



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
107**

pre trate:

Plaveč - Kysak (107A)

Orlovská spojka (107B)

Kysacká spojka (107C)

Strážske – Prešov (107D)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovíšť s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	19
	Tabelárne cestovné poriadky	24
	Príloha 1 k ZCP 107 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	-

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla **① - ⑤**)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Čísllice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u į k a 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
800	24	8760	35	9107	69	41840	90
801	24	8761	36	9108	70	41841	91
		8762	37	9109	71		
		8763	38	9110	72		
932	24	8764	39	9111	73	44500	92
933	25	8765	40	9112	74	44501	93
934	25	8766	41	9113	75		
		8767	42	9114	76		
		8768	43	9115	77	45830	94
1504	26	8769	44	9116	78	45834	95
1505	27	8770	45	9117	79	45842	96
		8771	46	9119	80	45843	97
		8772	47	9120	81	45844	98
1931	27	8773	48	9121	82	45845	99
		8774	49	9130	83	45846	99
		8775	50	9131	83	45847	100
8303	28	8776	51			45848	100
8306	28	8777	52			45849	100
		8778	53	9200	84		
		8779	54	9202	84		
8700	29	8780	55	9203	84	48800	101
8701	29	8781	56	9204	85	48801	102
8702	30	8782	57	9205	85	48803	103
8703	30	8783	58	9206	85	48807	104
8704	31	8790	59	9208	86	48810	104
8705	31	8791	60	9210	86	48811	105
		8792	61	9212	87		
				9214	87		
8740	32			9216	88	51034	105
8741	32	9100	62	9218	88	51035	106
8742	32	9101	63	9220	88	51060	107
8743	33	9102	64	9221	89	51061	107
8744	33	9103	65	9222	89	51300	108
8745	34	9104	66	9223	89		
8754	34	9105	67				
8755	34	9106	68			53101	108

T a b u ĥ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
55111	109	72266	113	81130	118	81221	121
		72267	113	81131	118	81230	121
		72270	113			81231	121
57121	109	72271	113				
		72273	114	81200	118	81270	122
		72275	114	81201	118	81271	122
61230	110					81274	123
61231	110	72950	114			81275	123
61240	111	72951	115	81210	119	81276	123
		72960	115	81211	119	81277	123
		72961	116	81212	119		
72122	111	72962	116	81213	120		
72123	112	72963	117			81280	123
72260	112	72964	117			81281	124
72261	112	72966	117	81220	120		

T a b u ĺ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravné a stanovišťia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Hanušovce nad Topľou	34,3	<p>- v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., (okrem 6.I., 6.IV.) po vlaku 9121</p> <p>- v ostatné dni po vlakoch 9117 a 9116 od 21.20 h do 3.40 h</p>	-	<p>Vchodové návestidlo "L" smerom od Čierneho nad Topľou počas výluky dopr. služby neplatí a neoznačuje sa krížom neplatnosti.</p> <p>Vchodové návestidlo "S" smerom od Nemcoviec spolu s predzvestou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návesť "Voľno".</p>

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trat': Kysacká spojka a Plaveč – Kysak

Výh **Ličartovce** – vzhľadom na sklonové pomery sa zakazuje rušňovodičovi HDV vzdialovať z kabíny HDV.

Trat': Muszyna PL - Plaveč

Trat': Strázske - Prešov

T a b u ĺ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekokach:

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751, 752	735,736, 742		
1	2	3	4	5
Plaveč - Kysak				
Plaveč - Výh Pusté Pole z	T 650 S 600	T 650 S 600		
Výh Pusté Pole z - Prešov	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800		
Prešov - Drien. Nová Ves	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400		
Drien. Nová Ves - km 2,6	T 600 S 550	T 600 S 550		
km 2,6 - Kysak	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400		
Kysak - Plaveč				
Kysak - km 2,6	T 600 S 550	T 600 S 550		
km 2,6 - Prešov	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300		
Prešov - Lipany	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100		
Lipany - Výh Pusté Pole z	T 500 S 450	T 450 S 400		
Výh Pusté Pole z - Plaveč	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700		
Plaveč – Muszyna PL	T 1700 S 1600			
Muszyna PL - Plaveč	T 1100 S 100			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	721	735,736 742	751 752	753	770 771	
1	2	3	4	5	6	7
Strázske - Prešov						
Strázske - km 3,5	S 700	S 1000	S 1050			
km 3,5 - Soľ	S 1300	S 1600	S 1700			
Soľ - km 43,4	S 500	S 700	S 700			
km 43,4 – - Kapušany p. Prešove	S 1200	S 1400	S 1400			
Kapušany p. Prešove – - Šarišské Lúky	S 550	S 850	S 900			
Šarišské Lúky – - Prešov	S 1400	S 1800	S 1800			
Prešov - Strázske						
Prešov - Nemcovce	T 600 S 550	T 900 S 850	T 920 S 900			
Nemcovce – - Nižný Hrabovec	T 1400 S 1300	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800			
Nižný Hrabovec – - km 3,5	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1150 S 1050			
km 3,5 - Strázske	T 1400 S 1300	T 2200 S 2000	T 2300 S 2100			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ús e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu						Poznámky
	110,111 112	140 141	121,122 123,130	163 363	180,181 182,183	131*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plaveč - Kysak							
Plaveč - - Výh Pusté Pole	T 600 S 550	T 650 S 600	T 850 S 800	T 900 S 850	T 1100 S 1050	T 1700 S 1600	HDV ET 41= T 1600 S 1500
Výh Pusté Pole - Lipany	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 1900	T 2200 S 1900	T 2400 S 2200	T 3000 S 2800	x platí aj pre HDV ET 41
Lipany - Prešov	T 2000 S 1800	T 2200 S 2100	T 2300 S 2200	T 2300 S 2200	T 2500 S 2400	T 3100 S 3000	
Prešov - Drien. N. Ves	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	
Drien. N. Ves - km 2,6	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	HDV ET 41= T 1400 S 1300
km 2,6 - Kysak	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	x platí aj pre HDV ET 41
Kysak – Plaveč							
Kysak - km 2,6	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	HDV ET 41= T 1400 S 1300
km 2,6 - Prešov	T 1200 S 1100	T 1400 S 1200	T 2000 S 1850	T 2000 S 1850	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	x platí aj pre HDV ET 41
Prešov - Veľký Šariš	T 1200 S 1100	T 1400 S 1200	T 1700 S 1600	T 1700 S 1600	T 2400 S 2200	T 3000 S 2400	
Veľký Šariš - Lipany	T 1000 S 950	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100	T 2800 S 2700	HDV ET 41= T 2700 S 2500
Lipany - Výh Pusté Pole	T 350 S 300	T 400 S 350	T 600 S 550	T 650 S 600	T 850 S 800	T 1200 S 1100	HDV ET 41= T 1100 S 1000
Výh Pusté Pole - - Plaveč	T 2000 S 1900	T 2200 S 2100	T 2300 S 2200	T 2300 S 2200	T 2500 S 2300	T 3200 S 3000	x platí aj pre HDV ET 41
Kysak výhybka č. 39/40 - - Kysak výhybka č. 35/36	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	
Kysak výhybka č. 35/36 - - Kysak výhybka č. 39/40	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	
Plaveč – Muszyna PL	T 1900 S 1700	T 2100 S 2000	T 2200 S 2100	T 2200 S 2100	T 2300 S 2200	T 3000 S 2800	HDV ET 41= T 3000 S 2800
Muszyna PL - Plaveč	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 1700 S 1600	T 2600 S 2500	HDV ET 41= T 3000 S 2800

* = Normatív hmotnosti pre dvojdielny rušeň 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná normatívu hmotnosti rušňa 121 zníženému o 85 ton.

T a b u ĥ k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zniženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

D. Všeobecné opatrenia:

V ŽST Kysak je elektrické delenie aj medzi koľajami č.4 a 6. Ďalšie elektrické delenie je umiestnené medzi koľajou č. 2 a koľajou odbočujúcou na Prešov.

Preto je potrebné úsekový delič č. 3 medzi koľajou č.4 a 6 v km 113,780 a úsekové delice č. 11 a 12 medzi koľajou č. 2 a prešovskou koľajou v km 114,780 prechádzať tiež so stiahnutým zberačom.

V ŽST Lipany, pri výprave vlakov s elektrickým dráhovým hnacím vozidlom s náskokom, dodržujte zásadu prednostnej výpravy vlakov nepárneho smeru.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce. Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min. Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Plaveč št. hr. – Plaveč

Plaveč št. hr.		30/16		40/16		50/18		60/26			
Plaveč výh. č. 1/3	0	11		8,5		7		6,5			
Plaveč	0	3,5		2,5		2,5		2			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ČLc

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Plaveč – Plaveč št. hr.

Plaveč	0	30/16		40/19		50/24		60/32			
Plaveč výh. č. 1/3	0	3,5		2,5		2,5		2			
Plaveč št. hr.		11,5		8,5		6,5		5,5			

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Plaveč – Kysak

Plaveč	0	30/25		40/29		50/34		60/44			
Plaveč výhybka 5/6	0	3,5		3		2		2			
Výh Pusté Pole z	0	16,5		12,5		10,5		9			
Lipany	0	27		20,5		16,5		14,5			
Sabinov	0	23		17,5		14		11,5		9	
Veľký Šariš	0	24,5		18,5		15		12,5		10	
Prešov	0	17,5		13		11		9,5		8	
Drienovská Nová Ves	0	17,5		13		11		9		7,5	
Výh Ličartovce z	0	9		7		5,5		45		3,5	
Kysak výhybka 39/40	0	7		5		4		3,5		3	
Kysak	0	1,5		1		1		1		1	

Tabuľka 7 - pokračovanie

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat: Kysak – Plaveč

Kysak	0	30/25		40/26		50/31		60/41		80/69	
Kysak výhybka 39/40	1,5		1		1		1		1		
Výh Ličartovce z	0	7		5		4,5		4,5		4,5	
Drienovská Nová Ves	0	9		7		5,5		4,5		3,5	80/53
Prešov	0	17		13		10,5		9		7,5	
Veľký Šariš	0	13,5		10		8,5		7,5		6,5	
Sabinov	0	28,5		21,5		17,5		14,5		11,5	
Lipany	0	23		17		14		12		11	
Výh Pusté Pole z	0	27		22		20		19,5		–	
Plaveč výhybka 5/6	0	17		13		11		10		–	
Plaveč	0	4		3		2,5		2		–	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Strážske – Prešov											
Strážske	0	30/20		40/21		50/26		60/35		80/62	
Nižný Hrabovec	SB	15,5		12		9,5		8,5		8	
Vranov nad Topľou	0	15		11		9		7,5		6	
Čierne nad Tisou	B	29,5		22,5		18,5		15,5		12,5	
Hanušovce nad Top.	B	10,5		8		7		6,5		6	
Nemcovce	0	20,5		15,5		13		12,5		11,5	
Kapušany pri Preš.	0	13,5		10		8		7		5	
Šarišské Lúky	SB	11,5		9		7		6		5	
Prešov	0	8,5		6,5		5,5		4,5		4	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': **Prešov – Strážske**

Prešov	0	8,5	30/20	6,5	40/23	5,5	50/28	5	60/37	4,5	80/65
Šarišské Lúky	SB	11,5		8,5		7		6		5	
Kapušany pri Preš.	0										
Nemcovce	0	13,5		10		8		7		5	
Hanušovce nad Top.	B	21		15,5		12,5		11		9	
Čierne nad Topľou	B	10,5		8		6,5		5,5		4,5	
Sol'		15		11,5		9		8		6,5	
Vranov nad Topľou	0	29,5		22,5		18		15,5		12	
Nižný Hrabovec	SB	15		11		9		8		6	
Strážske	0	15,5		12		9,5		8		7,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Kysacká spojka											
Kysak výh. č. 35/36			30/24								
Kysak výh. č. 39/40		3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Kysacká spojka											
Kysak výh. č. 39/40			30/24								
Kysak výh. č. 35/36		3									

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| Strážske – Prešov | 92170 – 92189 |
| Štrba – (kysacká spojka) – Plaveč | 92150 – 92155 |
| Kysak – Plaveč | 92100 – 92117 |
| Plaveč – Plaveč št. hr. | 92118 – 92119 |

Tabuľka 7 – pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h. Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišta	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%	Trat': Plaveč št. hr. – Plaveč				
				min.	1	2	3	4
Plaveč št. hr.			60/26					
Plaveč	00	40						

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ČLc

1	2	3	4
Trat': Plaveč - Kysak			
Plaveč	0		60/44
Výh Pusté Pole	0	60	
Lipany*	0	58	
Sabinov	0	66	
Veľký Šariš	0	42	
Prešov	0	45	
Drienovská Nová Ves**	0	52	
Výh Ličartovce	0	27	
Kysak	0	24	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

1	2	3	4
Trat': Kysacká spojka			
Kysak výh. č. 35/36			30/24
Kysak výh. č. 39/40		5	

* = pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku Výh Pusté Polle – km 57.307 = 33 min.
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku km 57.307 – Lipany = 58 min

** = pri jazde prehliadacou rýchlosťou v celom úseku Drien. N. Ves – Prešov = 52 min
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku Prešov - km 13,220 (AH Torysa) = 29 min
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku km 13,220 (AH Torysa) – Drien. N. Ves =
= 34 min

Dopravne a stanovišta	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%	Trat': Plaveč – Plaveč št. hr.				
				min.	1	2	3	4
Plaveč	0		60/32					
Plaveč št.hr.			40					

1	2	3	4
Trat': Kysak - Plaveč			
Kysak	0		60/41
Výh Ličartovce	0	24	
Drienovská Nová Ves	0	27	
Prešov**	0	52	
Veľký Šariš	0	45	
Sabinov	0	42	
Lipany	0	66	
Výh Pusté Pole*	0	58	
Plaveč	00	60	

1	2	3	4
Trat': Kysacká spojka			
Kysak výh. č. 39/40			30/24
Kysak výh. č. 35/36		5	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Kysak – Plaveč št.hr. 90150 – 90153

R 800 ZSSK

Prešov - Kysak - Bratislava hl.st.

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+				21 33	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			41	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵			44 ⁵	
Kysak výh.č.39/40		3			47 ⁵	
Kysak	0+	1 ⁵	21 49	1	21 50	
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

R 801 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kysak - Prešov

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0+		7 13 ⁵		7 18	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			19 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3			22 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			26	
Prešov	0	8	7 34			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

R 932 ZSSK

Prešov - Kysak - Zvolen os. st.

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+				9 15	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			23	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵			26 ⁵	
Kysak výh.č.39/40		3			29 ⁵	
Kysak	0+	1 ⁵	9 31	1	9 32	
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

R 933 ZSSK

Zvolen os. st. - Kysak - Prešov

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		19 52		19 53	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				54 ⁵
Výh Ličartovce z	0	3				57 ⁵
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵				20 01
Prešov	0	8	20 09			
Spolu ...	16		+	0	= 16 min	

Rušiaci R 934 ZSSK

Prešov - Kysak - Zvolen os. st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				14 46	80/69
Drienovská Nová Ves	0	9				55
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵				58 ⁵
Kysak výh.č.39/40		3				15 01 ⁵
Kysak	0 ⁴	1 ⁵	15 03	4	15 07	
Spolu ...	17		+	0	= 17 min	

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - Strážske - Kysak výh.č.35/36 - Bratislava hl.st.

HDV r.754 Strážske - Prešov. Normatív hmotnosti: R 250 ton

HDV r.163 Prešov - Kysak výh.č.35/36. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0			14 24 ⁵		14 25⁵	100/98
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵				33	
Vranov nad Topľou	0	6	14 39	1	40	80/48	
Čierne nad Topľou.....	B	13				53	100/85
Hanušovce nad Topľou.....	B	5 ⁵				58 ⁵	80/69
Hanušovce n.T.mesto z.....		2	15 00⁵	1	15 01⁵		
Nemcovce	0	9				10 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	5 ⁵				16	
Šarišské Lúky	S	5				21	
Prešov	0+	4	25	19	44		
Drienovská Nová Ves	0	8 ⁵				52 ⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3 ⁵				56	
Kysak výh.č.39/40	0	3				59	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2				16 01	
Spolu ...		74⁵	+	21	= 1 h 35.5 min		

Rušiaci R 1505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kysak výh.č.35/36 - Strázske - Humenné

HDV r.163 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.754 Prešov - Strázske. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				19 58	30/24
Kysak výh.č.39/40	0	2			20 00	80/69
Výh Ličartovce z	0	4			04	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			07 ⁵	
Prešov	0 ⁴	8 ⁵	20 16	16	32	
Šarišské Lúky	B	4 ⁵			36 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	5	41 ⁵	1	42 ⁵	
Nemcovce	0	5			47 ⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		8	55 ⁵	1	56 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2			58 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	4			21 02 ⁵	80/64
Vranov nad Topľou.....	0	13	21 15 ⁵	1	16 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	B	6			22 ⁵	
Strázske.....	0	7	21 29 ⁵	1	21 30 ⁵	
Spolu ...	72 ⁵	+	19	= 1 h 31.5 min		

Rušiaci R 1931 ZSSK

Zvolen os. st. - Kysak - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0 ⁴		13 31		13 32	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			33 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4			37 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3			40 ⁵	
Prešov	0	7 ⁵	13 48			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Os 8303 ZSSK

Poprad-Tatry - Plaveč - Lipany

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0		6 04⁵		6 09	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	2			11	
L'ubotín z.....		1⁵	6 12⁵	0⁵	13	
Ďurková z.....		3	16	0⁵	16⁵	
Výh Pusté Pole z	0	6	22⁵	0⁵	23	
Krivany z.....		12	35	0⁵	35⁵	
Lipany	0	3⁵	6 39			
Spolu ...	28	+	2	= 30 min		

Os 8306 ZSSK

Lipany - Plaveč - Poprad-Tatry

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0		3⁵	6 46⁵	0⁵	6 43
Krivany z.....			12⁵	59⁵	0⁵	47
Výh Pusté Pole z	0		6⁵	7 06⁵	0⁵	7 00
Ďurková z.....			2⁵	09⁵	0⁵	07
L'ubotín z.....			0			10
Plaveč výh.č.5/6	0	1			11	
Plaveč	0	2⁵	7 13⁵	1	7 14⁵	
Spolu ...	28⁵	+	2	= 30.5 min		

Os 8700 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0♦		7 57		7 58	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				59 ⁵
Obišovce z		2	8 01 ⁵	0 ⁵	8 02	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	03 ⁵	3 ⁵	07	
Drien.N.Ves obec z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Kendice z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	8 24			
Spolu ...	20	+	6	= 26 min		

Os 8701 ZSSK

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0♦				3 46	80/69
Haniska pri Preš. z		4	3 50	0 ⁵	50 ⁵	
Kendice z		3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Drien.N.Ves obec z		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	4 02 ⁵	0 ⁵	4 03	
Obišovce z		2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			07 ⁵	
Kysak	0♦	1 ⁵	4 09	1	4 10	
Spolu ...	20	+	3	= 23 min		

Os 8702 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0+		11 57		11 58	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			59 ⁵	
Obišovce z.....		2	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
Výh Ličartovce z.....	0	1 ⁵	03 ⁵	1 ⁵	05	
Drien.N.Ves obec z.....		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	10 ⁵	0 ⁵	11	
Kendice z.....		2	13	0 ⁵	13 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	12 22			
Spolu ...	20	+	4	= 24 min		

Os 8703 ZSSK §

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+				13 46	80/69
Haniska pri Preš. z		4	13 50	0 ⁵	50 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Drien.N.Ves obec z.....		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	14 02 ⁵	3 ⁵	14 06	
Obišovce z.....		2	08	0 ⁵	08 ⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			10 ⁵	
Kysak	0+	1 ⁵	14 12	2	14 14	
Spolu ...	20	+	6	= 26 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1931, čaká vlak 8703 v ŽST Prešov

Os 8704 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		23 17		23 18	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				19 ⁵
Obišovce z		2	23 21 ⁵	0 ⁵		22
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵		24
Drien.N.Ves obec z		3	27	0 ⁵		27 ⁵
Drienovská Nová Ves	0	2	29 ⁵	1		30 ⁵
Kendice z		2	32 ⁵	0 ⁵		33
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	36 ⁵	0 ⁵		37
Prešov	0	4	23 41			
Spolu ...	19 ⁵	+	3 ⁵	= 23 min		

Os 8705 ZSSK §

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				14 42	80/69
Haniska pri Preš. z		4	14 46	▲ ⁵	46	
Kendice z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Drienovská Nová Ves	0	2	52	0 ⁵	52 ⁵	
Drien.N.Ves obec z		2	54 ⁵	▲ ⁵	54 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Obišovce z		2	15 00	▲	15 00	
Kysak výh.č.39/40		2			02	
Kysak	0 ⁴	1 ⁵	15 03 ⁵	4 ⁵	15 08	
Spolu ...	20	+	1 ⁵	= 21.5 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 934, nesmie ísiť vlak 8705

Os 8740 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0 ⁴				0 22	75/61
Kysak výh.č.39/40		1⁵			23⁵	
Výh Ličartovce z	0	3			26⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			30	80/53
Prešov	0	8	0 38			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Os 8741 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				0 01	80/55
Drienovská Nová Ves	0	7⁵			08⁵	
Výh Ličartovce z	0	3⁵			12	75/61
Kysak výh.č.39/40		3			15	
Kysak.....	0	2	0 17			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Os 8742 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0 ⁴				14 25	80/69
Kysak výh.č.39/40		1⁵			26⁵	
Výh Ličartovce z	0	3			29⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			33	
Prešov	0	8	14 41			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Os 8743 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				10 23	
Drienovská Nová Ves	0	7 ⁵				30 ⁵
Výh Ličartovce z	0	4	+ 10 34 ⁵		2 ⁵	37
Kysak výh.č.39/40		3 ⁵				40 ⁵
Kysak	0	1 ⁵	10 42			
Spolu ...	16 ⁵	+		2 ⁵	= 19 min	

Os 8744 ZSSK

motorová súprava no konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴				21 55	
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				56 ⁵
Obišovce z		2 ⁵	21 59	0 ⁵		59 ⁵
Výh Ličartovce z	0	2	22 01 ⁵	3	22 04 ⁵	
Drien.N.Ves obec z		3	07 ⁵	0 ⁵		08
Drienovská Nová Ves	0	2	10	0 ⁵		10 ⁵
Kendice z		2	12 ⁵	0 ⁵		13
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵		17
Prešov	0	5	22 22			
Spolu ...	21 ⁵	+		5 ⁵	= 27 min	

Os 8745 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+				20 46	80/55
Haniska pri Prešove		4	20 50	0 ⁵	50 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Drien. N. Ves obec z.....		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	21 02 ⁵	0 ⁵	21 03	75/61
Hr Obišovce z		2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			07 ⁵	
Kysak	0	1 ⁵	21 09			
Spolu ...	20	+	3	= 23 min		

Os 8754 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				18 04	60/32
Plaveč výh.č.1/3	0	2 ⁵			06 ⁵	
Orlov z.....		0 ⁵	18 07	0 ⁵	07 ⁵	
Čirč z		4 ⁵	18 12			
Spolu ...	7 ⁵	+	0 ⁵	= 08 min		

Os 8755 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čirč z					18 17	60/26
Orlov z.....		4 ⁵	18 21 ⁵	0 ⁵	22	
Plaveč výh.č.1/3	0	0 ⁵			22 ⁵	
Plaveč	0○	2 ⁵	18 25			
Spolu ...	7 ⁵	+	0 ⁵	= 08 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ČLc

Os 8760 ZSSK §

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0	4	39⁵		4 41	80/69
Kysak výh.č.39/40		1⁵			42⁵	
Obišovce z.....		2⁵	4 45	1	46	
Výh Ličartovce z	0	2⁵	48⁵	1	49⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		3⁵	53	1	54	
Drienovská Nová Ves	0	2⁵	56⁵	0⁵	57	
Kendice z.....		2⁵	59⁵	0⁵	5 00	
Haniska pri Preš. z		4	5 04	0⁵	04⁵	
Prešov	0	4	08⁵	40⁵	49	100/85
Prešov mesto z.....		3	52	2	54	
Veľký Šariš	0	4	58	0⁵	58⁵	
Šarišské Michaľany z.....		6⁵	6 05	0⁵	6 05⁵	
Orkucany z		4	09⁵	0⁵	10	
Sabinov	0	3	13	1	14	
Pečovská Nová Ves z.....		4⁵	18⁵	0⁵	19	
Červenica z		2⁵	21⁵	0⁵	22	
Rožkovany z		3	25	0⁵	25⁵	
Lipany	0	3⁵	6 29			
Spolu ...	57		+	51	= 1 h 48 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 8790, nesmie ísiť v úseku Prešov - Lipany vlak 8760 .

Os 8761 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				4 31	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	4 33⁵	0⁵	34	
Červenica z		3	37	0⁵	37⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	40	0⁵	40⁵	
Sabinov	0	4	44⁵	1	45⁵	
Orkucany z		3	48⁵	0⁵	49	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	52⁵	0⁵	53	
Veľký Šariš	0	4⁵	57⁵	0⁵	58	
Prešov mesto z.....		5	5 03	1⁵	5 04⁵	
Prešov	0+	3⁵	08	2	10	80/69
Haniska pri Preš. z		4	14	0⁵	14⁵	
Kendice z.....		3⁵	18	0⁵	18⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	20⁵	0⁵	21	
Drien.N.Ves obec z.....		2	23	0⁵	23⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	26⁵	0⁵	27	
Obišovce z.....		2	29	0⁵	29⁵	
Kysak výh.č.39/40		2⁵			31⁵	
Kysak	0+	1⁵	5 33	1	5 34	
Spolu ...		51⁵	+	10⁵	= 1 h 02 min	

Os 8762 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		5 55		5 58	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			59 ⁵	
Obišovce z		2	6 01 ⁵	0 ⁵	6 02	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	03 ⁵	3	06 ⁵	
Drien.N.Ves obec z		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Drienovská Nová Ves	0	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Kendice z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Prešov	0 ⁴	4	23	16	39	100/85
Prešov mesto z		3	42	1 ⁵	43	
Veľký Šariš	0	4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Šarišské Michal'any z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
Orkucany z		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Sabinov	0	3	7 01	1	7 02	
Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Červenica z		2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Rožkovany z		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
Lipany	0	3	7 16			
Spolu ...		51 ⁵	+	26 ⁵	= 1 h 18 min	

Os 8763 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				5 07	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	5 09⁵	0⁵	10	
Červenica z.....		3	13	0⁵	13⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Sabinov.....	0	4	20⁵	1	21⁵	
Orkucany z.....		3	24⁵	0⁵	25	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Veľký Šariš.....	0	4⁵	33⁵	0⁵	34	
Prešov mesto z.....		5	39	1⁵	40⁵	
Prešov	0 \oplus	3⁵	44	3⁵	47⁵	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	51⁵	0⁵	52	
Kendice z.....		3⁵	55⁵	0⁵	56	
Drienovská Nová Ves.....	0	2	58	0⁵	58⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2	6 00⁵	0⁵	6 01	
Výh Ličartovce z.....	0	3	04	0⁵	04⁵	
Obišovce z.....		2	06⁵	0⁵	07	
Kysak výh.č.39/40		2			09	
Kysak	0 \oplus	1⁵	6 10⁵	1	6 11⁵	
Spolu ...		51⁵	+	12	= 1 h 03.5 min	

Os 8764 ZSSK §

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		6 58		7 03	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				04 ⁵
Obišovce z.....	2		7 06 ⁵	0 ⁵	07	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Drien.N.Ves obec z.....	3		12 ⁵	0 ⁵	13	
Drienovská Nová Ves	0	2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kendice z.....	2		17 ⁵	0 ⁵	18	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Prešov	0⁴	4	26	23	49	100/85
Prešov mesto z.....	3		52	2	54	
Veľký Šariš	0	4	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šarišské Michaľany z.....	6		8 04 ⁵	0 ⁵	8 05	
Orkucany z	3 ⁵		08 ⁵	0 ⁵	09	
Sabinov	0	3	12	1	13	
Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Červenica z	2		20	0 ⁵	20 ⁵	
Rožkovany z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Lipany.....	0	3	8 27			
Spolu ...	51⁵	+	32⁵	= 1 h 24 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 8792, nesmie ísiť v úseku Prešov - Lipany vlak 8764

Os 8765 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				5 59	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	6 01⁵	0⁵	6 02	
Červenica z.....		3	05	0⁵	05⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Sabinov.....	0	4	12⁵	2	14⁵	
Orkucany z.....		3	17⁵	0⁵	18	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	21⁵	0⁵	22	
Veľký Šariš.....	0	4⁵	26⁵	0⁵	27	100/92
Prešov mesto z.....		5	32	1⁵	33⁵	
Prešov.....	0+	3⁵	37	1	38	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	42	0⁵	42⁵	
Kendice z.....		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0	2	48⁵	0⁵	49	
Drien.N.Ves obec z.....		2	51	0⁵	51⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	54⁵	0⁵	55	
Obišovce z.....		2	57	0⁵	57⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			59⁵	
Kysak.....	0+	1⁵	7 01	1	7 02	
Spolu ...		51⁵	+	10⁵	= 1 h 02 min	

Os 8766 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0+/-		10 29		10 30	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				31 ⁵
Obišovce z.....	2		10 33 ⁵	0 ⁵	34	
Výh Ličartovce z	0	2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Drien.N.Ves obec z.....	3		39 ⁵	0 ⁵	40	
Drienovská Nová Ves	0	2	42	0 ⁵	42 ⁵	
Kendice z.....	2 ⁵		45	0 ⁵	45 ⁵	
Haniska pri Preš. z	4		49 ⁵	0 ⁵	50	
Prešov	0+/-	4	54	1 ⁵	55 ⁵	100/85
Prešov mesto z.....		3	58 ⁵	1	59 ⁵	
Veľký Šariš	0	5	11 04 ⁵	2	11 06 ⁵	
Šarišské Michaľany z.....	6 ⁵		13	0 ⁵	13 ⁵	
Orkucany z	3 ⁵		17	0 ⁵	17 ⁵	
Sabinov	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....	4		25 ⁵	0 ⁵	26	
Červenica z	2		28	0 ⁵	28 ⁵	
Rožkovany z	3		31 ⁵	0 ⁵	32	
Lipany	0	3	11 35			
Spolu ...	54		+	11	= 1 h 05 min	

Os 8767 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				6 46	95/83
Rožkovany z.....		3	6 49	0⁵	49⁵	
Červenica z		3	52⁵	0⁵	53	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56⁵	
Sabinov	0	4⁵	7 00⁵	2	7 02⁵	
Orkucany z		3⁵	06	0⁵	06⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	10	1	11	
Veľký Šariš	0	5	16	1	17	
Prešov mesto z.....		5⁵	22⁵	2	24⁵	
Prešov	0+	3⁵	28	18	46	80/69
Haniska pri Preš. z		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Kendice z.....		4	55	0⁵	55⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2⁵	58	0⁵	58⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2⁵	8 01	0⁵	8 01⁵	
Výh Ličartovce z	0	3⁵	05	1	06	
Obišovce z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Kysak výh.č.39/40		2⁵			11⁵	
Kysak	0+	1⁵	8 13	1	8 14	
Spolu ...		57⁵	+	29⁵	= 1 h 27 min	

Os 8768 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		12 58 ⁵		13 01	80/69
Kysak výh.č.39/40		2 ⁵			03 ⁵	
Obišovce z		2	13 05 ⁵	0 ⁵	06	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
Drien.N.Ves obec z		3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	14 ⁵	3	17 ⁵	
Kendice z		2	19 ⁵	0 ⁵	20	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Prešov	0 ⁴	4	28	2	30	100/85
Prešov mesto z		3	33	2	35	
Veľký Šariš	0	4	39	0 ⁵	39 ⁵	
Šarišské Michal'any z		6	45 ⁵	0 ⁵	46	
Orkucany z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Sabinov	0	3	53	1	54	
Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Červenica z		2	14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
Rožkovany z		3	04 ⁵	0 ⁵	05	
Lipany	0	3	14 08			
Spolu ...		52 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 07 min	

Os 8769 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				9 07	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	9 09⁵	0⁵	10	
Červenica z.....		3	13	0⁵	13⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Sabinov	0	4	20⁵	1	21⁵	
Orkucany z.....		3	24⁵	0⁵	25	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Veľký Šariš	0	4⁵	33⁵	0⁵	34	
Prešov mesto z.....		5	39	1⁵	40⁵	
Prešov	0±	3⁵	44	2	46	80/69
Haniska pri Preš. z		4	50	0⁵	50⁵	
Kendice z.....		3⁵	54	0⁵	54⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56⁵	1	57⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2	59⁵	1	10 00⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	10 03⁵	0⁵	04	
Obišovce z.....		2	06	0⁵	06⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			08⁵	
Kysak	0±	1⁵	10 10	1	10 11	
Spolu ...		51⁵	+	11⁵	= 1 h 03 min	

Os 8770 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	04		13 55		13 56	80/69
Kysak výh.č.39/40		2			58	
Obišovce z.....		2⁵	14 00⁵	1	14 01⁵	
Výh Ličartovce z	0	2⁵	04	0⁵	04⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		3⁵	08	0⁵	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2⁵	11	0⁵	11⁵	
Kendice z.....		2⁵	14	0⁵	14⁵	
Haniska pri Preš. z		4	18⁵	0⁵	19	
Prešov	04	4	23	3	26	100/85
Prešov mesto z.....		3	29	1	30	
Veľký Šariš	0	5	35	0⁵	35⁵	
Šarišské Michaľany z.....		6⁵	42	0⁵	42⁵	
Orkucany z		4	46⁵	0⁵	47	
Sabinov	0	3	50	1	51	
Pečovská Nová Ves z.....		4⁵	55⁵	0⁵	56	
Červenica z		2⁵	58⁵	0⁵	59⁵	
Rožkovany z		3	15 02	0⁵	15 02⁵	
Lipany	0	3⁵	15 06			
Spolu ...		58⁵	+	11⁵	= 1 h 10 min	

Os 8771 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				11 07	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	11 09⁵	0⁵	10	
Červenica z.....		3	13	0⁵	13⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Sabinov	0	4	20⁵	1⁵	22	
Orkucany z.....		3	25	0⁵	25⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Veľký Šariš	0	4⁵	34	0⁵	34⁵	100/92
Prešov mesto z.....		5	39⁵	1⁵	41	
Prešov	0 \oplus	3⁵	44⁵	1⁵	46	80/69
Haniska pri Preš. z		4	50	0⁵	50⁵	
Kendice z.....		3⁵	54	0⁵	54⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56⁵	1	57⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2	59⁵	0⁵	12 00	
Výh Ličartovce z.....	0	3	12 03	2⁵	05⁵	
Obišovce z.....		2	07⁵	0⁵	08⁵	
Kysak výh.č.39/40		2⁵			10⁵	
Kysak	0 \oplus	1⁵	12 12	1	12 13	
Spolu ...	52	+	13	= 1 h 05 min		

Os 8772 ZSSK §

Košice - Kysak - Plaveč

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0	14 50			14 51	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				52 ⁵
Obišovce z.....	2	14 54 ⁵		0 ⁵		55
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵ 56 ⁵		3		59 ⁵
Drien.N.Ves obec z.....	3	15 02 ⁵		0 ⁵	15 03	
Drienovská Nová Ves	0	2 05		1		06
Kendice z.....	2	08		1		09
Haniska pri Preš. z	3 ⁵	12 ⁵		0 ⁵		13
Prešov	0	4 17		3		20
Prešov mesto z.....		3 23		1 ⁵		24 ⁵
Veľký Šariš	0	4 ⁵ 29		1		30
Šarišské Michaľany z.....	6	36		0 ⁵		36 ⁵
Orkucany z	3 ⁵	40		0 ⁵		40
Sabinov	0	3 43 ⁵		1		44
Pečovská Nová Ves z.....	4 ⁵	49		0 ⁵		49
Červenica z	2	51 ⁵		0 ⁵		52
Rožkovany z	3	55		0 ⁵		55 ⁵
Lipany.....	0	3 58 ⁵		1		59 ⁵
Krivany z.....		3 16 02 ⁵		0 ⁵		16 03
Výh Pusté Pole z.....	0	13 16		0 ⁵		16 ⁵
Ďurková z		6 ⁵ 23		0 ⁵		23 ⁵
Ľubotín z.....		3 ⁵ 27		0 ⁵		27
Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵				29
Plaveč	0	3 16 32				
Spolu ...		82 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 41 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

§ = ak ide rušiaci vlak 934, nesmie ísť vlak 8772

Os 8773 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				12 27	100/94
Rožkovany z		2⁵	12 29⁵	0⁵	30	
Červenica z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Pečovská Nová Ves z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Sabinov	0	4	40	1	41	
Orkucany z		3	44	0⁵	44⁵	
Šarišské Michaľany z		3⁵	48	0⁵	48⁵	
Veľký Šariš	0	4⁵	53	1	54	
Prešov mesto z		5	59	1⁵	13 00⁵	
Prešov	0+	3⁵	13 04	2	06	80/69
Haniska pri Prešove		3⁵	09⁵	0⁵	10	
Kendice z		3⁵	13⁵	0⁵	14	
Drienovská Nová Ves	0	2⁵	16⁵	0⁵	17	
Drien. N. Ves obec z		2	19	1	20	
Výh Ličartovce z	0	3⁵	23⁵	0⁵	24	
Hr Obišovce z		2	26	0⁵	26⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			28⁵	
Kysak	0+	1⁵	13 30	1	13 31	
Spolu ...		51⁵	+	11⁵	= 1 h 03 min	

Os 8774 ZSSK §

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		16 07		16 08	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				09 ⁵
Obišovce z.....	2		16 11 ⁵	0 ⁵	12	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Drien.N.Ves obec z.....	3		17	0 ⁵	17 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kendice z.....	2		22	0 ⁵	22 ⁵	
Haniska pri Preš. z	4		26 ⁵	0 ⁵	27	
Prešov	0⁴	4	31	2	33	100/85
Prešov mesto z.....		3 ⁵	36 ⁵	1 ⁵	38	
Veľký Šariš	0	4	42	2	44	
Šarišské Michaľany z.....	6 ⁵		50 ⁵	0 ⁵	51	
Orkucany z	3 ⁵		54 ⁵	0 ⁵	55	
Sabinov	0	3	58	1	59	
Pečovská Nová Ves z.....	4		17 03	0 ⁵	17 03 ⁵	
Červenica z	2		05 ⁵	0 ⁵	06 ⁵	
Rožkovany z	3		09	0 ⁵	09 ⁵	
Lipany.....	0	3 ⁵	17 13			
Spolu ...		53	+	12	= 1 h 05 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 8791, čaká vlak 8774 v ŽST Kysak

Os 8775 ZSSK §

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				14 35	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	14 37⁵	0⁵	38	
Červenica z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	44	0⁵	44⁵	
Sabinov	0	4	48⁵	3	51⁵	
Orkucany z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Veľký Šariš	0	4⁵	15 03⁵	0⁵	15 04	100/92
Prešov mesto z.....		5	09	1⁵	10⁵	
Prešov	0+	3⁵	14	26	40	80/69
Haniska pri Preš. z		4	44	0⁵	44⁵	
Kendice z.....		3⁵	48	0⁵	48⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	50⁵	0⁵	51	
Drien.N.Ves obec z.....		2	53	0⁵	53⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	56⁵	0⁵	57	
Obišovce z.....		2	59	0⁵	59⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			16 01⁵	
Kysak	0+	1⁵	16 03	1	16 04	
Spolu ...		51⁵	+	36⁵	= 1 h 28 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 8791, nesmie íť v úseku Lipany - Prešov vlak 8775

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie íť v úseku Prešov - Kysak vlak 8775

Os 8776 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		17 15		17 16	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				17 ⁵
Obišovce z	2	17 19 ⁵		0 ⁵	20	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵ 21 ⁵		3 ⁵	25	
Drien.N.Ves obec z	3	28		0 ⁵	28 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2 30 ⁵		0 ⁵	31	
Kendice z	2	33		0 ⁵	33 ⁵	
Haniska pri Preš. z	3 ⁵	37		0 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0 ⁴	41 ⁵		1 ⁵	43	100/85
Prešov mesto z	3	46		1	47	
Veľký Šariš	0	51		1	52	
Šarišské Michal'any z	6	58		0 ⁵	58 ⁵	
Orkucany z	3 ⁵	18 02		0 ⁵	18 02 ⁵	
Sabinov	0	05 ⁵		0 ⁵	06	
Pečovská Nová Ves z	4 ⁵	10 ⁵		0 ⁵	11	
Červenica z	2	13		0 ⁵	13 ⁵	
Rožkovany z	3	16 ⁵		0 ⁵	17	
Lipany	0	18 20				
Spolu ...	51 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 04 min		

Os 8777 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				16 14	95/83
Rožkovany z.....		3	16 17	0⁵	17⁵	
Červenica z.....		3	20⁵	0⁵	21	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Sabinov	0	4⁵	28⁵	1	29⁵	
Orkucany z.....		3⁵	33	0⁵	33⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	37	1	38	
Veľký Šariš	0	5	43	0⁵	43⁵	
Prešov mesto z.....		5⁵	49	2	51	
Prešov	0+	3⁵	54⁵	9⁵	17 04	80/69
Haniska pri Preš. z		4⁵	17 08⁵	0⁵	09	
Kendice z.....		4	13	0⁵	13⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2⁵	16	0⁵	16⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2⁵	19	0⁵	19⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3⁵	23	0⁵	23⁵	
Obišovce z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			28⁵	
Kysak	0+	1⁵	17 30	1	17 31	
Spolu ...		57	+	19	= 1 h 16 min	

Os 8778 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti:

R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		18 29		18 30	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				31 ⁵
Obišovce z.....	2	18 33 ⁵		0 ⁵	34	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Drien.N.Ves obec z.....	3		39 ⁵	1		40 ⁵
Drienovská Nová Ves	0	2	42 ⁵	1		43 ⁵
Kendice z.....	2		45 ⁵	0 ⁵		46
Haniska pri Preš. z	3 ⁵		49 ⁵	0 ⁵		50
Prešov	0	4	54	3	57	100/85
Prešov mesto z.....	3	19 00		2	19 02	
Veľký Šariš	0	4	06	0 ⁵		06 ⁵
Šarišské Michaľany z.....	6		12 ⁵	0 ⁵		13
Orkucany z	3 ⁵		16 ⁵	0 ⁵		17
Sabinov	0	3	20	1		21
Pečovská Nová Ves z.....	4 ⁵		25 ⁵	0 ⁵		26
Červenica z	2		28	0 ⁵		28 ⁵
Rožkovany z	3		31 ⁵	0 ⁵		32
Lipany	0	3	19 35			
Spolu ...		51 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 05 min	

Os 8779 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				17 50	100/94
Rožkovany z.....		3	17 53	0⁵	53⁵	
Červenica z.....		3	56⁵	0⁵	57	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	59⁵	0⁵	18 00	
Sabinov.....	0	4⁵	18 04⁵	2	06⁵	
Orkucany z.....		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	14	0⁵	14⁵	
Veľký Šariš.....	0	4⁵	19	0⁵	19⁵	
Prešov mesto z.....		5	24⁵	1	25⁵	
Prešov	0±	3⁵	29	1	30	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	34	0⁵	34⁵	
Kendice z.....		4	38⁵	0⁵	39	
Drienovská Nová Ves.....	0	2⁵	41⁵	4⁵	46	
Drien.N.Ves obec z.....		2	48	1	49	
Výh Ličartovce z.....	0	3⁵	52⁵	1	53⁵	
Obišovce z.....		2	55⁵	1	56⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			58⁵	
Kysak	0±	1⁵	19 00	3	19 03	
Spolu ...		54⁵	+	15⁵	= 1 h 10 min	

Os 8780 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴	20 17			20 18	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				19 ⁵
Obišovce z	2	20 21 ⁵	0 ⁵		22	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵ 23 ⁵	0 ⁵		24	
Drien.N.Ves obec z	3	27	0 ⁵		27 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2 29 ⁵	0 ⁵		30	
Kendice z	2	32	0 ⁵		32 ⁵	
Haniska pri Preš. z	3 ⁵	36	0 ⁵		36 ⁵	
Prešov	0 ⁴	40 ⁵	1		41 ⁵	100/85
Prešov mesto z	3	44 ⁵	1 ⁵		45 ⁵	
Veľký Šariš	0	4 49 ⁵	0 ⁵		50	
Šarišské Michal'any z	6	56	0 ⁵		56 ⁵	
Orkucany z	3 ⁵	21 00	0 ⁵		21 00 ⁵	
Sabinov	0	3 03 ⁵	2 ⁵		06	
Pečovská Nová Ves z	4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵		11	
Červenica z	2	13	0 ⁵		13 ⁵	
Rožkovany z	3	16 ⁵	0 ⁵		17	
Lipany	0	3 21 20				
Spolu ...	51 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 02 min		

Os 8781 ZSSK §

Plaveč - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				18 33	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	2			35	
Lubotín z	1 ⁵	18 36 ⁵	0 ⁵		37	
Ďurková z	3	40	0 ⁵		40 ⁵	
Výh Pusté Pole z	0	6 ⁵ 47	0 ⁵		47 ⁵	
Krivany z	13	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01		
Lipany	0	3 ⁵ 04 ⁵	1	05 ⁵		95/83
Rožkovany z		2 ⁵ 08	0 ⁵		08 ⁵	
Červenica z		3 11 ⁵	0 ⁵		12	
Pečovská Nová Ves z		2 ⁵ 14 ⁵	0 ⁵		15	
Sabinov	0	4 19	2 ⁵		21 ⁵	
Orkucany z		3 24 ⁵	0 ⁵		25	
Šarišské Michaľany z		3 ⁵ 28 ⁵	0 ⁵		29	
Veľký Šariš	0	4 ⁵ 33 ⁵	0 ⁵		34	100/92
Prešov mesto z		5 39	1 ⁵		40 ⁵	
Prešov	0+	3 ⁵ 44	2		46	80/69
Haniska pri Preš. z		4 50	0 ⁵		50 ⁵	
Kendice z		3 ⁵ 54	0 ⁵		54 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2 56 ⁵	5	20 01 ⁵		
Drien.N.Ves obec z		2 20 03 ⁵	0 ⁵		04	
Výh Ličartovce z	0	3 07	0 ⁵		07 ⁵	
Obišovce z		2 09 ⁵	0 ⁵		10	
Kysak výh.č.39/40		2			12	
Kysak	0+	1 ⁵ 20 13 ⁵	1	20 14 ⁵		
Spolu ...	81	+	19 ⁵	= 1 h 40.5 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, čaká vlak 8781 v ŽST Drienovská Nová Ves

Os 8782 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		22 29		22 30	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			31 ⁵	
Obišovce z.....	2	22 33 ⁵		0 ⁵	34	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵ 35 ⁵		0 ⁵	36	
Drien.N.Ves obec z.....	3	39		0 ⁵	39 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2 41 ⁵		0 ⁵	42	
Kendice z.....	2	44		0 ⁵	44 ⁵	
Haniska pri Preš. z	3 ⁵	48		0 ⁵	48 ⁵	
Prešov	0 ⁴	4 52 ⁵	1 ⁵		54	100/85
Prešov mesto z.....		3 57	2		59	
Veľký Šariš	0	4 23 03	0 ⁵	23 03 ⁵		
Šarišské Michal'any z.....	6	09 ⁵	0 ⁵		10	
Orkucany z	3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵		14	
Sabinov	0	3 17	1		18	
Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵ 22 ⁵	0 ⁵		23	
Červenica z	2	25	0 ⁵		25 ⁵	
Rožkovany z		3 28 ⁵	0 ⁵		29	
Lipany.....	0	3 23 32				
Spolu ...		51 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 02 min	

Os 8783 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				20 51	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	20 53⁵	0⁵	54	
Červenica z.....		3	57	0⁵	57⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	21 00	0⁵	21 00⁵	
Sabinov	0	4	04⁵	1	05⁵	
Orkucany z.....		3	08⁵	0⁵	09	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	12⁵	0⁵	13	
Veľký Šariš	0	4⁵	17⁵	0⁵	18	100/92
Prešov mesto z.....		5	23	1⁵	24	
Prešov	0 \oplus	3⁵	28	18	46	80/69
Haniska pri Preš. z		4	50	0⁵	50⁵	
Kendice z.....		3⁵	54	0⁵	54⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	56⁵	0⁵	57	
Drien.N.Ves obec z.....		2	59	0⁵	59⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	22 02⁵	0⁵	22 03	
Obišovce z.....		2	05	0⁵	05⁵	
Kysak výh.č.39/40		2			07⁵	
Kysak	0 \oplus	1⁵	22 09	1	22 10	
Spolu ...		51⁵	+	26⁵	= 1 h 18 min	

Os / Rušiaci Os 8790 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		5 17		5 18	80/69
Kysak výh.č.39/40		1⁵				19⁵
Obišovce z.....	2	5 21⁵		1	22⁵	
Výh Ličartovce z	0	2	24⁵	4	28⁵	
Drien.N.Ves obec z.....	3		31⁵	0⁵	32	
Drienovská Nová Ves	0	2	34	0⁵	34⁵	
Kendice z.....	2⁵		37	0⁵	37⁵	
Haniska pri Preš. z	4		41⁵	0⁵	42	
Prešov	0	4	46	3	49	100/85
Prešov mesto z.....		3	52	2	54	
Veľký Šariš	0	4	58	0⁵	58⁵	
Šarišské Michaľany z.....	6⁵		6 05	0⁵	6 05	
Orkucany z	4		09⁵	0⁵	10	
Sabinov	0	3	13	1	14	
Pečovská Nová Ves z.....		4⁵	18⁵	0⁵	19	
Červenica z	2⁵		21⁵	0⁵	22	
Rožkovany z		3	25	0⁵	25⁵	
Lipany	0	3⁵	6 29			
Spolu ...	55		+	16	= 1 h 11 min	

Os / Rušiaci Os 8791 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany.....	0				14 35	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	14 37⁵	0⁵	38	
Červenica z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	44	0⁵	44⁵	
Sabinov	0	4	48⁵	3	51⁵	
Orkucany z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Veľký Šariš.....	0	4⁵	15 03⁵	0⁵	15 04	100/92
Prešov mesto z.....		5	09	1⁵	10⁵	
Prešov	0±	3⁵	14	35⁵	49⁵	80/69
Haniska pri Preš. z		4	53⁵	0⁵	54	
Kendice z.....		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Drienovská Nová Ves	0	2	16 00	0⁵	16 00⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2	02⁵	0⁵	03	
Výh Ličartovce z.....	0	3	06	0⁵	06⁵	
Obišovce z.....		2	08⁵	0⁵	09	
Kysak výh.č.39/40		2			11	
Kysak	0±	1⁵	16 12⁵	1⁵	16 14	
Spolu ...		51⁵	+	46	= 1 h 37.5 min	

Rušiaci Os 8792 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0 ⁴		7 17		7 18	80/69
Kysak výh.č.39/40		1 ⁵				19 ⁵
Obišovce z.....		2	7 21 ⁵	0 ⁵	22	
Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Drien.N.Ves obec z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Kendice z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Prešov	0 ⁴	4	40 ⁵	8 ⁵	49	100/85
Prešov mesto z.....		3	52	2	54	
Veľký Šariš	0	4	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šarišské Michal'any z.....		6	8 04 ⁵	0 ⁵	8 05	
Orkucany z		3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Sabinov	0	3	12	1	13	
Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Červenica z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Rožkovany z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Lipany.....	0	3	8 27			
Spolu ...		51 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 9100 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				3 45	80/62
Komárany z		3⁵	3 48⁵	0⁵	49	
Sol' nz.....		3⁵	52⁵	0⁵	53	
Hlinné z		3	56	0⁵	56⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	4⁵	4 01	5	4 06	
Bystré z		3	09	0⁵	09⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3	12⁵	0⁵	13	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	15	0⁵	15⁵	
Pavlovice z		4	19⁵	0⁵	20	
Nemcovce	0	5	25	7⁵	32	
Lada z		3⁵	36	0⁵	36⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3	39⁵	1	40⁵	
Šarišské Lúky	S	5⁵	46	0⁵	46⁵	
Prešov	0	4⁵	4 51			
Spolu ...	48	+	18	= 1 h 06 min		

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	04				3 22	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	3 26 ⁵	0 ⁵	27	
Kapušany pri Prešove	0	6	33	3	36	
Lada z		3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nemcovce	0	4	44	1	45	
Pavlovce z		5	50	0 ⁵	50 ⁵	
Hanušovce n. Topľou mesto z		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Bystré z		2 ⁵	4 00 ⁵	0 ⁵	4 01	
Čierne nad Topľou	B	3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	17	1	18	
Vranov nad Topľou	0	4	22	9	31	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hencovce z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Nižný Hrabovec	B	3	41	2	43	
Strážske	0	7 ⁵	4 50 ⁵	1 ⁵	4 52	
Spolu ...	67		+	21 ⁵	= 1 h 28.5 min	

Os 9102 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	Ø		4 08		4 09	80/62
Nižný Hrabovec	S	7⁵	4 16⁵	0⁵	17	
Hencovce z.....		2⁵	19⁵	0⁵	20	
Vranovské Dlhé z		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Vranov nad Topľou	Ø	3⁵	26⁵	1⁵	28	
Komárany z		4	32	0⁵	32⁵	
Soľ nz.....		4	36⁵	0⁵	37	
Hlinné z		3	40	0⁵	40⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	45⁵	5	50⁵	
Bystré z		3⁵	54	0⁵	54⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3⁵	58	0⁵	58⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2⁵	5 01	0⁵	5 01⁵	
Pavlovice z		4⁵	06	0⁵	06⁵	
Nemcovce	Ø	6	12⁵	0⁵	13	
Lada z		3⁵	16⁵	0⁵	17	
Kapušany pri Prešove	Ø	3⁵	20⁵	1	21⁵	
Šarišské Lúky	S	6	27⁵	0⁵	28	
Prešov	Ø	5	5 33			
Spolu ...		70	+	14	= 1 h 24 min	

Os 9103 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0	4	13	5	4 09	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	20	0 ⁵	14	
Kapušany pri Prešove	0	6	24	0 ⁵	20 ⁵	
Lada z		3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemcovce	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Pavlovce z		5	34	0 ⁵	34 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	38 ⁵	1	39 ⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Bystré z		2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	48 ⁵	0 ⁵	49	
Hlinné z		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Sol' nz		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Komárany z		3 ⁵	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Vranov nad Topľou	0	4	06	1	07	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hencovce z		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Strážske	0	7 ⁵	5 25	5	5 30	
Spolu ...	67		+	9	= 1 h 16 min	

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		5 54		5 55	95/87
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵	6 02 ⁵	0 ⁵	6 03	100/90
Hencovce z.....		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Vranov nad Topľou.....	0	3⁵	13	1	14	80/48
Komárany z		4	18	▲ ⁵	18	
Soľ nz.....		4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Hlinné z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Čierne nad Topľou.....	B	5	31	5	36	100/85
Bystré z		3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	80/62
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	46 ⁵	1	47 ⁵	
Pavlovice z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Nemcovce	0	6	57 ⁵	1	58 ⁵	
Lada z		4	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	
Šarišské Lúky	S	6	13 ⁵	0 ⁵	14	
Prešov	0	5	7 19			
Spolu ...		69 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 24 min	

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0	4	5 54	5	5 50	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	6 01	3	55	
Kapušany pri Prešove	0	6	07 ⁵	1	6 04	
Lada z		3 ⁵	12 ⁵	1	08 ⁵	
Nemcovce	0	4	12 ⁵	1	13 ⁵	
Pavlovce z		5	18 ⁵	1	19 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	23 ⁵	1	24 ⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	27	1	28	
Bystré z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Čierne nad Topľou	B	3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sol' nz		3 ⁵	43	0 ⁵	43	
Komárany z		3 ⁵	47	▲	47	
Vranov nad Topľou	0	4	51	1	52	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Hencovce z		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nižný Hrabovec	B	3	7 02	1	7 03	
Strážske	0	7 ⁵	7 10 ⁵	1 ⁵	7 12	
Spolu ...	67			13⁵	= 1 h 20.5 min	

Os 9106 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

motorová súprava na konci vlaku

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		7 36		7 36⁵	80/62
Nižný Hrabovec	S	7⁵	7 44	0 ⁵	44⁵	
Hencovce z.....		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Vranovské Dlhé z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	54	1	55	
Komárany z		4	59	0 ⁵	59⁵	
Sol' nz.....		4	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
Hlinné z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	12⁵	0 ⁵	13	
Bystré z		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Pavlovce z		4⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Nemcovce	0	6	35	0 ⁵	35⁵	
Lada z		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	43	6	49	
Šarišské Lúky	S	6	55	0 ⁵	55⁵	
Prešov	0	4⁵	9 00			
Spolu ...		69⁵	+	14	= 1 h 23.5 min	

Os 9107 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				8 35	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	8 39 ⁵	0 ⁵	40	
Kapušany pri Prešove	0	6 ⁵	46	2 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Nemcovce	0	4 ⁵	56	1 ⁵	57	
Pavlovce z		5 ⁵	9 02	0 ⁵	9 02 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Bystré z		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Čierne nad Topľou	B	3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Sol' nz		3 ⁵	25	0 ⁵	25	
Komárany z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	4 ⁵	33 ⁵	1 ⁵	34	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	41	0 ⁵	41	
Nižný Hrabovec	B	3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Strážske	0	7 ⁵	9 52 ⁵	1 ⁵	9 53 ⁵	
Spolu ...	67		+	10 ⁵	= 1 h 17.5 min	

Os 9108 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		11 38		11 38 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵	11 46	0 ⁵	46 ⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Vranov nad Topľou.....	0	3⁵	56	1	57	
Komárany z		4	12 01	0 ⁵	12 01 ⁵	
Soľ nz.....		4	05 ⁵	0 ⁵	06	
Hlinné z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	14 ⁵	5 ⁵	20	
Bystré z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Pavlovice z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemcovce	0	6	42	0 ⁵	42 ⁵	
Lada z		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	50	1	51	
Šarišské Lúky	S	6	57	0 ⁵	57 ⁵	
Prešov	0	4⁵	13 02			
Spolu ...		69 ⁵	+	14	= 1 h 23.5 min	

Os 9109 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				11 36	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	11 40 ⁵	0 ⁵	41	
Kapušany pri Prešove	0	6	47	3	50	
Lada z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemcovce	0	4	58	1	59	
Pavlovce z		5	12 04	0 ⁵	12 04 ⁵	
Hanušovce n. Topľou mesto z		4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Bystré z		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Čierne nad Topľou	B	3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Soľnica		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	46 ⁵	1	47 ⁵	
Strážske	0	7 ⁵	12 55	1	12 56	
Spolu ...	67	+		12	= 1 h 19 min	

Os 9110 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		14 58		14 58⁵	80/62
Nižný Hrabovec	S	7⁵	15 06	0⁵	15 06⁵	
Hencovce z.....		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Vranovské Dlhé z		2⁵	12	0⁵	12⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	16	8⁵	24⁵	
Komárany z		4	28⁵	0⁵	29	
Soľ nz.....		4	33	0⁵	33⁵	
Hlinné z		3	36⁵	0⁵	37	
Čierne nad Topľou.....	B	5	42	1	43	
Bystré z		3⁵	46⁵	0⁵	47	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3⁵	50⁵	0⁵	51	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Pavlovice z		4	58⁵	0⁵	59	
Nemcovce	0	6	16 05	0⁵	16 05⁵	
Lada z		3⁵	09	0⁵	09⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	13	1	14	
Šarišské Lúky	S	6	20	0⁵	20⁵	
Prešov	0	4⁵	16 25			
Spolu ...		69⁵	+	17	= 1 h 26.5 min	

Os 911 ZSSK §

Prešov - Strážske - Humenné

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				15 09	80/64
Šarišské Lúky	B	5	15 14	0 ⁵	14 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	5 ⁵	20	2	22	
Lada z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nemcovce	0	4	30	1	31	
Pavlovce z		5 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Hanušovce n. Topľou mesto z		3 ⁵	41	1	42	
Hanušovce nad Topľou	B	2	44	10	54	95/92
Bystré z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	16 00 ⁵	1	16 01 ⁵	80/64
Hlinné z		5	06 ⁵	0 ⁵	07	
Soľ nz		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Komárany z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vranov nad Topľou	0	4	19	1	20	100/91
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hencovce z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Nižný Hrabovec	B	3	30	1	31	95/87
Strážske	0	7	16 38	4	16 42	
Spolu ...	67	+	22	= 1 h 29 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, čaká vlak 9111 v ŽST Šarišské Lúky

Os 9112 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		16 40		16 46	80/62
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵	16 53⁵	1	54⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	17 00	0 ⁵	17 00⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	04	1	05	
Komárany z		4	09	0 ⁵	09⁵	
Soľ nz		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hlinné z		3	17	0 ⁵	17⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Bystré z		3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	30 ⁵	1	31⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	34	1	35	
Pavlovce z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nemcovce	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
Lada z		3 ⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3 ⁵	54	1	55	
Šarišské Lúky	S	6	18 01	0 ⁵	18 01⁵	
Prešov	0	4 ⁵	18 06			
Spolu ...		69⁵	+	10⁵	= 1 h 20 min	

Os 9113 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

príprahové HDV

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová suprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0	4	16 39	5	16 35	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	16 39 ⁵	0 ⁵	40	
Kapušany pri Prešove	0	6	46	3	49	
Lada z		3 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Nemcovce	0	4	57 ⁵	1	58 ⁵	
Pavlovce z		5	17 03 ⁵	1	17 04 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	08 ⁵	1	09 ⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	12	1	13	
Bystré z		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Čierne nad Topľou	B	3	19	5 ⁵	24 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Komáraný z		3 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	4	41	5	42	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	52 ⁵	1	53 ⁵	
Strážske	0	7	18 01	1	18 02	
Spolu ...	67	+	19	= 1 h 26 min		

Os 9114 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

príprahové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		17 59		18 03	80/62
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵	18 10⁵	0 ⁵	11	
Hencovce z.....		2 ⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	20⁵	1	21⁵	
Komárany z		4	25⁵	0 ⁵	26	
Sol' nz.....		4	30	0 ⁵	30⁵	
Hlinné z		3	33⁵	0 ⁵	34	
Čierne nad Topľou.....	B	5	39	1	40	
Bystré z		3 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Pavlovce z		4 ⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Nemcovce	0	6	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
Lada z		3 ⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3 ⁵	10	1 ⁵	11⁵	
Šarišské Lúky	S	6	17⁵	0 ⁵	18	
Prešov	0	5	19 23			
Spolu ...	70	+	10		= 1 h 20 min	

Os 9115 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	04				18 59	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	19 03 ⁵	0 ⁵	19 04	
Kapušany pri Prešove	0	6	10	4	14	
Lada z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Nemcovce	0	4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Pavlovce z		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hanušovce n. Topľou mesto z		4	32	1	33	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bystré z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Čierne nad Topľou	B	3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	55	▲	55	
Vranov nad Topľou	0	4	59	1	20 00	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	20 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hencovce z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Nižný Hrabovec	B	3	10	1	11	
Strážske	0	7 ⁵	20 18 ⁵	3 ⁵	20 22	
Spolu ...	67		+	12 ⁵	= 1 h 19.5 min	

Os 9116 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		19 58		19 58⁵	80/62
Nižný Hrabovec	S	7⁵	20 06	8	20 14	
Hencovce z.....		2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Vranovské Dlhé z		2⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	23⁵	1	24⁵	
Komárany z		4	28⁵	0 ⁵	29	
Soľ nz.....		4	33	0 ⁵	33⁵	
Hlinné z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Čierne nad Topľou.....	B	5	42	0 ⁵	42⁵	
Bystré z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2⁵	53	0 ⁵	53	
Pavlovice z		4⁵	58	▲	58	
Nemcovce	0	6	21 04	0 ⁵	21 04⁵	
Lada z		3⁵	08	▲	08	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Šarišské Lúky	S	6	18	0 ⁵	18⁵	
Prešov	0	4⁵	21 23			
Spolu ...		69⁵	+	15	= 1 h 24.5 min	

Os 9117 ZSSK §

Prešov - Strážske - Humenné

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				20 12	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	20 16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0	6	23	2 ⁵	25 ⁵	
Lada z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Nemcovce	0	4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Pavlovce z		5	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hanušovce n. Topľou mesto z		4	43 ⁵	1	44 ⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	47	6 ⁵	53 ⁵	
Bystré z		2 ⁵	56	1	57	
Čierne nad Topľou	B	3	21 00	1	21 01	
Hlinné z		4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	10	1	11	
Komárany z		3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	4	19 ⁵	1	20 ⁵	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	24	1	25	
Hencovce z		2 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	31 ⁵	1	32 ⁵	
Strážske	0	7 ⁵	21 40	12	21 52	
Spolu ...	67	+	21	= 1 h 28 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 9120, nesmie ísť vlak 9117

§ = ak ide rušiaci vlak 9121, nesmie ísť vlak 9117

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, nesmie ísť vlak 9117

Os 9119 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+	4 ⁵	23 04⁵	0 ⁵	23 00	80/65
Šarišské Lúky	B	5 ⁵	10 ⁵	3 ⁵	14	
Kapušany pri Prešove	0	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Lada z		3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemcovce	0	5 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Pavlovce z		3 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Bystré z		3	40	1	41	
Čierne nad Topľou.....	B	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Hlinné z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Sol' nz.....		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Komárany z	0	3 ⁵	23 57			
Spolu ...	47	+	10	= 57 min		

Rušiaci Os 9120 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		19 39		19 39 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	S	7⁵	19 47	0 ⁵	47⁵	
Hencovce z.....		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Vranovské Dlhé z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	57	6 ⁵	20 03 ⁵	
Komárany z		4	20 07 ⁵	▲	07⁵	
Soľ' nz		4	11⁵	0 ⁵	12	
Hlinné z		3	15	▲	15	
Čierne nad Topľou.....	B	5	20	0 ⁵	20⁵	
Bystré z		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Pavlovce z		4⁵	36	▲	36	
Nemcovce	0	6	42	19 ⁵	21 01 ⁵	
Lada z		3⁵	21 05	0 ⁵	05⁵	
Kapušany pri Prešove	0	3⁵	09	1	10	
Šarišské Lúky	S	6	16	0 ⁵	16⁵	
Prešov	0	4⁵	21 21			
Spolu ...		69⁵	+	32	= 1 h 41.5 min	

Rušiaci Os 9121 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0+				20 37	80/65
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	20 41 ⁵	1	42 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6	48 ⁵	1	49 ⁵	
Lada z		3 ⁵	53	▲	53	
Nemcovce	0	4	57	1	58	
Pavlovce z		5	21 03	0 ⁵	21 03 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	07 ⁵	1	08 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	11	1	12	
Bystré z		2 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	3	18 ⁵	1	19 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sol' nz.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Komáraný z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Vranov nad Topľou.....	0	4	36 ⁵	1	37 ⁵	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	44	0 ⁵	44	
Nižný Hrabovec	B	3	47 ⁵	0 ⁵	48	
Strážske.....	0	7 ⁵	21 55 ⁵	1	21 56 ⁵	
Spolu ...	67	+	11 ⁵	= 1 h 18.5 min		

Os 9130 ZSSK

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				6 33	95/87
Nižný Hrabovec	S	7 ⁵			40 ⁵	100/90
Vranov nad Topľou.....	0	6	6 46 ⁵	9	55 ⁵	80/48
Čierne nad Topľou.....	B	13 ⁵	7 09	0 ⁵	7 09 ⁵	100/85
Bystré z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵			16	80/62
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Nemcovce	0	8 ⁵			27	
Kapušany pri Prešove	0	6	33	1	34	
Šarišské Lúky	S	5			39	
Prešov	0	4	7 43			
Spolu ...	58 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 10 min		

Os 9131 ZSSK §

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				14 30	80/64
Šarišské Lúky	B	5			35	
Kapušany pri Prešove	0	5	14 40	1 ⁵	41 ⁵	
Nemcovce	0	6			47 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		7 ⁵	55	1	56	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵			58 ⁵	95/92
Bystré z		2 ⁵	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	3 ⁵	05	1	06	80/64
Vranov nad Topľou.....	0	14	20	1	21	100/91
Nižný Hrabovec	B	7			28	95/87
Strážske.....	0	7 ⁵	15 35 ⁵	1	15 36 ⁵	
Spolu ...	60 ⁵	+	5	= 1 h 05.5 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie ísť vlak 9131

Os 9200 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		4 51		4 52	80/62
Šarišské Lúky	S	6	4 58	0 ⁵	58 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	5 03			
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9202 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		6 01		6 02 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6 ⁵	6 09	0 ⁵	09 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	6 14			
Spolu ...	11	+	0 ⁵	= 11.5 min		

Os 9203 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁵				5 39	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	5 43 ⁵	0 ⁵	44	
Kapušany pri Prešove	0	6	5 50	17	6 07	
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9204 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		6 55 ⁵		6 56 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Prešov	0	5	7 08			
Spolu ...	11	+	0 ⁵	= 11.5 min		

Os 9205 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁵				7 48	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	7 52 ⁵	0 ⁵	53	
Kapušany pri Prešove	0	6	7 59	1	8 00	
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9206 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		8 46		8 56 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	9 02	0 ⁵	9 02 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	9 07			
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9208 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		12 43		12 44	80/62
Šarišské Lúky	S	6	12 50	0 ⁵	50 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	12 55			
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9210 ZSSK §

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		15 20		15 21 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	15 27 ⁵	0 ⁵	28	
Prešov	0	5	15 33			
Spolu ...	11	+	0 ⁵	= 11.5 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, čaká vlak 9210 v ŽST Kapušany pri Prešove

Os 9212 ZSSK §

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Kysak

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		17 38		17 39	80/62
Šarišské Lúky	S	6	17 45	0 ⁵	45 ⁵	
Prešov	0 ⁴	5	50 ⁵	4	54 ⁵	
Haniska p. Prešove z.....		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Kendice z.....		3 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
Drienovská Nová Ves	0	2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	75/61
Obišovce z.....		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			16 ⁵	
Kysak.....	0	1 ⁵	18 18			
Spolu ...	31 ⁵	+	7 ⁵	= 39 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 9222, nesmie ísiť v úseku Prešov - Kysak vlak 9212

Os 9214 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		19 12		19 18 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	19 24 ⁵	1	25 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	19 30			
Spolu ...	10 ⁵	+	1	= 11.5 min		

Os 9216 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		21 17		21 19	80/62
Šarišské Lúky	S	6	21 25	0 ⁵	25 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	21 30			
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 9218 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		23 10 ⁵		23 12 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	23 18 ⁵	0 ⁵	19	
Prešov	0	5	23 24			
Spolu ...	11	+	0 ⁵	= 11.5 min		

Os 9220 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		14 52		14 56 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	S	6	15 02 ⁵	0 ⁵	15 03	
Prešov	0	5	15 08			
Spolu ...	11	+	0 ⁵	= 11.5 min		

Os 9221 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				14 44	
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	14 48 ⁵	0 ⁵	49	
Kapušany pri Prešove	0	6	14 55	0 ⁵	14 55 ⁵	
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵		= 11 min	

Rušiaci Os 9222 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Kysak

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		16 47 ⁵		16 49 ⁵	
Šarišské Lúky	S	6	16 55 ⁵	0 ⁵	56	
Prešov	0 ⁴	5	17 01	53 ⁵	17 54 ⁵	
Haniska p. Prešove z.....		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Kendice z.....		3 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
Drienovská Nová Ves	0	2	05	0 ⁵	05	
Drien. N. Ves obec z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Obišovce z.....		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			16	
Kysak	0	1 ⁵	18 18			
Spolu ...	31 ⁵	+	57		= 1 h 28.5 min	

Os 9223 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0 ⁴				20 19	
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	20 23 ⁵	0 ⁵	24	
Kapušany pri Prešove	0	6	20 30	0 ⁵	20 30 ⁵	
Spolu ...	10 ⁵	+	0 ⁵		= 11 min	

Nex 41840 ZSCS

Veľká Ida - Kysak - Muszyna PL

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		2 51		3 08	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			10	
Výh Ličartovce z	0	5			15	
Drienovská Nová Ves	0	4			19	80/57
Prešov	0	9			28	85/60
Veľký Šariš	0	8			36	
Sabinov	0	11			47	
Lipany.....	0	10	3 57	19	4 16	60/44
Výh Pusté Pole z	0	19			35	
Plaveč výh.č.5/6	0	12			47	
Plaveč	0	3	4 50	50	5 40	
Plaveč výh.č.1/3	0	4⁵			44⁵	
Plaveč št.hr.....		10				54⁵
Muszyna PL		13⁵	6 08			
Spolu ...	111	+	69	= 3 h 0 min		

Pn 44500 pp
Miskolc HU - Kysak - Muszyna PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		11 49		12 33	60/48
Kysak výh.č.39/40		2			35	
Výh Ličartovce z	0	5			40	
Drienovská Nová Ves	0	6	12 46	72	13 58	75/48
Prešov	0	8			14 06	80/50
Velký Šariš	0	9	14 15	120	16 15	
Sabinov	0	11	16 26	5	31	
Lipany.....	0	13			44	60/44
Výh Pusté Pole z	0	18	17 02	16	17 18	
Plaveč výh.č.5/6	0	11⁵			29⁵	
Plaveč	0	2⁵	32	180	20 32	
Plaveč výh.č.1/3	0	4⁵			36⁵	
Plaveč št.hr.....		10			46⁵	
Muszyna PL		13⁵	21 00			
Spolu ...	114	+		393	= 8 h 27 min	

Pn 44501 pp
Muszyna PL - Kysak - Miskolc HU

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					23 50	60/52
Plaveč št.hr.....		13			0 03	
Plaveč výh.č.1/3	0	8			11	
Plaveč	0	4	0 15	78	1 33	
Plaveč výh.č.5/6	0	2			35	
Výh Pusté Pole z	0	11			46	
Lipany.....	0	17	2 03	14	2 17	75/54
Sabinov	0	11			28	
Veľký Šariš	0	11			39	
Prešov	0	9			48	
Drienovská Nová Ves	0	9	57	26	3 23	80/54
Výh Ličartovce z	0	5			28	60/48
Kysak výh.č.39/40		4			32	
Kysak	0	2	3 34	47	4 21	
Spolu ...	106	+		118	= 3 h 44 min	

Pn 45830 ZSCS

Kysak - Plaveč pp

Haniska p.K. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		4 00		4 32	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			34	
Výh Ličartovce z.....	0	6			40	
Drienovská Nová Ves	0	5	4 45	74	5 59	80/57
Prešov	0	11			6 10	85/60
Veľký Šariš	0	10	6 20	8	28	
Sabinov	0	15	43	34	7 17	
Lipany.....	0	15	7 32	10	42	60/44
Výh Pusté Pole z	0	20	8 02	8	8 10	
Plaveč výh.č.5/6	0	13			23	
Plaveč	0	3	26	65	9 31	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			36	
Plaveč št.hr.....		9⁵			45⁵	
Muszyna PL		13⁵	9 59			
Spolu ...	128	+	199	=	5 h 27 min	

Pn 45834 ZSCS

Haniska p.K. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		15 14		15 36	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			38	
Výh Ličartovce z	0	5			43	
Drienovská Nová Ves	0	5	15 48	58	16 46	80/57
Prešov	0	10			56	85/60
Veľký Šariš	0	9			17 05	
Sabinov	0	11			16	
Lipany.....	0	16	17 32	10	42	60/44
Výh Pusté Pole z	0	19			18 01	
Plaveč výh.č.5/6	0	11			12	
Plaveč	0	3	18 15	105	20 00	
Plaveč výh.č.1/3	0	5⁵			05⁵	
Plaveč št.hr.....		9⁵			15	
Muszyna PL		13	20 28			
Spolu ...	119		+	173	= 4 h 52 min	

Pn 45842 ZSCS

Košice nákl.st. - Kysak - Muszyna PL - Tarnow Filia PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		6 14		6 32	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			34	
Výh Ličartovce z	0	5			39	
Drienovská Nová Ves	0	5	6 44	11	55	80/57
Prešov	0	11	7 06	70	8 16	85/60
Veľký Šariš	0	13			29	
Sabinov	0	14			43	
Lipany.....	0	15	8 58	10	9 08	60/44
Výh Pusté Pole z	0	19	9 27	8	35	
Plaveč výh.č.5/6	0	11			46	
Plaveč	0	3	49	186	12 55	
Plaveč výh.č.1/3	0	4⁵			59⁵	
Plaveč št.hr.....		10			13 09⁵	
Muszyna PL		13⁵	13 23	109	15 12	
Spolu ...	126	+	285	= 6 h 51 min		

Nex 41841 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Veľká Ida

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					7 45	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵				56⁵
Plaveč výh.č.1/3	0	9⁵				8 06
Plaveč	0	4	8 10	69	9 19	
Plaveč výh.č.5/6	0	2⁵				21⁵
Výh Pusté Pole z	0	10⁵				32
Lipany.....	0	16				48
Sabinov	0	9				57
Veľký Šariš	0	11			10 08	80/61
Prešov	0	9				17
Drienovská Nová Ves	0	7	10 24	20		44
Výh Ličartovce z	0	4				48
Kysak výh.č.39/40		5				53
Kysak	0	2	10 55	52	11 47	
Spolu ...	101	+		89	= 3 h 10 min	

Pn 45843 ZSCS

Plaveč - Kysak pp

Muszyna PL - Kysak - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					14 50	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵			15 01⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵			10	
Plaveč	0	5	15 15	95	16 50	
Plaveč výh.č.5/6	0	3			53	
Výh Pusté Pole z	0	13			17 06	
Lipany.....	0	18	17 24	10	34	75/54
Sabinov	0	12	46	36	18 22	
Veľký Šariš	0	11			33	
Prešov	0	10	18 43	94	20 17	
Drienovská Nová Ves	0	10	20 27	11	38	80/54
Výh Ličartovce z	0	6			44	65/56
Kysak výh.č.39/40		7			51	
Kysak	0	2	20 53	10	21 03	
Spolu ...	117	+	246	= 6 h 03 min		

Pn 45844 ZSCS

Košice nákl.st. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak.....	0		17 21		17 34	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			36	
Výh Ličartovce z	0	5			41	
Drienovská Nová Ves	0	5	17 46	23	18 09	80/57
Prešov	0	10	18 19	98	19 57	85/60
Veľký Šariš	0	10			20 07	
Sabinov	0	10			17	
Lipany.....	0	12	20 29	11	40	60/44
Výh Pusté Pole z	0	18			58	
Plaveč výh.č.5/6	0	11			21 09	
Plaveč	0	3	21 12	116	23 08	
Plaveč výh.č.1/3	0	5 ⁵			13 ⁵	
Plaveč št.hr.....		9 ⁵			23	
Muszyna PL.....	13	23 36				
Spolu ...	114	+	248	= 6 h 02 min		

Pn 45845 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					0 30	60/52
Plaveč št.hr.....		12⁵				42⁵
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵				51
Plaveč	0	4	0 55	108	2 43	
Plaveč výh.č.5/6	0	3				46
Výh Pusté Pole z	0	11				57
Lipany.....	0	17	3 14	17	3 31	75/54
Sabinov	0	12	43	12		55
Veľký Šariš	0	11				4 06
Prešov	0	10	4 16	249	8 25	
Drienovská Nová Ves	0	10	8 35	11	46	80/54
Výh Ličartovce z	0	5				51
Kysak výh.č.39/40		4				55
Kysak	0	2	8 57	23	9 20	
Spolu ...	110	+	397	= 8 h 27 min		

Pn 45846 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				2 00	60/35
Plaveč výh.č.1/3	0	5				05
Plaveč št.hr.....		9⁵				14⁵
Muszyna PL		13⁵	2 28			
Spolu ...	28	+	0	= 28 min		

Pn 45847 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					4 00	60/27
Plaveč št.hr.....		12⁵			12⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵			21	
Plaveč	0	4	4 25			
Spolu ...	25	+	0	= 25 min		

Pn 45848 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				18 40	60/35
Plaveč výh.č.1/3	0	5			45	
Plaveč št.hr.....		10			55	
Muszyna PL		13	19 08			
Spolu ...	28	+	0	= 28 min		

Pn 45849 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					13 50	60/27
Plaveč št.hr.....		13			14 03	
Plaveč výh.č.1/3	0	8			11	
Plaveč	0	4	14 15			
Spolu ...	25	+	0	= 25 min		

Pn 48800 ZSCS

Haniska p.K. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		23 52		0 42	65/56
Kysak výh.č.39/40		2			44	
Výh Ličartovce z	0	6			50	
Drienovská Nová Ves	0	5	0 55	10	1 05	80/57
Prešov	0	11			16	85/60
Veľký Šariš	0	11			27	
Sabinov	0	11			38	
Lipany.....	0	12	1 50	15	2 05	60/44
Výh Pusté Pole z	0	19			24	
Plaveč výh.č.5/6	0	12			36	
Plaveč	0	3	2 39	144	5 03	
Plaveč výh.č.1/3	0	4			07	
Plaveč št.hr.....		9			16	
Muszyna PL		12	5 28			
Spolu ...	117		+	169	= 4 h 46 min	

Pn 48801 ZSCS

Plaveč - Kysak pp

Muszyna PL - Kysak - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					21 35	60/52
Plaveč št.hr.....		12⁵				47⁵
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵				56
Plaveč	0	4	22 00	80	23 20	
Plaveč výh.č.5/6	0	3⁵				23⁵
Výh Pusté Pole z	0	11⁵				35
Lipany.....	0	18	23 53	17	0 10	75/54
Sabinov	0	11				21
Veľký Šariš	0	11				32
Prešov	0	9				41
Drienovská Nová Ves	0	9	0 50	20	1 10	80/54
Výh Ličartovce z	0	5				15
Kysak výh.č.39/40		4				19
Kysak	0	2	1 21	10	1 31	
Spolu ...	109	+	117		= 3 h 46 min	

Pn 48803 ZSCS

Plaveč - Kysak pp

Muszyna PL - Kysak - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					6 12	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵				23⁵
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵				32
Plaveč	0	5	6 37	74	7 51	
Plaveč výh.č.5/6	0	3				54
Výh Pusté Pole z	0	12				8 06
Lipany.....	0	17	8 23	6		29
Sabinov	0	11	40	5		45
Veľký Šariš	0	11				56
Prešov	0	9				9 05
Drienovská Nová Ves	0	10	9 15	19		80/54
Výh Ličartovce z	0	5	39	6		45
Kysak výh.č.39/40			4			49
Kysak	0	2	9 51	14	10 05	
Spolu ...		109	+	110	= 3 h 39 min	

Pn 48807 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					11 35	60/52
Plaveč št.hr.....		13			48	
Plaveč výh.č.1/3	0	8			56	
Plaveč	0	4	12 00	160	14 40	
Plaveč výh.č.5/6	0	3			43	
Výh Pusté Pole z	0	12			55	
Lipany.....	0	18	15 13	14	15 27	75/54
Sabinov	0	11	38	24	16 02	
Veľký Šariš	0	11	16 13	54	17 07	
Prešov	0	9			16	
Drienovská Nová Ves	0	10	17 26	21	47	80/54
Výh Ličartovce z	0	5			52	65/56
Kysak výh.č.39/40		4			56	
Kysak	0	2	17 58	7	18 05	
Spolu ...	110	+		273	= 6 h 23 min	

Pn 48810 ZSCS

HDV r.ET21. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				1 28	60/35
Plaveč výh.č.1/3	0	5			33	
Plaveč št.hr.....		9⁵			42⁵	
Muszyna PL		13⁵	1 56			
Spolu ...	28	+		0	= 28 min	

Pn 48811 ZSCS

HDV r.ET21. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					22 03	60/27
Plaveč št.hr.....		13			16	
Plaveč výh.č.1/3	0	8			24	
Plaveč	0	4	22 28			
Spolu ...	25	+	0	= 25 min		

Pn 51034 pp

Humenné - Strážske - Kysak

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: Strážske - Drienovská Nová Ves S 700 ton

Drienovská Nová Ves - Obišovce z S 550 ton

Obišovce z - Kysak S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 48	80/60
Nižný Hrabovec	S	12			11 00	
Vranov nad Topľou	0	7			07	
Čierne nad Topľou.....	B	15			22	85/56
Hanušovce nad Topľou.....	B	10			32	80/53
Nemcovce	0	18	11 50	20	12 10	75/55
Kapušany pri Prešove	0	7			17	
Šarišské Lúky	S	8			25	
Prešov	0	6	12 31	19	50	80/55
Drienovská Nová Ves	0	10	13 00	26	13 26	
Výh Ličartovce z	0	7			33	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	5			38	
Kysak	0	2	13 40			
Spolu ...	107	+	65	= 2 h 52 min		

Pn 51035 pp
Kysak - Strážske - Humenné

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: Kysak - Obišovce z S 550 ton
 Obišovce z - Strážske S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				9 34	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	2			36	
Výh Ličartovce z	0	7			43	
Drienovská Nová Ves	0	5	9 48	11	59	80/53
Prešov	0	15	10 14	16	10 30	
Šarišské Lúky	B	8			38	75/55
Kapušany pri Prešove	0	8			46	80/48
Nemcovce	0	10			56	75/57
Hanušovce nad Topľou.....	B	15			11 11	
Čierne nad Topľou.....	B	6	11 17	8	25	
Vranov nad Topľou	0	18	43	20	12 03	80/60
Nižný Hrabovec	B	8			11	
Strážske	0	14			12 25	
Spolu ...	116	+		55	= 2 h 51 min	

Pn 51060 pp

Margecany - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Kysak výh.č.35/36 - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36					3 50	30/26
Kysak výh.č.39/40		3				53
Výh Ličartovce z	0	7	4 00	5	4 05	65/56
Drienovská Nová Ves	0	6	11	12	23	80/57
Prešov	0	11	34	10	44	85/60
Veľký Šariš	0	11	55	11	5 06	
Sabinov	0	10	5 16	9	25	
Lipany	0	12	37	16	53	60/44
Výh Pusté Pole z	0	19	6 12	18	6 30	
Plaveč výh.č.5/6	0	12			42	
Plaveč	0	3	6 45			
Spolu ...	94	+		81	= 2 h 55 min	

Pn 51061 pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Margecany

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				0 07	60/52
Plaveč výh.č.5/6	0	3				10
Výh Pusté Pole z	0	12				22
Lipany	0	17				39
Sabinov	0	11				50
Veľký Šariš	0	10⁵				1 00⁵
Prešov	0	9⁵	1 10	16		26
Drienovská Nová Ves	0	10				36
Výh Ličartovce z	0	4				40
Kysak výh.č.39/40		3				43
Kysak výh.č.35/36		3	1 46	27	2 13	30/26
Spolu ...	83	+		16	= 1 h 39 min	

Pn 51300 ZSCS**Kapušany pri Prešove - Kysak - Stožok**

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				10 10	80/73
Šarišské Lúky	S	8			18	
Prešov	0	5	10 23	7	30	
Drienovská Nová Ves	0	9	39	11	50	
Výh Ličartovce z	0	7			57	75/74
Kysak výh.č.39/40	0	6			11 03	
Kysak	0	2	11 05	14	11 19	
Spolu ...	37	+	18	= 55 min		

Pn 53101 ZSCS**Stožok - Kysak - Kapušany pri Prešove**

Kysak v- Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Prešov - Kapušany pri Prešove privesené postrkové HDV

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		4 54		5 04	65/56
Kysak výh.č.39/40	0	2			06	
Výh Ličartovce z	0	5			11	
Drienovská Nová Ves	0	5	5 16	10	26	80/57
Prešov	0	13	39	102	7 21	
Šarišské Lúky	B	8	7 29	14	43	70/54
Kapušany pri Prešove	0	7	7 50			
Spolu ...	40	+	126	= 2 h 46 min		

Pn 5511 pp

Žilina zriad.st. - Kysak výh.č.35/36 - Kapušany pri Prešove

Kysak výh.č.35/36 - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Prešov - Kapušany pri Prešove privesené postrkové HDV

HDV r.131 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.2x751 Prešov - Kapušany pri Prešove. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				8 16	30/26
Kysak výh.č.39/40	0	4				20
Výh Ličartovce z	0	7				27
Drienovská Nová Ves	0	7	8 34	10	44	80/57
Prešov	0	11	55	30	9 25	
Šarišské Lúky	B	10				35
Kapušany pri Prešove	0	9	9 44			70/54
Spolu ...		48	+	40	= 1 h 28 min	

Pn 57121 pp

Zemianske Kostoľany - Strázske - Nižný Hrabovec

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strázske	0		15 21		15 50	80/60
Nižný Hrabovec	S	13	16 03			

Pn 61230 pp
Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		8 55		9 10	80/60
Nižný Hrabovec	S	12			22	
Vranov nad Topľou	0	8	9 30	9	39	
Čierne nad Topľou.....	B	18			57	85/56
Hanušovce nad Topľou.....	B	10			10 07	80/53
Nemcovce	0	18			25	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6	10 31	38	11 09	
Šarišské Lúky	S	6			15	
Prešov	0	5	11 20			
Spolu ...	83	+		47	= 2 h 10 min	

Pn 61231 pp
Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				0 27	80/48
Šarišské Lúky	B	8			35	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6	0 41	3	44	80/48
Nemcovce	0	8			52	75/57
Hanušovce nad Topľou.....	B~	15			1 07	
Čierne nad Topľou.....	B	6			13	
Vranov nad Topľou	0	17	1 30	3	33	80/60
Nižný Hrabovec	B	12			45	
Strážske	0	14	1 59	18	2 17	
Spolu ...	86	+		6	= 1 h 32 min	

Pn 61240 pp

Prešov - Kysak výh.č.35/36 - Margecany

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				15 57	75/52
Drienovská Nová Ves	0	10	16 07	20	16 27	80/54
Výh Ličartovce z	0	4			31	65/56
Kysak výh.č.39/40	0	7			38	30/26
Kysak výh.č.35/36	0	4			16 42	
Spolu ...	25	+		20	= 45 min	

Rv 72122 ZSCS

Humenné - Strázske - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strázske.....	0		3 56		3 59	80/62
Nižný Hrabovec	S	8			4 07	
Vranov nad Topľou.....	0	6	4 13	87	5 40	
Čierne nad Topľou.....	B	13			53	
Hanušovce nad Topľou.....	B	5			58	
Nemcovce	0	9	6 07	12	6 19	
Kapušany pri Prešove	0	5			24	
Šarišské Lúky	S	5			29	
Prešov	0	5	6 34			
Spolu ...	56	+		99	= 2 h 35 min	

Rv 72123 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				23 40	80/65
Šarišské Lúky	B	4				44
Kapušany pri Prešove	0	5				49
Nemcovce	0	6				55
Hanušovce nad Topľou	B~	9				0 04
Čierne nad Topľou	B	5				09
Vranov nad Topľou	0	13	0 22	2		24
Nižný Hrabovec	B	7				31
Strážske	0	8	0 39	9		0 48
Spolu ...	57	+		2	= 59 min	

Rv 72260 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				3 19	60/38
Výh Pusté Pole z	0	17				36
Plaveč výh.č.5/6	0	9				45
Plaveč	0○	3	3 48			
Spolu ...	29	+		0	= 29 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

Rv 72261 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				10 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	2				02
Výh Pusté Pole z	0	10				12
Lipany	0	16	10 28			
Spolu ...	28	+		0	= 28 min	

Rv 72266 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				16 00	60/32
Plaveč výh.č.1/3	0	5			05	
Plaveč št.hr.....		9⁵			14⁵	
Muszyna PL		13⁵	16 28			
Spolu ...	28	+	0	= 28 min		

Rv 72267 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					16 59	60/26
Plaveč št.hr.....		11⁵			17 10⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	9⁵			20	
Plaveč	00	4	17 24			
Spolu ...	25	+	0	= 25 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla CLc

Rv 72270 ZSCS pp

Brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				23 30	80/69
Kysak výh.č.39/40		2			32	
Výh Ličartovce z	0	4			36	
Drienovská Nová Ves	0	3	23 39			
Spolu ...	9	+	0	= 09 min		

Rv 72271 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				4 15	80/69
Výh Ličartovce z	0	4			19	
Kysak výh.č.39/40		3			22	
Kysak	0	2	4 24			
Spolu ...	9	+	0	= 09 min		

Rv 72273 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				5 38	80/69
Výh Ličartovce z	0	4				42
Kysak výh.č.39/40		3				45
Kysak.....	0	2	5 47			
Spolu ...	9	+	0	= 09 min		

Rv 72275 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				7 35	80/69
Výh Ličartovce z	0	4				39
Kysak výh.č.39/40		3				42
Kysak.....	0	2	7 44			
Spolu ...	9	+	0	= 09 min		

Rv 72950 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				13 10	80/62
Nižný Hrabovec	S	9				19
Vranov nad Topľou.....	0	6				25
Čierne nad Topľou.....	B	13				38
Hanušovce nad Topľou.....	B	5				43
Nemcovce	0	9				52
Kapušany pri Prešove	0	6				58
Šarišské Lúky	S	6			14 04	
Prešov	0	5	14 09			
Spolu ...	59	+	0	= 59 min		

Rv 72951 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				17 22	80/65
Šarišské Lúky	B	4				26
Kapušany pri Prešove	0	5				31
Nemcovce	0	6	17 37	13		50
Hanušovce nad Topľou	B	9				59
Čierne nad Topľou	B	4			18 03	
Vranov nad Topľou	0	13	18 16	8		24
Nižný Hrabovec	B	7				31
Strážske	0	8	18 39			
Spolu ...	56	+		21	= 1 h 17 min	

Rv 72960 pp

Haniska p.K. - Kysak - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		7 45		8 30	80/69
Kysak výh.č.39/40		2				32
Výh Ličartovce z	0	4				36
Drienovská Nová Ves	0	5	8 41	13		54
Prešov	0	9	9 03	50	9 53	
Veľký Šariš	0	11	10 04	10	10 14	
Sabinov	0	11				25
Lipany	0	10				35
Výh Pusté Pole z	0	17				52
Plaveč výh.č.5/6	0	10			11 02	
Plaveč	0○	2	11 04			
Spolu ...	81	+		73	= 2 h 34 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

Rv 72961 pp

Plaveč - Kysak - Haniska p.K.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				0 36	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	2				38
Výh Pusté Pole z	0	10				48
Lipany.....	0	14			1 02	80/69
Sabinov	0	10				12
Veľký Šariš.....	0	11	1 23	7		30
Prešov	0	10	40	3		43
Drienovská Nová Ves	0	8				51
Výh Ličartovce z	0	4				55
Kysak výh.č.39/40		3				58
Kysak	0	2	2 00	10	2 10	
Spolu ...	74	+		10	= 1 h 24 min	

Rv 72962 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				18 42	80/69
Kysak výh.č.39/40		2				44
Výh Ličartovce z	0	4	18 48	8		56
Drienovská Nová Ves	0	4				19 00
Prešov	0	9	19 09	6		15
Veľký Šariš.....	0	11	26	11		37
Sabinov	0	11				48
Lipany.....	0	10				58
Výh Pusté Pole z	0	16			20 14	60/38
Plaveč výh.č.5/6	0	9				23
Plaveč	0	3	20 26			
Spolu ...	79	+		25	= 1 h 44 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla PLC

Rv 72963 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0	2			10 35	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	2				37
Výh Pusté Pole z	0	10	10 47	13	11 00	
Lipany.....	0	15	11 15	25	40	80/69
Sabinov	0	10				50
Veľký Šariš	0	11			12 01	
Prešov	0	9	12 10	13	23	
Drienovská Nová Ves	0	8				31
Výh Ličartovce z	0	5	36	8	44	
Kysak výh.č.39/40		3				47
Kysak	0	2	12 49			
Spolu ...	75	+		59	= 2 h 14 min	

Rv 72964 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				12 17	80/69
Kysak výh.č.39/40		2				19
Výh Ličartovce z	0	4				23
Drienovská Nová Ves	0	5	12 28			
Spolu ...	11	+		0	= 11 min	

Rv 72966 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				19 21	80/69
Kysak výh.č.39/40		2				23
Výh Ličartovce z	0	4				27
Drienovská Nová Ves	0	5	19 32			
Spolu ...	11	+		0	= 11 min	

Mn 81130 ZSCS pp

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou - Trebišov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec.....	S				12 20	60/27
Vranov nad Topľou.....	0	12	12 32	23	12 55	

Mn 81131 pp

Trebišov - Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou.....	0		11 09		11 23	60/28
Nižný Hrabovec.....	B	12	11 35			

Mn 81200 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				9 25	60/27
Prešov	0	13	9 38			

Mn 81201 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				7 55	60/29
Drienovská Nová Ves	0	12	8 07			

Mn 81210 ZSCS

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		14 46		15 30	60/35
Šarišské Lúky	S	10	15 40	10	50	
Prešov	0	8	15 58			
Spolu ...	18	+	10	= 28 min		

Mn 81211 ZSCS

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				6 47	60/35
Šarišské Lúky	B	9	6 56	130	9 06	
Kapušany pri Prešove	0	9	9 15	51	10 06	
Spolu ...	18	+	130	= 2 h 28 min		

Mn 81212 pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		10 04		10 20	60/35
Šarišské Lúky	S	10	10 30	12	42	
Prešov	0	8	10 50			
Spolu ...	18	+	12	= 30 min		

Mn 81213 pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 41	
Šarišské Lúky	B	9	1 50	15	2 05	
Kapušany pri Prešove	0	9	2 14	22	2 36	
Spolu ...	18	+	15	= 33 min		

Mn 81220 ZSCS

Lipany - Plaveč pp

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				9 17	
Veľký Šariš	0	15	9 32	3	35	
Sabinov	0	19	54	53	10 47	
Lipany	0	19	11 06	24	11 30	
Výh Pusté Pole z	0	19			49	55/33
Plaveč výh.č.5/6	0	11			12 00	60/26
Plaveč	0○	3	12 03			
Spolu ...	86	+	80	= 2 h 46 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od návestidla PLC

Mn 81221 ZSCS

Plaveč - Lipany pp

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				12 24	60/26
Plaveč výh.č.5/6	0	3⁵				27⁵
Výh Pusté Pole z	0	13⁵				41
Lipany.....	0	18	12 59	17	13 16	60/30
Sabinov	0	15	13 31	46	14 17	
Veľký Šariš	0	15	14 32	8		40
Prešov	0	11	14 51			
Spolu ...	76	+		71	= 2 h 27 min	

Mn 81230 ZSCS

Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky pp

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				14 10	60/35
Šarišské Lúky	S	9	14 19	101	16 00	
Prešov	0	8	16 08			
Spolu ...	17	+		101	= 1 h 58 min	

Mn 81231 ZSCS

Šarišské Lúky - Kapušany pri Prešove pp

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				12 10	60/35
Šarišské Lúky	B	9	12 19	61	13 20	
Kapušany pri Prešove	0	10	13 30			
Spolu ...	19	+		61	= 1 h 20 min	

Mn 81270 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		2 55		4 20	60/35
Nižný Hrabovec	S	14	4 34	74	5 48	
Vranov nad Topľou	0	13	6 01	80	7 21	
Čierne nad Topľou.....	B	24			45	
Hanušovce nad Topľou.....	B	11			56	
Nemcovce	0	20	8 16	45	9 01	
Kapušany pri Prešove	0	10	9 11	47	58	
Šarišské Lúky	S	10	10 08	55	11 03	
Prešov	0	8	11 11			
Spolu ...	110	+	301	= 6 h 51 min		

Mn 81271 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 00	60/37
Šarišské Lúky	B	9	1 09	36	45	
Kapušany pri Prešove	0	10	55	73	3 08	
Nemcovce	0	11			19	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	13			32	
Čierne nad Topľou.....	B	8	3 40	88	5 08	
Vranov nad Topľou	0	20	5 28	96	7 04	
Nižný Hrabovec	B	13	7 17	63	8 20	
Strážske	0	16	8 36	56	9 32	
Spolu ...	100	+	356	= 7 h 36 min		

Mn 81274 ZSCS

Humenné - Strážske - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		21 09		21 58	60/32
Nižný Hrabovec.....	S	14	22 12			

Mn 81275 ZSCS

Nižný Hrabovec - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec.....	B				23 20	60/32
Strážske.....	0	16	23 36	52	0 28	

Mn 81276 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				10 27	60/32
Nižný Hrabovec.....	S	14	10 41			

Mn 81277 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec.....	B				11 48	60/32
Strážske.....	0	19	12 07			

Vleč 81280 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				10 20	50/16
Vlečka Prelika		5	10 25		10 25	

Vleč 81281 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Prelika					10 45	50/21
Prešov	0	6	10 51			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
800	Prešov - Košice: nejde v ⑥ a 25.XII., 6., 8.IV.
801	Šurany - Prešov: nejde v ⑦ a 26.XII., 7., 9.IV.
934	Prešov - Košice: ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
1504	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
1505	Bratislava hl.st. - Prešov: ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV. Prešov - Humenné: ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
1931	Košice - Prešov: ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
8701	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV.
8704	nejde v ⑥ a 25.XII., 8.IV.
8705	ide v ✕
8740	ide v ① a 27.XII., 10.IV., nejde 26.XII., 9.IV.
8741	ide v ① a 27.XII., 10.IV., nejde 26.XII., 9.IV.
8745	nejde 24., 31.XII.
8754	ide v ⑦, nejde 1.VII.-31.VIII.
8755	ide v ⑦, nejde 1.VII.-31.VIII.
8760	ide v ✕
8762	ide v ✕
8764	nejde v ⑦ a 26.XII., 7., 9.IV.
8765	ide v ✕
8768	ide v ✕
8769	Lipany - Prešov: ide v ✕

Vlak	Kalendárne obmedzenia
8770	Prešov - Lipany: nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
8771	Lipany - Prešov: ide v ✗
8772	Košice - Prešov: ide v ✗
8775	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., ide 25.XII., 8.IV.
8776	Prešov - Lipany: nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
8777	Lipany - Prešov: nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
8780	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
8783	Lipany - Prešov: nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
8790	ide v ⑥ a †
8791	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
8792	ide v ⑦ a 26.XII., 7., 9.IV.
9100	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 6., 7.VII., 29.IX.
9110	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
9116	nejde v ⑤ a 22.XII. 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
9117	nejde v ⑤ a 22.XII. 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
9119	nejde v ⑥ a 25.XII., 8.IV., 5., 6.VII., 28.IX.
9120	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
9121	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
9130	ide v ✗, nejde 1.VII.- 31.VIII.
9131	ide v ✗, nejde 1.VII.- 31.VIII.
9200	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 6., 7.VII., 29.IX.
9204	ide v ✗
9210	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., ide 25.XII., 8.IV.
9212	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., ide 25.XII., 8.IV.
9216	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
9220	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
9221	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
9222	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
9223	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
41840	ide ②, ④, ⑥
41841	ide ②, ④, ⑦
45842	Košice nákl.st. - Plaveč: ide ①, ③, ⑤, okr. 26.XII., 2.I. Plaveč - Tarnow Filia PL: nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I.
45843	Muszyna PL - Plaveč: nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
45844	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45845	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I.
48807	Plaveč - Haniska: ide ①, ③, ⑤, ⑥
51300	nejde ①, ⑦
53101	nejde ⑥/⑦, ⑦/①
81200	Ide: ②, ④ okr S
81201	Ide: ②, ④ okr S
81210	Ide: ✗
81211	Ide: ✗
81220	Prešov - Lipany: Ide: ②, ④ okr S
81221	Lipany - Prešov: Ide: ②, ④ okr S
81230	Šarišské Lúky - Prešov: Ide: ✗
81231	Prešov - Šarišské Lúky: Ide: ✗
81270	Humenné - Vranov nad Topľou: Ide: ✗ Vranov nad Topľou - Prešov: Ide: ①, ③, ⑤ okr S
81271	Prešov - Vranov nad Topľou: Ide: ①, ③, ⑤ okr S Vranov nad Topľou - Strážske: Ide: ✗
81274	Nejde: ⑥ a 25., 26.XII., 1.I.
81275	Nejde: ⑥/⑦ a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I.
81276	Ide: ⑥ okr 24.XII.
81277	Ide: ⑥ okr 24.XII.