



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
110**

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110A)
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110B)
Levoča – Spišská Nová Ves (110C)

PLATÍ OD 11. DECEMBERA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	16
	Tabelárne cestovné poriadky	
	Margecany – Červená Skala	18
	Spišské Podhradie – Spišské Vlachy	57
	Levoča – Spišská Nová Ves	63
	Príloha 1 k ZCP 110 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	-

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslce v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ļ k a 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
371	18	7783	40	8600	51	82130	62
810	18	7785	41	8601	51	82131	62
		7787	42	8602	51		
7706	19	7789	43	8603	52	82150	48
7740	19			8604	52	82151	48
7741	20			8605	52	82153	49
7742	21	8500	56	8606	53		
7743	22	8501	56	8607	53		
7744	23	8502	56	8608	53	82186	49
7745	24	8503	57	8609	54	82187	49
7746	24	8504	57	8610	54	82190	63
7747	25	8505	57	8611	54	82191	63
7748	26	8506	57			82192	63
7750	27	8507	58			82193	63
7751	28	8508	58			82196	64
7752	29	8509	58	51052	44	82197	64
7753	30	8510	58	53051	44		
7754	30	8511	59				
7756	31	8512	59	61350	45	84370	50
7758	31	8513	59	63151	46	84371	50
7760	32	8514	59				
7762	32	8515	60				
7764	33	8516	60	72928	47		
7766	33	8517	60				
7768	34	8518	60	72940	62		
7770	34	8519	61	72941	62		
7771	35	8520	61	72942	55		
7772	35	8521	61	72943	55		
7773	36	8523	61				
7775	36						
7777	37			73929	47		
7779	38						
7781	39						

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Trať: Margecany – Červená Skala

Dopravné a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Švedlár	30,8	7754 – 6.15 hod (v ⑥, † a v období 1.VII. - 31.VIII. 7756 - 6.15 hod)	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
Hnilec	53,2	v X 7752 – 7.20 hod (v ⑥, † a v období 1.VII. - 31.VIII. 7750 - 8.47 hod)	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návest „Stoj“
Mlynky	62,7	7785, 810 – 9.17 hod	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
Telgárt	87,1	810 – 6.40 hod	-	Vchodové a odchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návest „Stoj“

* = v deň konania traťovej výluky Hnilec – Mlynky, resp. Mlynky – Dobšinská Ľ.Jaskyňa (na základe oznamenia povolených výluk na príslušný týždeň) výluka dopravnej služby trvá do 7.10 h.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Margecany - Červená Skala

Pre zabezpečenie voľnosti úrovňového prechodu pre cestujúcich v ŽST Margecany je vodič vlaku **R 371** povinný s čelom vlaku zastaviť za úrovňou dvojitého stípa trakčného vedenia č. 21A. Miesto zastavenia nebude označené návestou 51.**Stoj.**

Trať: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišských Vlachoch.

Na trati Spišské Podhradie-Spišské Vlachy je povolené zastavovanie vlakov na znamenie alebo na požiadanie na zastávkach Spišské Vlachy mesto z, Bystrany na Spiš z, Katúň z pri vlakoch 8600, 8604, 8605, 8610, 8611.

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišskej N. Vsi.

V dňoch 7.,8.VII. (Levočská púť), keď idú vlaky 8500 – 8523, nesmú ísť vlaky 82130, 82131, 82190, 82191, 82193, 82196, 82197.

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jednočinné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:				
	731	753	770 771		Poznámky
Margecany - Červená Skala					
Margecany - - Nálepkovo	S 600	S 650	S 900		
Nálepkovo - - km 80,4	S 400	S 450	S 650		
km 80,4 - - Červená Skala	S 1500	S 1600	S 2000		
Červená Skala - Margecany					
Červená Skala - - km 80,4	S 400	S 450	S 650		
km 80,4 - - Gelnica	S 1500	S 1600	S 2000		
Gelnica - - Margecany	S 950	S 1100	S 1500		Pri prejazde popri cestovom náv. ŽST Margecany.
	S 800	S 800	S 1100		Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ĺ k a 6 - pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak pred cestovým návestidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HDV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

S ohľadom na krátke, ale pomerne veľké stúpanie je rozjazd vlaku po zastavení ľažko uskutočniteľný. Preto rušňovodič vyžiada telefonicky od cestového návestidla pomocný rušeň od výpravcu v ŽST, kde bol vlak mimoriadne zastavený u cestového návestidla.

Veľké stúpania na krátkych úsekokoch u vlakov s hmotnosťou vyššou ako normatív hmotnosti pre rozjazd sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasnému stavaní vchodových resp. cestových návestidiel v uvedených obtiažnych úsekokoch. V opačnom prípade dôjde k uviaznutiu vlaku a pri pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach, pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min na zastavenie a 1,0 min na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12 pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Margecany – Červená Skala

Margecany	0	30/25	40/29	50/34	60/44						
Gelnica	0S	15,5	11,5	9,5	8						80/48
Prakovce	0	17,5	13	10,5	9						8
Mníšek nad Hnilcom	S	14	10,5	8,5	7,5						6,5
Švedlár	Bø	16	12	10	8,5						8,5
Nálepokovo	B	17,5	13,5	11	10						10
Hnilec	B	28	21	17	16,5						16,5
Mlynky	Bø	18,5	14,5	12	12						12
Dobšinská L'ad. Jask.	B	21	16	13,5	11,5						12,5
Telgárt	0	29	21,5	19	17						16
Červená Skala	B	11,5	8,5	7	6						5

Trat': Červená Skala – Margecany

Červená Skala	B	30/25	40/29	50/34	60/44						80/72
Telgárt	0	11,5	8,5	8	8						7,5
Dobšinská L'ad. Jask.	B	29	21,5	19	17						14,5
Mlynky	Bø	21,5	16	13	11						9,5
Hnilec	B	19,5	14,5	12	10						8,5
Nálepokovo	B	28,5	21	17	14,5						11,5
Švedlár	Bø	18	13,5	11	9,5						8
Mníšek nad Hnilcom	S	16,5	12,5	10	8,5						7
Prakovce	0	14	10,5	8,5	7						6
Gelnica	0S	17,5	13,5	11	9						8
Margecany	0	15,5	11,5	9,5	8						–

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trať: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Spišské Podhradie	B	19	30/20	14,5	40/28	12	50/41				
Spišské Vlachy ☺											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Spišské Vlachy – Spišské Podhradie

Spišské Vlachy ☺	B	19,5	30/20	15	40/28	12,5	50/41				
Spišské Podhradie											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Levoča			30/22		40/30		50/44		60/64		
Spišská Nová Ves ☺	0	26	20,5		17		15,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Spišská Nová Ves – Levoča

Spišská Nová Ves ☺	0	26	30/22	20	40/29	17,5	50/43	16,5	60/63		
Levoča											

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Margecany – Dobšinská Ľadová Jaskyňa: 92230 – 92249

Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Červená Skala: 92300 – 92308

Červená Skala – Dobšinská Ľadová Jaskyňa: 93201 – 93209

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy: 91090 – 91093

Levoča – Spišská Nová Ves: 92000 – 92003

Trat' Margecany – Červená Skala

R 371 ZSSK

Břeclav CZ - Červená Skala - Margecany - Košice

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		11 48 ⁵		11 49⁵	80/72
Telgárt.....	0	8			57⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	14	12 11⁵	0 ⁵	12 12	
Dedinky z		8 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Mlynky.....	B⊗	2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hnilec.....	B	9 ⁵			33 ⁵	
Nálepovo.....	B	11 ⁵	45	1	46	
Švedlár.....	B⊗	9			55	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	7	13 02	1	13 03	
Prakovce.....	0	7 ⁵			10 ⁵	
Gelnica.....	0+S	8 ⁵	19	1 ⁵	20 ⁵	
Margecany	0	9	13 29⁵	8 ⁵	13 38	60/37
Spolu ...	95	+	5	= 1 h 40 min		

R 810 ZSSK ★

Košice - Margecany - Červená Skala - Bratislava hl.st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0		15 20		15 31	60/37
Gelnica.....	0+S	8 ⁵	15 39⁵	1	40 ⁵	80/72
Prakovce.....	0	9 ⁵			50	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	6	56	1	57	
Švedlár.....	B⊗	8			16 05	
Nálepovo.....	B	8 ⁵	16 13⁵	1	14 ⁵	
Hnilec.....	B	13			27	
Mlynky.....	B⊗	9 ⁵	37	1	38	
Dedinky z		3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	8 ⁵	51	1	52	
Telgárt.....	0	14 ⁵			17 06 ⁵	
Červená Skala	B	5	17 11⁵	1	17 12 ⁵	
Spolu ...	94⁵	+	6	= 1 h 40.5 min		

* = pozri Tab.5

Os 7706 ZSSK

Dobšinská L'. Jaskyňa - Červená Skala - Banská Bystrica

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L'. Jaskyňa	B				5 43	80/48
Vernár z.....		5⁵	x	5 48⁵	0⁵	49
Telgárt penzión z.....		7	x	56	0⁵	56⁵
Telgárt.....	0~	2⁵		59	0⁵	59⁵
Červená Skala.....	B	4⁵	6 04	14	6 18	
Spolu ...		19⁵	+	1⁵	= 21 min	

Os 7740 ZSSK

Margecany - Nálepokino HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				3 28	60/37
Jaklovce z.....		5⁵	3 33⁵	0⁵	34	
Žakarovce z.....		2⁵	36⁵	1	37⁵	
Gelnica.....	0S0	3	40⁵	12⁵	53	80/48
Gelnica mesto z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56	
Prakovce zastávka z.....		7	4 03	0⁵	4 03⁵	
Prakovce	0	2	05⁵	0⁵	06	
Heclmanovce z.....		3	09	0⁵	09⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	14⁵	0⁵	15	
Švedlár	B0~	8	23	0⁵	23⁵	
Stará Voda nz.....		5	28⁵	0⁵	29	
Nálepokino	B	5	34	11	45	
Tretí Hámor z.....		4⁵	x	49⁵	0⁵	50
Nálepokino-Peklisko z		3	x	53	0⁵	53⁵
Hnilec	B~	6⁵	5 00	0⁵	5 00⁵	
Rakovec z.....		6⁵	x	07	0⁵	07⁵
Mlynky zastávka z		2	x	09⁵	0⁵	10
Mlynky	B0~	2⁵		12⁵	1	13⁵
Dedinky z.....		2⁵	x	16	0⁵	16⁵
Stratená z.....		4⁵	x	21	0⁵	21⁵
Dobšinská L'. Jaskyňa	B	4⁵	5 26			
Spolu ...		85	+	33	= 1 h 58 min	

Os 7741 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 06	75/57
Stará Voda nz		4⁵	x 3 10⁵	▲ 0 ⁵	10⁵	
Švedlár	B⊗~	4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	8	23⁵	0 ⁵	24	
Helcmanovce z.....		4⁵	x 28⁵	0 ⁵	29	
Prakovce	Ø	3	32	0 ⁵	32⁵	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	x 34	0 ⁵	34⁵	
Gelnica mesto z.....		7	x 41⁵	1	42⁵	
Gelnica.....	Ø♦	2	44⁵	1	45⁵	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	x 48	0 ⁵	48⁵	
Jaklovce z		2⁵	x 51	0 ⁵	51⁵	
Margecany	Ø○	5⁵	3 57			
Spolu ...		45⁵	+	5⁵	= 51 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7742 ZSSK

Margecany - Nálepkovo HDV na službu pohotové

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				5 07	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	5 12 ⁵	0 ⁵	13	
Žakarovce z.....		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gelnica.....	0 S 0	2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	80/48
Gelnica mesto z.....		2	21	0 ⁵	21 ⁵	
Gelnica zastávka z		5	26 ⁵	0 ⁵	27	
Prakovce zastávka z.....		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Prakovce	0	2	32 ⁵	1	33 ⁵	
Heclmanovce z.....		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Švedlár	B 0 ~	4	53	0 ⁵	53 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nálepkovo	B	5	6 04	15	6 19	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hnilec	B~	6 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Sýkavka z.....		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rakovec z.....		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	46	0 ⁵	46 ⁵	
Mlynky	B 0 ~	2 ⁵	49	1	50	
Dedinky z.....		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Stratená z.....		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	7 02 ⁵	1	7 03 ⁵	
Vernár z.....		5 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Telgárt penzión z		7	16 ⁵	0 ⁵	17	
Telgárt.....	0	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
Červená Skala.....	B	5 ⁵	7 26			
Spolu ...		108 ⁵	+	30 ⁵	= 2 h 19 min	

Os 7743 ZSSK §**Nálepkovo - Margecany - Krompachy**

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 47	80/65
Stará Voda nz		5	3 52	0 ⁵	52⁵	
Švedlár	B⊗~	5	57⁵	1	58⁵	
Švedlár zastávka z		4	4 02⁵	0 ⁵	4 03	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	08	12 ⁵	20⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Prakovce	Ø	3	28⁵	1	29⁵	
Prakovce zastávka z.....		2	31⁵	0 ⁵	32	
Gelnica mesto z.....		6⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Gelnica.....	Ø+	2⁵	41⁵	1	42⁵	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Jaklovce z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Margecany	Ø	5⁵	4 54	15	5 09	
Spolu ...		48	+	19	= 1 h 07 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7745, nesmie ísť vlak 7743.

Os 7744 ZSSK

Krompachy - Margecany - Červená Skala

Margecany - Nálepoko HDV na službu pohotové

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0		6 41		6 45	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	6 50 ⁵	0 ⁵	51	
Žakarovce z.....		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Gelnica.....	0S↔	3	57	13	7 10	80/48
Gelnica mesto z.....		2 ⁵	7 12 ⁵	0 ⁵	13	
Gelnica zastávka z.....		5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	21 ⁵	1	22 ⁵	
Prakovce	0	2	24 ⁵	1	25 ⁵	
Heclmanovce z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	34	0 ⁵	34 ⁵	
Švedlár zastávka z		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Švedlár	B⊗	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Nálepoko	B	5	54 ⁵	7 ⁵	8 02	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	8 06 ⁵	0 ⁵	07	
Nálepoko-Peklisko z		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hnilec	B~!	6 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Sykavka z.....		4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rakovec z.....		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Dedinky z.....		2 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Stratená z.....		4 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Dobšinská l. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	45	6	51	
Vernár z.....		5 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Telgárt penzión z		7	9 04	0 ⁵	9 04 ⁵	
Telgárt.....	0	2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Červená Skala.....	B	4 ⁵	9 12			
Spolu ...		107 ⁵	+	39 ⁵	= 2 h 27 min	
						70/57

Rušiaci Os 7745 ZSSK

Nálepkovo - Margecany - Krompachy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 59	80/65
Stará Voda nz		5	4 04	1	4 05	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	19 ⁵	1	20 ⁵	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Prakovce	0	3	28 ⁵	1	29 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Gelnica.....	0±	2 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Margecany	0	5 ⁵	4 54	15	5 09	
Spolu ...	47	+ 8		= 55 min		

Os 7746 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 38	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	8 43 ⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gelnica.....	0S±	2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	80/48
Gelnica mesto z.....		2	52	1	53	
Gelnica zastávka z		5	58	0 ⁵	58 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Prakovce	0	2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Švedlár.....	B⊗	4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Stará Voda nz		5	29	▲	29	
Nálepkovo	B	5	9 34			
Spolu ...	50	+ 6		= 56 min		

Os 7747 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 53	80/65
Stará Voda nz.....		5	6 58	⁰ ₅	58⁵	
Švedlár	B⊗	4⁵	7 03	⁰ ₅	7 03⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	07	⁰ ₅	07⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	12⁵	1	13⁵	
Heclmanovce z		5	18⁵	⁰ ₅	19	
Prakovce	Ø	3	22	4	26	
Prakovce zastávka z		2	28	⁰ ₅	28⁵	
Gelnica zastávka z		3	31⁵	⁰ ₅	32	
Gelnica mesto z		5	37	1	38	
Gelnica	Ø♦	2⁵	40⁵	⁰ ₅	41	
Žakarovce z		3	44	⁰ ₅	44⁵	
Jaklovce z		2⁵	47	▲	47	
Margecany	Ø○	5	7 52			
Spolu ...		49	+	10	= 59 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7748 ZSSK

Margecany - Nálepko HDV na službu pohotové

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				12 39	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	12 44 ⁵	0 ⁵	45	
Žakarovce z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Gelnica.....	0 S♦	2 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	53 ⁵	1 ⁵	55	
Gelnica zastávka z		5	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	03 ⁵	1	04 ⁵	
Prakovce	0	2	06 ⁵	7	13 ⁵	
Helcmanovce z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	22	1	23	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Švedlár	B⊗	4	33 ⁵	1	34 ⁵	
Stará Voda nz		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nálepovo	B	5	45	7	52	
Tretí Hámor z		4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nálepovo-Peklisko z		3 ⁵	14 00 ⁵	0 ⁵	14 01	
Hnilec	B	6 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Rakovec z		6 ⁵	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	16 ⁵	0 ⁵	17 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	23	1	24	
Stratená z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Dobšínská L. Jaskyňa	B	4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Vernár z		5 ⁵	40	▲	40	70/57
Telgárt penzión z		7	47	0 ⁵	47 ⁵	
Telgárt	0	2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Červená Skala.....	B	5 ⁵	14 56			
Spolu ...		107 ⁵	+	29 ⁵	= 2 h 17 min	

Os 7750 ZSSK §

Margecany - Nálepkovo HDV na službu pohotové

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				15 07	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	15 12 ⁵	0 ⁵	13	
Žakarovce z.....		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gelnica.....	0S 0	2 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	21 ⁵	1	22 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		7	29 ⁵	0 ⁵	30	
Prakovce	0	2	32	1	33	
Heclmanovce z.....		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Švedlár	B⊗	4	52	0 ⁵	52 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
Nálepkovo	B	5	16 03	40	16 43	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hnilec	B	6 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Sykavka z.....		4	17 03 ⁵	0 ⁵	17 04	
Rakovec z.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Mlynky zastávka z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	13	1	14	
Dedinky z.....		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Stratená z.....		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Vernár z.....		5 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Telgárt penzión z		7	40 ⁵	0 ⁵	41	
Telgárt.....	0~	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	17 50			
Spolu ...		107 ⁵	+	55 ⁵	= 2 h 43 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7752, nesmie ísť vlak 7750.

Os 7751 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Gelnica mesto z					16 16	80/64
Gelnica	0♦	2⁵	16 18⁵	1⁵	20	60/37
Žakarovce z		3	23	0⁵	23⁵	
Jaklovce z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Margecany	0○	5⁵	16 32			
Spolu ...		13⁵	+	2⁵	= 16 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os / Rušiaci Os 7752 ZSSK §

Margecany - Nálepkovo HDV na službu pohotové

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				15 41	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	15 46 ⁵	0 ⁵	47	
Žakarovce z.....		2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Gelnica.....	0 S ↔	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	55 ⁵	1	56 ⁵	
Gelnica zastávka z		5	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Prakovce zastávka z.....		3	05	1	06	
Prakovce	0	2	08	0 ⁵	08 ⁵	
Heclmanovce z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Švedlár	B ⊗	4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nálepkovo	B	5	39	4	43	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hnilec	B	6 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Sykavka z.....		4	x 17 03 ⁵	0 ⁵	17 04	
Rakovec z.....		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Mlynky zastávka z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Mlynky	B ⊗ ~	2 ⁵	13	1	14	
Dedinky z.....		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Stratená z.....		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Vernár z.....		5 ⁵ x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Telgárt penzión z		7	x 40 ⁵	0 ⁵	41	
Telgárt.....	0 ~	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	17 50			
Spolu ...		108 ⁵	+	20 ⁵	= 2 h 09 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7783, čaká vlak 7752 v ŽST Švedlár.

Os 7753 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prakovce	0				22 06	80/64
Prakovce zastávka z.....		2 x 22 08		0 ⁵	08⁵	
Gelnica zastávka z		3 x 11 ⁵		0 ⁵	12	
Gelnica mesto z.....		5	17	1	18	
Gelnica.....	04	2⁵	20⁵	1	21⁵	60/37
Žakarovce z.....		2⁵ x 24		0 ⁵	24⁵	
Jaklovce z		2⁵ x 27		0 ⁵	27⁵	
Margecany	00	5⁵	22 33			
Spolu ...		23	+	4	= 27 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7754 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				16 38	60/37
Jaklovce z		5⁵	16 43⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Gelnica.....	0S4	3	50	1	51	80/48
Gelnica mesto z.....		2	53	1 ⁵	54⁵	
Gelnica zastávka z		5	59⁵	1	17 00⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	17 03⁵	1	04⁵	
Prakovce	0	2	06⁵	1	07⁵	
Helcmanovce z.....		3	10⁵	1	11⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	16⁵	1	17⁵	
Švedlár zastávka z		5⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Švedlár.....	B⊗	4	27⁵	11	38⁵	
Stará Voda nz		5	43⁵	0 ⁵	44	
Nálepkovo	B	5	17 49			
Spolu ...		50⁵	+	20⁵	= 1 h 11 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7756, nesmie ísť vlak 7754.

Rušiaci Os 7756 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				16 38	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	16 43 ⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gelnica	0S::	3	50	25 ⁵	17 15 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2 ⁵	17 18	1	19	
Gelnica zastávka z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Prakovce	0	2	30	1	31	
Helcmanovce z		3	34	1	35	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	40	0 ⁵	40 ⁵	
Švedlár zastávka z		5	45 ⁵	0 ⁵	46	
Švedlár	B⊗	4	50	1	51	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	B	5	18 01			
Spolu ...	50	+	33	= 1 h 23 min		

Os 7758 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				18 39	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	18 44 ⁵	1	45 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Gelnica	0S::	2 ⁵	51	13 ⁵	19 04 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	19 06 ⁵	1	07 ⁵	
Gelnica zastávka z		5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	16 ⁵	1	17 ⁵	
Prakovce	0	2	19 ⁵	1	20 ⁵	
Helcmanovce z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	29	1	30	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Švedlár	B⊗~	4	40	1	41	
Stará Voda nz.....		5	46	1	47	
Nálepkovo	B	5	19 52			
Spolu ...	50	+	23	= 1 h 13 min		

Os 7760 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				21 27	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	21 32⁵	0 ⁵	33	
Žakarovce z.....		2 ⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Gelnica.....	0S↔	2 ⁵	38⁵	1	39⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	41⁵	1	42⁵	
Gelnica zastávka z		5	47⁵	0 ⁵	48	
Prakovce zastávka z.....		3	51	1	52	
Prakovce	0	2	21 54			
Spolu ...		22⁵	+	4⁵	= 27 min	

Os 7762 ZSSK

Krompachy - Margecany - Nálepkovo

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0		22 31		22 38	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	22 43⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2 ⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Gelnica.....	0S↔	2 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	80/48
Gelnica mesto z.....		2	52	0 ⁵	52⁵	
Prakovce zastávka z.....		6 ⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	23 01	0 ⁵	23 01⁵	
Helcmanovce z.....		3	04⁵	0 ⁵	05	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	09⁵	1	10⁵	
Švedlár.....	B⊗~	7 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	23	0 ⁵	23	
Nálepkovo	B	4⁵	23 28			
Spolu ...		44⁵	+	5⁵	= 50 min	

Os 7764 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0					14 38⁵	60/37
Jaklovce z.....		5⁵		14 43⁵		43⁵	
Žakarovce z.....		2⁵		46	[▲] 0 ⁵	46⁵	
Gelnica	0S	2⁵		14 49			
Spolu ...		10⁵	+	0 ⁵	= 11 min		

Os 7766 ZSSK

Košice - Margecany - Gelnica

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0			17 20		17 27	60/37
Jaklovce z.....		5⁵		17 32⁵	1	33⁵	
Žakarovce z.....		2⁵		36	⁰ 0 ⁵	36⁵	
Gelnica	0S	2⁵		17 39			
Spolu ...		10⁵	+	1 ⁵	= 12 min		

Os 7768 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				20 07	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	20 12 ⁵	0 ⁵	13	
Žakarovce z.....		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gelnica.....	0S 0	2 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	21 ⁵	1	22 ⁵	
Gelnica zastávka z		5	27 ⁵	1	28 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Prakovce	0	2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	43	11	54	
Švedlár zastávka z		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
Švedlár	B⊗~	4	21 04	0 ⁵	04 ⁵	
Stará Voda nz		5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nálepkovo	B	5	15	5	20	
Tretí Hámor z		4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Hnilec	B~	6 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Sykavka z		4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Rakovec z		3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	46 ⁵	0 ⁵	47	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Dobšínská L. Jaskyňa	B	4 ⁵	22 03			
Spolu ...	88	+	28	= 1 h 56 min		

Os 7770 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				10 38	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	10 43 ⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gelnica	0S	3	10 50			
Spolu ...	11	+	1	= 12 min		

Os 7771 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.812 Dobšinská L'. Jaskyňa - Nálepkovo.

HDV r.813 Nálepkovo - Margecany.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L'. Jaskyňa	B				4 00	75/61
Stratená z.....		4	4 04	0 ⁵	04 ⁵	
Dedinky z.....		3 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Mlynky	B⊗~	3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rakovec z.....		2	17	0 ⁵	17 ⁵	
Sykovka z.....		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Hnilec	B~	3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	31 ⁵	0 ⁵	32	
Tretí Hámor z.....		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Nálepkovo	BO	4 ⁵	40	20	5 00	80/62
Stará Voda nz.....		5	5 05	0 ⁵	05 ⁵	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	10	1	11	75/57
Švedlár zastávka z		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5 ⁵	21	1	22	80/62
Heclmanovce z		5	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	Ø	3	30 ⁵	4 ⁵	35	75/56
Prakovce zastávka z		1	36	0 ⁵	36 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Gelnica mesto z		5	45	1	46	
Gelnica	Ø♦	2 ⁵	48 ⁵	1 ⁵	50	60/37
Žakarovce z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Margecany	ØO	5 ⁵	6 02			
Spolu ...		84	+	38	= 2 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

♦ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7772 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Gelnica	ØS♦				16 09	80/48
Gelnica mesto z		2	16 11			

Os 7773 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				5 07	80/48
Telgárt.....	0~	5⁵	5 12⁵	0⁵	13	70/57
Telgárt penzión z.....		2 x	15	0⁵	15⁵	
Vernár z		7⁵ x	23	0⁵	23⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5⁵	5 29			
Spolu ...		20⁵	+	1⁵	= 22 min	

Os 7775 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				5 32	75/61
Stratená z.....		4⁵	5 36⁵	0⁵	37	
Dedinky z		4⁵	41⁵	0⁵	42	
Mlynyk.....	B⊗~	2⁵	44⁵	1	45⁵	
Mlynyk zastávka z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
Rakovec z		2	50⁵	0⁵	51	
Sykavka z		3⁵	54⁵	0⁵	55⁵	
Hnilec	B~	4	59	0⁵	59⁵	
Nálepoko-Peklisko z		6⁵	6 06	0⁵	6 06⁵	
Tretí Hámor z		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Nálepoko	B	4⁵	15	6	21	80/62
Stará Voda nz		5	26	0⁵	26⁵	
Švedlár	B⊗	4⁵	31	0⁵	31⁵	75/57
Švedlár zastávka z		4	35⁵	0⁵	36	
Mníšek nad Hnilcom	S	5⁵	41⁵	0⁵	42⁵	80/62
Helcmanovce z		5	47	0⁵	47⁵	
Prakovce	0	3	50⁵	0⁵	51	75/56
Prakovce zastávka z		2	53	0⁵	53⁵	
Gelnica zastávka z		3	56⁵	0⁵	57	
Gelnica mesto z		5	7 02	1	7 03	
Gelnica	0⊕	2⁵	05⁵	1	06⁵	60/37
Žakarovce z		3	09⁵	0⁵	10	
Jaklovce z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Margecany	0○	5	7 18			
Spolu ...		88	+	18	= 1 h 46 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7777 ZSSK

Červená Skala - Margecany - Košice

Nálepkovo - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.812 Červená Skala - Nálepkovo.

HDV r.813 Nálepkovo - Margecany.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				8 25	80/48
Telgárt.....	0	5⁵	8 30⁵	0 ⁵	31	70/57
Telgárt penzión z.....		2⁵ ×	33⁵	0 ⁵	34	
Vernár z.....		7⁵ ×	41⁵	0 ⁵	42	
Dobšínská l. Jaskyňa.....	B	6	48	1	49	75/61
Stratená z.....		4⁵ ×	53⁵	0 ⁵	54	
Dedinky z.....		4⁵ ×	58⁵	0 ⁵	59	
Mlynky.....	B⊗~	2⁵	9 01⁵	1	9 02⁵	
Mlynky zastávka z		2⁵ ×	05	0 ⁵	05	
Rakovec z.....		2 ×	07⁵	0 ⁵	08	
Hnilec	B	7	15	0 ⁵	15⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Tretí Hámor z.....		3⁵ ×	26	0 ⁵	26⁵	
Nálepkovo	BO	4⁵	31	8	39	80/62
Stará Voda nz.....		5	44	0 ⁵	44⁵	
Švedlár	B⊗	4⁵	49	0 ⁵	49⁵	75/57
Švedlár zastávka z		3⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5⁵	59	0 ⁵	59⁵	80/62
Helcmanovce z.....		5	10 04⁵	0 ⁵	10 05	
Prakovce	0	3	08	1	09	75/56
Prakovce zastávka z		2	11	0 ⁵	11⁵	
Gelnica mesto z.....		7	18⁵	1	19⁵	
Gelnica	0±	2⁵	22	1	23	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Jaklovce z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Margecany	0○	5	10 34	10	10 44	
Spolu ...		107	+	22	= 2 h 09 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7779 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.812 Červená Skala - Nálepkovo.

HDV r.813 Nálepkovo - Margecany.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				9 37	80/48
Telgárt.....	0	5⁵	9 42⁵	0 ⁵	43	75/64
Telgárt penzión z.....		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Vernár z		7⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	6	10 00	1	10 01	80/69
Stratená z.....		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Dedinky z		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Mlynky	B⊗	2⁵	13⁵	1	14⁵	
Mlynky zastávka z		2⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Rakovec z		2	19⁵	0 ⁵	20	
Hnilec.....	B	7	27	0 ⁵	27⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Tretí Hámor z		3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Nálepkovo	B○	4⁵	43	9	52	
Stará Voda nz		5	57	0 ⁵	57⁵	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	11 02	0 ⁵	11 02⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	11⁵	0 ⁵	12	
Helcmanovce z.....		5	17	0 ⁵	17⁵	
Prakovce	0	3	20⁵	0 ⁵	21	
Prakovce zastávka z.....		2	23	0 ⁵	23⁵	
Gelnica zastávka z		3	26⁵	▲	26⁵	
Gelnica mesto z.....		5	31⁵	0 ⁵	32	
Gelnica.....	0O♦	2⁵	34⁵	5	39⁵	60/37
Žakarovce z.....		3	42⁵	0 ⁵	43	
Jaklovce z		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Margecany	0O	5	11 51			
Spolu ...		108	+	26	= 2 h 14 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7781 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 55	80/65
Stará Voda nz.....		5	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5 ⁵	15	1	16	
Heclmanovce z		5	21	0 ⁵	21 ⁵	
Prakovce	Ø	3	24 ⁵	1	25 ⁵	
Prakovce zastávka z		2	27 ⁵	0 ⁵	28	
Gelnica zastávka z		3	31	0 ⁵	31 ⁵	
Gelnica mesto z.....		5	36 ⁵	1	37 ⁵	
Gelnica	Ø♦	2 ⁵	40	12	52	
Žakarovce z.....		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵	58	▲	58	
Margecany.....	Ø○	5	15 03			
Spolu ...		49 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 08 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Rušiaci Os 7783 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.812 Červená Skala - Nálepkovo.

HDV r.813 Nálepkovo - Margecany.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 04	80/48
Telgárt.....	0	5⁵	15 09⁵	0 ⁵	10	70/57
Telgárt penzión z.....		2⁵	x 12⁵	0 ⁵	13	
Vernár z		7⁵	x 20⁵	0 ⁵	21	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	6	27	1	28	75/61
Stratená z.....		4⁵	x 32⁵	0 ⁵	33	
Dedinky z		4⁵	x 37⁵	0 ⁵	38	
Mlynky.....	B⊗	2⁵	40⁵	1	41⁵	
Mlynky zastávka z		2⁵	x 44	0 ⁵	44⁵	
Rakovec z		2	x 46⁵	0 ⁵	47	
Sykovka z.....		3⁵	x 50⁵	0 ⁵	51	
Hnilec.....	B	4	55	0 ⁵	55⁵	
Nálepkovo-Peklisko z.....		6⁵	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Tretí Hámor z		3⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Nálepkovo	BO	4⁵	11	11	22	80/62
Stará Voda nz		5	27	0 ⁵	27⁵	
Švedlár.....	B⊗	5	32⁵	1	33⁵	75/57
Švedlár zastávka z		4	37⁵	0 ⁵	38	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5⁵	43⁵	1	44⁵	80/62
Helcmanovce z.....		5	49⁵	0 ⁵	50	
Prakovce	0	3⁵	53⁵	1	54⁵	75/56
Prakovce zastávka z		2	56⁵	0 ⁵	57	
Gelnica zastávka z		3	17 00	0 ⁵	17 00⁵	
Gelnica mesto z		5	05⁵	1	06⁵	
Gelnica.....	0+	2⁵	09	1	10	60/37
Žakarovce z.....		3	13	0 ⁵	13⁵	
Jaklovce z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Margecany	0○	5⁵	17 22			
Spolu ...		111	+	27	= 2 h 18 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7785 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.812 Červená Skala - Nálepkovo.

HDV r.813 Nálepkovo - Margecany.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 53	80/48
Telgárt.....	0	5⁵	15 58⁵	0 ⁵	59	70/57
Telgárt penzión z		2⁵	x 16 01⁵	0 ⁵	16 02	
Vernár z.....		7⁵	x 09⁵	0 ⁵	10	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	6	16	1	17	75/61
Stratená z.....		4⁵	x 21⁵	0 ⁵	22	
Dedinky z.....		4⁵	x 26⁵	0 ⁵	27	
Mlynky	B⊗	3	30	10 ⁵	40⁵	
Mlynky zastávka z		2	x 42⁵	0 ⁵	43	
Rakovec z.....		2	x 45	0 ⁵	45⁵	
Sykavka z.....		3	x 48⁵	0 ⁵	49	
Hnilec	B	4	53	10 ⁵	17 03⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	17 09⁵	0 ⁵	10	
Tretí Hámor z.....		3	13	0 ⁵	13⁵	
Nálepkovo	B○	4⁵	18	5	23	80/62
Stará Voda nz.....		4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Švedlár	B⊗	4⁵	32⁵	0 ⁵	33	75/57
Švedlár zastávka z		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	42	1	43	80/62
Helcmanovce z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Prakovce	0	3	51	1	52	75/56
Prakovce zastávka z.....		2	54	0 ⁵	54⁵	
Gelnica zastávka z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Gelnica mesto z		4⁵	18 02⁵	0 ⁵	18 03	
Gelnica.....	0±	2⁵	05⁵	1	06⁵	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Jaklovce z.....		2⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Margecany	0○	6⁵	18 19			
Spolu ...		106⁵	+	39⁵	= 2 h 26 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7787 ZSSK

Gelnica - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				18 15⁵	
Stará Voda nz		5	18 20	0⁵	20⁵	
Švedlár	B⊗~	4⁵	25	1	26	
Švedlár zastávka z		3⁵	29⁵	0⁵	30	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	35	1	36	
Helcmanovce z.....		5	41	0⁵	41⁵	
Prakovce	Ø	3	44⁵	1	45⁵	
Prakovce zastávka z.....		2	47⁵	0⁵	48	
Gelnica zastávka z		3	51	0⁵	51⁵	
Gelnica mesto z.....		5	56⁵	1	57⁵	
Gelnica	ØØ	2⁵	19 00	5	19 05	
Žakarovce z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Jaklovce z		2⁵	11	0⁵	11⁵	
Margecany	ØØ	5⁵	19 17			
Spolu ...		49⁵	+	12⁵	= 1 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla ŽST Margecany

Os 7789 ZSSK

Červená Skala - Margecany - Krompachy

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				19 17	80/48
Telgárt.....	0~	5 ⁵	19 22 ⁵	1	23 ⁵	70/57
Telgárt penzión z		2 ⁵ x	26	0 ⁵	26 ⁵	
Vernár z.....		7 ⁵ x	34	▲	34	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	6	40	1	41	75/61
Stratená z.....		4 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Dedinky z.....		4 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	53	1	54	
Mlynky zastávka z		2 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Rakovec z.....		2 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Hnilec	B~	7	20 05 ⁵	1	20 06 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Tretí Hámor z.....		3 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nálepkovo	B	4 ⁵	22	7 ⁵	29 ⁵	80/62
Stará Voda nz.....		5	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	75/57
Mníšek nad Hnilcom	S	8	47 ⁵	0 ⁵	48	80/62
Heclmanovce z		5	53	0 ⁵	53 ⁵	
Prakovce	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	75/56
Prakovce zastávka z		2	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
Gelnica mesto z.....		7	21 07	0 ⁵	07 ⁵	
Gelnica	0::	2 ⁵	10	1	11	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Jaklovce z.....		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Margecany.....	0	5	21 22	11	21 33	
Spolu ...		106	+	19	= 2 h 05 min	

Pn 51052 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Margecany - km 80,4 privesené postrkové HDV

km 80,4 - Červená Skala HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 30	60/42
Gelnica.....	0 S	12⁵			42⁵	80/50
Prakovce	0	16			58⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	11⁵	1 10	17	1 27	
Švedlár.....	B⊗~	17			44	
Nálepkovo	B	17			2 01⁵	
Hnilec.....	B~	30⁵			32	
Mlynky	B⊗~	23⁵			55⁵	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	23⁵			3 19	65/60
Telgárt.....	0~	30			49	
Červená Skala	B	6	3 55			
Spolu ...	188	+		17	= 3 h 25 min	

Pn 53051 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Červená Skala - km 80,4 privesené postrkové HDV

km 80,4 - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				23 25	80/50
Telgárt.....	0~	18⁵			43⁵	65/60
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	29			0 12⁵	
Mlynky	B⊗~	13⁵			26	70/58
Hnilec.....	B~	10			36	
Nálepkovo	B	14	0 50	12	1 02	
Švedlár.....	B⊗~	11			13	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	8⁵			21⁵	
Prakovce	0	7			28⁵	
Gelnica.....	0	11			39⁵	60/42
Margecany	0	11⁵	1 51			
Spolu ...	134	+		12	= 2 h 26 min	

Pn 61350 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

Margecany - km 80,4 privesené postrkové HDV

km 80,4 - Červená Skala HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				23 42	60/42
Gelnica.....	0 S	12⁵			54⁵	80/50
Prakovce	0	16			0 10⁵	21⁵
Mníšek nad Hnilcom	S	11				
Švedlár	B⊗~	15⁵			37	
Nálepkovo	B	18⁵			55⁵	
Hnilec	B~	30⁵			1 26	
Mlynky	B⊗~	23⁵			49⁵	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	23⁵			2 13	65/60
Telgárt.....	0~	30			43	
Červená Skala	B	6	2 49	41	3 30	
Spolu ...	187		+	0	= 3 h 07 min	

Pn 63151 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

Červená Skala - km 80,4 privesené postrkové HDV

km 80,4 - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		2 48		3 22	80/50
Telgárt.....	0~	18⁵	3 40⁵	17 ⁵	58	65/60
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	29			4 27	
Mlynky.....	B⊗~	13			40	70/58
Hnilec.....	B~	11	4 51	16	5 07	
Nálepoko.....	B	15	5 22	10	32	
Švedlár.....	B⊗~	12	44	14	58	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	9⁵			6 07⁵	
Prakovce.....	0	7⁵	6 15	15	30	
Gelnica.....	0	12	42	38	7 20	60/42
Margecany	0	14	7 34			
Spolu ...	141⁵		+	110⁵	= 4 h 12 min	

Rv 72928 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 08	60/37
Gelnica	0 S	11⁵			19⁵	80/72
Prakovce	0	10			29⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	7			36⁵	
Švedlár	B⊗	8			44⁵	
Nálepoko	B	9	8 53⁵	3	56⁵	
Hnilec	B	13⁵	9 10	12⁵	9 22⁵	
Mlynky	B⊗	10			32⁵	
Dobšínská Ľ. Jaskyňa	B	11	43⁵	21	10 04⁵	
Telgárt	0	14			18⁵	
Červená Skala	B	5⁵	10 24			
Spolu ...	99⁵	+	36⁵	= 2 h 16 min		

Rv 73929 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				14 10	80/72
Telgárt	0	6			16	
Dobšínská Ľ. Jaskyňa	B	14	14 30	10	40	
Mlynky	B⊗	13			53	
Hnilec	B	9	15 02	2	15 04	
Nálepoko	B	13⁵	17⁵	2	19⁵	
Švedlár	B⊗	9	28⁵	1	29⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	8	37⁵	44⁵	16 22	
Prakovce	0	6	16 28	2	30	
Gelnica	0	12	42	60	17 42	60/37
Margecany	0	10	17 52			
Spolu ...	100⁵	+	121⁵	= 3 h 42 min		

Mn 82150 ZSCS

Nálepkovo - Dobšinská L. Jaskyňa pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.731. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo S 600 ton
 Nálepkovo - Dobšinská L. Jaskyňa S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				5 20	60/37
Gelnica.....	0S	11	5 31	35	6 06	
Prakovce	0	18			24	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	14	6 38	39	7 17	
Švedlár	B⊗	15	7 32	25	57	
Stará Voda nz		10	8 07	25	8 32	
Nálepkovo	B	10	42	71	9 53	
Hnilec.....	B	27	10 20	16	10 36	
Mlynky.....	B⊗	23			59	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	26	11 25			
Spolu ...	154	+	211	= 6 h 05 min		

Mn 82151 ZSCS

HDV r.731. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Gelnica S 1500 ton
 Gelnica - Margecany S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 04	60/37
Stará Voda nz		8	10 12	30	42	
Švedlár	B⊗	8	50	23	11 13	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	13	11 26	42	12 08	
Prakovce	0	12			20	
Gelnica.....	0	15	12 35	26	13 01	
Margecany	0	17	13 18			
Spolu ...	73	+	121	= 3 h 14 min		

Mn 82153 pp

HDV r.731. Normatív hmotnosti:

Dobšinská L'. Jaskyňa - Gelnica S 1500 ton
Gelnica - Margecany S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L'. Jaskyňa	B				11 40	55/35
Mlynky	B⊗	16				56
Hnilec	B	16				12 12
Nálepovo	B	19	12 31	26		57
Stará Voda nz.....		8	13 05	15	13 20	
Švedlár	B⊗	8	28	50	14 18	
Mníšek nad Hnilcom	S	14	14 32	44	15 16	
Prakovce	0	12	15 28	44	16 12	
Gelnica	0	15	16 27	27		54
Margecany	0	16	17 10			
Spolu ...	124		+	206	= 5 h 30 min	

Vleč 82186 ZSCS

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0					9 00
Vlečka CALMIT		10	9 10			50/28

Vleč 82187 ZSCS

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka CALMIT					9 51	50/28
Margecany	0	9	10 00			

Mn 84370 ZSCS pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Telgárt.....	0				13 25	50/34
Červená Skala.....	B	9	13 34	7	13 41	

Mn 84371 ZSCS pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B		12 30		12 51	60/25
Telgárt.....	0	13	13 04			

Trat': Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Os 8600 ZSSK

Nejde v ⑦ a 24.- 26.XII., 6.- 9.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				4 18	50/41	
Katúň z.....			5⁵ ×	4 23⁵	0⁵	24		
Bystrany na Spiši z.....			3⁵ ×	27⁵	0⁵	28		
Spišské Vlachy mesto z.....			3⁵ ×	31⁵	1		32⁵	
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	4 36				
Spolu ...		16		+	2	= 18 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8601 ZSSK

Nejde v ⑦ a 24.- 26.XII., 6.- 9.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					5 03	50/41	
Spišské Vlachy mesto z.....			3	5 06	0⁵	06⁵		
Bystrany na Spiši z.....			3	09⁵	0⁵	10		
Katúň z.....			3⁵	13⁵	0⁵	14		
Spišské Podhradie	☒	1	5	5 19				
Spolu ...		14⁵		+	1⁵	= 16 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8602 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				5 23	50/41	
Katúň z.....			5⁵	5 28⁵	0⁵	29		
Bystrany na Spiši z.....			3⁵	32⁵	0⁵	33		
Spišské Vlachy mesto z.....			3⁵	36⁵	1		37⁵	
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	5 41				
Spolu ...		16		+	2	= 18 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8603 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					6 21	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3	6 24	1	25		
Bystrany na Spiši z			3	28	1	29		
Katúň z			3 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33		
Spišské Podhradie	☒	1	5	6 38				
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8604 ZSSK

Ide 23.V.- 25.IX.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				7 46	50/41	
Katúň z			5 ⁵ ×	7 51 ⁵	1	52 ⁵		
Bystrany na Spiši z			3 ⁵ ×	56	1	57		
Spišské Vlachy mesto z			3 ⁵ ×	8 00 ⁵	1	8 01 ⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3 ⁵	8 05				
Spolu ...			16	+	3	= 19 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú kolaj

Os 8605 ZSSK

Ide 23.V.- 25.IX.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					8 16	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3 ×	8 19	1	20		
Bystrany na Spiši z			3 ×	23	1	24		
Katúň z			3 ⁵ ×	27 ⁵	0 ⁵	28		
Spišské Podhradie	☒	1	5	8 33				
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8606 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		■	1				14 23	50/41	
Katúň z				5⁵	14 28⁵	1	29⁵		
Bystrany na Spiši z				3⁵	33	1	34		
Spišské Vlachy mesto z				3⁵	37⁵	1	38⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ			3⁵	14 42				
				Spolu ...	16	+	3	= 19 min	

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú kolaj

Os 8607 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○		B					15 27	50/41	
Spišské Vlachy mesto z				3	15 30	0⁵	30⁵		
Bystrany na Spiši z				3	33⁵	0⁵	34		
Katúň z				3⁵	37⁵	0⁵	38		
Spišské Podhradie		■	1	5	15 43				
				Spolu ...	14⁵	+	1⁵	= 16 min	

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8608 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		■	1				15 52	50/41	
Katúň z				5⁵	15 57⁵	0⁵	58		
Bystrany na Spiši z				3⁵	16 01⁵	0⁵	16 02		
Spišské Vlachy mesto z				3⁵	05⁵	1	06⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ			3⁵	16 10				
				Spolu ...	16	+	2	= 18 min	

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú kolaj

Os 8609 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					16 36	50/41	
Spišské Vlachy mesto z.....			3	16 39	1	40		
Bystrany na Spiši z.....			3	43	1	44		
Katúň z.....			3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48		
Spišské Podhradie	☒	1	5	16 53				
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8610 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				18 24	50/41	
Katúň z.....			5 ⁵ × 18 29 ⁵		0 ⁵	30		
Bystrany na Spiši z.....			3 ⁵ × 33 ⁵		0 ⁵	34		
Spišské Vlachy mesto z.....			3 ⁵ × 37 ⁵	1		38 ⁵		
Spišské Vlachy ○	B△		3 ⁵ 18 42					
Spolu ...			16	+	2	= 18 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú kolaj

Os 8611 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					18 50	50/41	
Spišské Vlachy mesto z.....			3 × 18 53		1	54		
Bystrany na Spiši z.....			3 × 57		1	58		
Katúň z.....			3 ⁵ × 19 01 ⁵		0 ⁵	19 02		
Spišské Podhradie	☒	1	5 19 07					
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 72942 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie.....	<input checked="" type="checkbox"/>					10 10	50/41	
Spišské Vlachy ⊖	B		14	10 24				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 72943 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ⊖	B					9 10	50/41	
Spišské Podhradie.....	<input checked="" type="checkbox"/>		14	9 24				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Rušiaci Os 8500 ZSSK

Ide 7.,8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				8 20	60/64	
Levočské Lúky z.....	1		6			26		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	8 37				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8501 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0		11			7 45	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			56		
Levoča.....	1		6	8 02				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8502 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				10 34	60/64	
Levočské Lúky z.....	1		6			40		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	10 51				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8503 ZSSK

Ide 7.,8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					9 10	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			21		
Levoča.....		1	6	9 27				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8504 ZSSK

Ide 7.,8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				12 19	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			25		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	12 36				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8505 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					11 42	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			53		
Levoča.....		1	6	11 59				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8506 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				14 39	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			45		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	14 56				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8507 ZSSK

Ide 7.,8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					13 10	60/63	
Levočské Lúky z.....	1	11				21		
Levoča.....	1	6	13 27					
Spolu ...	17	+	0	= 17 min				

Rušiaci Os 8508 ZSSK

Ide 7.,8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				16 35	60/64	
Levočské Lúky z.....	1	6				41		
Spišská Nová Ves o.....	0	11	16 52					
Spolu ...	17	+	0	= 17 min				

Rušiaci Os 8509 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					15 27	60/63	
Levočské Lúky z.....	1	11				38		
Levoča.....	1	6	15 44					
Spolu ...	17	+	0	= 17 min				

Rušiaci Os 8510 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				18 34	60/64	
Levočské Lúky z.....	1	6				40		
Spišská Nová Ves o.....	0	11	18 51					
Spolu ...	17	+	0	= 17 min				

Rušiaci Os 8511 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					17 47	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			58		
Levoča.....		1	6	18 04				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8512 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				20 18	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			24		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	20 35				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8513 ZSSK

Ide 7.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					19 30	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			41		
Levoča.....		1	6	19 47				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8514 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				6 14	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			20		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	6 31				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8515 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					5 48	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			59		
Levoča.....	1		6	6 05				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8516 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				7 27	60/64	
Levočské Lúky z.....	1		6			33		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	7 44				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8517 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					7 06	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			17		
Levoča.....	1		6	7 23				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8518 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				13 44	60/64	
Levočské Lúky z.....	1		6			50		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	14 01				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8519 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					7 50	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			8 01		
Levoča.....		1	6	8 07				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8520 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				15 18	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			24		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	15 35				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8521 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					14 26	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			37		
Levoča.....		1	6	14 43				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8523 ZSSK

Ide 8.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					16 12	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			23		
Levoča.....		1	6	16 29				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rv 72940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						9 31	60/64	
Levočské Lúky z.....			6	9 37	2	39		
Spišská Nová Ves o.....	0		12	9 51				
Spolu ...	18		+	2	= 20 min			

Rv 72941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					8 40	60/63	
Levočské Lúky z.....			11	8 51	2	53		
Levoča.....			6	8 59				
Spolu ...	17		+	2	= 19 min			

Mn 82130 ZSCS ★

Ide: ①, ③, ⑥ okr S a 2.I.

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				14 10	45/37	
Levočské Lúky z.....	1		9	14 19	3	22		
Spišská Nová Ves o.....	0		16	14 38				
Spolu ...	25		+	3	= 28 min			

★ = na rozkaz výpravcu prestaví na určenú kolaj

Mn 82131 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑥ okr S a 2.I.

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					6 05	45/36	
Levočské Lúky z.....	1		16	6 21	3	24		
Levoča.....	1		14	6 38				
Spolu ...	30		+	3	= 33 min			

Vleč 82190 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.l.

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				7 08	45/37	
Vlečka km 11,710			3	7 11				

Vleč 82191 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.l.

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 11,710						7 43	30/22	
Levoča		1	5	7 48				

Vleč 82192 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.l.

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				13 10	45/37	
Vlečka km 11,710			3	13 13				

Vleč 82193 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 11,710						13 45	30/22	
Levoča		1	5	13 50				

Vleč 82196 *

Ide: X

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 3,757						11 00	30/22	
Spišská Nová Ves o.....	0		10	11 10				

*= na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj

Vleč 82197

Ide: X

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					10 00	45/36	
Vlečka km 3,757			7	10 07				

Príloha 1 k ZCP 110**Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov**

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
371	ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④ - ⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V.
810	ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④ - ⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V.
7706	Dobšinská Ľ. Jaskyňa - Brezno: ide v ✕
7740	ide v ✕
7742	Nálepkovo - Červená Skala: ide v ✕
7743	ide v ✕
7744	Nálepkovo - Červená Skala: ide v ⑥, ⑦ a 5.VII., 29.VIII., nejde 24.XII.-25.XII., 1.I., 8.IV., 17.XI.
7745	ide v ⑥ a †
7747	ide v ✕, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.-10.IV., 1.VII.- 31.VIII.
7750	Nálepkovo - Červená Skala: ide v ⑥ a †, v období 1.VII.- 31.VIII. ide denne
7751	ide v ✕, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.-10.IV., 1.VII.- 31.VIII.
7752	ide v ✕, nejde 1.VII.- 31.VIII.
7753	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
7754	ide v ✕, nejde 1.VII.- 31.VIII.
7756	ide v ⑥ a †, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne
7760	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
7764	ide v ✕, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.-10.IV., 1.VII.- 31.VIII.
7766	ide v ✕
7768	Nálepkovo - Dobšinská Ľ. Jaskyňa: nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
7770	ide v ✕

Vlak	Kalendárne obmedzenie
7771	Dobšinská l. Jaskyňa - Nálepkovo: nejde v ⑦ a 26.XII., 7.I., 7.IV.- 9.IV.
7772	ide v ✗, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.- 10.IV., 1.VII.- 31.VIII.
7773	ide v ✗
7775	Dobšinská l. Jaskyňa - Nálepkovo: ide v ✗
7777	Červená Skala - Nálepkovo: ide v ✗
7779	Červená Skala - Nálepkovo: ide v ⑥, ⑦ a 5.VII., 29.VIII., nejde 24.XII.-25.XII., 1.I., 8.IV., 17.XI.
7783	ide v ⑥ a †, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne
7785	ide v ✗, nejde 1.VII.- 31.VIII.
82150	Margecany - Nálepkovo: Ide: ①, ③, ⑤ okr S
82151	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
82186	Ide: ②, ③ okr S
82187	Ide: ②, ③ okr S
84370	Heľpa - Brezno: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84371	Brezno - Heľpa: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.