



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
114**

pre trate:

Žilina – Rajec (114A)

Čadca – Skalité - Zwardoň PL (114B)

Čadca – Makov (114C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	18
	Tabelárne cestovné poriadky	21
	Príloha 1 k ZCP 114 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla **① - ⑤**)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Čísllice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
3500	21	3970	34				
3501	21	3971	34	4140	49	45814	59
3502	22			4141	49	45815	59
3503	22	4000	35			45816	59
		4001	35			45817	60
3505	23	4002	36	4170	50	45818	60
3506	23	4003	36	4171	50	45819	60
3507	24	4004	37	4172	51		
3508	24	4005	37	4173	51	45821	61
3509	25	4006	38	4174	52	45822	61
3510	25	4007	38	4175	52	45823	61
3511	26	4008	39	4176	53		
3512	26	4009	39	4177	53	45825	62
3513	27	4010	40			45826	62
3514	27	4011	40	4180	54	45827	62
3515	28	4012	41	4181	54		
		4013	41				
3517	28	4014	42	4190	55	51010	63
		4015	42				
		4016	43	4192	55		
3520	29	4017	43			53030	63
3521	29	4018	44	4194	55		
3522	30	4019	44	4196	55		
		4020	45			55011	63
3524	30	4021	45	45801	56	55031	64
3550	31	4023	46	45802	56	55050	64
				45804	57		
3950	31	4080	46				
		4081	47	45806	57	56012	64
3953	32			45807	57	56013	65
						56014	65
3955	32	4100	47	45809	58	56015	65
3956	33	4101	48	45810	58		
		4102	48				
3959	33	4103	49	45812	58	57051	66

T a b u ĺ k a 2 - pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
		76530	68	76585	70	86500	72
		76531	68	76587	70	86503	73
66520	66			76932	71		
66521	66	76540	69	76933	71	86530	73
66522	67	76541	69	76944	71	86531	73
66523	67			76945	71	86540	74
		76580	69			86541	74
75940	67	76581	69	79601	72	86542	74
75941	68	76582	70	79610	72	86543	75
		76583	70				

T a b u ĺ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Dopravné a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hod	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Trat': Žilina - Rajec				
Bytčica	6,0	3517 – do 4.00 h		
Lietavská Lúčka	7,7	3517 – do 4.00 h		
Rajec	21,3	3517 – do 4.00 h		

Všetky hlavné návestidlá sú platné a návestia návesť Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: **Žilina – Rajec**

Trať: **Čadca – Makov**

Trať: Čadca – Skalité – Zwardoň PL

V úseku trate Skalité – Zwardoň PL je kryté elektrické delenie trakčného vedenia pred SpS Skalité-Serafínov nasledovne:

Smer Skalité – Zwardoň:

- | | |
|--|-------------|
| Návest č. 139 – pripravte sa na stiahnutie zberača | - km 19,444 |
| č. 140 – stiahnite zberač | - km 20,157 |
| č. 141 s „L“ – PL – zdvihnite zberač pre rušne | - km 20,258 |
| č. 141 – zdvihnite zberač – platné pre pantograf. | |
| jednotku | - km 20,369 |

Smer Zwardoň – Skalité:

- | | |
|--|-------------|
| Návest č. 139 – pripravte sa na stiahnutie zberača | - km 20,331 |
| č. 140 – stiahnite zberač | - km 20,258 |
| č. 141 s „L“ – PL – zdvihnite zberač pre rušne | - km 20,157 |
| č. 141 – zdvihnite zberač - platné pre pantograf. | |
| jednotku | - km 20,037 |

V uvedenom úseku sa riadte osadenými návestidlami pre elektrickú prevádzku.

Tabuľka 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné HDV na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:							Poznámky
	735 742	751 752	770 771 775	163 363	180, 181, 182 183	131◆	ET 41	◆ pri vypnutí jedného dielu sa normatív hmotnosti rovná normatívu hmotnosti HDV 121 zniženému o 85 ton
Čadca - Makov	S 500	S 500						
Makov - Čadca	S 650	S 800						
Čadca - Zwardoň PL	735 742	751 752	770 771 775	163 363	180, 181, 182 183	131◆	ET 41	◆ pri vypnutí jedného dielu sa normatív hmotnosti rovná normatívu hmotnosti HDV 121 zniženému o 85 ton
Čadca - Skalité	S 500	S 600	S 800	S 800 T 900	S 1000 T 1100	S 1800 T 1900	S 1500 T 1600	pre HDV r. 750 platí S 550 ton
Skalité - - Zwardoň PL	S 260	S 300	S 350	S 450 T 475	S 500 T 550	S 850 T 900	S 850 T 850	pre HDV r. 750 platí S 300 ton
Zwardoň PL - - Čadca	S 1100	S 1300	S 1500	S 1400 T 1500	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	pre HDV r. 750 platí S 1100 ton
Žilina - Rajec	720 721	735 742	751 752	770 771 775				
Žilina - - Liet. Lúčka	S 600	S 850	S 750	S 1200				pri prejazde v úseku Žilina - - Bytčica
Liet. Lúčka - - Rajec	S 550	S 700	S 600	S 800				platí aj pri rozjazde v úseku Žilina - - Bytčica
Rajec - - Liet. Lúčka	S 1000	S 1000	S 1400	S 1400				
Liet. Lúčka - - Žilina	S 1000	S 1200	S 1400	S 1600				pri prejazde v úseku km 1,7 - - Žilina
km 1,7 - Žilina	S 400	S 500	S 550	S 700				pri rozjazde v úseku km 1,7 - - Žilina

T a b u ĺ k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak v úseku Žilina - Bytčica, resp. km 1,7 - Žilina tej istej trate zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného (príprahového alebo postrkového) HDV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

S ohľadom na krátke, ale pomerne veľké stúpanie, rozjazd vlaku po zastavení je ľahko uskutočniteľný. Preto rušňovodič vyžiada pomocné HDV od výpravcu v žel. stanici, kde bol vlak mimoriadne zastavený pri vchodovom návestidle.

Veľké stúpania, na krátkych úsekoch u vlakov vyťažených na vyššiu hmotnosť ako je normatív hmotnosti pre rozjazd, sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasnému stavaní vchodových návestidiel v uvedenom obtiažnom úseku. V opačnom prípade dôjde k uviaznutiu vlaku a pri pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomeroў.

Zniženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR 1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zastavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ĥ k a 6 - pokračovanie

D. Všeobecné opatrenia:

Pri výprave vlakov v elektrickej trakcii musia byť bezpodmienečne zachované predpísané elektrické následné medzičasy.

Jazde Pn vlakov venujte náležitú pozornosť, lebo každé narušenie ich súvislej jazdy (napr. výstraha, jazda odbočkou, zastavenie), zapríčiní značné predĺženie jazdných časov a v úsekoch so stúpaním môže spôsobiť uviaznutie vlaku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat: Žilina – Rajec

Žilina	0S	30/25	9	40/34	7,5	50/49	7,5	60/69	
Bytčica	B	11,5							
Lietavská Lúčka	B	3,5	2,5						
Konská pri Rajci nz		18	13,5						
Rajec	B	9,5	7,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Rajec – Žilina											
Rajec	B	10	30/25	7,5	40/32	6	50/46	5,5	60/66		
Konská pri Rajci nz	B	18,5		14		11,5		10,5			
Lietavská Lúčka	B S	3,5	2,5			2,5		2,5			
Bytčica	B	11,5		9		7,5		7			
Žilina											

T a b u ĺ k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 (70) km/h	
		Pravi- delný jazdny čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trať: Čadca – Makov

Čadca	P	9	30/18	7	40/18	6	50/28				
Raková		9,5		7		6					
Staškov				7		6					
Turzovka ☺	B	11,5	30/25	9	40/25	7					
Vysoká nad Kysucou		15		11,5		9,5					
Makov		10,5		8		7,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Makov – Čadca

Makov			30/25		40/34		50/49				
Vysoká nad Kysucou	B	10,5		8		7					
Turzovka ☺		15	30/18	11,5	40/25	9,5	50/38				
Staškov				8,5		7					
Raková		11,5				6					
Čadca	P	9,5		7		5,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Čadca – Zwardoň PL

< Čadca	0		30/21		40/21		50/21		60/24		80/48
Čierne pri Čadci	0	15		11		9,5		8,5		8	
< Skalité	0	13,5	30/36	10	40/36	9	50/36	7,5	60/36	7,5	70/37
Zwardoň PL		15		12		11,5		11,5		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trať: Zwardoň PL – Čadca

Zwardoň PL			30/36		40/41		50/49		60/60		70/72
< Skalité	0	15	30/21	11,5	40/24	9	50/29	7,5	60/38	7	80/66
Čierne pri Čadci	0	13,5		10		8		7		5,5	
< Čadca	0	15		11		9,5		8		7	

Pridelené čísla pre Služ vlaky

- Žilina - Rajec 96570 - 96579
 Čadca - Makov 96560 - 96563
 Čadca - Zwardoň PL 96540 - 96549

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	60 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trat': Čadca – Zwardoň PL			
Čadca	0		60/24
Čierne pri Čadci	0	42	
Skalité	0	50	60/36
Zwardoň PL		45	
Trat': Zwardoň PL – Čadca			
Zwardoň PL			60/60
Skalité	0	45	
Čierne pri Čadci	0	50	60/38
Čadca	0	42	

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialosti medzistaničného oddielu! O zavedení vlaku a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Čadca – Skalité št.hr.

90580,90581

Os 3500 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0 S+				6 39	60/69
Žilina zariečie z.....		3 ⁵	6 42 ⁵	0 ⁵	43	
Žilina-Solinky z.....		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Bytčica.....	B	2	48 ⁵	0 ⁵	49	
Lietavská Lúčka.....	B	3	52	10	7 02	
Porúbka z.....		4	7 06	0 ⁵	06 ⁵	
Poluvsie z.....		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Rajecké Teplice z.....		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Zbyňov z.....		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Kľače z.....		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rajec.....	B	3	7 25			
Spolu ...		31 ⁵	+	14 ⁵	= 46 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3522, nesmie ísť vlak 3500 .

Os 3501 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				4 49	60/66
Kľače z.....		2 ⁵	4 51 ⁵	0 ⁵	52	
Zbyňov z.....		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Rajecké Teplice z.....		1 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Poluvsie z.....		2 ⁵	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Porúbka z.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	15	1	16	
Žilina-Solinky z.....		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Žilina zariečie z.....		3	21 ⁵	1	22 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3⁵	5 26			
Spolu ...		30 ⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3502 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S♦				9 45	60/69
Žilina zariečie z.....		3 ⁵	9 48 ⁵	1	49 ⁵	
Žilina-Solinky z.....		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
Bytčica.....	B	2	55	1	56	
Lietavská Lúčka.....	B	3	59	1	10 00	
Porúbka z.....		4	10 04	0 ⁵	04 ⁵	
Poluvsie z.....		4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Rajecké Teplice z.....		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Zbyňov z.....		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kľače z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Rajec.....	B	3	10 23			
Spolu ...		31 ⁵	+	6 ⁵	= 38 min	

Os 3503 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				5 31	60/66
Kľače z.....		2 ⁵	5 33 ⁵	0 ⁵	34	
Zbyňov z.....		2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
Rajecké Teplice z.....		1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Poluvsie z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Porúbka z.....		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	52 ⁵	2	54 ⁵	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	58	1	59	
Žilina-Solinky z.....		2	6 01	0 ⁵	6 01 ⁵	
Žilina zariečie z.....		3	04 ⁵	1	05 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3 ⁵	6 09			
Spolu ...		30 ⁵	+	7 ⁵	= 38 min	

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3505 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				6 34	60/66
Klače z.....		2 ⁵	6 36 ⁵	0 ⁵	37	
Zbyňov z.....		2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rajecké Teplice z.....		1 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Poluvsie z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Porúbka z.....		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	55 ⁵	1 ⁵	57	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵	
Žilina-Solinky z.....		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Žilina zariecie z.....		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3 ⁵	7 11			
Spolu ...		30 ⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 3522, nesmie ísť vlak 3505.

Os 3506 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S+				12 49	60/69
Žilina zariecie z.....		3 ⁵	12 52 ⁵	0 ⁵	53	
Žilina-Solinky z.....		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
Bytčica.....	B	2	58 ⁵	1	59 ⁵	
Lietavská Lúčka.....	B	3	13 02 ⁵	1 ⁵	13 04	
Porúbka z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Poluvsie z.....		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Rajecké Teplice z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Zbyňov z.....		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Klače z.....		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Rajec.....	B	3	13 27			
Spolu ...		31 ⁵	+	6 ⁵	= 38 min	

Os 3507 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				7 38	60/66
Kľače z		2 ⁵	7 40 ⁵	0 ⁵	41	
Zbyňov z		2	43	0 ⁵	43	
Konská pri Rajci nz.....		2	45 ⁵	0 ⁵	46	
Rajecké Teplice z		1 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Poluvsie z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Porúbka z		3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	59 ⁵	1	8 00 ⁵	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	8 04	1	05	
Žilina-Solinky z		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Žilina zariečie z.....		3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3 ⁵	8 15			
Spolu ...		30 ⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3508 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S#				14 24	60/69
Žilina zariečie z.....		3 ⁵	14 27 ⁵	0 ⁵	28	
Žilina-Solinky z		3	31	0 ⁵	31 ⁵	
Bytčica.....	B	2	33 ⁵	1	34 ⁵	
Lietavská Lúčka.....	B	3	37 ⁵	2 ⁵	40	
Porúbka z		4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Poluvsie z		4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Rajecké Teplice z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Zbyňov z.....		2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Kľače z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Rajec.....	B	3	15 03			
Spolu ...		31 ⁵	+	7 ⁵	= 39 min	

Os 3509 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				12 29	60/66
Kľače z		2⁵	12 31⁵	0⁵	32	
Zbyňov z.....		2	34	0⁵	34⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	36⁵	0⁵	37	
Rajecké Teplice z		1⁵	38⁵	0⁵	39	
Poluvsie z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Porúbka z		3⁵	45⁵	0⁵	46	
Lietavská Lúčka.....	B	4⁵	50⁵	1	51⁵	
Bytčica.....	SB	3⁵	55	9	13 04	
Žilina-Solinky z		2	13 06	1	07	
Žilina zariecie z.....		3	10	0⁵	10⁵	
Žilina.....	0Δ	3⁵	13 14			
	Spolu ...	30⁵	+	14⁵	= 45 min	

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3510 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S+				15 24	60/69
Žilina zariecie z.....		3⁵	15 27⁵	1	28⁵	
Žilina-Solinky z		3	31⁵	0⁵	32	
Bytčica.....	B	2	34	1	35	
Lietavská Lúčka.....	B	3	38	1	39	
Porúbka z		4	43	0⁵	43⁵	
Poluvsie z		4	47⁵	0⁵	48	
Rajecké Teplice z		3⁵	51	0⁵	51⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1⁵	53	0⁵	53⁵	
Zbyňov z.....		2	55⁵	0⁵	56	
Kľače z		2⁵	58⁵	0⁵	59	
Rajec.....	BO	3	16 02			
	Spolu ...	31⁵	+	6⁵	= 38 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3511 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				14 13	60/66
Kľače z		2 ⁵	14 15 ⁵	0 ⁵	16	
Zbyňov z.....		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Rajecké Teplice z		1 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Poluvsie z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Porúbka z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	34 ⁵	8	42 ⁵	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	46	1	47	
Žilina-Solinky z		2	49	1	50	
Žilina zariečie z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3 ⁵	14 57			
Spolu ...		30 ⁵	+	13 ⁵	= 44 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 3524, nesmie íť vlak 3511.

Os 3512 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S#				17 00	60/69
Žilina zariečie z		3 ⁵	17 03 ⁵	1	04 ⁵	
Žilina-Solinky z		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Bytčica.....	B	2	10	1	11	
Lietavská Lúčka.....	B	3	14	1	15	
Porúbka z		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Poluvsie z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Rajecké Teplice z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Zbyňov z.....		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kľače z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rajec.....	B	3	17 38			
Spolu ...		31 ⁵	+	6 ⁵	= 38 min	

Os 3513 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				16 10	60/66
Kľače z		2⁵	16 12⁵	0⁵	13	
Zbyňov z.....		2	15	0⁵	15⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	17⁵	0⁵	18	
Rajecké Teplice z		1⁵	19⁵	0⁵	20	
Poluvsie z		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Porúbka z		3⁵	26⁵	0⁵	27	
Lietavská Lúčka.....	B	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Bytčica.....	SB	3⁵	36	1	37	
Žilina-Solinky z		2	39	0⁵	39⁵	
Žilina zariecie z		3	42⁵	1	43⁵	
Žilina.....	0Δ	3⁵	16 47			
	Spolu ...	30⁵	+	6⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3514 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S+				18 49	60/69
Žilina zariecie z		3⁵	18 52⁵	1	53⁵	
Žilina-Solinky z		3	56⁵	0⁵	57	
Bytčica.....	B	2	59	1	19 00	
Lietavská Lúčka.....	B	3	19 03	1	04	
Porúbka z		4	08	0⁵	08⁵	
Poluvsie z		4	12⁵	0⁵	13	
Rajecké Teplice z		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1⁵	18	0⁵	18⁵	
Zbyňov z.....		2	20⁵	0⁵	21	
Kľače z		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Rajec.....	B	3	19 27			
	Spolu ...	31⁵	+	6⁵	= 38 min	

Os 3515 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				17 44	60/66
Kľače z		2⁵	17 46⁵	0⁵	47	
Zbyňov z		2	49	0⁵	49⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	51⁵	0⁵	52	
Rajecké Teplice z		1⁵	53⁵	0⁵	54	
Poluvsie z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Porúbka z		3⁵	18 00⁵	0⁵	18 01	
Lietavská Lúčka.....	B	4⁵	05⁵	1	06⁵	
Bytčica.....	SB	3⁵	10	1	11	
Žilina-Solinky z		2	13	0⁵	13⁵	
Žilina zariečie z.....		3	16⁵	1	17⁵	
Žilina.....	0Δ	3⁵	18 21			
Spolu ...		30⁵	+	6⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3517 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				19 31	60/66
Kľače z		2⁵	19 33⁵	0⁵	34	
Zbyňov z		2	36	0⁵	36⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	38⁵	0⁵	39	
Rajecké Teplice z		1⁵	40⁵	0⁵	41	
Poluvsie z		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Porúbka z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
Lietavská Lúčka.....	B	4⁵	52⁵	1	53⁵	
Bytčica.....	SB	3⁵	57	1	58	
Žilina-Solinky z		2	20 00	0⁵	20 00⁵	
Žilina zariečie z.....		3	03⁵	1	04⁵	
Žilina.....	0Δ	3⁵	20 08			
Spolu ...		30⁵	+	6⁵	= 37 min	

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 3520 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0 S+				5 35	60/69
Žilina zarietie z.....		3 ⁵	5 38 ⁵	1 ⁰	39 ⁵	
Žilina-Solinky z		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Bytčica.....	B	2	45	1	46	
Lietavská Lúčka.....	B	3	49	9	58	
Porúbka z		4	6 02 ⁵	0 ⁵	6 02 ⁵	
Poluvsie z		4	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rajecké Teplice z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Zbyňov z.....		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kľače z		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Rajec.....	B	3	6 21			
Spolu ...		31 ⁵	+	14 ⁵	= 46 min	

Os 3521 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				13 31	60/66
Kľače z		2 ⁵	13 33 ⁵	0 ⁵	34	
Zbyňov z.....		2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
Rajecké Teplice z		1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Poluvsie z		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Porúbka z		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lietavská Lúčka.....	B	4 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Bytčica.....	SB	3 ⁵	57	1	58	
Žilina-Solinky z		2	14 00	1	14 01	
Žilina zarietie z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Žilina.....	0Δ	3 ⁵	14 08			
Spolu ...		30 ⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

△ = pravidelný vchod na slepú kolaj

Rušiaci Os 3522 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0 S+:				6 47	60/69
Žilina zariečie z.....		3 ⁵	6 50 ⁵	1	51 ⁵	
Žilina-Solinky z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Bytčica.....	B	2	57	1	58	
Lietavská Lúčka.....	B	3	7 01	1	7 02	
Porúbka z.....		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Poluvsie z.....		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Rajecké Teplice z.....		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Zbyňov z.....		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Kľače z.....		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rajec.....	B	3	7 25			
Spolu ...		31 ⁵	+	6 ⁵	= 38 min	

Rušiaci Os 3524 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0 S+:				14 55	60/69
Žilina zariečie z.....		3 ⁵	14 58 ⁵	1	59 ⁵	
Žilina-Solinky z.....		3	15 02 ⁵	0 ⁵	15 03	
Bytčica.....	B	2	05	1	06	
Lietavská Lúčka.....	B	3	09	1	10 ⁵	
Porúbka z.....		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Poluvsie z.....		4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rajecké Teplice z.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Konská pri Rajci nz.....		1 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Zbyňov z.....		2	26 ⁵	0 ⁵	27	
Kľače z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Rajec.....	B	3	15 33			
Spolu ...		31 ⁵	+	6 ⁵	= 38 min	

Os 3550 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0 S+:				4 13	60/69
Žilina-Solinky z		7	4 20	▲	20	
Bytčica.....	B	2 ⁵			22 ⁵	
Lietavská Lúčka.....	B	2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Rajecké Teplice z		10 ⁵	36	▲	36	
Rajec.....	B	7	4 43			
Spolu ...	29 ⁵	+	0 ⁵	= 30 min		

Os 3950 ZSSK

Žilina - Čadca - Skalité-Serafínov z

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+:		12 20		12 31	100/85
{Svrčinovec z		5	12 36	0 ⁵	36 ⁵	
{Čierne pri Čadci.....	0	3	39 ⁵	1	40 ⁵	
{Čierne pri Čadci zast. z.....		3	43 ⁵	0 ⁵	44	
{Čierne-Polesie z		2	46	0 ⁵	46 ⁵	
{Skalité zastávka z.....		2	48 ⁵	0 ⁵	49	
{Skalité	0	3	52	1	53	70/36
Skalité pod Poľanou z		3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Skalité-Kudlov z		3	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Skalité-Serafínov z.....		3 ⁵	13 04			
Spolu ...	28	+	5	= 33 min		

Os 3953 ZSSK §

Skalité-Serafínov z - Čadca - Žilina

Skalité-Serafínov z - Skalité HDV na službu pohotové

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					4 50	70/72
Skalité-Kudlov z.....		3	4 53	1⁵	54⁵	
Skalité pod Poľanou z.....		2⁵	57	1⁵	58⁵	
Skalité	0	3⁵	5 02	3	5 05	95/93
Skalité zastávka z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Čierne-Polesie z.....		2	10⁵	0⁵	11	
Čierne pri Čadci zast. z.....		2	13	0⁵	13⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	16⁵	0⁵	17	
Svrčinovec z.....		3	20	0⁵	20⁵	
Čadca	0±	5⁵	5 26	3	5 29	
Spolu ...		27⁵	+	8⁵	= 36 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 4141, nesmie ísiť vlak 3953 v úseku Skalité-Serafínov z - Skalité.

Os 3955 ZSSK

Skalité-Serafínov z - Čadca - Žilina

Skalité-Serafínov z - Skalité HDV na službu pohotové

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					5 41	70/72
Skalité-Kudlov z.....		3	5 44	1⁵	45⁵	
Skalité pod Poľanou z.....		2⁵	48	1⁵	49⁵	
Skalité	0	3⁵	53	6	59	95/93
Skalité zastávka z.....		3	6 02	0⁵	6 02⁵	
Čierne-Polesie z.....		2	04⁵	0⁵	05	
Čierne pri Čadci zast. z.....		2	07	0⁵	07⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	10⁵	0⁵	11	
Svrčinovec z.....		3	14	0⁵	14⁵	
Čadca	0±	5⁵	6 20	9	6 29	
Spolu ...		27⁵	+	11⁵	= 39 min	

Os 3956 ZSSK

Žilina - Čadca - Skalité

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Čadca	0+		16 31		16 32	100/85
⟨ Svrčinovec z		5	16 37	0 ⁵	37 ⁵	
⟨ Čierne pri Čadci	0	3	40 ⁵	1 ⁰	41 ⁵	
⟨ Čierne pri Čadci zast. z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
⟨ Čierne-Polesie z	2		47	0 ⁵	47 ⁵	
⟨ Skalité zastávka z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
⟨ Skalité	0	3	16 53			
Spolu ...	18		+	3	= 21 min	

Os 3959 ZSSK

Skalité-Serafínov z - Čadca - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z					13 09	70/72
Skalité-Kudlov z		3	13 12	0 ⁵	12 ⁵	
Skalité pod Poľanou z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
⟨ Skalité	0	3 ⁵	19	1 ⁰	20	100/106
⟨ Skalité zastávka z		3	23	0 ⁵	23 ⁵	
⟨ Čierne-Polesie z	2		25 ⁵	0 ⁵	26	
⟨ Čierne pri Čadci zast. z		2	28	0 ⁵	28 ⁵	
⟨ Čierne pri Čadci	0	3	31 ⁵	0 ⁵	32	
⟨ Svrčinovec z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
⟨ Čadca	0+	5 ⁵	13 41	3 ⁰	13 44	
Spolu ...	27 ⁵		+	4 ⁵	= 32 min	

Rušiaci Os 3970 ZSSK

Ide 27.V., 21.X.

Žilina - Čadca - Makov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P <small>+</small>			9 18		9 33	50/28	
Čadca zastávka z			2	9 35	0 ⁵	35 ⁵		
Raková	■	1	5	40 ⁵	0 ⁵	41		
Staškov zastávka z			4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Staškov	■	1	2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49		
Podvysoká z			3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53		
Turzovka ○	B		5	58	2	10 00		
Turzovka zastávka z			5	10 05	0 ⁵	05 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5 ⁵	11	2	13		
Nižný Kelčov z			5 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19		
Makov		1	4	10 23				
Spolu ...			42 ⁵	+	7 ⁵	= 50 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 3971 ZSSK

Ide 27.V., 21.X.

Makov - Čadca - Žilina

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				14 26	50/49	
Nižný Kelčov z			3	14 29	0 ⁵	29 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	34 ⁵	2	36 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	41 ⁵	0 ⁵	42		
Turzovka ○	B		5	47	11	58		
Podvysoká z			5	15 03	0 ⁵	15 03 ⁵		
Staškov	■	1	3	06 ⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10 ⁵		
Raková	■	1	4	14 ⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20 ⁵		
Čadca	P <small>+</small>		2 ⁵	15 23	13	15 36		
Spolu ...			40 ⁵	+	16 ⁵	= 57 min		

Os 4000 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P	±				4 26		
Čadca zastávka z			2	4 28	0 ⁵	28 ⁵		
Raková	■	1	5	33 ⁵	0 ⁵	34		
Staškov zastávka z			4⁵	38 ⁵	0 ⁵	39		
Staškov	■	1	2⁵	41 ⁵	0 ⁵	42		
Podvysoká z			3⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Turzovka Ő	B		5	51	10	5 01		
Turzovka zastávka z			5	5 06	0 ⁵	06 ⁵		
Vysoká nad Kysucou	1		5⁵	12	2	14		
Nižný Kelčov z			5⁵	19 ⁵	0 ⁵	20		
Makov	1		4	5 24				
Spolu ...			42 ⁵	+	15 ⁵	= 58 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4001 ZSSK

Nejde 25.,26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				3 29		
Nižný Kelčov z			3	3 32	0 ⁵	32 ⁵		
Vysoká nad Kysucou	1		5	37 ⁵	2	39 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	44 ⁵	0 ⁵	45		
Turzovka Ő	B		5	50	2	52		
Podvysoká z			5	57	0 ⁵	57 ⁵		
Staškov	■	1	3	4 00 ⁵	0 ⁵	4 01 ⁵		
Staškov zastávka z			3	04	0 ⁵	04 ⁵		
Raková	■	1	4	08 ⁵	0 ⁵	09		
Čadca zastávka z			5⁵	14	0 ⁵	14 ⁵		
Čadca	P		2⁵	4 17				
Spolu ...			40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4002 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					6 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	6 28	0 ⁵	28 ⁵		
Raková	■	1	5	33 ⁵	0 ⁵	34		
Staškov zastávka z			4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39		
Staškov	■	1	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42		
Podvysoká z			3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Turzovka ○	BO		5	6 51				
Spolu ...			22 ⁵	+ 2 ⁵	= 25 min			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4003 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				4 35	50/49	
Nižný Kelčov z			3	4 38	0 ⁵	38 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	43 ⁵	2	45 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	50 ⁵	0 ⁵	51		
Turzovka ○	B		5	56	2	58		
Podvysoká z			5	5 03	0 ⁵	5 03 ⁵		
Staškov	■	1	3	06 ⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10 ⁵		
Raková	■	1	4	14 ⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20 ⁵		
Čadca	P		2 ⁵	5 23				
Spolu ...			40 ⁵	+ 7 ⁵	= 48 min			

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4004 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					7 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	7 28	0 ⁵	28 ⁵		
Raková	☒	1	5	33 ⁵	0 ⁵	34		
Staškov zastávka z.....			4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39		
Staškov	☒	1	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42		
Podvyšoká z			3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Turzovka Ⓛ	B		5	7 51				
Spolu ...			22 ⁵	+	2 ⁵	= 25 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4005 ZSSK

Ide v Š, nejde 1.VII.- 31.VIII.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				5 32	50/49	
Nižný Kelčov z			3	5 35	0 ⁵	35 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	40 ⁵	2	42 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	47 ⁵	0 ⁵	48		
Turzovka Ⓛ	B		5	53	2	55		
Podvyšoká z			5	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵		
Staškov	☒	1	3	03 ⁵	0 ⁵	04		
Staškov zastávka z			3	07	0 ⁵	07 ⁵		
Raková	☒	1	4	11 ⁵	0 ⁵	12		
Čadca zastávka z			5	17	0 ⁵	17 ⁵		
Čadca	P		2 ⁵	6 20				
Spolu ...			40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4006 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					10 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	10 28	0 ⁵	28 ⁵		
Raková	■	1	5	33 ⁵	0 ⁵	34		
Staškov zastávka z			4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39		
Staškov	■	1	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42		
Podvysoká z			3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Turzovka ○	B		5	51	1	52		
Turzovka zastávka z			5	57	0 ⁵	57 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5 ⁵	11 03	2	11 05		
Nižný Kelčov z			5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11		
Makov		1	4	11 15				
Spolu ...			42 ⁵	+	6 ⁵	= 49 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4007 ZSSK §

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				6 27	50/49	
Nižný Kelčov z			3	6 30	0 ⁵	30 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	35 ⁵	2	37 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	42 ⁵	0 ⁵	43		
Turzovka ○	B		5	48	10	58		
Podvysoká z			5	7 03	0 ⁵	7 03 ⁵		
Staškov	■	1	3	06 ⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10 ⁵		
Raková	■	1	4	14 ⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20 ⁵		
Čadca	P		2 ⁵	7 23				
Spolu ...			40 ⁵	+	15 ⁵	= 56 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 4081, nesmie ísť vlak 4007 v úseku Turzovka - Čadca.

Os 4008 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P	+				12 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	12 28	0⁵	28⁵		
Raková	■	1	5	33⁵	0⁵	34		
Staškov zastávka z			4⁵	38⁵	0⁵	39		
Staškov	■	1	2⁵	41⁵	0⁵	42		
Podvysoká z			3⁵	45⁵	0⁵	46		
Turzovka O	B		5	51	10	13 01		
Turzovka zastávka z			5	13 06	0⁵	06⁵		
Vysoká nad Kysucou	1		5⁵	12	2	14		
Nižný Kelčov z			5⁵	19⁵	0⁵	20		
Makov	1		4	13 24				
Spolu ...			42⁵	+	15⁵	= 58 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4009 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Turzovka O	B					7 58	50/38	
Podvysoká z			5	8 03	0⁵	8 03⁵		
Staškov	■	1	3	06⁵	0⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0⁵	10⁵		
Raková	■	1	4	14⁵	0⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0⁵	20⁵		
Čadca	P		2⁵	8 23				
Spolu ...			22⁵	+	2⁵	= 25 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4010 ZSSK §

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					14 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	14 28	0⁵	28⁵		
Raková		1	5	33⁵	0⁵	34		
Staškov zastávka z			4⁵	38⁵	0⁵	39		
Staškov		1	2⁵	41⁵	0⁵	42		
Podvysoká z			3⁵	45⁵	0⁵	46		
Turzovka O	B		5	51	10	15 01		
Turzovka zastávka z			5	15 06	0⁵	06⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5⁵	12	2	14		
Nižný Kelčov z			5⁵	19⁵	0⁵	20		
Makov		1	4	15 24				
Spolu ...			42⁵	+	15⁵	= 58 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 4080, nesmie ísť vlak 4010.

Os 4011 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				11 35	50/49	
Nižný Kelčov z			3	11 38	0⁵	38⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	43⁵	2	45⁵		
Turzovka zastávka z			5	50⁵	0⁵	51		
Turzovka O	B		5	56	2	58		
Podvysoká z			5	12 03	0⁵	12 03⁵		
Staškov		1	3	06⁵	0⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0⁵	10⁵		
Raková		1	4	14⁵	0⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0⁵	20⁵		
Čadca	P	2⁵	12 23					
Spolu ...			40⁵	+	7⁵	= 48 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4012 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P:					15 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	15 28	0 ⁵	28⁵		
Raková	■	1	5	33⁵	0 ⁵	34		
Staškov zastávka z			4⁵	38⁵	0 ⁵	39		
Staškov	■	1	2⁵	41⁵	0 ⁵	42		
Podvysoká z			3⁵	45⁵	0 ⁵	46		
Turzovka Ő	B		5	51	10	16 01		
Turzovka zastávka z			5	16 06	0 ⁵	06⁵		
Vysoká nad Kysucou	1		5⁵	12	2	14		
Nižný Kelčov z			5⁵	19⁵	0 ⁵	20		
Makov	1		4	16 24				
Spolu ...			42⁵	+	15⁵	= 58 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4013 ZSSK §

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				14 35	50/49	
Nižný Kelčov z			3	14 38	0 ⁵	38⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	43⁵	2	45⁵		
Turzovka zastávka z			5	50⁵	0 ⁵	51		
Turzovka Ő	B		5	56	2	58		
Podvysoká z			5	15 03	0 ⁵	15 03⁵		
Staškov	■	1	3	06⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10⁵		
Raková	■	1	4	14⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20⁵		
Čadca	P		2⁵	15 23				
Spolu ...			40⁵	+	7⁵	= 48 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 3971, nesmie ísť vlak 4013.

Os 4014 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					16 37	50/28	
Čadca zastávka z			2	16 39	0 ⁵	39 ⁵		
Raková	■	1	5	44 ⁵	0 ⁵	45		
Staškov zastávka z			4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50		
Staškov	■	1	2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53		
Podvysoká z			3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57		
Turzovka ○	B		5	17 02	1	17 03		
Turzovka zastávka z			5	08	0 ⁵	08 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5 ⁵	14	2	16		
Nižný Kelčov z			5 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22		
Makov		1	4	17 26				
Spolu ...			42 ⁵	+	6 ⁵	= 49 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4015 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				15 35	50/49	
Nižný Kelčov z			3	15 38	0 ⁵	38 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	43 ⁵	2	45 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	50 ⁵	0 ⁵	51		
Turzovka ○	B		5	56	2	58		
Podvysoká z			5	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵		
Staškov	■	1	3	06 ⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10 ⁵		
Raková	■	1	4	14 ⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20 ⁵		
Čadca	P	2 ⁵	16 23					
Spolu ...			40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4016 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P	±				18 44	50/28	
Čadca zastávka z			2	18 46	0 ⁵	46 ⁵		
Raková	☒	1	5	51 ⁵	0 ⁵	52		
Staškov zastávka z			4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57		
Staškov	☒	1	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00		
Podvysoká z			3 ⁵	19 03 ⁵	0 ⁵	04		
Turzovka ⓠ	B		5	19 09				
Spolu ...			22 ⁵	+	2 ⁵	= 25 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4017 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				16 37	50/49	
Nižný Kelčov z			3	16 40	0 ⁵	40 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	45 ⁵	2	47 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	52 ⁵	0 ⁵	53		
Turzovka ⓠ	B		5	58	11	17 09		
Podvysoká z			5	17 14	0 ⁵	14 ⁵		
Staškov	☒	1	3	17 ⁵	0 ⁵	18		
Staškov zastávka z			3	21	0 ⁵	21 ⁵		
Raková	☒	1	4	25 ⁵	0 ⁵	26		
Čadca zastávka z			5	31	0 ⁵	31 ⁵		
Čadca	P		2 ⁵	17 34				
Spolu ...			40 ⁵	+	16 ⁵	= 57 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4018 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					19 42	50/28	
Čadca zastávka z			2	19 44	0 ⁵	44 ⁵		
Raková	■	1	5	49 ⁵	0 ⁵	50		
Staškov zastávka z			4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55		
Staškov	■	1	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58		
Podvysoká z			3 ⁵	20 01 ⁵	0 ⁵	20 02		
Turzovka ○	B		5	07	1	08		
Turzovka zastávka z			5	13	0 ⁵	13 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5 ⁵	19	2	21		
Nižný Kelčov z			5 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27		
Makov		1	4	20 31				
Spolu ...			42 ⁵	+	6 ⁵	= 49 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4019 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				17 35	50/49	
Nižný Kelčov z			3	17 38	0 ⁵	38 ⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	43 ⁵	2	45 ⁵		
Turzovka zastávka z			5	50 ⁵	0 ⁵	51		
Turzovka ○	B		5	56	2	58		
Podvysoká z			5	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵		
Staškov	■	1	3	06 ⁵	0 ⁵	07		
Staškov zastávka z			3	10	0 ⁵	10 ⁵		
Raková	■	1	4	14 ⁵	0 ⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0 ⁵	20 ⁵		
Čadca	P	2 ⁵	18 23					
Spolu ...			40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4020 ZSSK

Čadca - Turzovka nejde 24., 25., 31.XII., 6.- 8.IV.

Turzovka - Makov nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P+					23 28	50/28	
Čadca zastávka z			2 23 30	0 ⁵		30 ⁵		
Raková	☒ 1		5 35 ⁵	0 ⁵		36		
Staškov zastávka z			4 ⁵ 40 ⁵	0 ⁵		41		
Staškov	☒ 1		2 ⁵ 43 ⁵	0 ⁵		44		
Podvyšoká z			3 ⁵ 47 ⁵	0 ⁵		48		
Turzovka O	B		5 53	16	0 09			
Turzovka zastávka z			5 0 14	0 ⁵		14 ⁵		
Vysoká nad Kysucou	1		5 ⁵ 20	2		22		
Nižný Kelčov z			5 ⁵ 27 ⁵	0 ⁵		28		
Makov	1		4 0 32					
Spolu ...		42 ⁵	+ 21 ⁵	= 1 h 04 min				

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4021 ZSSK

Ide v X

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Turzovka O	B					19 14	50/38	
Podvyšoká z			5 19 19	0 ⁵		19 ⁵		
Staškov	☒ 1		3 22 ⁵	0 ⁵		23		
Staškov zastávka z			3 26	0 ⁵		26 ⁵		
Raková	☒ 1		4 30 ⁵	0 ⁵		31		
Čadca zastávka z			5 36	0 ⁵		36 ⁵		
Čadca	P		2 ⁵ 19 39					
Spolu ...		22 ⁵	+ 2 ⁵	= 25 min				

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4023 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov		1				20 40	50/49	
Nižný Kelčov z			3	20 43	⁰ ₅	43⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5	48⁵	² ₅	50⁵		
Turzovka zastávka z			5	55⁵	⁰ ₅	56		
Turzovka O	B		5	21 01	¹ ₅	21 02		
Podvysoká z			5	07	⁰ ₅	07⁵		
Staškov	☒	1	3	10⁵	⁰ ₅	11		
Staškov zastávka z			3	14	⁰ ₅	14⁵		
Raková	☒	1	4	18⁵	⁰ ₅	19		
Čadca zastávka z			5	24	⁰ ₅	24⁵		
Čadca	P	2⁵	21 27					
Spolu ...			40⁵	+	6⁵	= 47 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 4080 ZSSK

Ide v ⑥ a †

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P☒					14 26	50/28	
Čadca zastávka z			2	14 28	⁰ ₅	28⁵		
Raková	☒	1	5	33⁵	⁰ ₅	34		
Staškov zastávka z			4⁵	38⁵	⁰ ₅	39		
Staškov	☒	1	2⁵	41⁵	⁰ ₅	42		
Podvysoká z			3⁵	45⁵	⁰ ₅	46		
Turzovka O	B		5	51	¹ ₅	52		
Turzovka zastávka z			5	57	⁰ ₅	57⁵		
Vysoká nad Kysucou		1	5⁵	15 03	² ₅	15 05		
Nižný Kelčov z			5⁵	10⁵	⁰ ₅	11		
Makov	1	4	15 15					
Spolu ...			42⁵	+	6⁵	= 49 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 4081 ZSSK

Ide v ⑥ a †

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Turzovka ⓠ	B					6 58	50/38	
Podvysoká z			5	7 03	0⁵	7 03⁵		
Staškov	☒	1	3	06⁵	0⁵	07⁵		
Staškov zastávka z			3	10	0⁵	10⁵		
Raková	☒	1	4	14⁵	0⁵	15		
Čadca zastávka z			5	20	0⁵	20⁵		
Čadca	P		2⁵	7 23				
Spolu ...			22⁵	+	2⁵	= 25 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 4100 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0 ⁴				6 28	80/48
ĽSvrčinovec z		5	6 33	0⁵	33⁵	
ĽČierne pri Čadci	0	3	36⁵	1	37⁵	
ĽČierne pri Čadci zast. z		3	40⁵	0⁵	41	
ĽČierne-Polesie z		2	43	0⁵	43⁵	
ĽSkalité zastávka z		2	45⁵	0⁵	46	
ĽSkalité	0	3	6 49			
Spolu ...		18	+	3	= 21 min	

Rušiaci Os 4101 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					3 42	55/54
Skalité-Kudlov z.....		3	3 45	0 ⁵	45 ⁵	
Skalité pod Polanou z.....		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Skalité	0	3 ⁵	52	7	59	70/51
Skalité zastávka z.....		3	4 02	0 ⁵	4 02 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
Čierne pri Čadci zast. z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	07 ⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	10 ⁵	0 ⁵	11	75/52
Svrčinovec z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Čadca	0	5 ⁵	4 20			
Spolu ...	27 ⁵	+ 10 ⁵	= 38 min			

Os 4102 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+				23 25	80/48
Svrčinovec z		5	23 30	0 ⁵	30 ⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	33 ⁵	1	34 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z.....		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Čierne-Polesie z		2	40	0 ⁵	40 ⁵	
Skalité zastávka z.....		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
Skalité	0	3	46	1	47	70/36
Skalité pod Polanou z.....		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Skalité-Kudlov z.....		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Skalité-Serafínov z		3 ⁵	23 58			
Spolu ...	28	+ 5	= 33 min			

Rušiaci Os 4103 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					6 40	55/54
Skalité-Kudlov z.....		3	6 43	1	44	
Skalité pod Poľanou z.....		2⁵	46⁵	1	47⁵	
Skalité	0	3⁵	51	5	56	70/51
Skalité zastávka z.....		3	59	0 ⁵	59⁵	
Čierne-Polesie z		2	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Čierne pri Čadci zast. z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	07⁵	0 ⁵	08	75/52
Švŕchinovec z		3	11	0 ⁵		
Čadca	0	5⁵	7 17			
Spolu ...		27⁵	+	9 ⁵	= 37 min	

Rušiaci Os 4140 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				6 25	70/36
Skalité pod Poľanou z.....		3⁵	6 28⁵	0 ⁵	29	
Skalité-Kudlov z.....		3	32	0 ⁵	32⁵	
Skalité-Serafinov z.....		3⁵	6 36			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Rušiaci Os 4141 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafinov z.....					4 50	55/54
Skalité-Kudlov z.....		3	4 53	1 ⁵	54⁵	
Skalité pod Poľanou z.....		2⁵	57	1 ⁵	58⁵	
Skalité	0O	3⁵	5 02			
Spolu ...		9	+	3	= 12 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4170 ZSSK

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				6 00	70/37
Skalité pod Poľanou z.....		3	6 03	0⁵	03⁵	
Skalité-Kudlov z.....	2⁵	06		0⁵	06⁵	
Skalité-Serafínov z	3	09⁵		0⁵	10	
Skalité št. hr.	1⁵				11⁵	
Zwardoň PL.....	1⁵	6 13				
Spolu ...	11⁵	+		1⁵	= 13 min	

Os 4171 ZSSK §

Zwardoň PL - Čadca - Žilina

V úseku Skalité - Čadca na konci vlaku motorová súprava

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....					6 33	70/72
Skalité št. hr.		1			34	
Skalité-Serafinov z	1⁵	6 35⁵	1		36⁵	
Skalité-Kudlov z.....	3	39⁵	1		40⁵	
Skalité pod Poľanou z.....	2⁵	43	1		44	
Skalité	0	3⁵	47⁵	8⁵	56	
Skalité zastávka z		3	59	0⁵	59⁵	
Čierne-Polesie z	2	7 01⁵	0⁵		7 02	
Čierne pri Čadci zast. z.....	2	04	0⁵		04⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	07⁵	0⁵	08	
Svrčinovec z		3	11	0⁵	11⁵	
Čadca	0+	5⁵	7 17	12	7 29	
Spolu ...	30	+		14	= 44 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 4140, nesmie ísť vlak 4171 v úseku Zwardoň PL - Skalité.

§ = ak ide rušiaci vlak 4103, nesmie ísť vlak 4171 v úseku Zwardoň PL - Čadca.

*= ak nie je radená motorová súprava platia údaje: Skalité 90/83, Čierne pri Čadci 95/87

Os 4172 ZSSK

Žilina - Čadca - Zwardoň PL

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+		14 20		14 28	100/85
Švrcinovec z		5	14 33	0 ⁵	33 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	36 ⁵	1 ⁰	37 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Čierne-Polesie z		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Skalité zastávka z		2	45 ⁵	0 ⁵	46	
Skalité	0	3	49	1 ⁰	50	70/37
Skalité pod Poľanou z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Skalité-Kudlov z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Skalité-Serafínov z		3 ⁵	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Skalité št. hr.		1				02 ⁵
Zwardoň PL		1 ⁵	15 04			
Spolu ...	30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min		

Os 4173 ZSSK

Zwardoň PL - Čadca - Žilina

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					15 47	70/72
Skalité št. hr.		1			48	
Skalité-Serafínov z		1 ⁵	15 49 ⁵	0 ⁵	50	
Skalité-Kudlov z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Skalité pod Poľanou z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Skalité	0	3 ⁵	16 00	1 ⁰	16 01	90/83
Skalité zastávka z		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	06 ⁵	0 ⁵	07	
Čierne pri Čadci zast. z		2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	12 ⁵	0 ⁵	13	95/87
Švrcinovec z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Čadca	0+	5 ⁵	16 22	9	16 31	
Spolu ...	30	+	5	= 35 min		

Os 4174 ZSSK

Žilina - Čadca - Zwardoň PL

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+		15 28		15 35	100/85
Švrčinovec z		5	15 40	0 ⁵	40 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	43 ⁵	1	44 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z		3	47 ⁵	0 ⁵	48 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Škalité zastávka z		2	52 ⁵	0 ⁵	53 ⁵	
Škalité	0	3	56	6	16 02	70/37
Škalité pod Poľanou z		3 ⁵	16 05 ⁵	0 ⁵	06 ⁵	
Škalité-Kudlov z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Škalité-Serafínov z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Škalité št. hr.		1			14 ⁵	
Zwardoň PL		1 ⁵	16 16			
Spolu ...	30 ⁵	+	10 ⁵	= 41 min		

Os 4175 ZSSK

V ſ v úseku Škalité - Čadca privesené postrkové HDV

HDV r.162. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					16 38	70/72
Škalité št. hr.		1			39 ⁵	
Škalité-Serafínov z		1 ⁵	16 40 ⁵	0 ⁵	41 ⁵	
Škalité-Kudlov z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Škalité pod Poľanou z		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Škalité	0	3 ⁵	51	16	17 07	90/83
Škalité zastávka z		3	17 10	0 ⁵	10 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	12 ⁵	0 ⁵	13 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	18 ⁵	0 ⁵	19 ⁵	95/87
Švrčinovec z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Čadca	0	5 ⁵	17 28			
Spolu ...	30	+	20	= 50 min		

Os 4176 ZSSK

Žilina - Čadca - Zwardoň PL

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+		18 37		18 42	100/85
Švrčinovec z		5	18 47	0 ⁵	47 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	50 ⁵	1 ⁰	51 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Čierne-Polesie z	2		57	0 ⁵	57 ⁵	
Škalité zastávka z	2		59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Škalité	0	3	19 03	1 ⁰	04	70/37
Škalité pod Poľanou z		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Škalité-Kudlov z		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Škalité-Serafínov z		3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Škalité št. hr.		1			16 ⁵	
Zwardoň PL		1 ⁵	19 18			
Spolu ...	30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min		

Os 4177 ZSSK

Zwardoň PL - Čadca - Žilina

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					19 47	70/72
Škalité št. hr.		1			48	
Škalité-Serafínov z		1 ⁵	19 49 ⁵	0 ⁵	50	
Škalité-Kudlov z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Škalité pod Poľanou z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Škalité	0	3 ⁵	20 00	2 ⁰	20 02	90/83
Škalité zastávka z		3	05	0 ⁵	05 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Čierne pri Čadci zast. z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Švrčinovec z		3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Čadca	0+	5 ⁵	20 23	6	20 29	
Spolu ...	30	+	6	= 36 min		

Os 4180 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0+				7 31	80/48
Švrčinovec z		5	7 36	0 ⁵	36 ⁵	
Čierne pri Čadci.....	0	3	39 ⁵	1	40 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z.....		3	43 ⁵	0 ⁵	44 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	46	0 ⁵	46 ⁵	
Skalité zastávka z		2	48 ⁵	0 ⁵	49 ⁵	
Skalité	0	3	52	23	8 15	70/36
Skalité pod Polanou z.....		3	8 18	0 ⁵	18 ⁵	
Skalité-Kudlov z.....	2 ⁵	21	1		22	
Skalité-Serafínov z.....		3	8 25			
Spolu ...	26 ⁵	+	27 ⁵	= 54 min		

Os 4181 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					8 30	55/54
Skalité-Kudlov z.....		3	8 33	0 ⁵	33 ⁵	
Skalité pod Polanou z.....	2 ⁵	36	0 ⁵		36 ⁵	
Skalité	0	3 ⁵	40	1	41 ⁵	70/51
Skalité zastávka z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Čierne-Polesie z		2	46 ⁵	0 ⁵	47 ⁵	
Čierne pri Čadci zast. z.....		2	49	0 ⁵	49 ⁵	
Čierne pri Čadci	0	3	52 ⁵	0 ⁵	53 ⁵	75/52
Švrčinovec z		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
Čadca	0	5 ⁵	9 02			
Spolu ...	27 ⁵	+	4 ⁵	= 32 min		

Sv 4190 ZSSK

Vložené HDV

Na konci vlaku motorová súprava

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0				2 54	
Čierne pri Čadci	0	8	3 02	6	3 08	
Skalité	0	7	3 15			
Spolu ...		15	+	6	= 21 min	

* ak nie je radená motorová súprava platí 100/85

Sv 4192 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				3 30	
Skalité-Serafínov z		7	3 37			70/36

Sv 4194 ZSSK

HDV na službu pohotové

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				4 38	
Skalité-Serafínov z		7	4 45			70/36

Sv 4196 ZSSK

HDV na službu pohotové

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				5 29	
Skalité-Serafínov z		7	5 36			70/36

Nex 45801 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Čadca - Žilina zriad.st.

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: Zwardoň PL - Skalité S 1300 ton
Skalité - Čadca S 2200 ton

Zwardoň PL - Skalité platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
Skalité - Čadca platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL			23 58		0 18	55/54
Skalité št. hr.		1⁵				19⁵
Skalité	0	11⁵	0 31	90	2 01	65/52
Čierne pri Čadci.....	0	8			09	70/50
Čadca	0	8	2 17	8	2 25	
Spolu ...	29	+	90	= 1 h 59 min		

Nex 45802 ZSCS

Žilina zriad.st. - Čadca - Zwardoň PL - Korsze PL

Skalité - Zwardoň PL privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: Čadca - Skalité S 1000 ton
Skalité - Zwardoň PL S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		22 56		23 01	90/70
Čierne pri Čadci.....	0	8			09	
Skalité	0	6	23 15	114	1 09	70/38
Skalité št. hr.		9			18	
Zwardoň PL		1			1 19	
Spolu ...	24	+	114	= 2 h 18 min		

Pn 45804 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				2 35	
Skalité št. hr.		8⁵			43⁵	
Zwardoň PL.....		1⁵	2 45	5	2 50	
Spolu ...	10	+		0	= 10 min	

Pn 45806 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				4 15	
Skalité št. hr.		8⁵			23⁵	
Zwardoň PL.....		1⁵	4 25	30	4 55	
Spolu ...	10	+		0	= 10 min	

Pn 45807 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			4 52		5 07	
Skalité št. hr.		1⁵			08⁵	
Skalité.....	0	11⁵	5 20			
Spolu ...	13	+		0	= 13 min	

Pn 45809 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			8 48		9 03	50/49
Skalité št. hr.		1 ⁵			04 ⁵	
Skalité.....	0	13 ⁵	9 18			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 45810 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				8 45	70/37
Skalité št. hr.		8 ⁵			53 ⁵	
Zwardoň PL.....		1 ⁵	8 55	15	9 10	
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Pn 45812 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				10 00	50/36
Skalité št. hr.		11			11	
Zwardoň PL.....		2	10 13	43	10 56	
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45814 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				11 15	
Skalité št. hr.		8⁵			23⁵	
Zwardoň PL		1⁵	11 25	31	11 56	
Spolu ...	10	+		0	= 10 min	

Pn 45815 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL			13 03		13 23	
Skalité št. hr.		1⁵			24⁵	
Skalité	0	11⁵	13 36			
Spolu ...	13	+		0	= 13 min	

Pn 45816 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				15 28	
Skalité št. hr.		8⁵			36⁵	
Zwardoň PL		1⁵	15 38	74	16 52	
Spolu ...	10	+		0	= 10 min	

Pn 45817 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			15 03		16 19	55/54
Skalité št. hr.		1 ⁵			20 ⁵	
Skalité.....	0	11 ⁵	16 32			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45818 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				20 03	70/37
Skalité št. hr.		8 ⁵			11 ⁵	
Zwardoň PL.....		1 ⁵	20 13	10	20 23	
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Pn 45819 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			17 29		18 15	55/54
Skalité št. hr.		1 ⁵			16 ⁵	
Skalité.....	0	11 ⁵	18 28			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45821 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			21 03		21 18	55/54
Skalité št. hr.		1 ⁵			19 ⁵	
Skalité.....	0	11 ⁵	21 31			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45822 ZSCS

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				22 50	70/37
Skalité št. hr.		8 ⁵			58 ⁵	
Zwardoň PL.....		1 ⁵	23 00	17	23 17	
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Pn 45823 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV na službu pohotové

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL.....			22 17		22 32	55/54
Skalité št. hr.		1 ⁵			33 ⁵	
Skalité.....	0	11 ⁵	22 45			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45825 ZSCS

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL			23 05		23 27	55/54
Skalité št. hr.		1⁵			28⁵	
Skalité	0	11⁵	23 40			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 45826 pp

Skalité - Zwardoň PL - Zabrzeg Czarnolesie PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				12 40	70/37
Skalité št. hr.		8⁵			48⁵	
Zwardoň PL		1⁵	12 50	49	13 39	
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Pn 45827 pp

Zabrzeg Czarnolesie PL - Zwardoň PL - Skalité

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL			10 53		11 30	55/54
Skalité št. hr.		1⁵			31⁵	
Skalité	0	11⁵	11 43			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Pn 51010 pp
Čierna nad Tisou - Čadca - Skalité

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		7 41		8 20	85/60
Čierne pri Čadci.....	0	8				28
Skalité.....	0	7	8 35			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 53030 pp
Lenartovce - Čadca - Skalité

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		23 27		23 42	85/60
Čierne pri Čadci.....	0	8				50
Skalité.....	0	7	23 57			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 55011 pp
Skalité - Čadca - Čierna nad Tisou

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				18 24	70/60
Čierne pri Čadci.....	0	7				31
Čadca	0	8	18 39	17	18 56	75/58
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 55031 pp

Skalité - Čadca - Lenartovce

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				6 27	70/60
Čierne pri Čadci.....	0	8	6 35	22	57	75/58
Čadca	0	9	7 06	68	8 14	
Spolu ...	17	+	22	= 39 min		

Pn 55050 pp

Skalité - Čadca - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				7 29	70/60
Čierne pri Čadci.....	0	8	7 37	6	43	75/58
Čadca	0	7	7 50	14	8 04	
Spolu ...	15	+	6	= 21 min		

Pn 56012 pp

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	0S				9 10	55/58
Bytčica.....	B	10			20	
Lietavská Lúčka.....	B	3	9 23	11	34	60/46
Rajec.....	B	21	9 55			
Spolu ...	34	+	11	= 45 min		

Pn 56013 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajec.....	B				18 39	55/55
Lietavská Lúčka.....	B	19	18 58	28	19 26	
Bytčica.....	SB	3 ⁵			29 ⁵	
Žilina.....	0	9 ⁵	19 39			
Spolu ...	32	+	28	= 1 h 0 min		

* pozri tab. 6.

Pn 56014 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					1 50	50/28	
Raková	☒		7			57		
Staškov	☒		7			2 04		
Turzovka ☺	B		11	2 15	5	20		
Vysoká nad Kysucou			15	35	3	38		
Makov			12	2 50				
Spolu ...	52	+	8	= 1 h 0 min				

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 56015 pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov					21 05	50/49		
Vysoká nad Kysucou			9	21 14	5	19		
Turzovka ☺	B		11	30	4	34		
Staškov	☒		10 ⁵			44 ⁵		
Raková	☒		7			51 ⁵		
Čadca	P		6 ⁵	21 58				
Spolu ...	44	+	9	= 53 min				

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 57051 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Čadca - Skalité

Privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		3 09		3 17	85/60
Čierne pri Čadci.....	0	8			25	
Skalité.....	0	7	3 32			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 66520 ZSCS

Žilina zriaď.st. - Čadca - Skalité

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		9 25		9 53	85/60
Čierne pri Čadci.....	0	8			10 01	
Skalité.....	0	6	10 07			
Spolu ...	14	+	0	= 14 min		

Pn 66521 ZSCS

Skalité - Čadca - Žilina zriaď.st.

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				15 00	70/60
Čierne pri Čadci.....	0	7			07	75/58
Čadca	0	8	15 15	6	15 21	
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Pn 66522 ZSCS

Žilina zriad.st. - Čadca - Skalité

Privesené postrkové HDV

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0		20 09		20 39	85/60
Čierne pri Čadci.....	0	8			47	
Skalité.....	0	6	20 53			
Spolu ...	14	+		0	= 14 min	

Pn 66523 ZSCS

Skalité - Čadca - Žilina zriad.st.

HDV r.ET41. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Skalité.....	0				22 26	70/60
Čierne pri Čadci.....	0	7			33	75/58
Čadca	0	8	22 41	6	22 47	
Spolu ...	15	+		0	= 15 min	

Rv 75940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žilina.....	08				17 20	60/69
Bytčica.....	B	8	17 28	9	37	
Lietavská Lúčka.....	B	4	41	31	18 12	
Rajec.....	B	18	18 30			
Spolu ...	30	+		40	= 1 h 10 min	

Rv 75941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajec	B				13 54	
Lietavská Lúčka.....	B	17	14 11	3	14 14	
Bytčica.....	SB	4	18	55	15 13	
Žilina.....	0	9	15 22			
Spolu ...	30	+	58	= 1 h 28 min		

Rv 76530 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P				0 40	50/28		
Raková			7	0 47	3	50		
Staškov			7	57	3	1 00		
Turzovka ☺	B		9	1 09	3	12		
Vysoká nad Kysucou			11	23	3	26		
Makov			8	1 34				
Spolu ...	42	+	12	= 54 min				

Rv 76531 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov					1 49	50/49		
Vysoká nad Kysucou			8	1 57	3	2 00		
Turzovka ☺	B		11	2 11	11	22		
Staškov			10	32	3	35		
Raková			7	42	3	45		
Čadca	P		7	2 52				
Spolu ...	43	+	20	= 1 h 03 min				

Rv 76540 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čadca	0				1 07	
Čierne pri Čadci	0	7	1 14	3	17	
Skalité	0	7	1 24			
Spolu ...	14	+		3	= 17 min	

Rv 76541 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				10 10	
Čierne pri Čadci	0	6	10 16	3	19	
Čadca	0	8	10 27			
Spolu ...	14	+		3	= 17 min	

Rv 76580 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				2 15	
Skalité št. hr.		8 ⁵			23 ⁵	
Zwardoň PL		1 ⁵	2 25			
Spolu ...	10	+		0	= 10 min	

Rv 76581 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					3 17	
Skalité št. hr.		1 ⁵			18 ⁵	
Skalité	00	9 ⁵	3 28			
Spolu ...	11	+		0	= 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 76582 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité	0				14 15	70/37
Skalité št. hr.		9			24	
Zwardoň PL		1	14 25			
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Rv 76583 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					9 20	70/72
Skalité št. hr.		1 ⁵			21 ⁵	
Skalité	0○	9 ⁵	9 31			
Spolu ...	11	+	0	= 11 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 76585 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					10 26	70/72
Skalité št. hr.		1 ⁵			27 ⁵	
Skalité	0○	9 ⁵	10 37			
Spolu ...	11	+	0	= 11 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 76587 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zwardoň PL					20 30	70/72
Skalité št. hr.		1 ⁵			31 ⁵	
Skalité	0○	9 ⁵	20 41			
Spolu ...	11	+	0	= 11 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 76932 pp

Žilina - Čadca - Skalité

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
<Čadca	0		16 40		16 45	
<Čierne pri Čadci.....	0	7	16 52	5	57	
<Skalité.....	0	7	17 04			
Spolu ...	14	+	5	= 19 min		

Rv 76933 pp

Skalité - Čadca - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
<Skalité.....	0				3 45	
<Čierne pri Čadci.....	0	6			51	
<Čadca	0	7	3 58	5	4 03	
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Rv 76944 pp

Žilina zriad.st. - Čadca - Skalité

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
<Čadca	0		11 07		11 18	
<Čierne pri Čadci.....	0	7			25	
<Skalité.....	0	6	11 31			
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Rv 76945 pp

Skalité - Čadca - Žilina zriad.st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
<Skalité.....	0				19 05	
<Čierne pri Čadci.....	0	6			11	
<Čadca	0	7	19 18	4	19 22	
Spolu ...	13	+	0	= 13 min		

Rv 79601 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Skalité-Serafínov z.....					0 02	70/72
Skalité.....	00	7	0 09			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79610 ZSSK

Ide 25.,26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					3 23	50/28	
Raková	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6			29		
Staškov	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7			36		
Turzovka ○	B		9	3 45	10	55		
Vysoká nad Kysucou		1	11	4 06	2	4 08		
Makov		1	8	4 16				
Spolu ...		41	+	12	= 53 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 86500 ZSCS §

Ide: ③ okr S

Žilina - Čadca - Turzovka

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P			8 37		9 38	50/28	
Raková		1	8	9 46	5	51		
Staškov		1	8	59	5	10 04		
Turzovka ○	B		12	10 16				
Spolu ...		28	+	10	= 38 min			

§ = ak ide rušiaci vlak 3970, čaká vlak 86500 v ŽST Čadca.

Mn 86503 ZSCS

Ide: ③ okr S

Turzovka - Čadca - Žilina zriad.st.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Turzovka ⓠ	B					10 58	45/31	
Staškov		1	13	11 11	5	11 16		
Raková		1	8	24	5	29	50/33	
Čadca	P	10	11 39	95	13 14			
Spolu ...		31	+	10	= 41 min			

Mn 86530 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čadca	P					8 26	50/28	
Raková			8	8 34	4	38		
Staškov			8	46	4	50		
Turzovka ⓠ	B		12	9 02	27	9 29		
Vysoká nad Kysucou			14⁵	43⁵	4	47⁵		
Makov			11⁵	9 59				
Spolu ...		54	+	39	= 1 h 33 min			

Mn 86531 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Makov						11 50	40/34	
Vysoká nad Kysucou			10	12 00	4	12 04		
Turzovka ⓠ	B		14	18	87	13 45	45/31	
Staškov			12	13 57	4	14 01		
Raková			8	14 09	5	14	50/33	
Čadca	P		9	14 23				
Spolu ...		53	+	100	= 2 h 33 min			

Mn 86540 ZSCS

HDV r.771. Normatív hmotnosti: Žilina - Lietavská Lúčka S 1200 ton*

Lietavská Lúčka - Rajec S 800 ton

Žilina - Bytčica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

Bytčica - Rajec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žilina	0S				6 16	35/32
Bytčica.....	B	18	6 34	58	7 32	40/34
Lietavská Lúčka.....	B	6	7 38	30	8 08	55/36
Porúbka z		8	8 16	20	36	
Konská pri Rajci nz.....		14	50	30	9 20	
Rajec	B	11	9 31			
Spolu ...	57	+	138	= 3 h 15 min		

* pozri tab. 6.

Mn 86541 ZSCS

HDV r.771. Normatív hmotnosti: Rajec - Lietavská Lúčka S 1400 ton

Lietavská Lúčka - Žilina S 1600 ton*

Rajec - Bytčica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Bytčica - Žilina platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajec	B				11 41	40/37
Porúbka z		19	12 00	20	12 20	
Lietavská Lúčka.....	B	7	27	40	13 07	
Bytčica.....	SB	5	13 12	28	40	
Žilina	0	14	13 54			
Spolu ...	45	+	88	= 2 h 13 min		

* pozri tab. 6.

Mn 86542 ZSCS

HDV r.771. Normatív hmotnosti: Žilina - Lietavská Lúčka S 1200 ton*

Lietavská Lúčka - Rajec S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žilina	0S				9 57	40/34
Bytčica.....	B	17			10 14	
Lietavská Lúčka.....	B	5	10 19	30	49	55/36
Rajec	B	28	11 17			
Spolu ...	50	+	30	= 1 h 20 min		

* pozri tab. 6.

Mn 86543 ZSCS

HDV r.771. Normatív hmotnosti: Rajec - Lietavská Lúčka S 1400 ton

Lietavská Lúčka - Žilina S 1600 ton*

Rajec - Bytčica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Bytčica - Žilina platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajec	B				16 33	40/37
Lietavská Lúčka.....	B	24	16 57	30	17 27	
Bytčica.....	SB	5	17 32	22	54	
Žilina	0	13	18 07			
Spolu ...	42	+ ..	52	= 1 h 34 min		

* pozri tab. 6.

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3500	ide v X a ⑥
3502	ide 1.VII.- 31.VIII.
3503	ide v X
3505	ide v X a ⑥, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI.
3508	ide v X
3509	ide v X v období od 1.VII. do 31.VIII.
3510	ide v X
3511	ide v X
3520	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3521	ide v ⑥ a †
3522	ide v †
3524	ide v ⑥ a †
3950	Skalité - Skalité-Serafínov z: ide v X
3953	Skalité-Serafínov z - Skalité: ide v X
3955	Skalité-Serafínov z - Čadca: ide v X
3959	Skalité-Serafínov z - Skalité: ide v X
3970	ide 27.V., 21.X.
3971	ide 27.V., 21.X.
4000	ide v X
4001	nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.
4005	ide v X , nejde 1.VII.- 31.VIII.
4007	ide v X
4008	ide v X
4010	ide v X
4012	ide v X
4013	ide v X
4016	ide v X

Vlak	Kalendárne obmedzenia
3500	ide v X a ⑥
3502	ide 1.VII.- 31.VIII.
3503	ide v X
3505	ide v X a ⑥, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI.
3508	ide v X
3509	ide v X v období od 1.VII. do 31.VIII.
3510	ide v X
3511	ide v X
3520	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3521	ide v ⑥ a †
3522	ide v †
3524	ide v ⑥ a †
3950	Skalité - Skalité-Serafínov z: ide v X
3953	Skalité-Serafínov z - Skalité: ide v X
3955	Skalité-Serafínov z - Čadca: ide v X
3959	Skalité-Serafínov z - Skalité: ide v X
3970	ide 27.V., 21.X.
3971	ide 27.V., 21.X.
4000	ide v X
4001	nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.
4005	ide v X , nejde 1.VII.- 31.VIII.
4007	ide v X
4008	ide v X
4010	ide v X
4012	ide v X
4013	ide v X
4016	ide v X
4017	ide v X
4020	Čadca - Turzovka: nejde 24., 25., 31.XII., 6.- 8.IV. Turzovka - Makov: nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.
4021	ide v X
4080	ide v ⑥ a †
4081	ide v ⑥ a †
4100	ide v X

Vlak	Kalendárne obmedzenia
4101	nejde 24.,25.XII., 1.I., 8.,9.IV., 1.,15.IX.
4102	nejde 24.- 26.,31.XII., 7.- 8.IV.
4103	ide v ⑥ a †
4140	ide v ⑥ a †
4141	ide v ⑥
4170	ide v ✗
4171	Zwardoň PL - Čadca: ide v ✗
4173	Čadca - Žilina: ide v ✗
4174	Čadca - Zwardoň PL: ide v ✗
4175	Zwardoň PL - Skalité: ide v ✗
4180	ide v † do 3.VI., nejde 24.XII., 6.IV.
4181	ide v † do 3.VI., nejde 24.XII., 6.IV.
4192	nejde 24.,25.XII., 1.I., 8.,9.IV., 1.,15.IX.
4194	ide v ✗ a ⑥
4196	ide v ✗
45804	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I.
45806	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I.
45809	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45810	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45812	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45814	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45815	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45816	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45817	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45818	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45819	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45821	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45822	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45823	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
45825	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I.
66520	Nejde: 25., 26.XII., 1.I., 9.IV.
66522	Nejde: 25., 26.XII., 1.I., 8., 9.IV.
79601	nejde 25.- 27.XII., 1.I., 8.,9.IV.
79610	ide 25.,26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
86500	Žilina - Čadca: Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.l. Čadca - Turzovka: Ide: ③ okr S
86503	Ide: ③ okr S
86540	Ide: X okr 2.l.
86541	Ide: X okr 2.l.
86542	Ide: ②, ③, ④ okr S
86543	Ide: ②, ③, ④ okr S