



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 116

pre trate:

Jesenské – Brezno (116B)

Červená Skala – Banská Bystrica (116A)

Hronec n – Chvatimech odb z (116C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabulka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.....	13
5	Ustanovenia miestneho významu.....	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	16
	Tabelárne cestovné poriadky.....	19
	Príloha 1 k ZCP 116 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravných neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ľ k a 2

Zoznam vlakov

vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana
1	2	3	4	5	6	7	8
371	49	6761	42	7730	74	79455	81
		6762	43	7731	74	79456	81
531	49			7732	75		
				7733	75		
810	50	7350	51	7734	76		
		7351	52	7735	76	83360	47
1530	50	7353	53	7737	77	83361	47
		7354	54				
6216	19	7356	55			83390	48
6241	19	7357	56			83391	48
6243	20	7358	57	53040	77		
6245	21			53041	79		
6262	21					84360	82
6265	22	7700	58			84361	82
6268	22	7701	59	54050	44	84362	83
6700	23	7702	60	54051	45	84363	83
6701	24	7703	60				
6702	25	7704	61			84366	83
6703	26	7705	61	61350	78	84367	84
6704	27	7706	62	63151	79		
6706	28	7707	63				
6707	29	7709	63			84370	84
6708	30	7710	64			84371	85
6710	31	7711	64	73414	79		
6711	32	7712	65				
6712	33	7714	66			84380	85
6714	33	7715	66	73525	80	84381	85
6715	34	7716	67	73526	80	84384	86
6716	35	7717	67	73922	80	84385	86
6717	36	7718	68			84386	86
6731	36	7719	68			84387	86
6736	37	7720	69	73923	81		
6737	37	7721	69	73925	46		
		7722	70	73926	46	84390	87
6753	38	7723	71	73927	46	84391	87
6755	39	7725	72				
6757	40	7726	72				
6758	41	7727	73	79453	47	84392	87
6759	41	7729	73	79454	81	84393	87

T a b u ľ k a 4**Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby**

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Jesenské - Brezno

Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6710 a 6761 - do 4.30 h	-	-
Pohronská Polhora ²⁾	25,1	6762 - do 5.45 h	-	-

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

Heľpa ¹⁾	24,9	810 a 7715 - do 6.00 h	-	-
Polomka ¹⁾	16,5	810 - do 6.00 h	-	-
Gašparovo ¹⁾	6,6	810 - do 6.00 h	-	-

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Z1.

T a b u ľ k a 5**Ustanovenia miestneho významu**

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatífov hmotnosti Pn vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámky
	736 742	751 752 753	770 771	
Červená Skala - Banská Bystrica				
Červ. Skala – Brezno	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	
Brezno - B. Bystrica	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	
Banská Bystrica - Červená Skala				
B. Bystrica-Medzibrod	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	
Medzibrod - Dubová	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1400 S 1350	Pri prejazde úsekou km 41,2 – 41,9.
	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1300 S 1200	Pri rozjazde v úseku km 41,2 – 41,9.
Dubová - Brezno	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1800 S 1700	
Brezno - Polomka	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1000	
Polomka - Heľpa	T 600 S 550	T 600 S 550	T 800 S 750	
Heľpa - Červená Skala	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 600	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:				Poznámky
	731	735 736 742	751 752 753	770 771	
Jesenské – Tisovec					
Jesenské-Rim.Sobota	S 900	S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	
Rim.Sobota-Hnúšťa	S 750	S 900	T 1100 S 1000	T 1400 S 1300	
Hnúšťa-Tisovec	S 550	S 650	S 750	S 600	
Tisovec-Jesenské					
Tisovec-Jesenské	S 900	S 1000	S 1200	S 1400	

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, príslúcha výhradne rušňovodičovi podľa okamžitej jazdy súpravy, technického stavu hnacieho vozidla, adhézných, klimatických a iných podmienok. V žiadnom prípade však nesmie byť prekročená maximálna dovolená hmotnosť.

Pre motorové HDV sa maximálna dovolená hmotnosť rovná príslušnému normatívu hmotnosti zvýšenému o 2 %, najviac však o 25 ton, pokiaľ pre niektorý rad motorového hnacieho vozidla a konkrétny traťový úsek alebo určitý druh vlaku nie je určené inak.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusna kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie**C. Postrková služba:**

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky č. 7 ZCP považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdíacie percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Jesenské – Brezno											
Jesenské	Ø		30/15		40/17		50/22		60/30		80/57
Rimavská Sobota	Ø	23		17,5		14		12		9,5	
Rimavská Baňa	S	33		25		20		17		15	
Hnúšťa	P	16,5	30/21	12,5	40/21	10	50/28	9	60/46	8,5	
Tisovec	B	28,5	30/48	21,5		19		18		–	
Pohronská Polhora	B	33,5	30/24	–	40/34	–	50/47	–		–	
Odb Brezno-Halny z	Ø	25,5	30/16	19,5	40/19	16	50/24	–	60/32	–	70/44
Brezno mesto z		6		4,5		3,5		3		2,5	
Brezno	ØS	3,5		3		2		2		1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Brezno – Jesenské											
Brezno	ØS		30/16		40/16		50/16		60/24		70/33
Brezno mesto z		3,5		3		2		2		2	
Odb Brezno-Halny z	Ø	6	30/24	4,5	40/24	3,5	50/28	3		2,5	
Pohronská Polhora	B	25	30/48	19		16		–		–	
Tisovec	B	34	30/21	–	40/29	–	50/43	–	60/63	–	
Hnúšťa	P	28,5	30/15	21,5	40/18	17,5	50/23	15	60/31	–	80/58
Rimavská Baňa	S	17		12,5		10		8,5		7,5	
Rimavská Sobota	Ø	33,5		25		20		17		14,5	
Jesenské	Ø	23		18		14		12		9,5	

Pridelené čísla: 94340 – 94359

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		70 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Červená Skala – Banská Bystrica											
Červená Skala	B		30/23		40/26		50/31		60/41		70/54
HI Nová Maša nz		13,5		10		8,5		7,5		6,5	
Heľpa	B	16		12		9,5		8		7	
Polomka	B	17,5		13		10,5		9		8	
Gašparovo	B	20,5		15,5		12,5		10,5		9,5	
Odb Brezno-Halny	0	13,5		10		8		7		6	
Brezno	0S	9,5		7		6		5		4,5	
Chvatimech odb. z		12		9		7,5		6		5,5	
Podbrezová	B	6,5		5		4		3,5		3,5	
Dubová	B	15,5		11,5		9,5		8		7	
Medzibrod	S	16,5		12,5		10		9		8	
Slovenská Ľupča	S	17,5		13		10,5		9		8	
Banská Bystrica	0	20,5		15,5		12,5		10		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Banská Bystrica – Červená Skala											
Banská Bystrica	0		30/23		40/23		50/23		60/24		70/33
Slovenská Ľupča	B	20,5		15,5		13		11,5		10	
Medzibrod	B	17,5		13		10,5		9		8	
Dubová	B	16,5		12,5		10		8,5		8	
Podbrezová	B	15		11,5		9		8		7	
Chvatimech odb. z		6,5		5		4		3,5		3,5	
Brezno	0S	12		9		7		6		5	
Odb Brezno-Halny	0	9,5		7		6		5		5	
Gašparovo	B	13,5		10		8,5		7,5		7	
Polomka	B	20		15		12,5		10,5		10	
Heľpa	B	17		13		10,5		9		8	
HI Nová Maša nz		15,5		12		9,5		9		8	
Červená Skala	B	13,5		10		8		8		8	

Pridelené čísla: 94360 – 94389

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		70 km/h		
		Pravi- delný jazdný čas	r / %									
		min.		min.		min.		min.		min.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Trať: Hronec n – Chvatimech odb. z												
Hronec n			30/15		40/21							
Chvatimech odb. z		3		2,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Trať: Chvatimech odb. z – Hronec n												
Chvatimech odb. z			30/15		40/18							
Hronec n		3		2,5								

Pridelené čísla: 94390 - 94393

Trat': Jesenské - Brezno

Os 6216 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Zvolen os. st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton*

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 47	80/57*
Rimavské Janovce z.....		4⁵	14 51⁵	1	52⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2⁵	55	1	56	
Jesenské zastávka z.....		6	15 02	0 ⁵	15 02⁵	
Jesenské	0	2⁵	15 05	8	15 13	
Spolu ...		15⁵	+	2⁵	= 18 min	

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV 812, normatív hmotnosti M 22 ton

Os 6241 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HDV na službu pohotovú

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton*

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		6 27		6 30	80/57*
Jesenské zastávka z.....		2⁵	6 32⁵	1	33⁵	
Rim. Janovce obec z.....		4⁵	38	1	39	
Rimavské Janovce z.....		2⁵	41⁵	1	42⁵	
Rimavská Sobota	00	4⁵	6 47			
Spolu ...		14	+	3	= 17 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV 812, normatív hmotnosti M 22 ton

Os 6243 ZSSK

Lučenec - Jesenské - Tisovec

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		12 25		12 46	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	12 48 ⁵	1	49 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	57	1	58	
Rimavská Sobota	0	5	13 03	17 ⁵	13 20 ⁵	
Čerenčany z		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Nížny Skálnik z		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hrachovo z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavské Zalužany z		5 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Rimavská Baňa	S	2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Likier z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Hnúšťa	P	3	55 ⁵	0 ⁵	56	60/46
Hnúšťa zastávka z		4	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵	03	0 ⁵	03 ⁵	
Hačava z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Rimavská Píla z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Tisovec závody z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Tisovec mesto z		2	17	0 ⁵	17 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	14 20			
Spolu ...		66 ⁵	+	27 ⁵	= 1 h 34 min	

Os 6245 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		18 21 ⁵		18 22 ⁵	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	18 25	1	26	
Rim. Janovce obec z		4	30	0 ⁵	30 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	18 38			
Spolu ...		13 ⁵	+	2	= 15.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6262 ZSSK

Plešivec - Jesenské - Rimavská Sobota

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		7 22		7 46	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	7 48 ⁵	1	49 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	8 02			
Spolu ...		13 ⁵	+	2 ⁵	= 16 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6265 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		8 58		9 00	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	9 02 ⁵	1	03 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4	07 ⁵	1	08 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	9 16			
Spolu ...		13 ⁵	+	2 ⁵	= 16 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6268 ZSSK

Plešivec - Jesenské - Rimavská Sobota

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		15 11		15 56	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	15 58 ⁵	0 ⁵	59	
Rim. Janovce obec z		4	16 03	▲	16 03	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Rimavská Sobota	00	4	16 10			
Spolu ...		13	+	1	= 14 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6700 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 47	80/53
Čerenčany z		4 ⁵ x	4 51 ⁵	0 ⁵	52	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Hrachovo z		2	5 01	0 ⁵	5 01 ⁵	
Rimavské Zalužany z		5	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rimavská Baňa	S	2	09	9 ⁵	18 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Likier z		3 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Hnúšťa.....	P	2 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hačava skálie z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hačava z		2	40	0 ⁵	40 ⁵	
Rimavská Píla z		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Tisovec závody z		3 ⁵ x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Tisovec mesto z		2	51 ⁵	1	52 ⁵	
Tisovec.....	B	2 ⁵	55	2	57	30/48*
Tisovec-Bánovo z		15 ⁵ x	6 12 ⁵	0 ⁵	6 13	
Zbojská z		10	23	0 ⁵	23 ⁵	
Pohronská Polhora	B	10	33 ⁵	12 ⁵	46	50/47
Michalová z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Michalová zastávka z		2 x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Brezno-Rohozná z		6	57 ⁵	0 ⁵	58	
Odb Brezno-Halny z	0	6	7 04	0 ⁵	7 04 ⁵	70/45
Brezno mesto z		4	08 ⁵	1	09 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	7 12			
Spolu ...		109	+	36	= 2 h 25 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6701 ZSSK

Tisovec - Jesenské - Lučenec

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				4 36	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	4 38 ⁵	0 ⁵	39	
Rimavská Píla z		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hačava z		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hačava skálie z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hnúšťa zastávka z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
Hnúšťa	P	5 ⁵	5 01	1	5 02	80/58
Likier z		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Rimavské Brezovo z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Rimavská Baňa	S	4 ⁵	13	1	14	
Rimavské Zalužany z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hrachovo z		6	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Čerenčany z		3 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	38	18	56	
Rimavské Janovce z		4 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵	03 ⁵	1	04 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	08 ⁵	1	09 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	6 12	9	6 21	
Spolu ...		67	+	29	= 1 h 36 min	

Os 6702 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 04	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	5 06 ⁵	1	07 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	11 ⁵	0 ⁵	12	
Rimavské Janovce z		2 ⁵ x	14 ⁵	1	15 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	20	48	6 08	
Čerenčany z		4 ⁵ x	6 12 ⁵	0 ⁵	13	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nížny Skálnik z		2 ⁵ x	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hrachovo z		2 x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavské Zalužany z		5 x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Rimavská Baňa	S	2	30	10 ⁵	40 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Likier z		3 x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Hnúšťa	P	2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	60/46
Hnúšťa zastávka z		3 ⁵ x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	58 ⁵	0 ⁵	59	
Hačava z		2 x	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	06	0 ⁵	06 ⁵	
Tisovec mesto z		4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	7 14			
Spolu ...		62⁵	+	67⁵	= 2 h 10 min	

Os 6703 ZSSK

Tisovec - Jesenské - Filákovo

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				5 58	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Rimavská Píla z		5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Hačava z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hačava skálie z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hnúšťa zastávka z		3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Hnúšťa	P	5 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	80/58
Likier z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Rimavské Brezovo z		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Rimavská Baňa	S	4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Kociha z		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Hrachovo z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Čerenčany z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rimavská Sobota	Ø	4	7 00	2	7 02	
Rimavské Janovce z		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Jesenské zastávka z		4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Jesenské	Ø	2 ⁵	7 18	8	7 26	
Spolu ...		68⁵	+	11⁵	= 1 h 20 min	

Os 6704 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 07	80/53
Čerenčany z		5	7 12	0 ⁵	12⁵	
Veľké Teriakovce z		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Hrachovo z		2	21⁵	0 ⁵	22	
Rimavské Zalužany z		5	27	0 ⁵	27⁵	
Rimavská Baňa	S	2	29⁵	1	30⁵	
Rimavské Brezovo z		4⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Likier z		3 x	38⁵	0 ⁵	39	
Hnúšťa.....	P	2⁵	41⁵	7	48⁵	60/46
Hačava z		7	55⁵	0 ⁵	56	
Rimavská Píla z		4⁵	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
Tisovec mesto z		5	06	0 ⁵	06⁵	
Tisovec.....	B	2⁵	09	6	15	30/48*
Tisovec-Bánovo z		15⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Zbojská z		10⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Pohronská Polhora	B	10	52	1	53	50/47
Michalová z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Michalová zastávka z		3	59	0 ⁵	59⁵	
Brezno-Rohozná z		6	9 05⁵	0 ⁵	9 06	
Odb Brezno-Halny z	0	6	12	0 ⁵	12⁵	70/45
Brezno mesto z		4	16⁵	1	17⁵	
Brezno	0S	2⁵	9 20			
Spolu ...		109	+	24	= 2 h 13 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6706 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				11 12	80/53
Čerenčany z		4 x 11 16		0 ⁵	16 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵ x 20		0 ⁵	20 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x 23		0 ⁵	23 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵ x 26		0 ⁵	26 ⁵	
Rimavské Zalužany z		5 ⁵ x 32		0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵ x 39 ⁵		0 ⁵	40	
Likier z		3 ⁵ x 43 ⁵		0 ⁵	44	
Hnúšťa.....	P	3	47	0 ⁵	47 ⁵	60/46
Hačava skálie z		6 ⁵ x 54		0 ⁵	54 ⁵	
Hačava z		2 x 56 ⁵		0 ⁵	57	
Rimavská Píla z		5 x 12 02		0 ⁵	12 02 ⁵	
Tisovec mesto z		5	07 ⁵	1	08 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	12 11			
Spolu ...		52	+	7	= 59 min	

Os 6707 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				8 30	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	8 32⁵	1	33⁵	
Rimavská Píla z		5⁵ x	39	0⁵	39⁵	
Hačava z		4 x	43⁵	0⁵	44	
Hačava skálie z		2 x	46	0⁵	46⁵	
Hnúšťa.....	P	8	54⁵	1	55⁵	80/58
Likier z.....		2⁵ x	58	0⁵	58⁵	
Rimavské Brezovo z.....		3 x	9 01⁵	0⁵	9 02	
Rimavská Baňa	S	4⁵	06⁵	1	07⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	09⁵	0⁵	10	
Hrachovo z		6 x	16	0⁵	16⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Veľké Teriakovce z		2⁵ x	22	0⁵	22⁵	
Čerenčany z		3⁵ x	26	0⁵	26⁵	
Rimavská Sobota	00	4⁵	9 31			
Spolu ...		53	+	8	= 1 h 01 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6708 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				13 55	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	13 57 ⁵	1	58 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4 ⁵	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	11	24	35	
Čerenčany z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Nížny Skálnik z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Hrachovo z		2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Kociha z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavské Zalužany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	59 ⁵	9 ⁵	15 09	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵	15 13 ⁵	0 ⁵	14	
Likier z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hnúšťa	P	3	21	1	22	60/46
Hnúšťa zastávka z		4	26	0 ⁵	26 ⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Hačava z		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Rimavská Píla z		5	37	0 ⁵	37 ⁵	
Tisovec mesto z		5 ⁵	43	1	44	
Tisovec	B	3	15 47			
Spolu ...		68⁵	+	43⁵	= 1 h 52 min	

Os 6710 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				16 13	80/53
Čerenčany z		4	16 17	0 ⁵	17⁵	
Veľké Teriakovce z		3⁵ x	21	0 ⁵	21⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x	24	0 ⁵	24⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Rimavské Zalužany z		5⁵ x	33	0 ⁵	33⁵	
Rimavská Baňa	S	2	35⁵	8 ⁵	44	
Rimavské Brezovo z		4⁵ x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3⁵ x	52⁵	0 ⁵	53	
Hnúšťa.....	P	3	56	1	57	60/46
Hačava z		7⁵ x	17 04⁵	0 ⁵	17 05	
Rimavská Píla z		5 x	10	0 ⁵	10⁵	
Tisovec mesto z		5	15⁵	1	16⁵	
Tisovec	B	2⁵	17 19			
Spolu ...		51	+	15	= 1 h 06 min	

Os 6711 ZSSK

Tisovec - Jesenské – Fiľakovo

Tisovec – Rimavská Sobota HDV na službu pohotovú

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 25	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	14 27⁵	1	28⁵	
Tisovec závody z		2	30⁵	0⁵	31	
Rimavská Píla z		4	35	0⁵	35⁵	
Hačava z		4	39⁵	0⁵	40	
Hačava skálie z		2	42	0⁵	42⁵	
Hnúšťa zastávka z		3	45⁵	0⁵	46	
Hnúšťa	P	5⁵	51⁵	0⁵	52	80/58
Likier z		3	55	0⁵	55⁵	
Rimavské Brezovo z		3	58⁵	0⁵	59	
Rimavská Baňa	S	4⁵	15 03⁵	0⁵	15 04	
Rimavské Zalužany z		2	06	0⁵	06⁵	
Kociha z		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Hrachovo z		3⁵	14	0⁵	14⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵	17	0⁵	17⁵	
Veľké Teriakovce z		2⁵	20	0⁵	20⁵	
Čerenčany z		3⁵	24	0⁵	24⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	29	3⁵	32⁵	
Rimavské Janovce z		4⁵	37	0⁵	37⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵	40	0⁵	40⁵	
Jesenské zastávka z		4⁵	45	0⁵	45⁵	
Jesenské	0	2⁵	15 48	2⁵	15 50⁵	
Spolu ...		69⁵	+	13⁵	= 1 h 23 min	

Os 6712 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				17 27	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	17 29 ⁵	0 ⁵	30	
Rim. Janovce obec z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	42 ⁵	6	48 ⁵	
Čerenčany z		4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵	03	0 ⁵	03 ⁵	
Rimavské Zalužany z		6	09 ⁵	0 ⁵	10	
Rimavská Baňa	S~	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Likier z		3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Hnúšťa	P	3	24 ⁵	9	33 ⁵	60/46
Hačava z		7 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Rimavská Píla z		5	46 ⁵	0 ⁵	47	
Tisovec mesto z		5	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	18 55			
Spolu ...		66	+	22	= 1 h 28 min	

Os 6714 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				16 23	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	16 25 ⁵	0 ⁵	26	
Rim. Janovce obec z		4	30	0 ⁵	30 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	16 38			
Spolu ...		13⁵	+	1 ⁵	= 15 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6715 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				18 07	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	18 09 ⁵	0 ⁵	10	
Rimavská Píla z		5 ⁵ x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Hačava z		4 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Hnúšťa.....	P	9	29 ⁵	1	30 ⁵	80/58
Likier z		2 ⁵ x	33	▲	33	
Rimavské Brezovo z		3 x	36	0 ⁵	36 ⁵	
Rimavská Baňa	S~	4 ⁵	41	1	42	
Rimavské Zalužany z		2 x	44	0 ⁵	44 ⁵	
Hrachovo z		5 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵ x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Čerenčany z		3 ⁵ x	59 ⁵	1	19 00 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	19 05	45	50	
Rimavské Janovce z		4 x	54	0 ⁵	54 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	20 01 ⁵	1	20 02 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	20 05			
Spolu ...		64	+	54	= 1 h 58 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6716 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				20 13	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵ x	20 15 ⁵	1	16 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	20 ⁵	1	21 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 ⁵ x	24	0 ⁵	24 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	29	3	32	
Čerenčany z		4 ⁵ x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵ x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Nížny Skálnik z		2 ⁵ x	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hrachovo z		2 x	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kociha z		3 x	49 ⁵	1	50 ⁵	
Rimavské Zalužany z		3 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Baňa	S~	2	56	1	57	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵ x	21 01 ⁵	0 ⁵	21 02	
Likier z		3 x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Hnúšťa	P	2 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		3 ⁵ x	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hačava z		3 ⁵ x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Tisovec mesto z		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	21 29			
Spolu ...		62⁵	+	13⁵	= 1 h 16 min	

Os 6717 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				22 10	60/57
Tisovec mesto z		2 ⁵	22 12 ⁵	0 ⁵	13	
Tisovec závody z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Hačava z		4 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hnúšťa zastávka z		4 x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Hnúšťa.....	P	5 ⁵	34	1	35	80/58
Likier z		2 ⁵ x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Rimavské Brezovo z		3 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Rimavská Baňa	S~	4 ⁵	46	1	47	
Rimavské Zalužany z		2 x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Kociha z		3 x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Hrachovo z		3 ⁵ x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nížný Skálnik z		2 x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵ x	23 02	0 ⁵	23 02 ⁵	
Čerenčany z		3 ⁵ x	06	0 ⁵	06 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	23 11			
Spolu ...		52⁵	+	8⁵	= 1 h 01 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6731 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 15	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	4 19	0 ⁵	19 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵ x	22	1	23	
Jesenské zastávka z		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	4 30	15	4 45	
Spolu ...		13	+	2	= 15 min	

Os 6736 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				11 51	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	11 53 ⁵	1	54 ⁵	
Rim. Janovce obec z		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Rimavské Janovce z		2 ⁵	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
Rimavská Sobota	00	4	12 06			
Spolu ...		13	+	2	= 15 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6737 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				10 41	80/57
Rimavské Janovce z		4 ⁵	10 45 ⁵	0 ⁵	46	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	10 57			
Spolu ...		13⁵	+	2 ⁵	= 16 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6753 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 13	70/33
Brezno mesto z		2 ⁵	6 15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵ x	19 ⁵	0 ⁵	20	50/28
Brezno-Rohozná z		6 ⁵ x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Michalová zastávka z		6 x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Michalová z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Pohronská Polhora	B	2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	30/48*
Zbojská z		10 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Tisovec-Bánovo z		10 ⁵ x	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Tisovec	B	15 ⁵	17	1	18	60/53
Tisovec mesto z		2 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Rimavská Píla z		5 ⁵ x	27	1	28	
Hačava z		4 x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hačava skálie z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hnúšťa	P	5 ⁵	43 ⁵	3 ⁵	47	80/58
Likier z		2 ⁵ x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rimavské Brezovo z		3 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rimavská Baňa	S	4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	8 00 ⁵	0 ⁵	8 01	
Kociha z		3 x	04	0 ⁵	04 ⁵	
Hrachovo z		3 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Nižný Skálnik z		2 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Čerenčany z		3 ⁵ x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Rimavská Sobota	0O	4 ⁵	8 22			
Spolu ...		112⁵	+	16⁵	= 2 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6755 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 14	70/33
Brezno mesto z		2⁵	11 16⁵	0⁵	17	
Odb Brezno-Halny z	0	2⁵ x	19⁵	0⁵	20	50/28
Brezno-Rohozná z		6 x	26	0⁵	26⁵	
Michalová z		8	34⁵	0⁵	35	
Pohronská Polhora	B	3	38	1	39	30/48*
Zbojská z		9⁵ x	48⁵	0⁵	49	
Tisovec-Bánovo z		10 x	59	0⁵	59⁵	
Tisovec	B	14⁵	12 14			
Spolu ...		56	+	4	= 1 h 0 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6757 ZSSK

Tisovec - Jesenské - Filákovo

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				12 19	60/53
Tisovec mesto z		2 ⁵	12 21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavská Píla z		5 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hačava z		4 x	32	0 ⁵	32⁵	
Hačava skálie z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hnúšťa	P	5 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	80/58
Likier z		2 ⁵ x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Rimavské Brezovo z		3 x	50	0 ⁵	50⁵	
Rimavská Baňa	S	4 ⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Rimavské Zalužany z		2	57 ⁵	0 ⁵	58	
Hrachovo z		5 ⁵ x	13 03 ⁵	0 ⁵	13 04	
Nižný Skálnik z		2 x	06	0 ⁵	06⁵	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Čerenčany z		3 ⁵ x	13	0 ⁵	13⁵	
Rimavská Sobota	00	4	17 ⁵	5 ⁵	23	
Rimavské Janovce z		4	27	0 ⁵	27⁵	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Jesenské zastávka z		4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Jesenské	00	2 ⁵	13 37 ⁵	4 ⁵	13 42	
Spolu ...		64⁵	+	14	= 1 h 18.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6758 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 23	30/48*
Tisovec-Bánovo z		15 ⁵ x	14 38 ⁵	0 ⁵	39	
Zbojská z		11 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Pohronská Polhora	B	10	15 01 ⁵	1 ⁵	15 03	50/47
Michalová z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Michalová zastávka z		2 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Brezno-Rohozná z		6 ⁵ x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	70/45
Brezno mesto z		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brezno	0S	3	15 30			
Spolu ...		61 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 07 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6759 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				13 16	70/33
Brezno mesto z		2 ⁵	13 18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Brezno-Halny z	0	2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	50/28
Brezno-Rohozná z		6 x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Michalová z		8	36 ⁵	0 ⁵	37	
Pohronská Polhora	B	3	40	1	41	30/48*
Zbojská z		9 ⁵ x	50 ⁵	0 ⁵	51	
Tisovec-Bánovo z		10 x	14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
Tisovec	B	14 ⁵	14 16			
Spolu ...		56	+	4	= 1 h 0 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6761 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 32	70/33
Brezno mesto z		2 ⁵	14 34 ⁵	0 ⁵	35	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	50/28
Brezno-Rohozná z		7 x	46	0 ⁵	46 ⁵	
Michalová zastávka z		6 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Michalová z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Pohronská Polhora	B	2 ⁵	59 ⁵	6 ⁵	15 06	30/48*
Zbojská z		10 x	15 16	0 ⁵	16 ⁵	
Tisovec-Bánovo z		11 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Tisovec	B	15 ⁵	44	16	16 00	60/53
Tisovec mesto z		2 ⁵	16 02 ⁵	0 ⁵	03	
Tisovec závody z		2 x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hačava z		4 x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hačava skálie z		2 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnúšťa zastávka z		3 x	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa	P	5 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	80/58
Likier z		2 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Rimavská Baňa	S	4 ⁵	37 ⁵	2	39 ⁵	
Rimavské Zalužany z		1 ⁵ x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hrachovo z		5 x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Nížny Skálnik z		1 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Veľké Teriakovce z		2 ⁵ x	51 ⁵	0 ⁵	52	
Čerenčany z		3 x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Rimavská Sobota	00	4 ⁵	17 00	2	17 02	
Rimavské Janovce z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2	08 ⁵	0 ⁵	09	
Jesenské zastávka z		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	17 16			
Spolu ...		125	+	39	= 2 h 44 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Os 6762 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec mesto z					16 40	60/46
Tisovec.....	B	2 ⁵	16 42 ⁵	1 ⁵	44	30/48*
Tisovec-Bánovo z.....		15 ⁵ x	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Zbojská z.....		11 ⁵	17 11 ⁵	0 ⁵	12	
Pohronská Polhora.....	B	10	22	1	23	50/47
Michalová z.....		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Brezno-Rohozná z.....		9 x	35	0 ⁵	35 ⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	Ø	6 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	70/45
Brezno mesto z.....		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Brezno	ØS	3	17 50			
Spolu ...		64 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 10 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Pn 54050 pp

Postrk.

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská z musí byť radené činné HDV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.

HDV r.751. Normatív hmotnosti:

- Jesenské - Rimavská Sobota S 900 ton
- Rimavská Sobota - Hnúšťa S 800 ton
- Hnúšťa - Tisovec S 550 ton
- Tisovec - Pohronská Polhora S 120 ton
- Pohronská Polhora - Brezno S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Vlak brzdený v režime P

Prestavovač "nákladný/osobný" musí byť v polohe O, (P)

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				8 17	80/57
Rimavská Sobota	0	16	8 33	63	9 36	
Rimavská Baňa	S	32	10 08	34	10 42	
Hnúšťa.....	P	21	11 03	108	12 51	60/46
Tisovec.....	B	32	13 23	414	20 17	30/48*
Pohronská Polhora	B~	47	21 04	10	21 14	50/47
Odb Brezno-Halny z	0	23			37	70/45
Brezno	0S	7	21 44			
Spolu ...		178	+	629	= 13 h 27 min	

* = platí pre vlak nákladnej dopravy do 140m

Do určenej hodnoty min brzdíacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatel'né) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 54051 pp

Postrk.

Na konci vlaku Pohronská Polhora - Zbojská z musí byť vždy radené činné HDV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 110 ton
Tisovec - Jesenské S 1000 ton

Brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Vlak brzdený v režime P

Prestavovač "nákladný/osobný" musí byť v polohe O, (P)

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				10 15	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	5			20	50/28
Pohronská Polhora	B	18	10 38	137	12 55	30/48*
Tisovec.....	B	40	13 35	325	19 00	55/52
Hnúšťa.....	P	21	19 21	14	35	80/58
Rimavská Baňa	S~	12	47	76	21 03	
Rimavská Sobota	0	20	21 23	55	22 18	
Jesenské	0	18	22 36			
Spolu ...		134	+	607	= 12 h 21 min	

* = platí pre vlak nákladnej dopravy do 140m

Do určenej hodnoty brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatel'né) alebo ktoré by samovoľne povoľovali.

Rv 73925 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 53	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	5			58	50/28
Pohronská Polhora	B	17	12 15	2	12 17	30/48*
Tisovec	B	36	53	121	14 54	60/63
Hnúšťa	P	22	15 16	24	15 40	80/58
Rimavská Baňa	S~	10	50	72	17 02	
Rimavská Sobota	0	16	17 18	83	18 41	
Jesenské	0	12	18 53			
Spolu ...		118	+	302	= 7 h 0 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Rv 73926 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 32	80/57
Rimavská Sobota	0	11	5 43	2	45	
Rimavská Baňa	S	17	6 02	2	6 04	
Hnúšťa	P	9	13	16	29	60/46
Tisovec	B	21	50	34	7 24	30/48*
Pohronská Polhora	B	36	8 00	10	8 10	50/47
Odb Brezno-Halny z	0	16			26	70/45
Brezno	0S	7	8 33			
Spolu ...		117	+	64	= 3 h 01 min	

* = platí pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav.

Rv 73927 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 37	80/57
Jesenské	0	11	4 48			

Rv 79453 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				16 30	60/63
Tisovec mesto z		3	16 33			

Mn 83360 ZSCS

Hnúšťa - Tisovec pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1000 ton

Rimavská Sobota - Hnúšťa S 550 ton

Hnúšťa - Tisovec S 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				3 50	60/30
Rimavská Sobota	0	19	4 09	259	8 28	
Rimavská Baňa	S	26	8 54	48	9 42	
Hnúšťa.....	P	18	10 00	77	11 17	55/36
Tisovec	B	28	11 45			
Spolu ...		91	+	384	= 7 h 55 min	

Mn 83361 ZSCS

Tisovec - Hnúšťa pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				13 27	45/36
Hnúšťa.....	P	23	13 50	46	14 36	60/31
Rimavská Baňa	S	14	14 50	54	15 44	
Rimavská Sobota	0	23	16 07	105	17 52	
Jesenské	0	18	18 10			
Spolu ...		78	+	205	= 4 h 43 min	

Vleč 83390 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	P				10 14	50/28
Vlečka Genes		7	10 21	4	25	
Vlečka Int. Magnezit		5	10 30		10 30	
Spolu ...		12	+	4	= 16 min	

Vleč 83391 ZSCS

Tlačí.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Int. Magnezit					10 36	30/21
Vlečka Genes		4	10 40	5	45	
Hnúšťa	P	7	10 52			
Spolu ...		11	+	5	= 16 min	

Trat': Červená Skala – Banská Bystrica Hronec n – Chvatimech odb z

R 371 ZSSK

Břeclav CZ - **Banská Bystrica - Červená Skala** - Košice

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		10 02		10 15	70/33
Slovenská Ľupča	B	11			26	
Medzibrod.....	B	8			34	
Brusno kúpele z.....		2	10 36	0 ⁵	36 ⁵	
Dubová.....	B	6			42 ⁵	
Podbrezová	B	7	49 ⁵	1	50 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Brezno	0S	6	11 01	1	11 02	
Odb Brezno-Halny z	0	5 ⁵			07 ⁵	
Gašparovo.....	B	6 ⁵			14	
Polomka	B	10	24	0 ⁵	24 ⁵	
Heľpa.....	B	8 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Červená Skala	B	15	11 48 ⁵	1	11 49 ⁵	
Spolu ...		89 ⁵	+	4	= 1 h 33.5 min	

Ex 531 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Banská Bystrica - Brezno**

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		18 59		19 11	70/33
Slovenská Ľupča	B	11			22	
Medzibrod.....	B	8			30	
Brusno kúpele z.....		2 ⁵	19 32 ⁵	1	33 ⁵	
Dubová.....	B	7			40 ⁵	
Podbrezová	B	8	48 ⁵	1	49 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		3			52 ⁵	
Brezno	0S	6 ⁵	19 59			
Spolu ...		46	+	2	= 48 min	

R 810 ZSSK

Košice - Červená Skala - Banská Bystrica - Bratislava hl.st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		17 11 ⁵		17 12 ⁵	70/54
Heľpa.....	B	14	17 26 ⁵	1	27 ⁵	
Polomka	B	10	37 ⁵	1	38 ⁵	
Gašparovo.....	B	10 ⁵			49	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			55 ⁵	
Brezno	0S	5	18 00 ⁵	2 ⁵	18 03	
Chvatimech odb. z.....		6	09	1	10	
Podbrezová	B	4	14	1	15	
Dubová	B	7 ⁵			22 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	28	1	29	
Medzibrod.....	S	3 ⁵			32 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	8			40 ⁵	
Banská Bystrica	0±	9 ⁵	18 50	16	19 06	
Spolu ...		90	+	7 ⁵	= 1 h 37.5 min	

Rušiaci R 1530 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 240 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Brezno	0S				16 08	70/42	
Chvatimech odb. z.....		5 ⁵			13 ⁵		
Podbrezová	B	4	16 17 ⁵	1	18 ⁵		
Dubová	B	8			26 ⁵		
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	32	1	33		
Medzibrod.....	S	3 ⁵			36 ⁵		
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			45		
Banská Bystrica	0±	10	16 55	3	16 58		
Spolu ...		45	+	2	= 47 min		

Os 7350 ZSSK

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Červená Skala

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		5 57		6 17	70/33
Šalková nz.....		5	6 22	0 ⁵	22⁵	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4	29⁵	0 ⁵	30	
Lučatín z.....		4	34	0 ⁵	34⁵	
Medzibrod.....	B	5	39⁵	5 ⁵	45	
Brusno kúpele z.....		3	48	0 ⁵	48⁵	
Nemecká z.....		4	52⁵	0 ⁵	53	
Dubová.....	B	3	56	0 ⁵	56⁵	
Lopej z.....		5⁵	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
Podbrezová.....	B	3⁵	06	1	07	
Chvatimech odb. z.....		4	11	0 ⁵	11⁵	
Valaská z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Brezno	0S	5	19	4 ⁵	23⁵	
Brezno mesto z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3⁵			30	
Gašparovo.....	B	8	38	0 ⁵	38⁵	
Beňuš z.....		2	40⁵	0 ⁵	41	
Polomka.....	B	10	51	0 ⁵	51⁵	
Závadka n.Hr.obec z.....		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Heľpa.....	B	4⁵	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
Pohorelá z.....		4⁵ x	07	0 ⁵	07⁵	
Pohorelská Maša z.....		2 x	09⁵	0 ⁵	10	
Vaľkovňa z.....		5 x	15	0 ⁵	15⁵	
Červená Skala	B	6⁵	8 22			
Spolu ...		104⁵	+	20 ⁵	= 2 h 05 min	

Os 7351 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				5 02	70/42
Valaská z.....		5	5 07	0 ⁵	07⁵	
Chvatimech odb. z.....		2 ⁵	10	1	11	
Podbrezová	B	4	15	1	16	
Lopej z.....		3	19	0 ⁵	19⁵	
Dubová	B	6	25⁵	1	26⁵	
Nemecká z		3	29⁵	0 ⁵	30	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	34⁵	1	35⁵	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	39	1	40	
Lučatín z.....		5 ⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	50⁵	1	51⁵	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		4 ⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Šalková nz.....		3	59⁵	0 ⁵	6 00	
Banská Bystrica	0⇄	5	6 05	6	6 11	
Spolu ...		54	+	9	= 1 h 03 min	

Os 7353 ZSSK

Červená Skala - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				8 53	70/54
Vaľkovňa z		5 ⁵	8 58 ⁵	0 ⁵	59	
Pohorelská Maša z		5	9 04	0 ⁵	9 04 ⁵	
Pohorelá z		2	06 ⁵	0 ⁵	07	
Helpa	B	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Závadka n.Hr.obec z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Polomka	B	6	22 ⁵	0 ⁵	23	
Bacúch z		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Beňuš z		5 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Gašparovo	B	2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	7			43 ⁵	
Brezno mesto z		4	47 ⁵	1	48 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	51	5	56	
Valaská z		5	10 01	0 ⁵	10 01 ⁵	
Chvatimech odb. z		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Podbrezová	B	4	08	1	09	
Lopej z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Dubová	B	6 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Brusno kúpele z		4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Medzibrod	S	3 ⁵	31	4 ⁵	35 ⁵	
Lučatín z		5	40 ⁵	0 ⁵	41	
Slovenská Ľupča	S	4	45	1 ⁵	46 ⁵	
Šalková nz		6 ⁵	53	1	54	
Banská Bystrica	0⇄	5	10 59	11	11 10	
Spolu ...		103	+	23	= 2 h 06 min	

Os 7354 ZSSK

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Brezno

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+		12 36		12 39	70/33
Šalková nz.....		6	12 45	0 ⁵	45⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	51⁵	0 ⁵	52	
Lučatín z.....		4⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Medzibrod.....	B	5⁵	13 02⁵	1	13 03⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Nemecká z		4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dubová	B	3⁵	16	1	17	
Predajná z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Lopej z.....		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Podbrezová	B	4	29	1	30	
Chvatimech odb. z.....		4	34	0 ⁵	34⁵	
Valaská z.....		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Brezno	0S	5⁵	13 43			
Spolu ...		56⁵	+	7⁵	= 1 h 04 min	

Os 7356 ZSSK §

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Brezno**

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		15 16		15 20	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	15 25 ⁵	0 ⁵	26	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Slovenská Ľupča	B	4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Lučatín z.....		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	49	1	50	
Nemecká z		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Dubová	B	3	58	1	59	
Lopej z.....		6	16 05	0 ⁵	16 05 ⁵	
Podbrezová	B	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Valaská z.....		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Brezno	0S	5	16 22			
Spolu ...		54	+	8	= 1 h 02 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 7732 a 7733, nesmie ísť vlak 7356.

Os 7357 ZSSK §

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 53	70/42
Valaská z.....		5	15 58	0 ⁵	58⁵	
Chvatimech odb. z.....		2 ⁵	16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Podbrezová	B	4	05⁵	5	10⁵	
Lopej z.....		3	13⁵	0 ⁵	14	
Dubová	B	6	20	1	21	
Nemecká z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	29	1	30	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Lučatín z.....		5 ⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	44⁵	1	45⁵	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		4 ⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Banská Bystrica	0⇄	7 ⁵	16 58	25	17 23	
Spolu ...		53⁵	+	11 ⁵	= 1 h 05 min	

§ = ak idú rušiace vlaky 1530 a 7733, nesmie ísť vlak 7357.

Os 7358 ZSSK §

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Brezno**

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		15 33		16 07	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	16 12 ⁵	0 ⁵	13	
Slovenská Ľupča	B	6	19	0 ⁵	19 ⁵	
Lučatín z.....		4 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	30	5 ⁵	35 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	39	1	40	
Nemecká z		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Dubová	B	3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Predajná z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Podbrezová	B	3	59 ⁵	1	17 00 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	17 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Brezno	0S	5	17 13			
Spolu ...		54	+	12	= 1 h 06 min	

§ = ak idú rušiace vlaky 7730, 7732 a 1530, nesmie ísť vlak 7358.

Os 7700 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 14	70/42
Valaská z.....		5	4 19	0 ⁵	19⁵	
Chvatimech odb. z.....		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Podbrezová	B	4	26⁵	0 ⁵	27	
Lopej z.....		3	30	0 ⁵	30⁵	
Dubová	B	6	36⁵	0 ⁵	37	
Nemecká z		3	40	0 ⁵	40⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Medzibrod.....	S	3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Lučatín z.....		5⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	5 00	1	5 01	
Slovenská Ľupča-Príboj z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Šalková nz.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Banská Bystrica	0	5	5 14			
Spolu ...		53⁵	+	6 ⁵	= 1 h 0 min	

Os 7701 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Brezno: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				4 24	70/33
Šalková nz.....		5	4 29	0 ⁵	29⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	35⁵	0 ⁵	36	
Lučatín z.....		4	40	0 ⁵	40⁵	
Medzibrod.....	B	5	45⁵	5 ⁵	51	
Brusno kúpele z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Nemecká z		4	58⁵	0 ⁵	59	
Dubová.....	B	3	5 02	1	5 03	
Lopej z.....		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Podbrezová	B	3	12	5	17	
Chvatimech odb. z.....		4	21	0 ⁵	21⁵	
Valaská z.....		2	23⁵	0 ⁵	24	
Brezno	0S	5	29	8	37	
Brezno mesto z		3	5 40			
Spolu ...		52⁵	+	23⁵	= 1 h 16 min	

Os 7702 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 34	70/54
Valkovňa z.....		5 ⁵	4 39 ⁵	0 ⁵	40	
HI Nová Maša nz		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Pohorelská Maša z		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Pohorelá z		2	48 ⁵	0 ⁵	49	
Heľpa.....	B~	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Závadka n.Hr.obec z.....		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Polomka	B~	6	5 05	1	5 06	
Bacúch z		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Beňuš z		5 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Gašparovo.....	B~	2	19	1	20	
Bujakovo zastávka z.....		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	5 35			
Spolu ...		53	+	8	= 1 h 01 min	

Os 7703 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				8 37	70/33
Slovenská Ľupča	B	11 ⁵	8 48 ⁵	0 ⁵	49	
Lučatín z.....		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	59 ⁵	1	9 00 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	9 04	1	05	
Nemecká z		4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Dubová	B	3	13	1	14	
Lopej z.....		6	20	0 ⁵	20 ⁵	
Podbrezová	B	3	23 ⁵	1	24 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Valaská z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Brezno	0S	5	9 37			
Spolu ...		53	+	7	= 1 h 0 min	

Os 7704 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 08	70/42
Valaská z.....		5	6 13	0 ⁵	13⁵	
Chvatimech odb. z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Podbrezová	B	4	20⁵	0 ⁵	21	
Lopej z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
Dubová	B	6	30⁵	0 ⁵	31	
Nemecká z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Medzibrod.....	S	3⁵	43	1	44	
Lučatín z.....		5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Šalková nz.....		6	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Banská Bystrica	0	5	7 07			
Spolu ...		52⁵	+	6⁵	= 59 min	

Os 7705 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				10 30	70/33
Šalková nz.....		5⁵	10 35⁵	0 ⁵	36	
Slovenská Ľupča	B	6	42	5 ⁵	47⁵	
Lučatín z.....		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod.....	B	5	57	1	58	
Brusno kúpele z.....		3	11 01	1	11 02	
Nemecká z		4	06	0 ⁵	06⁵	
Dubová	B	3	09⁵	1	10⁵	
Predajná z		3 x			13⁵	
Lopej z.....		3	16⁵	0 ⁵	17	
Podbrezová	B	3	20	1	21	
Chvatimech odb. z.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
Valaská z.....		2	27⁵	0 ⁵	28	
Brezno	0S	5	11 33			
Spolu ...		50⁵	+	12⁵	= 1 h 03 min	

Os 7706 ZSSK

Dobšinská L. Jaskyňa - Červená Skala - Banská Bystrica

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		6 04		6 18	70/54
Valkovňa z.....		6	6 24	0 ⁵	24 ⁵	
HI Nová Maša nz		2	26 ⁵	0 ⁵	27	
Pohorelská Maša z		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Pohorelá z		2	32 ⁵	0 ⁵	33	
Heľpa.....	B	4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Závadka n.Hr.zast.z.....		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Závadka n.Hr.obec z.....		2	44	0 ⁵	44 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	51	1	52	
Bacúch z		5	57	0 ⁵	57 ⁵	
Beňuš z		5 ⁵	7 03	0 ⁵	7 03 ⁵	
Gašparovo.....	B	2	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	Ø	7 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	18	1	19	
Brezno	ØS	3	22	7	29	
Valaská z.....		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Chvatimech odb. z.....		2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Podbrezová	B	4	40 ⁵	1 ⁵	42	
Lopej z.....		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Dubová	B	6	51	1	52	
Nemecká z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Brusno kúpele z.....		4	59	1	8 00	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	8 03 ⁵	1 ⁵	05	
Lučatín z.....		5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4	14 ⁵	1	15 ⁵	
Šalková nz.....		5	20 ⁵	1	21 ⁵	
Banská Bystrica	Ø	4 ⁵	8 26			
Spolu ...		103 ⁵	+	24 ⁵	= 2 h 08 min	

Os 7707 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0↔				11 14	70/33
Slovenská Ľupča	B	11	11 25	0 ⁵	25⁵	
Lučatín z		4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Medzibrod	B	6	36⁵	1	37⁵	
Brusno kúpele z		3⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Nemecká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Dubová	B	3	49	0 ⁵	49⁵	
Lopej z		6⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Podbrezová	B	3	59⁵	1	12 00⁵	
Chvatimech odb. z		4	12 04⁵	0 ⁵	05	
Valaská z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Brezno	0S	5	12 13			
Spolu ...		53	+	6	= 59 min	

Os 7709 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 45	70/33
Brezno mesto z		2	11 47	0 ⁵	47⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3			50⁵	
Gašparovo	B	7⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Beňuš z		2	12 00⁵	0 ⁵	12 01	
Bacúch z		5^x	06	0 ⁵	06⁵	
Polomka	B	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Závadka n.Hr.obec z		5⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Heľpa	B	4	21⁵	0 ⁵	22	
Pohorelá z		4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Pohorelská Maša z		1⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Val'kovňa z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Červená Skala	B	6	12 40			
Spolu ...		50	+	5	= 55 min	

Os 7710 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				12 23	70/42
Valaská z.....		5	12 28	0 ⁵	28⁵	
Chvatimech odb. z.....		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Podbrezová	B	4	35⁵	1 ⁵	37	
Lopej z.....		3	40	0 ⁵	40⁵	
Dubová	B	6	46⁵	1	47⁵	
Nemecká z.....		3	50⁵	0 ⁵	51	
Brusno kúpele z.....		4⁵	55⁵	1	56⁵	
Medzibrod.....	S	3⁵	13 00	5	13 05	
Lučatín z.....		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	15⁵	1	16⁵	
Šalková nz.....		6	22⁵	1	23⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	13 29			
Spolu ...		53	+	13	= 1 h 06 min	

Os 7711 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 23	70/33
Brezno mesto z		3	14 26	0 ⁵	26⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3⁵			30	
Bujakovo zastávka z.....		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Gašparovo.....	B	6	40	0 ⁵	40⁵	
Beňuš z		2	42⁵	0 ⁵	43	
Bacúch z		5⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Polomka	B	5	54	0 ⁵	54⁵	
Závadka n.Hr.obec z.....		6	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Heľpa.....	B	5	06	0 ⁵	06⁵	
Pohorelá z		5	11⁵	0 ⁵	12	
Pohorelská Maša z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Valkovňa z.....		5⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Červená Skala	B	8	15 29			
Spolu ...		60⁵	+	5 ⁵	= 1 h 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7726, nesmie ísť vlak 7711.

Os 7712 ZSSK

HDV r.812 Brezno mesto z - Brezno.

HDV r.750 Brezno - Banská Bystrica. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					13 05	70/45
Brezno	0S	3	13 08	7	15	
Valaská z		5	20	0 ⁵	20⁵	
Chvatimech odb. z		2	22⁵	0 ⁵	23	
Podbrezová	B	4	27	4	31	
Lopej z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Predajná z		3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Dubová	B	3⁵	42	1	43	
Nemecká z		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Brusno kúpele z		4	50	1	51	
Medzibrod	S	4	55	1	56	
Lučatín z		5⁵	14 01⁵	0 ⁵	14 02	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	06⁵	1	07⁵	
Banská Bystrica	0	10⁵	14 18			
Spolu ...		55	+	18	= 1 h 13 min	

Os 7714 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				12 51	70/54
Valkovňa z		5 ⁵ x	12 56 ⁵	▲	56 ⁵	
Pohorelská Maša z		5 ⁵ x	13 02	0 ⁵	13 02 ⁵	
Pohorelá z		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
Heľpa	B	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Závadka n.Hr.obec z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Polomka	B	6	21	0 ⁵	21 ⁵	
Bacúch z		4 ⁵ x	26	0 ⁵	26 ⁵	
Beňuš z		5 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gašparovo	B	2	34 ⁵	1	35 ⁵	
Bujakovo zastávka z		4 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3 x	43 ⁵	0 ⁵	44	
Brezno mesto z		3 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	13 51			
Spolu ...		53 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 0 min	

Os 7715 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				16 39	70/33
Brezno mesto z		2	16 41	0 ⁵	41 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3			44 ⁵	
Gašparovo	B	7	51 ⁵	9	17 00 ⁵	
Beňuš z		2	17 02 ⁵	0 ⁵	03	
Bacúch z		5 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Polomka	B	4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Závadka n.Hr.obec z		5 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Heľpa	B	4	23 ⁵	7	30 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Pohorelská Maša z		1 ⁵ x	37	0 ⁵	37 ⁵	
HI Nová Maša nz		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Valkovňa z		2 x	43	0 ⁵	43 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	17 49			
Spolu ...		49 ⁵	+	20 ⁵	= 1 h 10 min	

Os 7716 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				16 17	70/54
HI Nová Maša nz		6 ⁵ x	16 23 ⁵	0 ⁵	24	
Pohorelská Maša z		2 ⁵ x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Pohorelá z		1 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Heľpa.....	B	4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Závadka n.Hr.obec z.....		4	38	0 ⁵	38⁵	
Polomka	B	6	44 ⁵	0 ⁵	45	
Bacúch z		4 ⁵ x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Beňuš z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Gašparovo.....	B	2	57 ⁵	0 ⁵	58	
Odb Brezno-Halný z	0	6			17 04	
Brezno mesto z		3	17 07	0 ⁵	07⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	17 10			
Spolu ...		48	+	5	= 53 min	

Os 7717 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				17 20	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	17 25 ⁵	0 ⁵	26	
Slovenská Ľupča	B	6 ⁵	32 ⁵	1	33⁵	
Lučatín z		4 ⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Medzibrod.....	B	6	44 ⁵	5 ⁵	50	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemecká z		4	58	0 ⁵	58⁵	
Dubová	B	3	18 01 ⁵	0 ⁵	18 02	
Lopej z.....		6 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Podbrezová	B	3	12	4 ⁵	16⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Valaská z.....		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Brezno	0S	5	18 29			
Spolu ...		54	+	15	= 1 h 09 min	

Os 7718 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				17 14	70/42
Valaská z.....		5	17 19	0 ⁵	19⁵	
Chvatimech odb. z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Podbrezová	B	4	26	0 ⁵	26⁵	
Lopej z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Dubová	B	6⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Nemecká z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Brusno kúpele z.....		4	43⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	3⁵	47⁵	1	48⁵	
Lučatín z.....		5	53⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4	58	1	59	
Šalková nz.....		6⁵	18 05⁵	1	18 06⁵	
Banská Bystrica	0	5	18 11⁵			
Spolu ...		50⁵	+	7	= 57.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7737, nesmie ísť vlak 7718.

Os 7719 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				18 16	70/33
Brezno mesto z		2	18 18	0 ⁵	18⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3			21⁵	
Gašparovo.....	B~	7⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Beňuš z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Bacúch z		5 x	37	0 ⁵	37⁵	
Polomka	B~	4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Závadka n.Hr.obec z.....		5⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Heľpa.....	B~	4	52⁵	0 ⁵	53	
Pohorelá z		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Pohorelská Maša z		1⁵ x	59⁵	0 ⁵	19 00	
Hl Nová Maša nz		3	19 03	0 ⁵	03⁵	
Valkovňa z.....		2 x	05⁵	0 ⁵	06	
Červená Skala	B	6	19 12			
Spolu ...		50⁵	+	5⁵	= 56 min	

Os 7720 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				19 14	70/42
Valaská z.....		5	19 19	0 ⁵	19⁵	
Chvatimech odb. z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Podbrezová	B	4	26	1	27	
Lopej z.....		2⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Dubová	B	6	36	7	43	
Nemecká z		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Brusno kúpele z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Medzibrod.....	S	3⁵	54	5	59	
Lučatín z.....		5	20 04	0 ⁵	20 04⁵	
Slovenská Ľupča	S	4	08⁵	1	09⁵	
Šalková nz.....		6⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	20 22			
Spolu ...		50⁵	+	17⁵	= 1 h 08 min	

Os 7721 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Brezno: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				20 55	70/33
Šalková nz.....		5	21 00	0 ⁵	21 00⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	06⁵	0 ⁵	07	
Lučatín z.....		4	11	0 ⁵	11⁵	
Medzibrod.....	B	5	16⁵	0 ⁵	17	
Brusno kúpele z.....		3	20	0 ⁵	20⁵	
Nemecká z		4	24⁵	0 ⁵	25	
Dubová	B	3	28	1	29	
Lopej z.....		5⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Podbrezová	B	3	38	1	39	
Chvatimech odb. z.....		4	43	0 ⁵	43⁵	
Valaská z.....		2	45⁵	0 ⁵	46	
Brezno	0S	5	51	7	58	
Brezno mesto z		3	22 01			
Spolu ...		52⁵	+	13⁵	= 1 h 06 min	

Os 7722 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					22 05	70/45
Brezno	0SO	3	22 08	5	13	
Valaská z		5	18	0 ⁵	18⁵	
Chvatimech odb. z		2	20⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová	B	4	25	1	26	
Lopej z		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Dubová	B	6⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4	43	0 ⁵	43⁵	
Medzibrod	S	3⁵	47	5	52	
Lučatín z		5	57	0 ⁵	57⁵	
Slovenská Ľupča	S	4	23 01⁵	0 ⁵	23 02	
Šalková nz		6⁵x	08⁵	0 ⁵	09	
Banská Bystrica	0	5	23 14			
Spolu ...		53⁵	+	15⁵	= 1 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7723 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Brezno: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 28	70/33
Šalková nz.....		5	22 33	0 ⁵	33⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	39⁵	0 ⁵	40	
Lučatín z.....		4	44	0 ⁵	44⁵	
Medzibrod.....	B	5	49⁵	0 ⁵	50	
Brusno kúpele z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Nemecká z		4	57⁵	0 ⁵	58	
Dubová.....	B	3	23 01	0 ⁵	23 01⁵	
Lopej z.....		5⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Podbrezová	B	3	10⁵	0 ⁵	11	
Chvatimech odb. z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
Valaská z.....		2	17⁵	0 ⁵	18	
Brezno	0S	5	23	4	27	
Brezno mesto z		3	23 30			
Spolu ...		52⁵	+	9⁵	= 1 h 02 min	

Os 7725 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 24	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	18 29 ⁵	0 ⁵	30	
Slovenská Ľupča-Príboj z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Slovenská Ľupča	B	4	37	6 ⁵	43 ⁵	
Lučatín z.....		4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Medzibrod.....	B	6	54 ⁵	1	55 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	59	1	19 00	
Nemecká z.....		4 ⁵	19 04 ⁵	0 ⁵	05	
Dubová.....	B	3	08	1	09	
Lopej z.....		6	15	0 ⁵	15 ⁵	
Podbrezová	B	3 ⁵	19	10	29	
Chvatimech odb. z.....		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Brezno	0S	5 ⁵	19 42			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

Rušiaci Os 7726 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 10	70/54
Valkovňa z.....		5 ⁵ ×	15 15 ⁵	0 ⁵	16	
Pohorelská Maša z		4 ×	20	0 ⁵	20 ⁵	
Pohorelá z		1 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Heľpa.....	B	4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Závadka n.Hr.obec z.....		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Polomka	B	6	38	0 ⁵	38 ⁵	
Bacúch z		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Beňuš z.....		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Gašparovo.....	B	2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6			57 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	16 01	0 ⁵	16 01 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	16 04			
Spolu ...		49	+	5	= 54 min	

Rušiaci Os 7727 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				13 54	70/33
Brezno mesto z		3	13 57	0 ⁵	57⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵			14 01	
Bujakovo zastávka z		3 ⁵	14 04⁵	0 ⁵	05	
Gašparovo	B	5 ⁵	10⁵	1	11⁵	
Beňuš z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Bacúch z		5 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Polomka	B	5	25	0 ⁵	25⁵	
Závadka n.Hr.obec z		6	31⁵	0 ⁵	32	
Heľpa	B	5	37	0 ⁵	37⁵	
Pohorelá z		5	42⁵	0 ⁵	43	
Pohorelská Maša z		2 ⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Val'kovňa z		5 ⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Červená Skala	B	8	15 00			
Spolu ...		60	+	6	= 1 h 06 min	

Os 7729 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				14 20	70/33
Šalková nz		5 ⁵	14 25⁵	0 ⁵	26	
Slovenská Ľupča-Príboj z		2 ⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Slovenská Ľupča	B	4 ⁵	33⁵	1	34⁵	
Lučatín z		4 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	45	6	51	
Brusno kúpele z		3 ⁵	54⁵	1	55⁵	
Nemecká z		4 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00⁵	
Dubová	B	3	03⁵	1	04⁵	
Lopej z		6	10⁵	0 ⁵	11	
Podbrezová	B	3	14	1 ⁵	15⁵	
Chvatimech odb. z		4	19⁵	0 ⁵	20	
Valaská z		2 ⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Brezno	0S	5	15 28			
Spolu ...		54	+	14	= 1 h 08 min	

Rušiaci Os 7730 ZSSK §

Hronec n - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n	B				16 30	10/10
Chvatimech odb. z		9⁵	16 39⁵	1⁵	41	50/22
Podbrezová	B	5⁵	46⁵	1	47⁵	
Lopej z.....		3⁵	51	0⁵	51⁵	
Predajná z.....		4	55⁵	0⁵	56	
Dubová	B	4⁵	17 00⁵	1	17 01⁵	
Nemecká z		3	04⁵	0⁵	05	
Brusno kúpele z.....		5⁵	10⁵	1	11⁵	
Medzibrod.....	S	4⁵	16	1	17	
Lučatín z.....		6⁵	23⁵	1	24⁵	
Slovenská Ľupča	S	5⁵	30	8⁵	38⁵	
Šalková nz.....		7⁵	46	1	47	
Banská Bystrica	0+:	7	17 54	36	18 30	
Spolu ...		66⁵	+	17⁵	= 1 h 24 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 77307 nesmie ísť vlak 7730.

Rušiaci Os 7731 ZSSK

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Hronec n

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+:		7 35		7 55	50/16
Šalková nz.....		7	8 02	1	8 03	
Slovenská Ľupča	B	7⁵	10⁵	6⁵	17	
Lučatín z.....		5⁵	22⁵	1	23⁵	
Medzibrod.....	B	7⁵	31	2	33	
Brusno kúpele z.....		4	37	2	39	
Nemecká z		5	44	1	45	
Dubová	B	3⁵	48⁵	2	50⁵	
Lopej z.....		7⁵	58	1	59	
Podbrezová	B	4	9 03	2	9 05	
Chvatimech odb. z		4⁵	09⁵	1	10⁵	10/10
Hronec n	B	11⁵	9 22			
Spolu ...		67⁵	+	19⁵	= 1 h 27 min	

Rušiaci Os 7732 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 39	70/42
Valaská z.....		5	15 44	0 ⁵	44⁵	
Chvatimech odb. z.....		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Podbrezová	B	4	51⁵	1	52⁵	
Lopej z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Dubová	B	6	16 02	6	16 08	
Nemecká z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Medzibrod.....	S	3⁵	20	1	21	
Lučatín z.....		5⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Šalková nz.....		6	38⁵	0 ⁵	39	
Banská Bystrica	0	5	16 44			
Spolu ...		52⁵	+	12⁵	= 1 h 05 min	

Rušiaci Os 7733 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 27	70/33
Šalková nz.....		5⁵	15 32⁵	0 ⁵	33	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Slovenská Ľupča	B	4⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Lučatín z.....		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Medzibrod.....	B	5⁵	51⁵	1	52⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	56	1	57	
Nemecká z		4⁵	16 01⁵	0 ⁵	16 02	
Dubová	B	3	05	1	06	
Lopej z.....		6	12	0 ⁵	12⁵	
Podbrezová	B	3	15⁵	4	19⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Valaská z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brezno	0S	5	16 32			
Spolu ...		54	+	11	= 1 h 05 min	

Os 7734 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 12	70/42
Valaská z.....		5	14 17	0 ⁵	17⁵	
Chvatimech odb. z.....		2	19⁵	0 ⁵	20	
Podbrezová	B	4	24	1	25	
Lopej z.....		3	28	0 ⁵	28⁵	
Predajná z.....		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Dubová	B	3⁵	36	1	37	
Nemecká z.....		2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Brusno kúpele z.....		4	44	1	45	
Medzibrod.....	S	4	49	1	50	
Lučatín z.....		5⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Slovenská Ľupča-Príboj z.....		4	05	0 ⁵	05⁵	
Šalková nz.....		3	08⁵	0 ⁵	09	
Banská Bystrica	0	5	15 14			
Spolu ...		53⁵	+	8⁵	= 1 h 02 min	

Os 7735 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				19 34	70/33
Šalková nz.....		5⁵	19 39⁵	0 ⁵	40	
Slovenská Ľupča	B	6	46	0 ⁵	46⁵	
Lučatín z.....		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Medzibrod.....	B	5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	20 01	1	20 02	
Nemecká z.....		4	06	0 ⁵	06⁵	
Dubová	B	3	09⁵	1	10⁵	
Lopej z.....		6⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Podbrezová	B	3	20⁵	1	21⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Valaská z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Brezno	0S	5	20 34			
Spolu ...		53	+	7	= 1 h 0 min	

Rušiaci Os 7737 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				16 57	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	70/33
Slovenská Ľupča	B	6	09	0 ⁵	09 ⁵	
Lučatín z.....		4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	20	1	21	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Nemecká z		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dubová.....	B	3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Predajná z		3 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Podbrezová	B	3	44 ⁵	1	45 ⁵	
Chvatimech odb. z.....		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Valaská z.....		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Brezno	0S	5	17 58			
Spolu ...		53 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 01 min	

Pn 53040 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 52	70/54
Helpa.....	B~	16 ⁵			3 08 ⁵	
Polomka	B~	11 ⁵			20	
Gašparovo.....	B~	12 ⁵			32 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	8			40 ⁵	
Brezno	0S	7 ⁵	3 48	3	51	
Chvatimech odb. z.....		8			59	
Podbrezová	B	4			4 03	
Dubová.....	B	8 ⁵			11 ⁵	
Medzibrod.....	S	10			21 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	10 ⁵	4 32	7	39	
Banská Bystrica	0	13	4 52			
Spolu ...		110	+	10	= 2 h 0 min	

Pn 53041 pp

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				23 24	70/33
Slovenská Ľupča	B	15			39	
Medzibrod	B	12⁵			51⁵	
Dubová	B	11⁵	0 03	7	0 10	
Podbrezová	B	15			25	
Chvatimech odb. z		4⁵			29⁵	
Brezno	0S	9⁵	39	10	49	
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			56⁵	
Gašparovo	B~	12			1 08⁵	
Polomka	B~	15			23⁵	
Heľpa	B~	10⁵			34	
Červená Skala	B	21	1 55			
Spolu ...		134	+	17	= 2 h 31 min	

Pn 61350 pp

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		2 49		3 30	65/56
Heľpa	B~	18			48	
Polomka	B~	11⁵			59⁵	70/52
Gašparovo	B~	13			4 12⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	8			20⁵	
Brezno	0S	7⁵	4 28	10	38	
Chvatimech odb. z		8⁵			46⁵	
Podbrezová	B	4			50⁵	
Dubová	B	9	59⁵	7	5 06⁵	
Medzibrod	S	12			18⁵	
Slovenská Ľupča	S	10⁵			29	
Banská Bystrica	0	11	5 40			
Spolu ...		113	+	17	= 2 h 10 min	

Pn 63151 pp

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8	
Banská Bystrica	0				23 45	70/34	
Slovenská Ľupča	B	15⁵			0 00⁵		
Medzibrod.....	B	13	0 13⁵	7	20⁵		
Dubová	B	14⁵			35		
Podbrezová	B	13			48		
Chvatimech odb. z.....		5			53		
Brezno	0S	9	1 02	38	1 40		
Odb Brezno-Halny z	0	8			48		
Gašparovo.....	B~	12⁵			2 00⁵		
Polomka	B~	15⁵			16		
Helpa.....	B~	10⁵			26⁵		
Červená Skala	B	21⁵	2 48	34	3 22		
Spolu ...		138	+	45	= 3 h 03 min		

Rv 73414 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 45	70/42
Chvatimech odb. z.....		6			51	
Podbrezová	B	4	7 55			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73525 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 25	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	5			30	
Gašparovo	B	8			38	
Polomka	B	10⁵	6 48⁵	11⁵	7 00	
Heľpa	B	9			09	
Červená Skala	B	16	7 25			
Spolu ...		48⁵	+	11⁵	= 1 h 0 min	

Rv 73526 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				13 20	70/54
Heľpa	B	15⁵			35⁵	
Polomka	B	9⁵			45	
Gašparovo	B	10			55	
Odb Brezno-Halny z	0	7			14 02	
Brezno	0S	6	14 08			
Spolu ...		48	+	0	= 48 min	

Rv 73922 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				21 25	70/42
Chvatimech odb. z		5⁵			30⁵	
Podbrezová	B	4	21 34⁵	6⁵	41	
Dubová	B	9			50	
Medzibrod	S	8			58	
Slovenská Ľupča	S	9			22 07	
Banská Bystrica	0	10	22 17			
Spolu ...		45⁵	+	6⁵	= 52 min	

Rv 73923 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				2 57	70/33
Slovenská Ľupča	B	11			3 08	
Medzibrod	B	9			17	
Dubová	B	9			26	
Podbrezová	B	8			34	
Chvatimech odb. z		3			37	
Brezno	0S	6	3 43			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Rv 79454 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					5 43	70/45
Brezno	0S0	3	5 46			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79455 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				12 58	70/33
Brezno mesto z		3	13 01			

Rv 79456 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					23 33	70/45
Brezno	0S	3	23 36			

Mn 84360 ZSCS §

Brezno - Podbrezová pp

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 48	60/32
Chvatimech odb. z		8			56	
Podbrezová	B	5	7 01	116	8 57	
Dubová	B	11	9 08	10	9 18	
Medzibrod	S	12	30	15	45	
Slovenská Ľupča	S	12			57	
Banská Bystrica	0	12	10 09			
Spolu ...		60	+	141	= 3 h 21 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7731, čaká vlak 84360 v ZST Podbrezová.

Mn 84361 ZSCS

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Podbrezová S 1700 ton

Podbrezová - Brezno S 2400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 52	60/25
Slovenská Ľupča	B	16⁵			2 08⁵	
Medzibrod	B	14			22⁵	
Dubová	B	12⁵			35	
Podbrezová	B	14	2 49	162	5 31	
Chvatimech odb. z		8⁵			39⁵	
Brezno	0S	11⁵	5 51			
Spolu ...		77	+	162	= 3 h 59 min	

Mn 84362 ZSCS

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				21 00	60/32
Chvatimech odb. z		8 ⁵			08 ⁵	
Podbrezová	B	4 ⁵	21 13	163	23 56	
Dubová	B	11			0 07	
Medzibrod	S	10 ⁵			17 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	10 ⁵			28	
Banská Bystrica	0	12	0 40			
Spolu ...		57	+	163	= 3 h 40 min	

Mn 84363 ZSCS

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 2000 ton

Medzibrod - Dubová S 1700 ton

Dubová - Brezno S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				12 15	60/25
Slovenská Ľupča	B	18 ⁵			33 ⁵	
Medzibrod	B	15 ⁵	12 49	28	13 17	
Dubová	B	15	13 32	69	14 41	
Podbrezová	B	20	15 01	228	18 49	
Chvatimech odb. z		8 ⁵			57 ⁵	
Brezno	0S	11 ⁵	19 09			
Spolu ...		89	+	325	= 6 h 54 min	

Mn 84366 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Slovenská Ľupča	S				11 30	60/32
Banská Bystrica	0	15	11 45			

Mn 84367 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 33	60/25
Slovenská Ľupča	B	19	7 52			

Mn 84370 ZSCS §

Červená Skala - Heľpa pp

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		13 34		13 41	55/35
Heľpa.....	B	20	14 01	10	14 11	
Závadka n.Hr. nákl.n		5	16	20	36	60/33
Polomka	B	11	47	42	15 29	
Gašparovo.....	B	15	15 44	90	17 14	
Odb Brezno-Halny z	0	12			26	
Brezno	0S	8	17 34			
Spolu ...		71	+	162	= 3 h 53 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7727, čaká vlak 84370 v ZST Heľpa.

§ = ak ide rušiaci vlak 7726, čaká vlak 84370 v ZST Polomka.

Mn 84371 ZSCS

Heľpa - Červená Skala pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton
 Polomka - Heľpa S 550 ton
 Heľpa - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 56	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	8⁵			8 04⁵	
Gašparovo	B	14⁵	8 19	81	9 40	
Polomka	B	21	10 01	25	10 26	
Závadka n.Hr. nákl.n		10	36	20	56	
Heľpa	B	7	11 03	60	12 03	
Červená Skala	B	27	12 30	21	12 51	
Spolu ...		88	+	186	= 4 h 34 min	

Vleč 84380 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová	B				16 52	30/14
Vlečka VÚ 5574		6	16 58			

Vleč 84381 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka VÚ 5574					17 20	50/16
Dubová	B	8	17 28			

Vleč 84384 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n.....	B				10 25	10/10
Chvatimech odb. z.....		5	10 30	4	34	50/22
Podbrezová.....	B	7	10 41			
Spolu ...		12	+	4	= 16 min	

Vleč 84385 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová.....	B				9 11	50/16
Chvatimech odb. z.....		8	9 19	5	24	10/10
Hronec n.....	B	11	9 35			
Spolu ...		19	+	5	= 24 min	

Vleč 84386 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz.....					9 33	50/22
Banská Bystrica.....	0	9	9 42			

Vleč 84387 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica.....	0				7 11	50/16
Šalková nz.....		10	7 21			

Vleč 84390 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo.....	B				8 27	50/25
Vlečka Lesy.....		5	8 32			

Vleč 84391 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Lesy.....					9 06	50/17
Gašparovo.....	B	5	9 11			

Vleč 84392 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo.....	B				16 00	50/25
Vlečka Lesy.....		5	16 05			

Vleč 84393 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Lesy.....					16 32	50/17
Gašparovo.....	B	5	16 37			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
371	ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④-⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V.
531	ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., nejde 6.I. a 6.IV.
810	ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④-⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V.
1530	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
6216	ide v ✂
6243	Rimavská Sobota - Tisovec: nejde v ⑦
6268	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.
6702	ide v ✂
6704	Tisovec - Brezno: ide v ✂
6710	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
6714	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
6716	nejde v ⑥
6717	nejde v ⑥
6731	ide v ✂
6753	Tisovec - Rimavská Sobota: ide v ✂, nejde 24.-31.XII.
6755	ide v ✂ v období od 1.VII. do 31.VIII.
6758	ide v ✂
6759	ide v ✂, nejde 1.VII.- 31.VIII.
6762	ide v ⑥ a †
7353	Červená Skala - Brezno: ide v ✂
7356	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.
7357	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.
7358	ide v ✂
7705	ide v ✂, nejde 1.VII.- 31.VIII.
7706	Dobšinská Ľ. Jaskyňa - Brezno: ide v ✂
7707	ide v ⑥ a †

II

Vlak	Kalendárne obmedzenie
7709	ide v ✂
7711	ide v ✂
7712	nejde v ⑥
7715	ide v ✂
7716	ide v ✂
7717	nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.
7718	ide v ✂, nejde 1.VII.- 31.VIII.
7719	ide v ⑦ a 10.IV., 1., 8.V., 29.VIII., 1.XI.
7722	nejde 24., 25., 31.XII., 6.- 8.IV.
7723	nejde 24., 25., 31.XII., 6.- 8.IV.
7726	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1., 8.V., 29.VIII., 1.XI.
7727	ide v ⑥ a †
7729	ide v ✂
7730	ide 1.V.
7731	ide 1.V.
7732	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
7733	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
7737	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
73927	ide v ①, ③, ⑤
79453	ide v ⑥ a †
79455	nejde v ⑥
83360	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
83361	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
83390	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
83391	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
84361	nejde 25.-27.XII., 1.I.
84362	nejde 24./25.-26./27., 31.XII./1.I.
84366	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
84367	ide v ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
84370	Heľpa - Brezno: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84371	Brezno - Heľpa: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84386	ide v ②, ④, ⑥ okr 24.XII., 7.IV., 1., 15.IX., 17.XI.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
84387	ide v ②, ④, ⑥ okr 24.XII., 7.IV., 1., 15.IX., 17.XI.
84390	ide v ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84391	ide v ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84392	ide v ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.
84393	ide v ①, ③, ⑤ okr 26., 28., 30.XII., 2., 4., 6.I., 6., 9.IV.