



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

121

pre trate:

Hronská Dúbrava - Palárikovo (121A)

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava (121B)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Z M E N Y

| Číslo zmeny | Platí od | Opravené | Podpis |
|-------------|----------|----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSAH

| Tabuľka | | Strana |
|---------|---|--------|
| 1 | Vysvetlenie skratiek a značiek | 4 |
| 2 | Zoznam vlakov | 11 |
| 5 | Ustanovenia miestneho významu | 13 |
| 6 | Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV..... | 14 |
| 7 | Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.... | 16 |
| | Tabelárne cestovné poriadky: | 20 |
| | Príloha 1 k ZCP – Zoznam kalendárnych obmedzení | |

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

| Druhová skratka | Druh vlaku | Druhová skratka | Druh vlaku |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Ex | Expresný vlak | Nex | Expresný nákladný vlak |
| R | Rýchlik | Pn | Priebežný nákladný vlak |
| Os | Osobný vlak | Mn | Manipulačný nákladný vlak |
| Sv | Súpravový vlak | Vleč | Vlečkový vlak |
| | | Rv | Rušňový vlak |
| | | Služ | Služobný vlak |

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|
| | | min | | min | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Pn | | | Pn | | | Pn | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
| | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |

(nepárna strana)

| Pn | | | Pn | | | Pn | | | r / % |
|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|
| Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | koľaj číslo | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | min | | min | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | min | | min | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 370 | 19 | 5717 | 46 | 6101 | 71 | 49601 | 90 |
| 371 | 20 | 5718 | 47 | 6102 | 72 | | |
| | | 5719 | 48 | 6103 | 72 | | |
| | | 5721 | 49 | 6104 | 73 | 51070 | 91 |
| 530 | 21 | 5722 | 50 | 6105 | 73 | | |
| 531 | 22 | 5723 | 51 | 6106 | 74 | | |
| | | 5724 | 52 | 6107 | 74 | 51740 | 92 |
| | | 5732 | 53 | 6108 | 75 | 51790 | 93 |
| 800 | 23 | 5733 | 54 | 6109 | 75 | | |
| 801 | 24 | 5734 | 55 | 6110 | 76 | | |
| 810 | 25 | 5735 | 56 | 6111 | 76 | 52744 | 94 |
| 820 | 26 | 5736 | 57 | 6112 | 77 | | |
| 830 | 27 | 5737 | 58 | 6113 | 77 | | |
| 831 | 28 | 5738 | 59 | 6115 | 78 | 53010 | 94 |
| 832 | 29 | 5739 | 60 | 6117 | 78 | | |
| 833 | 30 | 5740 | 61 | | | | |
| 835 | 31 | 5741 | 62 | | | 54890 | 95 |
| 837 | 32 | 5742 | 63 | 41197 | 79 | 54892 | 95 |
| 838 | 33 | 5743 | 64 | 41198 | 80 | | |
| 839 | 34 | 5745 | 65 | | | | |
| | | 5760 | 66 | | | 55013 | 96 |
| | | 5761 | 66 | 41600 | 81 | | |
| 1530 | 35 | 5762 | 67 | 41601 | 82 | | |
| | | 5765 | 67 | | | 57191 | 96 |
| | | 5767 | 68 | | | | |
| 4690 | 35 | 5770 | 68 | 46668 | 83 | | |
| | | 5771 | 68 | 46669 | 84 | 57275 | 97 |
| | | 5791 | 69 | | | | |
| | | 5793 | 69 | | | | |
| 5700 | 36 | | | | | | |
| 5701 | 37 | | | 46976 | 85 | 58001 | 98 |
| 5702 | 38 | | | 46977 | 86 | | |
| 5703 | 39 | 5801 | 69 | | | | |
| 5710 | 40 | 5802 | 70 | | | 58271 | 99 |
| 5712 | 41 | 5806 | 70 | 47194 | 87 | | |
| 5713 | 42 | 5807 | 70 | 47195 | 88 | | |
| 5714 | 43 | | | | | 58491 | 100 |
| 5715 | 44 | | | | | 58493 | 100 |
| 5716 | 45 | 6100 | 71 | 49600 | 89 | | |

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 79372 | 118 | 83480 | 124 |
| 59020 | 101 | | | | | 83481 | 124 |
| 59021 | 102 | 67311 | 112 | 74904 | 119 | 83482 | 124 |
| | | 67319 | 113 | 74910 | 119 | 83483 | 125 |
| | | 67321 | 114 | 74911 | 120 | | |
| 62700 | 103 | 67323 | 115 | | | | |
| 62702 | 104 | 67329 | 116 | | | 83700 | 125 |
| 62708 | 105 | | | 83400 | 120 | 83710 | 125 |
| | | | | 83401 | 120 | | |
| | | 74305 | 116 | 83410 | 121 | | |
| 63710 | 106 | 74310 | 117 | 83411 | 121 | 87301 | 126 |
| 63718 | 107 | 74311 | 117 | 83460 | 121 | 87311 | 126 |
| 63720 | 108 | 74312 | 117 | 83461 | 121 | | |
| 63728 | 109 | 74313 | 117 | 83470 | 122 | | |
| | | 74314 | 118 | 83471 | 122 | 87750 | 126 |
| | | | | 83472 | 123 | | |
| 67201 | 110 | | | 83473 | 123 | | |
| 67271 | 111 | 74412 | 118 | 83475 | 124 | | |

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trat': Hronská Dúbrava – Palárikovo

Jazdy vlakov proti správne mu smeru sú dovolené v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica. Prenos náv esti VZ nie je zaistený.

Vlakmi 5700 a 5701 budú podľa potreby prepravované vozne do a z OV Nové Zámky, Trnava a Trebišov. Výpravca príslušnej ŽST upovedomí písomným rozkazom vlakový personál o zaradení týchto vozňov do vlaku a o prípadnom znížení stanovenej rýchlosti. Prípadné zmeškanie vlaku z dôvodu zníženia stanovenej rýchlosti neprejedná vajte.

U všetkých R a Zr vlakov, ktoré majú viac ako 8 vozňov upozorní vlaková čata cestujúcich, aby pred vystupovaním v ŽST Podhájska, zaujali miesta v predných vozňoch, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trat': Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Dispečer je v Hronskej Dúbrave.

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A . Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

| | Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu | | | | | | Poznámky |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | 210 | 240 | 263 | 735 742 | 770 771 | 2016 ER 20 | |
| Palárikovo - Šurany | S 1650 T 1750 | S 2000 T 2200 | S 2000 T 2200 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2100 T 2200 | |
| Šurany - Podhájska | S 1200 T 1300 | S 1700 T 1800 | S 1700 T 1800 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2100 T 2200 | |
| Podhájska - Beša | S 850 T 900 | S 1100 T 1200 | S 1100 T 1200 | S 600 T 630 | S 750 T 800 | S 1300 T 1300 | |
| Beša - km 16,8 | S 600 T 650 | S 900 T 950 | S 850 T 900 | S 600 T 630 | S 750 T 800 | S 1300 T 1300 | |
| km 16,8 - Levice | S 1500 T 1600 | S 2000 T 2200 | S 2000 T 2200 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2200 T 2400 | |
| Levice - H.Dúbrava | S 1000 T 1100 | S 1500 T 1600 | S 1500 T 1600 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 1800 T 2000 | |
| H.Dúbrava - Levice | S 1400 T 1500 | S 1800 T 2000 | S 1800 T 2000 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2100 T 2200 | |
| Levice - Lok | S 1300 T 1400 | S 1800 T 2000 | S 1800 T 2000 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2100 T 2200 | |
| Lok - km 16,6 | S 700 T 750 | S 1000 T 1100 | S 950 T 1050 | S 650 T 700 | S 950 T 1000 | S 1300 T 1400 | Pri zastavení vo Výh Píal |
| | | | | | S 1100 T 1200 | S 1500 T 1600 | Pri prejazde Výh Píal |
| km 16,6 - Palárikovo | S 1500 T 1600 | S 2000 T 2200 | S 2000 T 2200 | S 1200 T 1300 | S 1500 T 1600 | S 2200 T 2400 | |

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch keď :

- bol vlak zastavený
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch
 - 30 km/h pri motorových rušňoch

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600 ton, S 2400 ton.

B Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná, alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a prídelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravných; pri zastavení sa pripočítava prírážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prírážka 0,5 min.

Brzdíacie percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

| Dopravne a stanovišťa | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hronská Dúbrava | 0 | | 30/20 | | 40/23 | | 50/28 | | 60/37 | | 80/65 |
| Žiar nad Hronom | 0 | 20,5 | | 16 | | 13 | | 11 | | 9,5 | |
| Hliník nad Hronom | 0 | 18 | | 13,5 | | 11 | | 9 | | 7 | |
| Žarnovica | 0 | 16,5 | | 12,5 | | 10 | | 8 | | 6 | |
| Vých Voznica | S | 10,5 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | | 4,5 | |
| Nová Baňa | 0 | 13 | | 9,5 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| Vých T. Breznica z | S | 11 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | | 4,5 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 11,5 | | 8,5 | | 7 | | 6 | | 5 | |
| Kozárovce | 0 | 9 | | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 3,5 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 7,5 | | 6 | | 4,5 | | 4 | | 3,5 | |
| Levice | S | 18 | | 13,5 | | 11 | | 9,5 | | 7,5 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 14 | | 10,5 | | 8,5 | | 7,5 | | 6,5 | |
| Lok | 0 | 9 | | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 3,5 | |
| Vých Píal | 0 | 9 | | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 4 | |
| Beša | 0 | 11 | | 8,5 | | 6,5 | | 5,5 | | 5 | |
| Podhájska | 0 | 14 | | 11 | | 8,5 | | 7 | | 6 | |
| Hul | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5,5 | | 4 | | 3,5 | | 3 | | 2,5 | |
| Šurany | 0 | 11,5 | 30/12 | 9 | 40/15 | 7 | 50/20 | 6 | 60/28 | 5 | 80/54 |
| Palárikovo | 0 | 17 | | 12,5 | | 10,5 | | 9 | | 7,5 | |

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

| Dopravne a stanovišťa | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Palárikovo | 0 | | 30/12 | | 40/13 | | 50/18 | | 60/26 | | 80/51 |
| Šurany | 0 | 17 | 30/20 | 12,5 | 40/21 | 10,5 | 50/26 | 9,5 | 60/35 | 8 | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 11,5 | | 8,5 | | 7 | | 6,5 | | 5,5 | |
| Hul | 0 | 5,5 | | 4 | | 3,5 | | 3 | | 2,5 | |
| Podhájska | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| Beša | 0 | 14 | | 10,5 | | 8,5 | | 7 | | 6 | |
| Vých Píal | 0 | 11 | | 8,5 | | 6,5 | | 5,5 | | 5,5 | |
| Lok | 0 | 9 | | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 4 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 9 | | 6,5 | | 5,5 | | 4,5 | | 3,5 | |
| Levice | B | 14 | | 10,5 | | 8,5 | | 7,5 | | 6 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 18 | | 13,5 | | 11 | | 9,5 | | 8 | |
| Kozárovce | 0 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3,5 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 9 | | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 3,5 | |
| Vých T.Breznica z | S | 11 | | 8,5 | | 6,5 | | 5,5 | | 4,5 | |
| Nová Baňa | 0 | 11 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | | 5 | |
| Vých Voznica | S | 13 | | 9,5 | | 8 | | 6,5 | | 6 | |
| x Žarnovica | 0 | 10,5 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | | 4,5 | |
| x Hliník Nad Hronom | 0 | 16,5 | | 12,5 | | 10 | | 8 | | 6,5 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 18 | | 13,5 | | 11 | | 7 | | 6,5 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 21,5 | | 16 | | 13 | | 11 | | 9,5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Banská Štiavnica | | | 30/28 | | 40/37 | | 50/52 | | | | |
| Banská Belá | | 9,5 | | 7 | | 6 | | | | | |
| Kozelník | | 15,5 | | 11,5 | | 9,5 | | | | | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 16 | | 12 | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Hronská Dúbrava | 0 | | 30/28 | | 40/28 | | 50/41 | | | | |
| Kozelník | | 16 | | 13,5 | | 11,5 | | | | | |
| Banská Belá | | 15 | | 11 | | 10 | | | | | |
| Banská Štiavnica | | 9,5 | | 7 | | 6 | | | | | |

Pridelené čísla pre Služ vlaky

| | | |
|--------|--|---------------|
| Trat': | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica | 93430 - 93439 |
| | Zvolen nákl.st - Hronská Dúbrava - Palárikovo | 93700, 93702 |
| | Hronská Dúbrava - Úľany nad Žitavou | 93330 - 93359 |
| | B.Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo | 93704, 93706 |
| | Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl.st | 97301, 97303 |
| | Palárikovo - Hronská Dúbrava - B.Bystrica | 97305, 97307 |
| | Šurany - Palárikovo | 98790 - 98799 |

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie služobné vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

| Dopravné a stanovišťa | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hronská Dúbrava | 0 | | 60/37 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 66 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 42 | |
| * Žarnovica | 0 | 44 | |
| Vých Voznica | S | 30 | |
| Nová Baňa | 0 | 37 | |
| Vých T. Breznica z | S | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 30 | |
| Kozárovce | 0 | 30 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 30 | |
| Levice | S | 55 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 40 | |
| Lok | 0 | 30 | |
| Vých Píal | 0 | 30 | |
| Beša | 0 | 39 | |
| Podhájska | 0 | 48 | |
| Hul | 0 | 41 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 30 | |
| Šurany | 0 | 30 | 60/28 |
| Palárikovo | 0 | 48 | |

| Dopravné a stanovišťa | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Palárikovo | 0 | | 60/26 |
| Šurany | 0 | 48 | 60/35 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 30 | |
| Hul | 0 | 30 | |
| Podhájska | 0 | 41 | |
| Beša | 0 | 48 | |
| Vých Píal | 0 | 39 | |
| Lok | 0 | 30 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 30 | |
| Levice | B | 40 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 55 | |
| Kozárovce | 0 | 30 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 30 | |
| Vých T. Breznica z | S | 30 | |
| Nová Baňa | 0 | 35 | |
| Vých Voznica | S | 37 | |
| x Žarnovica | 0 | 30 | |
| x Hliník Nad Hronom | 0 | 44 | |
| * Žiar nad Hronom | 0 | 42 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 66 | |

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení vlaku a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Trat': **Hronská Dúbrava – Šurany**
Šurany - Palárikovo

90330 - 90333
90630 - 90631

R 370 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Břeclav CZ

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 15 31 | | 15 32 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 15 42 | 1 | 43 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 49 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 16 02 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 16 07 | 1 | 08 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | | | 13 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 18 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 22 ⁵ | 1 | 23 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ + | 28 | 7 | 35 | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 7 ⁵ | 42 ⁵ | 1 ⁵ | 44 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 50 | |
| Lok | 0 | 3 | | | 53 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | | | 17 02 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 ⁵ | 17 09 | 2 ⁵ | 11 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 17 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 2 ⁵ | 20 | 1 | 21 | |
| Šurany | 0 | 5 | 26 | 1 | 27 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 17 35 | |
| Spolu ... | | 106 | + | 17 | = 2 h 03 min | |

R 371 ZSSK

Břeclav CZ - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Košice

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 7 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7⁵ | 7 42⁵ | 1 | 43⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | | | 49⁵ | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 52 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 57⁵ | 1 | 58⁵ | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 8 05 | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 10 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 13⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 16⁵ | |
| Levice | B | 5⁵ | 8 22 | 1 ⁵ | 23⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 30⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 34 | 1 | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 43⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 49 | 1 | 50 | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 56 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 9 00⁵ | 1 | 9 01⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 | | | 07⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 13⁵ | 1 | 14⁵ | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | 9 25 | 1 | 9 26 | |
| Spolu ... | | 102⁵ | + | 7⁵ | = 1 h 50 min | |

Ex 530 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 5 50 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9 | 5 59 | 1 | 6 00 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 06⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 | | | 11⁵ | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 17⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4⁵ | | | 22 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 27 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 32 | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | | | 35⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 3⁵ | | | 39 | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 6⁵ | 6 45⁵ | 2 | 47⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 53⁵ | |
| Lok | 0 | 3 | | | 56⁵ | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3⁵ | | | 7 00 | |
| Beša | 0 | 5 | | | 05 | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | | | 11 | |
| Hul..... | 0 | 5 | | | 16 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 2 | | | 18 | |
| Šurany | 0 | 5 | 7 23 | 1 | 24 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 7 32 | |
| Spolu ... | | 98 | + | 4 | = 1 h 42 min | |

Ex 531 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Brezno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 16 49 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7⁵ | 16 56⁵ | 1 | 57⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5⁵ | | | 17 03 | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 05⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | | | 10⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | | | 16⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 4⁵ | | | 21 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 24⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 27⁵ | |
| Levice | B | 5⁵ | 17 33 | 2 | 35 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 42 | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | | | 45⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 49 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 53⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | | | 58⁵ | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 18 04 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 4 | | | 08 | |
| ^x Hliník nad Hronom | 0 | 5 | | | 13 | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 18 19 | 1 | 20 | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 9⁵ | | | 18 29⁵ | |
| Spolu ... | | 96⁵ | + | 4 | = 1 h 40.5 min | |

R 800 ZSSK

Prešov - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

Hronská Dúbrava - Levice vložené HDV v ② - ⑤

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 2 33 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 11 | 2 44 | 1 | 45 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 51⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | 57 | 1 | 58 | |
| Vých Voznica..... | S | 6 | | | 3 04 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 3 09⁵ | 1 | 10⁵ | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 16 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 | | | 21 | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 25 | 1 | 26 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4⁵ | | | 30⁵ | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 6⁵ | 37 | 6 ⁵ | 43⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 50 | |
| Lok..... | 0 | 3 | | | 53 | 80/65 |
| Vých Píal..... | 0 | 3 | | | 56 | |
| Beša..... | 0 | 5 | | | 4 01 | |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | 4 07⁵ | 1 | 08⁵ | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 14⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | 17⁵ | 1 | 18⁵ | |
| Šurany | 0 | 6 | 24⁵ | 1 ⁵ | 26 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 4 34 | |
| Spolu ... | | 107 | + | 14 | = 2 h 01 min | |

R 801 ZSSKBratislava hl.st. - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Prešov

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 0 41 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 8 | 0 49 | 1 | 50 | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6⁵ | | | 56⁵ | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 59 | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | | | 1 04 | |
| Beša | 0 | 6 | | | 10 | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 15 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 18⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3⁵ | | | 22 | |
| Levice | B | 5⁵ | 1 27⁵ | 2 | 29⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7⁵ | | | 37 | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3 | | | 40 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 43⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 48 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 53⁵ | 1 | 54⁵ | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6⁵ | | | 2 01 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 2 05⁵ | 1 | 06⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6⁵ | | | 13 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 19 | 1 | 20 | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | | | 2 30⁵ | |
| Spolu ... | | 103⁵ | + | 6 | = 1 h 49.5 min | |

R 810 ZSSK

Košice - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 19 43 | | 19 44 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 19 54 | 1 | 55 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 20 01⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | 20 07 | 1 | 08 | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 14 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 19 | 1 | 20 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 25⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 30⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 34⁵ | 1 | 35⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4⁵ | | | 40 | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 6⁵ | 46⁵ | 1 ⁵ | 48 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 54 | |
| Lok | 0 | 3 | | | 57 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3⁵ | | | 21 00⁵ | |
| Beša | 0 | 5 | | | 05⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | 21 12 | 1 | 13 | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 19 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 22 | |
| Šurany | 0 | 5 | 27 | 1 | 28 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 21 36 | |
| Spolu ... | | 104⁵ | + | | 7⁵ | = 1 h 52 min |

R 820 ZSSK §

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 4 24 | 80/55 |
| ^x Žiar nad Hronom | 0 | 10 | 4 34 | 1 | 35 | 100/92 |
| ^x Hliník nad Hronom | 0 | 6⁵ | 41⁵ | 0 ⁵ | 42 | |
| ^x Žarnovica | 0 | 6 | 48 | 1 | 49 | |
| Výh Voznica | S | 5 | | | 54 | |
| Nová Baňa | 0 | 5 | 59 | 2 ⁵ | 5 01⁵ | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z | S | 5⁵ | | | 07 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 12 | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 5 16 | 1 | 17 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4⁵ | | | 21⁵ | 100/91 |
| Levice | S+ | 7 | 28⁵ | 3 ⁵ | 32 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 6⁵ | | | 38⁵ | |
| Lok | 0 | 3 | | | 41⁵ | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3⁵ | | | 45 | |
| Beša | 0 | 5 | | | 50 | |
| Podhájska | 0 | 6⁵ | 56⁵ | 1 | 57⁵ | |
| Hul | 0 | 6 | | | 6 03⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | 6 06⁵ | 1 | 07⁵ | |
| Šurany | 0 | 5⁵ | 13 | 1 | 14 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | 6 22 | 1 | 6 23 | |
| Spolu ... | | 105⁵ | + | 12⁵ | = 1 h 58 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 5735, čaká vlak 820 v ŽST V.Kozmálovce.

R 830 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 9 31 | | 9 32 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 9 42 | 1 | 43 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 49⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 10 02 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 10 07 | 1 | 08 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 13⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 18⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 22⁵ | 1 | 23⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4⁵ + | 28 | 7 | 35 | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 7⁵ | 42⁵ | 1 ⁵ | 44 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 50 | |
| Lok | 0 | 3 | | | 53 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3⁵ | | | 56⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | | | 11 02⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | 11 09 | 1 | 10 | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 16 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 19 | |
| Šurany | 0 | 5 | 24 | 1 | 25 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 11 33 | |
| Spolu ... | | 106⁵ | + | 14 ⁵ | = 2 h 01 min | |

R 831 ZSSKBratislava hl.st. - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 11 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7⁵ | 11 42⁵ | 1 | 43⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | | | 49⁵ | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 52 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 57⁵ | 1 | 58⁵ | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 12 05 | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 10 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 13⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 16⁵ | |
| Levice | B | 5⁵ | 12 22 | 1 ⁵ | 23⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 30⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 34 | 1 | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 43⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 49 | 1 | 50 | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 56 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 13 00⁵ | 1 | 13 01⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 | | | 07⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 13⁵ | 1 | 14⁵ | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | 13 25 | 1 | 13 26 | |
| Spolu ... | | 102⁵ | + | 7⁵ | = 1 h 50 min | |

R 832 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV na službu pohotové v @ a †

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 13 31 | | 13 32 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 13 42 | 1 | 43 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 49 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| Vých Voznica..... | S | 6 | | | 14 02 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 14 07 | 1 | 08 | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | | | 13 ⁵ | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 | | | 18 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 22 ⁵ | 1 | 23 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ + | 28 | 7 | 35 | 100/91 |
| Levice | S† | 7 ⁵ | 42 ⁵ | 1 ⁵ | 44 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 50 | |
| Lok..... | 0 | 3 | | | 53 | 80/65 |
| Vých Píal..... | 0 | 3 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| Beša..... | 0 | 6 | | | 15 02 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 ⁵ | 15 09 | 1 | 10 | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 16 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 19 | |
| Šurany | 0 | 5 | 24 | 1 | 25 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 15 33 | |
| Spolu ... | | 106 ⁵ | + | 14 ⁵ | = 2 h 01 min | |

R 833 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 13 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7⁵ | 13 42⁵ | 1 | 43⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | | | 49⁵ | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 52 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 57⁵ | 1 | 58⁵ | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 14 05 | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 10 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 13⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 16⁵ | |
| Levice | B | 5⁵ | 14 22 | 1 ⁵ | 23⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 30⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 34 | 1 | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 43⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 49 | 1 | 50 | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 56 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 15 00⁵ | 1 | 15 01⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 | | | 07⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 13⁵ | 1 | 14⁵ | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | 15 25 | 1 | 15 26 | |
| Spolu ... | | 102⁵ | + | 7⁵ | = 1 h 50 min | |

R 835 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 15 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7 ⁵ | 15 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | 49 ⁵ | 0 ⁵ | 50 | |
| Hul | 0 | 3 | | | 53 | |
| Podhájska | 0 | 5 ⁵ | 58 ⁵ | 0 ⁵ | 59 | |
| Beša | 0 | 6 ⁵ | | | 16 05 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 10 ⁵ | |
| Lok | 0 | 3 ⁵ | | | 14 | 100/92 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 3 | | | 17 | |
| Levice | B | 5 ⁵ | 16 22 ⁵ | 1 | 23 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 7 | | | 30 ⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 34 | 1 | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 4 ⁵ | | | 43 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 5 ⁵ | 49 | 1 | 50 | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 56 | |
| x Žarnovica | 0 | 4 ⁵ | 17 00 ⁵ | 1 | 17 01 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 | | | 07 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 6 | 13 ⁵ | 1 | 14 ⁵ | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10 ⁵ | 17 25 | 1 | 17 26 | |
| Spolu ... | | 103 | + | 7 | = 1 h 50 min | |

R 837 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Levice R 420 ton
Levice - Hronská Dúbrava R 360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 19 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 5⁵ | 19 40⁵ | 1 | 41⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | 47⁵ | 0 ⁵ | 48 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 51 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 56⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 20 03⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 08⁵ | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 12 | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 15 | |
| Levice | B | 5⁵ | 20 20⁵ | 2 | 22⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 29⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 33 | 3 ⁵ | 36⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 41⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 46 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 51⁵ | 1 | 52⁵ | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 58⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 21 03 | 1 | 21 04 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 16 | 1 | 17 | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 | 21 28 | 1 | 21 29 | |
| Spolu ... | | 102⁵ | + | 10⁵ | = 1 h 53 min | |

R 838 ZSSK

Zvolen os. st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 7 31 | | 7 32 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 7 42 | 1 | 43 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 49 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 8 02 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 8 07 | 1 | 08 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | | | 13 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 18 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 22 ⁵ | 1 | 23 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ + | 28 | 7 | 35 | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 7 ⁵ | 42 ⁵ | 1 ⁵ | 44 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 50 | |
| Lok | 0 | 3 | | | 53 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | | | 9 02 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 ⁵ | 9 09 | 1 | 10 | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 16 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 19 | |
| Šurany | 0 | 5 | 24 | 1 | 25 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 9 33 | |
| Spolu ... | | 106 ⁵ | + | 14 ⁵ | = 2 h 01 min | |

R 839 ZSSKBratislava hl.st. - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Banská Bystrica

Privesené postrkové HDV v ⑦

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 9 35 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 7⁵ | 9 42⁵ | 1 | 43⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | | | 49⁵ | |
| Hul..... | 0 | 2⁵ | | | 52 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 57⁵ | 1 | 58⁵ | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 10 05 | |
| Výh Píal | 0 | 5 | | | 10 | |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 13⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 3 | | | 16⁵ | |
| Levice | B | 5⁵ | 10 22 | 2 | 24 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 6⁵ | | | 30⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 34 | 1 | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4⁵ | | | 43⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | 49 | 1 | 50 | 100/91 |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 56 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 11 00⁵ | 1 | 11 01⁵ | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 07⁵ | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 6 | 13⁵ | 1 | 14⁵ | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | 11 25 | 1 | 11 26 | |
| Spolu ... | | 102 | + | 8 | = 1 h 50 min | |

Rušiaci R 1530 ZSSK

Brezno - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 17 52 | | 17 53 | 80/55 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | 18 03 | 1 | 18 04 | 100/92 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 10 ⁵ | 1 | 11 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 | 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | |
| Výh Voznica | S | 5 | | | 23 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 28 ⁵ | 1 | 29 ⁵ | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | | | 35 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 40 | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 44 | 1 | 45 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ | | | 49 ⁵ | 100/91 |
| Levice | S⇄ | 7 | 56 ⁵ | 2 | 58 ⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 19 05 | |
| Lok | 0 | 3 | | | 08 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 3 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| Beša | 0 | 5 | | | 16 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 ⁵ | 19 23 | 1 | 24 | |
| Hul..... | 0 | 6 | | | 30 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| Šurany | 0 | 5 ⁵ | 39 ⁵ | 2 ⁵ | 42 | 90/70 |
| Palárikovo | 0 | 8 | | | 19 50 | |
| Spolu ... | | 105 ⁵ | + | 11 ⁵ | = 1 h 57 min | |

Sv 4690 ZSSK pp

Nové Zámky - Palárikovo - Šurany

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Palárikovo | 0 | | 22 50 | | 23 20 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 9 | 23 29 | | | |

Os 5700 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 5 03 | | 5 04 | 80/55 |
| Jalná z..... | | 4 | 5 08 | 0 ⁵ | 08 ⁵ | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 13 | 0 ⁵ | 13 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 | 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 100/92 |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 ⁵ | 21 | 0 ⁵ | 21 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | 27 ⁵ | 1 | 28 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 3 ⁵ | 32 | 0 ⁵ | 32 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4 ⁵ | 37 | 1 | 38 | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 40 | 0 ⁵ | 40 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 4 | 44 ⁵ | 0 ⁵ | 45 | |
| Výh Voznica | S | 1 | | | 46 | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 48 ⁵ | 0 ⁵ | 49 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 54 | 1 | 55 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 6 | 6 01 | 0 ⁵ | 6 01 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | 07 ⁵ | 0 ⁵ | 08 | |
| Psiare z..... | | 2 ⁵ | 10 ⁵ | ▲ | 10 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 | 13 ⁵ | 1 | 14 ⁵ | |
| Tímače z..... | | 3 ⁵ | 18 | 1 | 19 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 ⁵ | 21 ⁵ | 0 ⁵ | 22 | 100/91 |
| HI Hronské Kľačany z..... | | 4 | 26 | 0 ⁵ | 26 ⁵ | |
| Levice | S⇄ | 4 ⁵ | 31 | 36 | 7 07 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 7 13 ⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| Lok | 0 | 4 | 18 | 0 ⁵ | 18 ⁵ | 80/65 |
| Horný Pial z..... | | 4 | 22 ⁵ | 0 ⁵ | 23 | |
| Výh Pial | 0 | 1 ⁵ | | | 24 ⁵ | |
| Jesenské údolie z..... | | 2 | 26 ⁵ | ▲ | 26 ⁵ | |
| Beša | 0 | 5 | 31 ⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| Pozba z..... | | 3 ⁵ | 35 ⁵ | ▲ | 35 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | 40 ⁵ | 0 ⁵ | 41 | |
| Radava z..... | | 4 | 45 | 0 ⁵ | 45 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 4 | 49 ⁵ | 3 ⁵ | 53 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 56 ⁵ | 2 ⁵ | 59 | |
| Šurany zastávka z..... | | 3 ⁵ | 8 02 ⁵ | 0 ⁵ | 8 03 | |
| Šurany | 0 | 4 | 8 07 | 5 | 8 12 | |
| Spolu ... | | 126 | + | 57 | = 3 h 03 min | |

Os 5701 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|
| Šurany | 0 | | 5 04 ⁵ | | 5 05 ⁵ | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 5 09 | 0 ⁵ | 09 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 13 | 1 | 14 | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 17 ⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 21 ⁵ | 0 ⁵ | 22 | |
| Podhájska..... | 0 | 4 | 26 | 1 | 27 | |
| Pozba z | | 4 ⁵ | 31 ⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Jesenské údolie z..... | | 4 ⁵ | 40 ⁵ | ▲ | 40 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 3 + | 43 ⁵ | 2 ⁵ | 46 | |
| Horný Píal z..... | | 1 ⁵ | 47 ⁵ | 0 ⁵ | 48 | |
| Lok | 0 | 4 | 52 | 0 ⁵ | 52 ⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | 56 ⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 6 03 ⁵ | 4 ⁵ | 6 08 | |
| HI Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 12 ⁵ | 0 ⁵ | 13 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ | 17 ⁵ | 8 | 25 ⁵ | 80/54 |
| Timače z..... | | 2 ⁵ | 28 | 1 ⁵ | 29 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 33 ⁵ | 5 ⁵ | 39 | |
| Psiare z | | 3 ⁵ | 42 ⁵ | 0 ⁵ | 43 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2 ⁵ | 45 ⁵ | 11 | 56 ⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | 7 02 | 0 ⁵ | 7 02 ⁵ | 100/91 |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 08 ⁵ | 1 | 09 ⁵ | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 4 | 13 ⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| Výh Voznica | S | 2 ⁵ | | | 16 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 1 | 17 ⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Dolné Hámre z..... | | 3 | 21 | 0 ⁵ | 21 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 2 ⁵ | 24 | 2 | 26 | |
| x Bzenica z..... | | 4 ⁵ | 30 ⁵ | 0 ⁵ | 31 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 3 ⁵ | 34 ⁵ | 1 | 35 ⁵ | |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 6 | 41 ⁵ | 1 | 42 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 2 ⁵ | 45 | 1 | 46 | 80/51 |
| Jalná z..... | | 8 ⁵ | 54 ⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 7 59 | 1 | 8 00 | |
| Spolu ... | | 124 ⁵ | + | 49 | = 2 h 53.5 min | |

Os 5702 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 13 52 ⁵ | | 13 53 ⁵ | 80/55 |
| Jalná z | | 3 ⁵ | 13 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 8 | 14 05 ⁵ | 1 | 14 06 ⁵ | 100/92 |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 2 ⁵ | 09 | 0 ⁵ | 09 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 | 15 ⁵ | 1 | 16 ⁵ | |
| x Bzenica z | | 3 | 19 ⁵ | 0 ⁵ | 20 | |
| x Žarnovica | 0 | 4 ⁵ | 24 ⁵ | 1 | 25 ⁵ | |
| Dolné Hámre z | | 2 | 27 ⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| Voznica z | | 3 ⁵ | 31 ⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| Vých Voznica | S | 1 | | | 33 | |
| Rudno nad Hronom z | | 2 ⁵ | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Nová Baňa | 0 | 4 ⁵ | 40 ⁵ | 10 | 50 ⁵ | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z | S | 6 | 56 ⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | 15 02 ⁵ | 1 | 15 03 ⁵ | |
| Psiare z | | 2 ⁵ | 06 | 0 ⁵ | 06 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 | 09 ⁵ | 5 | 14 ⁵ | |
| Tlmače z | | 3 ⁵ | 18 | 0 ⁵ | 18 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 2 | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | 100/91 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4 | 25 | 0 ⁵ | 25 ⁵ | |
| Levice | S+: | 4 ⁵ | 30 | 21 | 51 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 6 | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 16 01 ⁵ | 1 | 16 02 ⁵ | 80/65 |
| Horný Pial z | | 4 | 06 ⁵ | 0 ⁵ | 07 | |
| Vých Pial | 0 | 2 ⁺ | 09 | 4 ⁵ | 13 ⁵ | |
| Jesenské údolie z | | 2 ⁵ | 16 | 0 ⁵ | 16 ⁵ | |
| Beša | 0 | 4 ⁵ | 21 | 1 | 22 | |
| Pozba z | | 3 ⁵ | 25 ⁵ | 0 ⁵ | 26 | |
| Podhájska | 0 | 4 ⁵ | 30 ⁵ | 1 ⁵ | 32 | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Hul | 0 | 4 | 40 | 1 | 41 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 44 ⁵ | 1 | 45 ⁵ | |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 49 | 0 ⁵ | 49 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 4 | 16 53 ⁵ | 5 | 16 58 ⁵ | |
| Spolu ... | | 121 ⁵ | + | 58 ⁵ | = 3 h 0 min | |

Os 5703 ZSSK

Komárno - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

Šurany - Levice privesené postrkové HDV @ a †

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Šurany | 0 | | 16 24 | | 16 27 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 16 30 ⁵ | 0 ⁵ | 31 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 34 ⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 38 ⁵ | 4 | 42 ⁵ | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 4 | 50 ⁵ | 1 | 51 ⁵ | |
| Pozba z | | 4 ⁵ | 56 | 0 ⁵ | 56 ⁵ | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 17 00 | 3 ⁵ | 17 03 ⁵ | |
| Vých Píal | 0 | 6 | | | 09 ⁵ | |
| Horný Píal z..... | | 1 | 10 ⁵ | 0 ⁵ | 11 | |
| Lok | 0 | 4 | 15 | 0 ⁵ | 15 ⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | 19 ⁵ | 0 ⁵ | 20 | |
| Levice | B | 6 | 26 | 14 | 40 | |
| Hl Hronské Kľačany z..... | | 4 ⁵ | 44 ⁵ | ▲ | 44 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 | 48 ⁵ | 0 ⁵ | 49 | 80/54 |
| Timače z..... | | 2 | 51 | 0 ⁵ | 51 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| Psiare z | | 3 | 59 | 0 ⁵ | 59 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2 ⁵ | 18 02 | 1 | 18 03 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | 09 | 0 ⁵ | 09 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 15 ⁵ | 1 | 16 ⁵ | 100/91 |
| Rudno nad Hronom z..... | | 4 | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| Vých Voznica | S | 2 ⁵ | | | 23 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 1 | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| Dolné Hámre z..... | | 3 | 28 | 0 ⁵ | 28 ⁵ | |
| x Žamovica..... | 0 | 2 ⁵ | 31 | 0 ⁵ | 31 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 4 ⁵ | 36 | 0 ⁵ | 36 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 3 ⁵ | 40 | 0 ⁵ | 40 ⁵ | |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 5 ⁵ | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 2 ⁵ | 49 | 1 | 50 | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z | | 4 ⁵ | 54 ⁵ | ▲ | 54 ⁵ | |
| Jalná z..... | | 4 ⁵ | 59 | 0 ⁵ | 59 ⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 19 03 ⁵ | 3 ⁵ | 19 07 | |
| Spolu ... | | 120⁵ | + | 36 | = 2 h 36.5 min | |

Os 5710 ZSSK

Levice - Šurany - Komárno

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Levice | S+ | | | | 3 51 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | 3 57 | 0 ⁵ | 57⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 4 01⁵ | 0 ⁵ | 4 02 | 80/65 |
| Horný Pial z..... | | 4 | 06 | ▲ | 06 | |
| Výh Pial | 0 | 1 | | | 07 | |
| Beša | 0 | 6⁵ | 13⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| Pozba z | | 3⁵ | 17⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Podhájska..... | 0 | 4⁵ | 22⁵ | 0 ⁵ | 23 | |
| Radava z | | 3⁵ | 26⁵ | ▲ | 26⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3⁵ | 34 | 0 ⁵ | 34⁵ | |
| Šurany | 0 | 6⁵ | 4 41 | 0 ⁵ | 4 41⁵ | |
| Spolu ... | | 46⁵ | + | 3⁵ | = 50 min | |

Os 5712 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Levice | S⇄ | | | | 4 53 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | 4 59 | 0 ⁵ | 59⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 5 03⁵ | 0 ⁵ | 5 04 | 80/65 |
| Horný Pial z | | 4 | 08 | 0 ⁵ | 08⁵ | |
| Výh Pial | 0 | 1 | | | 09⁵ | |
| Jesenské údolie z..... | | 2 | 11⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| Beša | 0 | 4 | 16 | 1 | 17 | |
| Pozba z | | 3⁵ | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| Podhájska..... | 0 | 4⁵ | 25⁵ | 2 | 27⁵ | |
| Radava z | | 3⁵ | 31 | 0 ⁵ | 31⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | 35 | 0 ⁵ | 35⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | 38⁵ | 1 | 39⁵ | |
| Šurany zastávka z | | 3 | 42⁵ | 0 ⁵ | 43 | |
| Šurany | 0 | 4 | 5 47 | 1 | 5 48 | |
| Spolu ... | | 46 | + | 8 | = 54 min | |

Os 5713 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Šurany | 0 | | 6 12 | | 6 17 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 6 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | 100/92 |
| Hul..... | 0 | 3 | 28 | 5 ⁵ | 33 ⁵ | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 37 | 0 ⁵ | 37 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 3 ⁵ | 41 | 1 | 42 | |
| Pozba z | | 4 | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 50 | 1 | 51 | |
| Jesenské údolie z | | 4 | 55 | 0 ⁵ | 55 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 2 ⁵ + | 58 | 3 | 7 01 | |
| Horný Píal z | | 1 ⁵ | 7 02 ⁵ | 0 ⁵ | 03 | |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 ⁵ | 13 | 1 ⁵ | 14 ⁵ | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 7 21 | | | |
| Spolu ... | | 48 | + | 16 | = 1 h 04 min | |

Os 5714 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Levice | S⇄ | | | | 5 49 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | 5 55⁵ | 2 | 57⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 6 01⁵ | 0 ⁵ | 6 02 | 80/65 |
| Horný Pial z | | 4 | 06 | 0 ⁵ | 06⁵ | |
| Výh Pial | 0 | 1⁵ | | | 08 | |
| Jesenské údolie z..... | | 1⁵ | 09⁵ | 0 ⁵ | 10 | |
| Beša | 0 | 4⁵ | 14⁵ | 0 ⁵ | 15 | |
| Pozba z | | 3 | 18 | 0 ⁵ | 18⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 4⁵ | 23 | 0 ⁵ | 23⁵ | |
| Radava z | | 3⁵ | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | |
| Hul..... | 0 | 4 | 31⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3⁵ | 35⁵ | 1 | 36⁵ | |
| Šurany zastávka z | | 3 | 39⁵ | 0 ⁵ | 40 | |
| Šurany | 0 | 4 | 6 44 | 4 | 6 48 | |
| Spolu ... | | 47⁵ | + | 7⁵ | = 55 min | |

Os 5715 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

Privesené postrkové HDV v Ľ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|
| Šurany | 0 | | 7 40 ⁵ | | 7 50 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 | 7 53 | 0 ⁵ | 53 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 8 01 | 0 ⁵ | 8 01 ⁵ | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 05 | 0 ⁵ | 05 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 3 ⁵ | 09 | 0 ⁵ | 09 ⁵ | |
| Pozba z | | 4 | 13 ⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 17 ⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Jesenské údolie z | | 3 ⁵ | 21 ⁵ | ▲ | 21 ⁵ | |
| Vých Píal | 0 | 1 ⁵ | | | 23 | |
| Horný Píal z | | 1 | 24 | 0 ⁵ | 24 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 28 ⁵ | 0 ⁵ | 29 | 100/90 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | 33 | 0 ⁵ | 33 ⁵ | 95/81 |
| Levice | B | 6 ⁵ | 8 40 | | | |
| Spolu ... | | 45 | + | 5 | = 50 min | |

Os 5716 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Levice | S⇄ | | | | 11 25 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | 11 31 | 0 ⁵ | 31⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 35⁵ | 0 ⁵ | 36 | 80/65 |
| Horný Pial z | | 4 | 40 | 0 ⁵ | 40⁵ | |
| Výh Pial | 0 | 1⁵ | | | 42 | |
| Jesenské údolie z..... | | 1⁵ | 43⁵ | 0 ⁵ | 44 | |
| Beša | 0 | 4⁵ | 48⁵ | 0 ⁵ | 49 | |
| Pozba z | | 3 | 52 | 0 ⁵ | 52⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 4⁵ | 57 | 3 | 12 00 | |
| Radava z | | 3⁵ | 12 03⁵ | 0 ⁵ | 04 | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | 07⁵ | 1 | 08⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | 11⁵ | 1 | 12⁵ | |
| Šurany zastávka z | | 3⁵ | 16 | 0 ⁵ | 16⁵ | |
| Šurany | 0 | 3⁵ | 12 20 | 2 | 12 22 | |
| Spolu ... | | 46 | + | 9 | = 55 min | |

Os 5717 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|
| Šurany | 0 | | 12 32 ⁵ | | 12 38 ⁵ | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 12 42 | ▲ | 42 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 4 | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 50 | 0 ⁵ | 50 ⁵ | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 54 | 0 ⁵ | 54 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 4 | 58 ⁵ | 0 ⁵ | 59 | |
| Pozba z | | 4 ⁵ | 13 03 ⁵ | 0 ⁵ | 13 04 | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 07 ⁵ | 0 ⁵ | 08 | |
| Jesenské údolie z | | 4 ⁵ | 12 ⁵ | ▲ | 12 ⁵ | |
| Výh Pial | 0 | 2 | | | 14 ⁵ | |
| Horný Pial z | | 1 | 15 ⁵ | 0 ⁵ | 16 | |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | 25 | 0 ⁵ | 25 ⁵ | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 13 32 | | | |
| Spolu ... | | 49 | + | 4 ⁵ | = 53.5 min | |

Os 5718 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Levice | S⇄ | | | | 14 57 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | 15 03⁵ | 0 ⁵ | 15 04 | |
| Lok | 0 | 4 | 08 | 0 ⁵ | 08⁵ | 80/65 |
| Horný Pial z | | 4 | 12⁵ | 0 ⁵ | 13 | |
| Výh Pial | 0 | 1⁵ | | | 14⁵ | |
| Jesenské údolie z..... | | 2 | 16⁵ | 0 ⁵ | 17 | |
| Beša | 0 | 4⁵ | 21⁵ | 0 ⁵ | 22 | |
| Pozba z | | 3⁵ | 25⁵ | 0 ⁵ | 26 | |
| Podhájska..... | 0 | 4⁵ | 30⁵ | 1 | 31⁵ | |
| Radava z | | 4 | 35⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | 39⁵ | 1 | 40⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3⁵ | 44 | 7 | 51 | |
| Šurany zastávka z | | 3⁵ | 54⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| Šurany | 0 | 4 | 15 59 | 1 | 16 00 | |
| Spolu ... | | 49 | + | 13 | = 1 h 02 min | |

Os 5719 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

Šurany - Úľany nad Žitavou mot.jednotka na konci súpravy v ✕

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Šurany | 0 | | 14 45 | | 14 46 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 4 | 14 50 | 0 ⁵ | 50⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3⁵ | 54 | 3 | 57 | |
| Hul..... | 0 | 3 | 15 00 | 0 ⁵ | 15 00⁵ | |
| Radava z | | 3⁵ | 04 | 0 ⁵ | 04⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 3⁵ | 08 | 3 | 11 | |
| Pozba z | | 4⁵ | 15⁵ | 0 ⁵ | 16 | |
| Beša | 0 | 3⁵ | 19⁵ | 3 | 22⁵ | |
| Jesenské údolie z | | 4 | 26⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| Výh Píal | 0 | 2⁵ | | | 29⁵ | |
| Horný Píal z | | 1 | 30⁵ | 0 ⁵ | 31 | |
| Lok | 0 | 4 | 35 | 0 ⁵ | 35⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | 39⁵ | 0 ⁵ | 40 | |
| Levice | B | 6 | 15 46 | | | |
| Spolu ... | | 47 | + | 13 | = 1 h 0 min | |

Os 5721 ZSSK

Štúrovo - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| Šurany | 0 | | 17 28 | | 17 30 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 | 17 33 | 0 ⁵ | 33 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 37 | 1 | 38 | |
| Hul | 0 | 3 | 41 | 1 | 42 | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 45 ⁵ | 0 ⁵ | 46 | |
| Podhájska | 0 | 4 | 50 | 6 | 56 | |
| Pozba z | | 4 | 18 00 | ▲ | 18 00 | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 03 ⁵ | 0 ⁵ | 04 | |
| Jesenské údolie z | | 4 | 08 | ▲ | 08 | |
| Vých Píal | 0 | 2 | | | 10 | |
| Horný Píal z | | 1 | 11 | 0 ⁵ | 11 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | 15 ⁵ | 0 ⁵ | 16 | 100/92 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 4 | 20 | 0 ⁵ | 20 ⁵ | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 18 27 | | | |
| Spolu ... | | 46 | + | 11 | = 57 min | |

Os 5722 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Levice | S+ | | | | 17 12 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 17 18 ⁵ | 10 | 28 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 33 | 0 ⁵ | 33 ⁵ | 80/65 |
| Horný Pial z..... | | 4 | 37 ⁵ | 0 ⁵ | 38 | |
| Výh Pial | 0 | 1 ⁵ | | | 39 ⁵ | |
| Jesenské údolie z..... | | 2 | 41 ⁵ | ▲ | 41 ⁵ | |
| Beša | 0 | 4 ⁵ | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| Pozba z | | 3 ⁵ | 50 | ▲ | 50 | |
| Podhájska..... | 0 | 4 ⁵ | 54 ⁵ | 1 | 55 ⁵ | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 59 | 0 ⁵ | 59 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 18 03 | 0 ⁵ | 18 03 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 07 | 1 | 08 | |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 11 ⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| Šurany | 0 | 4 | 18 16 | 1 | 18 17 | |
| Spolu ... | | 49 | + | 15 | = 1 h 04 min | |

Os 5723 ZSSK §

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV na službu pohotovové v ① - ④

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Šurany | 0 | | 19 15 | | 19 16 | 80/62 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 19 19 ⁵ | ▲ | 19 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 23 | 1 | 24 | |
| Hul | 0 | 3 ⁵ | 27 ⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| Radava z | | 3 ⁵ | 31 ⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| Podhájska | 0 | 4 | 36 | 1 | 37 | |
| Pozba z | | 4 ⁵ | 41 ⁵ | 0 ⁵ | 42 | |
| Beša | 0 | 3 ⁵ | 45 ⁵ | 0 ⁵ | 46 | |
| Jesenské údolie z | | 4 ⁵ | 50 ⁵ | ▲ | 50 ⁵ | |
| Vých Píal | 0 | 2 | | | 52 ⁵ | |
| Horný Píal z | | 1 | 53 ⁵ | ▲ | 53 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 58 | 0 ⁵ | 58 ⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 4 | 20 02 ⁵ | 1 | 20 03 ⁵ | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 20 10 | | | |
| Spolu ... | | 48 ⁵ | + | 5 ⁵ | = 54 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 5723 v ŽST Hul.

Os 5724 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Levice | S+ | | | | 18 36 | 100/91 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 18 42 ⁵ | 0 ⁵ | 43 | |
| Lok | 0 | 4 | 47 | 1 | 48 | 80/65 |
| Horný Pial z..... | | 4 | 52 | 0 ⁵ | 52 ⁵ | |
| Výh Pial | 0 | 1 ⁵ | | | 54 | |
| Jesenské údolie z..... | | 2 | 56 | ▲ | 56 | |
| Beša | 0 | 4 ⁵ | 19 00 ⁵ | 0 ⁵ | 19 01 | |
| Pozba z | | 3 ⁵ | 04 ⁵ | 0 ⁵ | 05 | |
| Podhájska..... | 0 | 4 ⁵ | 09 ⁵ | 1 | 10 ⁵ | |
| Radava z | | 4 | 14 ⁵ | 0 ⁵ | 15 | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | 18 ⁵ | 0 ⁵ | 19 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 22 ⁵ | 2 ⁵ | 25 | |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 28 ⁵ | 0 ⁵ | 29 | |
| Šurany | 0 | 4 | 19 33 | 11 | 19 44 | |
| Spolu ... | | 49 | + | 8 | = 57 min | |

Os 5732 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Žarnovica | 0 | | | | 6 19 | 80/55 |
| Dolné Hámre z..... | | 2 ⁵ | 6 21 ⁵ | ▲ | 21 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 4 | 25 ⁵ | 0 ⁵ | 26 | |
| Vých Voznica | S | 1 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 | 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | 42 ⁵ | 0 ⁵ | 43 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | 48 ⁵ | 0 ⁵ | 49 | |
| Psiare z | | 2 ⁵ | 51 ⁵ | 0 ⁵ | 52 | |
| Kozárovce | 0 | 3 | 55 | 1 | 56 | |
| Tlmače z..... | | 3 ⁵ | 59 ⁵ | 0 ⁵ | 7 00 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 ⁵ | 7 02 ⁵ | 0 ⁵ | 03 | |
| Hl Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 07 ⁵ | 0 ⁵ | 08 | |
| Levice | S | 5 | 7 13 | | | |
| Spolu ... | | 48 | + | 6 | = 54 min | |

Os 5733 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Levice | B | | | | 4 25 | 100/85 |
| HI Hronské Kľačany z..... | | 4 ⁵ | 4 29 ⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 | 34 | 0 ⁵ | 34 ⁵ | 80/54 |
| Tlmače z..... | | 2 | 36 ⁵ | 0 ⁵ | 37 | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 40 ⁵ | 0 ⁵ | 41 | |
| Psiare z | | 3 | 44 | 0 ⁵ | 44 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2 ⁵ | 47 | 0 ⁵ | 47 ⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | 53 | 0 ⁵ | 53 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 59 ⁵ | 1 | 5 00 ⁵ | 100/91 |
| Rudno nad Hronom z..... | | 4 | 5 04 ⁵ | 0 ⁵ | 05 | |
| Výh Voznica | S | 2 ⁵ | | | 07 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 1 | 08 ⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| Dolné Hámre z..... | | 3 | 12 | 0 ⁵ | 12 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 2 ⁵ | 15 | 1 | 16 | |
| x Bzenica z..... | | 4 ⁵ | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 3 ⁵ | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 5 ⁵ | 30 ⁵ | 0 ⁵ | 31 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 2 ⁵ | 33 ⁵ | 1 | 34 ⁵ | 80/51 |
| Jalná z..... | | 8 ⁵ | 43 | 0 ⁵ | 43 ⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 5 47 ⁵ | 1 | 5 48 ⁵ | |
| Spolu ... | | 72⁵ | + | 10 | = 1 h 22.5 min | |

Os 5734 ZSSK

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 6 52 ⁵ | | 6 53 | 80/55 |
| Jalná z..... | | 3 ⁵ | 6 56 ⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 8 | 7 05 | 1 | 7 06 | 90/71 |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 ⁵ | 08 ⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 15 ⁵ | 0 ⁵ | 16 | |
| x Bzenica z..... | | 3 ⁵ | 19 ⁵ | 0 ⁵ | 20 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 | 25 | 0 ⁵ | 25⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 27 ⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| Voznica z..... | | 4 | 32 | 0 ⁵ | 32⁵ | |
| Vých Voznica..... | S | 1 | | | 33⁵ | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 36 | 0 ⁵ | 36⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4 ⁵ | 41 | 1 | 42 | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | 48 | 0 ⁵ | 48⁵ | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 ⁵ | 54 | 0 ⁵ | 54⁵ | |
| Psiare z..... | | 2 ⁵ | 57 | 0 ⁵ | 57⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 | 8 00 ⁵ | 0 ⁵ | 8 01 | |
| Tlmače z..... | | 3 ⁵ | 04 ⁵ | 0 ⁵ | 05 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 ⁵ | 07 ⁵ | 0 ⁵ | 08 | 90/69 |
| HI Hronské Kľačany z..... | | 4 ⁵ | 12 ⁵ | 0 ⁵ | 13 | |
| Levice | S | 5 | 8 18 | | | |
| Spolu ... | | 75 ⁵ | + | 9 ⁵ | = 1 h 25 min | |

Rušiaci Os 5735 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

Levice - Žarnovica mot.jednotka na konci súpravy v ① - ⑤

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Levice | B | | | | | 5 17 | 80/54 |
| HI Hronské Kľačany z | | 5 | 5 22 | ▲ | 22 | | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 5 | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | | |
| Tlmače z | | 2 | 29⁵ | 0 ⁵ | 30 | | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 33⁵ | 1 | 34⁵ | | |
| Psiare z | | 3 | 37⁵ | 0 ⁵ | 38 | | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2⁵ | 40⁵ | 0 ⁵ | 41 | | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5⁵ | 46⁵ | 0 ⁵ | 47 | | |
| Nová Baňa | 0 | 6 | 53 | 2 ⁵ | 55⁵ | | |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 59⁵ | 0 ⁵ | 6 00 | | |
| Vých Voznica | S | 3 | | | 03 | | |
| Voznica z | | 0⁵ | 6 03⁵ | 0 ⁵ | 04 | | |
| Dolné Hámre z | | 3 | 07 | 0 ⁵ | 07⁵ | | |
| x Žarnovica | 0 | 2⁵ | 10 | 3 | 13 | 100/91 | |
| x Bzenica z | | 4 | 17 | 0 ⁵ | 17⁵ | | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 3⁵ | 21 | 0 ⁵ | 21⁵ | | |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 5⁵ | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 2⁵ | 30 | 1 | 31 | 80/51 | |
| Šášovské Podhradie z | | 4⁵ | 35⁵ | 0 ⁵ | 36 | | |
| Jalná z | | 4⁵ | 40⁵ | 0 ⁵ | 41 | | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 6 45 | 1 | 6 46 | | |
| Spolu ... | | 74 | + | 14 | = 1 h 28 min | | |

Os 5736 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 11 59 ⁵ | | 12 00 ⁵ | 80/55 |
| Jalná z..... | | 4 | 12 04 ⁵ | 0 ⁵ | 05 | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 09 ⁵ | 0 ⁵ | 10 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 100/92 |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 ⁵ | 17 ⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | 24 | 0 ⁵ | 24 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 3 | 27 ⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4 ⁵ | 32 ⁵ | 1 | 33 ⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Voznica z..... | | 3 ⁵ | 39 ⁵ | 0 ⁵ | 40 | |
| Výh Voznica | S | 1 | | | 41 | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 43 ⁵ | 0 ⁵ | 44 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4 ⁵ | 48 ⁵ | 2 ⁵ | 51 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 6 | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | 13 03 ⁵ | 0 ⁵ | 13 04 | |
| Psiare z..... | | 2 ⁵ | 06 ⁵ | 0 ⁵ | 07 | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 10 ⁵ | 2 ⁵ | 13 | |
| Tímače z..... | | 3 ⁵ | 16 ⁵ | 0 ⁵ | 17 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 | 19 | 0 ⁵ | 19 ⁵ | 100/90 |
| Hl Hronské Kľačany z..... | | 4 | 23 ⁵ | ▲ | 23 ⁵ | |
| Levice | S | 4 ⁵ | 13 28 | | | |
| Spolu ... | | 74 | + | 13⁵ | = 1 h 27.5 min | |

Os 5737 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Levice | B | | | | 11 27 | 100/85 |
| HI Hronské Kľačany z..... | | 4 ⁵ | 11 31 ⁵ | ▲ | 31 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | Ø | 4 ⁵ | 36 | 0 ⁵ | 36 ⁵ | 80/54 |
| Tlmače z..... | | 2 | 38 ⁵ | 0 ⁵ | 39 | |
| Kozárovce | Ø | 4 | 43 | 1 | 44 | |
| Psiare z | | 3 | 47 | 0 ⁵ | 47 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | Ø | 3 | 50 ⁵ | 0 ⁵ | 51 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | Ø | 6 | 12 03 ⁵ | 1 | 12 04 ⁵ | 100/91 |
| Rudno nad Hronom z..... | | 4 | 08 ⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| Vých Voznica | S | 3 | | | 12 | |
| Voznica z..... | | 1 | 13 | 0 ⁵ | 13 ⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 3 ⁵ | 17 | ▲ | 17 | |
| x Žarnovica..... | Ø | 2 ⁵ | 19 ⁵ | 1 | 20 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 4 ⁵ | 25 | ▲ | 25 | |
| x Hliník nad Hronom | Ø | 3 ⁵ | 28 ⁵ | 0 ⁵ | 29 | |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 6 ⁵ | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| x Žiar nad Hronom..... | Ø | 2 ⁵ | 38 ⁵ | 1 | 39 ⁵ | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 44 | ▲ | 44 | |
| Jalná z..... | | 4 ⁵ | 48 ⁵ | 0 ⁵ | 49 | |
| Hronská Dúbrava | Ø | 4 | 12 53 | 1 | 12 54 | |
| Spolu ... | | 77 | + | 9 | = 1 h 26 min | |

Os 5738 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 14 44 ⁵ | | 14 45 ⁵ | 80/55 |
| Jalná z..... | | 3 ⁵ | 14 49 | 0 ⁵ | 49 ⁵ | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 54 | 0 ⁵ | 54 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 ⁵ | 59 | 2 | 15 01 | 100/92 |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 ⁵ | 15 03 ⁵ | 0 ⁵ | 04 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 5 ⁵ | 09 ⁵ | 1 | 10 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 3 | 13 ⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 4 ⁵ | 18 ⁵ | 1 | 19 ⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 21 ⁵ | ▲ | 21 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 3 | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| Výh Voznica | S | 1 | | | 26 | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 3 | 29 | 0 ⁵ | 29 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4 ⁵ | 34 | 1 | 35 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | 40 ⁵ | 0 ⁵ | 41 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | 46 ⁵ | 1 | 47 ⁵ | |
| Psiare z..... | | 2 ⁵ | 50 | 0 ⁵ | 50 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 | 53 ⁵ | 1 | 54 ⁵ | |
| Timače z..... | | 3 ⁵ | 58 | 0 ⁵ | 58 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 | 16 00 ⁵ | 0 ⁵ | 16 01 | 100/90 |
| Hl Hronské Kľačany z..... | | 4 ⁵ | 05 ⁵ | 0 ⁵ | 06 | |
| Levice | S | 4 | 16 10 | | | |
| Spolu ... | | 72 | + | 12⁵ | = 1 h 24.5 min | |

Os 5739 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Levice | B | | | | 12 55 | 90/64 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4⁵ | 12 59⁵ | ▲ | 59⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | Ø | 4⁵ | 13 04 | 0 ⁵ | 13 04⁵ | 80/54 |
| Tímače z | | 2 | 06⁵ | 0 ⁵ | 07 | |
| Kozárovce | Ø | 4 | 11 | 1 | 12 | |
| Psiare z | | 3 | 15 | 0 ⁵ | 15⁵ | |
| Hronský Beňadik | Ø | 3 | 18⁵ | 0 ⁵ | 19 | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 6 | 25 | 0 ⁵ | 25⁵ | |
| Nová Baňa | Ø | 6 | 31⁵ | 1 | 32⁵ | 90/70 |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 36⁵ | 0 ⁵ | 37 | |
| Vých Voznica | S | 3 | | | 40 | |
| Voznica z | | 1 | 41 | 0 ⁵ | 41⁵ | |
| Dolné Hámre z | | 3⁵ | 45 | ▲ | 45 | |
| x Žarnovica | Ø | 2⁵ | 47⁵ | 1 | 48⁵ | |
| x Bzenica z | | 4⁵ | 53 | 0 ⁵ | 53⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | Ø | 3⁵ | 57 | 0 ⁵ | 57⁵ | |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 6⁵ | 14 04 | 1 | 14 05 | |
| x Žiar nad Hronom | Ø | 2⁵ | 07⁵ | 1 | 08⁵ | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z | | 4⁵ | 13 | ▲ | 13 | |
| Jalná z | | 4⁵ | 17⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Hronská Dúbrava | Ø | 4 | 14 22 | 1 | 14 23 | |
| Spolu ... | | 77 | + | 10 | = 1 h 27 min | |

Os 5740 ZSSK §

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 16 34 | | 16 35 | 80/55 |
| Jalná z..... | | 4 | 16 39 | 0 ⁵ | 39 ⁵ | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 44 | 0 ⁵ | 44 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 | 48 ⁵ | 1 | 49 ⁵ | 100/92 |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 ⁵ | 52 | 0 ⁵ | 52 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | 58 ⁵ | 1 | 59 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 3 | 17 02 ⁵ | ▲ | 17 02 ⁵ | |
| x Žamovica..... | 0 | 4 ⁵ | 07 | 1 | 08 | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 10 | 0 ⁵ | 10 ⁵ | |
| Voznica z..... | | 3 ⁵ | 14 | 0 ⁵ | 14 ⁵ | |
| Výh Voznica..... | S | 1 | | | 15 ⁵ | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 18 | ▲ | 18 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4 ⁵ | 22 ⁵ | 1 | 23 ⁵ | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 6 | 29 ⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 6 | 36 | 1 | 37 | |
| Psiare z..... | | 2 ⁵ | 39 ⁵ | ▲ | 39 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 43 | 14 | 57 | |
| Tlmače z..... | | 3 ⁵ | 18 00 ⁵ | 1 | 18 01 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 | 03 ⁵ | 0 ⁵ | 04 | 100/90 |
| HI Hronské Kľačany z..... | | 4 | 08 | 0 ⁵ | 08 ⁵ | |
| Levice | S | 4 ⁵ | 18 13 | | | |
| Spolu ... | | 74 | + | 24 | = 1 h 38 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 5743, čaká vlak 5740 v ŽST Nová Baňa.

Os 5741 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

Mot.jednotka na konci súpravy v ⑥

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Levice | B | | | | 14 56 | 90/64 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4⁵ | 15 00⁵ | 0 ⁵ | 15 01 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4⁵ | 05⁵ | 0 ⁵ | 06 | 80/54 |
| Tlmače z | | 2 | 08 | 1 | 09 | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 12⁵ | 1 | 13⁵ | |
| Psiare z | | 3 | 16⁵ | 0 ⁵ | 17 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2⁵ | 19⁵ | 1 | 20⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5⁵ | 26 | 1 | 27 | |
| Nová Baňa | 0 | 6 | 33 | 2 ⁵ | 35⁵ | 90/70 |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 39⁵ | ▲ | 39⁵ | |
| Vých Voznica | S | 2⁵ | | | 42 | |
| Voznica z | | 1 | 43 | 0 ⁵ | 43⁵ | |
| Dolné Hámre z | | 3 | 46⁵ | ▲ | 46⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 2⁵ | 49 | 1 | 50 | |
| x Bzenica z | | 4⁵ | 54⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 3⁵ | 58⁵ | 0 ⁵ | 59 | |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 5⁵ | 16 04⁵ | 0 ⁵ | 16 05 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 2⁵ | 07⁵ | 1 | 08⁵ | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z | | 4 | 12⁵ | 0 ⁵ | 13 | |
| Jalná z | | 4⁵ | 17⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 16 22 | 1 | 16 23 | |
| Spolu ... | | 73 | + | 13 | = 1 h 26 min | |

Os 5742 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

Nová Baňa - Levice HDV r.812 na službu pohotovosti v \times

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 19 12 | | 19 13 | 80/55 |
| Jalná z..... | | 4 | 19 17 | 0 ⁵ | 17⁵ | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4⁵ | 22 | 0 ⁵ | 22⁵ | |
| \times Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 | 26⁵ | 1 | 27⁵ | 100/92 |
| \times Žiar n.H. zastávka z..... | | 2⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30⁵ | |
| \times Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | 36⁵ | 1 | 37⁵ | |
| \times Bzenica z..... | | 3 | 40⁵ | 0 ⁵ | 41 | |
| \times Žarnovica..... | 0 | 4⁵ | 45⁵ | 1 | 46⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 48⁵ | ▲ | 48⁵ | |
| Voznica z..... | | 3⁵ | 52 | 0 ⁵ | 52⁵ | |
| Vých Voznica | S | 1 | | | 53⁵ | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2⁵ | 56 | 0 ⁵ | 56⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 4⁵ | 20 01 | 7 | 20 08 | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | 14 | 0 ⁵ | 14⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | 20 | 1 | 21 | |
| Psiare z | | 2⁵ | 23⁵ | 0 ⁵ | 24 | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 27⁵ | 14 | 41⁵ | |
| Timače z..... | | 3⁵ | 45 | 0 ⁵ | 45⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 2 | 47⁵ | 0 ⁵ | 48 | |
| Hl Hronské Kľačany z..... | | 4⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| Levice | S | 5 | 20 58 | | | |
| Spolu ... | | 74⁵ | + | 30⁵ | = 1 h 45 min | |

Rušiaci Os 5743 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

Mot.jednotka na konci súpravy v †

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Levice | B | | | | 16 52 | 90/64 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4⁵ | 16 56⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 | 17 01 | 0 ⁵ | 17 01⁵ | 80/54 |
| Tlmače z | | 2 | 03⁵ | 1 | 04⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | 08 | 1 | 09 | |
| Psiare z | | 3 | 12 | 0 ⁵ | 12⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2⁵ | 15 | 0 ⁵ | 15⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5⁵ | 21 | 0 ⁵ | 21⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 6 | 27⁵ | 1 | 28⁵ | 90/70 |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 32⁵ | ▲ | 32⁵ | |
| Vých Voznica | S | 2⁵ | | | 35 | |
| Voznica z | | 1 | 36 | 0 ⁵ | 36⁵ | |
| Dolné Hámre z | | 3 | 39⁵ | ▲ | 39⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 2⁵ | 42 | 1 | 43 | |
| x Bzenica z | | 4⁵ | 47⁵ | 0 ⁵ | 48 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 3⁵ | 51⁵ | 1 | 52⁵ | |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 5⁵ | 58 | 0 ⁵ | 58⁵ | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 2⁵ | 18 01 | 4 | 18 05 | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z | | 4⁵ | 09⁵ | 0 ⁵ | 10 | |
| Jalná z | | 4⁵ | 14⁵ | 0 ⁵ | 15 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 18 19 | 1 | 18 20 | |
| Spolu ... | | 73 | + | 14 | = 1 h 27 min | |

Os 5745 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Levice | B | | | | 18 13 | 100/85 |
| Hl Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 18 17 ⁵ | ▲ | 17 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 ⁵ | 22 | 0 ⁵ | 22 ⁵ | 80/54 |
| Tlmače z | | 2 | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 29 | 0 ⁵ | 29 ⁵ | |
| Psiare z | | 3 | 32 ⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3 | 36 | 7 | 43 | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5 | 48 | 0 ⁵ | 48 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 6 | 54 ⁵ | 0 ⁵ | 55 | 100/91 |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 59 | ▲ | 59 | |
| Vých Voznica | S | 2 ⁵ | | | 19 01 ⁵ | |
| Voznica z | | 1 | 19 02 ⁵ | 0 ⁵ | 03 | |
| Dolné Hámre z | | 3 | 06 | ▲ | 06 | |
| x Žarnovica | 0 | 2 ⁵ | 08 ⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| x Bzenica z | | 4 ⁵ | 13 ⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 3 ⁵ | 17 ⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| x Žiar n.H. zastávka z | | 5 ⁵ | 23 ⁵ | 0 ⁵ | 24 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 2 ⁵ | 26 ⁵ | 1 | 27 ⁵ | 80/51 |
| Šášovské Podhradie z | | 4 ⁵ | 32 | 0 ⁵ | 32 ⁵ | |
| Jalná z | | 4 ⁵ | 37 | 0 ⁵ | 37 ⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 19 41 ⁵ | 3 ⁵ | 19 45 | |
| Spolu ... | | 74 | + | 14 ⁵ | = 1 h 28.5 min | |

Os 5760 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Nová Baňa | 0 | | | | 4 21 | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5 ⁵ | 4 26 ⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | 32 ⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| Psiare z | | 2 ⁵ | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 39 ⁵ | 2 | 41 ⁵ | |
| Tlmače z | | 3 ⁵ | 45 | 0 ⁵ | 45 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 2 | 47 ⁵ | 0 ⁵ | 48 | |
| HI Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 52 ⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| Levice | S | 5 | 4 58 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 5 | = 37 min | |

Os 5761 ZSSK

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Nová Baňa | 0 | | | | 4 06 | 80/54 |
| Rudno nad Hronom z | | 4 | 4 10 | 0 ⁵ | 10 ⁵ | |
| Vých Voznica | S | 3 | | | 13 ⁵ | |
| Voznica z | | 1 | 14 ⁵ | 0 ⁵ | 15 | |
| Dolné Hámre z | | 3 | 18 | ▲ | 18 | |
| ^x Žarnovica | 0 | 2 ⁵ | 20 ⁵ | 1 | 21 ⁵ | |
| ^x Bzenica z | | 5 | 26 ⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| ^x Hliník nad Hronom | 0 | 3 ⁵ | 30 ⁵ | 1 | 31 ⁵ | |
| ^x Žiar n.H. zastávka z | | 6 ⁵ | 38 | 0 ⁵ | 38 ⁵ | |
| ^x Žiar nad Hronom | 0 | 2 ⁵ | 41 | 1 | 42 | |
| Šášovské Podhradie z | | 3 ⁵ | 45 ⁵ | 0 ⁵ | 46 | |
| Jalná z | | 4 | 50 | 0 ⁵ | 50 ⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 4 | 4 54 ⁵ | 1 | 4 55 ⁵ | |
| Spolu ... | | 42 ⁵ | + | 6 | = 48.5 min | |

Os 5762 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 22 22 | | 22 23 | 80/55 |
| Jalná z..... | | 3 ⁵ | 22 26 ⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| Šášovské Podhradie z..... | | 4 ⁵ | 31 ⁵ | 0 ⁵ | 32 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 4 | 36 | 1 | 37 | |
| x Žiar n.H. zastávka z..... | | 2 | 39 | 0 ⁵ | 39 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | 46 | 0 ⁵ | 46 ⁵ | |
| x Bzenica z..... | | 3 ⁵ | 50 | 0 ⁵ | 50 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 | 55 ⁵ | 1 | 56 ⁵ | |
| Dolné Hámre z..... | | 2 | 58 ⁵ | 0 ⁵ | 59 | |
| Voznica z..... | | 3 ⁵ | 23 02 ⁵ | 0 ⁵ | 23 03 | |
| Vých Voznica | S | 1 | | | 04 | |
| Rudno nad Hronom z..... | | 2 ⁵ | 06 ⁵ | 0 ⁵ | 07 | |
| Nová Baňa | 0 | 5 | 23 12 | | | |
| Spolu ... | | 43 | + | 6 | = 49 min | |

Os 5765 ZSSK §

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| Levice | B | | | | 18 37 | 80/54 |
| HI Hronské Kláčany z..... | | 4 ⁵ | 18 41 ⁵ | 0 ⁵ | 42 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ | 46 ⁵ | 0 ⁵ | 47 | |
| Tilmače z..... | | 2 | 49 | 0 ⁵ | 49 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 53 | 1 | 54 | |
| Psiare z..... | | 3 | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2 ⁵ | 19 00 | 0 ⁵ | 19 00 ⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | 06 | 0 ⁵ | 06 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 6 ⁵ | 19 13 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 4 | = 36 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 5765 v ŽST V.Kozmálovce.

Os 5767 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Levice | B | | | | 22 50 | 80/54 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 22 54 ⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 ⁵ | 59 ⁵ | 0 ⁵ | 23 00 | |
| Tlmače z | | 2 | 23 02 | 0 ⁵ | 02 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | 06 | 1 | 07 | |
| Psiare z | | 3 | 10 | 0 ⁵ | 10 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 2 ⁵ | 13 | 0 ⁵ | 13 ⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 5 ⁵ | 19 | 0 ⁵ | 19 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 5 ⁵ | 23 25 | | | |
| Spolu ... | | 31 | + | 4 | = 35 min | |

Os 5770 ZSSK

Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Úľany nad Žitavou | 0 | | | | 4 56 | 80/53 |
| Šurany zastávka z | | 3 ⁵ | 4 59 ⁵ | 0 ⁵ | 5 00 | |
| Šurany | 0 | 4 | 5 04 | 2 ⁵ | 5 06 ⁵ | |
| Spolu ... | | 7 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 08 min | |

Os 5771 ZSSK

Mot.jednotka na konci súpravy v ①

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| Levice | B+ | | | | 5 07 | 80/48 |
| HI Hronské Kľačany z | | 4 ⁵ | 5 11 ⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 5 | 5 17 | | | |
| Spolu ... | | 9 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 10 min | |

Sv 5791 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|----------|----------------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| Šurany | 0 | | | | 4 09 | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | 4 15 | 4 | 19 | |
| Hul | 0 | 4 | 23 | 9 | 32 | |
| Podhájska | 0 | 5 | | | 37 | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 43⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 49 | |
| Lok | 0 | 4⁵ | | | 53⁵ | 100/92 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 3⁵ | 57 | 3 | 5 00 | |
| Levice | B | 6 | 5 06 | | | |
| Spolu ... | | 41 | + | 16 | = 57 min | |

Sv 5793 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Šurany | 0 | | | | 7 36 | 80/54 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | 7 42 | | | |

Os 5801 ZSSK

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Šurany | 0 | | | | 4 27 | 80/54 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6⁵ | 4 33⁵ | 21⁵ | 4 55 | |

Os 5802 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|------|-----------------|-------------------|-------|
| Úľany nad Žitavou | 0 | | 7 00 | | 7 01 | 80/53 |
| Šurany zastávka z | | 4 | 7 05 | 0 ⁵ | 05 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 4 ⁵ | 7 10 | 34 ⁵ | 7 44 ⁵ | |
| Spolu ... | | 8 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 09 min | |

Os 5806 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------|-------|
| Úľany nad Žitavou | 0 | | 14 55 | | 14 58 | 80/53 |
| Šurany zastávka z | | 4 ⁵ | 15 02 ⁵ | 0 ⁵ | 15 03 | |
| Šurany | 0 | 4 | 15 07 | | | |
| Spolu ... | | 8 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 09 min | |

Rušiaci Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| Šurany | 0 | | 14 45 | | 14 46 | 80/54 |
| Šurany zastávka z | | 4 | 14 50 | 0 ⁵ | 50 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 14 54 | 6 | 15 00 | |
| Spolu ... | | 7 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 08 min | |

Os 6100 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 4 23 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 4 26⁵ | ▲ | 26⁵ | | |
| Banská Belá | ■ | 1 | 3⁵ | 30 | 1 | 31 | | |
| Banská Belá zast. z | | | 4 x | 35 | ▲ | 35 | | |
| Kozelník..... | ■ | 1 | 6⁵ | 41⁵ | 1 | 42⁵ | | |
| Hronská Dúbrava ⊙..... | ⊙ | | 10⁵ | 4 53 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6101 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava ⊙..... | ⊙ | | | | | 5 06 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ■ | 3 | 10 | 5 16 | 1 | 17 | | |
| Banská Belá zast. z | | | 7 x | 24 | ▲ | 24 | | |
| Banská Belá | ■ | 3 | 3⁵ | 27⁵ | 0 ⁵ | 28 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 31⁵ | ▲ | 31⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 5 35 | | | | |
| Spolu ... | | | 27⁵ | + | 1⁵ | = 29 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6102 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 5 47 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 5 50⁵ | ▲ | 50⁵ | | |
| Banská Belá | ☑ | 1 | 3⁵ | 54 | 1 | 55 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 4 x | 59 | ▲ | 59 | | |
| Kozelník..... | ☑ | 1 | 6⁵ | 6 05⁵ | 1 | 6 06⁵ | | |
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | 10⁵ | 6 17 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6103 ZSSK

Ide v ž

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | | | | 6 30 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ☑ | 3 | 10 | 6 40 | 1 | 41 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 x | 48 | 0 ⁵ | 48⁵ | | |
| Banská Belá | ☑ | 3 | 3⁵ | 52 | 1 | 53 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 56⁵ | ▲ | 56⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 7 00 | | | | |
| Spolu ... | | | 27⁵ | + | 2⁵ | = 30 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6104 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 8 53 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3 ⁵ x | 8 56 ⁵ | ▲ | 56 ⁵ | | |
| Banská Belá | ▣ | 1 | 3 ⁵ | 9 00 | 1 | 9 01 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 4 x | 05 | ▲ | 05 | | |
| Kozelník..... | ▣ | 1 | 6 ⁵ | 11 ⁵ | 1 | 12 ⁵ | | |
| Hronská Dúbrava ①..... | ① | | 10 ⁵ | 9 23 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6105 ZSSK

Ide v ① a †

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava ①..... | ① | | | | | 7 13 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ▣ | 3 | 10 | 7 23 | 1 | 24 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 x | 31 | 0 ⁵ | 31 ⁵ | | |
| Banská Belá | ▣ | 3 | 3 ⁵ | 35 | 1 | 36 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3 ⁵ x | 39 ⁵ | ▲ | 39 ⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3 ⁵ | 7 43 | | | | |
| Spolu ... | | | 27⁵ | + | 2 ⁵ | = 30 min | | |

▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6106 ZSSK

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 12 25 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 12 28⁵ | 0 ⁵ | 29 | | |
| Banská Belá | ☑ | 1 | 4 | 33 | 1 | 34 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 4 x | 38 | 0 ⁵ | 38⁵ | | |
| Kozelník..... | ☑ | 1 | 6⁵ | 45 | 1 | 46 | | |
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | 11 | 12 57 | 4 | 13 01 | | |
| Spolu ... | | | 29 | + | 3 | = 32 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6107 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | | | | 9 33 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ☑ | 3 | 10 | 9 43 | 1 | 44 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 x | 51 | 0 ⁵ | 51⁵ | | |
| Banská Belá | ☑ | 3 | 3⁵ | 55 | 0 ⁵ | 55⁵ | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 59 | 0 ⁵ | 59⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 10 03 | | | | |
| Spolu ... | | | 27⁵ | + | 2⁵ | = 30 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6108 ZSSK

Nejde v Ⓞ, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|--|----------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 14 52 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ × 14 55⁵ | | ▲ | 55⁵ | | |
| Banská Belá | ■ | 1 | 3⁵ 59 | | 1 | 15 00 | | |
| Banská Belá zast. z | | | 4 × 15 04 | | 0 ⁵ | 04⁵ | | |
| Kozelník..... | ■ | 1 | 6⁵ 11 | | 1 | 12 | | |
| Hronská Dúbrava Ⓞ..... | Ⓞ | | 11 15 23 | | | | | |
| Spolu ... | | | 28⁵ | + | 2⁵ | = 31 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6109 ZSSK

Nejde v Ⓞ, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|---|----------|----------------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava Ⓞ..... | Ⓞ | | | | | 13 33 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ■ | 3 | 10⁵ 13 43⁵ | | 1 | 44⁵ | | |
| Banská Belá zast. z | | | 7 × 51⁵ | | 0 ⁵ | 52 | | |
| Banská Belá | ■ | 3 | 3⁵ 55⁵ | | 0 ⁵ | 56 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ × 59⁵ | | ▲ | 59⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ 14 03 | | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6110 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 16 52 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ × | 16 55⁵ | 0 ⁵ | 56 | | |
| Banská Belá | ☑ | 1 | 3⁵ | 59⁵ | 0 ⁵ | 17 00 | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 4 × | 17 04 | 0 ⁵ | 04⁵ | | |
| Kozelník..... | ☑ | 1 | 6⁵ | 11 | 1 | 12 | | |
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | 11 | 17 23 | | | | |
| Spolu ... | | | 28⁵ | + | 2⁵ | = 31 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6111 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava ☉..... | 0 | | | | | 15 41 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ☑ | 3 | 10⁵ | 15 51⁵ | 1 | 52⁵ | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 × | 59⁵ | ▲ | 59⁵ | | |
| Banská Belá | ☑ | 3 | 3⁵ | 16 03 | 1 | 16 04 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ × | 07⁵ | ▲ | 07⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 16 11 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 6112 ZSSK

Ide v Ⓣ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------|--------------------|---|-----------------|--------------|------|
| Banská Štiavnica | | 1 | | | | 19 08 | 50/52 | |
| Banský Studenec z..... | | | 3 ⁵ × | 19 11 ⁵ | ▲ | 11 ⁵ | | |
| Banská Belá | ■ | 1 | 3 ⁵ | 15 | 1 | 16 | | |
| Banská Belá zast. z | | | 4 × | 20 | ▲ | 20 | | |
| Kozelník..... | | 1 | 6 ⁵ | 26 ⁵ | 1 | 27 ⁵ | | 6115 |
| Hronská Dúbrava Ⓣ..... | Ⓣ | | 10 ⁵ | 19 38 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6113 ZSSK

Ide v Ⓣ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava Ⓣ..... | Ⓣ | | | | | 17 54 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ■ | 3 | 10 | 18 04 | 1 | 18 05 | | |
| Banská Belá zast. z | | | 7 × | 12 | 0 ⁵ | 12 ⁵ | | |
| Banská Belá | ■ | 3 | 3 ⁵ | 16 | 1 | 17 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3 ⁵ × | 20 ⁵ | ▲ | 20 ⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3 ⁵ | 18 24 | | | | |
| Spolu ... | | | 27⁵ | + | 2 ⁵ | = 30 min | | |

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6115 ZSSK §

Nejde v Ⓢ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------|
| Hronská Dúbrava Ⓞ..... | 0 | | | | | 19 15 | 50/41 | |
| Kozelník..... | | 3 | 10⁵ | 19 25⁵ | 0 ⁵ | 26 | | 6112 |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 x | 33 | ▲ | 33 | | |
| Banská Belá..... | ☑ | 3 | 3⁵ | 36⁵ | 0 ⁵ | 37 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 40⁵ | ▲ | 40⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 19 44 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 1 | = 29 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 6112, nesmie ísť vlak 6115

Os 6117 ZSSK

Ide v Ⓢ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava Ⓞ..... | 0 | | | | | 19 47 | 50/41 | |
| Kozelník..... | ☑ | 3 | 10⁵ | 19 57⁵ | 1 | 58⁵ | | |
| Banská Belá zast. z..... | | | 7 x | 20 05⁵ | 0 ⁵ | 20 06 | | |
| Banská Belá..... | ☑ | 3 | 3⁵ | 09⁵ | 0 ⁵ | 10 | | |
| Banský Studenec z..... | | | 3⁵ x | 13⁵ | ▲ | 13⁵ | | |
| Banská Štiavnica | | 1 | 3⁵ | 20 17 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 2 | = 30 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Nex 41197 pp

Dobrá - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 23 55⁵ | 80/61 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | | | 0 05⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | | | 13 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6⁵ | | | 19⁵ | |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 26⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | | | 32 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 38 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4⁵ | | | 42⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | | | 47 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 5⁵ | | | 52⁵ | 85/69 |
| Levice | S | 9⁵ | 1 02 | 3 | 1 05 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 12 | |
| Lok | 0 | 4⁵ | 16⁵ | 6 ⁵ | 23 | 80/59 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 28⁵ | 75/67 |
| Beša | 0 | 5⁵ | | | 34 | 80/70 |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | | | 40⁵ | |
| Hul..... | 0 | 5⁵ | | | 46 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 49 | |
| Šurany | 0 | 6 | 55 | 4 | 59 | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 10 | | | 2 09 | |
| Spolu ... | | 120 | + | 13 ⁵ | = 2 h 13.5 min | |

Rušiaci Nex 41198 pp

Pescara Porta Nuova IT - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Dobrá

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 22 24 | 85/64 |
| Šurany | 0 | 9⁵ | 22 33⁵ | 3 | 36⁵ | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6⁵ | | | 43 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 46 | |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | 52⁵ | 6 ⁵ | 59 | |
| Beša | 0 | 8 | | | 23 07 | 75/63 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 12⁵ | |
| Lok | 0 | 5 | 23 17⁵ | 4 | 21⁵ | 85/67 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 5⁵ | | | 27 | 80/61 |
| Levice | B | 6⁵ | 33⁵ | 3 | 36⁵ | 90/70 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 9 | | | 45⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 49⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 53 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 58 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 0 04 | 85/69 |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 09⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 | | | 14⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 21⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 8 | | | 29⁵ | 80/54 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 10⁵ | | | 0 40 | |
| Spolu ... | | 119⁵ | + | 16⁵ | = 2 h 16 min | |

Nex 41600 ZSCS

Liptovský Hrádok - **Hronská Dúbrava** - **Palárikovo** - Gratwein-Gratkorn AT

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 0 42⁵ | 80/61 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 11 | | | 53⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 1 00⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6⁵ | | | 07 | |
| Výh Voznica..... | S | 7 | | | 14 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7⁵ | | | 21⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 7⁵ | | | 29 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 | | | 34 | |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | 1 38⁵ | 2⁵ | 41 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4⁵ | | | 45⁵ | 85/67 |
| Levice | SB | 8⁵ | 54 | 4 | 58 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 8 | | | 2 06 | 80/59 |
| Lok..... | 0 | 4 | 2 10 | 6 | 16 | |
| Výh Píal..... | 0 | 5⁵ | | | 21⁵ | 75/67 |
| Beša..... | 0 | 5⁵ | | | 27 | |
| Podhájska..... | 0 | 8 | 35 | 4 | 39 | 80/61 |
| Hul..... | 0 | 7⁵ | | | 46⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 49⁵ | |
| Šurany | 0 | 6 | 55⁵ | 3 | 58⁵ | |
| Palárikovo | 0 | 9⁵ | | | 3 08 | |
| Spolu ... | | 126 | + | 19⁵ | = 2 h 25.5 min | |

Rušiaci Nex 41601 ZSCS §

Gratwein-Gratkorn AT - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Liptovský Hrádok

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 19 43 | 85/64 |
| Šurany | 0 | 9 | 19 52 | 7 | 59 | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5⁵ | | | 20 04⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | | | 08 | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | | | 13 | |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 19⁵ | 75/63 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 25 | |
| Lok | 0 | 4 | | | 29 | 85/67 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | | | 33 | 80/61 |
| Levice | B | 7 | 20 40 | 29 | 21 09 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 8⁵ | | | 17⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 21⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 25 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 30 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5⁵ | | | 35⁵ | |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 41 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5 | | | 46 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | | | 53⁵ | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 22 00⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 | | | 22 11⁵ | |
| Spolu ... | | 112⁵ | + | 36 | = 2 h 28.5 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 41601 v ŽST Palárikovo.

§ = ak ide rušiaci vlak 46977, čaká vlak 41601 v ŽST H.Beňadik.

Pn 46668 ZSCS

Žiar nad Hronom - Palárikovo - Rotterdam Botlek NL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Žiar nad Hronom..... | 0 | | | | 19 13 | 80/61 |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 22 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 6 ⁵ | | | 28 ⁵ | |
| Vých Voznica..... | S | 6 ⁵ | | | 35 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 5 ⁵ | | | 40 ⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 46 ⁵ | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 | | | 51 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | | | 55 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 3 ⁵ | | | 58 ⁵ | 85/69 |
| Levice | S | 8 | 20 06 ⁵ | 26 ⁵ | 20 33 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 40 | |
| Lok..... | 0 | 3 ⁵ | | | 43 ⁵ | 80/59 |
| Vých Píal..... | 0 | 4 | | | 47 ⁵ | 75/67 |
| Beša..... | 0 | 5 ⁵ | | | 53 | 80/70 |
| Podhájska..... | 0 | 6 ⁵ | | | 59 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 5 ⁵ | | | 21 05 | |
| Úľany nad Žitavou..... | 0 | 3 | | | 08 | |
| Šurany..... | 0 | 6 | 21 14 | 2 | 16 | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 9 | | | 21 25 | |
| Spolu ... | | 103 ⁵ | + | 28 ⁵ | = 2 h 12 min | |

Pn 46669 ZSCS

Rotterdam Botlek NL - Palárikovo - Žiar nad Hronom

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 23 51 | 80/59 |
| Šurany | 0 | 9⁵ | 0 00⁵ | 3 | 0 03⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7 | | | 10⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 13⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | 19⁵ | 7 | 26⁵ | |
| Beša | 0 | 8⁵ | | | 35 | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 40⁵ | |
| Lok | 0 | 5 | 45⁵ | 4 | 49⁵ | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 56 | 75/52 |
| Levice | B | 7⁵ | 1 03⁵ | 3 ⁵ | 1 07 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 9⁵ | | | 16⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5 | 21⁵ | 3 ⁵ | 25 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | 31 | 20 | 51 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 7 | | | 58 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 2 04 | |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 09⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 15 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 22 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 9 | 2 31 | | | |
| Spolu ... | | 119 | + | 41 | = 2 h 40 min | |

Rušiaci Nex 46976 ZSCS

Budapest Soroksár HU - Šurany - Žiar nad Hronom

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Šurany | 0 | | | | 20 07⁵ | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5 | | | 12⁵ | |
| Hul | 0 | 3 | | | 15⁵ | |
| Podhájska | 0 | 6 | 20 21⁵ | 7⁵ | 29 | |
| Beša | 0 | 8 | | | 37 | |
| Výh Píal | 0 | 6⁵ | 43⁵ | 5 | 48⁵ | |
| Lok | 0 | 6⁵ | 55 | 4 | 59 | 90/69 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 6 | | | 21 05 | 85/63 |
| Levice | B | 6⁵ | 21 11⁵ | 8⁵ | 20 | 90/64 |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 9 | | | 29 | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 33 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 36⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 41⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 47⁵ | 90/70 |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 53 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 58⁵ | |
| ^x Hliník nad Hronom | 0 | 6⁵ | | | 22 05 | |
| ^x Žiar nad Hronom | 0 | 9 | 22 14 | | | |
| Spolu ... | | 101⁵ | + | 25 | = 2 h 06.5 min | |

Rušiaci Nex 46977 ZSCS

Žiar nad Hronom - Šurany - Budapest Soroksár HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| x Žiar nad Hronom | 0 | | | | 20 56 | 85/63 |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 8 ⁵ | | | 21 04 ⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 6 | | | 10 ⁵ | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 16 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 5 ⁵ | | | 22 | 80/55 |
| Výh Tek. Breznica z | S | 5 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 32 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | | | 36 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 3 ⁵ | | | 39 ⁵ | 90/70 |
| Levice | S | 8 ⁵ | 21 48 | 3 | 51 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 6 | | | 57 | |
| Lok | 0 | 3 ⁵ | | | 22 00 ⁵ | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 4 | | | 04 ⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | | | 10 ⁵ | |
| Podhájska | 0 | 7 | | | 17 ⁵ | |
| Hul | 0 | 6 | | | 23 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 26 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 6 ⁵ | 22 33 | 28 | 23 01 | |
| Spolu ... | | 94 | + | 3 | = 1 h 37 min | |

Nex 47194 LTE pp

Žiar nad Hronom - Palárikovo - Burghausen Wackerwerk DE

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Žiar nad Hronom | 0 | | | | 19 42 | 80/61 |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 9⁵ | | | 51⁵ | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 6 | | | 57⁵ | |
| Vých Voznica..... | S | 6⁵ | | | 20 04 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7⁵ | 20 11⁵ | 15 | 26⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6⁵ | | | 33 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 6 | 39 | 7 | 46 | |
| Kozárovce | 0 | 6 | | | 52 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 | | | 56 | 85/69 |
| Levice | S | 8 | 21 04 | 4 ⁵ | 21 08⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | | | 16 | |
| Lok..... | 0 | 4 | | | 20 | 80/59 |
| Vých Píal..... | 0 | 4 | | | 24 | 75/67 |
| Beša..... | 0 | 5⁵ | | | 29⁵ | 80/70 |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | | | 36 | |
| Hul..... | 0 | 5⁵ | | | 41⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 44⁵ | |
| Šurany | 0 | 6 | 50⁵ | 2 ⁵ | 53 | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 10 | | | 22 03 | |
| Spolu ... | | 112 | + | 29 | = 2 h 21 min | |

Nex 47195 LTE pp

Burghausen Wackerwerk DE - **Palárikovo - Žiar nad Hronom**

Šurany - Podhájska HDV na službu pohotovú

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Výh Píal HDV na službu pohotovú

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 4 13 | 80/54 |
| Šurany | 0 | 10 | 4 23 | 24 | 47 | 70/54 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7⁵ | | | 54⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 57⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | | | 5 03 | |
| Beša..... | 0 | 8⁵ | 5 11⁵ | 6 ⁵ | 18 | |
| Výh Píal..... | 0 | 11 | 29 | 4 ⁵ | 33⁵ | 75/63 |
| Lok | 0 | 6 | 39⁵ | 23 ⁵ | 6 03 | 80/61 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 09 | |
| Levice | B | 7 | 6 16 | 64 | 7 20 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 11⁵ | | | 31⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 7 | | | 38⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | 7 44 | 61 | 8 45 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 7⁵ | | | 52⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 58⁵ | |
| Výh Voznica | S | 6⁵ | | | 9 05 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 7⁵ | | | 18⁵ | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 9⁵ | 9 28 | | | |
| Spolu ... | | 131⁵ | + | 183⁵ | = 5 h 15 min | |

Nex 49600 ZSCS

Koper SI - Palárikovo - Žiar nad Hronom

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 23 04 | 90/67 |
| Šurany | 0 | 9 | 23 13 | 3 | 16 | 80/62 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 8 | | | 24 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 27 | |
| Podhájska..... | 0 | 5⁵ | 32⁵ | 7 ⁵ | 40 | |
| Beša..... | 0 | 8⁵ | | | 48⁵ | |
| Výh Píal..... | 0 | 6 | | | 54⁵ | |
| Lok..... | 0 | 4⁵ | 59 | 5 | 0 04 | 90/69 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 10⁵ | 85/63 |
| Levice | B | 6⁵ | 0 17 | 3 | 20 | 90/64 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 9⁵ | | | 29⁵ | 80/54 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 33⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | 39 | 7 | 46 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 7 | | | 53 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6⁵ | 59⁵ | 23 ⁵ | 1 23 | 90/70 |
| Výh Voznica | S | 7⁵ | | | 30⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 36 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 42 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 8 | 1 50 | | | |
| Spolu ... | | 117 | + | 49 | = 2 h 46 min | |

Nex 49601 ZSCS

Žiar nad Hronom - Palárikovo - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Žiar nad Hronom | 0 | | | | 7 51 | 80/61 |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 9 | | | 8 00 | |
| x Žarnovica | 0 | 6 ⁵ | | | 06 ⁵ | |
| Výh Voznica | S | 6 ⁵ | | | 13 | |
| Nová Baňa | 0 | 5 ⁵ | | | 18 ⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 6 | | | 24 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 29 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 | 8 33 ⁵ | 4 | 37 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 | | | 41 ⁵ | 85/69 |
| Levice | S | 8 ⁵ | 50 | 6 | 56 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 7 | | | 9 03 | |
| Lok | 0 | 3 ⁵ | | | 06 ⁵ | 80/59 |
| Výh Píal | 0 | 4 | | | 10 ⁵ | 75/67 |
| Beša | 0 | 5 ⁵ | | | 16 | 80/70 |
| Podhájska | 0 | 6 ⁵ | | | 22 ⁵ | |
| Hul | 0 | 5 ⁵ | | | 28 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 31 | |
| Šurany | 0 | 6 | 9 37 | 7 ⁵ | 44 ⁵ | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 9 ⁵ | | | 9 54 | |
| Spolu ... | | 105 ⁵ | + | 17 ⁵ | = 2 h 03 min | |

Pn 51070 pp

Maťovce - **Hronská Dúbrava** - **Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 11 51⁵ | 60/33 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 12⁵ | 12 04 | 29 | 12 33 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 11 | | | 44 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 9⁵ | 53⁵ | 8 ⁵ | 13 02 | |
| Vých Voznica..... | S | 10⁵ | | | 12⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 8 | 13 20⁵ | 13 ⁵ | 34 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 8 | | | 42 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 6 | | | 48 | |
| Kozárovce | 0 | 6⁵ | | | 54⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4⁵ | | | 59 | |
| Levice | S | 11 | 14 10 | 69 | 15 19 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 28 | |
| Lok..... | 0 | 5⁵ | 15 33⁵ | 10 | 43⁵ | |
| Vých Píal..... | 0 | 6⁵ | | | 50 | |
| Beša..... | 0 | 7 | 57 | 10 | 16 07 | |
| Podhájska..... | 0 | 11 | 16 18 | 4 | 22 | |
| Hul..... | 0 | 8⁵ | 30⁵ | 23 ⁵ | 54 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5⁵ | 59⁵ | 5 ⁵ | 17 05 | |
| Šurany | 0 | 7 | 17 12 | 24 ⁵ | 36⁵ | |
| Palárikovo | 0 | 11⁵ | | | 17 48 | |
| Spolu ... | | 159 | + | 197⁵ | = 5 h 56.5 min | |

Pn 51740 ppHaniska p.K. - **Hronská Dúbrava - Šurany** - Komárno

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 20 54 | | 20 57 ⁵ | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 11 | | | 21 08 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 8 | | | 16 ⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 7 ⁵ | | | 24 | |
| Výh Voznica | S | 8 ⁵ | | | 32 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 6 ⁵ | | | 39 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 6 | | | 45 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 50 | |
| Kozárovce | 0 | 5 | | | 55 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 5 ⁵ | 22 00 ⁵ | 8 | 22 08 ⁵ | |
| Levice | S | 9 ⁵ | 18 | 5 | 23 | 80/52 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8 ⁵ | | | 31 ⁵ | 75/50 |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 36 | 6 | 42 | |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 47 ⁵ | 65/50 |
| Beša | 0 | 7 | | | 54 ⁵ | 70/52 |
| Podhájska | 0 | 7 ⁵ | 23 02 | 15 | 23 17 | 75/52 |
| Hul | 0 | 8 | 25 | 3 ⁵ | 28 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 ⁵ | 32 | 4 | 36 | |
| Šurany | 0 | 6 | 23 42 | 22 | 0 04 | |
| Spolu ... | | 123 | + | 41 ⁵ | = 2 h 44.5 min | |

Nex 51790 MTD

Veľká Ida - Hronská Dúbrava - Šurany - Komárno

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 0 32⁵ | 80/61 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10⁵ | | | 43 | 85/72 |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 | | | 56 | |
| Vých Voznica | S | 7 | | | 1 03 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 09 | 80/61 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 15 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 20 | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | | | 23⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 3⁵ | 1 27 | 12⁵ | 39⁵ | 85/67 |
| Levice | S | 8⁵ | 48 | 2 | 50 | 90/73 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 7 | | | 57 | 85/69 |
| Lok | 0 | 3⁵ | | | 2 00⁵ | 80/59 |
| Vých Píal | 0 | 4 | | | 04⁵ | 75/67 |
| Beša | 0 | 6 | | | 10⁵ | 80/70 |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | | | 17 | |
| Hul..... | 0 | 5⁵ | | | 22⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 25⁵ | |
| Šurany | 0 | 5⁵ | | | 2 31 | |
| Spolu ... | | 104 | + | 14⁵ | = 1 h 58.5 min | |

Pn 52744 ppČierna nad Tisou - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava-Pálenisko

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 17 01 | | 17 37 | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 11 | | | 48 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 9 | | | 57 | |
| x Žarnovica | 0 | 8 ⁵ | 18 05 ⁵ | 64 ⁵ | 19 10 | |
| Výh Voznica | S | 10 | | | 20 | |
| Nová Baňa | 0 | 7 | | | 27 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 6 | | | 33 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | 19 39 | 18 | 57 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 6 | | | 20 03 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 | | | 07 | |
| Levice | S | 9 | 20 16 | 6 | 22 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8 ⁵ | | | 30 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 35 | 51 | 21 26 | |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 31 ⁵ | 70/59 |
| Beša | 0 | 7 ⁵ | | | 39 | |
| Podhájska | 0 | 9 | 21 48 | 4 | 52 | 75/52 |
| Hul | 0 | 8 | 22 00 | 4 ⁵ | 22 04 ⁵ | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 4 | | | 08 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 6 ⁵ | 15 | 3 | 18 | |
| Palárikovo | 0 | 10 | | | 22 28 | |
| Spolu ... | | 140 | + | 151 | = 4 h 51 min | |

Pn 53010 ppŽiar nad Hronom - **Hronská Dúbrava** - Vrútky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|----|-------|-------|
| Žiar nad Hronom | 0 | | | | 16 17 | 80/51 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 13 | 16 30 | 44 | 17 14 | |

Nex 54890 ZSCS

Želiezovce - **Levice** - **Palárikovo** - Sereď

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| Levice | S | | 9 29 | | 12 33 | 90/73 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8 ⁵ | | | 41 ⁵ | 85/69 |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 12 46 | 8 | 54 | 80/59 |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 59 ⁵ | 75/67 |
| Beša | 0 | 6 ⁵ | 13 06 | 3 | 13 09 | 80/70 |
| Podhájska | 0 | 10 | 19 | 4 ⁵ | 23 ⁵ | |
| Hul | 0 | 7 ⁵ | | | 31 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 34 | |
| Šurany | 0 | 6 | 40 | 4 ⁵ | 44 ⁵ | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 9 ⁵ | 13 54 | 29 | 14 23 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 20 | = 1 h 21 min | |

Rušiaci Nex 54892 ZSCS

Želiezovce - **Levice** - **Palárikovo** - Sereď

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Levice | S | | 20 59 | | 1 29 | 90/73 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8 ⁵ | | | 37 ⁵ | 85/69 |
| Lok | 0 | 4 ⁵ | 1 42 | 7 | 49 | 80/59 |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 54 ⁵ | 75/67 |
| Beša | 0 | 5 ⁵ | | | 2 00 | 80/70 |
| Podhájska | 0 | 7 ⁵ | 2 07 ⁵ | 5 ⁵ | 13 | |
| Hul | 0 | 7 ⁵ | | | 20 ⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 23 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 5 ⁵ | | | 29 | 85/69 |
| Palárikovo | 0 | 9 | | | 2 38 | |
| Spolu ... | | 56⁵ | + | 12 ⁵ | = 1 h 09 min | |

Pn 55013 pp

Vrútky - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 14 01 | | 15 39 | 80/55 |
| Žiar nad Hronom | 0 | 12 | 15 51 | | | |

Nex 57191 MTD §

Komárno - Šurany - Hronská Dúbrava - Veľká Ida

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|----|-------------------|-------|
| Šurany | 0 | | 22 58 | | 23 02 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5 | | | 07 | |
| Hul | 0 | 3 | | | 10 | |
| Podhájska | 0 | 5 | | | 15 | |
| Beša | 0 | 6 ⁵ | | | 21 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 6 | | | 27 ⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | | | 31 ⁵ | 85/72 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 4 | | | 35 ⁵ | |
| Levice | B | 6 ⁵ | 23 42 | 19 | 0 01 | 90/70 |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 9 ⁵ | | | 10 ⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 14 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3 ⁵ | | | 18 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 5 | | | 23 | |
| Nová Baňa | 0 | 6 ⁵ | 0 29 ⁵ | 4 | 33 ⁵ | 85/69 |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 40 ⁵ | |
| Žarnovica | 0 | 5 | | | 45 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 ⁵ | | | 52 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 7 | | | 59 | 80/54 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 ⁵ | | | 1 10 ⁵ | |
| Spolu ... | | 105 ⁵ | + | 23 | = 2 h 08.5 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 79372, čaká vlak 57191 v ZST Levice.

Pn 57275 pp

Bratislava-Pálenisko - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 21 04 | 90/75 |
| Šurany | 0 | 9 | 21 13 | 16 | 29 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | | | 35 | |
| Hul..... | 0 | 4 | 39 | 4 ⁵ | 43⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6⁵ | | | 50 | |
| Beša..... | 0 | 6⁵ | | | 56⁵ | |
| Vých Píal..... | 0 | 5⁵ | 22 02 | 4 | 22 06 | |
| Lok | 0 | 4 | | | 10 | 85/72 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | | | 14 | |
| Levice | B | 7 | 21 | 3 | 24 | 90/70 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 8⁵ | | | 32⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 36⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | | | 42 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 48 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 54 | 35 | 23 29 | 85/69 |
| Vých Voznica | S | 5⁵ | | | 34⁵ | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 40 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 46 | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9 | 23 55 | 20 | 0 15 | 80/54 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 12 | | | 0 27 | |
| Spolu ... | | 120⁵ | + | 82⁵ | = 3 h 23 min | |

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Pn 58001 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Čierna nad Tisou

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 8 51 | 80/59 |
| Šurany | 0 | 10 | 9 01 | 5 | 9 06 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 8 | 14 | 6 | 20 | |
| Hul..... | 0 | 6 | 26 | 5 | 31 | |
| Podhájska..... | 0 | 9 | 40 | 8 | 48 | |
| Beša | 0 | 8⁵ | | | 56⁵ | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 10 02 | |
| Lok | 0 | 5 | 10 07 | 11 | 18 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 24 | 75/52 |
| Levice | B | 7 | 31 | 18 | 49 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 9⁵ | | | 58⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 11 02⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3⁵ | | | 06 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 11 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 11 17 | 40 ⁵ | 57⁵ | |
| Výh Voznica | S | 5⁵ | | | 12 03 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 08⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 15 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 24 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 13 | | | 12 37 | |
| Spolu ... | | 132⁵ | + | | 93⁵ | = 3 h 46 min |

Pn 58271 pp

Štúrovo - Šurany - Hronská Dúbrava - Haniska p.K.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Šurany | 0 | | | | 16 37 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6 | 16 43 | 3 | 46 | |
| Hul..... | 0 | 5⁵ | 51⁵ | 30 ⁵ | 17 22 | |
| Podhájska..... | 0 | 7 | | | 29 | |
| Beša..... | 0 | 8⁵ | 17 37⁵ | 11 ⁵ | 49 | |
| Výh Píal..... | 0 | 6 | | | 55 | |
| Lok..... | 0 | 4 | | | 59 | 85/72 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 5⁵ | | | 18 04⁵ | |
| Levice | B | 9⁵ | 18 14 | 14 | 28 | 90/70 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 9 | | | 37 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5 | 42 | 25 | 19 07 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 11 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 16 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 19 22 | 66 | 20 28 | 85/69 |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 35 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 40⁵ | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 46⁵ | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | 20 54 | 16 | 21 10 | 80/54 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 | | | 21 21 | |
| Spolu ... | | 118 | + | 166 | = 4 h 44 min | |

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Rušiaci Nex 58491 ZSCS

Sereď - Palárikovo - Levice - Želiezovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Palárikovo | 0 | | 10 07 | | 10 11 | 90/75 |
| Šurany | 0 | 9 | | | 20 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5 ⁵ | | | 25 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | | | 29 | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | | | 34 | |
| Beša | 0 | 6 ⁵ | | | 40 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 46 | |
| Lok | 0 | 5 | 10 51 | 4 | 55 | 85/72 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | | | 59 | |
| Levice | B | 6 | 11 05 | 85 | 12 30 | |
| Spolu ... | | 50 | + | 4 | = 54 min | |

Rušiaci Nex 58493 ZSCS

Sereď - Palárikovo - Levice - Želiezovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|------|-----|-------------------|-------|
| Palárikovo | 0 | | | | 23 35 | 90/75 |
| Šurany | 0 | 9 | | | 44 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5 | | | 49 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 52 | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | | | 58 | |
| Beša | 0 | 7 ⁵ | | | 0 05 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 11 | |
| Lok | 0 | 4 | | | 15 | 85/72 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | | | 19 | |
| Levice | B | 6 | 0 25 | 340 | 6 05 | |
| Spolu ... | | 50 | + | 0 | = 50 min | |

Rušiaci Pn 59020 pp

Sása - Pliešovce - **Hronská Dúbrava** - **Palárikovo** - Bratislava-Rača

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 13 42 | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 12 | | | 54 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | | | 14 01⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 7⁵ | | | 09 | |
| Vých Voznica | S | 6⁵ | | | 15⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7 | | | 22⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 7⁵ | | | 30 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | 14 36 | 14 | 50 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 6 | | | 56 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 | 15 00 | 27 | 15 27 | |
| Levice | S | 9 | 36 | 22 ⁵ | 58⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 8⁵ | | | 16 07 | |
| Lok | 0 | 5 | 16 12 | 8 | 20 | |
| Vých Píal | 0 | 5⁵ | | | 25⁵ | 70/59 |
| Beša | 0 | 6 | | | 31⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 8 | 39⁵ | 12 ⁵ | 52 | 75/52 |
| Hul..... | 0 | 9 | 17 01 | 6 | 17 07 | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 4 | | | 11 | |
| Šurany | 0 | 8 | 19 | 31 | 50 | |
| Palárikovo | 0 | 10 | 18 00 | 16 | 18 16 | |
| Spolu ... | | 137 | + | 121 | = 4 h 18 min | |

Rušiaci Pn 59021 pp

Bratislava-Rača - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Sása - Pliešovce

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Palárikovo | 0 | | 2 11 | | 2 42 | 80/59 |
| Šurany | 0 | 10 | 2 52 | 8 | 3 00 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 8 | | | 08 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 11 | |
| Podhájska..... | 0 | 7 | 3 18 | 7 | 25 | |
| Beša | 0 | 8 ⁵ | | | 33 ⁵ | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 39 | |
| Lok | 0 | 5 | 44 | 19 | 4 03 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 5 ⁵ | | | 08 ⁵ | 75/52 |
| Levice | B | 6 ⁵ | 4 15 | 3 | 18 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 10 | | | 28 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5 | 33 | 30 | 5 03 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3 ⁵ | 5 06 ⁵ | 7 ⁵ | 14 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 19 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | 25 | 72 | 6 37 | |
| Výh Voznica | S | 6 | | | 43 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | | | 48 ⁵ | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 ⁵ | | | 56 | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 8 | 7 04 | 3 | 7 07 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 14 | 7 21 | 12 | 7 33 | |
| Spolu ... | | 129⁵ | + | 149⁵ | = 4 h 39 min | |

Pn 62700 ZSCS

Košice nákl.st. - **Hronská Dúbrava** - **Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 10 41 ⁵ | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | | | 51 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 7 ⁵ | | | 59 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 ⁵ | | | 11 05 ⁵ | |
| Vých Voznica | S | 7 | | | 12 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 ⁵ | | | 19 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 25 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 30 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5 ⁵ | 11 35 ⁵ | 9 ⁵ | 45 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 6 | | | 51 | |
| Levice | S | 9 | 12 00 | 4 | 12 04 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 10 | 14 | 5 ⁵ | 19 ⁵ | |
| Lok | 0 | 7 | 26 ⁵ | 7 ⁵ | 34 | |
| Vých Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 39 ⁵ | 70/59 |
| Beša | 0 | 5 ⁵ | | | 45 | |
| Podhájska..... | 0 | 8 | 53 | 7 | 13 00 | 75/52 |
| Hul..... | 0 | 8 | | | 08 | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 11 | |
| Šurany | 0 | 6 | 13 17 | 3 | 20 | |
| Palárikovo | 0 | 11 | | | 13 31 | |
| Spolu ... | | 133 | + | 36 ⁵ | = 2 h 49.5 min | |

Pn 62702 ZSCS

Košice nákl.st. - **Hronská Dúbrava** - **Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 22 36 | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 11⁵ | 22 47⁵ | 10 | 57⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 9 | | | 23 06⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 6⁵ | | | 13 | |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 20 | |
| Nová Baňa | 0 | 7⁵ | 23 27⁵ | 6 ⁵ | 34 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 7⁵ | | | 41⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | 46⁵ | 10 ⁵ | 57 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 0 01 | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 | 0 05 | 26 | 31 | |
| Levice | S | 9 | 40 | 3 | 43 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 10 | 53 | 8 | 1 01 | |
| Lok | 0 | 7 | 1 08 | 23 | 31 | |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 36⁵ | 70/59 |
| Beša | 0 | 5⁵ | | | 42 | |
| Podhájska | 0 | 8 | 50 | 7 | 57 | 75/52 |
| Hul | 0 | 7⁵ | | | 2 04⁵ | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 07⁵ | |
| Šurany | 0 | 5⁵ | 2 13 | 3 | 16 | |
| Palárikovo | 0 | 11 | 2 27 | 22 | 2 49 | |
| Spolu ... | | 134 | + | 97 | = 3 h 51 min | |

Pn 62708 ppKošice nákl.st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 14 19 ⁵ | | 14 24 | 65/53 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 13 ⁵ | | | 37 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 10 | | | 47 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 8 ⁵ | 14 56 | 67 ⁵ | 16 03 ⁵ | |
| Vých Voznica | S | 9 ⁵ | | | 13 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7 ⁵ | 16 20 ⁵ | 30 ⁵ | 51 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 7 | | | 58 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | | | 17 03 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 4 ⁵ | | | 08 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 4 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| Levice | S | 10 ⁵ | 17 23 | 13 | 36 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 9 ⁵ | | | 45 ⁵ | |
| Lok | 0 | 5 ⁵ | 51 | 9 ⁵ | 18 00 ⁵ | |
| Vých Píal | 0 | 6 ⁵ | 18 07 | 4 ⁵ | 11 ⁵ | |
| Beša | 0 | 9 | | | 20 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 8 ⁵ | 29 | 4 | 33 | |
| Hul..... | 0 | 7 | | | 40 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 4 ⁵ | 44 ⁵ | 3 | 47 ⁵ | |
| Šurany | 0 | 7 ⁵ | 55 | 3 | 58 | |
| Palárikovo | 0 | 11 | | | 19 09 | |
| Spolu ... | | 150 | + | 135 | = 4 h 45 min | |

Pn 63710 ZSCS

Zvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 2 42 | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 11 | | | 53 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 7⁵ | | | 3 00⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 6⁵ | | | 07 | |
| Vých Voznica | S | 7 | | | 14 | |
| Nová Baňa | 0 | 6⁵ | | | 20⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 6 | | | 26⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 31⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 35⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 4 | | | 39⁵ | |
| Levice | S | 8⁵ | 3 48 | 94 | 5 22 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8⁵ | | | 30⁵ | |
| Lok | 0 | 4⁵ | 5 35 | 18 | 53 | |
| Vých Píal | 0 | 6⁵ | | | 59⁵ | 70/59 |
| Beša | 0 | 6 | | | 6 05⁵ | |
| Podhájska | 0 | 7⁵ | 6 13 | 30 | 43 | 75/52 |
| Hul | 0 | 7⁵ | | | 50⁵ | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 4 | 54⁵ | 30 ⁵ | 7 25 | |
| Šurany | 0 | 9 | 7 34 | 12 | 46 | |
| Palárikovo | 0 | 11 | 7 57 | 6 | 8 03 | |
| Spolu ... | | 130⁵ | + | 184 ⁵ | = 5 h 15 min | |

Pn 63718 ppZvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 22 11⁵ | 65/53 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 13 | | | 24⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 8⁵ | | | 33 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 8 | | | 41 | |
| Výh Voznica..... | S | 8 | | | 49 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6⁵ | | | 55⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 6 | | | 23 01⁵ | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 6 | 23 07⁵ | 18⁵ | 26 | |
| Kozárovce | 0 | 7 | | | 33 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 5 | 38 | 58⁵ | 0 36⁵ | |
| Levice | SB | 10⁵ | 0 47 | 82 | 2 09 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 18 | |
| Lok..... | 0 | 6 | 2 24 | 8 | 32 | |
| Výh Píal..... | 0 | 6 | | | 38 | |
| Beša..... | 0 | 6 | | | 44 | |
| Podhájska..... | 0 | 9 | 53 | 5 | 58 | |
| Hul..... | 0 | 7⁵ | | | 3 05⁵ | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3⁵ | | | 09 | |
| Šurany | 0 | 7 | 3 16 | 3 | 19 | |
| Palárikovo | 0 | 11 | | | 3 30 | |
| Spolu ... | | 143⁵ | + | 175 | = 5 h 18.5 min | |

Pn 63720 ZSCSZvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Šurany** - Nové Zámky

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 4 56⁵ | 75/52 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 10⁵ | | | 5 07 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 10 | | | 17 | |
| x Žarnovica | 0 | 6⁵ | | | 23⁵ | |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 30⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 7⁵ | 5 38 | 25 | 6 03 | |
| Výh Tek. Breznica z | S | 7⁵ | | | 10⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | | | 15⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5⁵ | 6 21 | 19 ⁵ | 40⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 6 | | | 46⁵ | |
| Levice | S | 8⁵ | 55 | 60 | 7 55 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 8⁵ | | | 8 03⁵ | |
| Lok | 0 | 4⁵ | 8 08 | 7 | 15 | |
| Výh Píal | 0 | 6⁵ | 21⁵ | 3 ⁵ | 25 | 70/59 |
| Beša | 0 | 9 | | | 34 | |
| Podhájska | 0 | 7⁵ | 41⁵ | 6 ⁵ | 48 | 75/52 |
| Hul | 0 | 7⁵ | | | 55⁵ | 80/57 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 58⁵ | |
| Šurany | 0 | 5⁵ | | | 9 04 | |
| Spolu ... | | 126 | + | 121 ⁵ | = 4 h 07.5 min | |

Pn 63728 ppZvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava** - **Šurany** - Nové Zámky

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 10 59⁵ | 65/53 |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 12 | | | 11 11⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 8⁵ | | | 20 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 7⁵ | | | 27⁵ | |
| Vých Voznica | S | 8 | | | 35⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7⁵ | 11 43 | 22 | 12 05 | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 7⁵ | | | 12⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | | | 18 | |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | | | 22⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 5⁵ | 12 28 | 39 | 13 07 | |
| Levice | S | 12 | 13 19 | 45 | 14 04 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 10⁵ | 14 14⁵ | 3 ⁵ | 18 | |
| Lok | 0 | 8 | 26 | 8 | 34 | |
| Vých Píal | 0 | 6 | | | 40 | |
| Beša | 0 | 5⁵ | | | 45⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 9 | 54⁵ | 23 | 15 17⁵ | |
| Hul..... | 0 | 7⁵ | | | 25 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 28 | |
| Šurany | 0 | 7 | | | 15 35 | |
| Spolu ... | | 135 | + | 140⁵ | = 4 h 35.5 min | |

Pn 67201 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Košice

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Palárikovo | 0 | | 19 56 | | 20 06 | 80/59 |
| Šurany | 0 | 10 | 20 16 | 3 | 19 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7 | | | 26 | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 29 | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | 35 | 7 ⁵ | 42⁵ | |
| Beša | 0 | 9 | 51⁵ | 15 ⁵ | 21 07 | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 6⁵ | | | 13⁵ | |
| Lok | 0 | 5 | 21 18⁵ | 3 ⁵ | 22 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 28 | 75/52 |
| Levice | B | 7 | 35 | 18 | 53 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 10 | | | 22 03 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 5 | | | 08 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5⁵ | | | 13⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 18⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7 | | | 25⁵ | |
| Výh Voznica | S | 8 | | | 33⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 | | | 38⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 8⁵ | | | 47 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 56 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 12 | | | 23 08 | |
| Spolu ... | | 134⁵ | + | | 47⁵ | = 3 h 02 min |

Pn 67271 ZSCS §

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | 17 56 | | 18 25⁵ | 90/75 |
| Šurany | 0 | 9⁵ | 18 35 | 4 | 39 | 80/73 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 6⁵ | | | 45⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 48⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 5 | | | 53⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | 59⁵ | 4 ⁵ | 19 04 | |
| Vých Píal | 0 | 5⁵ | | | 09⁵ | |
| Lok | 0 | 4 | | | 13⁵ | 85/72 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 4 | | | 17⁵ | |
| Levice | B | 6⁵ | 19 24 | 3 | 27 | 90/70 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 8⁵ | | | 35⁵ | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | | | 40 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | 44 | 10 ⁵ | 54⁵ | |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 20 00 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6⁵ | 20 06⁵ | 14 | 20⁵ | 85/69 |
| Vých Voznica | S | 5⁵ | | | 26 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 31⁵ | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 37⁵ | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 7⁵ | | | 45 | 80/54 |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 | | | 20 56 | |
| Spolu ... | | 114⁵ | + | 36 | = 2 h 30.5 min | |

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 67271 vo Vých Píal.

Pn 67311 ZSCSBratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | | | 12 35 | 80/59 |
| Šurany | 0 | 10 | 12 45 | 3 | 48 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7⁵ | | | 55⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3⁵ | 59 | 11 | 13 10 | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | 13 16 | 8 | 24 | |
| Beša | 0 | 8⁵ | | | 32⁵ | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 38 | |
| Lok | 0 | 5 | 43 | 6 | 49 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 55 | 75/52 |
| Levice | B | 7 | 14 02 | 65 | 15 07 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 10⁵ | 15 17⁵ | 7 ⁵ | 25 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | | | 29⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4⁵ | 34 | 16 ⁵ | 50⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 56 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 7 | 16 03 | 18 ⁵ | 16 21⁵ | |
| Výh Voznica | S | 8⁵ | | | 30 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5⁵ | | | 35⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 42 | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9⁵ | | | 51⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 13 | | | 17 04⁵ | |
| Spolu ... | | 134 | + | 135⁵ | = 4 h 29.5 min | |

Pn 67319 ppBratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Palárikovo | 0 | | 3 48 | | 3 54⁵ | 65/49 |
| Šurany | 0 | 11⁵ | 4 06 | 69 | 5 15 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 8 | | | 23 | |
| Hul..... | 0 | 4⁵ | 5 27⁵ | 9 ⁵ | 37 | |
| Podhájska..... | 0 | 10 | 47 | 37 ⁵ | 6 24⁵ | |
| Beša..... | 0 | 8⁵ | | | 33 | |
| Výh Píal..... | 0 | 6⁵ | | | 39⁵ | |
| Lok..... | 0 | 5⁵ | 6 45 | 34 ⁵ | 7 19⁵ | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6⁵ | | | 26 | |
| Levice | B | 8 | 7 34 | 81 | 8 55 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 11 | | | 9 06 | |
| Kozárovce | 0 | 4⁵ | | | 10⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4 | | | 14⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5⁵ | | | 20 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 26 | |
| Výh Voznica | S | 6⁵ | | | 32⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 | | | 38⁵ | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 8 | | | 46⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 9 | | | 55⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 12 | | | 10 07⁵ | |
| Spolu ... | | 141⁵ | + | 231 ⁵ | = 6 h 13 min | |

Pn 67321 ZSCS

Nové Zámky - **Šurany** - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Šurany | 0 | | 8 24 | | 8 27 | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7 | | | 34 | |
| Hul..... | 0 | 4 | | | 38 | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | 8 44 | 7 | 51 | |
| Beša | 0 | 9 | 9 00 | 17 ⁵ | 9 17 ⁵ | 70/54 |
| Výh Píal | 0 | 5 ⁵ | | | 23 | |
| Lok | 0 | 5 | 28 | 6 | 34 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 40 | 75/52 |
| Levice | B | 7 | 47 | 80 | 11 07 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 10 | | | 17 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 | | | 21 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 | 11 26 | 8 | 34 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 7 | | | 41 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 | | | 47 | |
| Výh Voznica | S | 5 ⁵ | | | 52 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | | | 58 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 6 ⁵ | | | 12 04 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 7 | 12 11 ⁵ | 4 ⁵ | 16 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 11 ⁵ | | | 12 27 ⁵ | |
| Spolu ... | | 117⁵ | + | 123 | = 4 h 0.5 min | |

Pn 67323 ZSCS

Nové Zámky - **Šurany** - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Šurany | 0 | | 21 38 | | 21 52 ⁵ | 80/59 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 7 | | | 59 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 3 | | | 22 02 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 6 | 22 08 ⁵ | 11 ⁵ | 20 | |
| Beša..... | 0 | 8 ⁵ | | | 28 ⁵ | 70/54 |
| Výh Píal..... | 0 | 5 ⁵ | | | 34 | |
| Lok..... | 0 | 5 | 39 | 5 | 44 | 80/57 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 | | | 50 | 75/52 |
| Levice | B | 7 ⁵ | 57 ⁵ | 47 ⁵ | 23 45 | 85/60 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 10 | | | 55 | 80/59 |
| Kozárovce | 0 | 4 ⁵ | 23 59 ⁵ | 3 ⁵ | 0 03 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 5 ⁵ | | | 08 ⁵ | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 13 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 ⁵ | 0 20 | 22 | 42 | |
| Výh Voznica | S | 6 ⁵ | | | 48 ⁵ | |
| x Žarnovica..... | 0 | 5 ⁵ | | | 54 | |
| x Hliník nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 1 00 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 8 ⁵ | | | 09 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 13 | | | 1 22 | |
| Spolu ... | | 120 | + | 89 ⁵ | = 3 h 29.5 min | |

Pn 67329 pp

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Šurany | 0 | | 23 08 | | 23 26 | 65/49 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 8 | | | 34 | |
| Hul..... | 0 | 3 ⁵ | | | 37 ⁵ | |
| Podhájska..... | 0 | 7 ⁵ | 23 45 | 8 | 53 | |
| Beša | 0 | 8 ⁵ | | | 0 01 ⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 6 | | | 07 ⁵ | |
| Lok | 0 | 5 ⁵ | 0 13 | 6 | 19 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 6 ⁵ | | | 25 ⁵ | |
| Levice | B | 8 ⁵ | 34 | 44 ⁵ | 1 18 ⁵ | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 11 | | | 29 ⁵ | |
| Kozárovce | 0 | 5 ⁵ | 1 35 | 20 | 55 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | | | 2 01 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 5 ⁵ | | | 06 ⁵ | |
| Nová Baňa..... | 0 | 6 ⁵ | 2 13 | 16 | 29 | |
| Výh Voznica | S | 7 | | | 36 | |
| x Žarnovica..... | 0 | 6 ⁵ | | | 42 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 8 | | | 50 ⁵ | |
| x Žiar nad Hronom..... | 0 | 10 | | | 3 00 ⁵ | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 13 | | | 3 13 ⁵ | |
| Spolu ... | | 133 | + | 94⁵ | = 3 h 47.5 min | |

Rv 74305 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----------------|----------|----------|-----------------|-------|
| Levice | SB | | | | 17 52 | 80/54 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 8 | 18 00 | 6 | 18 06 | |
| Kozárovce | 0 | 3 ⁵ | | | 09 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 3 ⁵ | | | 13 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 4 ⁵ | | | 17 ⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 5 ⁵ | 18 23 | | | |
| Spolu ... | | 25 | + | 6 | = 31 min | |

Rv 74310 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------|----|--------------------------|--------------|
| Lok | 0 | | | | 9 42 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 47⁵ | |
| Beša | 0 | 6 | 9 53⁵ | 14 | 10 07⁵ | |
| Podhájska | 0 | 7⁵ | 10 15 | | | |
| Spolu ... | | 19 | + | 14 | = 33 min | |

Rv 74311 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|
| Podhájska | 0 | | | | 6 56 | 80/62 |
| Beša | 0 | 6⁵ | 7 02⁵ | 4 | 7 06⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 5⁵ | | | 12 | |
| Lok | 0 | 5 | 7 17 | | | |
| Spolu ... | | 17 | + | 4 | = 21 min | |

Rv 74312 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| Lok | 0 | | | | 22 55 | 80/65 |
| Výh Píal | 0 | 4⁵ | | | 59⁵ | |
| Beša | 0 | 5⁵ | 23 05 | 18 | 23 23 | |
| Podhájska | 0 | 8 | 23 31 | | | |
| Spolu ... | | 18 | + | 18 | = 36 min | |

Rv 74313 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Podhájska | 0 | | | | 13 35 | 80/62 |
| Beša | 0 | 6⁵ | | | 41⁵ | |
| Výh Píal | 0 | 6⁵ | | | 48 | |
| Lok | 0 | 5 | 13 53 | | | |
| Spolu ... | | 18 | + | 0 | = 18 min | |

Rušiaci Rv 74314 ZSCS §

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|----------|
| Lok | 0 | | | | 0 05 | 80/65 |
| Vých Píal..... | 0 | 4 ⁵ | | | 09 ⁵ | |
| Beša..... | 0 | 5 | | | 14 ⁵ | |
| Podhájska | 0 | 6 ⁵ | 0 21 | | | |
| Spolu ... | | 16 | + | | 0 | = 16 min |

§ = ak ide rušiaci vlak 58493, čaká vlak 74314 vo Vých Píal.

Rv 74412 ZSCS

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 17 46 | 80/55 |
| Žiar nad Hronom | 0 | 10 | 17 56 | | | |

Rušiaci Rv 79372 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| Nová Baňa | 0 | | | | 23 28 | 80/55 |
| Vých Tek. Breznica z..... | S | 5 | | | 33 | |
| Hronský Beňadik..... | 0 | 5 | | | 38 | |
| Kozárovce | 0 | 5 | | | 43 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 5 | 23 48 | 10 ⁵ | 58 ⁵ | |
| Levice | SB | 8 ⁵ | 0 07 | | | |
| Spolu ... | | 28⁵ | + | | 10 ⁵ | = 39 min |

Rv 74904 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | | | 14 38 | 80/65 |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 11 | | | 49 | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 8⁵ | | | 57⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 7 | 15 04⁵ | 92⁵ | 16 37 | |
| Vých Voznica | S | 5⁵ | | | 42⁵ | |
| Nová Baňa | 0 | 5⁵ | 16 48 | 16 | 17 04 | |
| Vých Tek. Breznica z | S | 5⁵ | | | 09⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 4⁵ | | | 14 | |
| Kozárovce | 0 | 3⁵ | | | 17⁵ | |
| Veľké Kozmálovce | 0 | 3⁵ | | | 21 | |
| Levice | S | 9 | 17 30 | 17 | 47 | |
| Kalná nad Hronom | 0 | 6 | | | 53 | |
| Lok | 0 | 4 | 57 | 27 | 18 24 | |
| Vých Píal | 0 | 4 | | | 28 | |
| Beša | 0 | 6 | | | 34 | |
| Podhájska | 0 | 7 | | | 41 | |
| Hul | 0 | 6 | 18 47 | 5 | 52 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 3 | | | 55 | |
| Šurany | 0 | 6 | 19 01 | 16 | 19 17 | |
| Spolu ... | | 105⁵ | + | 157⁵ | = 4 h 23 min | |

Rv 74910 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----|
| Banská Štiavnica | | | | | | 10 22 | 50/52 | |
| Banská Belá | | | 6⁵ | | | 28⁵ | | |
| Kozelník | | | 10 | | | 38⁵ | | |
| Hronská Dúbrava ⊙ | 0 | | 11⁵ | 10 50 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Rv 74911 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|----|
| Hronská Dúbrava 0..... | 0 | | | | | 8 15 | 50/41 | |
| Kozelník..... | | | 11⁵ | | | 26⁵ | | |
| Banská Belá..... | | | 9⁵ | | | 36 | | |
| Banská Štiavnica | | | 7 | 8 43 | | | | |
| Spolu ... | | | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Mn 83400 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti:

Levice - Lok S 1200 ton

Lok - km 16,6 S 650 ton

km 16,6 - Beša S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|
| Levice | S | | | | | 1 31 | 60/37 |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 11 | 1 42 | 5 | | 47 | |
| Lok..... | 0 | 8 | 55 | 11 | | 2 06 | |
| Výh Píal..... | 0 | 6⁵ | | | | 12⁵ | |
| Beša | 0 | 7⁵ | 2 20 | | | | |
| Spolu ... | | | 33 | + | 16 | = 49 min | |

Mn 83401 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti:

Beša - km 16,6 S 600 ton

km 16,6 - Levice S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Beša | 0 | | | | | 2 29 | 60/35 |
| Výh Píal..... | 0 | 7 | 2 36 | 4 | | 40 | |
| Lok..... | 0 | 5⁵ | 45⁵ | 9⁵ | | 55 | |
| Kalná nad Hronom..... | 0 | 8 | 3 03 | 9 | | 3 12 | |
| Levice | B | 11 | 3 23 | | | | |
| Spolu ... | | | 31⁵ | + | 22⁵ | = 54 min | |

Mn 83410 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| Levice | S | | | | 14 25 | 60/25 |
| Kalná nad Hronom | 0 | 11 | 14 36 | | | |

Mn 83411 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| Kalná nad Hronom | 0 | | | | 15 06 | 60/29 |
| Levice | B | 11 | 15 17 | | | |

Mn 83460 pp

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------|---|----|----|-------|----|----------|-------|----|
| Banská Štiavnica | | | | | | 13 44 | 40/37 | |
| Banská Belá | | | 10 | 13 54 | 20 | 14 14 | | |
| Kozelník | | | 13 | | | 27 | | |
| Hronská Dúbrava 0 | 0 | | 14 | 14 41 | 21 | 15 02 | | |
| Spolu ... | | | 37 | + | 20 | = 57 min | | |

Mn 83461 pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HDV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------|---|----|----|-------|----|--------------|-------|----|
| Hronská Dúbrava 0 | 0 | | | 11 34 | | 12 22 | 50/28 | |
| Kozelník | | | 19 | 12 41 | 7 | 48 | | |
| Banská Belá | | | 18 | 13 06 | 15 | 13 21 | 45/34 | |
| Banská Štiavnica | | | 11 | 13 32 | | | | |
| Spolu ... | | | 48 | + | 22 | = 1 h 10 min | | |

Mn 83470 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.742 Hronská Dúbrava - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HDV r.210 Nová Baňa - Levice. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-----------------|-------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 3 27 | | 3 40 | 60/31 |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 15 | 3 55 | 101 | 5 36 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 14 | 5 50 | 72 | 7 02 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 12 | 7 14 | 61 | 8 15 | |
| Výh Voznica | S | 11 | | | 26 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 9 | 8 35 | 225 | 12 20 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 8 ⁵ | | | 28 ⁵ | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 ⁵ | 12 35 | 48 | 13 23 | |
| Kozárovce | 0 | 8 | 13 31 | 74 | 14 45 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 8 | 14 53 | 57 | 15 50 | |
| Levice | S | 13 | 16 03 | | | |
| Spolu ... | | 105 | + | 638 | = 12 h 23 min | |

Mn 83471 ZSCS §

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.210 Levice - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HDV r.742 Nová Baňa - Hronská Dúbrava. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|-----|-------|-----|--------------|-------|
| Levice | B | | | | 7 48 | 60/29 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 13 | 8 01 | 76 | 9 17 | |
| Kozárovce | 0 | 8 | 9 25 | 37 | 10 02 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 7 | 10 09 | 37 | 46 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 8 | | | 54 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 8 | 11 02 | 235 | 14 57 | |
| Výh Voznica | S | 12 | | | 15 09 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 8 | 15 17 | 16 | 33 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 14 | 47 | 65 | 16 52 | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 14 | 17 06 | 81 | 18 27 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 21 | 18 48 | 26 | 19 14 | |
| Spolu ... | | 113 | + | 547 | = 11 h 0 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 83473, nesmie ísť vlak 83471.

Mn 83472 ZSCS §

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------|-------|-----|--------------|--------------|
| Hronská Dúbrava | 0 | | 13 22 | | 13 42 | 60/31 |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 15 | 13 57 | 186 | 17 03 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 13 | 17 16 | 24 | 40 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 11 | 51 | 42 | 18 33 | |
| Výh Voznica | S | 11 | | | 44 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 9 | 18 53 | 121 | 20 54 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 8 | | | 21 02 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 6 | | | 08 | |
| Kozárovce | 0 | 7 | 21 15 | 13 | 28 | |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 7 | | | 35 | |
| Levice | S | 13 | 21 48 | | | |
| Spolu ... | | 100 | + | 386 | = 8 h 06 min | |

§ = ak idú rušiacie vlaky 46976 a 46977, čaká vlak 83472 v ŽST Kozárovce.

Rušiaci Mn / Mn 83473 ZSCS

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.210 Levice - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HDV r.742 Nová Baňa - Hronská Dúbrava. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|------------|-------|-----|---------------|--------------|
| Levice | B | | | | 7 48 | 60/29 |
| Veľké Kozmálovce..... | 0 | 13 | 8 01 | 76 | 9 17 | |
| Kozárovce | 0 | 8 | 9 25 | 37 | 10 02 | |
| Hronský Beňadik | 0 | 7 | 10 09 | 37 | 46 | |
| Výh Tek. Breznica z..... | S | 8 | | | 54 | |
| Nová Baňa..... | 0 | 8 | 11 02 | 235 | 14 57 | |
| Výh Voznica | S | 12 | | | 15 09 | |
| ^x Žarnovica..... | 0 | 8 | 15 17 | 43 | 16 00 | |
| ^x Hliník nad Hronom..... | 0 | 14 | 16 14 | 72 | 17 26 | |
| ^x Žiar nad Hronom..... | 0 | 14 | 17 40 | 138 | 19 58 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 21 | 20 19 | 25 | 20 44 | |
| Spolu ... | | 113 | + | 638 | = 12 h 31 min | |

Mn 83475 ZSCS

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------------|-------|-----|-----------------|--------------|
| Nová Baňa | 0 | | | | 20 36 | 60/29 |
| Výh Voznica | S | 8 ⁵ | | | 44 ⁵ | |
| x Žarnovica | 0 | 7 | | | 51 ⁵ | |
| x Hliník nad Hronom | 0 | 10 ⁵ | 21 02 | 30 | 21 32 | |
| x Žiar nad Hronom | 0 | 14 | 46 | 83 | 23 09 | |
| Hronská Dúbrava | 0 | 16 | | | 23 25 | |
| Spolu ... | | 56 | + | 113 | = 2 h 49 min | |

Vleč 83480 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|-------------|--------------|
| Vlečka Raimex | | | | | 5 20 | 50/21 |
| Žiar nad Hronom | 0 | 7 | 5 27 | | | |

Vleč 83481 ZSCS

Tlačí

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|-------------|--------------|
| Žiar nad Hronom | 0 | | | | 4 13 | 30/13 |
| Vlečka Raimex | | 8 | 4 21 | | | |

Vleč 83482 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|--------------|--------------|
| Vlečka Raimex | | | | | 15 58 | 50/21 |
| Žiar nad Hronom | 0 | 7 | 16 05 | | | |

Vleč 83483 ZSCS

Tlačí

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Žiar nad Hronom..... | 0 | | | | 15 03 | 30/13 |
| Vlečka Raimex | | 8 | 15 11 | | | |

Mn 83700 ZSCS

Podhájska - Hul pp

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|----------|-------|
| Podhájska | 0 | | | | 14 00 | 60/29 |
| Hul..... | 0 | 9 | 14 09 | 15 | 24 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 5 | | | 29 | |
| Šurany | 0 | 8 | 14 37 | 37 | 15 14 | |
| Spolu ... | | 22 | + | 15 | = 37 min | |

Mn 83710 ZSCS

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|----|------|-------|
| Úľany nad Žitavou | 0 | | 8 30 | | 8 40 | 60/27 |
| Šurany | 0 | 11 | 8 51 | 44 | 9 35 | |

Mn 87301 ZSCS

Palárikovo - Šurany pp

Hul - Podhájska pp

Nové Zámky - **Palárikovo - Podhájska**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-------|
| Palárikovo | 0 | | 11 17 | | 11 44 | 60/28 |
| Šurany | 0 | 12 | 11 56 | 62 | 12 58 | |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 9 | 13 07 | 5 ⁵ | 13 12 ⁵ | |
| Hul..... | 0 | 5 ⁵ | 18 | 16 | 34 | |
| Podhájska | 0 | 10 | 13 44 | | | |
| Spolu ... | | 36 ⁵ | + | 83 ⁵ | = 2 h 0 min | |

Mn 87311 ZSCSNové Zámky - **Šurany - Úľany nad Žitavou** - Zlaté Moravce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Šurany | 0 | | 11 29 | | 12 00 | 60/28 |
| Úľany nad Žitavou | 0 | 9 | 12 09 | 10 | 12 19 | |

Mn 87750 pp**Šurany - Palárikovo** - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|-------|-------|
| Šurany | 0 | | | | 15 05 | 60/28 |
| Palárikovo | 0 | 15 | 15 20 | 51 | 16 11 | |

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú uvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|------|--|
| 370 | nejde 24., 25.XII. |
| 530 | nejde 25.XII., 1.I. |
| 531 | nejde 24., 31.XII. |
| 800 | nejde v ⑦ a 26.XII., 7., 9.IV. |
| 801 | nejde v ⑦ a 26.XII., 7., 9.IV. |
| 820 | Banská Bystrica - Levice: ide v ① a 27.XII., 10.IV., nejde 26.XII., 9.IV. Levice - Bratislava hl.st.: ide v ✂ |
| 831 | nejde 24., 25.XII. |
| 837 | nejde 24.XII., 6.I., 6.,7.IV. |
| 1530 | ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. |
| 5701 | Levice - Zvolen os. st.: ide v ✂ |
| 5702 | ide v ✂ |
| 5703 | Levice - Zvolen os. st.: nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV. |
| 5712 | ide v ✂ |
| 5713 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. |
| 5714 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. |
| 5719 | ide v ✂ |
| 5721 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 5732 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. |
| 5733 | ide v ✂ |
| 5734 | Zvolen nákl. st. - Zvolen os. st.: ide v ✂ |
| 5735 | Levice - Veľké Kozmálovce: nejde v ① a 27.XII., 10.IV., ide 26.XII., 9.IV. |
| 5737 | ide v ✂ |
| 5740 | ide v ✂ |
| 5741 | nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV. |

II

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|-------|---|
| 5743 | ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. |
| 5745 | ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. |
| 5760 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 5762 | nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV. |
| 5765 | nejde v ⑦ a 26.XII., 9.IV., ide 25.XII., 8.IV. |
| 5767 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 5770 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 5771 | ide v ① a 27.XII., 10.IV., nejde 26.XII., 9.IV. |
| 5791 | ide v ① a 10.IV., 2.,9.V., 2.XI., nejde 26.XII., 2.I., 9.IV., 1.VII.-31.VIII. |
| 5793 | ide v ⑥ a † |
| 5800 | ide v ✂ |
| 5801 | ide v ✂ |
| 5803 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. |
| 5805 | ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-8.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne |
| 5807 | Nové Zámky - Úľany nad Žitavou: ide v ⑥ a † |
| 5810 | ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. |
| 5891 | ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV. |
| 41600 | ide ②, ④, ⑤, ⑥ od 7.II. |
| 41601 | ide ②, ③, ④, ⑥ od 7.II. |
| 47194 | zavádza sa v ② okr 6.VIII. - 10.IX. |
| 46668 | ide ①, ⑦ |
| 46669 | ide ④/⑤, ⑤/⑥ |
| 46976 | ide ① |
| 46977 | ide ② |
| 47195 | zavádza sa v ⑥ |
| 49600 | nejde ①/②, ②/③, ⑤/⑥ |
| 49601 | ide ②, ⑦ |
| 51790 | ide ④, ⑥, ① |
| 54890 | ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII. |
| 54892 | ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII. |
| 57191 | ide ②/③, ④/⑤, ⑥/⑦ |
| 58491 | ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII. |
| 58493 | ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII. |

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|-------|---|
| 62700 | Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV. |
| 62702 | Nejde: ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV. |
| 63710 | Nejde: ① a 25., 27.XII., 1.I. |
| 63720 | Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV. |
| 67201 | Nejde: 24.-26., 31.XII., 1.I., 9.IV. |
| 67271 | Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV. |
| 67311 | Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV. |
| 67321 | Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV. |
| 67323 | Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV. |
| 74305 | ide ①, ③, ⑤ |
| 74310 | nejde ①, ⑦ |
| 74311 | nejde ① |
| 74314 | ide ②, ⑦ |
| 74412 | ide ① |
| 74904 | nejde ⑦ |
| 79372 | ide ⑤ |
| 83410 | Ide: ②, ④ okr 1., 8.V., 1.XI. |
| 83411 | Ide: ②, ④ okr 1., 8.V., 1.XI. |
| 83470 | Nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV. |
| 83471 | Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2., 6.I., 9.IV. |
| 83472 | Ide: ①, ③, ⑤ a 27.XII., nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |
| 83473 | Ide: ②, ④ okr 27.XII. |
| 83475 | Ide: ①, ③, ⑤ a 27.XII., nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |
| 83480 | Ide: ①, ②, ④ od 1.V. |
| 83481 | Ide: ①, ②, ④ od 1.V. |
| 83482 | Ide: ① do 30.IV. okr 26.XII., 2.I., 9.IV., ③, ⑤ okr 6.I. |
| 83483 | Ide: ① do 30.IV. okr 26.XII., 2.I., 9.IV., ③, ⑤ okr 6.I. |
| 83700 | Hul - Nové Zámky: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |
| 83710 | Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |
| 87301 | Šurany - Hul: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |
| 87311 | Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV. |