



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

122

pre trate:

Horná Štubňa – Prievidza (122A)

Chrenovecká spojka (122B)

Nitrianske Pravno - Nové Zámky (122C)

Jelšovce - Zbehy (122D)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV.....	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla....	16
	Tabelárne cestovné poriadky.....	20
	Príloha 1 k ZCP 122 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✂ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
720	20	5043	55	5121	72	5612	94
721	21	5044	55	5123	72	5614	95
722	22			5130	73	5616	95
723	23	5046	56	5132	73	5617	96
725	24	5049	56	5133	73	5618	96
1520	25	5051	57	5134	74		
				5135	74	5620	97
5000	26	5060	58	5136	74	5621	97
5001	28	5061	59	5137	75	5622	98
5002	30	5062	60			5623	98
5003	32	5063	61	5408	75	5624	99
5004	34	5065	62	5500	75	5625	99
5005	36			5501	76	5700	99
5006	38	5070	63	5503	77	5701	100
5007	40	5071	63			5702	100
5008	42			5510	77	5703	100
		5073	64	5515	78	5710	101
5010	44					5712	101
5011	45	5080	65	5520	78	5713	101
5012	46	5081	66	5526	79	5714	102
5013	47	5101	67	5527	80	5715	102
5015	48	5102	67	5529	81	5716	102
				5530	82	5717	103
5020	49	5104	67	5532	83	5718	103
5021	49	5105	68	5534	84	5719	103
5022	50	5106	68	5535	85		
5023	50	5107	68	5537	86	5721	104
5027	51			5538	87	5722	104
5029	51	5109	69	5539	88	5723	104
5030	52	5111	69	5541	89	5724	105
5031	52	5112	69	5548	90	5770	105
5032	53	5115	70	5549	91	5790	105
5035	53	5116	70	5601	91	5791	106
5037	54	5117	71	5602	92	5802	106
5038	54	5118	71	5604	92	5807	106
		5119	72	5605	93	7523	107
				5607	93	7528	107
				5608	94	7556	108

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41620	109	63720	121	74850	133	83502	140
41621	109					83700	140
46976	110	63728	121	74904	133	83710	141
46977	110			75961	133		
48731	111	63820	122			85301	141
51740	111						
51790	111	65831	122	78710	134	87311	141
				78711	134		
53060	112	66800	123			88720	142
				78761	134	88721	142
		67321	123				
53802	113	67323	123	78763	135		
		67329	124	78764	135	88724	142
55000	113					88725	143
55811	114	68321	124	78770	135	88730	143
57010	114			78771	135	88731	144
57011	114	68530	124	78772	135	88740	144
57023	115			78773	136	88741	144
57024	116	68601	125	78774	136		
				78775	136		
57091	117	68720	125	78776	136		
		68721	126	78777	137	88750	145
57121	117			78778	137	88751	145
57191	118	68728	127	78779	137		
57371	118	68729	128			88790	145
		68730	129	78960	138	88791	145
58026	118	68731	130	78961	139		
58027	119			78962	139		
		68738	131	78966	140		
58271	119	68739	132	78967	140		
58740	119						
58741	120						
59070	120						
59071	121						

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu**Trať: Nitrianske Pravno - Nové Zámky**

V úseku Nitrianske Pravno – Prievidza trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Prievidza.

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A . Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu					Poznámky
	240 263,363	720 721	735,736 742	751 753	770 771,773	
Horná Štubňa – - Handlová		S 1000 T 1050	S 1350 T 1400	S 1400 T 1500	S 1750 T 1900	
Handlová – - Prievidza ¹⁾		S 1600 T 1700	S 1600 T 1700	S 1750 T 1900	S 1750 T 1900	¹⁾ platí aj do Prievidze nákl. st. cez Chrenoveckú spojku
Prievidza ²⁾ – - Horná Štubňa		S 350 T 380	S 500 T 530	S 500 T 530	S 500 T 550	²⁾ platí aj z Prievidze nákl. st. cez Chrenoveckú spojku
Nitrianske Pravno - - Prievidza		S 900 T 1000				
Prievidza - Hl – - Bošany		S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1750 T 1900	S 1750 T 1900	
Bošany – Šurany		S 1100 T 1150	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1650 T 1750	
Šurany – - Nové Zámky	S 2000 T 2200	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1650 T 1750	
Nové Zámky – - Šurany	S 2000 T 2200	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1600 T 1700	
Šurany – - Veľké Bielice		S 1100§ T 1150§	S 1500* T 1550*	S 1500* T 1550*	S 1600 T 1700	pri rozjazde v úseku Hr Mlynárce z - Lužianky * = S 1350, T 1400 t § = S 900, T 950 t
Veľké Bielice – - Bystričany		S 700 T 750	S 1100 T 1120	S 1100♦ T 1150♦	S 1400 T 1500	♦ = pri rozjazde HDV 753 od vch.náv.ŽST V. Uherce T 1100, S 1050
Bystričany – - Prievidza		S 900 T 950	S 1350 T 1400	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	
Prievidza – - Nitrianske Pravno		S 450 T 500				
Jelšovce - Zbehy		S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1600	S 1650 T 1750	
Zbehy - Jelšovce		S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1600	S 1650 T 1750	

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozbeh uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25kV, 50Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku menšia alebo rovná normatívu hmotnosti použitého hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 ZCP považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso-bitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Horná Štubňa – Prievidza											
Horná Štubňa	P		30/26		40/36		50/51		60/71		
Sklené pri Handlovej	Ø	13,5		10		8,5		7,5			
Handlová	P S	25,5		19		15		12,5			
Chrenovec	B	22		16,5		14		–			
Prievidza St 3		16,5		12,5		10,5		–			
Prievidza	B	2		1,5		1,5		–			
Trat': Prievidza – Horná Štubňa											
Prievidza	S		30/26		40/26		50/34				
Prievidza St 3		2		1,5		1,5					
Chrenovec	B	16,5		12,5		10,5					
Handlová	P S	21,5		16,5		16		60/53			
Sklené pri Handlovej	Ø	25		19		15		12,5			
Horná Štubňa	P	13,5		10		8,5		7,5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Chrenovecká spojka											
Prievidza St. 3			30/14								
Prievidza nákl. st.	Ø	1,5									
Prievidza nákl. st.	Ø		30/14								
Prievidza St. 3		1,5									

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Nitrianske Pravno – Nové Zámky											
Nitrianske Pravno			30/21		40/29		50/43		60/63		
Prievidza ☉	S	22,5	30/16	17	40/19	14,5	50/24	13,5	60/32		80/60
Prievidza nákl. st.	☉	2		1,5		1,5		1,5		1,5	
Nováky	B	16		12		10		8		6,5	
Zemianske Kostofány	P	8,5		6,5		5,5		5		4,5	
Bystričany	B	8		6		5		4		3,5	
Vých Oslany z	B	6		4,5		4		3,5		3	
Veľké Uherce	B	7		5,5		4,5		4		3,5	
Veľké Bielice	B	12		9		7,5		6		5	
Žabokreky nad Nitrou	B	8		6		5		4		3,5	
Chynorany	B	4,5		3,5		3		2,5		2,5	
Bošany	B	6		4,5		4		3,5		3,5	
Topoľčany	B	14		10,5		9		8		7	
Ludanice	B	15,5		11,5		9,5		8,5		7	
Koniarovce	B	18		13,5		11		9,5		7,5	
Jeľšovce	B	12		9		7,5		6,5		5,5	
Lužianky	☉	9		6,5		5,5		5		4,5	
Nitra	B	15		11,5		9,5		8,5		7	
Ivanka pri Nitre	S	14		10,5		9		8		7	
Komjatice	S	23		17,5		14		11,5		9	
Šurany	☉	15,5		11,5		9,5		8		6	
Vých Bánov z	☉	9		7		5,5		5		4	
Nové Zámky	☉ S	12,5		9,5		8		7		6	
Trat': Jeľšovce – Zbehy											
Jeľšovce	B		30/11		40/14		50/19		60/27		80/53
Zbehy	B	9		7		6		5,5		5	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Nové Zámky – Nitrianske Pravno											
Nové Zámky	0 S		30/16		40/16		50/21		60/29		80/55
Vých Bánov z	0	12,5		9,5		8		7		6,5	
Šurany	0	9		7		5,5		4,5		3,5	
Komjatice	S	15,5		12		9,5		8		6	
Ivanka pri Nitre	B	23		17		14		11,5		9	
Nitra	S	14		10,5		9		7,5		6,5	
Lužianky	0	15		11,5		9,5		8,5		7,5	
Jelšovce	B	9		7		5,5		5		4,5	
Koniarovce	B	12		9		7,5		6,5		5,5	
Ludanice	B	18		13,5		11		9		7,5	
Topoľčany	B	15,5		11,5		9,5		8		7	
Bošany	B	14		10,5		9		8		7	
Chynorany	B	6		4,5		4		4		4	
Žabokreky nad Nitrou	B	4,5		3,5		3		2,5		2,5	
Veľké Bielice	B	7,5		5,5		5		4		4	
Veľké Uherce	B	12,5		9		7,5		7		6	
Vých Oslany z	B	7		5,5		4,5		4		3,5	
Bystričany	B	6		4,5		3,5		3		3	
Zemianske Kostoľany	P	7,5		6		4,5		4		3,5	
Nováky	B	8,5		6,5		5,5		4,5		4	
Prievidza nákl. st.	0	16		12		9,5		8,5		7	
Prievidza 0	B	2	30/21	1,5	40/21	1,5	50/28	1,5	60/46	1,5	
Nitrianske Pravno		22,5		17		15,5		15		-	
Trať: Zbehy – Jelšovce											
Zbehy	B		30/11		40/14		50/19		60/27		80/53
Jelšovce	B	9		7		6		5,5		5	

Pridelené čísla pre služobné vlaky:

Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej	93440 - 93449
Sklené pri Handlovej - Handlová	93800 - 93808
Handlová - Sklené pri Handlovej	98301 - 98309
Prievidza - Handlová	97764 - 97767
Prievidza nákl.st - Handlová	97768 - 97769
N.Zámky - Lužianky - Nitr.Pravno	97770 - 97789
Zbehy - Jelšovce	97864 - 97867

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Jazdy (Služ) vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Nové Zámky	0 S		60/24
Vých Bánov z	0	37	
Šurany	0	27	

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Šurany	0		60/26
Vých Bánov z	0	27	
Nové Zámky	0 S	37	

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení vlaku a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Hronská Dúbrava – Nové Zámky

90330 – 90333

R 720 ZSSK

Prievdza - Zbehy - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievdza	S				16 16	80/60
Prievdza nákl.st.	Ø	3			19	
Nováky	B	6	16 25	1	26	
Zemianske Kostofany	P	5	31	1	32	
Bystričany	B	5			37	
Výh Oslany z	B	3			40	
Veľké Uherce	B	3⁵			43⁵	
Partizánske z		4⁵	48	1	49	
Veľké Bielice	B	3⁵			52⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			56	
Chynorany	B	2⁵	58⁵	1	59⁵	
Bošany	B	4⁵			17 04	
Topoľčany	B	7⁵	17 11⁵	1	12⁵	100/92
Ludanice	B	7			19⁵	
Koniarovce	B	7⁵			27	
Jelšovce	B	5⁵			32⁵	90/69
Zbehy	B	3⁵	17 36	1	17 37	
Spolu ...		75	+	5	= 1 h 20 min	

R 721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		8 23		8 24	90/69
Jelšovce	B	6			30	100/91
Koniarovce.....	B	5			35	
Ludanice.....	B	7			42	
Topoľčany.....	B	6	8 48	1 ⁵	49⁵	80/54
Bošany.....	B	8⁵			58	
Chynorany	B	3⁵	9 01⁵	1	9 02⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			06	
Veľké Bielice.....	B	4			10	
Partizánske z.....		2⁵	12⁵	1	13⁵	
Veľké Uherce.....	B	6			19⁵	
Výh Oslany z.....	B	3⁵			23	
Bystričany.....	B	3			26	
Zemianske Kostolány.....	P	3⁵	29⁵	1	30⁵	
Nováky.....	B	5⁵	36	1	37	
Prievidza nákl.st.	0	7⁵			44⁵	
Prievidza	B	1⁵	9 46			
Spolu ...		76⁵	+	5⁵	= 1 h 22 min	

R 722 ZSSK

Prievdza - Zbehy - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievdza	S				5 38	80/60
Prievdza nákl.st.	Ø	3			41	
Nováky	B	6	5 47	1	48	
Zemianske Kostofany	P	5	53	1	54	
Bystričany	B	5			59	
Výh Oslany z	B	3			6 02	
Veľké Uherce	B	3⁵			05⁵	
Partizánske z		4⁵	6 10	1	11	
Veľké Bielice	B	3⁵			14⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			18	
Chynorany	B	2⁵	20⁵	1	21⁵	
Bošany	B	4⁵			26	
Topoľčany	B	7⁵	33⁵	1	34⁵	100/92
Ludanice	B	7			41⁵	
Koniarovce	B	7			48⁵	
Jelšovce	B	5			53⁵	90/69
Zbehy	B	5⁵	6 59	1	7 00	
Spolu ...		76	+	5	= 1 h 21 min	

R 723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 23 ⁵		18 24 ⁵	90/69
Jeľšovce	B	6 ⁵			31	100/91
Koniarovce.....	B	5 ⁵			36 ⁵	
Ludanice.....	B	7 ⁵			44	
Topoľčany.....	B	6 ⁵	18 50 ⁵	1	51 ⁵	80/54
Bošany.....	B	8 ⁵			19 00	
Chynorany	B	3 ⁵	19 03 ⁵	1	04 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵			08	
Veľké Bielice.....	B	4			12	
Partizánske z.....		2 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	6			21 ⁵	
Výh Oslany z.....	B	3 ⁵			25	
Bystričany.....	B	3			28	
Zemianske Kostolány.....	P	3 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Nováky.....	B	5 ⁵	38	1	39	
Prievidza nákl.st.	0	7 ⁵			46 ⁵	
Prievidza	B	1 ⁵	19 48			
Spolu ...		78 ⁵	+	5	= 1 h 23.5 min	

R 725 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		14 22 ⁵		14 23 ⁵	90/69
Jelšovce	B	6			29 ⁵	100/91
Koniarovce.....	B	6			35 ⁵	
Ludanice.....	B	7 ⁵			43	
Topoľčany.....	B	6	14 49	1	50	80/54
Bošany.....	B	9			59	
Chynorany	B	3 ⁵	15 02 ⁵	1 ⁵	15 04	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵			07 ⁵	
Veľké Bielice.....	B	4			11 ⁵	
Partizánske z.....		2 ⁵	14	2	16	
Veľké Uherce.....	B	6			22	
Výh Oslany z.....	B	3 ⁵			25 ⁵	
Bystričany.....	B	3			28 ⁵	
Zemianske Kostolany.....	P	3 ⁵	32	1	33	
Nováky.....	B	5 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	7 ⁵			47	
Prievidza	B	2	15 49			
Spolu ...		79	+	6⁵	= 1 h 25.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5080, nesmie ísť vlak 725.

§ = ak ide rušiaci vlak 5081, nesmie ísť vlak 725.

§ = ak ide rušiaci vlak 5004, nesmie ísť vlak 725.

Rušiaci R 1520 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				18 08	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			11	
Nováky	B	6	18 17	1	18	
Zemianske Kostofány	P	5	23	1	24	
Bystričany	B	5			29	
Vých Oslany z	B	3			32	
Veľké Uherce	B	3⁵			35⁵	
Partizánske z		4⁵	40	1	41	
Veľké Bielice	B	3⁵			44⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			48	
Chynorany	B	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Bošany	B	4⁵	56	7 ⁵	19 03⁵	
Topoľčany	B	8⁵	19 12	0 ⁵	12⁵	100/92
Ludanice	B	7			19⁵	
Koniarovce	B	8	27⁵	0 ⁵	28	
Jelšovce	B	5⁵			33⁵	90/69
Zbehy	B	6⁵			19 40	
Spolu ...		79⁵	+	12⁵	= 1 h 32 min	

Os 500 ZSSK

Lužianky - Nitra HDV na službu pohotové

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				5 49	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			52	
Koš z		2	5 54	0 ⁵	54⁵	
Nováky	B	5⁵	6 00	6 ⁵	6 06⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	11⁵	1	12⁵	
Bystričany	B	5	17⁵	0 ⁵	18	
Výh Oslany z	B	4	22	0 ⁵	22⁵	
Veľké Uherce	B	5	27⁵	7 ⁵	35	
Partizánske zast. z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Partizánske z		3	42	1	43	
Veľké Bielice	B	3	46	0 ⁵	46⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	51⁵	1	52⁵	
Chynorany	B	3⁵	56	11 ⁵	7 07⁵	
Bošany	B	4⁵	7 12	1	13	
Krušovce z		4	17	0 ⁵	17⁵	
Topoľčany	B	5⁵	23	27	50	95/81
Chrabrany z		4⁵	54⁵	▲	54⁵	
Ludanice	B	5	59⁵	1	8 00⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	8 04	0 ⁵	04⁵	
Kamanová z		3	07⁵	▲	07⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Koniarovce	B	3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Výčapy - Opatovce z		3	18	0 ⁵	18⁵	
Jelšovce	B	5	23⁵	0 ⁵	24	95/81
Čakajovce z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Lužianky	0	4	31	5	36	80/55
Hr Mlynárce z		4	40	0 ⁵	40⁵	
Nitra zastávka z		2	42⁵	0 ⁵	43	
Nitra	B	3⁵	46⁵	2	48⁵	

Pokračovanie vlaku 5000

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B	3⁵	46⁵	2	48⁵	80/55
Dolné Krškany z		5	53⁵	▲	53⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4	57⁵	0 ⁵	58	100/88
Branč z		5	9 03	0 ⁵	9 03⁵	
Veľký Kyr z		4	07⁵	▲	07⁵	
Komjatice	S	4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Ondrochov z		4	16⁵	▲	16⁵	
Šurany	0	5	21⁵	5	26⁵	
Výh Bánov z	0	5	31⁵	0 ⁵	32	
Nové Zámky	0S	7	9 39			
Spolu ...		151⁵	+	78 ⁵	= 3 h 50 min	

Os 5001 ZSSK

Topoľčany - Prievidza HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				6 34	100/85
Vých Bánov z	0	7	6 41	0 ⁵	41⁵	
Šurany	0	5	46⁵	1	47⁵	80/55
Ondrochov z		5	52⁵	0 ⁵	53	
Komjatice	S	5	58	7	7 05	
Veľký Kýr z		4⁵	7 09⁵	1	10⁵	
Branč z		4	14⁵	0 ⁵	15	
Ivanka pri Nitre	B	5⁵	20⁵	1	21⁵	
Dolné Krškany z		4⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Nitra	S	5⁵	32	48	8 20	
Nitra zastávka z		3⁵	8 23⁵	0 ⁵	24	
Hr Mlynárce z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Lužianky	0	5	32	3	35	95/81
Čakajovce z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Jelšovce	B	3⁵	42⁵	1	43⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Koniarovce	B	3⁵	52	1	53	
Preseľany n.Nitrou z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Kamanová z		3	59⁵	0 ⁵	9 00	
Mýtna Nová Ves z		3	9 03	0 ⁵	03⁵	
Ludanice	B	3⁵	07	1	08	
Chrabrany z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Topoľčany	B	5	18	6	24	80/54
Krušovce z		4⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Bošany	B	4	33	1	34	
Chynorany	B	4⁵	38⁵	1	39⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	43	0 ⁵	43⁵	

Pokračovanie vlaku 5001

1	2	3	5	6	7	8
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	43	0 ⁵	43⁵	80/54
Veľké Bielice	B	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Partizánske z.		3	51⁵	1	52⁵	
Partizánske zast. z.		3	55⁵	0 ⁵	56	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	59⁵	0 ⁵	10 00	
Vých Oslany z	B	4⁵	10 04⁵	0 ⁵	05	
Bystričany.....	B	3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Zemianske Kostoľany	P	4⁵	13⁵	6 ⁵	20	
Nováky	B	5	25	1	26	
Koš z		5	31	0 ⁵	31⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	3⁵			35	
Prievidza	B	2	10 37			
Spolu ...		152⁵	+	90 ⁵	= 4 h 03 min	

Os 5002 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				10 00	80/60
Prievidza nákl.st.	Ø	2			02	
Koš z		3	10 05	0 ⁵	05⁵	
Nováky	B	5	10⁵	0 ⁵	11	
Zemianske Kostolany	P	5	16	1	17	
Bystričany	B	4⁵	21⁵	1	22⁵	
Vých Oslany z	B	3⁵	26	1	27	
Veľké Uherce	B	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Partizánske zast. z		3	35⁵	1	36⁵	
Partizánske z		2⁵	39	1	40	
Veľké Bielice	B	2⁵	42⁵	1	43⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	48	1	49	
Chynorany	B	3	52	1 ⁵	53⁵	
Bošany	B	4	57⁵	1	58⁵	
Krušovce z		4	11 02⁵	0 ⁵	11 03	
Topoľčany	B	5	08	1	09	95/81
Chrabrany z		4	13	0 ⁵	13⁵	
Ludanice	B	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Kamanová z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Preseľany n.Nitrou z		3	29	0 ⁵	29⁵	
Koniarovce	B	3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Jelšovce	B	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	95/81
Čakajovce z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Lužianky	Ø	3	48	1	49	80/55
Hr Mlynárce z		4⁵	53⁵	▲	53⁵	
Nitra zastávka z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Nitra	B	4	12 01	2	12 03	

Pokračovanie vlaku 5002

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B	4	12 01	2	12 03	80/55
Dolné Krškany z		4⁵	07⁵	▲	07⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	12	0⁵	12⁵	
Branč z		4⁵	17	▲	17	
Veľký Kyr z		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Komjatice	S	4⁵	25⁵	0⁵	26	
Ondrochov z		4	30	▲	30	
Šurany	Ø	5⁵	35⁵	1⁵	37	100/88
Výh Bánov z	Ø	5	42	▲	42	
Nové Zámky	ØS	7	12 49			
Spolu ...		145	+	24	= 2 h 49 min	

Os 5003 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0 S ⇄				8 45	100/85
Vých Bánov z	0	7 ⁵	8 52 ⁵	0 ⁵	53	
Šurany	0	5	58	1	59	80/55
Ondrochov z		5	9 04	0 ⁵	9 04 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	09	6	15	
Veľký Kýr z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Branč z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Ivanka pri Nitre	B	5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dolné Krškany z		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nitra	S	5	39	13	52	
Nitra zastávka z		4	56	1	57	
Hr Mlynárce z		4	10 01	0 ⁵	10 01 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	06	3 ⁵	09 ⁵	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Jelšovce	B	3	16 ⁵	0 ⁵	17	100/91
Výčapy - Opatovce z		4	21	▲	21	
Koniarovce	B	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Kamanová z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Mýtna Nová Ves z		3	34	▲	34	
Ludanice	B	3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	42	▲	42	
Topoľčany	B	4	46	0 ⁵	46 ⁵	80/54
Krušovce z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Bošany	B	4	55 ⁵	7 ⁵	11 03	
Chynorany	B	5	11 08	0 ⁵	08 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	

Pokračovanie vlaku 5003

1	2	3	5	6	7	8
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	12	0⁵	12⁵	80/54
Veľké Bielice	B	5	17⁵	0⁵	18	
Partizánske z.		3	21	1	22	
Partizánske zast. z.		3	25	0⁵	25⁵	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	29	0⁵	29⁵	
Vých Oslany z	B	4⁵	34	0⁵	34⁵	
Bystričany.....	B	4	38⁵	0⁵	39	
Zemianske Kostoľany	P	5	44	0⁵	44⁵	
Nováky	B	5	49⁵	1	50⁵	
Koš z		5⁵	56	0⁵	56⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	3⁵			12 00	
Prievidza	B	2	12 02			
Spolu ...		151	+	46	= 3 h 17 min	

Rušiaci Os 5004 ZSSK

Lužianky - Nitra HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				14 25	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			27⁵	
Koš z		3	14 30⁵	1	31⁵	
Nováky	B	4⁵	36	1 ⁵	37⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	42⁵	1	43⁵	
Bystričany	B	4	47⁵	0 ⁵	48	
Výh Oslany z	B	3⁵	51⁵	▲	51⁵	
Veľké Uherce	B	4	55⁵	0 ⁵	56	
Partizánske zast. z		3	59	▲	59	
Partizánske z		2⁵	15 01⁵	0 ⁵	15 02	
Veľké Bielice	B	2	04	1	05	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	09⁵	1	10⁵	
Chynorany	B	3	13⁵	1	14⁵	
Bošany	B	4	18⁵	0 ⁵	19	
Krušovce z		4	23	0 ⁵	23⁵	
Topoľčany	B	4⁵	28	8	36	95/81
Chrabrany z		4	40	0 ⁵	40⁵	
Ludanice	B	4⁵	45	1	46	100/91
Mýtna Nová Ves z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Kamanová z		3	52⁵	0 ⁵	53	
Preseľany n.Nitrou z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Koniarovce	B	3⁵	16 00	10	16 10	
Výčapy - Opatovce z		2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Jelšovce	B	5	18	1	19	95/81
Čakajovce z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Lužianky	0	3⁵	25⁵	5 ⁵	31	80/55
Hr Mlynárce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Nitra zastávka z		3	38⁵	0 ⁵	39	
Nitra	B	4	43	3	46	

Pokračovanie vlaku 5004

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B	4	43	3	46	80/55
Dolné Krškany z		4⁵	50⁵	▲	50⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Branč z		5	17 00⁵	▲	17 00⁵	
Veľký Kyr z		3⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Komjatice	S	4	08⁵	6	14⁵	
Ondrochov z		4	18⁵	▲	18⁵	
Šurany	0	5⁵	24	5 ⁵	29⁵	100/88
Výh Bánov z	0	4⁵	34	▲	34	
Nové Zámky	0S	7	17 41			
Spolu ...		142	+	54	= 3 h 16 min	

Os 5005 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8	
Nové Zámky	0 S ⇄					14 48	100/85
Výh Bánov z	0	7	14 55	▲	55		
Šurany	0	4⁵	59⁵	1	15 00⁵		80/55
Ondrochov z		5	15 05⁵	▲	05⁵		
Komjatice	S	4⁵	10	1	11		
Veľký Kýr z		4	15	0 ⁵	15⁵		
Branč z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵		
Ivanka pri Nitre	B	5	24⁵	1	25⁵		
Dolné Krškany z		4	29⁵	0 ⁵	30		
Nitra	S	5	35	2	37		
Nitra zastávka z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41		
Hr Mlynárce z		3	44	▲	44		
Lužianky	0	5	49	1	50		95/81
Čakajovce z		3⁵	53⁵	0 ⁵	54		
Jelšovce	B	3⁵	57⁵	0 ⁵	58		100/91
Výčapy - Opatovce z		4	16 02	▲	16 02		
Koniarovce	B	3⁵	05⁵	1	06⁵		
Preseľany n.Nitrou z		3	09⁵	0 ⁵	10		
Kamanová z		3	13	0 ⁵	13⁵		
Mýtna Nová Ves z		3	16⁵	0 ⁵	17		
Ludanice	B	3⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Chrabrany z		4⁵	25⁵	▲	25⁵		
Topoľčany	B	4⁵	30	2	32		80/54
Krušovce z		4⁵	36⁵	0 ⁵	37		
Bošany	B	4⁵	41⁵	6	47⁵		
Chynorany	B	5	52⁵	9 ⁵	17 02		
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	17 05⁵	0 ⁵	06		

Pokračovanie vlaku 5005

1	2	3	5	6	7	8
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	17 05⁵	0⁵	06	80/54
Veľké Bielice	B	4⁵	10⁵	0⁵	11	
Partizánske z.		3	14	0⁵	14⁵	
Partizánske zast. z.		2⁵	17	0⁵	17⁵	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	21	0⁵	21⁵	
Výh Oslany z	B	4	25⁵	0⁵	26	
Bystričany.....	B	3⁵	29⁵	0⁵	30	
Zemianske Kostoľany	P	4⁵	34⁵	0⁵	35	
Nováky	B	5	40	0⁵	40⁵	
Koš z		4⁵	45	0⁵	45⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	3⁵			49	
Prievidza	B	2	17 51			
Spolu ...		148	+	35	= 3 h 03 min	

Os 5006 ZSSK

Nitra - Nové Zámky HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				15 54	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			57	
Koš z		2	15 59	▲	59	
Nováky	B	5	16 04	0 ⁵	16 04⁵	
Zemianske Kostofany	P	5	09⁵	0 ⁵	10	
Bystričany	B	4	14	0 ⁵	14⁵	
Výh Oslany z	B	3⁵	18	▲	18	
Veľké Uherce	B	4⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Partizánske zast. z		3	26	▲	26	
Partizánske z		2⁵	28⁵	▲	28⁵	
Veľké Bielice	B	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Chynorany	B	3	39⁵	1	40⁵	
Bošany	B	4	44⁵	1	45⁵	
Krušovce z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Topoľčany	B	5	55	26 ⁵	17 21⁵	95/81
Chrabrany z		4	17 25⁵	▲	25⁵	
Ludanice	B	4⁵	30	0 ⁵	30⁵	100/91
Mýtňa Nová Ves z		3	33⁵	▲	33⁵	
Kamanová z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Preseľany n.Nitrou z		3	40	▲	40	
Koniarovce	B	3	43	8 ⁵	51⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	54⁵	1	55⁵	
Jelšovce	B	5	18 00⁵	1	18 01⁵	95/81
Čakajovce z		2⁵	04	1	05	
Lužianky	0	3⁵	08⁵	6 ⁵	15	80/55
Hr Mlynárce z		4	19	0 ⁵	19⁵	
Nitra zastávka z		3	22⁵	0 ⁵	23	
Nitra	B	4	27	20	47	

Pokračovanie vlaku 5006

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B	4	27	20	47	80/55
Dolné Krškany z		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	56⁵	1	57⁵	
Branč z		5	19 02⁵	0 ⁵	19 03	
Veľký Kyr z		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Komjatice	S	4	11	6 ⁵	17⁵	
Ondrochov z		4	21⁵	0 ⁵	22	
Šurany	0	5⁵	27⁵	1	28⁵	100/88
Výh Bánov z	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	19 41			
Spolu ...		144	+	83	= 3 h 47 min	

Os 5007 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				17 50	100/85
Vých Bánov z	0	7	17 57	0 ⁵	57⁵	
Šurany	0	4⁵	18 02	1	18 03	80/55
Ondrochov z		5	08	0 ⁵	08⁵	
Komjatice	S	4	12⁵	1	13⁵	
Veľký Kýr z		4	17⁵	0 ⁵	18	
Branč z		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Ivanka pri Nitre	B	5	27	0 ⁵	27⁵	
Dolné Krškany z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Nitra	S	5	37	21	58	
Nitra zastávka z		3	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
Hr Mlynárce z		3	04⁵	▲	04⁵	
Lužianky	0	4⁵	09	0 ⁵	09⁵	95/81
Čakajovce z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Jelšovce	B	3	16	0 ⁵	16⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4⁵	21	▲	21	
Koniarovce	B	3	24	0 ⁵	24⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Kamanová z		3	31	0 ⁵	31⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Ludanice.....	B	3	38	1	39	
Chrabrany z		4	43	0 ⁵	43⁵	
Topoľčany.....	B	4	47⁵	1 ⁵	49	80/54
Krušovce z		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Bošany	B	4	58	0 ⁵	58⁵	
Chynorany	B	4⁵	20 03	1	20 04	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	07⁵	0 ⁵	08	

Pokračovanie vlaku 5007

1	2	3	5	6	7	8
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	07⁵	0⁵	08	80/54
Veľké Bielice	B	4⁵	12⁵	1	13⁵	
Partizánske z.		3	16⁵	1⁵	18	
Partizánske zast. z.		3	21	1	22	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	25⁵	0⁵	26	
Vých Oslany z	B	4⁵	30⁵	0⁵	31	
Bystričany.....	B	3⁵	34⁵	0⁵	35	
Zemianske Kostoľany	P	4⁵	39⁵	1	40⁵	
Nováky	B	5	45⁵	1	46⁵	
Koš z		5	51⁵	0⁵	52	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			55	
Prievidza	BO	2	20 57			
Spolu ...		144	+	43	= 3 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 1520, čaká vlak 5007 v žst Koniarovce.

Os 5008 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				17 13	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			16	
Koš z		2	17 18	0 ⁵	18⁵	
Nováky	B	5⁵	24	1	25	
Zemianske Kostofany	P	5	30	7 ⁵	37⁵	
Bystričany	B	5	42⁵	0 ⁵	43	
Vých Oslany z	B	4	47	0 ⁵	47⁵	
Veľké Uherce	B	5	52⁵	1	53⁵	
Partizánske zast. z		3⁵	57	1	58	
Partizánske z		3	18 01	1	18 02	
Veľké Bielice	B	3	05	0 ⁵	05⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	10⁵	0 ⁵	11	
Chynorany	B	3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Bošany	B	4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Krušovce z		4	24	▲	24	
Topoľčany	B	5⁵	29⁵	1	30⁵	90/71
Chrabrany z		4⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Ludanice	B	5	40⁵	8	48⁵	
Mýtna Nová Ves z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Kamanová z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Preseľany n.Nitrou z		3	59	0 ⁵	59⁵	
Koniarovce	B	3⁵	19 03	1	19 04	
Výčapy - Opatovce z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Jelšovce	B	5⁵	13	6 ⁵	19⁵	
Čakajovce z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Lužianky	0	4	26⁵	0 ⁵	27	80/55
Hr Mlynárce z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Nitra zastávka z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Nitra	B	4	39	14 ⁵	53⁵	

Pokračovanie vlaku 5008

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B	4	39	14 ⁵	53 ⁵	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4 ⁵	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	90/67
Branč z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veľký Kyr z		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Ondrochov z		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Šurany	0	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Výh Bánov z	0	5	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nové Zámky	0S	7	20 42			
Spolu ...		154 ⁵	+	54 ⁵	= 3 h 29 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5117, nesmie ísť vlak 5008 .

Os 5010 ZSSK

Lužianky - Nitra HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				5 20	95/81
Chrabrany z		4 ⁵	5 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Ludanice.....	B	5	29 ⁵	0 ⁵	30	100/91
Mýtna Nová Ves z		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Kamanová z		3	37	▲	37	
Presefany n.Nitrou z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Koniarovce	B	3 ⁵	44	8	52	
Výčapy - Opatovce z.....		3	55	▲	55	
Jelšovice	B	5 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	95/81
Čakajovce z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Lužianky	Ø	3 ⁵	08	5	13	80/55
Hr Mlynárce z		4 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Nitra zastávka z		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Nitra	B	4	25	10 ⁵	35 ⁵	
Dolné Krškany z		5	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4 ⁵	45	1	46	
Branč z		5	51	0 ⁵	51 ⁵	
Veľký Kýr z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Komjatice	S	4 ⁵	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
Ondrochov z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Šurany	Ø	6	12	1 ⁵	13 ⁵	100/88
Výh Bánov z	Ø	5	18 ⁵	0 ⁵	19	
Nové Zámky	ØS	7	7 26			
Spolu ...		94 ⁵	+	31 ⁵	= 2 h 06 min	

Os 5011 ZSSK

Komárno - **Nové Zámky** - Topoľčany

Nitra - Lužianky HDV na službu pohotovú

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S↔		5 18		5 33	100/85
Výh Bánov z	0	7	5 40	0 ⁵	40 ⁵	
Šurany	0	5 ⁵	46	3	49	80/55
Ondrochov z		5	54	▲	54	
Komjatice	S	4 ⁵	58 ⁵	6	6 04 ⁵	
Veľký Kýr z		4 ⁵	6 09	0 ⁵	09 ⁵	
Branč z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Ivanka pri Nitre	B	5 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Dolné Krškany z		4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Nitra	S	5 ⁵	30 ⁵	10 ⁵	41	
Nitra zastávka z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hr Mlynárce z		3	48	▲	48	
Lužianky	0	4 ⁵	52 ⁵	3 ⁵	56	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Jelšovce	B	3 ⁵	7 03	0 ⁵	7 03 ⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	08	▲	08	
Koniarovce	B	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Preseľany n.Nitrou z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kamanová z		3	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Ludanice	B	3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Chrabrany z		4 ⁵	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Topoľčany	B	3 ⁵	7 34			
Spolu ...		92 ⁵	+	28 ⁵	= 2 h 01 min	

Os 5012 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				14 29	95/81
Chrabrany z		4⁵	14 33⁵	0 ⁵	34	
Ludanice	B	5	39	9 ⁵	48⁵	100/91
Mýtňa Nová Ves z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Kamanová z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Preseľany n.Nitrou z		3	59	0 ⁵	59⁵	
Koniarovce	B	3⁵	15 03	0 ⁵	15 03⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Jelšovce	B	5⁵	12⁵	0 ⁵	13	95/81
Čakajovce z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Lužianky	Ø	3⁵	20	0 ⁵	20⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4	24⁵	0 ⁵	25	
Nitra zastávka z		3	28	0 ⁵	28⁵	
Nitra	B	3⁵	32	16	48	
Dolné Krškany z		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Branč z		5⁵	16 03⁵	▲	16 03⁵	
Veľký Kýr z		4	07⁵	0 ⁵	08	
Komjatice	S	4⁵	12⁵	1	13⁵	
Ondrochov z		4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Šurany	Ø	5⁵	24	1 ⁵	25⁵	100/88
Výh Bánov z	Ø	5	30⁵	▲	30⁵	
Nové Zámky	ØS	6⁵	16 37			
Spolu ...		92⁵	+	35⁵	= 2 h 08 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5081, nesmie ísť vlak 5012.

§ = ak ide rušiaci vlak 5080, nesmie ísť vlak 5012.

Os 5013 ZSSK §

Nitra - Lužianky HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S↔				15 46	90/64
Výh Bánov z	0	7	15 53	0 ⁵	53⁵	
Šurany	0	4	57⁵	3 ⁵	16 01	80/55
Ondrochov z		5	16 06	▲	06	
Komjatice	S	4	10	6	16	
Veľký Kýr z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Branč z		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5	29⁵	0 ⁵	30	
Dolné Krškany z		4	34	▲	34	
Nitra	S	5⁵	39⁵	27 ⁵	17 07	
Nitra zastávka z		3⁵	17 10⁵	1	11⁵	
Hr Mlynárce z		3	14⁵	1	15⁵	
Lužianky	0	4⁵	20	12	32	90/71
Čakajovce z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Jelšovce	B	3	38⁵	1 ⁵	40	
Výčapy - Opatovce z		4⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Koniarovce	B	3	48	0 ⁵	48⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Kamanová z		2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Mýtna Nová Ves z		3	58	0 ⁵	58⁵	
Ludanice	B	3	18 01⁵	0 ⁵	18 02	
Chrabrany z		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Topoľčany	B	5	18 12			
Spolu ...		87⁵	+	58⁵	= 2 h 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5134, nesmie ísť vlak 5013.

Os 5015 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0 S ⇄				18 51	100/85
Vých Bánov z	0	7 ⁵	18 58 ⁵	▲	58 ⁵	
Šurany	0	5	19 03 ⁵	1	19 04 ⁵	80/55
Ondrochov z		5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Komjatice	S	4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Veľký Kýr z		4 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Branč z		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
Ivanka pri Nitre	B	5 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Dolné Krškany z		4 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Nitra	S	5 ⁵	42	14	56	
Nitra zastávka z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Hr Mlynárce z		3	20 03	▲	03	
Lužianky	0	5	08	6	14	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Jelšovce	B	3 ⁵	21 ⁵	7 ⁵	29	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Koniarovce	B	3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Preseľany n.Nitrou z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kamanová z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Mýtna Nová Ves z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Ludanice	B	3 ⁵	52	1	53	
Chrabrany z		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Topoľčany	B	5	21 03			
Spolu ...		94⁵	+	37⁵	= 2 h 12 min	

Os 5020 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				3 50	80/55
Dolné Krškany z		4	3 54	▲	54	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Branč z		5	4 04	0 ⁵	4 04⁵	
Veľký Kýr z		3⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Komjatice	S	4	12⁵	0 ⁵	13	
Ondrochov z		4	17	▲	17	
Šurany	00	5	4 22			
Spolu ...		30	+	2	= 32 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5021 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S0				4 05	90/64
Výh Bánov z	0	7	4 12	1	13	
Šurany	0	4	4 17			
Spolu ...		11	+	1	= 12 min	

Os 5022 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				5 36	80/55
Dolné Krškany z		4⁵	5 40⁵	0⁵	41	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	45⁵	0⁵	46	100/88
Branč z		5	51	0⁵	51⁵	
Veľký Kýr z		4	55⁵	0⁵	56	
Komjatice	S	5	6 01	1	6 02	
Ondrochov z		4	06	▲	06	
Šurany	0	4⁵	10⁵	4⁵	15	100/88
Vých Bánov z	0	5	20	1	21	
Nové Zámky	0S	7	6 28			
Spolu ...		43⁵	+	8⁵	= 52 min	

Os 5023 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S±				4 27	100/85
Vých Bánov z	0	7	4 34	1	35	
Šurany	0	4⁵	39⁵	4	43⁵	80/55
Ondrochov z		5⁵	49	▲	49	
Komjatice	S	4⁵	53⁵	0⁵	54	
Veľký Kýr z		4⁵	58⁵	0⁵	59	80/55
Branč z		4	5 03	0⁵	5 03⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5⁵	09	0⁵	09⁵	
Dolné Krškany z		4⁵	14	0⁵	14⁵	
Nitra	S	5⁵	5 20			
Spolu ...		45⁵	+	7⁵	= 53 min	

Os 5027 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				7 00	90/64
Vých Bánov z	0	7	7 07	0 ⁵	07 ⁵	
Šurany	0	4 ⁵	7 12			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5027.

Rušiaci Os 5029 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

Nové Zámky - Šurany HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				7 00	90/64
Vých Bánov z	0	7	7 07	0 ⁵	07 ⁵	
Šurany	0	4 ⁵	12	2	14	80/55
Komjatice	S	7 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Veľký Kýr z		4	26	0 ⁵	26 ⁵	
Branč z		3 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5 ⁵			36	
Nitra	S	7 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Lužianky	0	8	7 52 ⁵	0 ⁵	7 53	
Spolu ...		47 ⁵	+	5	= 52.5 min	

Os 5030 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				13 42	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	13 46 ⁵	0 ⁵	47	
Ivanka pri Nitre	S	4 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Branč z		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
Veľký Kýr z		4	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	07	1	08	
Ondrochov z		4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Šurany	0	5 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	100/88
Vých Bánov z	0	5	24 ⁵	1	25 ⁵	
Nové Zámky	0S	6 ⁵	14 32			
Spolu ...		44	+	6	= 50 min	

Os 5031 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S±				7 58	100/85
Vých Bánov z	0	7 ⁵	8 05 ⁵	▲	8 05 ⁵	
Šurany	0	4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	80/55
Ondrochov z		5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Komjatice	S	4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Veľký Kýr z		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
Branč z		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dolné Krškany z		4	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Nitra	S	4 ⁵	8 44			
Spolu ...		43	+	3	= 46 min	

Os 5032 ZSSK

Šurany - Nové Zámky HDV na službu pohotové

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				14 42	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	14 46 ⁵	▲	46 ⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	100/88
Branč z		5	56 ⁵	0 ⁵	57	
Veľký Kýr z		4	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Komjatice	S	5	06 ⁵	6 ⁵	13	
Ondrochov z		4	17	▲	17	
Šurany	0	5	22	5	27	100/88
Vých Bánov z	0	5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Nové Zámky	0S	6 ⁵	15 39			
Spolu ...		43 ⁵	+	13 ⁵	= 57 min	

Os 5035 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S↔				11 27	100/85
Vých Bánov z	0	7	11 34	1	35	
Šurany	0	5	40	6	46	80/55
Ondrochov z		5	51	▲	51	
Komjatice	S	4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Veľký Kýr z		4	12 00	▲	12 00	
Branč z		3 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Ivanka pri Nitre	B	4 ⁵	08 ⁵	9	17 ⁵	100/88
Dolné Krškany z		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nitra	SO	5	12 27			
Spolu ...		42 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 0 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5037 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				12 50	100/85
Vých Bánov z	0	7 ⁵	12 57 ⁵	0 ⁵	58	
Šurany	0	5	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	80/55
Ondrochov z		5	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Veľký Kýr z		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Branč z		3 ⁵	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	
Dolné Krškany z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Nitra	S	5	37	2	39	
Nitra zastávka z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hr Mlynárce z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Lužianky	0	3 ⁵	13 49	1	13 50	
Spolu ...		53	+	6	= 59 min	

Os 5038 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				17 44	80/55
Dolné Krškany z		4	17 48	0 ⁵	48 ⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Branč z		5	58 ⁵	0 ⁵	59	
Veľký Kýr z		3 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
Komjatice	S	4 ⁵	07 ⁵	8	15 ⁵	
Ondrochov z		4	19 ⁵	0 ⁵	20	
Šurany	0	5	25	1	26	90/67
Vých Bánov z	0	4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Nové Zámky	0S	7	18 38			
Spolu ...		41⁵	+	12 ⁵	= 54 min	

Os 5043 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S+				16 43	90/64
Vých Bánov z	0	7	16 50	0 ⁵	50⁵	
Šurany	0	4 ⁵	55	5 ⁵	17 00⁵	80/55
Ondrochov z		5 ⁵	17 06	▲	06	
Komjatice	S	5	11	0 ⁵	11⁵	
Veľký Kýr z		4 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Branč z		4	20⁵	0 ⁵	21	
Ivanka pri Nitre	B	5 ⁵	26⁵	1	27⁵	
Dolné Krškany z		5	32⁵	0 ⁵	33	
Nitra	S	6	17 39			
Spolu ...		47	+	9	= 56 min	

Os 5044 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				21 20	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	21 24⁵	0 ⁵	25	
Ivanka pri Nitre	S	4	29	1	30	
Branč z		5	35	0 ⁵	35⁵	
Veľký Kýr z		3 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Komjatice	S	4	43⁵	6	49⁵	
Ondrochov z		4	53⁵	0 ⁵	54	
Šurany	0	5	59	1	22 00	90/67
Vých Bánov z	0	4 ⁵	22 04⁵	0 ⁵	05	
Nové Zámky	0S	7	22 12			
Spolu ...		41⁵	+	10 ⁵	= 52 min	

Os 5046 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				22 32	80/55
Dolné Krškany z		4	22 36	0 ⁵	36⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Branč z		5	46⁵	0 ⁵	47	
Veľký Kýr z		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Komjatice	S	4	55	7	23 02	
Ondrochov z		4	23 06	0 ⁵	06⁵	
Šurany	0	5	11⁵	0 ⁵	12	90/67
Vých Bánov z	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Nové Zámky	0S	7	23 24			
Spolu ...		41⁵	+	10 ⁵	= 52 min	

Os 5049 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				21 13	90/64
Vých Bánov z	0	7⁵	21 20⁵	0 ⁵	21	80/55
Šurany	0	5	26	9	35	
Ondrochov z		5	40	1	41	
Komjatice	S	4⁵	45⁵	1	46⁵	
Veľký Kýr z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Branč z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Ivanka pri Nitre	B	5⁵	22 01⁵	0 ⁵	22 02	
Dolné Krškany z		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Nitra	S	5	22 12			
Spolu ...		45⁵	+	13 ⁵	= 59 min	

Os 5051 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S+				22 36	90/64
Výh Bánov z	0	7	22 43	0 ⁵	43 ⁵	
Šurany	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	80/55
Ondrochov z		4 ⁵	54	▲	54	
Komjatice	S	4	58	1	59	
Veľký Kýr z		4	23 03	0 ⁵	23 03 ⁵	
Branč z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ivanka pri Nitre	B	5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dolné Krškany z		4	17	1	18	
Nitra	SO	4	23 22			
Spolu ...		41	+	5	= 46 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5060 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				5 02	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			05	
Koš z		2	5 07	0 ⁵	07⁵	
Nováky	B	5⁵	13	1	14	
Zemianske Kostolany	P	5	19	0 ⁵	19⁵	
Bystričany	B	5	24⁵	0 ⁵	25	
Vých Oslany z	B	4	29	0 ⁵	29⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Partizánske zast. z		3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Partizánske z		3	41⁵	1	42⁵	
Veľké Bielice	B	3	45⁵	1	46⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	51⁵	0 ⁵	52	
Chynorany	B	3⁵	55⁵	1	56⁵	
Bošany	B	4⁵	6 01	1	6 02	
Krušovce z		4	06	0 ⁵	06⁵	
Topoľčany	B	5⁵	12	1	13	95/81
Chrabrany z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Ludanice	B	4⁵	22⁵	0 ⁵	23	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Kamanová z		3	30	▲	30	
Preseľany n.Nitrou z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Koniarovce	B	3⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	40⁵	▲	40⁵	
Jelšovce	B	5⁵	46	1	47	95/81
Čakajovce z		2⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Lužianky	0	4	54	1	55	80/55
Hr Mlynárce z		4⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	
Nitra zastávka z		3	7 03	1	04	
Nitra	B	4	7 08			
Spolu ...		109⁵	+	16⁵	= 2 h 06 min	

Os 5061 ZSSK

Nitra - Lužianky HDV na službu pohotovité

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				4 06	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	4 09 ⁵	0 ⁵	10	
Hr Mlynárce z		3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Lužianky	0	5	18 ⁵	3 ⁵	22	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Jelšovce	B	3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Koniarovce	B	3 ⁵	38 ⁵	9 ⁵	48	
Preseľany n.Nitrou z		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kamanová z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Mýtna Nová Ves z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Ludanice	B	3 ⁵	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Topoľčany	B	5	12 ⁵	24 ⁵	37	80/54
Krušovce z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Bošany	B	4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Chynorany	B	5	52	8 ⁵	6 00 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	6 04	0 ⁵	04 ⁵	
Veľké Bielice	B	5	09 ⁵	10 ⁵	20	
Partizánske z		2 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Partizánske zast. z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Veľké Uherce	B	4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Bystričany	B	4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Zemianske Kostolňany	P	5	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nováky	B	5 ⁵	52	1	53	
Koš z		5 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Prievidza nákl.st.	0	4			7 03	
Prievidza	B	2	7 05			
Spolu ...		111	+	68	= 2 h 59 min	

Os 5062 ZSSK

Prievídza - Topoľčany HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievídza	S				18 25	80/60
Prievídza nákl.st.	0	2⁵			27⁵	
Koš z		2	18 29⁵	0⁵	30	
Nováky	B	5⁵	35⁵	1	36⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	41⁵	0⁵	42	
Bystričany	B	5	47	0⁵	47⁵	
Výh Oslany z	B	4	51⁵	0⁵	52	
Veľké Uherce	B	5	57	0⁵	57⁵	
Partizánske zast. z		3⁵	19 01	0⁵	19 01⁵	
Partizánske z		3	04⁵	0⁵	05	
Veľké Bielice	B	3	08	9	17	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	22	0⁵	22⁵	
Chynorany	B	3⁵	26	1	27	
Bošany	B	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Krušovce z		4	36⁵	0⁵	37	
Topoľčany	B	6	43	9	52	95/81
Chrabrany z		4	56	0⁵	56⁵	
Ludanice	B	5	20 01⁵	0⁵	20 02	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	05⁵	0⁵	06	
Kamanová z		3	09	0⁵	09⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	12⁵	0⁵	13	
Koniarovce	B	3⁵	16⁵	0⁵	17	
Výčapy - Opatovce z		3	20	0⁵	20⁵	
Jelšovce	B	5⁵	26	1	27	95/81
Čakajovce z		2⁵	29⁵	0⁵	30	
Lužianky	0	4	34	6	40	80/55
Hr Mlynárce z		4	44	0⁵	44⁵	
Nitra zastávka z		3	47⁵	0⁵	48	
Nitra	B	4	20 52			
Spolu ...		109⁵	+	37⁵	= 2 h 27 min	

Os 5063 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				12 40	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	12 43⁵	0⁵	44	
Hr Mlynárce z		3	47	1	48	
Lužianky	Ø	4⁵	52⁵	1	53⁵	95/81
Čakajovce z		3⁵	57	0⁵	57⁵	
Jelšovce	B	3⁵	13 01	0⁵	13 01⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4⁵	06	0⁵	06⁵	
Koniarovce	B	3⁵	10	1	11	
Preseľany n.Nitrou z		3	14	0⁵	14⁵	
Kamanová z		3	17⁵	0⁵	18	
Mýtna Nová Ves z		3	21	0⁵	21⁵	
Ludanice	B	3⁵	25	1	26	
Chrabrany z		4⁵	30⁵	0⁵	31	
Topoľčany	B	5	36	6	42	80/54
Krušovce z		4⁵	46⁵	1	47⁵	
Bošany	B	4⁵	52	0⁵	52⁵	
Chynorany	B	5	57⁵	0⁵	58	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	14 01⁵	0⁵	14 02	
Veľké Bielice	B	5	07	0⁵	07⁵	
Partizánske z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Partizánske zast. z		3	13⁵	0⁵	14	
Veľké Uherce	B	4	18	7	25	
Vých Oslany z	B	5	30	1	31	
Bystričany	B	4	35	1	36	
Zemianske Kostofány	P	5	41	0⁵	41⁵	
Nováky	B	5⁵	47	7⁵	54⁵	
Koš z		5⁵	15 00	▲	15 00	
Prievidza nákl.st.	Ø	4⁵			04⁵	
Prievidza	B	2⁵	15 07			
Spolu ...		112	+	35	= 2 h 27 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5539, nesmie ísť vlak 5063.

§ = ak ide rušiaci vlak 5004, nesmie ísť vlak 5063.

Os 5065 ZSSK

Nitra - Lužianky HDV na službu pohotovité

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				14 27	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	14 30⁵	▲	30⁵	
Hr Mlynárce z		3	33⁵	▲	33⁵	
Lužianky	0	5	38⁵	3	41⁵	95/81
Čakajovce z		3⁵	45	▲	45	
Jelšovce	B	3⁵	48⁵	0 ⁵	49	100/91
Výčapy - Opatovce z		4⁵	53⁵	▲	53⁵	
Koniarovce	B	3⁵	57	10 ⁵	15 07⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	15 10⁵	0 ⁵	11	
Kamanová z		3	14	▲	14	
Mýtna Nová Ves z		3	17	0 ⁵	17⁵	
Ludanice	B	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Chrabrany z		5	26⁵	0 ⁵	27	
Topoľčany	B	5	32	2	34	80/54
Krušovce z		4⁵	38⁵	1	39⁵	
Bošany	B	4⁵	44	9 ⁵	53⁵	
Chynorany	B	5	58⁵	0 ⁵	59	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
Veľké Bielice	B	4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Partizánske z		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Partizánske zast. z		3	14	▲	14	
Veľké Uherce	B	4	18	8	26	
Výh Oslany z	B	4	30	▲	30	
Bystričany	B	4	34	12 ⁵	46⁵	
Zemianske Kostofany	P	5	51⁵	0 ⁵	52	
Nováky	B	5⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Koš z		5⁵	17 03⁵	0 ⁵	17 04	
Prievidza nákl.st.	0	4			08	
Prievidza	B	2	17 10			
Spolu ...		110⁵	+	52⁵	= 2 h 43 min	

Os 5070 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				4 19	90/71
Chrabrany z		4 ⁵	4 23 ⁵	0 ⁵	24	
Ludanice	B	5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Kamanová z		3	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Koniarovce	B	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Výčapy - Opatovce z		3 ⁵	48	▲	48	
Jelšovce	B	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Čakajovce z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Lužianky	00	4 ⁵	5 02			
Spolu ...		38 ⁵	+	4 ⁵	= 43 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5071 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				5 22	80/51
Nitra zastávka z		3	5 25	0 ⁵	25 ⁵	
Lužianky	0	6	31 ⁵	2 ⁵	34	90/71
Čakajovce z		3	37	▲	37	
Jelšovce	B	3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Výčapy - Opatovce z		4	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Koniarovce	B	3	47 ⁵	0 ⁵	48	
Preseľany n.Nitrou z		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kamanová z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Ludanice	B	2 ⁵	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	05	▲	05	
Topoľčany	B	4	6 09			
Spolu ...		41 ⁵	+	5 ⁵	= 47 min	

Os 5073 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				22 30	80/51
Nitra zastávka z		3	22 33	0 ⁵	33⁵	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	36	▲	36	90/71
Lužianky	0	4 ⁵	40⁵	1	41⁵	
Čakajovce z		3	44⁵	▲	44⁵	90/71
Jelšovce	B	3	47⁵	0 ⁵	48	
Výčapy - Opatovce z		4	52	0 ⁵	52⁵	90/71
Koniarovce	B	3	55⁵	1	56⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	59⁵	0 ⁵	23 00	90/71
Kamanová z		3	23 03	0 ⁵	03⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	06⁵	0 ⁵	07	90/71
Ludanice.....	B	3	10	1	11	
Chrabrany z		4	15	▲	15	90/71
Topoľčany	B	5	23 20			
Spolu ...		44	+	6	= 50 min	

Rušiaci Os 5080 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				14 38	95/81
Chrabrany z		4⁵	14 42⁵	0⁵	43	
Ludanice	B	5	48	0⁵	48⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	52	0⁵	52⁵	
Kamanová z		3	55⁵	0⁵	56	
Preseľany n.Nitrou z		3	59	0⁵	59⁵	
Koniarovce	B	3⁵	15 03	0⁵	15 03⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	06⁵	0⁵	07	
Jelšovce	B	5⁵	12⁵	0⁵	13	95/81
Čakajovce z		3	16	0⁵	16⁵	
Lužianky	0	3⁵	20	0⁵	20⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4	24⁵	0⁵	25	
Nitra zastávka z		3	28	0⁵	28⁵	
Nitra	B	3⁵	32	16	48	
Dolné Krškany z		4⁵	52⁵	0⁵	53	
Ivanka pri Nitre	S	4⁵	57⁵	0⁵	58	
Branč z		5⁵	16 03⁵	▲	16 03⁵	
Veľký Kýr z		4	07⁵	0⁵	08	
Komjatice	S	4⁵	12⁵	1	13⁵	
Ondrochov z		4⁵	18	0⁵	18⁵	
Šurany	0	5⁵	24	1⁵	25⁵	100/88
Výh Bánov z	0	5	30⁵	▲	30⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	16 37			
Spolu ...		92⁵	+	26⁵	= 1 h 59 min	

Rušiaci Os 5081 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				13 30	80/51
Nitra zastávka z		3	13 33	1	34	
Hr Mlynárce z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Lužianky	Ø	4⁵	41⁵	10 ⁵	52	90/71
Čakajovce z		3	55	0 ⁵	55⁵	
Jelšovce	B	3	58⁵	1	59⁵	
Výčapy - Opatovce z		4	14 03⁵	0 ⁵	14 04	
Koniarovce	B	3	07	0 ⁵	07⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Kamanová z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	17⁵	0 ⁵	18	
Ludanice.....	B	3	21	0 ⁵	21⁵	
Chrabrany z		4	25⁵	0 ⁵	26	
Topoľčany.....	B	4⁵	30⁵	1 ⁵	32	80/54
Krušovce z		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Bošany	B	4	41	0 ⁵	41⁵	
Chynorany	B	4⁵	46	1	47	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Veľké Bielice	B	4⁵	55⁵	11 ⁵	15 07	
Partizánske z		2⁵	15 09⁵	1	10⁵	
Partizánske zast. z		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	17	1	18	
Výh Oslany z	B	4	22	0 ⁵	22⁵	
Bystričany	B	3⁵	26	1	27	
Zemianske Kostolany	P	4	31	1	32	
Nováky	B	5	37	1	38	
Koš z		5	43	▲	43	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			46	
Prievidza	BO	2	15 48			
Spolu ...		99⁵	+	38⁵	= 2 h 18 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5101 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		4 59		5 05	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	5 08 ⁵	0 ⁵	09	
Nitra zastávka z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Nitra	B	4	5 16			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5102 ZSSK §

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				7 40	80/51
Nitra zastávka z		3	7 43	0 ⁵	43⁵	
Lužianky	0	5 ⁵	7 49	2	7 51	
Spolu ...		8⁵	+	0 ⁵	= 09 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5102.

Os 5104 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				9 41	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	9 44 ⁵	0 ⁵	45	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	47 ⁵	▲	47⁵	
Lužianky	0	4	9 51 ⁵	0 ⁵	9 52	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5105 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 15 ⁵		7 16 ⁵	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	7 20	0 ⁵	20 ⁵	
Nitra zastávka z		3	23 ⁵	1	24 ⁵	
Nitra	B	3 ⁵	7 28			
Spolu ...		10	+	1 ⁵	= 11.5 min	

Os 5106 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				11 35	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	11 38 ⁵	0 ⁵	39	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Lužianky	0	4	11 46	5	11 51	
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5107 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		10 07 ⁵		10 08 ⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4 ⁵	10 13	0 ⁵	13 ⁵	
Nitra zastávka z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nitra	B	4	10 21			
Spolu ...		11 ⁵	+	1	= 12.5 min	

Os 5109 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		12 08		12 09	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	12 12 ⁵	0 ⁵	13	
Nitra zastávka z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Nitra	B	3 ⁵	12 20			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5111 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		15 04		15 05	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	15 08 ⁵	0 ⁵	09	
Nitra zastávka z		3	12	0 ⁵	12⁵	
Nitra	Bo	3 ⁵	15 16			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky – Leopoldov

HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				15 46	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	15 49 ⁵	0 ⁵	50	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	52 ⁵	▲	52⁵	
Lužianky	0	4	15 56 ⁵	1	15 57 ⁵	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5115 ZSSK

Leopoldov - Lužianky – Nitra

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 22		17 23	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	17 26 ⁵	0 ⁵	27	
Nitra zastávka z		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Nitra	B	3 ⁵	17 34			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				18 50	80/51
Nitra zastávka z		3	18 53	▲	53	
Hr Mlynárce z		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
Lužianky	0	4	19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Rušiaci Os 5117 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 35		19 37	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	19 40 ⁵	0 ⁵	41	
Nitra zastávka z		3	44	1	45	
Nitra	B	4	49	4 ⁵	53 ⁵	
Dolné Krškany z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Ivanka pri Nitre	S	4 ⁵	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
Branč z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veľký Kyr z		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Ondrochov z		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Šurany	0	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	100/88
Výh Bánov z	0	5	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nové Zámky	0S	7	20 42			
Spolu ...		55	+	10	= 1 h 05 min	

Os 5118 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				20 27	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	20 30 ⁵	0 ⁵	31	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Lužianky	0	4	20 37 ⁵	0 ⁵	20 38	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5119 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 10 ⁵		20 11	80/55
Hr Mlynárce z		4	20 15	▲	15	
Nitra zastávka z		3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Nitra	B	3 ⁵	20 22			
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5121 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		21 40		21 41	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	21 44 ⁵	0 ⁵	45	
Nitra zastávka z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Nitra	B	3 ⁵	21 52			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5123 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV na službu pohotovosť

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		21 58		21 59	80/55
Nitra	B	8	22 07			

Os 5130 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				6 33	80/51
Nitra zastávka z		3	6 36	0 ⁵	36⁵	
Hr Mlynárce z		3	39⁵	▲	39⁵	
Lužianky	0	4	6 43⁵	0 ⁵	6 44	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5132 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				14 00	80/51
Nitra zastávka z		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Hr Mlynárce z		3	06⁵	1	07⁵	
Lužianky	0	4	14 11⁵	1	14 12⁵	
Spolu ...		10	+	1 ⁵	= 11.5 min	

Os 5133 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 34		14 42⁵	80/55
Hr Mlynárce z		3⁵	14 46	0 ⁵	46⁵	
Nitra zastávka z		3	49⁵	1	50⁵	
Nitra	B	3⁵	14 54			
Spolu ...		10	+	1 ⁵	= 11.5 min	

Rušiaci Os 5134 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				17 07	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	17 10⁵	1	11⁵	
Hr Mlynárce z		3	14⁵	1	15⁵	
Lužianky	0	4⁵	17 20	6	17 26	
Spolu ...		11	+	2	= 13 min	

Os 5135 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 45		17 46	80/55
Hr Mlynárce z		3⁵	17 49⁵	0 ⁵	50	
Nitra zastávka z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Nitra	B	3⁵	17 57			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5136 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				18 02	80/51
Nitra zastávka z		3	18 05	0 ⁵	05⁵	
Hr Mlynárce z		3	08⁵	▲	08⁵	
Lužianky	0	4	18 12⁵	1	18 13 ⁵	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5137 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		18 32 ⁵		18 33	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	18 36 ⁵	▲	36 ⁵	
Nitra zastávka z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nitra	BO	4	18 44			
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5408 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		15 54		16 02	80/54
Bošany	B	4 ⁵	16 06 ⁵	1	07 ⁵	
Krušovce z		4	11 ⁵	0 ⁵	12	
Topoľčany	B	5	16 17			
Spolu ...		13 ⁵	+	1 ⁵	= 15 min	

Os 5500 ZSSK

Ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nitrianske Pravno	■	1				6 55	60/63	
Pravenec z			4	6 59	0 ⁵	59 ⁵		
Nedožery z			4 ⁵	7 04	4	7 08		
Prievidza ○	S		7 ⁵	15 ⁵	3	18 ⁵	80/54	
Prievidza nákl.st.	0		2 ⁵			21		
Nováky	B		6	7 27				
Spolu ...			24 ⁵	+	7 ⁵	= 32 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5501 ZSSK

Prievidza - Nitrianske Pravno ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Topoľčany	B					3 58	80/54	
Krušovce z			4⁵	4 02⁵	0⁵	4 03		
Bošany	B		4	07	0⁵	07⁵		
Chynorany	B		4⁵	12	0⁵	12⁵		
Žabokreky n. Nitrou	B		3⁵	16	0⁵	16⁵		
Veľké Bielice	B		4⁵	21	0⁵	21⁵		
Partizánske z			2⁵	24	1	25		
Partizánske zast. z			2⁵	27⁵	0⁵	28		
Veľké Uherce	B		3⁵	31⁵	0⁵	32		
Vých Oslany z	B		4	36	18	54		
Bystričany	B		3⁵	57⁵	1	58⁵		
Zemianske Kostolany	P		4	5 02⁵	1	5 03⁵		
Nováky	B		5	08⁵	8⁵	17		
Koš z			5	22	0⁵	22⁵		
Prievidza nákl.st.	0		3			25⁵		
Prievidza ⊙	B		2	27⁵	1	28⁵	60/46	
Nedožery z			7	35⁵	0⁵	36		
Pravenec z			5	41	0⁵	41⁵		
Nitrianske Pravno	☑	1	3⁵	5 45				
Spolu ...			71⁵	+	35⁵	= 1 h 47 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5503 ZSSK

Prievidza - Nitrianske Pravno ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.

Topoľčany - Prievidza HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Topoľčany	B					4 46	80/54	
Krušovce z			4	4 50	0 ⁵	50⁵		
Bošany	B		4	54⁵	0 ⁵	55		
Chynorany	B		4⁵	59⁵	7 ⁵	5 07		
Žabokreky n. Nitrou	B		3⁵	5 10⁵	0 ⁵	11		
Veľké Bielice	B		4⁵	15⁵	0 ⁵	16		
Partizánske z			2⁵	18⁵	1	19⁵		
Partizánske zast. z			2⁵	22	1	23		
Veľké Uherce	B		3⁵	26⁵	11 ⁵	38		
Vých Oslany z	B		4⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Bystričany	B		3⁵	46⁵	0 ⁵	47		
Zemianske Kostolány	P		4⁵	51⁵	6	57⁵		
Nováky	B		5	6 02⁵	1 ⁵	6 04		
Koš z			5	09	1	10		
Prievidza nákl.st.	Ø		3			13		
Prievidza ○	B		2	15	9	24	60/46	
Nedožery z			7	31	0 ⁵	31⁵		
Pravenec z			5	36⁵	0 ⁵	37		
Nitrianske Pravno	☑	1	4	6 41				
Spolu ...			72⁵	+	42⁵	= 1 h 55 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5510 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nitrianske Pravno	☑	1				6 00	60/63	
Pravenec z			4⁵	6 04⁵	0 ⁵	05		
Nedožery z			4⁵	09⁵	4	13⁵		
Prievidza ○	SO		7⁵	6 21				
Spolu ...			16⁵	+	4⁵	= 21 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5515 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prievidza ○	B					13 27	60/46	
Nedožery z			7	13 34	0 ⁵	34⁵		
Pravenec z			5	39⁵	0 ⁵	40		
Nitrianske Pravno		1	4	13 44				
Spolu ...			16	+	1	= 17 min		

Os 5520 ZSSK

Prievidza – Chynorany na konci vlaku HDV r.811 a prívesný vozeň

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				4 15	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			17⁵	
Koš z		2	4 19⁵	0 ⁵	20	
Nováky	B	5⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Zemianske Kostolány	P	5	31	0 ⁵	31⁵	
Bystričany	B	4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Výh Oslany z	B	3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Partizánske zast. z		3	48⁵	▲	48⁵	
Partizánske z		2⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Veľké Bielice	B	2⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Chynorany	B	3	5 02⁵	2 ⁵	5 05	
Bošany	B	4	09	0 ⁵	09⁵	
Krušovce z		4	13⁵	▲	13⁵	
Topoľčany	BO	4⁵	5 18			
Spolu ...		55⁵	+	7⁵	= 1 h 03 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5526 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				6 38	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			40⁵	
Koš z		2	6 42⁵	0⁵	43	
Nováky	B	5⁵	48⁵	10	58⁵	
Zemianske Kostoľany	P	5	7 03⁵	1	7 04⁵	
Bystričany	B	4⁵	09	1⁵	10⁵	
Vých Oslany z	B	3⁵	14	1	15	
Veľké Uherce	B	4⁵	19⁵	10	29⁵	
Partizánske zast. z		3	32⁵	1	33⁵	
Partizánske z		2⁵	36	1	37	
Veľké Bielice	B	2⁵	39⁵	0⁵	40	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	44⁵	0⁵	45	
Chynorany	B	3	48	1	49	
Bošany	B	4	53	0⁵	53⁵	
Krušovce z		4	57⁵	0⁵	58	
Topoľčany	B	5	8 03			
Spolu ...		56	+	29	= 1 h 25 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5529, nesmie ísť vlak 5526.

Os 5527 ZSSK

Nováky - Prievidza HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				6 49	80/54
Krušovce z.....		4⁵	6 53⁵	0⁵	54	
Bošany	B	4	58	1	59	
Chynorany	B	5	7 04	1	7 05	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	08⁵	1	09⁵	
Veľké Bielice	B	4⁵	14	1	15	
Partizánske z.....		2⁵	17⁵	1	18⁵	
Partizánske zast. z		2⁵	21	1	22	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	25⁵	0⁵	26	
Výh Oslany z	B	4	30	0⁵	30⁵	
Bystričany	B	3⁵	34	1	35	
Zemianske Kostofany	P	4	39	0⁵	39⁵	
Nováky	BO	5	44⁵	8	52⁵	
Koš z		5	57⁵	0⁵	58	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			8 01	
Prievidza	BO	2	8 03			
Spolu ...		56⁵	+	17⁵	= 1 h 14 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5529 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				7 37	80/54
Krušovce z.....		4⁵	7 41⁵	0⁵	42	
Bošany	B	4	46	0⁵	46⁵	
Chynorany	B	5	51⁵	0⁵	52	
Žabokreky n. Nitrou	B	3	55	0⁵	55⁵	
Veľké Bielice	B	5	8 00⁵	0⁵	8 01	
Partizánske z.....		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Partizánske zast. z		2⁵	06⁵	0⁵	07	
Veľké Uherce.....	B	4	11	0⁵	11⁵	
Výh Oslany z	B	4⁵	16	0⁵	16⁵	
Bystričany.....	B	4	20⁵	0⁵	21	
Zemianske Kostolány	P	5	26	0⁵	26⁵	
Nováky	B	5⁵	32	0⁵	32⁵	
Koš z		5⁵	38	0⁵	38⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3⁵			42	
Prievidza	B	2	8 44			
Spolu ...		60⁵	+	6⁵	= 1 h 07 min	

Os 5530 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				12 16	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			18 ⁵	
Koš z		2	12 20 ⁵	0 ⁵	21	
Nováky	B	5 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	32 ⁵	0 ⁵	33	
Bystričany	B	4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Oslany z	B	3 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Partizánske zast. z		3	49 ⁵	0 ⁵	50	
Partizánske z		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	
Chynorany	B	3	04	1	05	
Bošany	B	4	09	0 ⁵	09 ⁵	
Krušovce z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Topoľčany	B	5	13 19			
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Os 5532 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				12 55	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			57⁵	
Koš z		2	12 59⁵	1	13 00⁵	
Nováky	B	5⁵	13 06	8	14	
Zemianske Kostoľany	P	5	19	1	20	
Bystričany	B	4⁵	24⁵	0⁵	25	
Vých Oslany z	B	3⁵	28⁵	0⁵	29	
Veľké Uherce	B	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Partizánske zast. z		3	37⁵	1	38⁵	
Partizánske z		2⁵	41	1	42	
Veľké Bielice	B	2⁵	44⁵	1	45⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	50	1	51	
Chynorany	B	3	54	7⁵	14 01⁵	
Bošany	B	4⁵	14 06	1	07	
Krušovce z		4	11	0⁵	11⁵	
Topoľčany	BO	4⁵	14 16			
Spolu ...		56	+	25	= 1 h 21 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5539, nesmie ísť vlak 5532.

Os 5534 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				13 41	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			43⁵	
Koš z		2	13 45⁵	1	46⁵	
Nováky	B	5⁵	52	8⁵	14 00⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	14 05⁵	1	06⁵	
Bystričany	B	5	11⁵	1	12⁵	
Vých Oslany z	B	4	16⁵	1	17⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	22	0⁵	22⁵	
Partizánske zast. z		3	25⁵	0⁵	26	
Partizánske z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Veľké Bielice	B	2⁵	31⁵	0⁵	32	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	36⁵	0⁵	37	
Chynorany	B	3⁵	40⁵	10⁵	51	
Bošany	B	4	55	9⁵	15 04⁵	
Krušovce z		4	15 08⁵	1	09⁵	
Topoľčany	B	5⁵	15 15			
Spolu ...		58	+	36	= 1 h 34 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5539, nesmie sŕ vlak 5534.

Os 5535 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				12 07	80/54
Krušovce z		4	12 11	0 ⁵	11 ⁵	
Bošany	B	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
Chynorany	B	4 ⁵	21	1	22	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Partizánske z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Partizánske zast. z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	41	10	51	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Bystričany	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Zemianske Kostoľany	P	4	13 04	0 ⁵	04 ⁵	
Nováky	B	5	09 ⁵	1	10 ⁵	
Koš z		5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			19	
Prievidza	BO	2	13 21			
Spolu ...		56	+	18	= 1 h 14 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5537 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				12 47	80/54
Krušovce z.....		4	12 51	0 ⁵	51⁵	
Bošany	B	4	55⁵	0 ⁵	56	
Chynorany	B	4⁵	13 00⁵	7 ⁵	13 08	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Veľké Bielice	B	4⁵	17	1	18	
Partizánske z.....		2⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Partizánske zast. z		2⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	28⁵	8 ⁵	37	
Výh Oslany z	B	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Bystričany	B	3⁵	45⁵	1	46⁵	
Zemianske Kostolany	P	4	50⁵	1	51⁵	
Nováky	B	5	56⁵	0 ⁵	57	
Koš z.....		5	14 02	1	14 03	
Prievidza nákl.st.	0	3			06	
Prievidza	BO	2	14 08			
Spolu ...		56	+	25	= 1 h 21 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5538 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				14 40	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			42⁵	
Koš z		2	14 44⁵	0⁵	45	
Nováky	B	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Zemianske Kostoľany	P	5	56⁵	1	57⁵	
Bystričany	B	5	15 02⁵	0⁵	15 03	
Vých Oslany z	B	3⁵	06⁵	7	13⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	18	10	28	
Partizánske zast. z		3	31	0⁵	31⁵	
Partizánske z		2⁵	34	1	35	
Veľké Bielice	B	2⁵	37⁵	0⁵	38	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	42⁵	0⁵	43	
Chynorany	B	3	46	0⁵	46⁵	
Bošany	B	4	50⁵	0⁵	51	
Krušovce z		4	55	1	56	
Topoľčany	B	5	16 01			
Spolu ...		56⁵	+	24⁵	= 1 h 21 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5539, nesmie ísť vlak 5538.

§ = ak ide rušiaci vlak 5081, nesmie ísť vlak 5538.

Rušiaci Os 5539 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				13 44	80/54
Krušovce z.....		5	13 49	0 ⁵	49⁵	
Bošany	B	5	54⁵	0 ⁵	55	
Chynorany	B	5	14 00	1	14 01	
Žabokreky n. Nitrou	B	4	05	0 ⁵	05⁵	
Veľké Bielice	B	5⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Partizánske z.....		3	14⁵	1	15⁵	
Partizánske zast. z		3	18⁵	0 ⁵	19	
Veľké Uherce.....	B	4	23	1	24	
Výh Oslany z	B	5	29	0 ⁵	29⁵	
Bystričany.....	B	4	33⁵	0 ⁵	34	
Zemianske Kostolány	P	5⁵	39⁵	7	46⁵	
Nováky	B	6	52⁵	2	54⁵	
Koš z		5⁵	15 00	0 ⁵	15 00⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	4			04⁵	
Prievidza	B	2⁵	15 07			
Spolu ...		67	+	16	= 1 h 23 min	

Os 5541 ZSSK §

HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				14 32	80/54
Krušovce z		4⁵	14 36⁵	0⁵	37	
Bošany	B	4	41	0⁵	41⁵	
Chynorany	B	4⁵	46	1	47	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	50⁵	0⁵	51	
Veľké Bielice	B	4⁵	55⁵	0⁵	56	
Partizánske z		2⁵	58⁵	0⁵	59	
Partizánske zast. z		2⁵	15 01⁵	0⁵	15 02	
Veľké Uherce	B	3⁵	05⁵	0⁵	06	
Výh Oslany z	B	4	10	0⁵	10⁵	
Bystričany	B	3⁵	14	0⁵	14⁵	
Zemianske Kostolány	P	4	18⁵	0⁵	19	
Nováky	B	5	24	0⁵	24⁵	
Koš z		4⁵	29	0⁵	29⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			32⁵	
Prievidza	BO	2⁵	15 35			
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5004, nesmie ísť vlak 5541.

§ = ak ide rušiaci vlak 5081, nesmie ísť vlak 5541.

Os 5548 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				22 28	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			30⁵	
Koš z		2	22 32⁵	0⁵	33	
Nováky	B	5⁵	38⁵	1	39⁵	
Zemianske Kostolany	P	5	44⁵	1	45⁵	
Bystričany	B	5	50⁵	0⁵	51	
Vých Oslany z	B	3⁵	54⁵	0⁵	55	
Veľké Uherce	B	4⁵	59⁵	0⁵	23 00	
Partizánske zast. z		3	23 03	0⁵	03⁵	
Partizánske z		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Veľké Bielice	B	2⁵	09	0⁵	09⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	14	0⁵	14⁵	
Chynorany	B	3	17⁵	1	18⁵	
Bošany	B	4	22⁵	0⁵	23	
Krušovce z		4	27	0⁵	27⁵	
Topoľčany	BO	4⁵	23 32			
Spolu ...		56	+	8	= 1 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5549 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				22 17	80/54
Krušovce z		4 ⁵	22 21 ⁵	0 ⁵	22	
Bošany	B	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Chynorany	B	4 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Veľké Bielice	B	5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Partizánske z		2 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Partizánske zast. z		3	48 ⁵	0 ⁵	49	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	52 ⁵	17 ⁵	23 10	
Vých Oslany z	B	4 ⁵	23 14 ⁵	0 ⁵	15	
Bystričany	B	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Zemianske Kostolány	P	4 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nováky	B	5 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Koš z		5 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	3 ⁵			40	
Prievidza	BO	2	23 42			
Spolu ...		60 ⁵	+	24 ⁵	= 1 h 25 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5601 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				4 28	50/28
Prievidza St 3		2			30	
Chrenovec	B	11	4 41	0 ⁵	41 ⁵	
Jalovec z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Ráztočno z		2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Handlová	PS	9	58 ⁵	21 ⁵	5 20	60/53
Remäta z		8 ⁵	5 28 ⁵	1	29 ⁵	
Sklené pri Handlovej	Ø	6 ⁵	36	1	37	
Horná Štubňa	PO	8	5 45	6	5 51	
Spolu ...		52	+	25	= 1 h 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5602 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				4 39	60/71
Sklené pri Handlovej	0	8	4 47	0 ⁵	47⁵	
Remäta z		6	53⁵	0 ⁵	54	
Handlová	PS	8⁵	5 02⁵	1	5 03⁵	50/47
Ráztočno z		9	12⁵	0 ⁵	13	
Jalovec z		2⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Chrenovec	B	5	21	0 ⁵	21⁵	
Prievidza St 3		11			32⁵	
Prievidza	BO	2⁵	5 35			
Spolu ...		52⁵	+	3⁵	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5604 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				6 13	60/71
Sklené pri Handlovej	0	8	6 21	0 ⁵	21⁵	
Remäta z		6	27⁵	0 ⁵	28	
Handlová	PS	8⁵	36⁵	0 ⁵	37	50/47
Ráztočno z		9	46	0 ⁵	46⁵	
Jalovec z		2⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Chrenovec	B	5	54⁵	0 ⁵	55	
Prievidza St 3		11			7 06	
Prievidza	BO	3	7 09			
Spolu ...		53	+	3	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5605 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				6 35	50/28
Prievidza St 3		2			37	
Chrenovec	B	11	6 48	11 ⁵	59⁵	60/53
Jalovec z		5	7 04⁵	0 ⁵	7 05	
Ráztočno z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Handlová	PS	8⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Remäta z		8⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Sklené pri Handlovej.....	Ø	6⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Horná Štubňa	PO	8	7 41			
Spolu ...		52	+	14	= 1 h 06 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5607 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				8 47	50/28
Prievidza St 3		2			49	
Chrenovec	B	11	9 00	0 ⁵	9 00⁵	60/53
Jalovec z		4⁵	05	▲	05	
Ráztočno z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Handlová	PS	9	17	0 ⁵	17⁵	
Remäta z		8⁵	26	▲	26	
Sklené pri Handlovej.....	Ø	6⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Horná Štubňa	PO	8	9 41	3	9 44	
Spolu ...		52	+	2	= 54 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5608 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				7 47	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	7 55	0 ⁵	55⁵	
Remäta z.....		6	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Handlová.....	PS	8	10	0 ⁵	10⁵	50/47
Ráztočno z.....		9	19⁵	0 ⁵	20	
Jalovec z.....		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Chrenovec.....	B	5	28	0 ⁵	28⁵	
Prievidza St 3.....		11			39⁵	
Prievidza	BO	2⁵	8 42			
Spolu ...		52	+	3	= 55 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5612 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				12 13	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	12 21	0 ⁵	21⁵	
Remäta z.....		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Handlová.....	PS	8	35⁵	0 ⁵	36	50/47
Ráztočno z.....		9	45	0 ⁵	45⁵	
Jalovec z.....		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Chrenovec.....	B	4⁵	53	11	13 04	
Prievidza St 3.....		11			15	
Prievidza	BO	3	13 18			
Spolu ...		51⁵	+	13⁵	= 1 h 05 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

§ = ak ide rušiaci vlak 5614, nesmie ísť vlak 5612.

Rušiaci Os 5614 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				12 27	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	12 35	1	36	
Remäta z.....		6	42	0 ⁵	42⁵	
Handlová.....	PS	8⁵	51	1	52	50/47
Ráztočno z.....		9	13 01	0 ⁵	13 01⁵	
Jalovec z.....		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Chrenovec.....	B	5	09⁵	1	10⁵	
Prievidza St 3.....		11			21⁵	
Prievidza	BO	2⁵	13 24			
Spolu ...		52⁵	+	4⁵	= 57 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5616 ZSSK

Ide v Ľ

Vrútky - Horná Štubňa - Nitrianske Pravno

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horná Štubňa	P⇄			14 42		14 44	60/71	
Sklené pri Handlovej.....	0		7⁵	14 51⁵	0 ⁵	52		
Remäta z.....			6	58	▲	58		
Handlová.....	PS		8	15 06	0 ⁵	15 06⁵	50/47	
Ráztočno z.....			9	15⁵	0 ⁵	16		
Jalovec z.....			2⁵	18⁵	0 ⁵	19		
Chrenovec.....	B		5	24	0 ⁵	24⁵		
Prievidza St 3.....			11			35⁵		
Prievidza ○.....	B		2⁵	38	1	39	60/46	
Nedožery z.....			6⁵	45⁵	0 ⁵	46		
Pravenec z.....			5	51	▲	51		
Nitrianske Pravno	☑	1	4	15 55				
Spolu ...			67	+	4	= 1 h 11 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5617 ZSSK

Nitrianske Pravno - Prievidza ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nitrianske Pravno		1				14 14	60/63	
Pravenec z			4⁵	14 18⁵	0⁵	19		
Nedožery z			4⁵	23⁵	0⁵	24		
Prievidza ○	S		7⁵	31⁵	1	32⁵	50/28	
Prievidza St 3			2			34⁵		
Chrenovec	B		11	45⁵	0⁵	46		
Jalovec z			4⁵	50⁵	▲	50⁵		
Ráztočno z			2⁵	53	0⁵	53⁵		
Handlová	PS		9	15 02⁵	7	15 09⁵	60/53	
Remäta z			8⁵	18	▲	18		
Sklené pri Handlovej	Ø		6	24	0⁵	24⁵		
Horná Štubňa	PO		7⁵	15 32				
Spolu ...			67⁵	+	10⁵	= 1 h 18 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5618 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		15 11		15 14	60/71
Sklené pri Handlovej	Ø	7⁵	15 21⁵	4	25⁵	
Remäta z		6	31⁵	▲	31⁵	
Handlová	PS	8⁵	40	0⁵	40⁵	50/47
Ráztočno z		9	49⁵	0⁵	50	
Jalovec z		2⁵	52⁵	▲	52⁵	
Chrenovec	B	5	57⁵	0⁵	58	
Prievidza St 3		10⁵			16 08⁵	
Prievidza	BO	2⁵	16 11			
Spolu ...			51⁵	+	5⁵	= 57 min

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5620 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				16 57	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	17 05	4 ⁵	17 09⁵	
Remäta z.....		6	15⁵	0 ⁵	16	
Handlová	PS	8⁵	24⁵	1	25⁵	50/47
Ráztočno z		9	34⁵	0 ⁵	35	
Jalovec z		2⁵	37⁵	▲	37⁵	
Chrenovec	B	5	42⁵	1	43⁵	
Prievidza St 3		11			54⁵	
Prievidza	BO	2⁵	17 57			
Spolu ...		52⁵	+		7⁵	= 1 h 0 min

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5621 ZSSK

Nitrianske Pravno - Prievidza ide v X

Nitrianske Pravno - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nitrianske Pravno	■	1				15 57	60/63	
Pravenec z			4⁵	16 01⁵	▲	16 01⁵		
Nedožery z			4⁵	06	0 ⁵	06⁵		
Prievidza ○	S		7⁵	14	7	21	50/28	
Prievidza St 3			2			23		
Chrenovec	B		10⁵	33⁵	0 ⁵	34		
Jalovec z			4⁵	38⁵	0 ⁵	39		
Ráztočno z			2⁵	41⁵	0 ⁵	42		
Handlová	PS		9	51	1	52	60/53	
Remäta z.....			8⁵	17 00⁵	▲	17 00⁵		
Sklené pri Handlovej.....	0		6⁵	07	0 ⁵	07⁵		
Horná Štubňa	PO⇄		8⁵	17 16	4	17 20		
Spolu ...			68⁵	+		10⁵	= 1 h 19 min	

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5622 ZSSK

Diviaky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		18 41		18 48	60/71
Sklené pri Handlovej	Ø	8	18 56	1	57	
Remäta z		6	19 03	0 ⁵	19 03 ⁵	
Handlová	PS	8 ⁵	12	6 ⁵	18 ⁵	50/47
Ráztočno z		9	27 ⁵	0 ⁵	28	
Jalovec z		2 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Chrenovec	B	5 ⁵	37	1	38	
Prievidza St 3		11			49	
Prievidza	BO	3	19 52			
Spolu ...		53 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5623 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				18 44	50/28
Prievidza St 3		2			46	
Chrenovec	B	11	18 57	1	58	
Jalovec z		4 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	19 03	
Ráztočno z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Handlová	PS	9	15	1	16	60/53
Remäta z		8 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Sklené pri Handlovej	Ø	6 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Horná Štubňa	PO	8	19 40			
Spolu ...		52	+	4	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5624 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				20 37	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	20 45	1	46	
Remäta z.....		6	52	0 ⁵	52⁵	
Handlová	PS	8⁵	21 01			
Spolu ...		22⁵	+	1 ⁵	= 24 min	

Os 5625 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				22 35	60/53
Remäta z.....		8⁵	22 43⁵	0 ⁵	44	
Sklené pri Handlovej.....	0	6⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Horná Štubňa	PO	8	22 59			
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5700 ZSSK

Zvolen os. st. - Šurany - Nové Zámky - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 270 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		8 07		8 12	100/88
Vých Bánov z.....	0	3⁵	8 15⁵	▲	15⁵	
Nové Zámky	0S⇄	6⁵	8 22	17	8 39	
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Os 5701 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 220 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				4 53	100/85
Výh Bánov z	0	7	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Šurany	0	4	5 04⁵	1	5 05⁵	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5702 ZSSK

Zvolen os. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		16 53⁵		16 58⁵	100/88
Výh Bánov z	0	4⁵	17 03	▲	17 03	
Nové Zámky	0S	7	17 10			
Spolu ...		11⁵	+	0	= 11.5 min	

Os 5703 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Šurany - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		16 08		16 12	100/85
Výh Bánov z	0	7	16 19	0 ⁵	19⁵	
Šurany	0	4⁵	16 24	3	16 27	
Spolu ...		11⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5710 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky - Komárno

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		4 41		4 41 ⁵	100/88
Výh Bánov z	0	4	4 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Nové Zámky	0S	5 ⁵	4 51	11	5 02	
Spolu ...		9 ⁵	+	0	= 09.5 min	

Os 5712 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		5 47		5 48	100/88
Výh Bánov z	0	4 ⁵	5 52 ⁵	▲	52 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	6 00			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Os 5713 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				6 01	100/85
Výh Bánov z	0	6 ⁵	6 07 ⁵	0 ⁵	08	
Šurany	0	4	6 12	5	6 17	
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5714 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		6 44		6 48	100/88
Výh Bánov z	0	4	6 52	0 ⁵	52⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	6 59			
Spolu ...		10⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5715 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S±				7 29	100/85
Výh Bánov z	0	7	7 36	0 ⁵	36⁵	
Šurany	0	4	7 40⁵	9 ⁵	7 50	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5716 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		12 20		12 22	100/88
Výh Bánov z	0	4	12 26	2 ⁵	28⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	12 35			
Spolu ...		10⁵	+	2 ⁵	= 13 min	

Os 5717 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.560*.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				12 20	100/85*
Výh Bánov z	0	7	12 27	0 ⁵	27⁵	
Šurany	0	5	12 32⁵	6	12 38⁵	
Spolu ...				12	+	0 ⁵ = 12.5 min

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV r.240, normatív hmotnosti R 150 ton

Os 5718 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560*.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		15 59		16 00	100/88*
Výh Bánov z	0	4	16 04	0 ⁵	04⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	16 11			
Spolu ...				10⁵	+	0 ⁵ = 11 min

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV r.240, normatív hmotnosti R 150 ton

Os 5719 ZSSK §

Nové Zámky - Šurany – Levice

HDV na službu pohotovú

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				14 33	90/64
Výh Bánov z	0	7	14 40	0 ⁵	40⁵	
Šurany	0	4⁵	14 45	1	14 46	
Spolu ...				11⁵	+	0 ⁵ = 12 min

§ = ak ide rušiaci vlak 5807, nesmie ísť vlak 5719.

Os 5721 ZSSKŠtúrovo - **Nové Zámky** - **Šurany** - Levice

HDV r.240*. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S:		17 06		17 17	100/85*
Výh Bánov z	0	7	17 24	▲	24	
Šurany	0	4	17 28	2	17 30	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV r.560

Os 5722 ZSSKLevice - **Šurany** - **Nové Zámky**

HDV r.240*. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		18 16		18 17	100/88*
Výh Bánov z	0	4	18 21	1	22	
Nové Zámky	0S	7	18 29			
Spolu ...		11	+	1	= 12 min	

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV r.560

Os 5723 ZSSK**Nové Zámky** - **Šurany** – Levice

HDV r.560 na službu pohotovú

HDV r.240*. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S:				19 03	100/85*
Výh Bánov z	0	7	19 10	▲	10	
Šurany	0	5	19 15	1	19 16	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

* = stĺpec 8 platí aj pre HDV r.560

Os 5724 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E v Ⓞ a †, I v †

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		19 33		19 44	100/88
Výh Bánov z	0	4	19 48	0 ⁵	48⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	19 55			
Spolu ...		10⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5770 ZSSK

Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		5 04		5 06⁵	90/67
Výh Bánov z	0	4⁵	5 11	0 ⁵	11⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	5 18			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Sv 5790 ZSSK pp

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				23 44	100/88
Výh Bánov z	0	3⁵			47⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	23 54			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Sv 5791 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				3 58	100/85
Výh Bánov z	0	6			4 04	
Šurany	0	5			4 09	
Spolu ...		11	+		0	= 11 min

Os 5802 ZSSK

Zlaté Moravce - Šurany - Nové Zámky

HDV na službu pohotovú

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		7 10		7 44⁵	90/67
Výh Bánov z	0	4⁵	7 49	0⁵	49⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	7 57			
Spolu ...		12	+		0⁵	= 12.5 min

Rušiaci Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Zlaté Moravce

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				14 33	90/64
Výh Bánov z	0	7	14 40	0⁵	40⁵	
Šurany	0	4⁵	14 45	1	14 46	
Spolu ...		11⁵	+		0⁵	= 12 min

Os 7523 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		8 11		8 14	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	7 ⁵	8 21 ⁵	0 ⁵	22	
Remäta z.....		6	28	0 ⁵	28 ⁵	
Handlová.....	PS	8	36 ⁵	0 ⁵	37	50/47
Ráztočno z.....		9	46	0 ⁵	46 ⁵	
Jalovec z.....		2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Chrenovec.....	B	5	54 ⁵	10	9 04 ⁵	
Prievidza St 3.....		11			15 ⁵	
Prievidza	BO	2 ⁵	9 18			
Spolu ...		51 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 7528 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				13 43	50/28
Prievidza St 3.....		2			45	
Chrenovec.....	B	11	13 56	0 ⁵	56 ⁵	
Jalovec z.....		4 ⁵	14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
Ráztočno z.....		2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Handlová.....	PS	9	13 ⁵	1	14 ⁵	60/53
Remäta z.....		8 ⁵	23	▲	23	
Sklené pri Handlovej.....	0	6 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Horná Štubňa	PO⇄	7 ⁵	14 38	3	14 41	
Spolu ...		51 ⁵	+	3 ⁵	= 55 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7556 ZSSK §

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				12 45	50/28
Prievidza St 3		2			47	
Chrenovec	B	10⁵	12 57⁵	0⁵	58	60/53
Jalovec z		5	13 03	0⁵	13 03⁵	
Ráztočno z		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Handlová	PS	9	15⁵	1	16⁵	
Remäta z		8⁵	25	0⁵	25⁵	
Sklené pri Handlovej	Ø	6	31⁵	0⁵	32	
Horná Štubňa	PO↔	8	13 40	3	13 43	
Spolu ...		51⁵	+	3⁵	= 55 min	

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5614, nesmie ísť vlak 7556.

Nex 41620 EXRA

Zemianske Kostofany - Zbehy - Selzthal AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				15 06	80/68
Bystričany.....	B	5⁵	15 11⁵	23⁵	35	
Výh Oslany z.....	B	4			39	
Veľké Uherce.....	B	4⁵			43⁵	
Veľké Bielice.....	B	7			50⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5⁵	56	15⁵	16 11⁵	
Chynorany	B	3			14⁵	
Bošany.....	B	4⁵			19	
Topoľčany.....	B	8⁵	16 27⁵	18⁵	46	
Ludanice.....	B	10			56	85/69
Koniarovce.....	B	12			17 08	
Jelšovce	B	8			16	
Zbehy	B	7			17 23	
Spolu ...		79⁵	+	57⁵	= 2 h 17 min	

Nex 41621 EXRA

Selzthal AT - Zbehy - Zemianske Kostofany

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				9 12	85/69
Jelšovce	B	6			18	
Koniarovce.....	B	7			25	
Ludanice.....	B	10			35	90/70
Topoľčany.....	B	8⁵			43⁵	80/59
Bošany.....	B	7			50⁵	
Chynorany	B	3⁵			54	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			57	
Veľké Bielice.....	B	5			10 02	
Veľké Uherce.....	B	7			09	
Výh Oslany z.....	B	4⁵			13⁵	
Bystričany.....	B	3⁵	10 17	13	30	
Zemianske Kostofany	P	4	10 34			
Spolu ...		69	+	13	= 1 h 22 min	

Nex 46976 ZSCS

Zvornik RS - **Nové Zámky** - **Šurany** - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				19 57	85/60
Výh Bánov z	0	6⁵			20 03⁵	
Šurany	0	4			20 07⁵	
Spolu ...		10⁵	+	0	= 10.5 min	

Rušiaci Nex 46977 ZSCS

Žiar nad Hronom - **Šurany** - **Nové Zámky** - Zvornik RS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		22 33		23 01	85/64
Výh Bánov z	0	4⁵			05⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵			23 12	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Pn 48731 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - **Horná Štubňa** - **Zemianske Kostofany**

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 2350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		21 02		21 32	45/50
Sklené pri Handlovej	0	11			43	
Handlová	PS	18	22 01	64	23 05	30/15 75/52
Chrenovec	B	20			25	
Prievidza St 3		13⁵			38⁵	
Prievidza nákl.st.	0	5⁵	23 44	6	50	
Nováky	B	10	24 00	25	0 25	
Zemianske Kostofany	P	8	0 33			
Spolu ...		86	+	95	= 3 h 01 min	

Pn 51740 ppHaniska p.K. - **Šurany - Nové Zámky** - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		23 42		0 04	75/46
Výh Bánov z	0	5⁵			09⁵	
Nové Zámky	0S	9⁵			0 19	
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Nex 51790 MTDVeľká Ida - **Šurany - Nové Zámky** - Komárno

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				2 31	90/75
Výh Bánov z	0	5			36	
Nové Zámky	0S	7	2 43	5	2 48	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 53060 pp

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				19 20	80/59
Prievidza nákl.st.	0	5	19 25	40	20 05	
Nováky	B	9			14	75/58
Zemianske Kostolany	P	5			19	
Bystričany	B	4	20 23	18	41	
Výh Oslavy z	B	5			46	
Veľké Uherce	B	4			50	
Veľké Bielice	B	7⁵			57⁵	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵			21 02	
Chynorany	B	3⁵			05⁵	
Bošany	B	3⁵			09	
Topoľčany	B	8			17	75/52
Ludanice	B	8			25	80/59
Koniarovce	B	9			34	
Jelšovce	B	7			41	75/52
Lužianky	0	6	21 47	18	22 05	
Nitra	B	11	22 16	71	23 27	
Ivanka pri Nitre	S	8			35	
Komjatice	S	12			47	
Šurany	0	8⁵			55⁵	80/54
Výh Bánov z	0	5⁵			0 01	
Nové Zámky	0S	6	0 07			
Spolu ...		140	+	147	= 4 h 47 min	

Pn 53802 ZSCS

Malé Straciny - Horná Štubňa - Zemianske Kostofany

HDV r.2x751 Horná Štubňa - Prievidza nákl.st.. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

HDV r.751 Prievidza nákl.st. - Zemianske Kostofany. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		23 20		23 34	50/51
Sklené pri Handlovej.....	Ø	10 ⁵			44 ⁵	
Handlová	PS	16 ⁵			0 01	
Chrenovec	B	16			17	
Prievidza St 3		12 ⁵			29 ⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	Ø	5 ⁵	0 35	10	45	75/47
Nováky	B	10 ⁵			55 ⁵	
Zemianske Kostofany	P	6 ⁵	1 02			
Spolu ...		78	+	10	= 1 h 28 min	

Pn 55000 pp

Trenčianska Teplá - Chynorany - Bystričany

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		13 12		13 31	80/52
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵			35 ⁵	
Veľké Bielice	B	5 ⁵	13 41	8	49	
Veľké Uherce.....	B	10			59	
Výh Oslany z	B	5			14 04	
Bystričany	B	4	14 08			
Spolu ...		29	+	8	= 37 min	

Pn 55811 ppDiviaky - **Horná Štubňa** - **Zemianske Kostofany**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		12 37		13 17	55/60
Sklené pri Handlovej	0	10 ⁵	13 27 ⁵	7	34 ⁵	
Handlová	PS	18	52 ⁵	25	14 17 ⁵	50/47
Chrenovec	B	18 ⁵	14 36	16	52	
Prievidza St 3		13			15 05	30/14
Prievidza nákl.st.	0	4	15 09	78	16 27	80/55
Nováky	B	10	16 37	26	17 03	
Zemianske Kostofany	P	6	17 09			
Spolu ...		80	+	152	= 3 h 52 min	

Pn 57010 ppŠurany - **Nové Zámky** - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				18 05	65/36
Výh Bánov z	0	7			12	
Nové Zámky	0S	7	18 19	50	19 09	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 57011 ppKomárno - **Nové Zámky** - Šurany

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S		15 33		16 53	90/70
Výh Bánov z	0	8	17 01	4	17 05	
Šurany	0	6	17 11			
Spolu ...		14	+	4	= 18 min	

Pn 57023 pp

Nové Zámky - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				2 26	85/60
Vých Bánov z	0	8	2 34	3	37	
Šurany	0	5			42	75/52
Komjatice	S	8			50	80/59
Ivanka pri Nitre	B	11			3 01	
Nitra.....	S	8	3 09	23	32	
Lužianky	0	9			41	75/52
Jelšovce	B	5			46	80/59
Koniarovce	B	7			53	
Ludanice.....	B	9			4 02	85/60
Topoľčany.....	B	9			11	80/59
Bošany	B	8			19	
Chynorany	B	4	4 23	2	25	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			28⁵	
Veľké Bielice	B	5			33⁵	
Veľké Uherce.....	B	7⁵	41	19	5 00	
Vých Oslany z	B	6			06	
Bystričany.....	B	4			10	
Zemianske Kostofľany.....	P	5	5 15	13	28	
Nováky	B	7	35	92	7 07	
Prievidza nákl.st.	0	11	7 18	7	25	30/15
Prievidza St 3		3⁵			28⁵	50/35
Chrenovec	B	14⁵			43	
Handlová	PS	21	8 04	38	8 42	55/56
Sklené pri Handlovej.....	0	24			9 06	
Horná Štubňa	P	11	9 17	57	10 14	
Spolu ...		214	+	197	= 6 h 51 min	

Pn 57024 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				17 55	80/59
Prievidza nákl.st.	0	5			18 00	
Nováky	B	7			07	75/58
Zemianske Kostolány	P	5⁵			12⁵	
Bystričany	B	4			16⁵	
Vých Oslany z	B	4			20⁵	
Veľké Uherce	B	5			25⁵	
Veľké Bielice	B	8			33⁵	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	5			38⁵	
Chynorany	B	3⁵			42	
Bošany	B	4	18 46	28	19 14	
Topoľčany	B	11⁵			25⁵	75/52
Ludanice	B	9	19 34⁵	10 ⁵	45	80/59
Koniarovce	B	12			57	
Jelšovce	B	9	20 06	39	20 45	75/52
Lužianky	0	6⁵			51⁵	
Nitra	B	10⁵	21 02	29	21 31	
Ivanka pri Nitre	S	11	42	25	22 07	
Komjatice	S	13⁵			20⁵	
Šurany	0	7⁵	22 28	50	23 18	80/54
Vých Bánov z	0	8			26	
Nové Zámky	0S	8	23 34			
Spolu ...		157⁵	+	181⁵	= 5 h 39 min	

Pn 57091 pp**Bystričany - Chynorany - Trenčianska Teplá**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bystričany	B				10 37	75/58
Vých Oslany z	B	5			42	
Veľké Uherce.....	B	6			48	
Veľké Bielice	B	8			56	80/54
Žabokreky n. Nitrou	B	5			11 01	
Chynorany	B	3	11 04	40	11 44	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 57121 pp**Zemianske Kostofany - Horná Štubňa - Nižný Hrabovec**

Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				1 15	80/48
Nováky	B	10	1 25	14	39	
Prievidza nákl.st.	0	15	54	52	2 46	30/14
Prievidza St 3		3			49	50/28
Chrenovec	B	15			3 04	
Handlová	PS	21			25	60/53
Sklené pri Handlovej.....	0	22			47	
Horná Štubňa	P	9	3 56	35	4 31	
Spolu ...		95	+	66	= 2 h 41 min	

Nex 57191 MTDKomárno - **Nové Zámky** - Šurany - Veľká Ida

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S		22 35		22 47	90/70
Výh Bánov z	0	7			54	
Šurany	0	4	22 58	4	23 02	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Pn 57371 ZSCS**Zemianske Kostofany** - Horná Štubňa - Malé Straciny

HDV r.751 Zemianske Kostofany - Prievidza nákl.st.. Normatív hmotnosti: U 950 ton

HDV r.2x751 Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa. Normatív hmotnosti: U 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				2 41	80/50
Nováky	B	8			49	
Prievidza nákl.st.	0	12	3 01	15	3 16	30/15
Prievidza St 3		3 ⁵			19 ⁵	50/35
Chrenovec	B	14 ⁵			34	
Handlová	PS	20			54	60/72
Sklené pri Handlovej	0	22			4 16	
Horná Štubňa	P	9	4 25	18	4 43	
Spolu ...		89	+	15	= 1 h 44 min	

Pn 58026 pp**Jelšovce** - Zbehy - Leopoldov

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Jelšovce	B				23 22	80/57
Zbehy	B	8			23 30	

Pn 58027 pp

Leopoldov - Zbehy - Jelšovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B				22 20 ⁵	80/57
Jelšovce.....	B	7 ⁵	22 28			

Pn 58271 pp

Štúrovo - Nové Zámky - Šurany - Haniska p.K.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky.....	0S		15 57		16 21	90/70
Vých Bánov z.....	0	7 ⁵	16 28 ⁵	3 ⁵	32	
Šurany.....	0	5			16 37	
Spolu ...		12 ⁵	+	3 ⁵	= 16 min	

Pn 58740 pp

Zemianske Kostofany - Zbehy - Kúty

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany.....	P				23 56	80/68
Bystričany.....	B	5 ⁵			0 01 ⁵	
Vých Oslany z.....	B	4			05 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	4			09 ⁵	
Veľké Bielice.....	B	7 ⁵			17	
Žabokreky n. Nitrou.....	B	4 ⁵			21 ⁵	
Chynorany.....	B	3			24 ⁵	
Bošany.....	B	3 ⁵			28	
Topoľčany.....	B	8 ⁵			36 ⁵	85/72
Ludanice.....	B	8			44 ⁵	
Koniarovce.....	B	10 ⁵	0 55	12	1 07	
Jelšovce.....	B	8			15	
Zbehy.....	B	5			1 20	
Spolu ...		72	+	12	= 1 h 24 min	

Pn 58741 pp

Kúty - Zbehy - Zemianske Kostofany

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 2300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		13 25		13 35	80/59
Jelšovce	B	6			41	
Koniarovce.....	B	8 ⁵			49 ⁵	
Ludanice.....	B	11 ⁵			14 01	85/60
Topoľčany.....	B	11	14 12	67	15 19	80/59
Bošany.....	B	11 ⁵			30 ⁵	
Chynorany	B	4			34 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	15 38	39	16 17	
Veľké Bielice.....	B	9	16 26	31	57	
Veľké Uherce.....	B	9			17 06	
Výh Oslany z.....	B	7			13	
Bystričany.....	B	4			17	
Zemianske Kostofany	P	6	17 23			
Spolu ...		91	+	137	= 3 h 48 min	

Pn 59070 pp

Hlohovec - Lužianky - Šurany

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				1 20 ⁵	75/52
Nitra	B	9			29 ⁵	
Ivanka pri Nitre.....	S	8 ⁵			38	
Komjatice.....	S	14 ⁵			52 ⁵	
Šurany	0	8 ⁵	2 01			
Spolu ...		40⁵	+	0	= 40.5 min	

Pn 59071 pp

Šurany - Lužianky - Hlohovec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				20 00	75/52
Komjatice	S	14	20 14	8	22	80/59
Ivanka pri Nitre	B	14			36	
Nitra	S	12	48	36	21 24	
Lužianky	0	13	21 37	41	22 18	
Spolu ...		53	+	44	= 1 h 37 min	

Pn 63720 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				9 04	80/54
Výh Bánov z	0	7			11	
Nové Zámky	0S	7	9 18			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 63728 pp

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				15 35	65/36
Výh Bánov z	0	6⁵	15 41⁵	13	54⁵	
Nové Zámky	0S	8⁵	16 03			
Spolu ...		15	+	13	= 28 min	

Pn 63820 ZSCSZvolen nákl. st. - **Horná Štubňa - Nováky**

Horná Štubňa - Prievdza nákl.st. HDV na službu pohotovú

HDV r.2x756. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		22 19		23 58	50/59
Sklené pri Handlovej.....	Ø	9⁵			0 07⁵	45/50
Handlová.....	PS	17⁵			25	50/59
Chrenovec.....	B	17			42	
Prievdza St 3		12⁵			54⁵	30/15
Prievdza nákl.st.	Ø	5⁵	1 00	10	1 10	80/59
Nováky	B	9	1 19			
Spolu ...		71	+	10	= 1 h 21 min	

Pn 65831 ZSCSVrútky - **Horná Štubňa - Nováky**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		23 41		0 23	55/60
Sklené pri Handlovej.....	Ø	8⁵			31⁵	
Handlová.....	PS	15			46⁵	50/47
Chrenovec.....	B	16			1 02⁵	
Prievdza St 3.....		12			14⁵	30/14
Prievdza nákl.st.	Ø	5⁵	1 20	7	27	80/54
Nováky	B	8	1 35			
Spolu ...		65	+	7	= 1 h 12 min	

Pn 66800 pp

Trenčianska Teplá - Chynorany - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		19 43		20 14	80/59
Bošany	B	5			19	
Topoľčany	B	11	20 30			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 67321 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				8 06	85/60
Výh Bánov z	0	8	8 14	2 ⁵	16⁵	
Šurany	0	7⁵	8 24	3	8 27	
Spolu ...		15⁵	+	2⁵	= 18 min	

Pn 67323 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				21 26	85/60
Výh Bánov z	0	7⁵			33⁵	
Šurany	0	4⁵	21 38	14 ⁵	21 52⁵	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 67329 pp

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				22 55	65/34
Výh Bánov z	0	7 ⁵			23 02⁵	
Šurany	0	5 ⁵	23 08	18	23 26	
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 68321 ZSCS

Nováky - Horná Štubňa - Zvolen nákl. st.

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 20	80/50
Prievidza nákl.st.	0	10			30	30/15
Prievidza St 3		3 ⁵			33⁵	50/35
Chrenovec	B	13 ⁵			47	
Handlová	PS	22			22 09	55/56
Sklené pri Handlovej	0	24			33	
Horná Štubňa	P	10	22 43	40	23 23	
Spolu ...		83	+	0	= 1 h 23 min	

Pn 68530 ZSCS

Nováky - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				22 10	80/48
Prievidza nákl.st.	0	9			19	30/14
Prievidza St 3		4 ⁵			23⁵	50/28
Chrenovec	B	12 ⁵			36	
Handlová	PS	21			57	60/53
Sklené pri Handlovej	0	22			23 19	
Horná Štubňa	P	9	23 28	65	0 33	
Spolu ...		78	+	0	= 1 h 18 min	

Pn 68601 pp**Topoľčany - Chynorany - Trenčianska Teplá**

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				3 16	80/59
Bošany	B	9⁵			25⁵	
Chynorany	B	4			3 29⁵	
Spolu ...		13⁵	+	0	= 13.5 min	

Pn 68720 ZSCS §**Prievidza - Zbehý - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				19 00	80/59
Prievidza nákl.st.	Ø	6	19 06	44	50	
Nováky	B	11	20 01	75	21 16	75/58
Zemianske Kostoľany	P	7			23	
Bystričany	B	4			27	
Vých Oslany z	B	4			31	
Veľké Uherce	B	5			36	
Veľké Bielice	B	8			44	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	5			49	
Chynorany	B	3			52	
Bošany	B	5⁵			57⁵	
Topoľčany	B	10			22 07⁵	75/52
Ludanice	B	9⁵			17	80/59
Koniarovce	B	13⁵			30⁵	
Jelšovce	B	7⁵			38	
Zbehý	B	6⁵			22 44⁵	
Spolu ...		105⁵	+	119	= 3 h 44.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 68730, nesmie ísť vlak 68720.

Rušiaci Pn 68721 ZSCS

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Zbehy - Nováky S 1100 ton

Nováky - Prievidza S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8	
Zbehy	B					0 46⁵	80/59
Jelšovce	B	6⁵				53	
Koniarovce.....	B	9				1 02	
Ludanice.....	B	11⁵				13⁵	85/60
Topoľčany.....	B	11⁵	1 25	9		34	80/59
Bošany.....	B	10⁵				44⁵	
Chynorany	B	5				49⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵				53	
Veľké Bielice.....	B	5⁵				58⁵	
Veľké Uherce.....	B	9⁵				2 08	
Výh Oslany z.....	B	5				13	
Bystričany.....	B	4				17	
Zemianske Kostolany.....	P	6	2 23	39		3 02	
Nováky.....	B	9	3 11	81		4 32	
Prievidza nákl.st.	0	15	4 47	43		5 30	
Prievidza	B	4	5 34				
Spolu ...		115⁵	+	172	= 4 h 47.5 min		

Rušiaci Pn 68728 pp

Nováky - Zbehy - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				19 00	65/46
Prievidza nákl.st.	0	6	19 06	44	50	
Nováky	B	11	20 01	75	21 16	
Zemianske Kostolány	P	7			23	
Bystričany	B	4			27	
Výh Oslany z	B	4			31	
Veľké Uherce	B	5			36	
Veľké Bielice	B	8			44	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			49	
Chynorany	B	3			52	
Bošany	B	5⁵			57⁵	
Topoľčany	B	10			22 07⁵	
Ludanice	B	9⁵			17	
Koniarovce	B	13⁵			30⁵	
Jelšovce	B	7⁵			38	
Zbehy	B	6⁵			22 44⁵	
Spolu ...		105⁵	+	119	= 3 h 44.5 min	

Rušiaci Pn 68729 pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				0 46⁵	65/39
Jelšovce	B	6⁵			53	
Koniarovce.....	B	9			1 02	
Ludanice.....	B	11⁵			13⁵	
Topoľčany.....	B	10⁵			24	
Bošany.....	B	8⁵			32⁵	
Chynorany	B	4			36⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			40	
Veľké Bielice.....	B	6			46	
Veľké Uherce.....	B	9			55	
Vých Oslany z.....	B	5			2 00	
Bystričany.....	B	4			04	
Zemianske Kostolany.....	P	6			10	
Nováky.....	B	9⁵			19⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	16			35⁵	
Prievidza	B	5⁵	2 41			
Spolu ...		114⁵	+	0	= 1 h 54.5 min	

Rušiaci Pn 68730 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				19 00	80/59
Prievidza nákl.st.	0	6	19 06	44	50	
Nováky	B	11	20 01	124	22 05	75/58
Zemianske Kostoľany	P	8	22 13	76	23 29	
Bystričany	B	6			35	
Výh Oslany z	B	4			39	
Veľké Uherce	B	5			44	
Veľké Bielice	B	8			52	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	5			57	
Chynorany	B	3			0 00	
Bošany	B	4	0 04	10	14	
Topoľčany	B	12	26	64	1 30	75/52
Ludanice	B	10⁵			40⁵	80/59
Koniarovce	B	10			50⁵	
Jelšovce	B	7⁵			58	75/52
Lužianky	0	7	2 05	56	3 01	
Nitra	B	13			14	
Ivanka pri Nitre	S	9			23	
Komjatice	S	12			35	
Šurany	0	8			43	80/54
Výh Bánov z	0	6			49	
Nové Zámky	0S	7	3 56			
Spolu ...		162	+	374	= 8 h 56 min	

Pn 68731 ZSCS §

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Topoľčany S 1500 ton

Topoľčany - Nováky S 1100 ton

Nováky - Prievidza S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky		0S				20 10	85/60
Výh Bánov z		0	9⁵			19⁵	
Šurany		0	7	20 26⁵	6⁵	33	75/52
Komjatice		S	13			46	80/59
Ivanka pri Nitre		B	13⁵			59⁵	
Nitra		S	9⁵			21 09	
Lužianky		0	11	21 20	120	23 20	75/52
Jelšovce		B	8⁵			28⁵	80/59
Koniarovce		B	9			37⁵	
Ludanice		B	11⁵			49	85/60
Topoľčany		B	11	24 00	94	1 34	80/59
Bošany		B	10⁵			44⁵	
Chynorany		B	5			49⁵	
Žabokreky n. Nitrou		B	3⁵			53	
Veľké Bielice		B	5⁵			58⁵	
Veľké Uherce		B	9⁵			2 08	
Výh Oslany z		B	5			13	
Bystričany		B	4			17	
Zemianske Kostolany		P	6	2 23	39	3 02	
Nováky		B	9	3 11	81	4 32	
Prievidza nákl.st.		0	15	4 47	43	5 30	
Prievidza		B	4	5 34			
Spolu ...			180⁵	+	383⁵	= 9 h 24 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 68721, nesmie ísť vlak 68731.

Rušiaci Pn 68738 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				19 00	65/46
Prievidza nákl.st.	0	6	19 06	44	50	
Nováky	B	11	20 01	124	22 05	
Zemianske Kostoľany	P	8	22 13	76	23 29	
Bystričany	B	6			35	
Vých Oslany z	B	4			39	
Veľké Uherce	B	5			44	
Veľké Bielice	B	8			52	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			57	
Chynorany	B	3			0 00	
Bošany	B	4	0 04	10	14	
Topoľčany	B	12	26	64	1 30	
Ludanice	B	10⁵			40⁵	
Koniarovce	B	10			50⁵	
Jelšovce	B	7⁵			58	
Lužianky	0	7	2 05	56	3 01	
Nitra	B	13			14	
Ivanka pri Nitre	S	9			23	
Komjatice	S	12			35	
Šurany	0	8			43	
Vých Bánov z	0	6			49	
Nové Zámky	0S	7	3 56			
Spolu ...		162	+	374	= 8 h 56 min	

Rušiaci Pn 68739 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Lužianky S 1500 ton
 Lužianky - Koš z S 1100 ton
 Koš z - Prievidza S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				20 10	65/41
Vých Bánov z	0	9⁵			19⁵	
Šurany	0	7	20 26⁵	6⁵	33	
Komjatice	S	13			46	
Ivanka pri Nitre	B	13⁵			59⁵	
Nitra	S	9⁵			21 09	
Lužianky	0	11	21 20	120	23 20	
Jelšovce	B	8⁵			28⁵	
Koniarovce	B	9			37⁵	
Ludanice.....	B	11⁵			49	
Topoľčany.....	B	11	24 00	94	1 34	
Bošany	B	10⁵			44⁵	
Chynorany	B	5			49⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			53	
Veľké Bielice	B	5⁵			58⁵	
Veľké Uherce.....	B	9⁵			2 08	
Vých Oslany z	B	5			13	
Bystričany.....	B	4			17	
Zemianske Kostolany.....	P	6	2 23	39	3 02	
Nováky	B	9	3 11	81	4 32	
Prievidza nákl.st.	0	15	4 47	43	5 30	
Prievidza	B	4	5 34			
Spolu ...		180⁵	+	383⁵	= 9 h 24 min	

Rv 74850 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				17 25	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	17 33	7	40	
Handlová	PS	14	54	6	18 00	50/47
Chrenovec	B	16	18 16	5	21	
Prievidza St 3		11			32	
Prievidza	BO	3	18 35			
Spolu ...		52	+	18	= 1 h 10 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového nástavidla Sc 101.

Rv 74904 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		19 01		19 17	80/51
Vých Bánov z	0	4⁵			21⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	19 28			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 75961 pp

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		6 18		6 27	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	6 35	4	39	
Handlová	PS	14	53	29	7 22	50/47
Chrenovec	B	15⁵	7 37⁵	16 ⁵	54	
Prievidza St 3		10⁵			8 04⁵	
Prievidza	B	3⁵	8 08			
Spolu ...		51⁵	+	49 ⁵	= 1 h 41 min	

Rušiaci Rv 78710 ZSCS

Topoľčany - Lužianky ide pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				13 47	80/55
Ludanice.....	B	7			54	
Koniarovce	B	8⁵			14 02⁵	
Jelšovce	B	7⁵			10	
Lužianky	0	6	14 16	37	53	
Nitra	B	9	15 02			
Spolu ...		38	+	37	= 1 h 15 min	

Rv 78711 ZSCS

Lužianky - Topoľčany ide pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	S				11 23	80/55
Lužianky	0	8	11 31	2	33	
Jelšovce	B	5	38	7	45	
Koniarovce	B	6	51	3	54	
Ludanice.....	B	8	12 02	4	12 06	
Topoľčany	B	7	12 13			
Spolu ...		34	+	16	= 50 min	

Rv 78761 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				1 56	80/50
Prievidza nákl.st.	0	7			2 03	
Prievidza	BO	3	2 06			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78763 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky.....	B				13 31	80/50
Prievidza nákl.st.	0	9	13 40	6	46	
Prievidza	B	2	13 48			
Spolu ...		11	+	6	= 17 min	

Rv 78764 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				20 17	80/54
Prievidza nákl.st.	0	3			20	
Nováky.....	B	7	20 27			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 78770 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky.....	B				10 32	80/55
Zemianske Kostoľany.....	P	5	10 37			

Rv 78771 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostoľany.....	P				12 10	80/48
Nováky.....	B	5	12 15			

Rv 78772 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky.....	B				14 58	80/55
Zemianske Kostoľany.....	P	5	15 03			

Rv 78773 ZSCS

Nováky – Prievidza ide pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostoľany.....	P				16 35	80/50
Nováky	B	5	16 40	2	42	
Prievidza nákl.st.	0	7			49	
Prievidza	S	2	16 51			
Spolu ...		14	+	2	= 16 min	

Rv 78774 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				22 38	80/55
Prievidza nákl.st.	0	3			41	
Nováky	B	6	22 47	3	50	
Zemianske Kostoľany.....	P	5	22 55			
Spolu ...		14	+	3	= 17 min	

Rv 78775 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostoľany.....	P				4 42	80/50
Nováky	B	5	4 47	2	49	
Prievidza nákl.st.	0	8			57	
Prievidza	SO	2	4 59			
Spolu ...		15	+	2	= 17 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78776 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				8 30	80/53
Prievidza nákl.st.	0O	4	8 34			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78777 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				10 05	80/50
Prievidza	SO	3	10 08			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78778 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				14 15	80/53
Prievidza nákl.st.	0o	4	14 19			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78779 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				16 00	80/50
Prievidza	SO	3	16 03			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78960 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				3 40	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			42⁵	
Nováky	B	7			49⁵	
Zemianske Kostoľany	P	3⁵			53	
Bystričany	B	3⁵			56⁵	
Výh Oslany z	B	3			59⁵	
Veľké Uherce	B	3			4 02⁵	
Veľké Bielice	B	5⁵			08	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	4 11⁵	21⁵	33	
Chynorany	B	3	36	11	47	
Bošany	B	3	50	10	5 00	
Topoľčany	B	8	5 08	38	46	
Ludanice	B	8	54	13	6 07	
Koniarovce	B	8			15	
Jelšovce	B	6	6 21	2	23	
Lužianky	0	5	28	38⁵	7 06⁵	
Nitra	B	8⁵	7 15	35	50	
Ivanka pri Nitre	S	7	57	8	8 05	
Komjatice	S	10	8 15	9	24	
Šurany	0	8	32	14	46	
Výh Bánov z	0	5	51	3	54	
Nové Zámky	0S	7	9 01			
Spolu ...		118	+	203	= 5 h 21 min	

Rv 78961 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				10 02	80/55
Výh Bánov z	0	5			07	
Šurany	0	4	10 11	2	13	
Komjatice	S	7			20	
Ivanka pri Nitre	B	10	30	3	33	
Nitra	S	8	41	4	45	
Lužianky	0	7			52	
Jelšovce	B	4			56	
Koniarovce	B	6	11 02	2	11 04	
Ludanice	B	9	13	11	24	
Topoľčany	B	8			32	
Bošany	B	7			39	
Chynorany	B	3			42	
Žabokreky n. Nitrou	B	2			44	
Veľké Bielice	B	4			48	
Veľké Uherce	B	6			54	
Výh Oslany z	B	4			58	
Bystričany	B	3			12 01	
Zemianske Kostol'any	P	4	12 05	35	40	
Nováky	B	5	45	36	13 21	
Prievidza nákl.st.	0	8			29	
Prievidza	S	3	13 32			
Spolu ...		117	+	93	= 3 h 30 min	

Rv 78962 pp

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				4 57	50/28
Prievidza St 3		2			59	
Chrenovec	B	12	5 11	16	5 27	
Handlová	PS	15⁵			42⁵	60/53
Sklené pri Handlovej	0	13⁵	56	2	58	
Horná Štubňa	P	9	6 07	19	6 26	
Spolu ...		52	+	18	= 1 h 10 min	

Rv 78966 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jelšovce	B				8 40	80/53
Zbehy	B	5	8 45			

Rv 78967 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				12 40	80/53
Jelšovce	B	6	12 46			

Mn 83502 pp

Sklené pri Handlovej - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sklené pri Handlovej	0				12 39	55/36
Horná Štubňa	P	10	12 49	21	13 10	

Mn 83700 ZSCS

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		14 37		15 14	60/26
Výh Bánov z	0	8			22	
Nové Zámky	0S	8	15 30			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Mn 83710 ZSCS

Zlaté Moravce - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		8 51		9 35	60/26
Výh Bánov z	0	8 ⁵			43 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	9 51			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Mn 85301 ZSCS pp

Vrútky - Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		10 26		10 57	40/33
Sklené pri Handlovej	0	13	11 10			

Mn 87311 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zlaté Moravce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				11 12	60/24
Výh Bánov z	0	10			22	
Šurany	0	7	11 29	31	12 00	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Mn 88720 ZSCSNitra - Ivanka pri Nitre **pp**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky.....	0				3 45	60/29
Nitra.....	B	15	4 00	720	16 00	
Ivanka pri Nitre.....	S	12	16 12			
Spolu ...		27	+	720	= 12 h 27 min	

Mn 88721 ZSCSIvanka pri Nitre - Nitra **pp**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivanka pri Nitre.....	B				17 10	60/26
Nitra.....	S	13	17 23	104	19 07	
Lužianky.....	0	15	19 22			
Spolu ...		28	+	104	= 2 h 12 min	

Mn 88724 ZSCSLudanice - Koniarovce **pp**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Ludanice.....	B				13 30	60/29
Koniarovce.....	B	15	13 45	28	14 13	
Jelšovce.....	B	10⁵			23⁵	
Lužianky.....	0	7⁵	14 31			
Spolu ...		33	+	28	= 1 h 01 min	

Mn 88725 ZSCS

Koniarovce - Ludanice pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				12 13	60/29
Jelšovce	B	9			22	
Koniarovce	B	10	12 32	3	35	
Ludanice	B	17	12 52			
Spolu ...		36	+	3	= 39 min	

Mn 88730 ZSCS

Zemianske Kostol'any - Veľké Bielice pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				7 06	60/32
Zemianske Kostol'any	P	8	7 14	47	8 01	
Bystričany	B	7			08	
Výh Oslany z	B	6			14	
Veľké Uherce	B	6	8 20	10	30	
Veľké Bielice	B	10	8 40			
Spolu ...		37	+	57	= 1 h 34 min	

Mn 88731 ZSCS

Veľké Bielice - Zemianske Kostofány pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Veľké Bielice - Bystričany S 1100 ton

Bystričany - Nováky S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Bielice	B				8 55	60/25
Veľké Uherce.....	B	12	9 07	23	9 30	
Vých Oslany z	B	7			37	
Bystričany.....	B	5			42	
Zemianske Kostofány.....	P	10	52	351	15 43	
Nováky	B	10	15 53			
Spolu ...		44	+	374	= 6 h 58 min	

Mn 88740 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okrem S a 28., 30.XII., 2., 4.I.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nitrianske Pravno		1				12 58	45/36	
Prievidza ⊙	S		18	13 16				

Mn 88741 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okrem S a 28., 30.XII., 2., 4.I.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prievidza ⊙	B					11 30	55/36	
Nitrianske Pravno		1	19	11 49				

Mn 88750 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				11 33	40/33
Chrenovec	B	20⁵			53⁵	
Prievidza St 3		14			12 07⁵	45/36
Prievidza	B	3⁵	12 11			
Spolu ...		38	+	0	= 38 min	

Mn 88751 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				10 04	30/14
Prievidza St 3		3⁵			07⁵	50/28
Chrenovec	B	15⁵			23	
Handlová	PS	26	10 49			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Vleč 88790 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	B				12 32	50/21
Vlečka Ferona		7	12 39			

Vleč 88791 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Ferona					13 10	50/18
Nitra	S	9	13 19			

Príloha 1 k ZCP 122

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú uvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
721	ide v ⑥ a † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
722	nejde 25.XII., 1.I., 15.IX.
723	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
725	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
1520	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
5001	ide v ✂
5003	Nitra - Topoľčany: ide v ⑥ a † Topoľčany - Prievidza: ide v ⑥
5004	Prievidza - Topoľčany: ide v ⑥ a †
5008	Prievidza - Topoľčany: ide v †, nejde 24.XII., 1.,15.IX, 17.XI. Topoľčany - Nitra: ide v ✂ a †, nejde 24.XII., 1.,15.IX., 17.XI. Nitra - Nové Zámky: ide v †, nejde 24.XII., 1.,15.IX, 17.XI.
5012	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5013	ide v ✂
5020	nejde 24.-26.XII., 1.I., 6.-9.IV.
5021	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
5023	nejde 24.-26.XII., 1.I., 6.-9.IV.
5027	ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5029	Nové Zámky - Nitra: ide v ⑥ a † Nitra - Leopoldov: ide v ⑥, † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5030	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5031	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5032	Nitra - Šurany: ide v ✂ a ⑥
5035	ide v ✂
5038	ide v ✂
5044	ide v ✂
5046	nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5049	nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5060	ide v ✂
5061	Topoľčany - Prievidza: ide v ✂
5062	Topoľčany - Nitra: nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5063	Nitra - Topoľčany: ide v ✂ a ⑥ Topoľčany - Prievidza: ide v ✂
5065	ide v ✂
5070	nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.-9.IV.
5071	Nitra - Lužianky: ide v ✂ Lužianky - Topoľčany: ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I.
5073	nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5080	ide v ⑥, † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5081	Nitra - Topoľčany: ide v †, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI. Topoľčany - Prievidza: ide v ⑥ a †
5101	nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.-9.IV.
5102	ide v ①, nejde 24.XII.-8.I., 9.IV., 1.VII.-31.VIII.
5106	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I.
5107	ide v ✂ a ⑥
5111	ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5115	nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5116	nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5117	ide v ✂
5119	ide v ⑥ a †, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI.
5121	nejde v ⑦
5123	ide v ⑦
5130	ide v ⑥ a †, nejde 25., 26.XII., 1.I., 7.-9.IV.
5132	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5133	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5134	ide v ⑥ a †
5136	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
5137	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
5408	nejde v ⑥ a 25.XII., 8.IV.
5500	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5501	Topoľčany - Prievidza: ide v ✂ a ⑥
5510	ide v ✂
5515	ide v ✂
5520	ide v ✂ a ⑥
5526	ide v ✂
5527	ide v ✂
5529	ide v ⑥ a †
5532	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5534	ide v ✂
5535	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5537	ide v ✂
5538	ide v ✂
5539	ide v ⑥ a †

IV

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5541	ide v ✂
5548	ide v ✂ a ⑥, nejde 24., 31.XII., 7.IV.
5549	ide v ✂ a ⑥, nejde 24., 31.XII., 7.IV.
5608	ide v ✂, nejde 1.VII.-31.VIII.
5612	ide v ⑥ a †
5614	ide v ✂
5616	ide v ✂
5618	ide v ⑥ a †
5624	ide do 9.VI., nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5625	ide do 9.VI., nejde 24., 25., 31.XII., 6.-8.IV.
5702	ide v ✂
5712	ide v ✂
5713	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5714	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5719	ide v ✂
5721	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I.
5770	ide v ✂, nejde 24.XII.-8.I.
5791	ide v ① a 10.IV., 2., 9.V., 2.XI., nejde 26.XII., 2.I., 9.IV., 1.VII.-31.VIII.
5807	ide v ⑥ a †
7523	ide v ⑥ a †, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne
7528	ide v ✂
7556	ide v ⑥ a †
41620	ide ④, ⑦
41621	ide ②, ④
46976	ide ①
46977	ide ②/③
51790	ide ③/④, ⑤/⑥, ⑦/①

Vlak	Kalendárne obmedzenie
53802	ide ①/②, ③/④, ⑤/⑥
57191	ide ②/③, ④/⑤, ⑥/⑦
57371	ide ②, ④, ⑥
63720	nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
63820	nejde: ③/④, ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII.
65831	nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I.
67321	nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV.
67323	nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
68321	nejde: ③/④, ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII.
68530	nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I.
68720	ide: ③/④, ⑦/① okr 25./26.XII., 1./2.I., 8./9.IV.
68721	ide: ①, ④ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
68730	nejde: ③/④, ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII.
68731	nejde: ③/④, ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII.
74850	ide ①
74904	nejde ⑦
78710	Lužianky – Nitra ide ②, ④ okr 27.XII., 3., 5.I.
78711	Nitra – Lužianky ide ②, ④ okr 27.XII., 3., 5.I.
78770	ide ⑥ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
78771	ide ⑥ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
78772	ide ⑥ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
78773	ide ⑥ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
78774	Prievidza - Nováky: ide v ⑦ Nováky - Zemianske Kostol'any: ide v ③, ⑥, ⑦
78775	Nováky - Prievidza: ide v ⑦
78776	ide: ① - ⑤
78777	ide: ①, ③, ⑤
78778	ide: ① - ⑤

VI

Vlak	Kalendárne obmedzenie
78779	ide: ① - ⑤
83700	ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
83710	ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
87311	ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
88720	nejde: ①, ④, ⑦ a 27.XII.
88721	nejde: ③, ⑥, ⑦ a 26.XII.
88724	ide: ②, ④ okr S a 27.XII., 3., 5.I.
88725	ide: ②, ④ okr S a 27.XII., 3., 5.I.
88730	nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
88731	nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
88750	ide: ②, ④ okr S a 27., 29.XII., 3., 5.I.
88751	ide: ②, ④ okr S a 27., 29.XII., 3., 5.I.