



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

126

pre trate:

Bratislava hl.st. - Kúty (126A)

Devínska Nová Ves - Marchegg AT (126B)

Plavecký Mikuláš - Záhorská Ves (126C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

| Číslo zmeny | Platí od | Opravené | Podpis |
|-------------|----------|----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

O B S A H

| Tabuľka | | Strana |
|---------|--|--------|
| 1 | Vysvetlenie skratiek a značiek | 4 |
| 2 | Zoznam vlakov | 11 |
| 4 | Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby..... | 14 |
| 5 | Ustanovenia miestneho významu | 15 |
| 6 | Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV..... | 18 |
| 7 | Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla..... | 21 |
| | Tabelárne cestovné poriadky: | 23 |
| | Príloha 1 k ZCP 126 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov. | |

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

| Druhová skratka | Druh vlaku | Druhová skratka | Druh vlaku |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Ex | Expresný vlak | Nex | Expresný nákladný vlak |
| R | Rýchlik | Pn | Priebežný nákladný vlak |
| Os | Osobný vlak | Mn | Manipulačný nákladný vlak |
| Sv | Súpravový vlak | Vleč | Vlečkový vlak |
| | | Rv | Rušňový vlak |
| | | Služ | Služobný vlak |

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|
| | | min | | min | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Pn | | | Pn | | | Pn | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
| | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |

(nepárna strana)

| Pn | | | Pn | | | Pn | | | r / % |
|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|
| Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | koľaj číslo | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | min | | min | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

| Dopravne, stanovištia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | min | | min | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ľ k a 2

Zoznam vlakov

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 136 | 23 | 2009 | 44 | 2301 | 72 | 2520 | 84 |
| 137 | 23 | | | 2302 | 72 | 2521 | 85 |
| 170 | 24 | 2010 | 45 | 2303 | 72 | 2522 | 85 |
| 171 | 24 | 2011 | 46 | 2304 | 73 | 2523 | 85 |
| 174 | 25 | 2012 | 47 | 2305 | 73 | 2524 | 86 |
| 175 | 25 | 2013 | 48 | 2306 | 73 | 2525 | 86 |
| | | 2014 | 49 | 2307 | 74 | 2526 | 86 |
| 270 | 26 | 2015 | 50 | 2308 | 74 | 2527 | 87 |
| 271 | 26 | 2017 | 51 | 2309 | 75 | 2528 | 87 |
| 272 | 27 | 2018 | 52 | | | 2529 | 87 |
| 273 | 27 | 2019 | 53 | 2310 | 75 | 2530 | 88 |
| 274 | 28 | | | 2311 | 75 | 2533 | 88 |
| 275 | 28 | 2020 | 54 | 2312 | 76 | 2534 | 88 |
| 278 | 29 | 2021 | 55 | 2313 | 76 | 2537 | 89 |
| 279 | 29 | 2022 | 56 | 2314 | 76 | 2538 | 89 |
| | | 2023 | 57 | 2315 | 77 | | |
| 370 | 30 | 2024 | 58 | 2316 | 77 | 3051 | 90 |
| 371 | 30 | 2025 | 59 | 2317 | 78 | | |
| 372 | 31 | 2027 | 60 | | | | |
| 373 | 31 | 2028 | 61 | 2390 | 78 | 9590 | 90 |
| 374 | 32 | 2029 | 62 | | | 9591 | 90 |
| 375 | 32 | | | 2503 | 79 | | |
| | | 2030 | 63 | 2504 | 79 | 30020 | 91 |
| 476 | 33 | 2031 | 64 | 2505 | 79 | 30021 | 91 |
| 477 | 33 | 2032 | 65 | 2506 | 80 | 30022 | 91 |
| | | 2033 | 66 | 2507 | 80 | 30023 | 92 |
| 1870 | 34 | | | 2508 | 80 | | |
| 1871 | 34 | 2070 | 67 | 2509 | 81 | | |
| 1872 | 35 | 2072 | 68 | 2510 | 81 | | |
| 1873 | 35 | 2074 | 69 | 2511 | 81 | | |
| 1874 | 36 | | | 2512 | 82 | | |
| 1875 | 36 | 2081 | 69 | 2513 | 82 | | |
| | | | | 2514 | 82 | | |
| 2002 | 37 | 2090 | 70 | 2515 | 83 | | |
| 2003 | 38 | 2091 | 70 | 2516 | 83 | | |
| 2004 | 39 | 2092 | 71 | 2517 | 83 | | |
| 2005 | 40 | 2093 | 71 | 2518 | 84 | | |
| 2006 | 41 | | | 2519 | 84 | | |
| 2007 | 42 | | | | | | |
| 2008 | 43 | | | | | | |

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40736 | 92 | 43600 | 104 | 46386 | 118 | 47751 | 131 |
| 40737 | 93 | 43601 | 104 | | | | |
| 40738 | 93 | | | | | 47760 | 131 |
| | | 43610 | 105 | 46668 | 118 | 47761 | 132 |
| 40740 | 94 | 43611 | 105 | 46669 | 118 | 47762 | 132 |
| 40741 | 94 | | | | | 47763 | 133 |
| | | 43690 | 105 | 46837 | 119 | 47764 | 133 |
| 41197 | 95 | 43691 | 106 | 46838 | 119 | 47765 | 134 |
| 41198 | 95 | | | | | 47766 | 134 |
| | | 44661 | 106 | 46850 | 120 | 47767 | 135 |
| 41333 | 96 | 44668 | 106 | 46871 | 120 | | |
| | | 44669 | 107 | | | 47776 | 135 |
| 41341 | 97 | | | 46874 | 121 | 47777 | 136 |
| 41342 | 97 | 44725 | 107 | | | | |
| 41344 | 98 | 44727 | 108 | 46995 | 121 | 47800 | 136 |
| | | | | 46997 | 122 | 47803 | 137 |
| 41351 | 98 | 44730 | 108 | | | 47804 | 137 |
| 41356 | 99 | 44732 | 109 | 47311 | 122 | 47805 | 138 |
| | | 44733 | 109 | 47313 | 123 | 47811 | 138 |
| 41381 | 99 | 44734 | 110 | 47314 | 123 | | |
| | | | | 47316 | 124 | 47821 | 139 |
| 41720 | 100 | 44750 | 110 | 47317 | 124 | 47822 | 139 |
| 41721 | 100 | 44752 | 111 | | | | |
| | | | | 47635 | 124 | 47846 | 140 |
| 41730 | 101 | 44770 | 111 | 47636 | 125 | 47847 | 140 |
| 41731 | 101 | 44771 | 112 | 47637 | 125 | | |
| 41732 | 102 | | | 47638 | 125 | 48113 | 141 |
| 41733 | 102 | 44801 | 112 | | | 48114 | 141 |
| | | | | 47658 | 126 | 48118 | 141 |
| 41752 | 103 | 44810 | 113 | 47659 | 126 | | |
| 41753 | 103 | 44811 | 113 | | | 48298 | 142 |
| | | 44812 | 114 | 47714 | 126 | | |
| 42628 | 104 | 44813 | 114 | 47715 | 127 | 48336 | 142 |
| | | | | 47718 | 127 | 48337 | 143 |
| | | 44820 | 115 | 47719 | 128 | | |
| | | 44821 | 115 | | | 48377 | 143 |
| | | 44822 | 116 | 47729 | 128 | 48378 | 144 |
| | | 44823 | 116 | | | | |
| | | | | 47744 | 129 | 49600 | 144 |
| | | 45306 | 117 | 47745 | 129 | 49601 | 145 |
| | | 45308 | 117 | 47748 | 130 | | |
| | | | | 47749 | 130 | | |

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51760 | 145 | 67820 | 151 | 70273 | 152 | 87080 | 161 |
| | | 67821 | 151 | | | 87081 | 162 |
| 56000 | 146 | 67824 | 152 | 77702 | 152 | | |
| | | | | | | 87800 | 162 |
| 57080 | 146 | | | 77800 | 153 | 87801 | 162 |
| 57081 | 146 | | | 77801 | 153 | | |
| | | | | 77802 | 154 | 87810 | 163 |
| 57193 | 147 | | | 77803 | 154 | 87811 | 163 |
| | | | | | | | |
| 57897 | 147 | | | 77810 | 155 | 87820 | 164 |
| 57899 | 148 | | | 77811 | 155 | 87821 | 164 |
| | | | | 77812 | 155 | | |
| 58020 | 148 | | | 77813 | 155 | | |
| 58021 | 149 | | | 77815 | 156 | | |
| | | | | 77817 | 156 | | |
| | | | | | | | |
| 58031 | 149 | | | 77960 | 156 | | |
| | | | | 77961 | 157 | | |
| 58796 | 150 | | | 77964 | 157 | | |
| 58798 | 150 | | | 77966 | 157 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 78950 | 158 | | |
| | | | | 78951 | 158 | | |
| | | | | 78952 | 158 | | |
| | | | | 78953 | 159 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 79640 | 159 | | |
| | | | | 79641 | 159 | | |
| | | | | 79642 | 159 | | |
| | | | | 79643 | 160 | | |
| | | | | 79644 | 160 | | |
| | | | | 79645 | 160 | | |
| | | | | 79646 | 160 | | |
| | | | | 79647 | 161 | | |
| | | | | 79648 | 161 | | |
| | | | | 79649 | 161 | | |

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby.

| Dopravne a stanovištia | Poloha v km | Výluka dopravnej služby po vlaku od - do hodín | Ako oddielové návestidlo platí | Poznámka |
|------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Trat': Plavecký Mikuláš - Záhorská Ves

| | | | | |
|-----------|------|-----------------------|--|--|
| Kuchyňa | 17,2 | 57080 (17.50) - 06.00 | Návestidlá a ich predzvesti sa obsluhujú | |
| Jablonové | 9,2 | 57800 (17.40) - 05.40 | | |

Trat': Odb Devínske Jazero z - Stupava

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|--|---|
| Odb Devínske Jazero z | 0,0 | nepretržite | Návestidlá a ich predzvesti sa obsluhujú | * |
|-----------------------|-----|-------------|--|---|

*) Počas výluky dopravnej služby v Odb Devínske Jazero nesmú ísť na trati Devínske Jazero – Stupava žiadne vlaky ani sa nesmie vykonávať žiadny posun.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu**Trať: Bratislava hl.st. - Kúty**

Jazdy vlakov proti správne mu smeru sú dovolené v úseku Bratislava hl.st. - Kúty. Prenos návesti VZ je zaistený.

V stanici Bratislava hl.st.:

Pri všetkých EC, IC, Ex a R vlakoch končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako **11** vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl.st. prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V zmysle obežníka SVD č.j. 5071/69-11 zo dňa 17.4.1969 jazda hnacích vozidiel parnej trakcie cez tunel v koľaji číslo 2 je zakázaná pre vybudované trakčné vedenie s jednoduchou izoláciou.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2000-222, č.j. 231/222-2000/Do zo dňa 28.03.2000 sú v ŽST Bratislava hl. st. pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č.1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2006-2130, č.j. 5759/2130-2006/Do zo dňa 14.07.2006 sú v ŽST Bratislava hl. st. pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2, 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú v ŽST Bratislava hl. st. pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16, 18 trvalo vylúčené.

Na zastávke Bratislava Železná studienka:

Pri vlakoch osobnej prepravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich pri 1. nástupisku (1.TK) a majú viac ako **5** vozňov, pri 2. nástupisku (2.TK) a majú viac ako **6** vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V stanici Devínska Nová Ves:

Pri vlakoch osobnej prepravy, ktoré vchádzajú zo smeru Bratislava Lamač a ich súpravy majú viac ako **5** osobných vozňov, sprievodcovia vlaku upozornia cestujúcich, aby v ŽST Devínska Nová Ves prešli k vystupovaniu do zadných vozňov, nakoľko predné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Odb. Devínske Jazero:

Pri vlakoch osobnej prepravy, ktoré vchádzajú zo smeru Devínska Nová Ves a ich súpravy majú viac ako **5** osobných vozňov, sprievodcovia vlaku upozornia cestujúcich, aby na Odb Devínske Jazero prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko zadné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V stanici Malacky:

Pri vlakoch osobnej prepravy, ktoré vchádzajú zo smeru Zohor a ich súpravy majú viac ako **5** osobných vozňov, sprievodcovia vlaku upozornia cestujúcich, aby v ŽST Malacky prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko zadné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V stanici Kúty:

Pri všetkých EC, IC, Ex a R vlakoch tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako **7** vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Kúty prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Pri vlaku **Os 2070** upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Kúty prešli k vystupovaniu do zadných vozňov, nakoľko prvé **2** vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

T a b u l' k a 5 – pokračovanie

Operatívne čísla nákladných vlakov

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Devínska Nová Ves–Marchegg AT a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

| PS | Druh vlaku | Operatívne číslo |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Devínska Nová Ves - Marchegg AT | vlaky intermodálnej dopravy | 42680 – 42689 41186 – 41189 |
| | relačné | 44686 – 44689 |
| | ucelené | 48680 – 48689 48186 – 48189 43686 – 43689 47186 – 47189 49686 – 49689 |

Vlaky Devínska Nová Ves - Marchegg AT sa riadia podľa ZCP vlaku 47658.
Vlaky Marchegg AT - Devínska Nová Ves sa riadia podľa ZCP vlaku 47659.

Trat': Plavecký Mikuláš - Záhorská Ves

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

| Úsek | Normatív hmotnosti v tonách pre rušeň | | | | | | Poznámky |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | 210 | 230,240 263,363 | 735 742 | 753 754 | 770 771 | 2016 ER 20 | |
| Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | T 1000 S 900 | T 1000 S 900 | T 1300 S 1200 | T 2100 S 2000 | |
| Bratislava-Lamač - Kúty | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 1600 S 1500 | T 1500 S 1400 | T 1900 S 1800 | T 2400 S 2200 | |
| Kúty - Odb Devínske Jazero z | T 1600 S 1500 | T 2200* S 2000 | T 1600 S 1500 | T 1500 S 1400 | T 1900 S 1800 | T 2400 S 2200 | * T4 = 2500 t |
| Odb Devínske Jazero z - Devínska Nová Ves | | T 2200* S 2000 | | | | T 2400 S 2200 | Pri prejazde pri vchod. náv. ŽST Dev. Nová Ves. |
| | T 1200 S 1100 | T 1800 S 1650 | T 1200 S 1100 | T 1200 S 1100 | T 1500 S 1400 | T 2200 S 2000 | Pri rozjazde pri vchod. náv. ŽST Dev. Nová Ves. |
| Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | T 1000 S 900 | T 1000 S 900 | T 1300 S 1200 | T 2100 S 2000 | Pri rozjazde v úseku. |
| | | T 1950 S 1800 | | | | | Platí pri prejazde úsekom Odb Dev. Jazero – Bratislava-Lamač. |
| Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 1600 S 1500 | T 1900 S 1800 | T 1900 S 1800 | T 2400 S 2200 | |
| Marchegg AT - Devínska Nová Ves | | | | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 2100 S 2000 | Pri rozjazde v úseku štátna hranica – Dev. Nová Ves. |
| | | | | T 1500 S 1400 | T 1900 S 1750 | | Pri prejazde úsekom. |
| Devínska Nová Ves - Marchegg AT | | | | T 2200 S 2000# | T 2200 S 2000# | T 2400 S 2200 | # S postrkom zo ŽST Dev. Nová Ves a pri prejazde pri vchod. náv. ŽST Marchegg AT: S 2600 t |
| Plavecký Mikuláš - Kuchyňa | | | T 800+ S 800+ | T 800 S 750 | T 1100 S 1000 | T 1550 S 1500 | + pri prejazde úsekom platí: T 1000 t, S 950 t. |
| Kuchyňa - Zohor | | | T 1100\$ S 1000\$ | T 1000 S 900 | T 1300 S 1200 | T 2100 S 2000 | \$ pri prejazde úsekom Kuchyňa - Pernek p.Z.: T 1300 t, S 1200 t. |
| Zohor - Jablonové | | | T 700 S 700 | T 650 S 650 | T 850 S 800 | T 1350 S 1300 | |
| Jablonové - Plavecký Mikuláš | | | T 800 S 800 | T 800 S 750 | T 1100 S 1000 | T 1550 S 1500 | |

T4 = platí výhradne pre ložené podvozkové vozne (v súprave nesmie byť ani jeden dvoj- alebo trojnápravový vozeň).

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak vedený hnacím vozidlom radu 230, 240, 263, 363 pri vchodovom návěstidle stanice Devínska nová Ves s hmotnosťou vyššou ako T 1800 / S 1650 ton a v úseku Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač s hmotnosťou vyššou ako T 1600 / S 1500 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípravného alebo postrkového hnacieho vozidla, ktoré si rušňovodič vyžiada u výpravcu ŽST Devínska Nová Ves alebo Bratislava-Lamač.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku menšia ako normatív hmotnosti stanovený pre použité vlakové hnacie vozidlo, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v hlavičke jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

| Dopravne a stanovištia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trať: Bratislava hl. st. – Kúty | | | | | | | | | | | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | | 30/10 | | 40/14 | | 50/14 | | 60/23 | | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 11,5 | | 10 | | 9 | | 8,5 | | 8,5 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 16 | | 12 | | 9,5 | | 8 | | 6 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | |
| x Zohor | 0 | 18 | | 13,5 | | 11 | | 9 | | 7 | |
| x Malacky | 0 | 25 | | 18,5 | | 15 | | 12,5 | | 9,5 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 17,5 | | 13 | | 10,5 | | 9 | | 6,5 | |
| x Sekule | 0 | 23,5 | | 17,5 | | 14 | | 11,5 | | 8,5 | |
| x Kúty | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | 5 | |

| Trať: Kúty – Bratislava hl. st. | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| x Kúty | 0 | | 30/10 | | 40/13 | | 50/13 | | 60/22 | | 80/40 |
| x Sekule | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 23 | | 17,5 | | 14 | | 11,5 | | 9 | |
| x Malacky | 0 | 17,5 | | 13 | | 10,5 | | 8,5 | | 6,5 | |
| x Zohor | 0 | 24,5 | | 18,5 | | 15 | | 12,5 | | 9,5 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 18 | | 13,5 | | 11 | | 9 | | 7 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 16 | | 12 | | 9,5 | | 8 | | 6 | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | 11,5 | | 9,5 | | 8,5 | | 8 | | 7 | |

T a b u l k a 7 – pokračovanie

| Dopravne a stanovištia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trať: Devínska Nová Ves – Marchegg AT | | | | | | | | | | | |
| Devínska Nová Ves | 0 | | 30/15 | | 40/18 | | 50/23 | | 60/31 | | 80/58 |
| Devínska N.V. št. hr. | | 8 | | 6 | | 5 | | 4,5 | | 4 | |
| Marchegg AT | | 7,5 | | 5,5 | | 4,5 | | 4 | | 3 | |
| Trať: Marchegg AT – Devínska Nová Ves | | | | | | | | | | | |
| Marchegg AT | | | 30/15 | | 40/15 | | 50/16 | | 60/24 | | 80/48 |
| Devínska N.V. št. hr. | | 7,5 | | 5,5 | | 4,5 | | 4 | | 3,5 | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 8 | | 6 | | 5 | | 4,5 | | 3,5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trať: Plavecký Mikuláš – Záhorská Ves | | | | | | | | | | | |
| Plavecký Mikuláš | | | 30/20 | | 40/23 | | 50/28 | | 60/37 | | |
| Plavecké Podhradie | | 10,5 | | 9 | | 8,5 | | 8,5 | | | |
| Rohožník | 0 | 15 | | 11,5 | | 9 | | 8 | | | 70/50 |
| Kuchyňa | 0 | 11,5 | | 8,5 | | 7 | | 6 | | 5,5 | |
| Jablonové | 0 | 16,5 | | 12,5 | | 10 | | 8,5 | | 7,5 | |
| Zohor | 0 | 19 | 30/13 | 14,5 | 40/16 | 11,5 | 50/21 | 10 | 60/29 | 9,5 | |
| Záhorská Ves | | 29 | | 21,5 | | 18 | | 15,5 | | | |
| Trať: Záhorská Ves – Plavecký Mikuláš | | | | | | | | | | | |
| Záhorská Ves | | | 30/13 | | 40/16 | | 50/21 | | 60/29 | | |
| Zohor | 0 | 29 | 30/20 | 22 | 40/21 | 18 | 50/26 | 16 | 60/35 | | 70/47 |
| Jablonové | 0 | 19 | | 14 | | 11,5 | | 11 | | 11 | |
| Kuchyňa | 0 | 16,5 | | 12,5 | | 10 | | 8,5 | | 8 | |
| Rohožník | 0 | 11,5 | | 9 | | 7 | | 6 | | 5 | |
| Plavecké Podhradie | | 15 | | 11,5 | | 9 | | 8 | | | |
| Plavecký Mikuláš | | 10 | | 9 | | 8,5 | | 8 | | | |

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Bratislava hl.st. – Kúty

98700 – 98727

Plavecký Mikuláš – Záhorská Ves

97884 – 97891

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h. Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

| Dopravne a stanovištia | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať: Bratislava hl. st. – Kúty | | | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | | 60/23 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 40 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 50 | |
| x Zohor | 0 | 70 | |
| x Malacky | 0 | 70 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 50 | |
| x Sekule | 0 | 65 | |
| x Kúty | 0 | 40 | |

| Dopravne a stanovištia | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdný čas | r / % |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať: Kúty – Bratislava hl. st. | | | |
| x Kúty | 0 | | 60/22 |
| x Sekule | 0 | 40 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 65 | |
| x Malacky | 0 | 50 | |
| x Zohor | 0 | 70 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 70 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 50 | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | 40 | |

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu ! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Bratislava hl.st. - Kúty št. hr.

90730 – 90733

Ex 136 ZSSK

Budapest-Keleti HU - Bratislava hl.st. - Kúty - Ostrava hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 10 06 | | 10 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 ⁵ | | | 21 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 1 ⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 4 | | | 37 ⁵ | |
| x Sekule | 0 | 5 | | | 42 ⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3 ⁵ | 10 46 | 2 | 10 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 137 ZSSK

Ostrava hl.n. CZ - Kúty - Bratislava hl.st. - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|---------|
| x Kúty | 0⇄ | | 17 12 | | 17 14 | 140/143 |
| x Sekule | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 5 ⁵ | | | 23 ⁵ | |
| x Malacky | 0 | 4 | | | 27 ⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 ⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 17 51 | 3 | 17 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 170 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Berlin Hbf DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 12 06 | | 12 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5⁵ | | | 21⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 1⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4⁵ | | | 27⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 33⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 37⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 42⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3⁵ | 12 46 | 2 | 12 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 171 ZSSKBerlin Hbf DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 15 12 | | 15 14 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5⁵ | | | 23⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 27⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 15 51 | 3 | 15 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 174 ZSSK

Budapest-Keleti HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Hamburg Altona DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 8 06 | | 8 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 ⁵ | | | 21 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 1 ⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 37 ⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 42 ⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3 ⁵ | 8 46 | 2 | 8 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 175 ZSSK

Hamburg Altona DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|---------|
| x Kúty | 0⇄ | | 19 12 | | 19 14 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5 ⁵ | | | 23 ⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 27 ⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 4 ⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 19 51 | 3 | 19 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 270 ZSSKBeograd RS - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Praha hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 18 06 | | 18 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 ⁵ | | | 21 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 1 ⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 37 ⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 42 ⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3 ⁵ | 18 46 | 2 | 18 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 271 ZSSKPraha hl.n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Beograd RS

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|------|---|-----------------|---------|
| x Kúty | 0⇄ | | 9 12 | | 9 14 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5 ⁵ | | | 23 ⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 27 ⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33 ⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 ⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 9 51 | 3 | 9 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 272 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Praha hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 16 06 | | 16 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 ⁵ | | | 21⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 1 ⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 27⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 33⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 37⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 42⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3 ⁵ | 16 46 | 2 | 16 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 273 ZSSKPraha hl.n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 11 12 | | 11 14 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5 ⁵ | | | 23⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 27⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 4 ⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 11 51 | 3 | 11 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 274 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Praha hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 14 06 | | 14 09 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 16 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5⁵ | | | 21⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 1⁵ | | | 23 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4⁵ | | | 27⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 33⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 37⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 42⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3⁵ | 14 46 | 2 | 14 48 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 275 ZSSKPraha hl.n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 13 12 | | 13 14 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5⁵ | | | 23⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 27⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 33⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4⁵ | | | 38 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 5 | | | 45 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 13 51 | 3 | 13 54 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 278 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kúty - Břeclav CZ

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 5 59 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 6 06 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5⁵ | | | 11⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 1⁵ | | | 13 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4⁵ | | | 17⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 23⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 4 | | | 27⁵ | |
| x Sekule | 0 | 5 | | | 32⁵ | |
| x Kúty | 0⇄ | 3⁵ | 6 36 | 1 | 6 37 | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

Ex 279 ZSSK

Břeclav CZ - Kúty - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|--------------|----------|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 21 22 | | 21 24 | 140/143 |
| x Sekule | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 5⁵ | | | 33⁵ | |
| x Malacky | 0 | 4 | | | 37⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6 | | | 43⁵ | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4⁵ | | | 48 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 50 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 5 | | | 55 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 22 01 | | | |
| Spolu ... | | 37 | + | 0 | = 37 min | |

R 370 ZSSKBanská Bystrica - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Břeclav CZ

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|--------------------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 18 31 | | 18 55 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 19 02 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 ⁵ | | | 06 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2 | | | 08 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 13 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 ⁵ | 19 20 ⁵ | 1 | 21 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 | | | 27 ⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 6 ⁵ | | | 34 | |
| x Kúty | 0⇄ | 4 | 19 38 | 2 | 19 40 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

R 371 ZSSKBřeclav CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Košice

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------|---------|
| x Kúty | 0⇄ | | 5 42 | | 5 43 | 120/100 |
| x Sekule..... | 0 | 4 ⁵ | | | 47 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 ⁵ | | | 54 | |
| x Malacky..... | 0 | 5 | 5 59 | 1 | 6 00 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 14 ⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 4 ⁵ | | | 19 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 7 | 6 26 | 11 | 6 37 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

R 372 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Břeclav CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|--------------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 16 52 | | 16 55 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 17 02 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 ⁵ | | | 06⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 2 | | | 08⁵ | |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 13 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 ⁵ | 17 20 ⁵ | 1 | 21⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 | | | 27⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 6 ⁵ | | | 34 | |
| x Kúty | 0⇄ | 4 | 17 38 | 2 | 17 40 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

R 373 ZSSK

Břeclav CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|------|---|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 6 41 | | 6 43 | 120/100 |
| x Sekule..... | 0 | 4 ⁵ | | | 47⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 ⁵ | | | 54 | |
| x Malacky..... | 0 | 5 | 6 59 | 1 | 7 00 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 4 ⁵ | | | 12⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 14⁵ | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 4 ⁵ | | | 19 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 7 | 7 26 | 4 | 7 30 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

R 374 ZSSKBratislava-N. Mesto - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Břeclav CZ

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|--------------------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 14 51 | | 14 55 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 15 02 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 ⁵ | | | 06 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2 | | | 08 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 4 ⁵ | | | 13 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 ⁵ | 15 20 ⁵ | 1 | 21 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 | | | 27 ⁵ | |
| x Sekule..... | 0 | 6 ⁵ | | | 34 | |
| x Kúty | 0⇄ | 4 | 15 38 | 2 | 15 40 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

R 375 ZSSKBřeclav CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-N. Mesto

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------|------|---|-----------------|---------|
| x Kúty | 0⇄ | | 7 41 | | 7 43 | 120/100 |
| x Sekule..... | 0 | 4 ⁵ | | | 47 ⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 ⁵ | | | 54 | |
| x Malacky..... | 0 | 5 | 7 59 | 1 | 8 00 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 14 ⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 4 ⁵ | | | 19 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 7 | 8 26 | 9 | 8 35 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 1 | = 43 min | |

Ex 476 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Berlin Hbf DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 720 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 22 46 | | 23 02 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 8 | | | 10 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4⁵ | | | 14⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 2⁵ | | | 17 | 140/143 |
| x Zohor | 0 | 4⁵ | | | 21⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 5⁵ | | | 27 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 36 | |
| x Kúty | 0⇄ | 4 | 23 40 | 2 | 23 42 | |
| Spolu ... | | 38 | + | 0 | = 38 min | |

Ex 477 ZSSKBerlin Hbf DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 720 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|-------------|----|-----------------------|----------------|
| x Kúty | 0⇄ | | 4 57 | | 4 59 | 140/143 |
| x Sekule..... | 0 | 5 | | | 5 04 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5⁵ | | | 09⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 4 | | | 13⁵ | 120/100 |
| x Zohor | 0 | 6⁵ | | | 20 | 140/143 |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 4⁵ | | | 24⁵ | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 2 | | | 26⁵ | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 4⁵ | | | 31 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 7 | 5 38 | 12 | 5 50 | |
| Spolu ... | | 39 | + | 0 | = 39 min | |

Os 1870 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 12 13 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 12 21 | 1 | 22 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 28 | 2 | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2⁵ | | | 32⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6 | 38⁵ | 2 | 40⁵ | |
| x Malacky | 0 | 9⁵ | 12 50 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 5 | = 37 min | |

Os 1871 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| x Malacky | 0 | | | | 13 10 | 115/90 |
| x Zohor | 0 | 9⁵ | 13 19⁵ | 2 | 21⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5⁵ | | | 27 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 30 | 1 | 31 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 37 | 1 | 38 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 13 45 | | | |
| Spolu ... | | 31 | + | 4 | = 35 min | |

Zr 1872 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 14 13 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 14 21 | 1 | 22 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 28 | 2 | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2 ⁵ | | | 32 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6 | 38 ⁵ | 2 | 40 ⁵ | |
| x Malacky | 0 | 9 ⁵ | 14 50 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 5 | = 37 min | |

Os 1873 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Malacky | 0 | | | | 15 10 | 115/90 |
| x Zohor | 0 | 9 ⁵ | 15 19 ⁵ | 2 | 21 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 ⁵ | | | 27 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 30 | 1 | 31 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 37 | 1 | 38 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 15 45 | | | |
| Spolu ... | | 31 | + | 4 | = 35 min | |

Os 1874 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 16 13 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 16 21 | 1 | 22 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 28 | 2 | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2⁵ | | | 32⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6 | 38⁵ | 2 | 40⁵ | |
| x Malacky | 0 | 9⁵ | 16 50 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 5 | = 37 min | |

Os 1875 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| x Malacky | 0 | | | | 17 10 | 115/90 |
| x Zohor | 0 | 9⁵ | 17 19⁵ | 2 | 21⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5⁵ | | | 27 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 30 | 1 | 31 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 37 | 1 | 38 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 17 45 | | | |
| Spolu ... | | 31 | + | 4 | = 35 min | |

Os 2002 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 5 08 | | 5 26 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 5 34 | 1 | 35 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 41 | 1 | 42 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 45 | |
| x Zohor | 0 | 6 | 51 | 1 | 52 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 56 ⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 6 03 | 1 | 6 04 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 10 ⁵ | 1 | 11 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 15 | 0 ⁵ | 15 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Sekule | 0 | 3 ⁵ | 24 ⁵ | 1 | 25 ⁵ | |
| x Kúty | 0 | 5 ⁵ | 6 31 | | | |
| Spolu ... | | 57 ⁵ | + | 7 ⁵ | = 1 h 05 min | |

Os 2003 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 4 21 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 4 27 | 1 | 28 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z. | | 3 | 31 | 0 ⁵ | 31⁵ | |
| x Závod z | | 5 | 36⁵ | 0 ⁵ | 37 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 40⁵ | 1 | 41⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 48 | 1 | 49 | |
| x Plavecký Štvrtok z. | | 5⁵ | 54⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 5 00 | 1 | 5 01 | |
| x Odb Devínske Jazero z. | 0 | 6⁵ | 07⁵ | 0 ⁵ | 08 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 12 | 1 | 13 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 19 | 1 | 20 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z. | | 2⁵ | 22⁵ | 0 ⁵ | 23 | |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 5 29 | 2 | 5 31 | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2004 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 6 16 | | 6 36 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 ⁵ | 6 42 ⁵ | 0 ⁵ | 43 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2 ⁵ | 45 ⁵ | 1 | 46 ⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 52 ⁵ | 1 | 53 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 57 | 0 ⁵ | 57 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6 ⁵ | 7 04 | 1 | 7 05 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 09 ⁵ | 0 ⁵ | 10 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 16 | 3 | 19 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 25 ⁵ | 1 | 26 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 39 | 1 | 40 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 7 46 | | | |
| Spolu ... | | 59 ⁵ | + | 10 ⁵ | = 1 h 10 min | |

Os 2005 ZSSK

Lanžhot CZ - Kúty - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0↔ | | 4 52 | | 5 02 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 5 08 | 1 | 09 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 12 | 0 ⁵ | 12⁵ | |
| x Závod z | | 5 | 17⁵ | 0 ⁵ | 18 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 21⁵ | 1 | 22⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 29 | 2 | 31 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 36⁵ | 0 ⁵ | 37 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 42 | 1 | 43 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 49⁵ | 0 ⁵ | 50 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 54 | 1 | 55 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 6 01 | 1 | 6 02 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 04⁵ | 0 ⁵ | 05 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 6 11 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 9 ⁵ | = 1 h 09 min | |

Os 2006 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 7 21 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 ⁵ | 7 27 ⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2 ⁵ | 30 ⁵ | 1 | 31 ⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 37 ⁵ | 1 | 38 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 42 | 0 ⁵ | 42 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 49 ⁵ | 2 ⁵ | 52 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 56 ⁵ | 0 ⁵ | 57 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 8 03 | 1 | 8 04 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 10 ⁵ | 1 | 11 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 15 | 0 ⁵ | 15 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 20 ⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 24 | 1 | 25 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 8 31 | | | |
| Spolu ... | | 60 | + | 10 | = 1 h 10 min | |

Os 2007 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 5 26 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 5 32 | 1 | 33 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 36 | 0 ⁵ | 36⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 41⁵ | 0 ⁵ | 42 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 45⁵ | 1 | 46⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 53 | 1 | 54 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 59⁵ | 0 ⁵ | 6 00 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 6 05 | 7 | 12 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 7⁵ | 19⁵ | 0 ⁵ | 20 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 31 | 1 | 32 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 34⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 6 41 | | | |
| Spolu ... | | 60⁵ | + | 14⁵ | = 1 h 15 min | |

Os 2008 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 8 38 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 ⁵ | 8 44 ⁵ | 0 ⁵ | 45 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2 ⁵ | 47 ⁵ | 1 | 48 ⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 ⁵ | 55 | 1 | 56 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 59 ⁵ | 0 ⁵ | 9 00 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 9 07 | 1 | 08 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 12 ⁵ | 0 ⁵ | 13 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 19 | 1 | 20 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 26 ⁵ | 1 | 27 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 31 | 0 ⁵ | 31 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 36 ⁵ | 0 ⁵ | 37 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 40 | 1 | 41 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 9 47 | | | |
| Spolu ... | | 60 ⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 09 min | |

Os 2009 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 5 56 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 6 02 | 1 | 6 03 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 06 | 0 ⁵ | 06⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 11⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 15⁵ | 1 | 16⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 23 | 1 | 24 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 29⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 35 | 1 | 36 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 42⁵ | 0 ⁵ | 43 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 47 | 1 | 48 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 54 | 1 | 55 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 57⁵ | 0 ⁵ | 58 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 7 04 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2010 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 10 38 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6⁵ | 10 44⁵ | 0⁵ | 45 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2⁵ | 47⁵ | 1 | 48⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 54⁵ | 1 | 55⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 59 | 0⁵ | 59⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 11 06⁵ | 1 | 11 07⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4⁵ | 12 | 0⁵ | 12⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 | 18⁵ | 1⁵ | 20 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6⁵ | 26⁵ | 1 | 27⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 31 | 0⁵ | 31⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 36⁵ | 0⁵ | 37 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 40 | 1 | 41 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 11 47 | | | |
| Spolu ... | | 60 | + | 9 | = 1 h 09 min | |

Os 2011 ZSSK

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 6 32 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 6 38 | 1 | 39 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 42 | 0 ⁵ | 42⁵ | |
| x Závod z..... | | 4⁵ | 47 | 0 ⁵ | 47⁵ | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 51 | 6 | 57 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | 7 04 | 1 | 7 05 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 10⁵ | 0 ⁵ | 11 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 16 | 1 | 17 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 23⁵ | 0 ⁵ | 24 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 28 | 1 | 29 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 35 | 1 | 36 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 38⁵ | 0 ⁵ | 39 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 7 45 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 13⁵ | = 1 h 13 min | |

Os 2012 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 12 38 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6⁵ | 12 44⁵ | 0⁵ | 45 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2⁵ | 47⁵ | 1 | 48⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 54⁵ | 1 | 55⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 59 | 0⁵ | 59⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 13 06⁵ | 1 | 13 07⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4⁵ | 12 | 0⁵ | 12⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 | 18⁵ | 1⁵ | 20 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6⁵ | 26⁵ | 1 | 27⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 31 | 0⁵ | 31⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 36⁵ | 0⁵ | 37 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 40 | 1 | 41 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 13 47 | | | |
| Spolu ... | | 60 | + | 9 | = 1 h 09 min | |

Os 2013 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 6 56 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 7 02 | 1 | 7 03 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 06 | 0 ⁵ | 06⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 11⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 15⁵ | 1 | 16⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 23 | 1 | 24 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 29⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 35 | 1 | 36 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 42⁵ | 0 ⁵ | 43 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 47 | 1 | 48 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 54 | 1 | 55 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 57⁵ | 0 ⁵ | 58 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 8 04 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2014 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 13 18 | | 13 24 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 | 13 30 | 0 ⁵ | 30 ⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2 ⁵ | 33 | 1 | 34 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 ⁵ | 40 ⁵ | 1 | 41 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 45 | 0 ⁵ | 45 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 8 | 53 ⁵ | 1 | 54 ⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 | 59 ⁵ | 0 ⁵ | 14 00 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 14 06 | 3 | 09 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 15 ⁵ | 1 | 16 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 20 | 0 ⁵ | 20 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 25 ⁵ | 0 ⁵ | 26 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 29 | 1 | 30 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 14 36 | | | |
| Spolu ... | | 61 ⁵ | + | 10 ⁵ | = 1 h 12 min | |

Os 2015 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 8 00 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 8 06 | 1 | 07 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 10 | 0 ⁵ | 10⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 15⁵ | 0 ⁵ | 16 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 19⁵ | 1 | 20⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 27 | 1 | 28 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 33⁵ | 0 ⁵ | 34 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 39 | 1 | 40 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 46⁵ | 0 ⁵ | 47 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 51 | 1 | 52 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 58 | 1 | 59 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 9 01⁵ | 0 ⁵ | 9 02 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 9 08 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2017 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 9 19 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 9 25 | 1 | 26 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 29 | 0 ⁵ | 29⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 34⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 38⁵ | 1 | 39⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 46 | 1 | 47 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 58 | 1 | 59 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 10 05⁵ | 0 ⁵ | 10 06 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 10 27 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2018 ZSSK

Šaľa - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0↔ | | 15 28 | | 15 34 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | 15 41 | 1 | 42 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 48 | 1 | 49 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 52 ⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 16 00 | 1 | 16 01 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 05 ⁵ | 0 ⁵ | 06 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 12 | 1 | 13 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 19 ⁵ | 1 | 20 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 24 | 0 ⁵ | 24 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 29 ⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 16 40 | | | |
| Spolu ... | | 58 | + | 8 | = 1 h 06 min | |

Os 2019 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 10 17 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 10 23 | 1 | 24 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 32⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 36⁵ | 1 | 37⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 44 | 1 | 45 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5⁵ | 50⁵ | 0 ⁵ | 51 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 56 | 1 | 57 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 11 03⁵ | 0 ⁵ | 11 04 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 08 | 1 | 09 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 15 | 1 | 16 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 18⁵ | 0 ⁵ | 19 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 11 25 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2020 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 16 26 | 100/57 |
| x BA-Žel.studienka z | | 6⁵ | 16 32⁵ | 0⁵ | 33 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2⁵ | 35⁵ | 1 | 36⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 42⁵ | 1 | 43⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 47 | 0⁵ | 47⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6⁵ | 54 | 1 | 55 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 4⁵ | 59⁵ | 0⁵ | 17 00 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | 17 06 | 1 | 07 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6⁵ | 13⁵ | 1 | 14⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 18 | 0⁵ | 18⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 5 | 23⁵ | 0⁵ | 24 | |
| x Sekule..... | 0 | 3 | 27 | 1 | 28 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 17 34 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2021 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 12 12 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 12 18 | 1 | 19 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 22 | 0 ⁵ | 22⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 27⁵ | 0 ⁵ | 28 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 31⁵ | 1 | 32⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 39 | 1 | 40 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5⁵ | 45⁵ | 0 ⁵ | 46 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 51 | 1 | 52 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 58⁵ | 0 ⁵ | 59 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 13 03 | 1 | 13 04 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 13⁵ | 0 ⁵ | 14 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 13 20 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2022 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 17 34 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | 17 41 | 1 | 42 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 48 | 1 | 49 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 18 00 | 1 | 18 01 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 4⁵ | 05⁵ | 0 ⁵ | 06 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | 12 | 1 | 13 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6⁵ | 19⁵ | 1 | 20⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 24 | 0 ⁵ | 24⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 5 | 29⁵ | 0 ⁵ | 30 | |
| x Sekule..... | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 18 40 | | | |
| Spolu ... | | 58 | + | 8 | = 1 h 06 min | |

Os 2023 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 14 19 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 14 25 | 1 | 26 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 29 | 0 ⁵ | 29⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 34⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 38⁵ | 1 | 39⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 46 | 1 | 47 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 58 | 1 | 59 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 15 05⁵ | 0 ⁵ | 15 06 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 15 27 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2024 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 18 26 | 100/57 |
| x BA-Žel.studienka z | | 6 | 18 32 | 0 ⁵ | 32⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2⁵ | 35 | 1 | 36 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 42 | 1 | 43 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 46⁵ | 0 ⁵ | 47 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 54 | 1 | 55 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 4⁵ | 59⁵ | 0 ⁵ | 19 00 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | 19 06 | 1 | 07 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6⁵ | 13⁵ | 1 | 14⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 18 | 0 ⁵ | 18⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 5 | 23⁵ | 0 ⁵ | 24 | |
| x Sekule..... | 0 | 3 | 27 | 1 | 28 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 19 34 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2025 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 15 17 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 15 23 | 1 | 24 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 32⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 36⁵ | 1 | 37⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 44 | 1 | 45 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5⁵ | 50⁵ | 0 ⁵ | 51 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 56 | 1 | 57 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6⁵ | 16 03⁵ | 0 ⁵ | 16 04 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 08 | 1 | 09 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 15 | 1 | 16 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z | | 2⁵ | 18⁵ | 0 ⁵ | 19 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 16 25 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2027 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 16 19 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 16 25 | 1 | 26 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 29 | 0 ⁵ | 29⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 34⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 38⁵ | 1 | 39⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 46 | 1 | 47 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 58 | 1 | 59 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 17 05⁵ | 0 ⁵ | 17 06 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 17 27 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2028 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 20 38 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 | 20 44 | 0^5 | 44⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 3 | 47⁵ | 1 | 48⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 54⁵ | 1 | 55⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 59 | 0^5 | 59⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 21 06⁵ | 1 | 21 07⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 | 12⁵ | 0^5 | 13 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 19 | 1 | 20 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6⁵ | 26⁵ | 1 | 27⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 31 | 0^5 | 31⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 36⁵ | 0^5 | 37 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 40 | 1 | 41 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 21 47 | | | |
| Spolu ... | | 60⁵ | + | 8^5 | = 1 h 09 min | |

Os 2029 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0:4 | | | | 17 17 | 120/95 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | 17 23 | 1 | 24 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 27 | 0 ⁵ | 27⁵ | |
| x Závod z..... | | 5 | 32⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 3⁵ | 36⁵ | 1 | 37⁵ | |
| x Malacky..... | 0 | 6⁵ | 44 | 1 | 45 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 5⁵ | 50⁵ | 0 ⁵ | 51 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 56 | 1 | 57 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6⁵ | 18 03⁵ | 0 ⁵ | 18 04 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 08 | 1 | 09 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | 15 | 1 | 16 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 2⁵ | 18⁵ | 0 ⁵ | 19 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 18 25 | | | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2030 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 22 09 | 100/57 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 | 22 15 | 0^5 | 15⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 3 | 18⁵ | 1 | 19⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 25⁵ | 1 | 26⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 30 | 0^5 | 30⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 37⁵ | 1 | 38⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 | 43⁵ | 0^5 | 44 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 50 | 1 | 51 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6⁵ | 57⁵ | 1 | 58⁵ | |
| x Závod z | | 3⁵ | 23 02 | 0^5 | 23 02⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 07⁵ | 0^5 | 08 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 23 19 | | | |
| Spolu ... | | 61⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 10 min | |

Os 2031 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 18 19 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 18 25 | 1 | 26 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z. | | 3 | 29 | 0 ⁵ | 29⁵ | |
| x Závod z | | 5 | 34⁵ | 0 ⁵ | 35 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 38⁵ | 1 | 39⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 46 | 1 | 47 | |
| x Plavecký Štvrtok z. | | 5⁵ | 52⁵ | 0 ⁵ | 53 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 58 | 1 | 59 | |
| x Odb Devínske Jazero z. | 0 | 6⁵ | 19 05⁵ | 0 ⁵ | 19 06 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z. | | 2⁵ | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 19 27 | 8 | 19 35 | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2032 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 23 09 | 90/53 |
| x BA-Žel.studenka z | | 6 | 23 15 | 0 ⁵ | 15⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 2⁵ | 18 | 1 | 19 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 26 | 1 | 27 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3⁵ | 30⁵ | 0 ⁵ | 31 | |
| x Zohor | 0 | 8 | 39 | 1 | 40 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 | 45 | 0 ⁵ | 45⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 | 51⁵ | 1 | 52⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7⁵ | 24 00 | 1 | 0 01 | |
| x Závod z | | 4 | 05 | 0 ⁵ | 05⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 10⁵ | 0 ⁵ | 11 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 14 | 1 | 15 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 0 21 | | | |
| Spolu ... | | 63⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 12 min | |

Os 2033 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 20 14 | 90/52 |
| x Sekule | 0 | 6 | 20 20 | 1 | 21 | |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 3 | 24 | 0 ⁵ | 24⁵ | |
| x Závod z | | 5⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 4 | 34⁵ | 1 | 35⁵ | |
| x Malacky | 0 | 7 | 42⁵ | 1 | 43⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 6 | 49⁵ | 0 ⁵ | 50 | |
| x Zohor | 0 | 5⁵ | 55⁵ | 1 | 56⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7⁵ | 21 04 | 0 ⁵ | 21 04⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 08⁵ | 1 | 09⁵ | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | 16⁵ | 1 | 17⁵ | |
| x BA-Žel.studienka z | | 3 | 20⁵ | 0 ⁵ | 21 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 21 27 | | | |
| Spolu ... | | 64⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 13 min | |

Os 2070 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. – Kúty

Privesené postrkové HDV

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 4 27 | | 4 39 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 4 47 | 1 | 48 | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 54 | 1 | 55 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 58 ⁵ | 0 ⁵ | 59 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 5 06 | 1 | 5 07 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 4 ⁵ | 11 ⁵ | 0 ⁵ | 12 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 18 | 1 | 19 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 25 ⁵ | 1 | 26 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 30 | 0 ⁵ | 30 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 35 ⁵ | 0 ⁵ | 36 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 39 | 1 | 40 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 5 46 | | | |
| Spolu ... | | 59 | + | 8 | = 1 h 07 min | |

Os 2072 ZSSKBratislava-N. Mesto - **Bratislava hl.st.** - **Kúty**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | 14 10 | | 14 26 | 100/57 |
| x BA-Žel.studienka z..... | | 6 ⁵ | 14 32 ⁵ | 0 ⁵ | 33 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 2 ⁵ | 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | 115/95 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 3 ⁵ | 47 | 0 ⁵ | 47 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 6 ⁵ | 54 | 1 | 55 | |
| x Plavecký Štvrtok z..... | | 4 ⁵ | 59 ⁵ | 0 ⁵ | 15 00 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | 15 06 | 1 | 07 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 ⁵ | 13 ⁵ | 1 | 14 ⁵ | |
| x Závod z..... | | 3 ⁵ | 18 | 0 ⁵ | 18 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z..... | | 5 | 23 ⁵ | 0 ⁵ | 24 | |
| x Sekule..... | 0 | 3 | 27 | 1 | 28 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 15 34 | | | |
| Spolu ... | | 59 ⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

Os 2074 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 19 15 | | 19 26 | 100/57 |
| x BA-Žel.studienka z | | 6 | 19 32 | 0 ⁵ | 32 ⁵ | 115/95 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 3 | 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 ⁵ | 47 | 0 ⁵ | 47 ⁵ | |
| x Zohor | 0 | 7 | 54 ⁵ | 1 | 55 ⁵ | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 | 20 00 ⁵ | 0 ⁵ | 20 01 | |
| x Malacky | 0 | 6 | 07 | 1 | 08 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | 14 ⁵ | 1 | 15 ⁵ | |
| x Závod z | | 3 ⁵ | 19 | 0 ⁵ | 19 ⁵ | |
| x Moravský Svätý Ján z | | 5 | 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| x Sekule | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 20 35 | | | |
| Spolu ... | | 60 ⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 09 min | |

Os 2081 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 3 53 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 3 59 | 1 | 4 00 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z | | 3 | 4 03 | 0 ⁵ | 03 ⁵ | 120/92 |
| x Závod z | | 5 | 08 ⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3 ⁵ | 12 ⁵ | 1 | 13 ⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6 ⁵ | 20 | 1 | 21 | |
| x Plavecký Štvrtok z | | 5 ⁵ | 26 ⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 32 | 1 | 33 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 ⁵ | 39 ⁵ | 0 ⁵ | 40 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 44 | 1 | 45 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 51 | 1 | 52 | |
| x BA-Žel.studienka z | | 2 ⁵ | 54 ⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 5 01 | | | 100/67 |
| Spolu ... | | 59 ⁵ | + | 8 ⁵ | = 1 h 08 min | |

§=ak ide rušiaci vlak 3051, nesmie ísť vlak 2081

Sv 2090 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zohor HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|---|-------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 30 | 90/53 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 37 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2 | | | 45 | |
| x Zohor | 0 | 7 | 2 52 | 5 | 57 | 120/100 |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 3 04 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 5 | | | 09 | |
| x Sekule..... | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Kúty | 0 | 5 | 3 20 | | | |
| Spolu ... | | 45 | + | 5 | = 50 min | |

Sv 2091 ZSSK pp

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | | | 14 05 | 90/52 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 25 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 33 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 39 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 14 55 | | | |
| Spolu ... | | 50 | + | 0 | = 50 min | |

Sv 2092 ZSSK pp

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 11 40 | 90/53 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | | | 53 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 12 02 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 12 31 | | | |
| Spolu ... | | 51 | + | 0 | = 51 min | |

Sv 2093 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| x Kúty | 0 | | | | 21 07 | 120/100 |
| x Sekule | 0 | 5 | | | 12 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Malacky | 0 | 5 | | | 23 | |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 35 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 21 39 | 24 | 22 03 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 10 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 22 17 | | | |
| Spolu ... | | 46 | + | 24 | = 1 h 10 min | |

Os 2301 ZSSK

Ide v ž

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 4 11 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 10 | 4 21 | 1 | 22 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 x | 25 | ▲ | 25 | | |
| Zohor o | 0 | | 5 | 4 30 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2302 ZSSK

Ide v ž

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Zohor o | 0 | | | | | 4 35 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 x | 4 40 | ▲ | 40 | | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 3 | 43 | 1 | 44 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 4 54 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2303 ZSSK

Ide v ž

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 5 21 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 10 | 5 31 | 1 | 32 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 x | 35 | ▲ | 35 | | |
| Zohor o | 0 | | 5 | 5 40 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2304 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-----|------|---|----------|-------|----|
| Zohor ○..... | 0 | | | | | 5 53 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 x | 5 58 | ▲ | 58 | | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 3 | 6 01 | 1 | 6 02 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 6 12 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2305 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-----|------|---|----------|-------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 6 15 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 6 25 | 1 | 26 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 x | 29 | ▲ | 29 | | |
| Zohor ○..... | 0 | | 5 | 6 34 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2306 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-----|------|---|----------|-------|----|
| Zohor ○..... | 0 | | | | | 7 19 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 x | 7 24 | ▲ | 24 | | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 3 | 27 | 1 | 28 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 7 38 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2307 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|----------------------------------|---|----|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 8 29 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 8 39 | 1 | 40 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 x | 43 | ▲ | 43 | | |
| x Zohor o | 0 | | 5 | 48 | 3 | 51 | 90/52 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | | 8 | | | 59 | | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | | 4 | 9 03 | 1 | 9 04 | | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | | 7 ⁵ | 11 ⁵ | 1 | 12 ⁵ | | |
| x BA-Žel.studienka z | | | 2 ⁵ | 15 | 0 ⁵ | 15 ⁵ | | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 6 ⁵ | 9 22 | | | | |
| Spolu ... | | | 46 ⁵ | + | 6 ⁵ | = 53 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2308 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|----------------------------------|----|----|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|----|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | | 14 18 | 90/53 | |
| x BA-Žel.studienka z | | | 6 ⁵ | 14 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | | 3 | 28 | 1 | 29 | | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | | 7 | 36 | 1 | 37 | | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | | 3 | | | 40 | | |
| x Zohor o | 0 | | 7 | 47 | 14 | 15 01 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 x | 15 06 | ▲ | 06 | | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 3 | 09 | 1 | 10 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 15 20 | | | | |
| Spolu ... | | | 44 ⁵ | + | 17 ⁵ | = 1 h 02 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2309 ZSSK

Ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 15 35 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 15 45 | 1 | 46 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 × | 49 | ▲ | 49 | | |
| Zohor ○ | ∅ | | 5 | 15 54 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2310 ZSSK

Ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Zohor ○ | ∅ | | | | | 16 03 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 × | 16 08 | ▲ | 08 | | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 16 22 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2311 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 16 33 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 16 43 | 1 | 44 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 × | 47 | ▲ | 47 | | |
| Zohor ○ | ∅ | | 5 | 16 52 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2312 ZSSK

Ide v Ľ

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Zohor o | 0 | | | | | 17 01 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 × 17 06 | ▲ | | 06 | | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 3 | 09 | 1 | 10 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 17 20 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2313 ZSSK

Ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|----------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 17 35 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 10 | 17 45 | 1 | 46 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 × 49 | ▲ | | 49 | | |
| Zohor o | 0 | | 5 | 17 54 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2314 ZSSK

Ide v Ľ, nejde 24.XII.- 8.I.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|-------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Zohor o | 0 | | | | | 18 03 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 × 18 08 | ▲ | | 08 | | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 18 22 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2315 ZSSK

Ide v ě

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 18 33 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 18 43 | 1 | 44 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 × | 47 | ▲ | 47 | | |
| Zohor ○ | ∅ | | 5 | 18 52 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2316 ZSSK

Ide v ě

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------|---|----|------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----|
| Zohor ○ | ∅ | | | | | 19 58 | 60/29 | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 5 × | 20 03 | ▲ | 20 03 | | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 3 | 06 | 1 | 07 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 10 | 20 17 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 1 | = 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 2317 ZSSK

Ide v ⑥ a 5.I.,5.IV.,30.IV.,7.V.,4.VII.,28.VIII.,31.X., nejde 6.I.,6.IV.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------------------------------|---|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | | | | 20 33 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 10 | 20 43 | 1 | 44 | | |
| Lábske Jazero zastávka z | | | 3 x | 47 | ▲ | 47 | | |
| x Zohor ○ | 0 | | 5 | 52 | 29 | 21 21 | 90/52 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | | 8 | | | 29 | | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | | 4 | 21 33 | 1 | 34 | | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | | 7 ⁵ | 41 ⁵ | 1 | 42 ⁵ | | |
| x BA-Žel.studienka z | | | 2 ⁵ | 45 | 0 ⁵ | 45 ⁵ | | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 6 ⁵ | 21 52 | | | | |
| Spolu ... | | | 46 ⁵ | + | 32 ⁵ | = 1 h 19 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Sv 2390 ZSSK

Ide v ① a 27.XII., 10.IV., 2.,9.V., 6.VII., 30.VIII., 2.XI., nejde 26.XII., 9.IV.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|----------------------------|---|----|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|----|
| Zohor ○ | 0 | | | | | 3 30 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz | ☑ | 1 | 8 | | | 38 | | |
| Záhorská Ves | ☑ | 1 | 9 | 3 47 | | | | |
| Spolu ... | | | 17 | + | 0 | = 17 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

R 2503 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|-----------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 5 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 5 59 | 1 | 6 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 6 07 | 2 | 6 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2504 ZSSK

Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT..... | | | 6 07 | | 6 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3 | 6 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 6 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|-----------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 6 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 6 59 | 1 | 7 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 7 07 | 2 | 7 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2506 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| Marchegg AT | | | 7 08 | | 7 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 7 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 ⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 7 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2507 ZSSKBratislava hl.st. - **Marchegg AT** - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----|------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | 7 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 7 59 | 1 | 8 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 8 07 | 2 | 8 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2508 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| Marchegg AT | | | 8 08 | | 8 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 8 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 ⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 8 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2509 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 8 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 8 59 | 1 | 9 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 9 07 | 2 | 9 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2510 ZSSK

Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| Marchegg AT..... | | | 9 08 | | 9 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3 | 9 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 ⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 9 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2511 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 9 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 9 59 | 1 | 10 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 ⁵ | | | 03 ⁵ | |
| Marchegg AT..... | | 3 ⁵ | 10 07 | 2 | 10 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2512 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - Bratislava hl.st.HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 10 08 | | 10 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 10 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 10 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2513 ZSSKBratislava hl.st. - **Marchegg AT** - Wien Südbf ATHDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | 10 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 10 59 | 1 | 11 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 03⁵ | |
| Marchegg AT | | 3⁵ | 11 07 | 2 | 11 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2514 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - Bratislava hl.st.HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 11 08 | | 11 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 11 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 11 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2515 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|-------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 11 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 11 59 | 1 | 12 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 12 07 | 2 | 12 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2516 ZSSK

Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| Marchegg AT..... | | | 12 08 | | 12 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3 | 12 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 ⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 12 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2517 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|-------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 12 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 12 59 | 1 | 13 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 13 07 | 2 | 13 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2518 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 13 08 | | 13 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 13 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 13 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2519 ZSSK**Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Wien Südbf ATHDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | 13 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 13 59 | 1 | 14 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 14 07 | 2 | 14 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2520 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 14 08 | | 14 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 14 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 14 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2521 ZSSK**Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|-----------|--------------|---|-----------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 14 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 14 59 | 1 | 15 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 15 07 | 2 | 15 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2522 ZSSK**Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 15 08 | | 15 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3 | 15 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 15 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2523 ZSSK**Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|-----------|--------------|---|-----------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 15 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 15 59 | 1 | 16 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 16 07 | 2 | 16 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2524 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 16 08 | | 16 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3 | | | 14 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 16 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 16 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2525 ZSSK**Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | 16 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 16 59 | 1 | 17 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 17 07 | 2 | 17 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2526 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 17 08 | | 17 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3 | | | 14 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 17 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 17 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2527 ZSSK**Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|-------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 17 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 17 59 | 1 | 18 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 18 07 | 2 | 18 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2528 ZSSK**Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| Marchegg AT..... | | | 18 08 | | 18 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 | | | 14 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3 ⁵ | 18 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 ⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 18 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2529 ZSSK**Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|-------|---|----------|---------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 18 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 18 59 | 1 | 19 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 19 07 | 2 | 19 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2530 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 19 08 | | 19 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3 | | | 14 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 19 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 19 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2533 ZSSK**Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0↔ | | | | 20 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 20 59 | 1 | 21 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 21 07 | 2 | 21 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2534 ZSSKWien Südbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.**

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 21 08 | | 21 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 21 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 21 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2537 ZSSK

Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Südbf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|-----|-----------|--------------|---|-----------------|----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0:4 | | | | 22 46 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 53 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 22 59 | 1 | 23 00 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 04 | |
| Marchegg AT | | 3 | 23 07 | 2 | 23 09 | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

R 2538 ZSSK

Wien Südbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st.

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 23 08 | | 23 11 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 14⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | 23 17⁵ | 1 | 18⁵ | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6⁵ | | | 25 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 23 32 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

Rušiaci Os 3051 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| x Kúty | 0⇄ | | | | 3 53 | 120/95 |
| x Sekule | 0 | 6 | 3 59 | 1 | 4 00 | 115/90 |
| x Moravský Svätý Ján z. | | 3 | 4 03 | 0 ⁵ | 03⁵ | |
| x Závod z | | 5 | 08⁵ | 0 ⁵ | 09 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 3⁵ | 12⁵ | 1 | 13⁵ | |
| x Malacky | 0 | 6⁵ | 20 | 1 | 21 | |
| x Plavecký Štvrtok z. | | 5⁵ | 26⁵ | 0 ⁵ | 27 | |
| x Zohor | 0 | 5 | 32 | 1 | 33 | |
| x Odb Devínske Jazero z. | 0 | 6⁵ | 39⁵ | 0 ⁵ | 40 | 120/92 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 44 | 1 | 45 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 6 | 51 | 1 | 52 | 100/67 |
| x BA-Žel.studienka z. | | 2⁵ | 54⁵ | 0 ⁵ | 55 | |
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | 6 | 5 01 | 3 | 5 04 | |
| Spolu ... | | 59⁵ | + | 8⁵ | = 1 h 08 min | |

Sv 9590 pp

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|----|----------|-------------|---|-------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 8 03 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | 8 11 | | | |

Sv 9591 pp

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|---------------|
| x Bratislava-Lamač | 0 | | | | 8 48 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 8 56 | | | |

Rušiaci R 30020 pp

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----------------------|-------------|---|-------------------------|----------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 2 43 | 100/57 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 50 | 120/106 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6 | 2 56 | 1 | 57 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 3 00⁵ | |
| Marchegg AT..... | | 3⁵ | 3 04 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

Rušiaci R 30021 pp

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|---|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT..... | | | | | 0 03 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 06⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 3⁵ | 0 10 | 1 | 11 | 120/92 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 6 | | | 17 | 100/67 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 0 24 | | | |
| Spolu ... | | 20 | + | 1 | = 21 min | |

Rušiaci R 30022 pp

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Devínska Nová Ves..... | 0 | | | | 11 50 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 54 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 11 57 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rušiaci R 30023 pp

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT | | | | | 13 43 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 46⁵ | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 13 50 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Nex 40736 ZSCS

Budapest Soroksár HU - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti:

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 17 34 | | 17 39 | 100/63 |
| Bratislava-Lamač | 0 | 9 ⁵ | | | 48 ⁵ | 90/66 |
| Devínska Nová Ves | 0 | 7 ⁵ | 17 56 | 7 | 18 03 | |
| Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 08 | 95/68 |
| Zohor | 0 | 8 | | | 16 | |
| Malacky..... | 0 | 9 | | | 25 | |
| Veľké Leváre..... | 0 | 8 | 18 33 | 10 | 43 | |
| Sekule..... | 0 | 11 | | | 54 | |
| Kúty | 0 | 6 | 19 00 | 10 | 19 10 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 17 | = 1 h 21 min | |

Nex 40737 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Budapest Soroksár HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton
Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton
Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|---|--------------|--------|
| x Kúty | 0 | | 9 07 | | 9 40 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 48 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 10 02 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 16 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 10 21 | 9 | 30 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 40 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 10 48 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 9 | = 1 h 08 min | |

Nex 40738 ZSCS

Budapest Soroksár HU - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton
Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 22 27 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 36 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 22 44 | 10 | 54 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 59 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 23 06 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 15 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 29 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 23 35 | 11 | 23 46 | |
| Spolu ... | | 58 | + | 10 | = 1 h 08 min | |

Nex 40740 LR ppCiumesti RO - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Hamburg Waltershof DE

Bratislava hl.st. - Zohor HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 20 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 30 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | | | 36 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 39 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 8 | 23 47 | 45 | 0 32 | |
| x Malacky..... | 0 | 11 | | | 43 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 58 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 1 05 | 34 | 1 39 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 45 | = 1 h 45 min | |

Nex 40741 LR ppHamburg Waltershof DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Ciumesti RO

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 22 51 | | 23 24 | 100/69 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | | | 30 | 95/68 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 8 | | | 38 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 58 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 0 02 | 1 | 0 03 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 13 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 0 21 | |
| Spolu ... | | 56 | + | 1 | = 57 min | |

Nex 41197 pp

Dobrá - **Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 800 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 5 20 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 30 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 5 37 | 50 | 6 27 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6⁵ | | | 33⁵ | |
| Marchegg AT | | 4⁵ | 6 38 | 87 | 8 05 | |
| Spolu ... | | 28 | + | 50 | = 1 h 18 min | |

Nex 41198 pp

Pescara Porta Nuova IT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.** - Dobrá

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------|----|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 19 19 | | 19 34 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5⁵ | | | 39⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5⁵ | 19 45 | 40 | 20 25 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 35 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 20 43 | 5 | 20 48 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 40 | = 1 h 09 min | |

Nex 41333 MTDHamburg Waltershof ASE DE - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava-Vajnory

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotovú

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton
 Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton
 Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 13 35 | | 13 55 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 14 03 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 31 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 14 36 | 10 | 46 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 56 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 15 04 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 10 | = 1 h 09 min | |

Nex 41341 MTD

Hamburg Waltershof ASE DE - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava-Vajnory

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotovú

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton
Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton
Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|---|--------------|--------|
| x Kúty | 0 | | 6 23 | | 6 49 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 57 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 7 05 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Zohor | 0 | 9 | 7 20 | 2 | 22 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 30 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 35 | 6 | 41 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 51 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 7 59 | 8 | 8 07 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 8 | = 1 h 10 min | |

Nex 41342 MTD

Bratislava-Vajnory - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Hamburg Waltershof ASE DE

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotovú

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton
Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 24 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 34 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 0 42 | 9 | 51 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 56 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 1 03 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 26 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 1 32 | 12 | 44 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 21 | = 1 h 20 min | |

Nex 41344 MTD

Bratislava-Vajnory - **Bratislava hl.st.** – **Kúty** - Hamburg Waltershof ASE DE

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 6 27 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 37 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 6 45 | 24 | 7 09 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 14 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 30 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 6 | | | 36 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Kúty..... | 0 | 6 | 7 51 | 19 | 8 10 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 43 | = 1 h 43 min | |

Nex 41351 ZSCS §

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 11 07 | | 11 25 | 100/69 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 33 | 95/68 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 8 | | | 41 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 47 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 12 01 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 12 06 | 21 | 27 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 37 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 12 45 | 3 | 12 48 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 21 | = 1 h 20 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41381, nesmie ísť vlak 41351.

Nex 41356 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 21 12 | | 21 22 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 32 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 21 39 | 9 | 48 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 53 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 22 00 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 22 29 | 12 | 22 41 | |
| Spolu ... | | 58 | + | 9 | = 1 h 07 min | |

Rušiaci Nex 41381 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Kúty | 0 | | 11 07 | | 11 25 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 33 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 41 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 47 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 12 01 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 12 06 | 21 | 27 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 37 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 12 45 | 3 | 12 48 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 21 | = 1 h 20 min | |

Nex 41720 MTD ppBratislava-Vajnory - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Havířov CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 28 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 38 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 46 | 19 | 2 05 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 10 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 26 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 42 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 2 48 | 11 | 2 59 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 19 | = 1 h 20 min | |

Nex 41721 MTD ppHavířov CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Vajnory

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 22 17 | | 22 32 | 100/69 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 40 | 95/68 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 23 02 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 08 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 23 13 | 19 | 32 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 42 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 23 50 | 9 | 23 59 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 19 | = 1 h 18 min | |

Nex 41730 MTD

Bratislava-Vajnory - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Praha-Uhříněves CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 09 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 19 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 2 27 | 7 | 34 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 39 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 46 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 55 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 3 01 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 3 15 | 18 | 3 33 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 7 | = 1 h 06 min | |

Nex 41731 MTD pp

Praha-Uhříněves CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Vajnory

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 10 25 | | 10 40 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 47 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 11 01 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 10 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 16 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 11 21 | 6 | 27 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 37 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 11 45 | 15 | 12 00 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 6 | = 1 h 05 min | |

Nex 41732 MTD ppBratislava-Vajnory - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Praha-Uhříněves CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 14 33 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 43 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 14 51 | 20 | 15 11 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 16 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 32 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 15 54 | 12 | 16 06 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 20 | = 1 h 21 min | |

Nex 41733 MTDPraha-Uhříněves CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Vajnory

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 22 07 | | 22 18 | 100/69 |
| x Sekule..... | 0 | 7 | | | 25 | 95/68 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 8 | | | 33 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 39 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 54 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 22 59 | 27 | 23 26 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 36 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 23 44 | 6 | 23 50 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 27 | = 1 h 26 min | |

Nex 41752 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Mělník CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 18 57 | | 19 04 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | | | 15 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 19 23 | 47 | 20 10 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 15 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 22 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 37 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 45 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 20 51 | 10 | 21 01 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 47 | = 1 h 47 min | |

Nex 41753 ZSCS

Mělník CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Kúty - Devínska Nová Ves S 1600 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 2 13 | | 2 25 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 33 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 41 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 47 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 3 01 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 3 06 | 10 | 16 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 26 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 3 34 | 11 | 3 45 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 10 | = 1 h 09 min | |

Nex 42628 ZSCS pp

Sládkovičovo - Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Ybbs a.d. Donau AT

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 800 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 37 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 47 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 55 | 53 | 2 48 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 6 | | | 54 | |
| Marchegg AT | | 5 | 2 59 | 62 | 4 01 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 53 | = 1 h 22 min | |

Nex 43600 ZSCS

Koper SI - Marchegg AT - Bratislava hl.st. - Žilina

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

HDV r.363 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| Marchegg AT | | | 23 10 | | 23 43 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5 ⁵ | | | 48 ⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 ⁵ | 23 54 | 40 | 0 34 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 44 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 0 52 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 40 | = 1 h 09 min | |

Nex 43601 ZSCS

Žilina - Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Koper SI

HDV r.363 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 38 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 48 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 23 56 | 48 | 0 44 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 6 | | | 50 | |
| Marchegg AT | | 4 | 0 54 | 52 | 1 46 | |
| Spolu ... | | 28 | + | 48 | = 1 h 16 min | |

Nex 43610 ZSCS

Koper SI - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.** - Sládkovičovo

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 1 46 | | 2 36 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 ⁵ | | | 40⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 ⁵ | 2 47 | 50 | 3 37 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 47 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 3 55 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 50 | = 1 h 19 min | |

Nex 43611 ZSCS

Sládkovičovo - **Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Koper SI

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 800 ton
 HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 800 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 20 24 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 34 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 20 42 | 50 | 21 32 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6 | | | 38 | |
| Marchegg AT | | 4 | 21 42 | 35 | 22 17 | |
| Spolu ... | | 28 | + | 50 | = 1 h 18 min | |

Nex 43690 ZSCS pp

Koper SI - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------|-------------|----|-------------------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 0 21 | | 0 55 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5 ⁵ | | | 1 00⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 ⁵ | 1 07 | 40 | 47 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 57 | 90/64 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 2 05 | 5 | 2 10 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 40 | = 1 h 10 min | |

Nex 43691 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Koper SI

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 800 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 44 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 54 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 02 | 50 | 1 52 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 6 | | | 58 | |
| Marchegg AT..... | | 4 | 2 02 | 40 | 2 42 | |
| Spolu ... | | 28 | + | 50 | = 1 h 18 min | |

Pn 44661 ZSCS

Wien Zvbf AT - Marchegg AT - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT..... | | | 10 43 | | 11 18 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5⁵ | | | 23⁵ | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6⁵ | 11 30 | 52 | 12 22 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 32 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | | | 12 40 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 52 | = 1 h 22 min | |

Rušiaci Pn 44668 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Wien Zvbf AT

HDV r.363 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 1 03 | | 1 15 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 25 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 33 | 50 | 2 23 | 75/56 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 7 | | | 30 | |
| Marchegg AT..... | | 5 | 2 35 | 25 | 3 00 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 50 | = 1 h 20 min | |

Pn 44669 ppWien Zvbf AT - **Marchegg AT** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
 HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Marchegg AT | | | 22 39 | | 23 30 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5 | | | 35 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 23 41 | 40 | 0 21 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 31 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 0 39 | 5 | 0 44 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 40 | = 1 h 09 min | |

Pn 44725 ZSCSČeská Třebová CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava východ vchod. sk.

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 8 23 | | 8 47 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 9 04 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Zohor | 0 | 11 | 9 21 | 57 | 10 18 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 9 | | | 27 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 10 32 | 9 | 41 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 51 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 10 59 | 12 | 11 11 | |
| Spolu ... | | 66 | + | 66 | = 2 h 12 min | |

Pn 44727 ZSCSČeská Třebová CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava východ vchod. sk.

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 20 38 | | 20 52 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 21 08 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 15 | |
| x Zohor | 0 | 10 | 21 25 | 57 | 22 22 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 22 36 | 15 | 51 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 23 01 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 23 09 | |
| Spolu ... | | 65 | + | 72 | = 2 h 17 min | |

Pn 44730 ZSCSBratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 10 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 20 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 0 27 | 3 | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 35 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 43 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 52 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 1 08 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 1 15 | 19 | 1 34 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 3 | = 1 h 05 min | |

Pn 44732 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 20 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 30 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 4 38 | 12 | 50 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 55 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 5 02 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 18 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 27 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 5 34 | 12 | 5 46 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 12 | = 1 h 14 min | |

Pn 44733 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava východ odch. sk.

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 3 32 | | 3 44 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 4 01 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 07 | |
| x Zohor | 0 | 10 | 4 17 | 75 | 5 32 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 10 | | | 42 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 5 47 | 13 | 6 00 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 10 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 6 18 | |
| Spolu ... | | 66 | + | 88 | = 2 h 34 min | |

Pn 44734 ZSCSBratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 11 03 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 13 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 11 21 | 10 | 31 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 | | | 35 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 42 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 51 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 12 07 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 12 13 | 40 | 12 53 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 10 | = 1 h 10 min | |

Pn 44750 ZSCS ppŠtúrovo - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 5 22 | | 5 33 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 11 | | | 44 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 5 52 | 3 | 55 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 6 00 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | 6 08 | 13 | 21 | |
| x Malacky..... | 0 | 10 | | | 31 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 38 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 47 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 6 54 | 26 | 7 20 | |
| Spolu ... | | 65 | + | 16 | = 1 h 21 min | |

Pn 44752 ZSCS

Štúrovo - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 12 59 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 13 09 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 13 17 | 15 | 32 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 37 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 45 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 54 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 14 01 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 10 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 14 17 | 96 | 15 53 | |
| Spolu ... | | 63 | + | 15 | = 1 h 18 min | |

Pn 44770 EXTRA

Bratislava ÚNS - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 17 59 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | 18 10 | 10 | 18 20 | 80/51 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 10 | | | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 | | | 34 | 85/52 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 42 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 51 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 19 07 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 19 13 | 52 | 20 05 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 10 | = 1 h 14 min | |

Nex 44771 EXTRA

Petrovice u Karviné CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Kúty | 0 | | 15 05 | | 15 44 | 100/69 |
| x Sekule..... | 0 | 7 | | | 51 | 95/68 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 16 00 | 100/71 |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 07 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6 | | | 22 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 16 27 | 28 | 55 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 17 05 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 17 13 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 28 | = 1 h 29 min | |

Nex 44801 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Rákosszentmihály HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivešené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti:

Kúty - Devínska Nová Ves S 1900 ton

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. S 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 4 20 | | 4 40 | 90/57 |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 49 | 85/54 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 10 | | | 59 | 90/59 |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 5 06 | 85/54 |
| x Zohor | 0 | 10 | 5 16 | 10 | 26 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 10 | | | 36 | 90/54 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 41 | 7 | 48 | 80/39 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 58 | 85/58 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 6 06 | 3 | 6 09 | |
| Spolu ... | | 69 | + | 17 | = 1 h 26 min | |

Pn 44810 ppKomárom HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 15 11 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 21 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 9 | 15 30 | 5 | 35 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 40 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 50 | |
| x Malacky | 0 | 12 | | | 16 02 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Sekule | 0 | 11 | | | 22 | |
| x Kúty | 0 | 8 | 16 30 | 61 | 17 31 | |
| Spolu ... | | 74 | + | 5 | = 1 h 19 min | |

Pn 44811 ppPetrovice u Karviné CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Komárom HU

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 6 04 | | 7 17 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 10 | | | 35 | |
| x Malacky | 0 | 8 | 7 43 | 2 | 45 | |
| x Zohor | 0 | 11 | | | 56 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 8 04 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 8 09 | 13 | 22 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 13 | | | 35 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 8 43 | |
| Spolu ... | | 71 | + | 15 | = 1 h 26 min | |

Pn 44812 ppSzob HU - **Bratislava hl.st. - Kúty** - Děčín východ CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 16 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 26 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 0 33 | 6 | 39 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 44 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 1 00 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Sekule..... | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 1 22 | 34 | 1 56 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 6 | = 1 h 06 min | |

Pn 44813 ppDěčín východ CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Szob HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 2 33 | | 3 10 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 26 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 42 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 3 53 | 15 | 4 08 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 18 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 4 26 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 15 | = 1 h 16 min | |

Pn 44820 ppRajka HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 2 39 | | 2 42 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 52 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 3 00 | 7 | 3 07 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 12 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 29 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 3 50 | 88 | 5 18 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 7 | = 1 h 08 min | |

Pn 44821 ppPetrovice u Karviné CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rajka HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 15 32 | | 16 32 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 10 | | | 50 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 57 | |
| x Zohor | 0 | 10 | 17 07 | 5 | 17 12 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 25 | 19 | 44 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | | | 55 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 18 04 | 17 | 18 21 | |
| Spolu ... | | 68 | + | 24 | = 1 h 32 min | |

Pn 44822 ppRajka HU - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Děčín východ CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 18 16 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 26 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 18 34 | 19 | 53 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 58 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 19 05 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | 19 21 | 10 | 31 | |
| x Sekule..... | 0 | 11 | | | 42 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 19 48 | 33 | 20 21 | |
| Spolu ... | | 63 | + | 29 | = 1 h 32 min | |

Pn 44823 ppDěčín východ CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rajka HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 10 53 | | 11 36 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 44 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 10 | | | 54 | |
| x Malacky..... | 0 | 8 | | | 12 02 | |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 12 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 12 25 | 7 | 32 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 11 | | | 43 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 12 51 | 2 | 12 53 | |
| Spolu ... | | 68 | + | 7 | = 1 h 15 min | |

Nex 45306 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|---------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 29 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | 4 39 | 1 | 40 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 10 | 50 | 45 | 5 35 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 40 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 6 02 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 6 17 | 52 | 7 09 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 46 | = 1 h 48 min | |

Nex 45308 ZSCS

Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves **pp**

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 17 19 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 29 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 17 37 | 61 | 18 38 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 43 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 59 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 19 05 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 19 20 | 31 | 19 51 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 61 | = 2 h 01 min | |

Nex 46386 ZSCSTrnava - **Bratislava hl.st. - Marchegg AT** - Woippy FR

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 1 08 | | 1 15 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 25 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 33 | 50 | 2 23 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 7 | | | 30 | |
| Marchegg AT | | 5 | 2 35 | 40 | 3 15 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 50 | = 1 h 20 min | |

Pn 46668 ZSCSŽiar nad Hronom - **Bratislava hl.st. - Marchegg AT** - Rotterdam Botlek NL

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: U 600 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 03 | 90/66 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 13 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 21 | 50 | 2 11 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 7 | | | 18 | |
| Marchegg AT | | 5 | 2 23 | 19 | 2 42 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 50 | = 1 h 20 min | |

Pn 46669 ZSCSRotterdam Botlek NL - **Marchegg AT - Bratislava hl.st.** - Žiar nad Hronom

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| Marchegg AT | | | 20 44 | | 21 43 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5 | | | 48 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 21 54 | 37 | 22 31 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 41 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 22 49 | |
| Spolu ... | | 29 | + | 37 | = 1 h 06 min | |

Pn 46837 ppOstrava hl.n. CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Malina RO

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 2 41 | | 3 34 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 42 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 51 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 4 07 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 13 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 4 18 | 15 | 33 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 43 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 4 51 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 15 | = 1 h 17 min | |

Pn 46838 ppMalina RO - **Bratislava hl.st. - Kúty** - Ostrava hl.n. CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 10 47 | | 10 51 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 11 01 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 11 09 | 13 | 22 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 27 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 34 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 43 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 59 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 12 05 | 28 | 12 33 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 13 | = 1 h 14 min | |

Nex 46850 ZSCS ppCurtici RO - **Bratislava hl.st. - Kúty** - Děčín východ dolní nádraží CZ

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 6 21 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 31 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 6 37 | 6 | 43 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 48 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 55 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 7 04 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Sekule..... | 0 | 8⁵ | | | 18⁵ | |
| x Kúty | 0 | 5⁵ | 7 24 | 20 | 7 44 | |
| Spolu ... | | 57 | + | 6 | = 1 h 03 min | |

Pn 46871 ZSCS ppPlzeň hl.n. CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Halkali TR

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|---------------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 10 08 | | 10 32 | 90/64 |
| x Sekule..... | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Malacky..... | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 11 03 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 10 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 11 14 | 8 | 22 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 11 39 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 8 | = 1 h 07 min | |

Pn 46874 ZSCS ppHalkali TR - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Plzeň hl.n. CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|---------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 3 34 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 44 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 3 52 | 15 | 4 07 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 12 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 29 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 4 51 | 42 | 5 33 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 15 | = 1 h 17 min | |

Pn 46995 ZSCS ppOstrava levé n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rijeka HR

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 21 49 | | 21 59 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 22 06 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 15 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 22 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 39 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 22 44 | 54 | 23 38 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 48 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 23 56 | |
| Spolu ... | | 63 | + | 54 | = 1 h 57 min | |

Pn 46997 EXTRAKarviná-Doly CZ - **Kúty** - Bratislava hl.st. - Beli Manastir HR

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 18 42 | | 19 26 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 35 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 20 00 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 12 | | | 21 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 20 29 | 17 | 20 46 | |
| Spolu ... | | 63 | + | 0 | = 1 h 03 min | |

Nex 47311 ZSCSLeipzig-Wahren DE - **Kúty** - Devínska Nová Ves

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|------|---|----------|--------|
| x Kúty | 0 | | 3 10 | | 3 21 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 28 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 36 | 100/71 |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 42 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 50 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 56 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 4 01 | | | |
| Spolu ... | | 40 | + | 0 | = 40 min | |

Nex 47313 ZSCS

Leipzig-Wahren DE - Kúty - Devínska Nová Ves

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|----------|--------|
| x Kúty | 0 | | 8 53 | | 9 04 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 11 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | 9 20 | 10 | 30 | 100/71 |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 38 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 46 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 52 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 9 57 | | | |
| Spolu ... | | 43 | + | 10 | = 53 min | |

Nex 47314 ZSCS

Devínska Nová Ves - Kúty - Leipzig-Wahren DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|----------|-------|
| x Devínska Nová Ves | 0 | | | | 1 41 | 90/64 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 46 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 53 | |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 2 01 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 07 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 2 22 | 14 | 2 36 | |
| Spolu ... | | 41 | + | 0 | = 41 min | |

Nex 47316 ZSCS

Devínska Nová Ves - Kúty - Leipzig-Wahren DE

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| x Devínska Nová Ves | 0 | | | | 12 41 | 90/64 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 | | | 45 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 52 | |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 13 00 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 14 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 13 20 | 16 | 13 36 | |
| Spolu ... | | 39 | + | 0 | = 39 min | |

Nex 47317 ZSCS

Leipzig-Wahren DE - Kúty - Devínska Nová Ves

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | 0 53 | | 1 08 | 100/69 |
| x Sekule | 0 | 6 | | | 14 | 95/68 |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 22 | 100/71 |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 28 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 36 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 42 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 1 47 | | | |
| Spolu ... | | 39 | + | 0 | = 39 min | |

Nex 47635 ZSCS pp

Strasshof AT - Marchegg AT - Devínska Nová Ves

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| Marchegg AT | | | 15 23 | | 15 38 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5 | | | 43 | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 15 49 | | | |
| Spolu ... | | 11 | + | 0 | = 11 min | |

Nex 47636 ZSCS pp

Devínska Nová Ves - Marchegg AT - Strasshof AT

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 17 20 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6 | | | 26 | |
| Marchegg AT | | 4 | 17 30 | 76 | 18 46 | |
| Spolu ... | | 10 | + | 0 | = 10 min | |

Rušiaci Nex 47637 ZSCS

Strasshof AT - Marchegg AT - Devínska Nová Ves

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Marchegg AT | | | 19 22 | | 19 37 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5 | | | 42 | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 19 48 | | | |
| Spolu ... | | 11 | + | 0 | = 11 min | |

Nex 47638 ZSCS

Devínska Nová Ves - Marchegg AT - Strasshof AT

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 22 30 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6 | | | 36 | |
| Marchegg AT | | 4 | 22 40 | 76 | 23 56 | |
| Spolu ... | | 10 | + | 0 | = 10 min | |

Nex 47658 ZSCS

Devínska Nová Ves - Marchegg AT - Wiener Neustadt AT

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1030 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 19 51 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 6 | | | 57 | |
| Marchegg AT | | 4 | 20 01 | 76 | 21 17 | |
| Spolu ... | | 10 | + | 0 | = 10 min | |

Nex 47659 ZSCS

Wiener Neustadt AT - Marchegg AT - Devínska Nová Ves

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1060 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Marchegg AT | | | 2 41 | | 3 06 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5 | | | 11 | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 3 17 | | | |
| Spolu ... | | 11 | + | 0 | = 11 min | |

Nex 47714 EXTRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. – Kúty - Pardubice CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Zohor HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti:

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač S 1500 ton

Bratislava-Lamač - Kúty S 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 3 39 | 95/55 |
| Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 49 | 85/58 |
| Devínska Nová Ves | 0 | 8 | | | 57 | |
| Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 4 00 | 90/60 |
| Zohor | 0 | 8 | 4 08 | 25 | 33 | |
| Malacky | 0 | 11 | | | 44 | |
| Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 52 | |
| Sekule | 0 | 10 | | | 5 02 | |
| Kúty | 0 | 6 | 5 08 | 33 | 41 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 58 | = 2 h 02 min | |

Nex 47715 EXRA pp

Pardubice CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

Zohor - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 4 03 | | 5 20 | 95/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 28 | 90/60 |
| x Veľké Leváre | 0 | 10 | | | 38 | 95/62 |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 44 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 11 | 5 55 | 32 | 6 27 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 10 | | | 37 | 95/55 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | | | 41 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 50 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 6 58 | |
| Spolu ... | | 66 | + | 32 | = 1 h 38 min | |

Nex 47718 LTE pp

Trnovec nad Váhom - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 15 52 | 95/55 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 11 | | | 16 03 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 14 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 10 | 16 24 | 24 | 48 | |
| x Malacky | 0 | 12 | | | 17 00 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Sekule | 0 | 11 | | | 20 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 17 27 | 85 | 18 52 | |
| Spolu ... | | 71 | + | 24 | = 1 h 35 min | |

Nex 47719 LTE pp

Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Trnovec nad Váhom

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 5 13 | | 7 12 | 95/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 20 | 90/60 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 10 | | | 30 | 95/62 |
| x Malacky..... | 0 | 8 | | | 38 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 11 | 7 49 | 29 | 8 18 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 10 | | | 28 | 95/55 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | | | 32 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | | | 43 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 8 51 | 7 | 8 58 | |
| Spolu ... | | 70 | + | 29 | = 1 h 39 min | |

Pn 47729 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Štúrovo

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 12 13 | | 12 40 | 90/52 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 48 | 85/52 |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 57 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 13 04 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 13 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 8 | | | 21 | 90/48 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 13 26 | 41 | 14 07 | 80/49 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 17 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 14 25 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 41 | = 1 h 45 min | |

Nex 47744 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač T 1600 ton

Bratislava-Lamač - Kúty T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|----|-----------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 48 | 95/55 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 58 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 3 06 | 12 | 3 18 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 23 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 30 | |
| x Malacky | 0 | 9⁵ | | | 39⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6⁵ | | | 46 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 55 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 4 01 | 30 | 4 31 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 12 | = 1 h 13 min | |

Nex 47745 ZSCS pp

Petrovice u Karviné CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|---|---------------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 2 26 | | 2 42 | 90/64 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 49 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 58 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 3 04 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 3 23 | 7 | 30 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 40 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 3 48 | 2 | 3 50 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 7 | = 1 h 06 min | |

Pn 47748 ZSCS ppNové Zámky - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Most n.n. CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Zohor HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 13 52 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 14 02 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 11 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | 14 19 | 15 | 34 | |
| x Malacky..... | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 15 06 | 85 | 16 31 | |
| Spolu ... | | 59 | + | 15 | = 1 h 14 min | |

Pn 47749 ZSCS ppMost n.n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Nové Zámky

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 3 53 | | 4 05 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 13 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 22 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 38 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 4 49 | 11 | 5 00 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 10 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 5 19 | |
| Spolu ... | | 63 | + | 11 | = 1 h 14 min | |

Pn 47751 ZSCS pp

Třinec CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| Kúty | 0 | | 3 23 | | 3 39 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 47 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Malacky | 0 | 6 | | | 4 02 | |
| x Zohor | 0 | 10 | 4 12 | 2 | 14 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 22 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 27 | 28 | 55 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 11 | 5 06 | 10 | 5 16 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 5 25 | |
| Spolu ... | | 66 | + | 40 | = 1 h 46 min | |

Pn 47760 SŽDS pp

Rusovce - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 9 56 | 70/38 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 10 06 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 10 | 10 16 | 12 | 28 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 33 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 42 | |
| x Malacky | 0 | 12 | | | 54 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 11 03 | |
| x Sekule | 0 | 11 | | | 14 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 11 21 | 30 | 11 51 | |
| Spolu ... | | 73 | + | 12 | = 1 h 25 min | |

Pn 47761 SŽDS pp

Břeclav přednádraží CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 3 18 | | 4 13 | 70/36 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 11 | | | 32 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Zohor | 0 | 11 | | | 50 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 58 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 5 03 | 27 | 5 30 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 12 | | | 42 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 5 50 | 3 | 5 53 | |
| Spolu ... | | 70 | + | 27 | = 1 h 37 min | |

Pn 47762 LR pp

Rusovce - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Ústí n.L.-Střekov CZ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 19 54 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 20 04 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 20 12 | 7 | 19 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 24 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Malacky | 0 | 8 ⁵ | | | 39 ⁵ | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 ⁵ | | | 46 | |
| x Sekule | 0 | 8 ⁵ | | | 54 ⁵ | |
| x Kúty | 0 | 6 ⁵ | 21 01 | 93 | 22 34 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 7 | = 1 h 07 min | |

Pn / Rušiaci Pn 47763 LR pp

Ústí n.L.-Střekov CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rusovce

HDV na službu pohotovové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 21 40 | | 22 43 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 51 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 10 | | | 23 01 | |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 19 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 23 30 | 33 | 0 03 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 13 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 0 21 | |
| Spolu ... | | 65 | + | 33 | = 1 h 38 min | |

Nex 47764 AWT pp

Rusovce - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 27 | 95/55 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 37 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 23 45 | 22 | 0 07 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 12 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 29 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 0 51 | 30 | 1 21 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 22 | = 1 h 24 min | |

Nex 47765 AWT ppOstrava hl.n. CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Rusovce

Kúty - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotovú

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 0 17 | | 0 52 | 95/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 1 00 | 90/60 |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 16 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 32 | 95/55 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 1 37 | 18 | 55 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 12 | | | 2 07 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 2 15 | |
| Spolu ... | | 65 | + | 18 | = 1 h 23 min | |

Pn 47766 EXTRA ppRusovce - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Ostrava hl.n. CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 22 10 | | 22 14 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 23 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 22 31 | 14 | 45 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 50 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 58 | |
| x Malacky | 0 | 10 | | | 23 08 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Sekule | 0 | 10 | | | 24 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 23 30 | 61 | 0 31 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 14 | = 1 h 16 min | |

Pn 47767 EXTRA ppOstrava hl.n. CZ - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 23 38 | | 0 30 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 38 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 47 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 54 | |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 1 04 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 9 | | | 13 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 1 18 | 42 | 2 00 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 12 | | | 12 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 2 20 | |
| Spolu ... | | 68 | + | 42 | = 1 h 50 min | |

Pn 47776 LR ppBratislava-Pálenisko - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Petrovice u Karviné CZ

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 9 15 | 80/51 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 9 33 | 73 | 10 46 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Malacky | 0 | 10 | | | 11 09 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 17 | |
| x Sekule | 0 | 11 | | | 28 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 11 35 | 33 | 12 08 | |
| Spolu ... | | 67 | + | 73 | = 2 h 20 min | |

Pn 47777 LR ppPetrovice u Karviné CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 22 02 | | 22 52 | 70/36 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 23 00 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 17 | |
| x Zohor | 0 | 10 | 23 27 | 3 | 30 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 10 | | | 40 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 45 | 6 | 51 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 0 01 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 0 09 | 17 | 0 26 | |
| Spolu ... | | 68 | + | 9 | = 1 h 17 min | |

Pn 47800 EXTRADunaújváros HU - **Bratislava hl.st. - Kúty** - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 15 | 90/66 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 4 32 | 12 | 44 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 49 | |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 5 05 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 5 25 | 45 | 6 10 | |
| Spolu ... | | 58 | + | 12 | = 1 h 10 min | |

Pn 47803 EXTRA

Karviná-Doly CZ - **Kúty** - Bratislava hl.st. - Dunaújváros HU

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 20 20 | | 21 27 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Zohor | 0 | 9 | 22 00 | 3 | 22 03 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 3 | | | 14 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 23 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 22 31 | 2 | 22 33 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 3 | = 1 h 04 min | |

Rušiaci Pn 47804 EXTRA pp

Dombóvár HU - Bratislava hl.st. - **Kúty** - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 15 | 90/66 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 7 | 4 32 | 12 | 44 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 49 | |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 5 05 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 5 25 | 45 | 6 10 | |
| Spolu ... | | 58 | + | 12 | = 1 h 10 min | |

Rušiaci Pn 47805 ZSCS pp

Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ - **Kúty** - Bratislava hl.st. - Komárno

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 12 13 | | 12 40 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 57 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 13 04 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 13 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 13 26 | 41 | 14 07 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 17 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 14 25 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 41 | = 1 h 45 min | |

Pn 47811 ZSCS pp

Karviná-Doly CZ - **Kúty** - Bratislava hl.st. - Dunaújváros HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| x Kúty | 0 | | 20 20 | | 20 38 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 46 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 55 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 21 02 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 21 22 | 6 | 28 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 38 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 21 46 | 4 | 21 50 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 6 | = 1 h 08 min | |

Pn 47821 ZSCS ppSokolov seř.n. CZ - **Kúty - Bratislava hl.st.** - Ajka HU

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| Kúty | 0 | | 1 49 | | 2 06 | 90/52 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 13 | 85/52 |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 22 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Zohor | 0 | 9 | 2 38 | 2 | 40 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 9 | | | 49 | 90/48 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 54 | 7 | 3 01 | 80/49 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 11 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 3 19 | 1 | 3 20 | |
| Spolu ... | | 64 | + | 9 | = 1 h 13 min | |

Pn 47822 ZSCS ppAjka HU - **Bratislava hl.st.** - Kúty - Nove Sedlo u Lokte CZ

Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 47 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 57 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 5 05 | 8 | 5 13 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 18 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 34 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 5 55 | 46 | 6 41 | |
| Spolu ... | | 60 | + | 8 | = 1 h 08 min | |

Pn 47846 ZSCS

Bratislava ÚNS - **Bratislava hl.st.** - **Kúty** - Zebrzydowice PL

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 20 30 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 40 | 80/51 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 20 48 | 35 | 21 23 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 28 | 85/52 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 35 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Kúty | 0 | 7 | 22 06 | 12 | 22 18 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 35 | = 1 h 36 min | |

Pn 47847 ZSCS

Zebrzydowice PL - **Kúty** - **Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | 21 54 | | 22 09 | 90/64 |
| x Sekule..... | 0 | 7 | | | 16 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 32 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 41 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 48 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 22 53 | 53 | 23 46 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 55 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 0 03 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 53 | = 1 h 54 min | |

Nex 48113 ZSCS §

Trnava - Bratislava hl.st. - Marchegg AT - Parma IT

HDV r.363 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 880 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 880 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|-----------|--------------|-----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 9 33 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 43 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 7 | 9 50 | 167 | 12 37 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6 | | | 43 | |
| Marchegg AT..... | | 4 | 12 47 | 56 | 13 43 | |
| Spolu ... | | 27 | + | 167 | = 3 h 14 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 49601, nesmie ísť vlak 48113.

Nex 48114 ZSCS

Parma IT - Marchegg AT - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 650 ton

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| Marchegg AT..... | | | 4 49 | | 5 45 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5⁵ | | | 50⁵ | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 6⁵ | 5 57 | 34 | 6 31 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 41 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | | | 6 49 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 34 | = 1 h 04 min | |

Nex 48118 ZSCS pp

Parma IT - Marchegg AT - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 650 ton

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| Marchegg AT..... | | | 13 17 | | 14 18 | 80/50 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 5 | | | 23 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 7 | 14 30 | 52 | 15 22 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 32 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 15 40 | 9 | 15 49 | |
| Spolu ... | | 30 | + | 52 | = 1 h 22 min | |

Nex 48298 ZSCS

Trnava - **Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Woippy FR

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 12 19 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 9 | | | 28 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 12 36 | 46 | 13 22 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 6 | | | 28 | |
| Marchegg AT | | 4 | 13 32 | 36 | 14 08 | |
| Spolu ... | | 27 | + | 46 | = 1 h 13 min | |

Nex 48336 ZSCS

Devínska Nová Ves - Kúty - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|-------------|--------------|
| x Devínska Nová Ves | 0 | | | | 5 19 | 95/72 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 24 | |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 6 01 | 17 | 6 18 | |
| Spolu ... | | 42 | + | 0 | = 42 min | |

Nex 48337 ZSCS pp

Emden DE - Kúty - Devínska Nová Ves

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Kúty | 0 | | 2 19 | | 2 31 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 38 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 47 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 54 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 3 03 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 09 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 3 14 | | | |
| Spolu ... | | 43 | + | 0 | = 43 min | |

Nex 48377 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Kúty - Devínska Nová Ves

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Kúty | 0 | | 1 02 | | 1 16 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 32 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 2 01 | | | |
| Spolu ... | | 45 | + | 0 | = 45 min | |

Nex 48378 ZSCS

Devínska Nová Ves - Kúty - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|-------------|--------------|
| x Devínska Nová Ves | 0 | | | | 8 45 | 90/64 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 50 | 95/68 |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 58 | |
| x Malacky | 0 | 10 | | | 9 08 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 8 | | | 16 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 9 31 | 25 | 9 56 | |
| Spolu ... | | 46 | + | 0 | = 46 min | |

Nex 49600 ZSCS

Koper SI - Marchegg AT - Bratislava hl.st. - Žiar nad Hronom

HDV r.771 Marchegg AT - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

HDV r.240 Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| Marchegg AT | | | 20 17 | | 20 46 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 5 | | | 51 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | 20 57 | 45 | 21 42 | 100/67 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | 21 52 | 7 | 59 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 10 | | | 22 09 | |
| Spolu ... | | 31 | + | 52 | = 1 h 23 min | |

Nex / Rušiaci Nex 49601 ZSCS

Žiar nad Hronom - **Bratislava hl.st.** - **Marchegg AT** - Koper SI

HDV r.240 Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves. Normatív hmotnosti: U 900 ton

HDV r.771 Devínska Nová Ves - Marchegg AT. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 11 24 | | 11 26 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 36 | 90/66 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 11 44 | 53 | 12 37 | 80/66 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 6 | | | 43 | |
| Marchegg AT | | 4 | 12 47 | 56 | 13 43 | |
| Spolu ... | | 28 | + | 53 | = 1 h 21 min | |

Pn 51760 pp

Haniska p.K. - **Bratislava hl.st.** - **Zohor**

Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač privesené postrkové HDV

Bratislava-Lamač - Zohor HDV na službu pohotové

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 36 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 10 | | | 46 | 80/51 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 7 54 | 31 | 8 25 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 30 | 85/52 |
| x Zohor | 0 | 9 | 8 39 | | | |
| Spolu ... | | 32 | + | 31 | = 1 h 03 min | |

Pn 56000 pp

Žilina-Teplička - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 59 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | 3 09 | 2 | 3 11 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 9 | 20 | 8 | 28 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 33 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 40 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Sekule | 0 | 8 | | | 4 04 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 4 10 | | | |
| Spolu ... | 61 | + | | 10 | = 1 h 11 min | |

Pn 57080 pp

HDV r.770. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----|--------------|--------------|----|
| Plavecký Mikuláš | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 16 00 | 60/39 | |
| Plav. Podhradie nz | | <input checked="" type="checkbox"/> | 24 | | | 24 | | |
| Rohožník o | 0 | | 12 | 16 36 | 27 | 17 03 | 70/58 | |
| Kuchyňa | 0 | | 10 | | | 13 | | |
| Jablonové | 0 | | 10 | | | 23 | | |
| Zohor | 0 | | 12 | 17 35 | | | | |
| Spolu ... | 68 | | + | | 27 | = 1 h 35 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 57081 pp

HDV r.770. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Zohor | 0 | | | | 14 10 | 70/54 |
| Jablonové | 0 | 21 | | | 31 | |
| Kuchyňa | 0 | 10 | | | 41 | |
| Rohožník o | 0 | 9 | 14 50 | | | |
| Spolu ... | 40 | + | | 0 | = 40 min | |

Rušiaci Nex 57193 pp

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Dobrá

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|---------------|
| x Devínska Nová Ves | 0 | | | | 20 25 | 100/63 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 35 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 20 43 | 1 | 20 44 | |
| Spolu ... | | 18 | + | 0 | = 18 min | |

Nex 57897 ZSCS

Malacky - Bratislava hl.st. - Sereď

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.742 Malacky - Zohor. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.240 Zohor - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Malacky - Zohor platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Zohor - Bratislava hl.st. platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|-----|--------------|---------------|
| x Malacky | 0 | | | | 8 59 | 90/50 |
| x Zohor | 0 | 16 | 9 15 | 285 | 14 00 | 95/68 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 8 | | | 08 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 14 13 | 9 | 22 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 32 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 14 40 | |
| Spolu ... | | 47 | + | 294 | = 5 h 41 min | |

Nex 57899 ZSCS**Malacky - Bratislava hl.st. - Sereď**

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.742 Malacky - Zohor. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.240 Zohor - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Malacky - Zohor platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Zohor - Bratislava hl.st. platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Malacky | 0 | | | | 19 58 | 90/50 |
| x Zohor | 0 | 16 | 20 14 | 18 | 20 32 | 95/68 |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 9 | | | 41 | 100/63 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 46 | 36 | 21 22 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 32 | 95/72 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 21 40 | 3 | 21 43 | |
| Spolu ... | | 48 | + | 54 | = 1 h 42 min | |

Pn 58020 pp**Štúrovo - Bratislava hl.st. - Kúty**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 09 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 19 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 1 27 | 4 | 31 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 36 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 7 | | | 43 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 52 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Sekule | 0 | 9 | | | 2 08 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 2 14 | | | |
| Spolu ... | | 61 | + | 4 | = 1 h 05 min | |

Pn 58021 pp**Kúty - Bratislava hl.st. - Štúrovo**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Kúty | 0 | | | | 0 40 | 90/60* |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 1 03 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 19 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 1 24 | 10 | 34 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 1 52 | |
| Spolu ... | | 62 | + | 10 | = 1 h 12 min | |

* = pre vlak brzdený v režime G platí údaj: 80/50

Pn 58031 pp**Kúty - Bratislava hl.st. - Žilina-Teplička**

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | | | 0 22 | 90/60 |
| x Sekule | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 38 | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 45 | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 54 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 6 | | | 1 00 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 1 05 | 17 | 22 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 32 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 1 40 | |
| Spolu ... | | 61 | + | 17 | = 1 h 18 min | |

Nex 58796 ZSCS

Sereď - Bratislava hl.st. - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|-----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 11 11 | 100/69 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 11 27 | 41 | 12 08 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Zohor..... | 0 | 8 | 12 21 | 344 | 18 05 | |
| x Malacky | 0 | 16 | 18 21 | | | |
| Spolu ... | | 45 | + | 385 | = 7 h 10 min | |

Nex 58798 ZSCS

Sereď - Bratislava hl.st. - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|-----|--------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 46 | 100/69 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 10 | | | 56 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 6 | | | 22 02 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Zohor..... | 0 | 9 | 22 14 | 535 | 7 09 | |
| x Malacky | 0 | 14 | 7 23 | | | |
| Spolu ... | | 42 | + | 535 | = 9 h 37 min | |

Pn 67820 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|-------|-----|--------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 20 58 | | 21 05 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | | | 16 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 9 | 21 25 | 72 | 22 37 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 5 | | | 42 | 90/60 |
| x Zohor | 0 | 9 | 22 51 | 66 | 23 57 | |
| x Malacky..... | 0 | 14 | 0 11 | 23 | 0 34 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 0 58 | | | |
| Spolu ... | | 72 | + | 161 | = 3 h 53 min | |

Pn 67821 ZSCS

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač neprivesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----|------|-----|--------------|-------|
| Kúty | 0 | | | | 3 26 | 90/60 |
| x Sekule..... | 0 | 8 | | | 34 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | 3 53 | 50 | 4 43 | |
| x Zohor | 0 | 13 | 4 56 | 56 | 5 52 | |
| x Odb Devínske Jazero z..... | 0 | 10 | | | 6 02 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 5 | 6 07 | 54 | 7 01 | 80/35 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 11 | | | 12 | 85/56 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 7 21 | 7 | 7 28 | |
| Spolu ... | | 75 | + | 160 | = 3 h 55 min | |

Pn 67824 ppBratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava hl.st.** - **Devínska Nová Ves**

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | | 0 | | | | 1 22 | 90/48 |
| x Bratislava-Lamač | | 0 | 11 | | | 33 | 85/58 |
| x Devínska Nová Ves | | 0 | 8 | 1 41 | | | |
| Spolu ... | | 19 | + | | 0 | = 19 min | |

Rv 70273 EXTRA**Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st.** - Bratislava ÚNS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Lamač | | 0 | | | | 18 32 | 80/40 |
| x Bratislava hl.st. | | 0 | 7 | 18 39 | 2 | 18 41 | |

Rv 77702 ZSCS ppNové Zámky - **Bratislava hl.st.** - **Devínska Nová Ves**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | | 0 | | | | 21 00 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač | | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Devínska Nová Ves | | 0 | 7 | 21 14 | | | |
| Spolu ... | | 14 | + | | 0 | = 14 min | |

Rv 77800 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 34 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 41 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 8 | 0 49 | 9 | 58 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 3 | | | 1 01 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Malacky | 0 | 9 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Sekule | 0 | 10 | | | 35 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 1 41 | | | |
| Spolu ... | | 58 | + | 9 | = 1 h 07 min | |

Rv 77801 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | | | 2 49 | 80/40 |
| x Sekule | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 3 04 | |
| x Malacky | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 22 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 4 | 3 33 | 13 | 46 | |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 53 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 4 00 | | | |
| Spolu ... | | 58 | + | 13 | = 1 h 11 min | |

Rv 77802 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 12 33 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 40 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 12 48 | 22 | 13 10 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 4 | | | 14 | |
| x Zohor | 0 | 8 | | | 22 | |
| x Malacky..... | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 7 | | | 38 | |
| x Sekule..... | 0 | 10 | | | 48 | |
| x Kúty | 0 | 6 | 13 54 | | | |
| Spolu ... | | 59 | + | 22 | = 1 h 21 min | |

Rv 77803 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Kúty | 0 | | | | 14 12 | 80/40 |
| x Sekule..... | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Veľké Leváre..... | 0 | 9 | | | 27 | |
| x Malacky..... | 0 | 7 | | | 34 | |
| x Zohor | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 14 55 | 5 | 15 00 | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 15 14 | | | |
| Spolu ... | | 57 | + | 5 | = 1 h 02 min | |

Rv 77810 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 4 10 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 8 | 4 25 | | | |
| Spolu ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Rv 77811 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|---|---|----------|-------|
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | | | | 1 11 | 80/40 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 18 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | 1 25 | |
| Spolu ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Rv 77812 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 02 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | 7 | 0 16 | | | |
| Spolu ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Rv 77813 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|---|---|----------|-------|
| x Devínska Nová Ves..... | 0 | | | | 10 23 | 80/40 |
| x Bratislava-Lamač..... | 0 | 7 | | | 30 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | 10 37 | |
| Spolu ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Rv 77815 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|---|-------|---|----------|-------|
| x Devínska Nová Ves | | 0 | | | | 21 05 | 80/40 |
| x Bratislava-Lamač | | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Bratislava hl.st..... | | 0 | 7 | 21 19 | 7 | 21 26 | |
| Spolu ... | | 14 | + | | 0 | = 14 min | |

Rv 77817 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|---|---|---|----------|-------|
| x Devínska Nová Ves | | 0 | | | | 2 13 | 80/40 |
| x Bratislava-Lamač | | 0 | 7 | | | 20 | |
| x Bratislava hl.st..... | | 0 | 7 | | | 2 27 | |
| Spolu ... | | 14 | + | | 0 | = 14 min | |

Rv 77960 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|----|-------|---|--------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | | 0 | | | | 11 18 | 80/41 |
| x Bratislava-Lamač | | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Devínska Nová Ves | | 0 | 7 | 11 32 | 9 | 41 | |
| x Odb Devínske Jazero z | | 0 | 3 | | | 44 | |
| x Zohor | | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Malacky | | 0 | 10 | | | 12 02 | |
| x Veľké Leváre | | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Sekule | | 0 | 9 | | | 19 | |
| x Kúty | | 0 | 7 | 12 26 | | | |
| Spolu ... | | 59 | + | | 9 | = 1 h 08 min | |

Rv 77961 pp**Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|--------------|--|
| x Kúty | 0 | | | | 9 59 | 80/40 | |
| x Sekule | 0 | 6 | | | 10 05 | | |
| x Veľké Leváre | 0 | 9 | | | 14 | | |
| x Malacky | 0 | 7 | | | 21 | | |
| x Zohor | 0 | 9 | | | 30 | | |
| x Odb Devínske Jazero z | 0 | 7 | | | 37 | | |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 4 | 10 41 | 9 | 50 | | |
| x Bratislava-Lamač | 0 | 8 | | | 58 | | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 11 05 | 17 | 11 22 | | |
| Spolu ... | | 57 | + | 9 | = 1 h 06 min | | |

Rv 77964 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Bratislava-Lamač | 0 | | | | 2 42 | 80/41 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 8 | 2 50 | | | |

Rv 77966 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava-Lamač | 0 | | | | 21 47 | 80/41 |
| x Devínska Nová Ves | 0 | 9 | 21 56 | | | |

Rv 78950 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|-----------|--------------|----|--------------|--------------|----|
| Plavecký Mikuláš | ☑ | | | | | 11 20 | 60/35 | |
| Plav. Podhradie nz..... | ☑ | | 19 | | | 39 | | |
| Rohožník o..... | 0 | | 9 | 11 48 | 10 | 58 | 70/50 | |
| Kuchyňa..... | 0 | | 5 | | | 12 03 | | |
| Jablonové..... | 0 | | 8 | | | 11 | | |
| Zohor | 0 | | 11 | 12 22 | | | | |
| Spolu ... | | | 52 | + | 10 | = 1 h 02 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78951 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|-------------------------------|---|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|----|
| Zohor | 0 | | | | | 10 10 | 70/47 | |
| Jablonové..... | 0 | | 11 | | | 21 | | |
| Kuchyňa..... | 0 | | 8 | | | 29 | | |
| Rohožník o..... | 0 | | 6 | 10 35 | 3 | 38 | 60/35 | |
| Plav. Podhradie nz..... | ☑ | | 9 | | | 47 | | |
| Plavecký Mikuláš | ☑ | | 19 | 11 06 | | | | |
| Spolu ... | | | 53 | + | 3 | = 56 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78952 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------|---|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | ☑ | | | | | 12 34 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | | 10 | | | 44 | | |
| Zohor o | 0 | | 8 | 12 52 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 0 | = 18 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78953 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------|---|----|----|-------|---|----------|-------|----|
| Zohor \odot | 0 | | | | | 12 00 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | ☑ | | 8 | | | 08 | | |
| Záhorská Ves..... | ☑ | | 10 | 12 18 | | | | |
| Spolu ... | | | 18 | + | 0 | = 18 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 79640 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| Devínska Nová Ves..... | 0 | | | | 2 57 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 ⁵ | | | 3 00 ⁵ | |
| Marchegg AT..... | | 3 ⁵ | 3 04 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79641 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|---|------|---|----------|-------|
| Marchegg AT..... | | | | | 4 15 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3 | | | 18 | |
| Devínska Nová Ves..... | 0 | 4 | 4 22 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79642 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|---|------|---|----------|-------|
| Devínska Nová Ves..... | 0 | | | | 6 50 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 54 | |
| Marchegg AT..... | | 3 | 6 57 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79643 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT | | | | | 12 50 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 53⁵ | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 12 57 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79644 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 7 38 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 42 | |
| Marchegg AT | | 3 | 7 45 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79645 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT | | | | | 13 43 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 3⁵ | | | 46⁵ | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 13 50 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79646 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 21 55 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr. | | 4 | | | 59 | |
| Marchegg AT | | 3 | 22 02 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79647 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT | | | | | 18 45 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 48⁵ | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 18 52 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79648 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| Devínska Nová Ves | 0 | | | | 22 49 | 80/58 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 4 | | | 53 | |
| Marchegg AT | | 3 | 22 56 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 79649 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| Marchegg AT | | | | | 20 35 | 80/48 |
| Devínska N.V. št.hr..... | | 3⁵ | | | 38⁵ | |
| Devínska Nová Ves | 0 | 3⁵ | 20 42 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Vleč 87080 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Vlečka km 3,668 | | | | | 5 19 | 50/30 |
| Zohor | 0 | 9 | 5 28 | | | |

Vleč 87081 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Zohor..... | 0 | | | | 4 20 | 50/21 |
| Vlečka km 3,668..... | | 9 | 4 29 | | 4 29 | |

Mn 87800 ZSCS

Zohor - Malacky pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| ^x Zohor..... | 0 | | | | 23 43 | 60/23 |
| ^x Malacky..... | 0 | 22 | 0 05 | 84 | 1 29 | |
| ^x Veľké Leváre..... | 0 | 14 | 1 43 | | | |
| Spolu ... | | 36 | + | 84 | = 2 h 0 min | |

Mn 87801 ZSCS

Malacky - Zohor pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|-----|--------------|--------------|
| ^x Veľké Leváre..... | 0 | | | | 2 28 | 60/23 |
| ^x Malacky..... | 0 | 14 | 2 42 | 133 | 4 55 | |
| ^x Zohor..... | 0 | 16 | 5 11 | | | |
| Spolu ... | | 30 | + | 133 | = 2 h 43 min | |

Mn 87810 ZSCS

Plav. Podhradie nz - Rohožník pp

Rohožník - Zohor príprahové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Plav. Podhradie nz - Kuchyňa S 950 ton

Kuchyňa - Zohor S 1200 ton

Plav. Podhradie nz - Rohožník platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Rohožník - Zohor platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------------|---|----|-----------|--------------|-----|--------------|--------------|----|
| Plav. Podhradie nz | | ☑ | | | | 8 40 | 60/33 | |
| Rohožník ○ | 0 | | 12 | 8 52 | 114 | 10 46 | 55/32 | |
| Kuchyňa | 0 | | 10 | 10 56 | 22 | 11 18 | 60/37 | |
| Jablonové | 0 | | 12 | 11 30 | 24 | 54 | 55/36 | |
| Zohor | 0 | | 14 | 12 08 | | | | |
| Spolu ... | | | 48 | + | 160 | = 3 h 28 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87811 ZSCS

Rohožník - Plav. Podhradie nz pp

Zohor - Rohožník príprahové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Zohor - Jablonové S 700 ton

Jablonové - Plav. Podhradie nz S 800 ton

Zohor - Rohožník platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

Rohožník - Plav. Podhradie nz platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------------|---|----|-----------|-------------|----|--------------|--------------|----|
| Zohor | 0 | | | | | 5 50 | 60/35 | |
| Jablonové | 0 | | 22 | 6 12 | 16 | 6 28 | | |
| Kuchyňa | 0 | | 14 | | | 42 | 55/32 | |
| Rohožník ○ | 0 | | 8 | 50 | 76 | 8 06 | 60/35 | |
| Plav. Podhradie nz | | ☑ | 12 | 8 18 | | | | |
| Spolu ... | | | 56 | + | 92 | = 2 h 28 min | | |

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87820 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|----|
| Zohor o | 0 | | | | | 11 33 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | <input checked="" type="checkbox"/> | | 10 | | | 43 | | |
| Záhorská Ves | <input checked="" type="checkbox"/> | | 15 | 11 58 | | | | |
| Spolu ... | | | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

 = ohlasovacia povinnosť zrušená**Mn 87821 pp**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|----|
| Záhorská Ves | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 12 55 | 60/29 | |
| Vysoká pri Morave nz..... | <input checked="" type="checkbox"/> | | 15 | | | 13 10 | | |
| Zohor o | 0 | | 10 | 13 20 | | | | |
| Spolu ... | | | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

 = ohlasovacia povinnosť zrušená

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|------|---|
| 370 | Banská Bystrica - Bratislava hl.st.: nejde 24., 25.XII. |
| 371 | Banská Bystrica - Košice: ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④-⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V. |
| 372 | ide v ① - ⑤ a ⑦, nejde 25.XII., 6.I., 6., 8.IV. |
| 373 | ide v ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI. |
| 374 | ide v ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI. |
| 375 | ide v ① - ⑥, nejde 26.XII., 7.I., 7., 9.IV. |
| 1870 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 1871 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 1872 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 1873 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 1874 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 1875 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2002 | Nové Zámky - Bratislava hl.st.: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2003 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2004 | Nové Zámky - Bratislava hl.st.: ide v ✂ |
| 2005 | Lanžhot CZ - Kúty: ide v ✂ |
| 2006 | ide v ✂ |
| 2007 | ide v ✂ |
| 2011 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2014 | Bratislava hl.st. - Kúty: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2017 | ide v ✂ |

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|------|---|
| 2018 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2022 | ide v ✂, ⑦ a 9.IV., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV. |
| 2025 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2029 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2030 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2031 | Bratislava hl.st. - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2070 | ide v ✂ |
| 2072 | Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2074 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2081 | ide v ⑥, † a 24.XII.-8.I. |
| 2090 | ide v ① a 25.,27.XII., 7.I., 7.,8.,10.IV., 2.,9.V., 6.VII., 30.VIII., 2.XI., nejde 26.XII., 9.IV. |
| 2093 | ide v ⑤ a 5.IV., nejde 30.XII., 6.I., 6.IV. |
| 2301 | ide v ✂ |
| 2302 | ide v ✂ |
| 2303 | ide v ✂ |
| 2304 | ide v ✂ |
| 2305 | ide v ✂ |
| 2306 | ide v ✂ |
| 2307 | ide v ✂ |
| 2308 | ide v ✂ |
| 2309 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2310 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2311 | ide v ✂ |
| 2312 | ide v ✂ |
| 2313 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2314 | ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 2315 | ide v ✂ |
| 2316 | ide v ✂ |
| 2317 | ide v ⑤ a 5.I.,5.IV.,30.IV.,7.V.,4.VII.,28.VIII.,31.X., nejde 6.I.,6.IV. |

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|-------|---|
| 2390 | ide v ① a 27.XII., 10.IV., 2.,9.V., 6.VII., 30.VIII., 2.XI., nejde 26.XII., 9.IV. |
| 3051 | ide v X, nejde 24.XII.- 8.I. |
| 40736 | ide ⑥ |
| 40737 | ide ②, ⑤, okr 10.IV., 18.V., 29.V. |
| 40738 | ide ③ |
| 41333 | ide ④ |
| 41341 | ide ⑤ |
| 41342 | ide ③ |
| 41344 | ide ⑥ |
| 41351 | ide ④, ⑦ do 29.III. a od 3.VI. |
| 41356 | ide ③, ⑤, okr 4.IV. |
| 41381 | ide ④, ⑦ od 1.IV. do 1.VI. |
| 41752 | ide ① |
| 41753 | ide ③ |
| 42628 | môže byť zavedený ⑦/① |
| 43610 | nejde ③, ⑦ |
| 43611 | ide ①, ④, ⑤ |
| 44661 | nejde ①, ⑦ a 8.XII. |
| 44725 | nejde 25.XII.-1.I. |
| 44727 | nejde ⑦ a 24.XII., 26.XII., 31.XII., 9.IV., 1.V., 8.V., 5.VII.-6.VII., 28.IX., 17.XI. |
| 44730 | nejde 24./25.XII.-26./27XII., 31.XII./1.I.-1./2.I. |
| 44733 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I. |
| 44734 | nejde ⑦ a 26.XII. |
| 44752 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I. |
| 45306 | nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I. |
| 45308 | ide ③, ④, ⑤ |
| 46386 | ide ②, ③, ④, ⑤ |
| 46668 | ide ①/②, ⑦/① |
| 46669 | ide ④/⑤, ⑤/⑥ |
| 46997 | Karviná-Doly CZ - Rusovce: nejde ⑥ |

IV

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|-------|---|
| 47311 | ide ⑦ |
| 47313 | nejde ①, ⑦ |
| 47314 | ide ③, od 9.I. ide ① - ④ |
| 47316 | od 9.I. nejde ⑥ |
| 47317 | ide ①, ⑤, od 9.I. ide ③ - ⑥ |
| 47658 | nejde ⑥ |
| 47659 | nejde ⑦ |
| 48113 | ide ①, ③, ⑤ |
| 48114 | ide ③, ⑤, ⑦, nejde 7.I., 2.V., 3.VI., 2.XI., 9.XII. |
| 48298 | ide ⑤ |
| 49600 | nejde ①/②, ②/③, ⑤/⑥ |
| 49601 | ide ②, ⑦ |
| 57897 | ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII. |
| 57899 | ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII. |
| 58796 | ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII. |
| 58798 | ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11.XII. |
| 67820 | Nejde: ⑥/⑦ a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 8./9.IV. |
| 67821 | Nejde: ⑦ a 26., 27.XII., 2.I., 9.IV. |
| 77702 | ide ④, ⑤ |
| 77810 | ide ③, ⑤, ⑦ |
| 77811 | ide ① |
| 77812 | ide ②, ③ |
| 77813 | ide ③, ⑤, ⑦ |
| 77815 | ide ④, ⑤, ⑦ |
| 77817 | ide ①, ② |
| 87800 | Malacky - Veľké Leváre: Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I. |
| 87801 | Veľké Leváre - Malacky: Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I. |
| 87810 | Rohožník - Zohor: Nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV. |
| 87811 | Zohor - Rohožník: Nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV. |
| 87820 | Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV. |
| 87821 | Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV. |