



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

513 nákladní

pro tratě

**Letohrad – Týniště nad Orlicí
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
Častolovice – Solnice**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	5
	Tabelární jízdní řády	6

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
63900	6	83017	8	83029	10	83055	13
63901	6	83018	9	83040	11	83062	13
63902	7	83019	9	83041	11	83063	13
63903	7	83020	9	83043	11	83064	14
		83021	9	83044	11	83065	14
83010	7	83022	9	83046	12		
83011	7	83023	9	83047	12	83930	14
83012	8	83024	10	83048	12	83931	14
83013	8	83025	10	83049	12	83932	15
83014	8	83026	10	83052	13	83933	15
83015	8	83027	10	83053	13	83934	15
83016	8	83028	10	83054	13	83935	15

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

Vlaky Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
	730 731	740 742 743	2 x 740 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Letohrad – Žamberk	T 600 S 550 U 500	T 700 S 650 U 600	T 1350 S 1200 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1450 S 1300 U 1200	T 830 S 800 U 700	T 1600 S 1500 U 1300
Žamberk – Týniště nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1300	T 1700 S 1600 U 900	T 2200 S 2100 U 1400	T 1900 S 1800 U 900	T 2300 S 2200 U 1400
Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1400	T 1500 S 1400 U 900	T 2400 S 2200 U 1500	T 1700 S 1600 U 1000	T 2500 S 2400 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Žamberk	T 500 S 450 U 400	T 630 S 600 U 550	T 1200 S 1100 U 1000	T 650 S 630 U 600	T 1300 S 1200 U 1100	T 700 S 680 U 650	T 1350 S 1300 U 1200
Žamberk – Letohrad	T 900 S 800 U 600	T 1100 S 1000 U 800	T 2100 S 1900 U 1400	T 1600 S 1500 U 800	T 2300 S 2100 U 1400	T 1800 S 1700 U 1000	T 2400 S 2200 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Vamberk	S 600	S 800	S 1500	S 800	S 1500	S 900	S 1700
Vamberk – Rokytnice v Orł. h.	S 230	S 300	S 550	S 300	S 550	S 350	S 650
Rokytnice v Orł. h. – Vamberk	S 1000	S 1200	S 2000	S 1200	S 2000	S 1400	S 2200
Vamberk – Doudleby nad Orlicí	S 1200	S 1600	S 2200	S 1600	S 2200	S 1800	S 2400
Častolovice – Rychnov nad Kněžnou	platí při průjezdu úsekem bez omezení rychlosti						
	S 650	S 800	S 1500	S 850	S 1600	S 1000	S 1900
Rychnov nad Kněžnou – Solnice	platí při rozjezdu u vjezd. náv. žst. Rychnov nad Kněžnou						
	S 550	S 700	S 1300	S 700	S 1300	S 900	S 1700
Solnice – Častolovice	S 800	S 1000	S 2000	S 1000	S 2000	S 1200	S 2200

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1				2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
70/50		0	↓	Letohrad	↑	00	7		
	7	0		Žamberk		0	8		
	8	PS		Litice nad Orlicí		PS	6		
	6	0S		Potštejn		0S	6		
80/55	6	0S		Doudleby nad Orlicí		0S	4	70/50	
	4	0		Kostelec nad Orlicí		0	4		
	4	00		Častolovice		00	8		
	8	P0		Týniště nad Orlicí		P		80/48	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Letohrad – Týniště nad Orlicí a zpět čísla 76880, 76881

10	8	3	2a	2	1				2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující														
	50/39			S	↓	Doudleby nad Orlicí	↑	0S	4					
		4		0S		Vamberk 0		0S	13	50/41				
		13		▣		Slatina nad Zdobnicí		▣	17	45/52				
		17				Rokytnice v Orlických horách				40/50				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách a zpět čísla 76884, 76885

8	3	2	1				2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/47		0	↓	Častolovice	↑	00	12		
50/52	12	0		Rychnov nad Kněžnou		0	10	55/52	
	10	0S		Solnice		S		50/53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Častolovice – Solnice a zpět čísla 76886, 76887

Pn 63900 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø				3 40	70/41
Žamberk	Ø	14			54	60/45
Litice nad Orlicí	PS	11			4 05	
Potštejn	ØS	8			13	
Doudleby nad Orlicí	S	7			20	70/50
Kostelec nad Orlicí	Ø	4			24	
Častolovice	Ø	4			28	
Týniště nad Orlicí	P	10	4 38			
Úhrnem ...		58	+	0	= 58 min	

Pn 63901 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				4 40	70/41
Častolovice	Ø	10			50	
Kostelec nad Orlicí	Ø	4			54	
Doudleby nad Orlicí	S	4	4 58	74	6 12	
Potštejn	ØS	11			23	
Litice nad Orlicí	PS	11			34	
Žamberk	Ø	13	6 47	11	58	60/45
Letohrad	Ø	11	7 09			
Úhrnem ...		64	+	85	= 2 h 29 min	

Pn 63902 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø				18 00	70/41
Žamberk	Ø	15	18 15	16	31	60/45
Litice nad Orlicí	PS	11			42	
Potštejn	ØS	8			50	
Doudleby nad Orlicí	S	7			57	70/50
Kostelec nad Orlicí	Ø	5			19 02	
Častolovice	Ø	4			06	
Týniště nad Orlicí	P	10	19 16			
Úhrnem ...		60	+	16	= 1 h 16 min	

Pn 63903 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				19 44	70/41
Častolovice	Ø	11	19 55	26	20 21	
Kostelec nad Orlicí	Ø	6			27	
Doudleby nad Orlicí	S	4			31	
Potštejn	ØS	10			41	
Litice nad Orlicí	PS	11			52	
Žamberk	Ø	12			21 04	60/45
Letohrad	Ø	10	21 14			
Úhrnem ...		64	+	26	= 1 h 30 min	

Mn 83011 / 83010

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				2 00	80/48
Častolovice	Ø	13			13	60/47
Rychnov nad Kněžnou	~	12			25	45/44
Solnice	S	17	2 42			
Úhrnem ...		42	+	0	= 42 min	

Mn 83013 / 83012

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				3 40	45/45
Rychnov nad Kněžnou	~	13			53	50/43
Častolovice	0	15			4 08	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	4 18			
Úhrnem ...		38	+	0	= 38 min	

Mn 83015 / 83014

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				8 00	80/48
Častolovice	0	10	8 10	15	25	60/47
Rychnov nad Kněžnou		13	+ 38	▲	38	45/44
Solnice	S	15	8 53			
Úhrnem ...		38	+	15	= 53 min	

Mn 83017 / 83016

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				10 25	45/45
Rychnov nad Kněžnou		12	+ 10 37	▲	37	50/43
Častolovice	0	15			52	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	11 02			
Úhrnem ...		37	+	0	= 37 min	

Mn 83019 / 83018

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				11 45	80/48
Častolovice	Ø	10	11 55	32	12 27	60/47
Rychnov nad Kněžnou		13	12 40	10	50	45/44
Solnice	S	13	13 03			
Úhrnem ...		36	+	42	= 1 h 18 min	

Mn 83021 / 83020

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				16 53	45/45
Rychnov nad Kněžnou		13	17 06	12	17 18	50/43
Častolovice	Ø	15	33	22	55	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	18 05			
Úhrnem ...		38	+	34	= 1 h 12 min	

Mn 83023 / 83022 pp

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				18 07	80/48
Častolovice	Ø	10	18 17	10	27	60/47
Rychnov nad Kněžnou		13	40	▲	40	45/44
Solnice	S	17	18 57			
Úhrnem ...		40	+	10	= 50 min	

Mn 83025 / 83024 pp

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				20 06	45/45
Rychnov nad Kněžnou		13	+ 20 19	▲	19	50/43
Častolovice	Ø	16	35	12	47	75/47
Týniště nad Orlicí	P	11	20 58			
Úhrnem ...		40	+	12	= 52 min	

Mn 83027 / 83026

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				21 00	80/48
Častolovice	Ø	11	21 11	16	27	60/47
Rychnov nad Kněžnou	~ ³	13	+ 40	▲	40	45/44
Solnice	S	16	21 56			
Úhrnem ...		40	+	16	= 56 min	

~³ platí v †**Mn 83029 / 83028**

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				23 40	45/45
Rychnov nad Kněžnou	~	12			52	50/43
Častolovice	Ø	16			0 08	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	0 18			
Úhrnem ...		38	+	0	= 38 min	

Mn 83041 / 83040

Pardubice hl.n. - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týniště nad Orlicí	P			23 53		6 02	80/48	
Častolovice	0		13	6 15	37	52		
Kostelec nad Orlicí	0		8	7 00	16	7 16		
Doudleby nad Orlicí	S		6	22	38	8 00	50/39	
Vamberk o.....	0S		7	8 07	23	30		
Slatina nad Zdobnicí		1	17	47	5	52		
Rokytnice v Orlických horách.		1*	20	9 12				25224
Úhrnem ...			71	+	119	= 3 h 10 min		

* uvolní kolej pro vlak 25224 přestavením na manipulační kolej

Mn 83043 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Litice nad Orlicí	PS				13 15	70/50
Žamberk	0	13	13 28	33	14 01	
Letohrad	0	10	14 11			
Úhrnem ...		23	+	33	= 56 min	

Rušící Mn 83044 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				12 48	70/48
Žamberk	0	12	13 00	18	13 18	
Litice nad Orlicí	PS	10	13 28			
Úhrnem ...		22	+	18	= 40 min	

Mn 83047 / 83046**Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách.		1				10 45	40/50	
Slatina nad Zdobnicí.....		1	20	11 05	3	11 08		
Vamberk o.....	0S		18	26	51	12 17	50/41	
Doudleby nad Orlicí	S		6	12 23	12	35	75/47	
Kostelec nad Orlicí	0		6	41	19	13 00		
Častolovice	0		7	13 07	47	54		
Týniště nad Orlicí	P		11	14 05				
Úhrnem ...			68	+	132	= 3 h 20 min		

Mn 83049 / 83048**Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk	0S				8 55	50/41
Doudleby nad Orlicí	S	6	9 01	76	10 17	75/47
Kostelec nad Orlicí	0	6	10 23	10	33	
Častolovice	0	7	40	25	11 05	
Týniště nad Orlicí	P	11	11 16			
Úhrnem ...		30	+	111	= 2 h 21 min	

Rušící Mn 83053 / Rušící Mn 83052

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 45	80/48
Častolovice	Ø	13			58	
Kostelec nad Orlicí	Ø	6	13 04	8	13 12	
Doudleby nad Orlicí	S	6			18	50/28
Vamberk	ØS	6	13 24			
Úhrnem ...		31	+	8	= 39 min	

Rušící Mn 83055 / Rušící Mn 83054

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk	ØS				14 28	50/41
Doudleby nad Orlicí	S	5			33	75/47
Kostelec nad Orlicí	Ø	4			37	
Častolovice	Ø	5	14 42	5	47	
Týniště nad Orlicí	P	10	14 57			
Úhrnem ...		24	+	5	= 29 min	

Mn 83063 / 83062

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				17 41	80/48
Častolovice	Ø	12			53	
Kostelec nad Orlicí	Ø	6			59	
Doudleby nad Orlicí	S	5	18 04	24	18 28	50/28
Vamberk	ØS	7	18 35			
Úhrnem ...		30	+	24	= 54 min	

Mn 83065 / 83064**Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Pardubice hl.n.**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk	0S				19 20	50/41
Doudleby nad Orlicí	S	6	19 26	27	53	75/47
Kostelec nad Orlicí	0	6			59	
Častolovice	0	4			20 03	
Týniště nad Orlicí	P	10	20 13		21 02	
Úhrnem ...		26	+	27	= 53 min	

Mn 83930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	S					12 30	50/43	
Vamberk o.....	0S		6	12 36	14	50		
Slatina nad Zdobnicí.....			15	13 05	38	13 43		
Rokytnice v Orlických horách.			23	14 06				
Úhrnem ...			44	+	52	= 1 h 36 min		

Mn 83931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách.						15 50	35/50	
Slatina nad Zdobnicí.....			21	16 11	16	16 27		
Vamberk o.....	0S		18	45	10	55	45/41	
Doudleby nad Orlicí	S		5	17 00				
Úhrnem ...			44	+	26	= 1 h 10 min		

Mn 83932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	S					19 00	50/43	
Vamberk o.....	0S		6	19 06	6	12		
Slatina nad Zdobnicí			15	27	18	45		
Rokytnice v Orlických horách.			23	20 08				
Úhrnem ...			44	+	24	= 1 h 08 min		

Mn 83933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách.						20 30	35/50	
Slatina nad Zdobnicí			21	20 51	4	55		
Vamberk o.....	0S		18	21 13	5	21 18	45/41	
Doudleby nad Orlicí	S		6	21 24				
Úhrnem ...			45	+	9	= 54 min		

Mn 83934 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Častolovice	0					9 20	50/37
Rychnov nad Kněžnou		13	+	9 33	▲	33	40/43
Solnice	S	14		9 47			
Úhrnem ...			27	+	0	= 27 min	

Mn 83935 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Solnice	S					9 53	40/44
Rychnov nad Kněžnou		13	+	10 06	▲	10 06	45/43
Častolovice	0	16		10 22			
Úhrnem ...			29	+	0	= 29 min	