



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou-KAUČUK)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdniho řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	29
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	38
	Tabelární jízdní řády	42

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41300	42			52620	98	56726	121
41301	43	42520	75	52622	98	56728	122
41303	44	42521	76				
41304	45			52700	99	57201	123
41305	46	43304	77				
41306	47	43305	78	55003	100	57571	124
41307	48	43306	79				
41308	49			55371	100	57621	125
41310	50	47264	80			57623	126
41311	51	47265	81	56001	101	57627	126
41312	52			56081	102	57629	127
41313	53	47513	82				
41315	54			56221	103	59070	127
41316	55	47718	83	56223	104	59072	128
41318	56	47719	83			59074	129
41320	57	47748	84	56371	105		
41325	58	47749	85			59500	129
41330	59			56461	105	59502	130
41331	60	47805	86	56465	106	59503	130
41335	61					59504	130
41343	62	48356	87	56585	106	59505	131
41359	63	48360	88			59506	131
41360	64	48363	89	56660	107	59507	131
41361	64	48366	90	56662	108	59508	132
41363	65	48368	91	56664	109	59509	133
41364	65			56666	110	59518	134
41370	66	49358	92	56668	111	59519	135
41373	66	49359	93	56670	112	59520	136
41377	67			56672	113	59521	137
41378	67	49501	94	56674	114	59522	138
41379	68	49502	95	56676	115	59523	139
41388	69			56678	116	59526	140
41389	70	50560	96	56680	117	59527	140
		50562	96	56682	118	59550	141
42328	71			56690	119	59551	141
42334	72	50600	97				
42335	73			56720	120	59610	142
42337	74	52600	97	56722	121	59640	142

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59641	143					85420	210
59658	143	65520	164	66891	189	85421	211
59662	144						
59663	145	65610	165	67621	190	85551	211
59666	145	65612	166	67679	191	85553	212
59667	145	65620	167	67680	191	85561	212
59671	146	65630	167	67699	192		
59673	147	65670	168			85990	212
59676	148	65680	169	67781	193	85991	213
59678	149	65682	170			85992	213
59689	149	65684	171	68500	194	85993	213
				68502	194		
59701	150	65720	172			86200	213
59702	150			68660	195	86201	214
59712	151	65801	172			86202	214
59730	152	65803	173	69071	196	86203	214
59790	153			69073	196	86204	215
59791	153	66301	174	69075	197		
59792	154	66303	175			86320	215
59793	155			69501	197	86321	215
		66511	176	69560	198		
60680	156	66513	177	69561	199	86480	216
60690	157	66531	178	69562	200	86481	216
		66561	179	69563	201		
60780	158	66571	180			95000	216
		66573	181	69611	201	95001	217
62500	159			69659	202	95002	217
62502	159	66661	182			95003	217
		66663	182	69713	203	95004	218
62600	160	66665	183	69731	204	95050	218
62602	161	66667	183			95051	218
		66669	184	69910	205	95052	218
64598	162	66671	184	69911	206	95053	219
		66673	185	69912	207		
64660	162	66675	185	69913	208	95450	219
64670	163	66677	186	69914	208	95451	219
64674	163	66679	186	69915	209	95452	220
		66681	187			95453	220
65301	163	66683	187	79980	209	95454	220
				79981	210	95455	221
65499	164	66798	188			95456	221

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
95457	221	95461	223	96420	223	96430	224
95458	222	95462	223	96421	224	96431	225
95459	222	95463	223	96422	224	96432	225
95460	222			96423	224	96433	225

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou uzlem Praha:**

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka - Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objízdnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Jízda objízdnou trasou je povolena podle čl. 542 předpisu SŽDC (ČD) D2 ředitelem RCP Ústí nad Labem.

Opatření pro jízdy vlaků v Lovosicích objízdnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Lovosice, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky „**Lovochemie a. s. – závodová vlečka**“ číslo 201, 203, 205 a 207. Jízdní doby a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Stanovená rychlost na uvedených kolejích = 30 km/hod. Jízda objízdnou trasou je povolena podle čl. 542 předpisu SŽDC (ČD) D2 ředitelem RCP Ústí nad Labem.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objízdnou trasou:

Vlaky trasované **do** a z Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a z Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění. Jízda objízdnou trasou je povolena podle čl. 542 předpisu SŽDC (ČD) D2 ředitelem RCP Ústí nad Labem.

T a b u l k a 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotností vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1a. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110 111	141	121-3 130	162-3 362-3	363.5 §		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550		*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550		**

§ - 2x363.5 dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181 182	184.5	186 DB 189 DB	371	372 180 DB		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a. Vlaky Rn, Vn, Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731 745	2 x 730 2 x 731 2 x 745	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	744.7	2x744.7	
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

2b. Vlaky Rn, Vn, Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
			753	2 x 753	753.7 755 §		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400		*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400		**

§ 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3. Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	141	121-3 130	162 362	163 363	181 182	
Kralupy n. Vlt. - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1600	T 2270 ¹	T 1800	T 2270 ¹	T 2500	platí při průj. úseku St.1 Kralupy n.V. - Chvatěruby ¹⁾ T ₄ = 2400 tun
	S 1400	S 2000	S 1600	S 2000	S 2200	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
	T 1130	T 1600	T 1400	T 1600	T 1900	platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
	S 1000	S 1400	S 1200	S 1400	S 1700	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200 ²	T 2500 ²	T 2300 ²	T 2500 ²	T 2600 ²	²⁾ jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950 ²	S 2200 ²	S 2050 ²	S 2200 ²	S 2300 ²	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
Kralupy n.V.-KAUČUK -Chvatěruby	T 1400	T 1650	T 1600	T 1900	T 2200	nesmí být zastaven u vj.n. Sla Vých Chvatěruby
	S 1350	S 1600	S 1550	S 1850	S 2150	

4. Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
		708	714	730 745	742	749- -753	753.7 755 §	
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.		S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	*
Děčín hl.n.- Praha-Bubeneč		S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	**

§ 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. - Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Ú s e k	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.										P o z n á m k a
		110	111	121-3 130	141	162 362 372 180 DB	163 363	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl.n. - Libeň	T	2200	2000	2400	2400	2100	2200	2400	2400	2350	§	
	S	2100	1900	2100	2100	2000	2100	2100	2100	2100	§	
Libeň - Praha hl.n.	T	825	625	1300	950	950	1050	1400	1400	1350	2200	
	S	800	600	1250	900	900	1000	1300	1300	1250	2100	
Praha hl.n. - Vysočany	T	1350	1000	2000	1550	1500	1900	2400	2200	2100	§	
	S	1300	950	1800	1450	1400	1850	2100	2100	2000	§	
Vysočany – Praha hl.n.	T	1550	1150	2200	1750	1650	2100	2400	2400	2350	3900	
	S	1500	1100	2100	1650	1550	1900	2100	2100	2100	3800	
Praha hl.n. - Holešovice	T	1350	1000	2000	1550	1500	1900	2400	2000	1950	§	
	S	1300	950	1800	1450	1400	1850	2100	1900	1900	§	
Holešovice - Praha hl.n.	T	1100	750	1600	1350	1350	1550	1950	1750	1700	2800	
	S	1050	700	1500	1300	1300	1450	1900	1650	1600	2700	
Masarykovo n. - Libeň	T	950	650	1600	1450	1300	1600	2000	1700	1650	2800	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	900	600	1500	1400	1250	1500	1900	1600	1550	2700	
Masarykovo n. - Libeň	T	1200	725	1650	1550	1300	1600	2100	1700	1650	2800	
	S	1200	700	1600	1500	1250	1550	2000	1600	1550	2700	
Libeň - Masarykovo n.	T	2200	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	§	
	S	2100	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	550	300	850	700	700	800	950	900	850	1600	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	500	300	800	650	650	750	900	850	800	1500	
Masarykovo n.- Vysočany	T	550	375	850	700	700	800	1125	900	850	1600	
	S	500	350	800	650	650	750	1100	850	800	1500	
Vysočany - Masarykovo n.	T	1850	1350	2400	2000	1900	2200	2380	2300	2250	§	
	S	1750	1300	2100	1800	1800	2100	2100	2100	2100	§	
Masarykovo n.- Holešovice	T	550	300	850	700	700	800	950	900	850	1600	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	500	300	800	650	650	750	900	850	800	1500	
Masarykovo n. - Holešovice	T	550	375	850	700	700	800	1125	900	850	1600	
	S	500	350	800	650	650	750	1100	850	800	1500	
Holešovice- Masarykovo n.	T	1100	750	1600	1350	1350	1500	1950	1700	1650	2800	
	S	1050	700	1500	1300	1300	1450	1900	1650	1600	2700	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Ú s e k	Typ jíz- ního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.									P o z n á m k a
		110	111	141	121-3 130	162,3 362,3 180 DB	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Libeň - - Holešovice	T	1400	1000	1600	2050*	2050*	2400	2100*	2100	§	přes Odb Rokytka * T4=2200 t
	S	1350	950	1400	1800	1800	2100	2050	2000	§	
Holešovice - - Bubeneč	T	2200	2000	2500	2600	2600	2600	2600	2600	§	
	S	2000	1900	2400	2500	2500	2500	2500	2500	§	
Bubeneč - - Odb Stromovka - - Holešovice	T	2000	1900	2200	2500*	2500*	2600	2500*	2500*	3200	*T4=2600 t
	S	1950	1850	1950	2200	2200	2300	2300	2300	3000	Při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice.
	T	1850	1350	1900	2200	2200	2400	2400	2300	2800	Při rozjezdu v žst
	S	1800	1300	1700	1950	1950	2100	2250	2050	2600	Bubeneč a kdekoli v úseku.
Holešovice - - Libeň	T	1350	1050	1470	1900	1900	2270	2000	2000	3000	Při průjezdu žst Holešovi- ce až Odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	S	1200	1000	1300	1700	1700	2000	1800	1800	2900	
	T S	1100 1050	750 700	1020 900	1350 1200	1350 1200	1800 1600	1700 1650	1600 1450	2200 2100	Při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h.
Masarykovo n. - - Bubeneč	T	2050	1650	2270	2270	2270	2500	2400	2400	§	
	S	1850	1600	2000	2000	2000	2200	2100	2100	§	
Bubeneč - - Masarykovo n.	T	1700	1400	2200	2200*	2200*	2500	2200*	2200*	§	*T4=2300 t;
	S	1650	1350	1950	2100	2100	2200	2100	2100	§	Platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem
	T S	1600 1550	1150 1100	1900 1700	2100 2000	2150 2050	2400 2100	2150 2050	2150 2050	§ §	Platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč.

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.									P o z n á m k a
		110	111	141	121-3 130	162,3 372 180 DB	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl. n. - - Smíchov	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2400	2400	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2200	2200	§	
Smíchov - - Praha hl. n.	T	800	575	1200	1530	1600	1800	1700	1650	2600	Při průjezdu výh. Vyšehrad
	S	750	550	1050	1350	1400	1600	1500	1450	2500	
Uhřetěves - - Hostivař	T	2200	2000	2200	2270	2270	2270	2600	2600	§	
	S	1950	1900	1950	2000	2000	2200	2350	2350	§	
Hostivař - Ma- lešice - Libeň	T	2200	2000	2200	2270	2270	2500	2600	2600	§	
	S	1950	1900	1950	2000	2000	2200	2350	2350	§	
Libeň - - Vysočany	T	1200	900	1250	1600	1600	2050	1800	1700	2800	
	S	1150	850	1100	1400	1400	1800	1600	1500	2700	
Vysočany - - Libeň	T	1400	1000	1600	2000*	2000*	2400*	2200*	2200*	3000	* T ₄ =2500 tun
	S	1350	950	1400	1800	1800	2200	2000	2000	2900	
Libeň - - Malešice	T	850	625	1300	1350*	1350*	1850	1600	1500	2600	* T ₄ =1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB)
	S	800	600	1150	1300	1300	1650	1550	1450	2500	
Malešice - - Hostivař	T	900	675	1130	1300	1300	1600	1600	1500	2600	Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař.
	S	850	650	1000	1150	1150	1400	1550	1450	2500	
	T	850	625	850	1080	1080	1250	1400	1300	2000	Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař.
	S	800	600	750	950	950	1100	1350	1200	1900	
Hostivař- - Uhřetěves	T	800	575	1130	1300	1300	1400	1500	1400	2200	
	S	750	550	1000	1150	1150	1350	1450	1300	2100	
Hostivař - - Vršovice	T	1750	1620	2200	2270	2270	2270	2400	2350	3000	
	S	1600	1490	1950	2000	2000	2000	2150	2100	2900	
Vršovice - - Hostivař	T	800	400	850	1020	1250	1400	1400	1300	2300	
	S	750	400	750	900	1100	1250	1250	1150	2150	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5d. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.									P o z n á m k a
		110	111	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
ONJ odj. sk. - -Vršovice odj. n.- - Vršovice	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Praha odst. n.- - Vršovice	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500				
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200				
Vršovice - - Praha hl. n.	T	1400	1000	1900	2200	2200	2400	2400	2300	3900	
	S	1350	950	1700	1950	1950	2100	2100	2000	3700	
Praha hl. n. - -Vršovice	T	2200	2050	2270	2270	2270	2500	2500	2400	§	
	S	1950	1900	2000	2000	2000	2200	2200	2100	§	
Vršovice - -Praha odst. n.	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Vršovice - -Vršovice odj. n.- - ONJ odj. sk.	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Běchovice - - Malešice	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2500	2400	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2200	2100	§	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T	925	625	2200	2200	2200	2400	2200	2200	3200	Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
	S	900	600	1950	1950	1950	2100	1950	1950	3000	
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T	900	575	1200	1530	1600	1900	1600	1600	2400	Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h.
	S	875	550	1050	1350	1400	1700	1400	1400	2200	
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2400	2350	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2100	2050	§	
Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1	T	800	625	1200	1470	1470	1750	1500	1500	2400	
	S	750	600	1050	1300	1300	1550	1350	1350	2300	
Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje)- - Běchovice	T				2400	2400	2400	2400	2400	§	Platí jen při použití postr- kové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku.
	S	1700	1550	2200	2200	2200	2400	2400	2400	§	
	T	1500	1400	1950	1950	1950	2100	2100	2100	§	
	S	900	675	1200	1470	1470	1750	1500	1500	§	Platí též při rozjezdu ve Vršovících seř. n. St. 1 a čekacích kolejích
	S	850	650	1050	1300	1300	1550	1350	1350	§	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
		714	730 745	740 741 742	744.7	749- 754	753.7 755	2x 740- 742		2x 753.7 2x755
Praha hl.n. - Libeň	T	2200	2200	2400	2400	2400	2400	4600	4600	
	S	2100	2100	2100	2100	2100	2100	4200	4200	
Libeň - Praha hl.n.	T	750	775	1100 ¹	1175	1275	1400 ²	1600	2300	při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
	S	700	725	1025 ¹	1100	1200	1350 ²	1500	2200	
Praha hl.n. - Vysočany	T	925	950	1150	1300	1000	1625	§	§	² při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
	S	900	925	1100	1250	950	1550	§	§	
Vysočany – Praha hl.n.	T	1350	1400	1800 ³	2000 ⁴	1900	2000 ⁴	2400	§	³ při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
	S	1325	1350	1700 ³	1900 ⁴	1800	1900 ⁴	2300	§	
Praha hl.n. - Holešovice	T	925	950	1150	1300	1000	1625	§	§	⁴ při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
	S	900	925	1100	1250	950	1550	§	§	
Holešovice - Praha hl.n.	T	700	725	1050 ³	1150	1150	1350	§	§	⁵ při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
	S	650	675	1000 ⁵	1100	1100	1325	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	T	700	725	1075	1200	1100	1350	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	650	725	1050	1200	1075	1350	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	T	750	800	1200	1350	1300	1600	§	§	
	S	700	775	1150	1300	1250	1575	§	§	
Libeň - Masarykovo n.	T	2000	2200	2400	2400	2400	2400	§	§	
	S	2000	2100	2100	2100	2100	2100	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	275	275	425	475	450	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	275	275	425	475	450	550	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	325	350	525	575	600	750	1000	1400	
	S	325	350	525	575	575	750	950	1300	
Vysočany - Masarykovo n.	T	1350	1400	1800 ³	2000 ⁴	1900	2000 ⁴	2400	§	
	S	1325	1350	1700 ³	1900 ⁴	1800	1900 ⁴	2300	§	
Masarykovo n.- Holešovice	T	275	275	425	475	450	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	275	275	425	475	450	550	§	§	
Masarykovo n. - Holešovice	T	325	350	525	575	600	750	1000	1400	
	S	325	350	525	575	575	750	950	1300	
Holešovice- Masarykovo n.	T	700	725	1050	1150	1150	1350	§	§	
	S	650	675	1000	1100	1100	1325	§	§	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730 745	740 741 742	749- -755	2x740 2x741 2x742		2x 753.7 2x755
Libeň - - Holešovice	T			1000	1250	1350	1600	§	§	přes Odb Rokytka
	S			900	1050	1200	1400	§	§	
Holešovice - - Bubeneč	T			1300	1500	2100	2270	§	§	
	S			1250	1400	1850	2000	§	§	
Bubeneč - - Odb	T			800	900	1300	1900	§	§	Při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice.
	S			725	850	1200	1700	§	§	
Stromovka - - Holešovice	T			800	900	1200	1600	§	§	Při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku.
	S			725	850	1100	1400	§	§	
Holešovice- Libeň	T			675	750	1250	1470	§	§	Při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	S			650	750	1100	1300	§	§	
	T			600	700	1020	1250	§	§	
Masarykovo n. - Bubeneč	T			1300	1500	2100	2270	§	§	
	S			1250	1400	1850	2000	§	§	
Bubeneč - Masarykovo n.	T			800	875	1300	1600	§	§	Platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem
	S			750	850	1200	1400	§	§	
	T			675	800	1250	1470	§	§	
	S			600	750	1100	1300	§	§	Platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč.

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Ú s e k	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730 745	740 741 742	749- -755	2x740 2x741 2x742		2x 753.7 2x755
Praha hl. n. - - Smíchov	T					1900	2200	§	§	
	S					1700	1950	§	§	
Smíchov - - Praha hl. n.	T					800	1080	1400	2000	
	S					700	950	1300	1800	
Uhřetíněves - - Hostivař	T			1850	2000	2270	2270	§	§	
	S			1850	1850	2000	2000	§	§	
Hostivař - Ma- -lešice - Libeň	T			1850	2000	2100	2200	§	§	
	S			1850	1850	1850	1950	§	§	
Libeň - - Vysočany	T			850	950	1250	1350	§	§	
	S			800	850	1100	1200	§	§	
Vysočany - - Libeň	T			1250	1300	1470	1700	§	§	
	S			1100	1250	1300	1500	§	§	
Libeň - - Malešice	T			525	600	850	900	§	§	
	S			525	550	800	850	§	§	
Malešice - - Hostivař	T			575	675	900	1080	§	§	Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař.
	S			550	650	800	950	§	§	
Hostivař- - Uhřetíněves	T			525	600	850	900	§	§	Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař.
	S			525	550	800	850	§	§	
Hostivař- - Uhřetíněves	T			475	500	740	800	§	§	
	S			475	500	650	700	§	§	
Hostivař - - Vršovice	T			1900	1850	2270	2270	§	§	
	S			1800	1800	2000	2000	§	§	
Vršovice - - Hostivař	T			425	425	740	800	§	§	
	S			400	400	650	700	§	§	
Žižkov - - Malešice	T				1900 ⁺	2100	2200	§	§	† platí jen pro lok. ř. 730
	S				1700 ⁺	1850	1950	§	§	
Malešice - - Žižkov	T				450 ⁺	680	800*	§	§**	* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700
	S				400 ⁺	650	700*	§	§**	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 - pokračování

6d. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730 745	740 741 742	749- 755	2x740 2x741 2x742		2x 753.7 2x755
ONJ odj. sk. - -Vršovice odj. n.- - Vršovice	T S					680 600	800 700			
Praha odst. n.- - Vršovice	T S					1700 1500	2100 1850			
Vršovice - - Praha hl. n.	T S					1600 1400	2050 1800	2800 2700	3200 3000	
Praha hl. n. - -Vršovice	T S					2100 1850	2200 1950	§ §	§ §	
Vršovice - -Praha odst. n.	T S					680 600	800 700			
Vršovice - -Vršovice odj. n.- - ONJ odj. sk.	T S					680 600	800 700			
Běchovice - - Malešice	T S			1100 1000	1200 1100	1700 1500	2100 1850	2500 2400	§ §	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ S T S			700 650	800 700	900 850	1350 1200	2500 2300	§ §	Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T S			1500 1400	1600 1550	1900 1700	2200 1950	2500 2400	§ §	Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h.
Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1	T S			575 550	600 575	850 750	1080 950	2100 1800	§ §	
Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje)- - Běchovice	T S T S			1300 1200	1400 1300	1900 1700	2100 1850	2500 2400	§ §	Platí jen při použití postr- kové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku.
	T S			575 550	600 575	850 750	1080 950	2100 1800	§ §	Platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

7a. Vlaky Vn:

Ú s e k	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.										Poznámka
		110	111	121-3 130	141	162 362 372 180 DB	163 363	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl.n. - Libeň	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	§	
Libeň - Praha hl.n.	U	750	500	1150	750	750	875	1200	1200	1100	2000	
Praha hl.n. - Vysočany	U	1150	750	1400	1200	1100	1300	1400	1600	1500	§	
Vysočany – Praha hl.n.	U	1300	950	1400	1300	1300	1400	1400	1600	1600	§	
Praha hl.n. - Holešovice	U	1150	750	1400	1200	1100	1300	1400	1500	1500	2400	
Holešovice - Praha hl.n.	U	950	600	1350	1100	950	1250	1400	1400	1350	2200	
Masarykovo n. - Libeň	U	900	575	1400	1200	1000	1300	1300	1300	1300	2200	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	U	1000	600	1400	1200	1000	1350	1400	1400	1350	2300	
Libeň - Masarykovo n.	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2400	
Masarykovo n.- Vysočany	U	500	275	750	600	550	650	800	800	800	1500	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	U	500	300	750	600	550	650	900	800	800	1500	
Vysočany - Masarykovo n.	U	1400	1000	1400	1400	1300	1400	1400	1600	1500	§	
Masarykovo n.- Holešovice	U	500	275	750	600	550	650	800	800	800	1500	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Holešovice	U	500	300	750	600	550	650	900	800	800	1500	
Holešovice- Masarykovo n.	U	950	600	1350	1100	950	1250	1400	1400	1350	2100	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

7b. Vlaky Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							Poznámka
	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Uhřetěves – Malešice – Libeň – Vysočany								
Uhřetěves – Malešice – Libeň	U 900	U 1200	U 1200	U 1400	U 1400	U 1350	U 2400	
Libeň - Vysočany	U 650	U 850	U 850	U 1200	U 1200	U 1100	U 2000	
Vysočany – Libeň – Malešice – Uhřetěves								
Vysočany – Libeň – Malešice - Uhřetěves	U 1000	U 1200	U 1200	U 1300	U 1400	U 1400	U 2400	Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
	U 700	U 800	U 800	U 900	U 900	U 900	U 1500	Platí při rozj.v ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
Běchovice – Malešice – Vršovice seř. n. - Smíchov								
Běchovice – Malešice – Vršovice seř.n. – (ček.kol.) - Smíchov	U 1000	U 1200	U 1200	U 1400	U 1300	U 1300	U 2000	
Smíchov – Vršovice seř.n. – Malešice – Běchovice								
Smíchov – Vršovice seř.n. St.1(ček.kol) - Malešice - Běchovice	U 1000	U 1200	U 1200	U 1400	U 1300	U 1200	U 2000	
Libeň – (přes Holešovice i přes Bubny) – Bubeneč								
Libeň - Bubeneč	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	U 1350	U 1100	U 1800	
Bubeneč – (přes Holešovice i přes Bubny) – Libeň								
Bubeneč – Libeň	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	U 1300	U 1100	U 1800	
Hostivař – Praha hl.n.								
Hostivař – Praha hl.n.	U 700	U 800	U 800		U 850	U 850	U 1700	
Praha hl.n. – Hostivař								
Praha hl.n. - Hostivař	U 700	U 800	U 800		U 850	U 850	U 1700	

T a b u l k a 4 - pokračování

8a. Vlaky Vn:

Ú s e k	Typ jíz- dního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								P o z n á m k a
		714	730 745	740 741 742	744.7	749- 754	753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x 753.7 2x755	
Praha hl.n. - Libeň	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	§	§	
Libeň - Praha hl.n.	U	400	600	900	950	1000	1100	§	§	
Praha hl.n. - Vysočany	U	600	775	1100	1200	925	1250	§	§	
Vysočany – Praha hl.n.	U	1200	1100	1400	1400	1400	1400	§	§	
Praha hl.n. - Holešovice	U	600	775	1100	1200	925	1250	§	§	
Holešovice - Praha hl.n.	U	600	625	900	950	950	1150	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	U	600	650	950	1150	1000	1250	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	U	600	700	1000	1200	1100	1400	§	§	
Libeň - Masarykovo n.	U	1400	1200	1400	1400	1400	1400	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	U	225	275	400	450	425	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	U	300	325	475	525	525	700	§	1300	
Vysočany - Masarykovo n.	U	1200	1100	1400	1400	1400	1400	§	§	
Masarykovo n.- Holešovice	U	225	275	400	450	425	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Holešovice	U	300	325	475	525	525	700	§	1300	
Holešovice- Masarykovo n.	U	600	625	900	950	950	1150	§	§	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

8b. Vlaky Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	730	740 741 742	745	749 751 753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x753.7 2x755	
Hostivař – Malešice – Libeň – Vysočany							
Hostivař – Malešice – Libeň	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 2000 U ₄ 2100	U 2000 U ₄ 2100	
Libeň - Vysočany	U 400	U 500	U 500	U 650	U 1000 U ₄ 1100	U 1300 U ₄ 1400	
Vysočany – Libeň – Malešice – Hostivař							
Vysočany – Libeň – Malešice - Hostivař	U 600	U 800	U 650	U 1000	U 1600 U ₄ 1700	U 1900 U ₄ 2000	Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
	U 550	U 775	U 600	U 900	U 1550 U ₄ 1600	U 1800 U ₄ 1900	Platí při rozj.v ús. vj. Náv Malešice - Hostivař
Běchovice – Malešice – Vršovice seř. n. - Smíchov							
Běchovice – Malešice – Vršovice seř.n. – (ček.kol.) - Smíchov	U 700	U 850	U 750	U 850	U 1500 U ₄ 1600	U 1700 U ₄ 1800	
Smíchov – Vršovice seř.n. – Malešice – Běchovice							
Smíchov – Vršovice seř.n. St.1 (ček.kol) - Malešice - Běchovice	U 550	U 700	U 600	U 800	U 1500 U ₄ 1600	U 1700 U ₄ 1800	
Libeň – (přes Holešovice i přes Bubny) – Bubeneč							
Libeň - Bubeneč	U 900	U 1000	U 950	U 1000	U 2000 U ₄ 2100	U 2000 U ₄ 2100	
Bubeneč – (přes Holešovice i přes Bubny) – Libeň							
Bubeneč – Libeň	U 600	U 850	U 700	U 1000	U 1700 U ₄ 1800	U 2000 U ₄ 2100	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Ú s e k	110 111	141	121-3 130	162-3 362-3	181 182	372 180DB	363.5 186DB 189DB	184.5	Poznámka
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								Poznámka
	141	121-3 130	162	362	163	363	181	182	
Kralupy n.Vlt. – Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1700	T 2500	T 1900	T 2500	T 2600				platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
	S 1500	S 2200	S 1700	S 2200	S 2300				
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200	T 2500	S 2400	T 2500	T 2600				platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950	S 2200	S 2050	S 2200	S 2300				
Chvatěruby - Kralupy n. Vlt.	T 2270	T 2600	T 2300	T 2600	T 2600				
	S 2000	S 2300	S 2000	S 2300	S 2300				

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu - pokračování:

Ú s e k	141	121-3 130	163 363 372	181 182	P o z n á m k a
Vysočany - Praha hl. n. – Smíchov					
Vysočany – Praha hl.n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. - Praha Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Smíchov - Praha hl. n. – Vysočany					
Praha Smíchov - Praha hl.n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	
Uhřetěves - Malešice – Libeň – Vysočany					
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Libeň - Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	
Vysočany - Libeň - Malešice – Uhřetěves					
Vysočany - Libeň	T 1900 S 1700	T2270* S 2000	T2270* S 2000	T 2500 S 2200	*) T ₄ = 2500 tun
Libeň - Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	
Malešice - Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
ONJ odj. sk. - Vršovice odj.n. (Praha odst. n.) - Vršovice - Praha hl. n.					
ONJ odj. sk. - Vršovice odj .n.- Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Praha odst. n.- Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Vršovice - Praha hl.n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	
Praha hl.n. - Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	
Libeň - Praha hl.n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	
Hostivař - Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu – pokračování:

Ú s e k	141	121-3 130	163 363	181 182	P o z n á m k a
Praha hl. n. - Vršovice - (Praha odst. n.) - Vršovice odj.n. - ONJ odj. sk.					
Praha hl. n. - Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Vršovice - Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Vršovice - Vršovice odj. n. - ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Běchovice n. n. - Vršovice seř. N. St. 1 – Smíchov					
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	Platí při průj. celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
Vršovice seř. n. St. 1 - - Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Smíchov - Vršovice seř. n. St. 1 - Běchovice n. n.					
Smíchov- Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	
Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku.
Libeň - Holešovice - Bubeneč (Odb Balabenka - Holešovice)					
Libeň-Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	
Holešovice - Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Bubeneč - Holešovice - Libeň (Holešovice – Odb Balabenka)					
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	Při průjezdu žst Bubeneč až žst Holešovice.
Holešovice - Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	Při průj. v žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h.
Libeň – Masarykovo n. - Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	
Bubeneč – Masarykovo n. - Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	Platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem.
Masarykovo n. - -Odb Balabenka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	Platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabenka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	

T a b u l k a 4 - pokračování

**Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu -
pokračování:**

Ú s e k	363.5	372 180 DB	186 DB 189 DB		P o z n á m k a
Vysočany - Praha hl. n. – Smíchov					
Vysočany – Praha hl.n.	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. - Praha Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Smíchov - Praha hl. n. – Vysočany					
Praha Smíchov - Praha hl.n.	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500		
Praha hl. n. – Vysočany	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves - Malešice – Libeň – Vysočany					
Uhřetěves – Libeň	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350		
Libeň - Vysočany	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany - Libeň - Malešice – Uhřetěves					
Vysočany - Libeň	T 2270* S 2000	T 2270* S 2000	T 2270* S 2000		*) T4= 2500 tun
Libeň - Malešice	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650		
Malešice - Uhřetěves	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600 S 1550		Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
ONJ odj. sk. - Vršovice odj.n. (Praha odst. n.) – Vršovice - Praha hl. n.					
ONJ odj. sk. - Vršovice odj .n.- Vršovice		T 1200 S 1100			
Praha odst. n.- Vršovice		T 2500 S 2200			
Vršovice - . Praha hl.n.	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Praha hl.n. - Libeň	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100		
Libeň - Praha hl.n.	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300		
Hostivař - Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Vršovice - Hostivař	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250		

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu – pokračování

Ú s e k	363.5	372 180 DB	186 DB 189 DB		P o z n á m k a
Praha hl. n. - Vršovice - (Praha odst. n.) - Vršovice odj.n. - ONJ odj. sk.					
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Vršovice - Praha odst. n.		T 1200 S 1100			
Vršovice - <i>Vršovice odj. n.</i> - ONJ odj. sk.		T 1200 S 1100			
Běchovice n. n. - Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov					
Běchovice n. n. – Malešice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.)	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		Platí při průj. celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
Vršovice seř. n. St. 1 - Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Smíchov - Vršovice seř. n. St. 1 - Běchovice n. n.					
Smíchov- Vršovice seř.n.St.1	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440		
Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku.
Libeň - Holešovice – Bubeneč (Odb Balabenka – Holešovice)					
Libeň - Holešovice	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2200 S 2050		
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Bubeneč - Holešovice – Libeň (Holešovice –Odb Balabenka)					
Bubeneč – Holešovice	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		Při průjezdu žst Bubeneč až žst Holešovice.
Holešovice – Libeň	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850		Při průj. v žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h.
Libeň – Masarykovo n. -Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Bubeneč – Masarykovo n. - Libeň	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600		Platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem.
Masarykovo n. - -Odb Balabenka	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850		Platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabenka – Masarykovo n.	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100		

T a b u l k a 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti T4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy :

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/34		0	Praha-Bubeneč		0	6
	6	0	x Roztoky u Prahy		0	9
	9	0	x Libčice nad Vltavou		0	6
	6	0	x Kralupy nad Vltavou		0S	6
	6	0	x Nelahozeves		0	7
	7	0	x Vraňany		0	7
	7	0	x Dolní Beřkovice		0	8
	8	0	x Hněvice		0	2
	2	0	x Hněvice seř.n.		0	8
	8	0	x Roudnice nad Labem		0	5
	5	0	x Hrobce		0	7
	7	0	x Bohušovice nad Ohří		0	5
	5	0	x Lovosice jih		0	2
	2	0	x Lovosice		0	8
	8	0	x Prackovice nad Labem		0	10
	10	0	x Ústí nad Labem hl.n. jih		0	3
	3	0	Ústí nad Labem hl.n. os.n.		0	3
	3	0	Ústí nad Labem hl.n. sever		0	7
	7	0	x Povrly		0	12
	12	0	x Děčín hl.n.nákl.n.		0	2
	2	0	Děčín hl.n.		0	80/34

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
40/16		0	x Ústí nad Labem hl.n. jih		0	4
	4	0	x Ústí nad Labem západ		0	3
	3	0	Ústí nad Labem hl. n. os.n.		0	40/15

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
40/15		0	x Ústí nad Labem západ vjezd n.		0	-
	6	0	x Ústí nad Labem hl.n. jih		0	-

T a b u l k a 5 - pokračování

ČD-CARGO:

Praha-Uhřetíněves – **Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 73900 až 73915
 Praha-Vršovice – **Praha-Bubeneč – Ústí nad Labem západ** a zpět čísla 73930 až 73935

KATALOGOVÉ TRASY:

Ústí nad Labem hl.n. os.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77400 až 77405
 Praha-Vršovice – **Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 77500, 77501
 Praha-Vršovice – **Praha-Bubeneč – Ústí nad Labem západ** a zpět čísla 77502, 77503
Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 77504 až 77519
Kralupy nad Vltavou – Lovosice a zpět čísla 77520 až 77525
Lovosice – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77526 až 77531
Lovosice – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 77532 až 77537
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77538 až 77543
Ústí nad Labem hl.n. os.n. – Děčín hl.n. a zpět čísla 77544 až 77547
Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. sever a zpět čísla 77870 až 77879

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
40/19				Vlečka EMě			12	
	12	0	↓	Hněvice čekací koleje		0	2	
80/34	2	0	↓	x Hněvice		0	2	40/19
	2	0	↓	x Hněvice seř.n.		0		80/34

ČD-Cargo:

Vlečka EMě – Hněvice seř.n. a zpět čísla 73970 a 73971

KATALOGOVÉ TRASY:

Vlečka EMě – Hněvice seř.n. a zpět čísla 77548 a 77549

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/22		P		Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		P	5	
60/30	5	0	↓	Chvatěruby		0	4	30/22
	4	00	↓	Kralupy nad Vltavou		0		60/24

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou číslo 73966

KATALOGOVÉ TRASY:

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 77744 až 77747

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/40		0	↓	x Praha-Libeň	x	↑	0	8
	8	0		x Praha Masarykovo n.	x		0	80/31

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 77000 až 77005

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/40		0	↓	x Praha-Libeň	x	↑	0	8
	8	0		x Praha Masarykovo n. kol.č.94	x		0	2
	2	POS		x Praha-Bubny	x		POS	2
75/46*	2	0		x Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	2
	2	0		x Praha-Bubeneč	x		0	80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí **80/54**

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha-Bubeneč a zpět čísla 77006 až 77009

Praha-Bubny – Praha-Bubeneč čísla 77010, 77012

Praha-Bubny – Praha-Libeň čísla 77011, 77013

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/35		0	↓	Praha Masarykovo n.	x	↑	00	4	
	4	POŠ		Praha-Bubny	x		POŠ	2	
75/46*	2	0		Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	2	
	2	0		Praha-Bubeneč	x		0		80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí **80/54**

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč sudá čísla 77014 až 77020

Praha-Bubny – Praha Masarykovo n. čísla 77015, 77017

Praha-Bubeneč – Praha Masarykovo n. čísla 77019, 77021

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
75/50*		0	↓	Praha-Libeň	x	↑	00	7	
*	7	0		Praha-Holešovice	x		0	2	75/47*
	2	0		Praha-Holešovice-Stromovka	x		0	2	
	2	0		Praha-Bubeneč	x		0		80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

☆ pro motorové lokomotivy platí **80/58**

* pro motorové lokomotivy platí **80/55**

ČD-CARGO:

Praha-Uhřetěves – Praha-Libeň – Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 až 73915

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha-Bubeneč sudá čísla 77022 až 77028

Praha-Holešovice – Praha-Libeň lichá čísla 77023 až 77029

Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč čísla 77030, 77032

Praha-Bubeneč – Praha-Libeň čísla 77031, 77033

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/40		0	x Praha hl. n.	x	0	5
50/44	5	0	x Odb Balabenka	x	0	5 80/39
75/46*	5	0	x Praha-Holešovice	x	0	2 75/47*
	2	0	x Praha-Holešovice-Stromovka	x	0	2
	2	0	x Praha-Bubeneč	x	0	80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 80/55

ČD-CARGO:

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Praha-Bubeneč – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930 až 73935

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – Praha-Bubeneč sudá čísla 77034 až 77044

Praha-Holešovice – Praha hl.n. lichá čísla 77035 až 77039

Praha-Bubeneč – Praha hl.n. lichá čísla 77041 a 77045

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 77500, 77501

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Praha-Bubeneč – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77502, 77503

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/39		0	x Praha-Vysočany	x	0	2
	2	0	x Odb Balabenka	x	0	5
60/40	5	0	x Praha hl. n.	x	0	4 80/40
	5	03)	x Vých Praha-Vyšehrad	x	03)	3
	2	POŠ	Praha-Smíchov spol.n.		PS	60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Vršovice a zpět čísla 73440, 73441

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77046 až 77050

Praha hl.n. – Praha-Vysočany lichá čísla 77051 až 77055

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov spol.n. čísla 77052, 77054

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/37		0	Praha odstavné n.		00	3
	4	0	x Praha-Vršovice odj.n.	x	0	4
	3	00	x Praha-Vršovice	x	00	5
	5	03	Vých Praha-Vyšehrad		03	3
	2	P0	Praha-Smíchov		P	
	2	POŠ	Praha-Smíchov spol.n.		PS	60/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 73430 až 73433

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73550, 73551

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice a zpět čísla 73650 a 73651

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77066 až 77075

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. sudá čísla 77086 až 77094

Praha-Smíchov spol.n. – Praha odstavné n. odjezd lichá čísla 77087 až 77095

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Smíchov spol.n. sudá čísla 77096 až 77104

Praha-Vršovice – Praha odstavné n. odjezd lichá čísla 77097 až 77115

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. sudá čísla 77106 až 77114

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun os.n. a zpět čísla 77760, 77761

Vedení vlaků objízdými trasami mezi ŽST Praha-Vršovice a Praha odstavné n. (přímo nebo přes Vršovice odj.n.) je povoleno bez informování.

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/40		0	↓	x Praha hl.n.	x	↑	00	4	
	5	03)		x Vých Praha-Vyšehrad	x		03)	3	
	2	P0		Praha-Smíchov			P		60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 až 73403

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77116 až 77125

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/31		0	↓	Praha-Vysočany		↑	00	5	
80/48	5	00		Praha-Libeň			00	5	60/28
70/48*	5	00		x Praha-Malešice	x		00	6	
50/27	6	0		x Praha-Vršovice vj.n.	x		0	6	70/48*
	6	0		x Praha-Vršovice odj.n.	x		0	3	
	3	00		x Praha-Vršovice	x		0		50/19

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha-Vršovice – Praha-Radotín a zpět čísla 73430 až 73433

Nymburk hl.n. – Praha-Vysočany – Praha-Malešice a zpět čísla 73480 až 73483

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Praha-Vršovice sudá čísla 77126 až 77134

Praha-Libeň – Praha-Vysočany lichá čísla 77127 až 77135

Praha-Libeň – Praha-Vršovice sudá čísla 77136 až 77144

Praha-Malešice – Praha-Vysočany lichá čísla 77137 až 77145

Praha-Malešice – Praha-Vršovice sudá čísla 77146 až 77154

Praha-Vršovice – Praha-Vysočany lichá čísla 77147 až 77155

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/48*		0	↓	x Praha-Běchovice	x	00	9	
	9	00		x Praha-Malešice	x	00	6	
	6	P0		x Praha-Vršovice ček.kol.	x	P		70/48*

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Malešice – Praha-Vršovice ček.kol. – Beroun seř.n. a zpět čísla 73410 až 73413

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77156 až 77165

Praha-Malešice – Praha-Vršovice ček.kol. sudá čísla 77166 až 77174

Praha-Malešice – Praha-Běchovice lichá čísla 77167 až 77175

Česká Třebová – Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77200 až 77209

Pardubice – Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77260 až 77269

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/37		0	↓	Praha odstavné n.		00	4	
	4	00		x Praha-Vršovice	x	00	4	
	4	00		x Praha hl.n.	x	0		60/29

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Vršovice a zpět čísla 73440, 73441

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. vjezd – Praha hl.n. a zpět čísla 77056 až 77065

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77066 až 77075

Praha-Vršovice – Praha hl.n. sudá čísla 77076 až 77084

Praha-Vršovice – Praha odstavné n. vjezd lichá čísla 77077 až 77085

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. sudá čísla 77086 až 77094

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 77500, 77501

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77502, 77503

Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77800, 77801

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/45		0	↓	x Praha-Uhřetěves	x	00	5	
70/48*	5	00		x Praha-Hostivař	x	00	5	
	5	00		Praha-Malešice		00	5	
80/37	5	00		x Praha-Libeň	x	00	10	
60/29	10	00		x Praha hl.n.	x	00	4	80/48
	4	00		x Praha-Vršovice	x	0		60/24

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 až 73403

Praha-Uhřetěves – Praha-Libeň – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 až 73919

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930 až 73937

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov spol.n. čísla 77052, 77054

Praha-Hostivař – Praha hl.n. a zpět čísla 77176 až 77179

Praha-Malešice – Praha hl.n. čísla 77180, 77182

Praha hl.n. – Praha-Vršovice lichá čísla 77181 až 77189

Praha-Libeň – Praha hl.n. sudá čísla 77184 až 77188

Praha-Vršovice – Praha-Libeň sudá čísla 77190 až 77194

Praha-Libeň – Praha-Vršovice lichá čísla 77191 až 77199

Praha hl.n. – Praha-Libeň čísla 77196, 77198

Benešov u Prahy – **Praha-Hostivař – Praha-Libeň** a zpět čísla 77802 až 77805

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/37			↓	Praha-Žižkov n			7	
	7	00		Praha-Malešice		0		60/24

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Žižkov n – Praha-Malešice a zpět čísla 77270 až 77273

T a b u l k a 5 a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Vlaky vedené odklonem podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/50		0	x Praha-Libeň x		0	10
	11	0	x Praha Masarykovo n. kol.č.94 x		0	5
	4	PS	x Praha-Bubny x		PS	4
70/48	4	0	x Praha-Holešovice-Stromovka x		0	5 85/47
	4	0	x Praha-Bubeneč x		0	70/42

Praha-Libeň – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84900 až 84909

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/26		0	x Praha-Vršovice x		0	8
80/50	8	0	x Praha hl.n. x		0	7 60/33
45/44	6	0	x Odb Balabenka x		0	8 80/48
70/48	7	0	x Praha-Holešovice x		0	3 55/47
	2	0	x Praha-Holešovice-Stromovka x		0	5
	4	0	x Praha-Bubeneč x		0	70/50

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84910 až 84919

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
55/47		0	↓	Praha-Holešovice	x	↑	0	7	
80/48	8	0		x Odb Balabenska	x		0	6	45/44
60/48	7	0		x Praha hl.n.	x		0	8	80/50
	8	0 ³⁾		x Vých Praha-Vyšehrad	x		0 ³⁾	5	
	5	P		Praha-Smíchov			P		60/32

Praha-Holešovice – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84920 až 84927

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
55/47		0	↓	Praha-Holešovice	x	↑	0	7	
65/48	8	0		x Odb Balabenska	x		0	7	45/44
60/18	6	0		x Praha Masarykovo n. kol.č.94	x		0	5	75/50
	4	PS		x Praha-Bubny	x		PS		60/16

Praha-Holešovice – Praha-Bubny a zpět čísla 84926, 84927

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/39		0	↓	Praha-Vysočany	x	↑	0	4	
65/48	4	0		x Odb Balabenska	x		0	7	80/40
60/18	6	0		x Praha Masarykovo n. kol.č.94	x		0	5	75/50
	4	PS		x Praha-Bubny	x		PS		60/16

Praha-Vysočany – Praha-Bubny a zpět čísla 84928, 84929

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/48		0	↓	Praha-Vysočany	x	↑	0	4	
55/44	4	0		x Odb Balabenska	x		0	7	80/50
	6	0 ⁰		x Praha Masarykovo n.	x		0		65/44

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Praha-Vysočany – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 84930 až 84933

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/50		0	x Praha-Libeň	x	0	10
	10	00	x Praha Masarykovo n.	x	00	5
	5	PS	x Praha-Bubny	x	PS	4
70/48	4	0	x Praha-Holešovice-Stromovka	x	0	5 85/47
	4	0	x Praha-Bubeneč	x	0	70/42

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 84934, 84935

Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84936 až 84939

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/45		0	x Praha-Libeň	x	0	10
60/48	12	0	x Praha hl. n.	x	0	8 75/50
	8	03)	x Výh Praha-Vyšehrad	x	03)	5
	5	P	Praha-Smíchov		P	60/32

Praha-Běchovice – Praha-Libeň – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84940 až 84949

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/26		0	x Praha-Vršovice	x	0	8
75/50	8	0	x Praha hl.n.	x	0	12 60/33
	10	0	x Praha-Libeň	x	0	80/45

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – Praha-Libeň – Praha-Běchovice a zpět čísla 84950 až 84953

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/48		0	Praha-Vysočany	0	4	
	4	0	x Odb Balabenka	0	6	
60/48	7	0	x Praha hl. n.	0	8	80/50
	8	0↷	x Výh Praha-Vyšehrad	0↷	5	
	5	P	Praha-Smíchov	P		
	5	PS	Praha-Smíchov spol.n.	PS		60/32

Praha-Vysočany – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84960 až 84965
Praha-Vysočany – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 84966, 84967

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
50/31		0	x Praha-Vršovice vj.n.	0	6	
	6	0	x Praha-Vršovice odj.n.	0	5	
40/23	4	0	x Praha-Vršovice	0	5	50/15
60/33	5	0↷	Výh Praha-Vyšehrad	0↷	5	40/16
	3	P	Praha-Smíchov	P		60/32

Praha-Vršovice vj.n. – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84970 až 84979

Nex 41300

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				0 57	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			1 04	75/65
Praha-Malešice	0	5 ⁵			09 ⁵	
x Praha-Libeň	0	5 ⁵			15	80/66
x Praha-Holešovice	0	5			20	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			20 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			23	100/69*
x Rostoky u Prahy	0	5			28	
x Libčice nad Vltavou	0	8			36	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			41	
x Nelahozeves	0	4			45	
x Vraňany	0	5			50	
x Dolní Beřkovice	0	6			56	
x Hněvice	0	6			2 02	
x Hněvice seř.n.	0	1			03	
x Roudnice nad Labem	0	5			08	
x Hrobce	0	3			11	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			16	
x Lovosice jih	0	4			20	
x Lovosice	0	1			21	
x Prackovice nad Labem	0	7			28	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			36	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			38	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			41	
x Povrly	0	5			46	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	2 57		3 27	
Úhrnem ...		120	+	0	= 2 h 0 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdicích procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41301

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0		12 34		13 13	100/69*
^x Povrly	0	12			25	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	6			31	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			33	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	2			35	
^x Prackovice nad Labem.....	0	8			43	
^x Losovice.....	0	6			49	
^x Losovice jih.....	0	1			50	
^x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			54	
^x Hrobce.....	0	5			59	
^x Roudnice nad Labem.....	0	3			14 02	
^x Hněvice seř.n.	0	6			08	
^x Hněvice.....	0	1			09	
^x Dolní Beřkovice.....	0	6			15	
^x Vraňany.....	0	6			21	
^x Nelahozeves.....	0	5			26	
^x Kralupy nad Vltavou.....	0S	5			31	
^x Libčice nad Vltavou.....	0	5			36	
^x Roztoky u Prahy.....	0	8			44	
^x Praha-Bubeneč.....	0	7			51	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			52 ⁵	
^x Praha-Holešovice.....	0	1 ⁵			54	
^x Praha-Libeň.....	0	5	14 59	6	15 05	
Praha-Malešice	0	7			12	
^x Praha-Hostivař.....	0	5			17	90/48
^x Praha-Uhříněves.....	0	7	15 24			
Úhrnem ...		125	+	6	= 2 h 11 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Rušící Nex 41303

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		17 00		17 34	100/69*
x Povrly	0	14			48	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			56	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			59	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			18 01	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			09	
x Lovosice	0	6			15	
x Lovosice jih.....	0	1			16	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			20	
x Hrobce	0	5			25	
x Roudnice nad Labem	0	3			28	
x Hněvice seř.n.	0	6			34	
x Hněvice	0	2	18 36	22	58	
x Dolní Beřkovice	0	10			19 08	
x Vraňany	0	8			16	
x Nelahozeves.....	0	5			21	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			26	
x Libčice nad Vltavou	0	4			30	
x Roztoky u Prahy	0	7			37	
x Praha-Bubeneč	0	5			42	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			45	
x Praha-Libeň	0	5	19 50	15	20 05	
Praha-Malešice	0	7			12	
x Praha-Hostivař	0	5			17	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	20 24			
Úhrnem ...		133	+	37	= 2 h 50 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Rušící Nex 41304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				15 29	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			36	75/65
Praha-Malešice	0	5 ⁵			41 ⁵	
x Praha-Libeň	0	5 ⁵	15 47	3	50	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			57	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			57 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			16 00	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			05	
x Libčice nad Vltavou	0	8			13	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			18	
x Nelahozeves	0	4			22	
x Vraňany	0	5			27	
x Dolní Beřkovice	0	6			33	
x Hněvice	0	6			39	
x Hněvice seř.n.	0	1			40	
x Roudnice nad Labem	0	5			45	
x Hrobce	0	3			48	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			53	
x Lovosice jih	0	4			57	
x Lovosice	0	1			58	
x Prackovice nad Labem	0	7			17 05	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10	17 15	16	31	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			33	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5			38	
x Povrly	0	5			43	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	17 54		18 31	
Úhrnem ...		126	+	19	= 2 h 25 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41305

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		17 00		17 34	100/69*
x Povrly	0	14			48	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			56	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			59	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			18 01	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			09	
x Lovosice	0	6			15	
x Lovosice jih.....	0	1			16	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			20	
x Hrobce	0	5			25	
x Roudnice nad Labem	0	3			28	
x Hněvice seř.n.	0	6			34	
x Hněvice	0	2	18 36	22	58	
x Dolní Beřkovice	0	10			19 08	
x Vraňany	0	8			16	
x Nelahozeves.....	0	5			21	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			26	
x Libčice nad Vltavou	0	4			30	
x Roztoky u Prahy	0	7			37	
x Praha-Bubeneč	0	5			42	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			45	
x Praha-Libeň	0	5	19 50	15	20 05	
Praha-Malešice	0	7			12	
x Praha-Hostivař	0	5			17	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	20 24			
Úhrnem ...		133	+	37	= 2 h 50 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41306

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				6 11	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			18	75/65
Praha-Malešice	0	6			24	
x Praha-Libeň	0	6	6 30	5	35	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			45	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			7 03	
x Nelahozeves	0	4			07	
x Vraňany	0	5			12	
x Dolní Beřkovice	0	6			18	
x Hněvice	0	6			24	
x Hněvice seř.n.	0	1			25	
x Roudnice nad Labem	0	5			30	
x Hrobce	0	3			33	
x Bohušovice nad Ohří	0	7	7 40	2	42	
x Lovosice jih	0	7			49	
x Lovosice	0	1			50	
x Prackovice nad Labem	0	7			57	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			8 06	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			08	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			11	
x Povrly	0	6	8 17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	8 39		9 24	
Úhrnem ...		133	+	15	= 2 h 28 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41307

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		13 25		14 07	100/69*
x Povrly	0	13			20	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			26	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			28	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			30	
x Prackovice nad Labem	0	8			38	
x Lovosice	0	6			44	
x Lovosice jih	0	1			45	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			49	
x Hrobce	0	5			54	
x Roudnice nad Labem	0	3			57	
x Hněvice seř.n.	0	6			15 03	
x Hněvice	0	1			04	
x Dolní Beřkovice	0	6			10	
x Vraňany	0	7	15 17	6	23	
x Nelahozeves	0	8			31	
x Kralupy nad Vltavou	0 S	5			36	
x Libčice nad Vltavou	0	4			40	
x Roztoky u Prahy	0	7			47	
x Praha-Bubeneč	0	5			52	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			53 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			55	
x Praha-Libeň	0	5	16 00	6	16 06	
Praha-Malešice	0	7			13	
x Praha-Hostivař	0	5			18	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	16 25			
Úhrnem ...		126	+	12	= 2 h 18 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41308

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				12 02	85/65
x Praha-Hostivař	0	7	12 09	1	10	75/65
Praha-Malešice	0	6⁵			16⁵	
x Praha-Libeň	0	5⁵			22	80/66
x Praha-Holešovice	0	5			27	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			27⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			30	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	6			36	
x Libčice nad Vltavou	0	8			44	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			49	
x Nelahozeves	0	4			53	
x Vraňany	0	5			58	
x Dolní Beřkovice	0	6			13 04	
x Hněvice	0	6			10	
x Hněvice seř.n.	0	3	13 13	3	16	
x Roudnice nad Labem	0	9			25	
x Hrobce	0	3			28	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			33	
x Lovosice jih	0	4			37	
x Lovosice	0	1			38	
x Prackovice nad Labem	0	7			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			55	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			58	
x Povrly	0	5			14 03	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	14 14		14 57	
Úhrnem ...		128	+	4	= 2 h 12 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				15 09	85/65
x Praha-Hostivař	0	7	15 16	4	20	75/65
Praha-Malešice	0	7			27	
x Praha-Libeň	0	6	33	3	36	80/66
x Praha-Holešovice	0	6			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			45	100/69*
x Rostoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			16 03	
x Nelahozeves	0	4			07	
x Vraňany	0	5			12	
x Dolní Beřkovice	0	6			18	
x Hněvice	0	6			24	
Hněvice seř.n.	0	1			25	
x Roudnice nad Labem	0	5			30	
x Hrobce	0	3			33	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			38	
x Lovosice jih	0	4			42	
Lovosice	0	1			43	
x Prackovice nad Labem	0	7			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10	17 00	4	17 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			08	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			11	
x Povrly	0	6	17	2	19	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	17 33		18 57	
Úhrnem ...	131	+		13	= 2 h 24 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdicích procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41311

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0		1 08		1 38	100/69*
^x Povrly	0	13			51	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	7			58	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			2 01	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	2			03	
^x Prackovice nad Labem.....	0	8			11	
^x Losovice.....	0	6			17	
^x Losovice jih.....	0	1			18	
^x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			22	
^x Hrobce.....	0	5			27	
^x Roudnice nad Labem.....	0	3			30	
^x Hněvice seř.n.	0	6			36	
^x Hněvice.....	0	1			37	
^x Dolní Beřkovice.....	0	6			43	
^x Vraňany.....	0	6			49	
^x Nelahozeves.....	0	5			54	
^x Kralupy nad Vltavou.....	0 S	5			59	
^x Libčice nad Vltavou.....	0	4			3 03	
^x Roztoky u Prahy.....	0	8			11	
^x Praha-Bubeneč.....	0	5			16	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			17 ⁵	
^x Praha-Holešovice.....	0	1 ⁵			19	
^x Praha-Libeň.....	0	5	3 24	10	34	
Praha-Malešice	0	7			41	
^x Praha-Hostivař.....	0	5			46	90/48
^x Praha-Uhříněves.....	0	7	3 53			
Úhrnem ...		125	+	10	= 2 h 15 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				8 40	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			47	75/65
Praha-Malešice	0	5 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Libeň	0	5 ⁵	8 58	7	9 05	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			12	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			12 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			15	100/69
x Rostoky u Prahy	0	5			20	
x Libčice nad Vltavou	0	9	9 29	3	32	
x Kralupy nad Vltavou	0	7			39	
x Nelahozeves	0	4			43	
x Vraňany	0	5			48	
x Dolní Beřkovice	0	6			54	
x Hněvice	0	6			10 00	
x Hněvice seř.n.	0	1			01	
x Roudnice nad Labem	0	5			06	
x Hrobce	0	3			09	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			14	
x Lovosice jih	0	4			18	
x Lovosice	0	1			19	
x Prackovice nad Labem	0	7			26	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			35	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			38	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			41	
x Povrly	0	5			46	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	10 57		11 40	
Úhrnem ...		127	+	10	= 2 h 17 min	

Nex 41313

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0		3 03		3 44	100/69*
x Povrly	0	13			57	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			4 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			07	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			09	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			18	
x Lovosice	0	6			24	
x Lovosice jih	0	1			25	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			29	
x Hrobce.....	0	5			34	
x Roudnice nad Labem	0	3			37	
x Hněvice seř.n.	0	6			43	
x Hněvice	0	1			44	
x Dolní Beřkovice	0	6			50	
x Vraňany	0	6			56	
x Nelahozeves	0	5			5 01	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			06	
x Libčice nad Vltavou.....	0	4			10	
x Rostoky u Prahy.....	0	7			17	
x Praha-Bubeneč	0	5			22	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			23 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			25	
x Praha-Libeň	0	5	5 30	6	36	
Praha-Malešice	0	7			43	
x Praha-Hostivař	0	5			48	90/48
x Praha-Uhříněves	0	7	5 55			
Úhrnem ...		125	+	6	= 2 h 11 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41315

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		5 05		5 38	100/69*
x Povrly	0	13			51	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			57	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			59	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			6 01	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			09	
x Losovice	0	7			16	
x Losovice jih.....	0	1			17	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			21	
x Hrobce	0	5			26	
x Roudnice nad Labem	0	3			29	
x Hněvice seř.n.	0	6			35	
x Hněvice	0	2	6 37	7	44	
x Dolní Beřkovice	0	9			53	
x Vraňany	0	6			59	
x Nelahozeves.....	0	5			7 04	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			09	
x Libčice nad Vltavou	0	6			15	
x Roztoky u Prahy	0	10	7 25	14	39	
x Praha-Bubeneč	0	9			48	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			49 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			51	
x Praha-Libeň	0	5	56	10	8 06	
Praha-Malešice	0	7			13	
x Praha-Hostivař	0	5			18	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	8 25			
Úhrnem ...		136	+	31	= 2 h 47 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				18 10	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			17	75/65
Praha-Malešice	0	5⁵			22⁵	
x Praha-Libeň	0	5⁵	18 28	7	35	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			45	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			19 03	
x Nelahozeves	0	4			07	
x Vraňany	0	5			12	
x Dolní Beřkovice	0	6			18	
x Hněvice	0	6			24	
x Hněvice seř.n.	0	1			25	
x Roudnice nad Labem	0	5			30	
x Hrobce	0	3			33	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			38	
x Lovosice jih	0	4			42	
x Lovosice	0	1			43	
x Prackovice nad Labem	0	7			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10	20 00	4	20 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			08	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			11	
x Povrly	0	6	17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	20 39		21 32	
Úhrnem ...		130	+	19	= 2 h 29 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				12 35	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			42	75/65
Praha-Malešice	0	5 ⁵			47 ⁵	
x Praha-Libeň	0	6 ⁵	12 54	3	57	80/66
x Praha-Holešovice	0	6			13 03	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			03 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			06	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			11	
x Libčice nad Vltavou	0	8			19	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			24	
x Nelahozeves	0	4			28	
x Vraňany	0	5			33	
x Dolní Beřkovice	0	6			39	
x Hněvice	0	6			45	
x Hněvice seř.n.	0	1			46	
x Roudnice nad Labem	0	5			51	
x Hrobce	0	3			54	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			59	
x Lovosice jih	0	4			14 03	
x Lovosice	0	1			04	
x Prackovice nad Labem	0	7			11	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			19	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			21	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			24	
x Povrly	0	5			29	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	14 41		15 40	
Úhrnem ...		123	+	3	= 2 h 06 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdicích procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41320

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				7 40	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			47	75/65
Praha-Malešice	0	5⁵			52⁵	
x Praha-Libeň	0	5⁵	7 58	7	8 05	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			12	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			12⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			15	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	6			21	
x Libčice nad Vltavou	0	8			29	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			34	
x Nelahozeves	0	6	8 40	2	42	
x Vraňany	0	8			50	
x Dolní Beřkovice	0	6			56	
x Hněvice	0	6			9 02	
x Hněvice seř.n.	0	1			03	
x Roudnice nad Labem	0	6			09	
x Hrobce	0	4			13	
x Bohušovice nad Ohří	0	7	9 20	10	30	
x Lovosice jih	0	7			37	
x Lovosice	0	1			38	
x Prackovice nad Labem	0	7			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			55	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			58	
x Povrly	0	5			10 03	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	10 15		10 51	
Úhrnem ...		136	+	19	= 2 h 35 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Nex 41325

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		11 25		12 02	100/69*
x Povrly	0	13			15	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			21	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			23	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			25	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			33	
x Lovosice	0	6			39	
x Lovosice jih.....	0	1			40	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			44	
x Hrobce.....	0	7	12 51	10	13 01	
x Roudnice nad Labem	0	6			07	
x Hněvice seř.n.	0	6			13	
x Hněvice	0	1			14	
x Dolní Beřkovice	0	6			20	
x Vraňany	0	6			26	
x Nelahozeves.....	0	5			31	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			36	
x Libčice nad Vltavou	0	4			40	
x Roztoky u Prahy	0	7			47	
x Praha-Bubeneč	0	5			52	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			53 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			55	
x Praha-Libeň	0	5	14 00	6	14 06	
Praha-Malešice	0	7			13	
x Praha-Hostivař	0	5			18	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	14 25			
Úhrnem ...		127	+	16	= 2 h 23 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdicích procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				22 09	85/65
x Praha-Hostivař	0	7			16	75/65
Praha-Malešice	0	5⁵			21⁵	
x Praha-Libeň	0	5⁵	22 27	1	28	80/66
x Praha-Holešovice	0	7			35	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			35⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			38	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			43	
x Libčice nad Vltavou	0	8			51	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			56	
x Nelahozeves	0	4			23 00	
x Vraňany	0	5			05	
x Dolní Beřkovice	0	6			11	
x Hněvice	0	6			17	
x Hněvice seř.n.	0	1			18	
x Roudnice nad Labem	0	5			23	
x Hrobce	0	3			26	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			31	
x Lovosice jih	0	4			35	
x Lovosice	0	1			36	
x Prackovice nad Labem	0	7			43	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			51	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			53	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			56	
x Povrly	0	5			0 01	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	0 12		0 41	
Úhrnem ...		122	+	1	= 2 h 03 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Rušící Nex 41331

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		1 08		1 38	100/69*
x Povrly	0	13			51	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			58	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			2 01	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			03	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			11	
x Lovosice	0	6			17	
x Lovosice jih.....	0	1			18	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			22	
x Hrobce.....	0	5			27	
x Roudnice nad Labem	0	3			30	
x Hněvice seř.n.	0	6			36	
x Hněvice	0	1			37	
x Dolní Beřkovice	0	6			43	
x Vraňany	0	6			49	
x Nelahozeves.....	0	5			54	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			59	
x Libčice nad Vltavou	0	4			3 03	
x Roztoky u Prahy	0	8			11	
x Praha-Bubeneč	0	5			16	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			17 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			19	
x Praha-Libeň	0	5	3 24	10	34	
Praha-Malešice	0	7			41	
x Praha-Hostivař	0	5			46	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	3 53			
Úhrnem ...		125	+	10	= 2 h 15 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41335

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0		1 29		1 59	100/69*
^x Povrly	0	13			2 12	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			18	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			20	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			22	
^x Prackovice nad Labem	0	8			30	
^x Losovice	0	6			36	
^x Losovice jih	0	1			37	
^x Bohušovice nad Ohří	0	4			41	
^x Hrobce	0	5			46	
^x Roudnice nad Labem	0	3			49	
^x Hněvice seř.n.	0	6			55	
^x Hněvice	0	1			56	
^x Dolní Beřkovice	0	6			3 02	
^x Vraňany	0	6			08	
^x Nelahozeves	0	5			13	
^x Kralupy nad Vltavou	0S	5			18	
^x Libčice nad Vltavou	0	4			22	
^x Roztoky u Prahy	0	7			29	
^x Praha-Bubeneč	0	5			34	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			35⁵	
^x Praha-Holešovice	0	1⁵			37	
^x Praha-Libeň	0	5	3 42	10	52	
Praha-Malešice	0	7			59	
^x Praha-Hostivař	0	5			4 04	90/48
^x Praha-Uhříněves	0	7	4 11			
Úhrnem ...	122	+	10	= 2 h 12 min		

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent **105/76, 110/86, 115/96, 120/105**

Rušící Nex 41343

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		1 08		1 38	100/69*
x Povrly	0	13			51	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			58	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			2 01	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			03	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			11	
x Lovosice	0	6			17	
x Lovosice jih.....	0	1			18	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			22	
x Hrobce	0	5			27	
x Roudnice nad Labem	0	3			30	
x Hněvice seř.n.	0	6			36	
x Hněvice	0	1			37	
x Dolní Beřkovice	0	6			43	
x Vraňany	0	6			49	
x Nelahozeves.....	0	5			54	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			59	
x Libčice nad Vltavou	0	4			3 03	
x Roztoky u Prahy	0	8			11	
x Praha-Bubeneč	0	5			16	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			17 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			19	
x Praha-Libeň	0	5	3 24	10	34	
Praha-Malešice	0	7			41	
x Praha-Hostivař	0	5			46	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	3 53			
Úhrnem ...		125	+	10	= 2 h 15 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41359

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....	0		22 19		22 52	100/69*
x Povrly	0	13			23 05	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			11	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	2			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			15	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			23	
x Lovosice	0	6			29	
x Lovosice jih	0	1			30	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			34	
x Hrobce.....	0	5			39	
x Roudnice nad Labem	0	3			42	
x Hněvice seř.n.	0	6			48	
x Hněvice	0	1			49	
x Dolní Beřkovice	0	6			55	
x Vraňany	0	6			0 01	
x Nelahozeves	0	5			06	
x Kralupy nad Vltavou.....	0S	5			11	
x Libčice nad Vltavou.....	0	4			15	
x Rostoky u Prahy.....	0	7			22	
x Praha-Bubeneč	0	5			27	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			28 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			30	
x Praha-Libeň	0	5	0 35	13	48	
Praha-Malešice	0	7			55	
x Praha-Hostivař	0	5			1 00	90/48
x Praha-Uhřetěves.....	0	7	1 07			
Úhrnem ...	122	+		13	= 2 h 15 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				21 44	100/69
x Lovosice	0	3			47	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			56	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			22 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	3			09	
x Povrly.....	0	5			14	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	22 25		22 55	
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

Nex 41361

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		12 14		12 20	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	4			24	
x Povrly.....	0	11			35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	7			42	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			47	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			56	
x Lovosice	0	7			13 03	
Lovosice jih	0	3	13 06			
Úhrnem ...		46	+	0	= 46 min	

Nex 41363

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		19 24		19 36	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	4			40	
x Povrly	0	10			50	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			56	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			58	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			20 00	
x Prackovice nad Labem	0	9			09	
x Lovosice	0	7			16	
Lovosice jih	0	3	20 19			
Úhrnem ...		43	+	0	= 43 min	

Nex 41364

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				3 39	100/69
x Lovosice	0	3			42	
x Prackovice nad Labem	0	9			51	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			59	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			4 01	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			04	
x Povrly	0	5			09	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	4 20		4 55	
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

Nex 41370

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				10 05	100/69
x Lovosice	0	3			08	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			17	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			25	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			27	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	3			30	
x Povrly.....	0	5			35	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	10 46		11 30	
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

Nex 41373

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		0 56		1 03	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	4			07	
x Povrly.....	0	10			17	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	6			23	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			25	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			27	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			36	
x Lovosice	0	7			43	
Lovosice jih	0	3	1 46			
Úhrnem ...		43	+	0	= 43 min	

Nex 41377

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		8 30		8 36	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	3			39	
x Povrly	0	10			49	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			56	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			59	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			9 01	
x Prackovice nad Labem	0	9			10	
x Lovosice	0	8			18	
Lovosice jih	0	3	9 21			
Úhrnem ...		45	+	0	= 45 min	

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				17 12	100/69
x Lovosice	0	3			15	
x Prackovice nad Labem	0	9			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			33	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			38	
x Povrly	0	5			43	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	17 54		18 31	
Úhrnem ...		42	+	0	= 42 min	

Nex 41379

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		22 59		23 04	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	3			07	
x Povrly	0	10			17	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			23	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			25	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			27	
x Prackovice nad Labem	0	9			36	
x Lovosice	0	7			43	
Lovosice jih	0	3	23 46			
Úhrnem ...		42	+	0	= 42 min	

Rušící Nex 41388

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				15 09	85/65
x Praha-Hostivař	0	7	15 16	4	20	75/65
Praha-Malešice	0	7			27	
x Praha-Libeň	0	6	33	3	36	80/66
x Praha-Holešovice	0	6			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			42 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			45	100/69*
x Roztoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			16 03	
x Nelahozeves	0	4			07	
x Vraňany	0	5			12	
x Dolní Beřkovice	0	6			18	
x Hněvice	0	6			24	
x Hněvice seř.n.	0	1			25	
x Roudnice nad Labem	0	5			30	
x Hrobce	0	3			33	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			38	
x Lovosice jih	0	4			42	
x Lovosice	0	1			43	
x Prackovice nad Labem	0	7			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10	17 00	4	17 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			08	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			11	
x Povrly	0	6	17	2	19	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	17 33		18 57	
Úhrnem ...		131	+	13	= 2 h 24 min	

* ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdících procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 41389

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		2 41		3 17	100/69*
x Povrly	0	13			30	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			36	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			38	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			40	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			48	
x Lovosice	0	6			54	
x Lovosice jih.....	0	1			55	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			59	
x Hrobce	0	5			4 04	
x Roudnice nad Labem	0	3			07	
x Hněvice seř.n.	0	6			13	
x Hněvice	0	1			14	
x Dolní Beřkovice	0	6			20	
x Vraňany	0	6			26	
x Nelahozeves.....	0	5			31	
x Kralupy nad Vltavou	0 S	5			36	
x Libčice nad Vltavou	0	4			40	
x Roztoky u Prahy	0	7			47	
x Praha-Bubeneč	0	5			52	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			53 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			55	
x Praha-Libeň	0	5	5 00	6	5 06	
Praha-Malešice	0	7			13	
x Praha-Hostivař	0	5			18	90/48
x Praha-Uhřetěves	0	7	5 25			
Úhrnem ...		122	+	6	= 2 h 08 min	

ode dne vyhlášení platí podle skutečně dosažených brzdicích procent 105/76, 110/86, 115/96, 120/105

Nex 42328

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 163 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					1 34	60/42
Praha-Malešice	0	8	1 42	41	2 23	80/75
^x Praha-Libeň	0	7			30	
^x Praha-Holešovice	0	5			35	
^x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			35⁵	
^x Praha-Bubeneč	0	2⁵			38	100/69
^x Roztoky u Prahy	0	5			43	
^x Libčice nad Vltavou	0	8			51	
^x Kralupy nad Vltavou	0	5			56	
^x Nelahozeves	0	4			3 00	
^x Vraňany	0	5			05	
^x Dolní Beřkovice	0	6			11	
^x Hněvice	0	6			17	
^x Hněvice seř.n.	0	1			18	
^x Roudnice nad Labem	0	5			23	
^x Hrobce	0	3			26	
^x Bohušovice nad Ohří	0	5			31	
^x Lovosice jih	0	4			35	
^x Lovosice	0	1			36	
^x Prackovice nad Labem	0	7			43	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			51	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			53	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			56	
^x Povrly	0	5			4 01	
^x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	4 12		5 32	
Úhrnem ...		117	+	41	= 2 h 38 min	

Nex 42334

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 163 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n						3 26	60/37
Praha-Malešice	0	8	3 34		60	4 34	80/64
x Praha-Libeň	0	8	4 42		19	5 01	
x Praha-Holešovice	0	7				08	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵				08⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵				11	100/60
x Rostoky u Prahy	0	5				16	
x Libčice nad Vltavou	0	8				24	
x Kralupy nad Vltavou	0	6				30	
x Nelahozeves	0	5				35	
x Vraňany	0	6				41	
x Dolní Beřkovice	0	6				47	
x Hněvice	0	6				53	
x Hněvice seř.n.	0	3	5 56		19	6 15	
x Roudnice nad Labem	0	9				24	
x Hrobce	0	3				27	
x Bohušovice nad Ohří	0	5				32	
x Lovosice jih	0	5				37	
x Lovosice	0	1				38	
x Prackovice nad Labem	0	7				45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9				54	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2				56	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3				59	
x Povrly	0	5				7 04	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	11	7 15			9 05	
Úhrnem ...		131	+		98	= 3 h 49 min	

Nex 42335

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 163 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....	0		23 38		0 58	100/69
x Povrly	0	13			1 11	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	7			18	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	3			21	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	2			23	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			31	
x Lovosice.....	0	6			37	
x Lovosice jih.....	0	1			38	
x Bohušovice nad Ohřím.....	0	4			42	
x Hrobce.....	0	5			47	
x Roudnice nad Labem.....	0	3			50	
x Hněvice seř.n.....	0	6			56	
x Hněvice.....	0	1			57	
x Dolní Beřkovice.....	0	6			2 03	
x Vraňany.....	0	6			09	
x Nelahozeves.....	0	5			14	
x Kralupy nad Vltavou.....	0 S	5			19	
x Libčice nad Vltavou.....	0	4			23	
x Rostoky u Prahy.....	0	7			30	
x Praha-Bubeneč.....	0	5			35	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			36 ⁵	
x Praha-Holešovice.....	0	1 ⁵			38	
x Praha-Libeň.....	0	5	2 43	8	51	
Praha-Malešice.....	0	7	58	39	3 37	60/23
Praha-Žižkov n.....		9	3 46			
Úhrnem ...		121	+	47	= 2 h 48 min	

Nex 42337

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 163 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0		10 33		12 06	100/60
x Povrly	0	13 ⁵			19 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6 ⁵	12 26	8	34	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			38	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	3			41	
x Prackovice nad Labem.....	0	11			52	
x Lovosice	0	7			59	
x Lovosice jih.....	0	3	13 02	6	13 08	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			14	
x Hrobce.....	0	5			19	
x Roudnice nad Labem	0	3			22	
x Hněvice seř.n.	0	6			28	
x Hněvice	0	1			29	
x Dolní Beřkovice	0	6			35	
x Vraňany	0	6			41	
x Nelahozeves.....	0	5			46	
x Kralupy nad Vltavou	0S	8	54	11	14 05	
x Libčice nad Vltavou	0	9			14	
x Rostoky u Prahy	0	7			21	
x Praha-Bubeneč	0	6	14 27	54	15 21	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	3 ⁵			24 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	2			26 ⁵	
x Praha-Libeň	0	5 ⁵	15 32	153	18 05	
Praha-Malešice	0	7	18 12	61	19 13	60/24
Praha-Žižkov n		9	19 22			
Úhrnem ...		143	+	293	= 7 h 16 min	

Vn 42520

ÖBB - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		8 33		9 00	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			07	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			07 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			10	90/46
x Rostoky u Prahy	0	5			15	
x Libčice nad Vltavou	0	8			23	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			28	
x Nelahozeves	0	4			32	
x Vraňany	0	6			38	
x Dolní Beřkovice	0	7			45	
x Hněvice	0	7			52	
x Hněvice seř.n.	0	1			53	
x Roudnice nad Labem	0	6			59	
x Hrobce	0	4			10 03	
x Bohušovice nad Ohří	0	6			09	
x Lovosice jih	0	4			13	
x Lovosice	0	1			14	
x Prackovice nad Labem	0	7			21	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			30	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			33	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	10 35		10 45	
Úhrnem ...		95	+	0	= 1 h 35 min	

Rn 42521

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ÖBB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		8 54		9 21	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			28	90/46
x Prackovice nad Labem	0	10			38	
x Lovosice	0	7			45	
x Lovosice jih	0	1			46	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			50	
x Hrobce	0	6			56	
x Roudnice nad Labem	0	4			10 00	
x Hněvice seř.n.	0	6			06	
x Hněvice	0	1			07	
x Dolní Beřkovice	0	7			14	
x Vraňany	0	7			21	
x Nelahozeves	0	6			27	
x Kralupy nad Vltavou	0 S	5			32	
x Libčice nad Vltavou	0	5			37	
x Roztoky u Prahy	0	8			45	
x Praha-Bubeneč	0	6			51	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			54	
x Praha-Libeň	0	5	10 59		11 31	
Úhrnem ...		98	+	0	= 1 h 38 min	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NS

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				17 10	90/73
x Praha-Hostivař	0	7			17	80/75
Praha-Malešice	0	6	17 23	2	25	
x Praha-Libeň	0	8	33	2	35	
x Praha-Holešovice	0	7			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč.....	0	2⁵			45	100/69
x Roztoky u Prahy.....	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			18 03	
x Nelahozeves.....	0	5			08	
x Vraňany	0	5			13	
x Dolní Beřkovice.....	0	6			19	
x Hněvice.....	0	6			25	
x Hněvice seř.n.....	0	1			26	
x Roudnice nad Labem	0	5			31	
x Hrobce.....	0	3			34	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			39	
x Lovosice jih.....	0	4			43	
x Lovosice	0	1			44	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			51	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			59	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2	19 01	5	19 06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	5			11	
x Povrly.....	0	6	17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	19 39		20 05	
Úhrnem ...		132	+	17	= 2 h 29 min	

Nex 43305

NS - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		7 32		7 42	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	3			45	
x Povrly	0	10			55	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7	8 02	22	8 24	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			28	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			30	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			38	
x Losovice	0	6			44	
x Losovice jih.....	0	1			45	
x Bohušovice nad Ohřf.....	0	4			49	
x Hrobce.....	0	5			54	
x Roudnice nad Labem	0	3			57	
x Hněvice seř.n.	0	6			9 03	
x Hněvice	0	1			04	
x Dolní Beřkovice	0	8	9 12	1	13	
x Vraňany	0	9			22	
x Nelahozeves.....	0	7	29	13	42	
x Kralupy nad Vltavou	0S	10	52	12	10 04	
x Libčice nad Vltavou	0	8			12	
x Rostoky u Prahy	0	8			20	
x Praha-Bubeneč	0	5			25	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			26⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			28	
x Praha-Libeň	0	5	10 33	30	11 03	
Praha-Malešice	0	7			10	
x Praha-Hostivař	0	5			15	100/63
x Praha-Uhřetěves	0	7	11 22			
Úhrnem ...		142	+	78	= 3 h 40 min	

Rušící Nex 43306

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NS

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves	0				17 10	90/73
x Praha-Hostivař	0	7			17	80/75
Praha-Malešice	0	6	17 23	2	25	
x Praha-Libeň	0	8	33	2	35	
x Praha-Holešovice	0	7			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			42 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			45	100/69
x Roztoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			18 03	
x Nelahozeves	0	5			08	
x Vraňany	0	5			13	
x Dolní Beřkovice	0	6			19	
x Hněvice	0	6			25	
x Hněvice seř.n.	0	1			26	
x Roudnice nad Labem	0	5			31	
x Hrobce	0	3			34	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			39	
x Lovosice jih	0	4			43	
x Lovosice	0	1			44	
x Prackovice nad Labem	0	7			51	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			59	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2	19 01	5	19 06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5			11	
x Povrly	0	6	17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	19 39		20 05	
Úhrnem ...		132	+	17	= 2 h 29 min	

Pn 47264PKP - **Praha-Libeň** - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		19 53		19 57	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			20 04	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			04 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			07	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			12	
x Libčice nad Vltavou	0	8			20	
x Kralupy nad Vltavou	0	9	20 29	9	38	
x Nelahozeves.....	0	8			46	
x Vraňany	0	6			52	
x Dolní Beřkovice	0	7			59	
x Hněvice	0	7			21 06	
x Hněvice seř.n.	0	1			07	
x Roudnice nad Labem	0	6			13	
x Hrobce.....	0	4			17	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			23	
x Lovosice jih	0	7	21 30			
Úhrnem ...		84	+	9	= 1 h 33 min	

Pn 47265**Lovosice jih - Praha-Libeň - PKP**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih	0				1 55	90/46
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			2 02	
x Hrobce.....	0	6			08	
x Roudnice nad Labem	0	4			12	
x Hněvice seř.n.	0	6			18	
x Hněvice	0	1			19	
x Dolní Beřkovice	0	7			26	
x Vraňany	0	7			33	
x Nelahozeves	0	6			39	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			44	
x Libčice nad Vltavou	0	4			48	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			56	
x Praha-Bubeneč	0	5			3 01	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			02⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			04	
x Praha-Libeň	0	5	3 09		3 29	
Úhrnem ...		74	+	0	= 1 h 14 min	

Pn 47513

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ÖBB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		11 46		11 52	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			12 00	90/46
x Prackovice nad Labem	0	9			09	
x Lovosice	0	7			16	
x Lovosice jih	0	1			17	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			21	
x Hrobce	0	6			27	
x Roudnice nad Labem	0	4			31	
x Hněvice seř.n.	0	7			38	
x Hněvice	0	2	12 40	5	45	
x Dolní Beřkovice	0	10			55	
x Vraňany	0	7			13 02	
x Nelahozeves	0	6			08	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			13	
x Libčice nad Vltavou	0	5			18	
x Roztoky u Prahy	0	10	13 28	1	29	
x Praha-Bubeneč	0	9			38	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			39 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			41	
x Praha-Libeň	0	5	13 46		14 31	
Úhrnem ...		108	+	6	= 1 h 54 min	

Nex 47718 pp

ŽSR - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0				1 10	80/58
x Praha-Holešovice	0	6	1 16	7	23	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	2			25	
x Praha-Bubeneč	0	3			28	100/59
x Roztoky u Prahy	0	5			33	
x Libčice nad Vltavou	0	9			42	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	49	52	2 41	60/24
Chvatěruby	0	5			46	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	2 51			
Úhrnem ...		42	+	59	= 1 h 41 min	

Nex 47719 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Praha-Libeň - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				21 50	30/22
Chvatěruby	0	5			55	60/30
x Kralupy nad Vltavou	0S	4	21 59	43	22 42	100/59
x Libčice nad Vltavou	0	8			50	
x Roztoky u Prahy	0	8			58	
x Praha-Bubeneč	0	5			23 03	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			04⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			06	
x Praha-Libeň	0	6	23 12		23 15	
Úhrnem ...		39	+	43	= 1 h 22 min	

Nex 47748 pp

ŽSR - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0					0 08	80/58
x Praha-Holešovice	0	6		0 14	4	18	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2				20	100/60
x Praha-Bubeneč	0	3				23	
x Roztoky u Prahy	0	5				28	
x Libčice nad Vltavou	0	9				37	
x Kralupy nad Vltavou	0	7		44	61	1 45	
x Nelahozeves.....	0	8				53	40/16
x Vraňany	0	7				2 00	
x Dolní Beřkovice	0	6				06	
x Hněvice	0	7				13	
x Hněvice seř.n.	0	1				14	
x Roudnice nad Labem	0	7				21	
x Hrobce.....	0	4				25	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7				32	
x Lovosice jih.....	0	5				37	
x Lovosice	0	1				38	
x Prackovice nad Labem.....	0	8				46	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10				56	
x Ústí nad Labem západ	0	3				59	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2		3 01		3 06	
Úhrnem ...		108		+	65	= 2 h 53 min	

Nex 47749 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		18 27		18 49	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			56	100/60
x Prackovice nad Labem.....	0	11			19 07	
x Lovosice.....	0	7			14	
x Lovosice jih	0	1			15	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			19	
x Hrobce.....	0	6			25	
x Roudnice nad Labem	0	4			29	
x Hněvice seř.n.	0	6			35	
x Hněvice	0	1			36	
x Dolní Beřkovice	0	8	19 44	6	50	
x Vraňany	0	11			20 01	
x Nelahozeves	0	6			07	
x Kralupy nad Vltavou.....	0S	8	20 15	47	21 02	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			10	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			18	
x Praha-Bubeneč	0	5			23	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			24 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			26	
x Praha-Libeň	0	8	21 34		21 38	
Úhrnem ...		112	+	53	= 2 h 45 min	

Pn 47805 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Praha-Libeň - ŽSR

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				2 05	30/22
Chvatěruby	0	5			10	60/30
x Kralupy nad Vltavou	0S	4	2 14	48	3 02	90/45
x Libčice nad Vltavou	0	9			11	
x Rostoky u Prahy	0	8			19	
x Praha-Bubeneč	0	6			25	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			26⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			28	
x Praha-Libeň	0	5	3 33		3 47	
Úhrnem ...		40	+	48	= 1 h 28 min	

Pn 48356 pp

Kolín seř.n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.** - DB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0			17 33		19 26	75/56
x Praha-Holešovice	0	7				33	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵				33⁵	
x Praha-Bubeneč	0	4 ⁵	19 38		6	44	90/52
x Roztoky u Prahy	0	6				50	
x Libčice nad Vltavou	0	9				59	
x Kralupy nad Vltavou	0	6				20 05	
x Nelahozeves	0	5				10	
x Vraňany	0	8				18	
x Dolní Beřkovice	0	7				25	
x Hněvice	0	7				32	
x Hněvice seř.n.	0	2	20 34		8	42	
x Roudnice nad Labem	0	10				52	
x Hrobce	0	4				56	
x Bohušovice nad Ohřív.	0	6				21 02	
x Lovosice jih	0	4				06	
x Lovosice	0	1				07	
x Prackovice nad Labem	0	7				14	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10				24	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2				26	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3				29	
x Povrly	0	6				35	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	13	21 48			0 51	
Úhrnem ...		128	+		14	= 2 h 22 min	

Pn 48360 pp**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Děčín hl.n.nákl.n. - DB**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				0 01	30/23
Chvatěruby	⊖	5			06	60/32
x Kralupy nad Vltavou	⊖	4	0 10	64	1 14	90/52
x Nelahozeves	⊖	8			22	
x Vraňany	⊖	7			29	
x Dolní Beřkovice	⊖	7			36	
x Hněvice	⊖	7			43	
x Hněvice seř.n.	⊖	1			44	
x Roudnice nad Labem	⊖	6			50	
x Hrobce	⊖	4			54	
x Bohušovice nad Ohří	⊖	6			2 00	
x Lovosice jih	⊖	4			04	
x Lovosice	⊖	1			05	
x Prackovice nad Labem	⊖	7			12	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	⊖	10			22	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	⊖	2			24	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	⊖	3			27	
x Povrly	⊖	6			33	
x Děčín hl.n.nákl.n.	⊖	13	2 46		7 04	
Úhrnem ...		101	+	64	= 2 h 45 min	

Rn 48363 pp

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		7 25		9 07	100/66
x Povrly	0	15			22	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			28	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			30	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			32	
x Prackovice nad Labem.....	0	10			42	
x Lovosice	0	7			49	95/60
Lovosice jih	0	3	9 52			
Úhrnem ...		45	+	0	= 45 min	

Pn 48366 pp

Beroun seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Praha-Vršovice ček.kol. - Praha-Holešovice zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P		19 40		20 25	70/56
x Praha-Malešice	0	5			30	
x Praha-Libeň	0	6	20 36	6	42	75/56
x Praha-Holešovice	0	8	50	14	21 04	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	2			06	
x Praha-Bubeneč	0	4			10	90/52
x Roztoky u Prahy	0	6			16	
x Libčice nad Vltavou	0	9			25	
x Kralupy nad Vltavou	0	6			31	
x Nelahozeves	0	5			36	
x Vraňany	0	7			43	
x Dolní Beřkovice	0	7			50	
x Hněvice	0	8			58	
x Hněvice seř.n.	0	1			59	
x Roudnice nad Labem	0	7			22 06	
x Hrobce	0	4			10	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			17	
x Lovosice jih	0	5			22	
x Lovosice	0	1			23	
x Prackovice nad Labem	0	9			32	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			43	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			45	
Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			48	
x Povrly	0	7			55	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	23 09		3 51	
Úhrnem ...		144	+	20	= 2 h 44 min	

Rn 48368 pp**Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				8 58	95/60
x Lovosice	0	3			9 01	
x Prackovice nad Labem.....	0	10			11	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			20	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			22	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			25	
x Povrly	0	7	9 32	5	37	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	17	9 54		12 24	
Úhrnem ...		51	+	5	= 56 min	

Rušící Vn 49358

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0		4 20		6 48	80/34
x Nelahozeves.....	0	7			55	
x Vraňany	0	7	7 02	12	7 14	
x Dolní Beřkovice	0	9			23	
x Hněvice	0	8			31	
x Hněvice seř.n.	0	1			32	
x Roudnice nad Labem	0	7			39	
x Hrobce.....	0	5	44	5	49	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			57	
x Lovosice jih.....	0	5			8 02	
x Lovosice	0	1			03	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			11	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			21	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			23	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			26	
x Povrly	0	5			31	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	8 45		10 04	
Úhrnem ...		100	+	17	= 1 h 57 min	

Pn 49359

DB - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Kralupy nad Vltavou** - Středokluky

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		17 00		18 20	80/34
x Povrly	0	15			35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			42	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			47	
x Prackovice nad Labem.....	0	10			57	
x Lovosice	0	7			19 04	
x Lovosice jih	0	1			05	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			09	
x Hrobce.....	0	7			16	
x Roudnice nad Labem	0	4			20	
x Hněvice seř.n.	0	7			27	
x Hněvice	0	1			28	
x Dolní Beřkovice	0	8			36	
x Vraňany	0	9	19 45	8	53	
x Nelahozeves	0	10			20 03	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	20 11		20 40	
Úhrnem ...		103	+	8	= 1 h 51 min	

Rn 49501Most nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n.** - Praha-Libeň - ÖBB

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		0 11		0 16	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			23	100/60*
x Prackovice nad Labem	0	11			34	
x Lovosice	0	8			42	
x Lovosice jih	0	2			44	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			49	
x Hrobce	0	7			56	
x Roudnice nad Labem	0	4			1 00	
x Hněvice seř.n.	0	7			07	
x Hněvice	0	1			08	
x Dolní Beřkovice	0	8			16	
x Vraňany	0	8			24	
x Nelahozeves	0	7			31	
x Kralupy nad Vltavou	0 S	5			36	
x Libčice nad Vltavou	0	5			41	
x Roztoky u Prahy	0	9			50	
x Praha-Bubeneč	0	6			56	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			57 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			59	
x Praha-Libeň	0	5	2 04		2 34	
Úhrnem ...	108		+	0	= 1 h 48 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 49502

ÖBB - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		23 26		0 02	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			09	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			09 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			12	100/60*
x Rostoky u Prahy	0	5			17	
x Libčice nad Vltavou	0	8			25	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			30	
x Nelahozeves	0	4			34	
x Vraňany	0	6			40	
x Dolní Beřkovice	0	7			47	
x Hněvice	0	7			54	
x Hněvice seř.n.	0	2	0 56	3	59	
x Roudnice nad Labem	0	7			1 06	
x Hrobce	0	4			10	
x Bohušovice nad Ohří	0	6			16	
x Lovosice jih	0	4			20	
x Lovosice	0	1			21	
x Prackovice nad Labem	0	7			28	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			38	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			41	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	1 43		1 55	
Úhrnem ...		98	+	3	= 1 h 41 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Rn 50560Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		16 00		17 00	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			07	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			07 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			10	90/45
x Roztoky u Prahy	0	5			15	
x Libčice nad Vltavou	0	9			24	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	17 31		18 47	
Úhrnem ...		31	+	0	= 31 min	

Rn 50562Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		4 14		5 05	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			12	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			12 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			15	90/45
x Roztoky u Prahy	0	5			20	
x Libčice nad Vltavou	0	8			28	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	5 35		6 00	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

Nex 50600

Důl Paskov - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		4 31		4 53	75/56
x Praha-Holešovice	0	7			5 00	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			00 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			03	90/52
x Roztoky u Prahy	0	5			08	
x Libčice nad Vltavou	0	8			16	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	5 24	72	6 36	
x Nelahozeves	0	9			45	
x Vraňany	0	7			52	
x Dolní Beřkovice	0	7			59	
x Hněvice	0	8			7 07	
x Hněvice seř.n.	0	3	7 10	6	16	
x Roudnice nad Labem	0	9			25	
x Hrobce	0	4			29	
x Bohušovice nad Ohří	0	6			35	
x Lovosice jih	0	9	7 44			
Úhrnem ...		93	+	78	= 2 h 51 min	

Nex 52600

Otrokovice - Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vnější n.	0		5 42		7 42	40/11
Ústí nad Labem západ	0	2			44	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			47	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			51	
x Povrly	0	5			56	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	8 08			
Úhrnem ...		26	+	0	= 26 min	

Rn 52620Ždírec nad Doubravou - **Praha-Libeň - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		0 25		1 45	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			52	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			55	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			2 00	
x Libčice nad Vltavou	0	8			08	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			13	
x Nelahozeves.....	0	4			17	
x Vraňany	0	6			23	
x Dolní Beřkovice	0	7			30	
x Hněvice	0	8			38	
Hněvice seř.n.	0	3	2 41			
Úhrnem ...		56	+	0	= 56 min	

Rn 52622 ppŽdírec nad Doubravou - **Praha-Libeň - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		15 00		16 25	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			32	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			32 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			35	90/46
x Roztoky u Prahy	0	6	16 41	8	49	
x Libčice nad Vltavou	0	10			59	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			17 04	
x Nelahozeves.....	0	4			08	
x Vraňany	0	6			14	
x Dolní Beřkovice	0	7			21	
x Hněvice	0	8			29	
Hněvice seř.n.	0	3	17 32			
Úhrnem ...		59	+	8	= 1 h 07 min	

Nex 52700

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		0 30		2 50	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			57	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			57⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			3 00	90/46
x Rostoky u Prahy	0	5			05	
x Libčice nad Vltavou	0	8			13	
x Kralupy nad Vltavou	0	6			19	
x Nelahozeves	0	5			24	
x Vraňany	0	6			30	
x Dolní Beřkovice	0	7			37	
x Hněvice	0	7			44	
x Hněvice seř.n.	0	1			45	
x Roudnice nad Labem	0	6			51	
x Hrobce	0	4			55	
x Bohušovice nad Ohřím	0	6			4 01	
x Lovosice jih	0	8	4 09	40	49	
x Lovosice	0	3			52	
x Prackovice nad Labem	0	8			5 00	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			11	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			14	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	5 16		6 30	
Úhrnem ...		106	+	40	= 2 h 26 min	

Nex 55003Středokluky - **Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň** - Důl Paskov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S		18 16		20 01	90/45
x Libčice nad Vltavou	0	8			09	
x Roztoky u Prahy	0	8			17	
x Praha-Bubeneč	0	5			22	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			23 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			25	
x Praha-Libeň	0	5	20 30		23 30	
Úhrnem ...		29	+	0	= 29 min	

Vn 55371 ppStředokluky - **Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň** - Kostelec u Heřmanova Městce

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S		0 17		1 47	100/59*
x Libčice nad Vltavou	0	7			54	
x Roztoky u Prahy	0	8			2 02	
x Praha-Bubeneč	0	5			07	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			08 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			10	
x Praha-Libeň	0	5	2 15		2 18	
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/45

Nex 56001

Lovosice jih - Praha-Libeň - Důl Paskov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih	0				16 03	90/52
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			10	
x Hrobce.....	0	6			16	
x Roudnice nad Labem	0	4			20	
x Hněvice seř.n.	0	6			26	
x Hněvice	0	1			27	
x Dolní Beřkovice	0	7			34	
x Vraňany	0	7			41	
x Nelahozeves	0	6			47	
x Kralupy nad Vltavou	0S	8	16 55	6	17 01	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			09	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			17	
x Praha-Bubeneč	0	5			22	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			23⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			25	
x Praha-Libeň	0	5	17 30		20 31	
Úhrnem ...		81	+	6	= 1 h 27 min	

Vn 56081 pp

Lovosice jih - Praha-Libeň - Opava východ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih.....	0				20 51	100/60
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			58	
x Hrobce.....	0	6			21 04	
x Roudnice nad Labem.....	0	3			07	
x Hněvice seř.n.	0	6			13	
x Hněvice	0	1			14	
x Dolní Beřkovice	0	6			20	
x Vraňany	0	6			26	
x Nelahozeves.....	0	6			32	
x Kralupy nad Vltavou.....	0S	5			37	
x Libčice nad Vltavou	0	5			42	
x Roztoky u Prahy	0	7			49	
x Praha-Bubeneč	0	5			54	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2⁵			56⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			58	
x Praha-Libeň.....	0	5	22 03		22 18	
Úhrnem ...		72	+	0	= 1 h 12 min	

Rn 56221**Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou**

Lok. ř. 122, 123, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				20 04	115/86*
x Hněvice	0	3			07	
x Dolní Beřkovice	0	7			14	
x Vraňany	0	7			21	
x Nelahozeves	0	6			27	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			32	
x Libčice nad Vltavou	0	4			36	
x Roztoky u Prahy	0	9			45	
x Praha-Bubeneč	0	6			51	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			52⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			54	
x Praha-Libeň	0	5	20 59		21 22	
Úhrnem ...		55	+	0	= 55 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Rn 56223**Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou**

Lok. ř. 122, 123, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				6 51	115/86*
x Hněvice	0	3			54	
x Dolní Beřkovice	0	7			7 01	
x Vraňany	0	7			08	
x Nelahozeves	0	6			14	
x Kralupy nad Vltavou	0S	6			20	
x Libčice nad Vltavou	0	5			25	
x Roztoky u Prahy	0	9	7 34	2	36	
x Praha-Bubeneč	0	6			42	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			43⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			45	
x Praha-Libeň	0	5	7 50		8 03	
Úhrnem ...		57	+	2	= 59 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56371 pp

Lovosice jih - Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih	0				7 03	100/69
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			10	
x Hrobce.....	0	6			16	
x Roudnice nad Labem	0	3			19	
x Hněvice seř.n.	0	6			25	
x Hněvice	0	1			26	
x Dolní Beřkovice	0	6			32	
x Vraňany	0	6			38	
x Nelahozeves	0	6			44	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			49	
x Libčice nad Vltavou.....	0	7	7 56	8	8 04	
x Roztoky u Prahy.....	0	10			14	80/61
x Praha-Bubeneč	0	5			19	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			20⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			22	
x Praha-Libeň	0	5	8 27		8 51	
Úhrnem ...		76	+	8	= 1 h 24 min	

Vn 56461

Řetenice - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Libuň

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0				20 39	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			43	
x Povrly	0	5			48	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	21 00		21 16	
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Vn 56465

Řetenice - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0				9 18	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			22	
x Povrly	0	5			27	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	9 39		9 56	
Úhrnem ...	21		+	0	= 21 min	

Vn 56585 pp

Kadaň-Prunéřov - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Nučice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		1 49		2 08	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			15	100/60
x Prackovice nad Labem	0	9			24	
x Lovosice	0	7			31	
x Lovosice jih	0	1			32	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			36	
x Hrobce	0	5			41	
x Roudnice nad Labem	0	3			44	
x Hněvice seř.n.	0	6			50	
x Hněvice	0	1			51	
x Dolní Beřkovice	0	6			57	
x Vraňany	0	6			3 03	
x Nelahozeves	0	6			09	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	3 16		3 50	
Úhrnem ...	68		+	0	= 1 h 08 min	

Vn 56660**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					11 58	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			12 10	
Hněvice	0	3	12 13	3	16	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			19	
x Roudnice nad Labem	0	6			25	
x Hrobce.....	0	4			29	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	6			35	
x Lovosice jih	0	4			39	
x Lovosice	0	1			40	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			47	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			56	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			59	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	13 01		13 05	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56662**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					5 24	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			36	
Hněvice	0	3	5 39	3	42	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			45	
x Roudnice nad Labem	0	6			51	
x Hrobce.....	0	4			55	
x Bohušovice nad Ohřf.....	0	6			6 01	
x Lovosice jih.....	0	4			05	
x Lovosice	0	1			06	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			22	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			25	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	6 27		6 45	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56664 pp

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 29	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			41	
Hněvice	0	3	16 44	3	47	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			50	
x Roudnice nad Labem	0	6			56	
x Hrobce.....	0	4			17 00	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			06	
x Lovosice jih	0	4			10	
x Lovosice	0	1			11	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			18	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			27	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			30	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	17 32		17 35	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 5666 pp**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					1 48	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			2 00	
Hněvice	0	3	2 03	3	06	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			09	
x Roudnice nad Labem	0	6			15	
x Hrobce.....	0	4			19	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			25	
x Lovosice jih.....	0	4			29	
x Lovosice	0	1			30	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			37	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			46	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			49	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	2 51		2 55	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 5668 pp

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					17 22	40/19
Hněvice čekací kolej	0	13	17 35	4	39	
Hněvice	0	4	43	3	46	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			49	
x Roudnice nad Labem	0	6			55	
x Hrobce.....	0	4			59	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			18 05	
x Lovosice jih	0	4			09	
x Lovosice	0	1			10	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			17	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			26	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			29	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	18 31		18 45	
Úhrnem ...		62	+	7	= 1 h 09 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56670**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					9 58	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			10 10	
Hněvice	0	3	10 13	3	16	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			19	
x Roudnice nad Labem	0	6			25	
x Hrobce.....	0	4			29	
x Bohušovice nad Ohřf.....	0	6			35	
x Lovosice jih.....	0	4			39	
x Lovosice	0	1			40	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			47	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			56	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			59	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	11 01		11 05	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56672**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					11 12	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			24	
Hněvice	0	3	11 27	3	30	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	4	34	9	43	
x Roudnice nad Labem	0	8			51	
x Hrobce.....	0	4			55	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			12 01	
x Lovosice jih	0	4			05	
x Lovosice	0	1			06	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			22	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			25	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	12 27		12 55	
Úhrnem ...		63	+	12	= 1 h 15 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56674**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					22 12	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			24	
Hněvice	0	3	22 27	3	30	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			33	
x Roudnice nad Labem	0	6			39	
x Hrobce.....	0	4			43	
x Bohušovice nad Ohřf.....	0	6			49	
x Lovosice jih.....	0	4			53	
x Lovosice	0	1			54	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			23 01	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			10	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			13	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	23 15		23 20	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56676**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 25	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			37	
Hněvice	0	3	19 40	3	43	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			46	
x Roudnice nad Labem	0	6			52	
x Hrobce.....	0	4			56	
x Bohušovice nad Ohřím.....	0	6			20 02	
x Lovosice jih	0	4			06	
x Lovosice	0	1			07	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			14	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			23	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			26	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	20 28		20 40	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56678**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					2 25	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			37	
Hněvice	0	3	2 40	3	43	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			46	
x Roudnice nad Labem	0	6			52	
x Hrobce.....	0	4			56	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			3 02	
x Lovosice jih.....	0	4			06	
x Lovosice	0	1			07	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			14	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			23	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			26	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	3 28		3 40	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56680**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					17 58	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			18 10	
Hněvice	0	3	18 13	3	16	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			19	
x Roudnice nad Labem	0	6			25	
x Hrobce.....	0	4			29	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	7	36	7	43	
x Lovosice jih	0	5			48	
x Lovosice	0	1			49	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			57	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			19 08	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			11	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	19 13		19 20	
Úhrnem ...		65	+	10	= 1 h 15 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56682**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 08	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0	12			20	
Hněvice	0	3	3 23	3	26	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			29	
x Roudnice nad Labem	0	6			35	
x Hrobce.....	0	4			39	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			45	
x Lovosice jih.....	0	4			49	
x Lovosice	0	1			50	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			57	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			4 06	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			09	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	4 11		4 15	
Úhrnem ...		60	+	3	= 1 h 03 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56690**Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 7**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.	0				3 33	100/69*
x Roudnice nad Labem	0	9			42	
x Hrobce.....	0	4			46	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			52	
x Lovosice jih.....	0	4			56	
x Lovosice	0	1			57	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			4 04	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			14	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			17	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	4 19		4 25	
Úhrnem ...		46	+	0	= 46 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/52**

Rušící Rn 56720

Hněvice seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Planá u Mariánských Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				6 51	115/86
x Hněvice	0	3			54	
x Dolní Beřkovice	0	7			7 01	
x Vraňany	0	7			08	
x Nelahozeves	0	6			14	
x Kralupy nad Vltavou	0S	6			20	
x Libčice nad Vltavou	0	5			25	
x Roztoky u Prahy	0	9	7 34	2	36	
x Praha-Bubeneč	0	6			42	80/64
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			43⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			45	
x Praha-Libeň	0	5	50	25	8 15	
x Praha-Malešice	0	7			22	
x Praha-Vršovice ček.kol.	P	6			8 28	
Úhrnem ...		70	+	27	= 1 h 37 min	

Rn 56722**Hněvice seř.n. - Praha-Vršovice čk.kol. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				18 44	115/86
x Hněvice	0	3			47	
x Dolní Beřkovice	0	6			53	
x Vraňany	0	5			58	
x Nelahozeves	0	4			19 02	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			07	
x Libčice nad Vltavou	0	4			11	
x Roztoky u Prahy	0	7			18	
x Praha-Bubeneč	0	5			23	80/64
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			24⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			26	
x Praha-Libeň	0	5			31	
x Praha-Malešice	0	5	19 36	3	39	
x Praha-Vršovice čk.kol.	P	7			19 46	
Úhrnem ...		59	+	3	= 1 h 02 min	

Rn 56726**Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				13 04	115/86
x Roudnice nad Labem	0	7			11	
x Hrobce.....	0	3			14	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6	13 20	17	37	
x Lovosice jih	0	5			42	
x Lovosice	0	1			43	
x Prackovice nad Labem.....	0	6			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			14 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	14 03		14 10	
Úhrnem ...		42	+	17	= 59 min	

Rn 56728**Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.	0				18 45	115/86
x Roudnice nad Labem	0	7			52	
x Hrobce	0	3			55	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			19 00	
x Lovosice jih	0	3			03	
x Lovosice	0	1			04	
x Prackovice nad Labem	0	6			10	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			19	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			22	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	19 24		19 29	
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Nex 57201

Cheb - Ústí nad Labem západ - Praha-Libeň - Brno dolní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ	0		17 14		18 23	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	5			28	90/46
x Prackovice nad Labem	0	10			38	
x Lovosice	0	9			47	
x Lovosice jih	0	3	18 50	50	19 40	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			47	
x Hrobce	0	5			52	
x Roudnice nad Labem	0	4			56	
x Hněvice seř.n.	0	9	20 05	46	20 51	
x Hněvice	0	3			54	
x Dolní Beřkovice	0	8			21 02	
x Vraňany	0	7			09	
x Nelahozeves	0	6			15	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			20	
x Libčice nad Vltavou	0	6			26	
x Roztoky u Prahy	0	8			34	
x Praha-Bubeneč	0	5			39	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			42	
x Praha-Libeň	0	5	21 47		1 00	
Úhrnem ...		108	+	96	= 3 h 24 min	

Vn 57571

Sokolov seř.n. - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		21 47		21 59	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	5			22 04	100/69*
x Prackovice nad Labem	0	10			14	
x Lovosice	0	9			23	
x Lovosice jih	0	3	22 26	15	41	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			48	
x Hrobce	0	7			55	
x Roudnice nad Labem	0	4			59	
x Hněvice seř.n.	0	7			23 06	
x Hněvice	0	1			07	
x Dolní Beřkovice	0	7			14	
x Vraňany	0	7			21	
x Nelahozeves	0	6			27	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			32	
x Libčice nad Vltavou	0	5			37	
x Roztoky u Prahy	0	8			45	
x Praha-Bubeneč	0	4			49	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			50 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			52	
x Praha-Libeň	0	5	23 57	3	0 00	
x Praha-Malešice	0	7			07	75/65
x Praha-Vršovice ček.kol.	P	6	0 13		0 24	
Úhrnem ...		116	+	18	= 2 h 14 min	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/52

Rn 57621Planá u Maiánských Lázní - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				11 13	75/56
x Praha-Malešice	0	6	11 19	4	23	
x Praha-Libeň	0	6			29	80/58
x Praha-Holešovice	0	5			34	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			34⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			37	90/46
x Roztoky u Prahy	0	7	44	6	50	
x Libčice nad Vltavou	0	9			59	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			12 04	
x Nelahozeves	0	4			08	
x Vraňany	0	6			14	
x Dolní Beřkovice	0	7			21	
x Hněvice	0	8			29	
Hněvice seř.n.	0	2	12 31			
Úhrnem ...		68	+	10	= 1 h 18 min	

Rn 57623

Planá u Maiánských Lázní - Praha-Vršovice ček.kol. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				2 17	75/56
x Praha-Malešice	0	6	2 23	19	42	
x Praha-Libeň	0	7	49	6	55	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			3 02	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			02 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			05	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			10	
x Libčice nad Vltavou	0	8			18	
x Kralupy nad Vltavou	0	6			24	
x Nelahozeves	0	5			29	
x Vraňany	0	6			35	
x Dolní Beřkovice	0	7			42	
x Hněvice	0	8			50	
Hněvice seř.n.	0	3	3 53			
Úhrnem ...		71	+	25	= 1 h 36 min	

Rn 57627

Planá u Mariánských Lázní - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		11 14		11 24	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			31	90/46
x Prackovice nad Labem	0	9			40	
x Lovosice	0	7			47	
x Lovosice jih	0	1			48	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			52	
x Hrobce	0	6			58	
x Roudnice nad Labem	0	4			12 02	
x Hněvice seř.n.	0	9	12 11			
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Rn 57629

Planá u Mariánských Lázní - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		3 04		3 12	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			19	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	9			28	
x Lovosice.....	0	7			35	
x Lovosice jih	0	1			36	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	4			40	
x Hrobce.....	0	6			46	
x Roudnice nad Labem	0	4			50	
x Hněvice seř.n.....	0	9	3 59			
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Vn 59070

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 00	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			12	
Hněvice	0	3	4 15	3	18	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			21	
x Roudnice nad Labem	0	6			27	
x Hrobce.....	0	3			30	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			35	
x Lovosice jih	0	4			39	
x Lovosice	0	1			40	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			47	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			56	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			59	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	5 01		5 05	
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Vn 59072

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě						15 58	40/19
Hněvice čekací kolej.....	0		12			16 10	
Hněvice	0		3	16 13	3	16	100/60*
x Hněvice seř.n.	0		3			19	
x Roudnice nad Labem	0		6			25	
x Hrobce.....	0		3			28	
x Bohušovice nad Ohří.....	0		5			33	
x Lovosice jih.....	0		4			37	
x Lovosice	0		1			38	
x Prackovice nad Labem.....	0		7			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0		9			54	40/16
x Ústí nad Labem západ	0		3			57	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0		2	16 59		17 03	
Úhrnem ...			58	+	3	= 1 h 01 min	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Vn 59074**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					20 55	40/19
Hněvice čekací kolej	0	12			21 07	
Hněvice	0	3	21 10	3	13	100/60*
x Hněvice seř.n.	0	3			16	
x Roudnice nad Labem	0	6			22	
x Hrobce.....	0	3			25	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			30	
x Lovosice jih	0	4			34	
x Lovosice	0	1			35	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			42	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			51	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			54	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	21 56		22 00	
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53****Vn 59500****Lovosice jih - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1**

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih	0				1 26	70/30*
x Lovosice	0	3			29	
x Prackovice nad Labem.....	0	11			40	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	12			52	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			55	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	1 57		2 04	
Úhrnem ...		31	+	0	= 31 min	

* pro lok. ř. 741 platí **90/57**, pro lok. ř. 753.7 platí **100/78**

Rn 59502 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0				7 36	90/46*
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5	7 41	13	54	
x Povrly	0	11			8 05	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	15	8 20			
Úhrnem ...		31	+	13	= 44 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60****Rn 59503 pp**

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				2 58	90/45*
x Povrly	0	17			3 15	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			23	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	3			3 26	
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/59****Rn 59504 pp**

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0				16 25	90/46*
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5			30	
x Povrly	0	8			38	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	15	16 53			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Rn 59505 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				11 36	90/45*
x Povrly	0	17			53	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			12 01	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	3			12 04	
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/59****Rn 59506 pp**

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0				23 57	90/46*
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5			0 02	
x Povrly	0	8			10	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	14	0 24			
Úhrnem ...		27	+	0	= 27 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60****Rn 59507 pp**

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				20 53	90/45*
x Povrly	0	17			21 10	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			18	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	3			21 21	
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/59**

Rn 59508 pp

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				5 46	30/22
Chvatěruby	0	5			51	60/30
x Kralupy nad Vltavou	0	4	5 55	14	6 09	90/46*
x Nelahozeves	0	9			18	
x Vraňany	0	8			26	
x Dolní Beřkovice	0	8			34	
x Hněvice	0	8			42	
x Hněvice seř.n.	0	1			43	
x Roudnice nad Labem	0	8			51	
x Hrobce	0	5			56	
x Bohušovice nad Ohří	0	8			7 04	
x Lovosice jih	0	5			09	
x Lovosice	0	1			10	
x Prackovice nad Labem	0	8			18	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			29	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			31	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4	7 35	54	8 29	
x Povrly	0	10			39	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	15	8 54			
Úhrnem ...		120	+	68	= 3 h 08 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí 100/60

Rn 59509 pp

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				12 52	90/46*
x Povrly	0	17			13 09	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			17	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			19	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			21	
x Prackovice nad Labem.....	0	12			33	
x Lovosice	0	10			43	
x Lovosice jih	0	2			45	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6	13 51	61	14 52	
x Hrobce.....	0	11			15 03	
x Roudnice nad Labem	0	5			08	
x Hněvice seř.n.	0	8			16	
x Hněvice	0	1			17	
x Dolní Beřkovice	0	9			26	
x Vraňany	0	10			36	
x Nelahozeves	0	8			44	
x Kralupy nad Vltavou	0	9	15 53	34	16 27	60/24
Chvatěruby.....	0	5			32	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	16 37			
Úhrnem ...		130	+	95	= 3 h 45 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Nex 59518 pp**Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				2 21	100/60
x Nelahozeves.....	0	8			29	
x Vraňany	0	7			36	
x Dolní Beřkovice	0	6			42	
x Hněvice	0	7			49	
x Hněvice seř.n.	0	1			50	
x Roudnice nad Labem	0	6			56	
x Hrobce.....	0	4			3 00	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			06	
x Lovosice jih.....	0	4			10	
x Lovosice	0	1			11	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			18	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			28	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			31	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	3 33		4 20	
Úhrnem ...		72	+	0	= 1 h 12 min	

Nex 59519 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 09		20 19	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			26	100/60
x Prackovice nad Labem.....	0	11			37	
x Lovosice.....	0	7			44	
x Lovosice jih	0	1			45	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			49	
x Hrobce.....	0	7			56	
x Roudnice nad Labem	0	4			21 00	
x Hněvice seř.n.	0	7			07	
x Hněvice	0	1			08	
x Dolní Beřkovice	0	7			15	
x Vraňany	0	7			22	
x Nelahozeves	0	6			28	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	8	21 36			
Úhrnem ...		77	+	0	= 1 h 17 min	

Rn 59520 ppLichkov - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		15 41		15 57	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			16 04	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			04 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			07	90/46*
x Roztoky u Prahy	0	6			13	
x Libčice nad Vltavou	0	9			22	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	16 29	5	34	
x Nelahozeves.....	0	8			42	
x Vraňany	0	8			50	
x Dolní Beřkovice	0	7			57	
x Hněvice	0	8			17 05	
x Hněvice seř.n.	0	1			06	
x Roudnice nad Labem	0	8	17 14	13	27	
x Hrobce.....	0	7			34	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			42	
x Lovosice jih.....	0	5			47	
x Lovosice	0	1			48	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			57	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			18 08	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			11	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	18 13		18 25	
Úhrnem ...		118	+	18	= 2 h 16 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí 100/60

Rn 59521 ppMost nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Lichkov**

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		0 49		0 52	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			59	90/46*
x Prackovice nad Labem.....	0	13			1 12	
x Lovosice	0	9			21	
x Lovosice jih	0	2			23	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			28	
x Hrobce.....	0	8			36	
x Roudnice nad Labem	0	5			41	
x Hněvice seř.n.	0	8			49	
x Hněvice	0	1			50	
x Dolní Beřkovice	0	10	2 00	6	2 06	
x Vraňany	0	13			19	
x Nelahozeves	0	8			27	
x Kralupy nad Vltavou	0S	8			35	
x Libčice nad Vltavou.....	0	6			41	
x Roztoky u Prahy.....	0	11	52	7	59	
x Praha-Bubeneč	0	10			3 09	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			10⁵	
x Praha-Holešovice	0	2			12⁵	
x Praha-Libeň	0	7⁵	3 20		3 29	
Úhrnem ...		135	+	13	= 2 h 28 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Rn 59522 ppPřerov přednádraží - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0				23 55	80/58
x Praha-Holešovice	0	7	0 02	11	0 13	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			14⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			17	90/46*
x Roztoky u Prahy	0	5			22	
x Libčice nad Vltavou	0	8			30	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			35	
x Nelahozeves.....	0	4			39	
x Vraňany	0	7			46	
x Dolní Beřkovice	0	8			54	
x Hněvice	0	8			1 02	
x Hněvice seř.n.	0	1			03	
x Roudnice nad Labem	0	7			10	
x Hrobce.....	0	4			14	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			20	
x Lovosice jih.....	0	4			24	
x Lovosice	0	1			25	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			32	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			42	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			45	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	1 47		2 15	
Úhrnem ...		101	+	11	= 1 h 52 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Rn 59523 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Přerov přednádraží

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		19 49		20 12	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			19	90/46*
x Prackovice nad Labem.....	0	11			30	
x Lovosice.....	0	6			36	
x Lovosice jih	0	1			37	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			42	
x Hrobce.....	0	7			49	
x Roudnice nad Labem	0	4			53	
x Hněvice seř.n.	0	6			59	
x Hněvice	0	1			21 00	
x Dolní Beřkovice	0	7			07	
x Vraňany	0	7			14	
x Nelahozeves	0	8	21 22	23	45	
x Kralupy nad Vltavou.....	0S	8			53	
x Libčice nad Vltavou.....	0	5			58	
x Roztoky u Prahy.....	0	9			22 07	
x Praha-Bubeneč	0	5			12	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			13 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			15	
x Praha-Libeň	0	7	22 22		22 37	
Úhrnem ...		107	+	23	= 2 h 10 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí 100/60

Rn 59526 ppPardubice hl.n. - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0				5 36	80/58
x Praha-Holešovice	0	8	5 44	5	49	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2			51	90/45*
x Praha-Bubeneč	0	3			54	
x Roztoky u Prahy	0	7			6 01	
x Libčice nad Vltavou	0	10			11	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	6 18	38	56	60/24
Chvatěruby	0	5			7 01	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	7 06			
Úhrnem ...		47	+	43	= 1 h 30 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/59****Rušící Rn 59527 pp**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Praha-Libeň** - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				20 27	30/22
Chvatěruby	0	5			32	60/30
x Kralupy nad Vltavou	0S	4	20 36	73	21 49	90/45*
x Libčice nad Vltavou	0	9			58	
x Roztoky u Prahy	0	9			22 07	
x Praha-Bubeneč	0	5			12	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			13⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			15	
x Praha-Libeň	0	7	22 22		22 37	
Úhrnem ...		42	+	73	= 1 h 55 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/59**

Rn 59550 pp

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
 Lovosice jih	0				0 00	90/46*
^x Lovosice	0	3			03	
^x Prackovice nad Labem	0	11			14	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	12			26	
 Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			28	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			31	
^x Povrly	0	7			38	
^x Děčín hl.n.nákl.n.	0	15	0 53			
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60****Rn 59551 pp**

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Děčín hl.n.nákl.n.	0				3 03	90/46*
^x Povrly	0	17			20	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8			28	
 Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			30	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			32	
^x Prackovice nad Labem	0	13	3 45	13	58	
^x Lovosice	0	13			4 11	
 Lovosice jih	0	3	4 14			
Úhrnem ...		58	+	13	= 1 h 11 min	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Vn 59610Kladno-Dubí - **Kralupy nad Vltavou** - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S		20 31		20 47	70/50
x Libčice nad Vltavou	0	7			54	
x Roztoky u Prahy	0	10	21 04	7	21 11	
x Praha-Bubeneč	0	8			19	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1 ⁵			20 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			22	
x Praha-Libeň	0	8	30	3	33	
x Praha-Malešice	0	6			39	65/51
x Praha-Vršovice ček.kol.	P	7	21 46		22 17	
Úhrnem ...		49	+	10	= 59 min	

Rn 59640Ostrava hl.n. - **Praha-Libeň** - **Kralupy nad Vltavou** - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		5 03		5 27	70/53
x Praha-Holešovice	0	7			34	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			34 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			37	90/55
x Roztoky u Prahy	0	5			42	
x Libčice nad Vltavou	0	9			51	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	5 58		7 07	
Úhrnem ...		31	+	0	= 31 min	

Vn 59641

Kladno-Dubí - **Kralupy nad Vltavou** - Praha-Libeň - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S		12 45		13 00	100/76
x Libčice nad Vltavou.....	0	7			07	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			15	
x Praha-Bubeneč.....	0	5			20	80/72
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			21⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			23	
x Praha-Libeň	0	6	13 29		14 15	
Úhrnem ...		29	+	0	= 29 min	

Vn 59658

Kladno-Dubí - **Kralupy nad Vltavou** - Lovosice - Cementárna Čížkovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0		13 48		14 09	70/30
x Nelahozeves.....	0	8			17	
x Vraňany	0	8			25	
x Dolní Beřkovice.....	0	8			33	
x Hněvice.....	0	9			42	
x Hněvice seř.n.....	0	2			44	
x Roudnice nad Labem	0	7			51	
x Hrobce.....	0	5			56	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			15 04	
x Lovosice jih.....	0	7			11	
Lovosice	0	3	15 14		15 17	
Úhrnem ...		65	+	0	= 1 h 05 min	

Vn 59662 pp

Všetaty - Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0		12 56		13 03	100/78
x Nelahozeves.....	0	6			09	
x Vraňany	0	6			15	
x Dolní Beřkovice	0	6			21	
x Hněvice	0	6			27	
x Hněvice seř.n.	0	1			28	
x Roudnice nad Labem	0	6			34	
x Hrobce.....	0	4			38	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			43	
x Lovosice jih.....	0	4			47	
x Lovosice	0	1			48	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			55	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			14 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			09	
x Povrly	0	7	14 16	17	33	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	13	14 46			
Úhrnem ...		86	+	17	= 1 h 43 min	

Rn 59663 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Kralupy nad Vltavou - Všetaty

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				10 59	85/49
x Povrly	0	14			11 13	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			19	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	2			21	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	2			23	
x Prackovice nad Labem.....	0	10			33	
x Lovosice.....	0	7			40	
x Lovosice jih	0	1			41	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			45	
x Hrobce.....	0	6			51	
x Roudnice nad Labem	0	4			55	
x Hněvice seř.n.	0	7			12 02	
x Hněvice	0	1			03	
x Dolní Beřkovice	0	7			10	
x Vraňany	0	7			17	
x Nelahozeves	0	8	12 25	9	34	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	12	12 46		12 57	
Úhrnem ...		98	+	9	= 1 h 47 min	

Vn 59666 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0				14 05	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			08	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	14 10			
Úhrnem ...		5	+	0	= 05 min	

Rn 59667 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0				11 17	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	6	11 23			

Rn 59671

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		8 34		8 48	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			55	90/57
x Prackovice nad Labem	0	11			9 06	
x Lovosice	0	9			15	
x Lovosice jih	0	1			16	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			20	
x Hrobce	0	6			26	
x Roudnice nad Labem	0	4			30	
x Hněvice seř.n.	0	7			37	
x Hněvice	0	2	9 39	9	48	
x Dolní Beřkovice	0	12			10 00	
x Vraňany	0	7			07	
x Nelahozeves	0	6			13	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	10 21		10 48	
Úhrnem ...		84	+	9	= 1 h 33 min	

Rn 59673

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 39		20 43	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			50	90/57
x Prackovice nad Labem.....	0	11			21 01	
x Lovosice.....	0	7			08	
x Lovosice jih	0	1			09	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			13	
x Hrobce.....	0	6			19	
x Roudnice nad Labem	0	4			23	
x Hněvice seř.n.	0	6			29	
x Hněvice	0	1			30	
x Dolní Beřkovice	0	7			37	
x Vraňany	0	8			45	
x Nelahozeves	0	8			53	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	8	22 01		22 38	
Úhrnem ...		78	+	0	= 1 h 18 min	

Vn 59676 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				2 48	100/78
x Nelahozeves.....	0	7			55	
x Vraňany	0	6			3 01	
x Dolní Beřkovice	0	6			07	
x Hněvice	0	6			13	
x Hněvice seř.n.	0	1			14	
x Roudnice nad Labem	0	5			19	
x Hrobce.....	0	3			22	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			27	
x Lovosice jih.....	0	4			31	
x Lovosice	0	1			32	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			39	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			48	
x Ústí nad Labem západ	0	3			51	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	3 53			
Úhrnem ...		65	+	0	= 1 h 05 min	

Vn 59678 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				15 36	100/78
x Nelahozeves	0	7			43	
x Vraňany	0	6			49	
x Dolní Beřkovice	0	6			55	
x Hněvice	0	6			16 01	
x Hněvice seř.n.	0	1			02	
x Roudnice nad Labem	0	7			09	
x Hrobce.....	0	4			13	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7	16 20	24	44	
x Lovosice jih	0	5			49	
x Lovosice	0	1			50	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			59	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			17 08	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			11	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	17 13			
Úhrnem ...		73	+	24	= 1 h 37 min	

Vn 59689 pp

Praha-Malešice - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0				13 25	80/64
x Praha-Libeň	0	7	13 32	4	36	
x Praha-Holešovice	0	6			42	100/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			45	
x Roztoky u Prahy.....	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	14 05		14 46	
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

Rn 59701 pp

Cheb - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130, 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0				0 02	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5			07	
x Povrly	0	7			14	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	0 28			
Úhrnem ...	26		+	0	= 26 min	

Rn 59702 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Cheb

Lok. ř. 130, 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				3 21	90/55
x Povrly	0	16			37	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7			44	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			3 47	
Úhrnem ...	26		+	0	= 26 min	

Vn 59712 pp

Pardubice-Rosice nad Labem - **Praha-Libeň** - **Ústí nad Labem západ** **vnější n.** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		5 53		6 24	80/76
x Praha-Holešovice	0	6			30	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			30 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			33	90/57
x Roztoky u Prahy	0	5			38	
x Libčice nad Vltavou	0	8			46	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	6 53	16	7 09	
x Nelahozeves	0	10	7 19	11	30	
x Vraňany	0	9			39	
x Dolní Beřkovice	0	7			46	
x Hněvice	0	7			53	
x Hněvice seř.n.	0	1			54	
x Roudnice nad Labem	0	6			8 00	
x Hrobce	0	4			04	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			11	
x Lovosice jih	0	5			16	
x Lovosice	0	1			17	
x Prackovice nad Labem	0	7			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	9			33	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			36	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	8 38		8 55	
Úhrnem ...		107	+	27	= 2 h 14 min	

Vn 59730 ppTábor - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		24 00		0 35	80/76
x Praha-Holešovice	0	6			41	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			41⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			44	90/57
x Rostoky u Prahy	0	5			49	
x Libčice nad Vltavou	0	8			57	
x Kralupy nad Vltavou	0	6			1 03	
x Nelahozeves.....	0	6			09	
x Vraňany	0	6			15	
x Dolní Beřkovice	0	7			22	
x Hněvice	0	7			29	
x Hněvice seř.n.	0	1			30	
x Roudnice nad Labem	0	6			36	
x Hrobce.....	0	4			40	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			46	
x Lovosice jih.....	0	4			50	
x Lovosice	0	1			51	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			58	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			2 08	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			11	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	2 13		2 25	
Úhrnem ...		98	+	0	= 1 h 38 min	

Rn 59790 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.....	0				2 24	90/57
x Roudnice nad Labem.....	0	10			34	
x Hrobce.....	0	5			39	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			46	
x Lovosice jih.....	0	5			51	
x Lovosice.....	0	1			52	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			3 00	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	11			11	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	2			13	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	3			16	
x Povrly.....	0	7			23	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	14	3 37			
Úhrnem ...	73	+		0	= 1 h 13 min	

Rn 59791 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				6 52	90/57
x Povrly.....	0	16			7 08	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	7			15	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	2			17	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	2			19	
x Prackovice nad Labem.....	0	12			31	
x Lovosice.....	0	8			39	
x Lovosice jih.....	0	1			40	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			45	
x Hrobce.....	0	9			54	
x Roudnice nad Labem.....	0	5			59	
x Hněvice seř.n.....	0	11	8 10			
Úhrnem ...	78	+		0	= 1 h 18 min	

Rn 59792 pp

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň.....	0				13 57	70/53
x Praha-Holešovice.....	0	6	14 03	3	14 06	75/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2			08	
x Praha-Bubeneč.....	0	3			11	90/57
x Roztoky u Prahy.....	0	7			18	
x Libčice nad Vltavou.....	0	12			30	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	8	38	22	15 00	
x Nelahozeves.....	0	7			07	
x Vraňany.....	0	7			14	
x Dolní Beřkovice.....	0	7			21	
x Hněvice.....	0	7			28	
x Hněvice seř.n.....	0	3	15 31	19	50	
x Roudnice nad Labem.....	0	9			59	
x Hrobce.....	0	4			16 03	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			10	
x Lovosice jih.....	0	5			15	
x Lovosice.....	0	1			16	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			23	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	10			33	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	2			35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	3			38	
x Povrly.....	0	6			44	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	13	16 57			
Úhrnem ...		136	+	44	= 3 h 0 min	

Rn 59793 pp**Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				21 07	90/57
x Povrly	0	17			24	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			30	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			32	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			34	
x Prackovice nad Labem.....	0	11			45	
x Lovosice	0	7			52	
x Lovosice jih	0	1			53	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			57	
x Hrobce.....	0	7			22 04	
x Roudnice nad Labem	0	4			08	
x Hněvice seř.n.	0	7			15	
x Hněvice	0	1			16	
x Dolní Beřkovice	0	8			24	
x Vraňany	0	9			33	
x Nelahozeves	0	8			41	
x Kralupy nad Vltavou	0S	7			48	
x Libčice nad Vltavou.....	0	6			54	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			23 02	
x Praha-Bubeneč	0	6			08	75/53
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			09⁵	80/62
x Praha-Holešovice	0	1⁵			11	75/60
x Praha-Libeň	0	7	23 18		23 21	
Úhrnem ...		131	+	0	= 2 h 11 min	

Pn 60680 ppOpava východ - **Praha-Libeň** - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		12 58		13 01	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			08	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			08 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			11	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			16	
x Libčice nad Vltavou	0	9			25	
x Kralupy nad Vltavou	0	4	13 29	3	32	
x Nelahozeves.....	0	7			39	
x Vraňany	0	7			46	
x Dolní Beřkovice	0	7			53	
x Hněvice	0	7			14 00	
x Hněvice seř.n.	0	2	14 02	27	29	
x Roudnice nad Labem	0	9			38	
x Hrobce.....	0	4			42	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			48	
x Lovosice jih	0	7	14 55			
Úhrnem ...		84	+	30	= 1 h 54 min	

Pn 60690 pp

Třinec - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		22 58		23 02	75/50
x Praha-Holešovice	0	7			09	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			09⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			12	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			17	
x Libčice nad Vltavou	0	9			26	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			31	
x Nelahozeves	0	4			35	
x Vraňany	0	6			41	
x Dolní Beřkovice	0	7			48	
x Hněvice	0	7			55	
x Hněvice seř.n.	0	1			56	
x Roudnice nad Labem	0	6			0 02	
x Hrobce	0	4			06	
x Bohušovice nad Ohří	0	6			12	
x Lovosice jih	0	7	0 19			
Úhrnem ...		77	+	0	= 1 h 17 min	

Pn 60780Studénka - **Praha-Libeň** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		5 18		5 32	75/50
x Praha-Holešovice	0	7			39	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			39 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			42	90/46
x Roztoky u Prahy	0	5			47	
x Libčice nad Vltavou	0	9	5 56	1	57	
x Kralupy nad Vltavou	0	9			6 06	
x Nelahozeves.....	0	4			10	
x Vraňany	0	6			16	
x Dolní Beřkovice	0	7			23	
x Hněvice	0	8			31	
x Hněvice seř.n.	0	3	6 34	54	7 28	
x Roudnice nad Labem	0	10			38	
x Hrobce.....	0	5	7 43	6	49	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	10			59	
x Lovosice jih.....	0	4			8 03	
x Lovosice	0	2			05	
x Prackovice nad Labem.....	0	8			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			23	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			26	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	8 28		8 45	
Úhrnem ...		115	+	61	= 2 h 56 min	

Pn 62500Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		17 53		17 57	75/56
x Praha-Holešovice	0	7			18 04	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			04⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			07	90/50
x Roztoky u Prahy	0	5			12	
x Libčice nad Vltavou	0	8			20	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	18 28			
Úhrnem ...		31	+	0	= 31 min	

Pn 62502Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		23 38		0 18	75/56
x Praha-Holešovice	0	7			25	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			25⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			28	90/50
x Roztoky u Prahy	0	5			33	
x Libčice nad Vltavou	0	9			42	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	0 49			
Úhrnem ...		31	+	0	= 31 min	

Pn 62600

Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0					23 49	80/58
x Praha-Holešovice	0	6	23 55		3	58	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2				0 00	
x Praha-Bubeneč	0	3				03	90/46
x Roztoky u Prahy.....	0	6				09	
x Libčice nad Vltavou	0	9				18	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	0 25		53	1 18	90/52
x Nelahozeves.....	0	9				27	
x Vraňany	0	7				34	
x Dolní Beřkovice	0	7				41	
x Hněvice	0	8				49	
x Hněvice sef.n.	0	1				50	
x Roudnice nad Labem	0	7				57	
x Hrobce.....	0	4				2 01	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7				08	
x Lovosice jih.....	0	5				13	
x Lovosice	0	1				14	
x Prackovice nad Labem.....	0	8				22	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11				33	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3				36	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	2 38			2 45	
Úhrnem ...		113	+		56	= 2 h 49 min	

Pn 62602

Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		11 31		11 44	80/58
x Praha-Holešovice	0	6 ⁵			50 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			51	
x Praha-Bubeneč	0	3			54	90/46
x Roztoky u Prahy	0	7			12 01	
x Libčice nad Vltavou	0	10			11	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	12 18	78	13 36	90/52
x Nelahozeves	0	9			45	
x Vraňany	0	7			52	
x Dolní Beřkovice	0	7			59	
x Hněvice	0	8			14 07	
x Hněvice seř.n.	0	3	14 10	6	16	
x Roudnice nad Labem	0	10			26	
x Hrobce	0	4			30	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			37	
x Lovosice jih	0	5			42	
x Lovosice	0	1			43	
x Prackovice nad Labem	0	8			51	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	11			15 02	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			05	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	15 07		15 15	
Úhrnem ...		119	+	84	= 3 h 23 min	

Pn 64598 ppNymburk hl.n. - **Praha-Vysočany** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vysočany	0		2 37		2 40	90/51
x Odb Balabenka	0	2⁵			42⁵	70/55
x Praha Masarykovo n. kol.č.94	0	5⁵			48	80/54
x Praha-Bubny	PS	4⁵			52⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1			53⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			56	90/45
x Rostoky u Prahy	0	6	3 02	11	3 13	
x Libčice nad Vltavou	0	11			24	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	3 31			
Úhrnem ...		40	+	11	= 51 min	

Pn 64660 ppLiberec - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí nad Labem hl.n. os.n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		14 30		14 55	90/45
x Povrly	0	11			15 06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			12	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			15 15	
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Pn 64670Libuň - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí nad Labem hl.n. os.n.** - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		16 37		16 43	85/47
x Povrly	0	12			55	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			17 01	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			17 04	
Úhrnem ...	21		+	0	= 21 min	

Pn 64674Libuň - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí nad Labem hl.n. os.n.** - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		4 42		4 45	85/47
x Povrly	0	12			57	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			5 03	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			5 06	
Úhrnem ...	21		+	0	= 21 min	

Pn 65301**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň** - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				21 12	90/50
x Libčice nad Vltavou	0	9			21	
x Roztoky u Prahy	0	9			30	
x Praha-Bubeneč	0	6	21 36	12	48	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	4			52	
x Praha-Holešovice	0	2			54	75/52
x Praha-Libeň	0	5	21 59		23 03	
Úhrnem ...	35		+	12	= 47 min	

Pn 65499 pp**Kralupy nad Vltavou - Praha-Vysočany - Nymburk hl.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				1 22	90/45
x Libčice nad Vltavou	0	8			30	
x Roztoky u Prahy	0	8			38	
x Praha-Bubeneč	0	7	1 45	13	58	80/58
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2⁵			2 00⁵	
x Praha-Bubny	PS	2⁵			03	
x Praha Masarykovo n. kol.č.94	0	1⁵			04⁵	
x Odb Balabenka.....	0	7			11⁵	90/52
x Praha-Vysočany	0	4⁵	2 16		2 32	
Úhrnem ...		41	+	13	= 54 min	

Pn 65520**Kralupy nad Vltavou - Praha hl.n. - Beroun seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				2 08	90/50
x Libčice nad Vltavou	0	8			16	
x Roztoky u Prahy	0	9			25	
x Praha-Bubeneč	0	5			30	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			31⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			33	55/47
x Odb Balabenka.....	0	4			37	85/54
x Praha hl.n.	0	7	2 44		2 47	
Úhrnem ...		36	+	0	= 36 min	

Pn 65610

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Kralupy nad Vltavou - Hněvice seř.n. a Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m.

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				5 53	90/46
x Nelahozeves	0	10			6 03	
x Vraňany	0	8			11	
x Dolní Beřkovice	0	7			18	
x Hněvice	0	9			27	
x Hněvice seř.n.	0	3	6 30	71	7 41	90/52
x Roudnice nad Labem	0	12			53	
x Hrobce.....	0	5			58	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			8 06	
x Lovosice jih	0	8	8 14	54	9 08	
x Lovosice	0	4			12	
x Prackovice nad Labem.....	0	11			23	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	13			36	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			39	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	9 41	105	11 26	40/11
Ústí nad Labem západ	0	2			28	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			31	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			35	
x Povrly	0	6			41	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	12	11 53			
Úhrnem ...		130	+	230	= 6 h 0 min	

Pn 65612

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 163 Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Kralupy nad Vltavou - Hněvice seř.n. a Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m.

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				17 38	90/46
x Nelahozeves.....	0	9			47	
x Vraňany	0	7			54	
x Dolní Beřkovice	0	8			18 02	
x Hněvice	0	8			10	
x Hněvice seř.n.	0	3	18 13	104	19 57	90/52
x Roudnice nad Labem	0	11			20 08	
x Hrobce.....	0	6	20 14	8	22	
x Bohušovice nad Ohřím.....	0	13			35	
x Lovosice jih.....	0	7	42	55	21 37	
x Lovosice	0	4			41	
x Prackovice nad Labem.....	0	9			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	12			22 02	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			05	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	22 07	80	23 27	40/11
Ústí nad Labem západ	0	2			29	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			32	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			36	
x Povrly	0	6			42	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	14	23 56			
Úhrnem ...		131	+	247	= 6 h 18 min	

Pn 65620Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Praha-Vršovice ček.kol. - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				5 38	75/56
x Praha-Malešice	0	7	5 45	3	48	
x Praha-Libeň	0	7			55	80/58
x Praha-Holešovice	0	5			6 00	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			00⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			03	90/45
x Roztoky u Prahy	0	5			08	
x Libčice nad Vltavou	0	10	6 18	5	23	
x Kralupy nad Vltavou	0	12	35	62	7 37	90/52
x Nelahozeves	0	10			47	
x Vraňany	0	7			54	
x Dolní Beřkovice	0	7			8 01	
x Hněvice	0	9			10	
Hněvice seř.n.	0	3	8 13			
Úhrnem ...		85	+	70	= 2 h 35 min	

Pn 65630

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0				9 41	90/52
x Nelahozeves	0	9			50	
x Vraňany	0	7			57	
x Dolní Beřkovice	0	9	10 06	6	10 12	
x Hněvice	0	11			23	
Hněvice seř.n.	0	3	10 26			
Úhrnem ...		39	+	6	= 45 min	

Pn 65670 pp

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P		22 35		22 40	70/48
x Praha-Malešice	Ø	9	22 49	3	52	
x Praha-Libeň	Ø	6			58	75/50
x Praha-Holešovice	Ø	6			23 04	
x Praha-Holešovice-Stromovka	Ø	0⁵			04⁵	
x Praha-Bubeneč	Ø	2⁵			07	90/46
x Rostoky u Prahy	Ø	5			12	
x Libčice nad Vltavou	Ø	9			21	
x Kralupy nad Vltavou	Ø	6			27	
x Nelahozeves	Ø	4			31	
x Vraňany	Ø	6			37	
x Dolní Beřkovice	Ø	7			44	
x Hněvice	Ø	7			51	
x Hněvice seř.n.	Ø	1			52	
x Roudnice nad Labem	Ø	6			58	
x Hrobce	Ø	4			0 02	
x Bohušovice nad Ohří	Ø	6			08	
x Lovosice jih	Ø	4			12	
x Lovosice	Ø	1			13	
x Prackovice nad Labem	Ø	7			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	Ø	10			30	40/16
x Ústí nad Labem západ	Ø	3			33	
Ústí nad Labem západ vnější n.	Ø	2	0 35		0 55	
Úhrnem ...		112	+	3	= 1 h 55 min	

Pn 65680Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Ústí nad Labem západ vnější n. - Kadaň-Pruněrov

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				13 35	75/56
x Praha-Malešice	0	7	13 42	4	46	
x Praha-Libeň	0	6			52	80/58
x Praha-Holešovice	0	6⁵			58⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			59	
x Praha-Bubeneč.....	0	3			14 02	90/46
x Roztoky u Prahy.....	0	6			08	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			16	
x Kralupy nad Vltavou	0	6	14 22	10	32	
x Nelahozeves.....	0	7			39	
x Vraňany	0	6			45	
x Dolní Beřkovicce.....	0	7			52	
x Hněvice.....	0	7			59	
x Hněvice seř.n.....	0	2			15 01	
x Roudnice nad Labem	0	8			09	
x Hrobce.....	0	4			13	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7	15 20	11	31	
x Lovosice jih.....	0	6			37	
x Lovosice	0	1			38	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			55	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			58	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	16 00		16 15	
Úhrnem ...		120	+	25	= 2 h 25 min	

Pn 65682Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice čk.kol.** - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počeradry

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice čk.kol.	P				21 50	75/56
x Praha-Malešice	0	6	21 56	7	22 03	
x Praha-Libeň	0	7			10	80/58
x Praha-Holešovice	0	5			15	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			15⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			18	90/46
x Rostoky u Prahy	0	5			23	
x Libčice nad Vltavou	0	9			32	
x Kralupy nad Vltavou	0	5			37	
x Nelahozeves.....	0	4			41	
x Vraňany	0	6			47	
x Dolní Beřkovice	0	7⁵			54⁵	
x Hněvice	0	6⁵			23 01	
x Hněvice seř.n.	0	1			02	
x Roudnice nad Labem	0	6			08	
x Hrobce.....	0	4			12	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			18	
x Lovosice jih.....	0	4			22	
x Lovosice	0	1			23	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			30	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			40	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			43	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	23 45		0 05	
Úhrnem ...		108	+	7	= 1 h 55 min	

Pn 65684 ppNučice - **Kralupy nad Vltavou** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Kadaň-Prunéřov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0		20 53		21 22	90/46
x Nelahozeves	0	9			31	
x Vraňany	0	6			37	
x Dolní Beřkovice	0	7			44	
x Hněvice	0	7			51	
x Hněvice seř.n.	0	1			52	
x Roudnice nad Labem	0	6			58	
x Hrobce.....	0	4			22 02	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	6			08	
x Lovosice jih	0	4			12	
x Lovosice	0	1	22 13	2	15	
x Prackovice nad Labem.....	0	11			26	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			36	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3			39	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	22 41		22 45	
Úhrnem ...		77	+	2	= 1 h 19 min	

Pn 65720**Kralupy nad Vltavou - Praha-Vršovice ček.kol. - Plzeň hl.n.os.n.**

Praha-Libeň - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				14 21	90/50
x Libčice nad Vltavou	0	8			29	
x Roztoky u Prahy	0	9			38	
x Praha-Bubeneč	0	5			43	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			44⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			46	75/52
x Praha-Libeň	0	5	14 51	28	15 19	80/50
x Praha-Malešice	0	6			25	70/56
x Praha-Vršovice ček.kol.	P	5	15 30		15 33	
Úhrnem ...		41	+	28	= 1 h 09 min	

Pn 65801**Kralupy nad Vltavou - Praha-Holešovice - České Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				1 28	90/50
x Libčice nad Vltavou	0	7			35	
x Roztoky u Prahy	0	8			43	
x Praha-Bubeneč	0	5			48	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			49⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			1 51	
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Pn 65803**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - České Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou	0S				14 01	90/50
x Libčice nad Vltavou	0	8			09	
x Roztoky u Prahy	0	8			17	
x Praha-Bubeneč	0	6			23	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			24⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			26	75/52
x Praha-Libeň	0	5	14 31		14 43	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

Pn 66301Most nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n.** - **Praha-Libeň** - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		7 59		8 11	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			19	90/52
x Prackovice nad Labem	0	12			31	
x Lovosice	0	9			40	
x Lovosice jih	0	3	8 43	5	48	
x Bohušovice nad Ohří	0	8			56	
x Hrobce	0	8	9 04	7	9 11	
x Roudnice nad Labem	0	6			17	
x Hněvice seř.n.	0	8			25	
x Hněvice	0	1			26	
x Dolní Beřkovice	0	8			34	
x Vraňany	0	9			43	
x Nelahozeves	0	8	51	10	10 01	
x Kralupy nad Vltavou	0S	12	10 13	83	11 36	
x Libčice nad Vltavou	0	9			45	
x Roztoky u Prahy	0	9			54	
x Praha-Bubeneč	0	6			12 00	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			01 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			03	75/52
x Praha-Libeň	0	5	12 08		12 29	
Úhrnem ...		132	+	105	= 3 h 57 min	

Pn 66303Most nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n.** - Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		21 04		21 16	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			24	90/52
x Prackovice nad Labem.....	0	12			36	
x Lovosice	0	8			44	
x Lovosice jih	0	2			46	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			51	
x Hrobce.....	0	7			58	
x Roudnice nad Labem	0	4			22 02	
x Hněvice seř.n.	0	8			10	
x Hněvice	0	1			11	
x Dolní Beřkovice	0	8			19	
x Vraňany	0	9			28	
x Nelahozeves	0	7			35	
x Kralupy nad Vltavou	0S	8	22 43	77	0 00	
x Libčice nad Vltavou.....	0	8			08	
x Roztoky u Prahy.....	0	9			17	
x Praha-Bubeneč	0	6			23	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			24⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			26	75/52
x Praha-Libeň	0	5	0 31		1 26	
Úhrnem ...		118	+	77	= 3 h 15 min	

Pn 66511

Lok. ř. 130 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vnější n. - Kralupy nad Vltavou.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				10 01	90/45
x Povrly	0	13			14	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			20	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			23	40/15
Ústí nad Labem západ	0	2			25	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	10 27	117	12 24	
Ústí nad Labem západ	0	1			25	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	4			29	90/46
x Prackovice nad Labem	0	11			40	
x Lovosice	0	9			49	
x Lovosice jih	0	3	12 52	47	13 39	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			46	
x Hrobce	0	6			52	
x Roudnice nad Labem	0	4			56	
x Hněvice seř.n.	0	9	14 05	62	15 07	90/52
x Hněvice	0	3			10	
x Dolní Beřkovice	0	10			20	
x Vraňany	0	9			29	
x Nelahozeves.....	0	7			36	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	15 44			
Úhrnem ...		117	+	226	= 5 h 43 min	

Pn 66513

Lok. ř. 163 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vnější n. - Kralupy nad Vltavou.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0				20 31	90/45
x Povrly	0	13			44	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			50	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	3			53	40/15
Ústí nad Labem západ	0	3			56	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	20 58	136	23 14	
Ústí nad Labem západ	0	1			15	
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	4			19	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	11			30	
x Lovosice.....	0	10			40	
x Lovosice jih	0	3	23 43	50	0 33	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			40	
x Hrobce.....	0	6			46	
x Roudnice nad Labem	0	4			50	
x Hněvice seř.n.	0	9	0 59	64	2 03	90/52
x Hněvice	0	3			06	
x Dolní Beřkovice	0	10			16	
x Vraňany	0	9			25	
x Nelahozeves	0	7			32	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	8	2 40			
Úhrnem ...		119	+	250	= 6 h 09 min	

Pn 66531

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.	0				11 50	90/52
x Hněvice	0	4			54	
x Dolní Beřkovice	0	9			12 03	
x Vraňany	0	8			11	
x Nelahozeves.....	0	7			18	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	12 26			
Úhrnem ...		36	+	0	= 36 min	

Pn 66561 pp

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		13 39		13 46	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0	7			53	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	10			14 03	
x Lovosice.....	0	7			10	
x Lovosice jih	0	1			11	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			15	
x Hrobce.....	0	6			21	
x Roudnice nad Labem	0	4			25	
x Hněvice seř.n.	0	7			32	
x Hněvice	0	1			33	
x Dolní Beřkovice	0	7			40	
x Vraňany	0	8	14 48	13	15 01	
x Nelahozeves	0	9			10	
x Kralupy nad Vltavou.....	0S	8	15 18	43	16 01	
x Libčice nad Vltavou.....	0	9			10	
x Roztoky u Prahy.....	0	8			18	
x Praha-Bubeneč	0	6			24	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			25 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			27	75/47
x Praha-Libeň	0	5	16 32	282	21 14	80/48
x Praha-Malešice	0	8			22	70/48
x Praha-Vršovice ček.kol.....	P	6			21 28	
Úhrnem ...		124	+	338	= 7 h 42 min	

Pn 66571**Děčín hl.n.nákl.n. - Kralupy nad Vltavou - Středokluky**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				6 06	90/46
x Povrly	0	13			19	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			25	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			27	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			29	
x Prackovice nad Labem	0	9			38	
x Lovosice	0	7			45	
x Lovosice jih	0	1			46	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			50	
x Hrobce	0	5			55	
x Roudnice nad Labem	0	4			59	
x Hněvice seř.n.	0	6			7 05	
x Hněvice	0	1			06	
x Dolní Beřkovice	0	7			13	
x Vraňany	0	7			20	
x Nelahozeves	0	6			26	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	7 34		8 36	
Úhrnem ...		88	+	0	= 1 h 28 min	

Pn 66573 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Kralupy nad Vltavou - Středokluky

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				17 45	90/46
x Povrly	0	14			59	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	7	18 06	10	18 16	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			22	
x Prackovice nad Labem.....	0	10			32	
x Lovosice	0	7			39	
x Lovosice jih	0	1			40	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	4			44	
x Hrobce.....	0	6			50	
x Roudnice nad Labem	0	5	55	1	56	
x Hněvice seř.n.	0	9			19 05	
x Hněvice	0	1			06	
x Dolní Beřkovice	0	7			13	
x Vraňany	0	7			20	
x Nelahozeves	0	6			26	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	19 34		20 59	
Úhrnem ...		98	+	11	= 1 h 49 min	

Pn 66661

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		6 29		6 41	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			48	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			7 00	
x Lovosice	0	8			08	
x Lovosice jih	0	1			09	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			14	
x Hrobce	0	8			22	
x Roudnice nad Labem	0	5			27	
x Hněvice seř.n.	0	10	7 37	1	38	
Hněvice	0	4	42	3	45	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			49	
Vlečka EMě		9	7 58			
Úhrnem ...		73	+	4	= 1 h 17 min	

Pn 66663 pp

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		14 29		14 34	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			41	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			53	
x Lovosice	0	8			15 01	
x Lovosice jih	0	1			02	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			07	
x Hrobce	0	7			14	
x Roudnice nad Labem	0	4			18	
x Hněvice seř.n.	0	9			27	
Hněvice	0	3	15 30	3	33	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			37	
Vlečka EMě		9	15 46			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66665

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		16 29		16 34	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			41	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			53	
x Lovosice.....	0	8			17 01	
x Lovosice jih	0	1			02	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			07	
x Hrobce.....	0	7			14	
x Roudnice nad Labem	0	4			18	
x Hněvice seř.n.	0	9			27	
Hněvice	0	3	17 30	3	33	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			37	
Vlečka EMě		9	17 46			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66667 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		21 38		21 46	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			53	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			22 05	
x Lovosice.....	0	8			13	
x Lovosice jih	0	1			14	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			19	
x Hrobce.....	0	7			26	
x Roudnice nad Labem	0	4			30	
x Hněvice seř.n.	0	9			39	
Hněvice	0	3	22 42	3	45	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			49	
Vlečka EMě		9	22 58			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66669

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		7 39		7 49	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			56	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			8 08	
x Lovosice	0	8			16	
x Lovosice jih	0	1			17	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			22	
x Hrobce	0	7			29	
x Roudnice nad Labem	0	5	8 34	7	41	
x Hněvice seř.n.	0	14	55	1	56	
Hněvice	0	4	9 00	3	9 03	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			07	
Vlečka EMě		9	9 16			
Úhrnem ...		76	+	11	= 1 h 27 min	

Pn 66671 pp

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		12 39		12 49	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			56	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			13 08	
x Lovosice	0	8			16	
x Lovosice jih	0	1			17	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			22	
x Hrobce	0	7			29	
x Roudnice nad Labem	0	5	13 34	6	40	
x Hněvice seř.n.	0	15	55	1	56	
Hněvice	0	4	14 00	3	14 03	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			07	
Vlečka EMě		9	14 16			
Úhrnem ...		77	+	10	= 1 h 27 min	

Pn 66673

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		18 19		18 28	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			36	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			48	
x Lovosice.....	0	8			56	
x Lovosice jih	0	1			57	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			19 02	
x Hrobce.....	0	7			09	
x Roudnice nad Labem	0	4			13	
x Hněvice seř.n.	0	9			22	
Hněvice	0	3	19 25	3	28	40/19
Hněvice čekací kolej	0	5	33	6	39	
Vlečka EMě		11	19 50			
Úhrnem ...		73	+	9	= 1 h 22 min	

Pn 66675 pp

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		23 49		0 01	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			08	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			20	
x Lovosice.....	0	8			28	
x Lovosice jih	0	1			29	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			34	
x Hrobce.....	0	7			41	
x Roudnice nad Labem	0	4			45	
x Hněvice seř.n.	0	9			54	
Hněvice	0	3	0 57	3	1 00	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			04	
Vlečka EMě		9	1 13			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66677

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		2 29		2 33	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			40	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			52	
x Lovosice	0	8			3 00	
x Lovosice jih	0	1			01	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			06	
x Hrobce	0	7			13	
x Roudnice nad Labem	0	4			17	
x Hněvice seř.n.	0	9	3 26	3	29	
Hněvice	0	4	33	3	36	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			40	
Vlečka EMě		9	3 49			
Úhrnem ...		70	+	6	= 1 h 16 min	

Pn 66679

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 19		20 29	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			36	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			48	
x Lovosice	0	8			56	
x Lovosice jih	0	1			57	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			21 02	
x Hrobce	0	7			09	
x Roudnice nad Labem	0	4			13	
x Hněvice seř.n.	0	9			22	
Hněvice	0	3	21 25	3	28	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			32	
Vlečka EMě		9	21 41			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66681

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		11 28		11 39	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			46	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			58	
x Lovosice.....	0	8			12 06	
x Lovosice jih	0	1			07	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			12	
x Hrobce.....	0	7			19	
x Roudnice nad Labem	0	4			23	
x Hněvice seř.n.	0	9			32	
Hněvice	0	3	12 35	3	38	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			42	
Vlečka EMě		9	12 51			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66683

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		23 29		23 38	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			45	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			57	
x Lovosice.....	0	8			0 05	
x Lovosice jih	0	1			06	
x Bohušovice nad Ohřív.....	0	5			11	
x Hrobce.....	0	7			18	
x Roudnice nad Labem	0	4 ⁵			22 ⁵	
x Hněvice seř.n.	0	8 ⁵			31	
Hněvice	0	3	0 34	3	37	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			41	
Vlečka EMě		9	0 50			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 66798 ppBrniště - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí nad Labem hl.n. os.n.** - Cheb

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0		22 33		23 16	90/45
x Povrly	0	12			28	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			34	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	3			23 37	
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 66891 ppMost nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		12 05		12 29	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			37	90/46
x Prackovice nad Labem	0	11			48	
x Lovosice	0	7			55	
x Lovosice jih	0	1			56	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			13 00	
x Hrobce	0	7			07	
x Roudnice nad Labem	0	4			11	
x Hněvice seř.n.	0	7			18	
x Hněvice	0	1			19	
x Dolní Beřkovice	0	7			26	
x Vraňany	0	7			33	
x Nelahozeves	0	7			40	
x Kralupy nad Vltavou	0S	8	13 48	92	15 20	
x Libčice nad Vltavou	0	9			29	
x Roztoky u Prahy	0	8			37	
x Praha-Bubeneč	0	5			42	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			43⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			45	75/47
x Praha-Libeň	0	5	15 50		16 49	
Úhrnem ...		109	+	92	= 3 h 21 min	

Pn 67621Plzeň hl.n.os.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				20 11	70/56
x Praha-Malešice	0	6			17	
x Praha-Libeň	0	5	20 22	11	33	75/56
x Praha-Holešovice	0	6			39	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			39⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			42	90/52
x Rostoky u Prahy	0	6			48	
x Libčice nad Vltavou	0	9			57	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	21 05	76	22 21	
x Nelahozeves	0	11	22 32	14	46	
x Vraňany	0	9			55	
x Dolní Beřkovice	0	7			23 02	
x Hněvice	0	9			11	
Hněvice seř.n.	0	3	23 14			
Úhrnem ...		82	+	101	= 3 h 03 min	

Rušící Pn 67679 pp

Nové Sedlo u Lokte - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 19		20 29	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			36	90/46
x Prackovice nad Labem.....	0	12			48	
x Lovosice.....	0	8			56	
x Lovosice jih	0	1			57	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	5			21 02	
x Hrobce.....	0	7			09	
x Roudnice nad Labem	0	4			13	
x Hněvice seř.n.	0	9			22	
Hněvice	0	3	21 25	3	28	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			32	
Vlečka EMě		9	21 41			
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

Pn 67680 pp

Nové Sedlo u Lokte - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Varnsdorf

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0				19 19	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			23	
x Povrly	0	7	19 30	23	53	
x Děčín hl.n.nákl.n.....	0	14	20 07		20 45	
Úhrnem ...		25	+	23	= 48 min	

Rušící Pn 67699 pp

Nové Sedlo u Lokte - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		2 29		2 33	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			40	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			52	
x Lovosice	0	8			3 00	
x Lovosice jih	0	1			01	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			06	
x Hrobce	0	7			13	
x Roudnice nad Labem	0	4			17	
x Hněvice seř.n.	0	9	3 26	3	29	
Hněvice	0	4	33	3	36	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			40	
Vlečka EMě		9	3 49			
Úhrnem ...		70	+	6	= 1 h 16 min	

Pn 67781 pp

Nové Sedlo u Lokte - **Ústí nad Labem západ vjezd.n.** - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Plzeň hl.n.os.n.

Praha-Bubeneč - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		3 29		3 36	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			43	90/46
x Prackovice nad Labem	0	12			55	
x Lovosice	0	7			4 02	
x Lovosice jih	0	1			03	
x Bohušovice nad Ohří	0	5			08	
x Hrobce	0	7			15	
x Roudnice nad Labem	0	4			19	
x Hněvice seř.n.	0	7			26	
x Hněvice	0	1			27	
x Dolní Beřkovice	0	8			35	
x Vraňany	0	8			43	
x Nelahozeves	0	7			50	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			55	
x Libčice nad Vltavou	0	5			5 00	
x Roztoky u Prahy	0	9			09	
x Praha-Bubeneč	0	6	5 15	25	40	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	3 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	2			45 ⁵	75/47
x Praha-Libeň	0	5 ⁵	51	39	6 30	80/48
x Praha-Malešice	0	7			37	70/48
x Praha-Vršovice ček.kol.	P	6	6 43		6 49	
Úhrnem ...		123	+	64	= 3 h 07 min	

Pn 68500

České Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0		12 29		12 35	80/58
x Praha-Holešovice	0	7			42	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			42⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			45	90/45
x Roztoky u Prahy	0	5			50	
x Libčice nad Vltavou	0	8			58	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	13 05			
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

Pn 68502

České Budějovice seř.n. - Praha hl.n. - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0		23 12		23 15	90/52
x Odb Balabenka	0	5			20	55/53
x Praha-Holešovice	0	5			25	80/54
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0⁵			25⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2⁵			28	90/45
x Roztoky u Prahy	0	5			33	
x Libčice nad Vltavou	0	8			41	
x Kralupy nad Vltavou	0	7	23 48			
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

Pn 68660 ppHorní Dvořiště - **Praha-Malešice** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0		11 07		11 16	75/56
^x Praha-Libeň	0	7			23	80/58
^x Praha-Holešovice	0	6			29	
^x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0⁵			29⁵	
^x Praha-Bubeneč	0	2⁵			32	90/46
^x Roztoky u Prahy	0	5			37	
^x Libčice nad Vltavou	0	8			45	
^x Kralupy nad Vltavou	0	5			50	
^x Nelahozeves	0	6	11 56	15	12 11	
^x Vraňany	0	9			20	
^x Dolní Beřkovice	0	7			27	
^x Hněvice	0	7			34	
^x Hněvice seř.n.	0	1			35	
^x Roudnice nad Labem	0	6			41	
^x Hrobce	0	4			45	
^x Bohušovice nad Ohří	0	7			52	
^x Lovosice jih	0	4			56	
^x Lovosice	0	1			57	
^x Prackovice nad Labem	0	7			13 04	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			14	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			16	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	3			19	
^x Povrly	0	5			24	
^x Děčín hl.n.nákl.n.	0	13	13 37			
Úhrnem ...		126	+	15	= 2 h 21 min	

Pn 69071

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		8 24		8 40	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			48	95/53
x Prackovice nad Labem	0	11			59	
x Lovosice	0	7			9 06	
x Lovosice jih	0	1			07	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			11	
x Hrobce	0	6			17	
x Roudnice nad Labem	0	4			21	
x Hněvice seř.n.	0	9	9 30	7	37	
Hněvice	0	4	41	3	44	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			48	
Vlečka EMě		9	9 57			
Úhrnem ...		67	+	10	= 1 h 17 min	

Pn 69073

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		13 29		13 39	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			47	95/53
x Prackovice nad Labem	0	11			58	
x Lovosice	0	7			14 05	
x Lovosice jih	0	1			06	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			10	
x Hrobce	0	6			16	
x Roudnice nad Labem	0	4			20	
x Hněvice seř.n.	0	9			29	
Hněvice	0	3	14 32	3	35	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4			39	
Vlečka EMě		9	14 48			
Úhrnem ...		66	+	3	= 1 h 09 min	

Pn 69075

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 29		20 37	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			45	95/53
x Prackovice nad Labem.....	0	11			56	
x Lovosice.....	0	7			21 03	
x Lovosice jih	0	1			04	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	4			08	
x Hrobce.....	0	6			14	
x Roudnice nad Labem	0	4			18	
x Hněvice seř.n.	0	9	21 27	10	37	
Hněvice	0	4	41	3	44	40/19
Hněvice čekací kolej	0	4	48	38	22 26	
Vlečka EMě		11	22 37			
Úhrnem ...		69	+	51	= 2 h 0 min	

Pn 69501

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		23 09		23 23	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			31	70/30*
x Prackovice nad Labem.....	0	14			45	
x Lovosice.....	0	11			56	
Lovosice jih	0	3	23 59			
Úhrnem ...		36	+	0	= 36 min	

* pro lok. ř. 741, 753.7 platí 85/49

Pn 69560 pp**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1**

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				1 03	30/23
Chvatěruby	0	5			08	60/35
x Kralupy nad Vltavou	0	4	1 12	14	26	70/30*
x Nelahozeves	0	11			37	
x Vraňany	0	9	46	7	53	
x Dolní Beřkovice	0	9	2 02	7	2 09	
x Hněvice	0	8			17	
x Hněvice seř.n.	0	2			19	
x Roudnice nad Labem	0	8			27	
x Hrobce	0	4			31	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			38	
x Lovosice jih	0	5			43	
x Lovosice	0	1			44	
x Prackovice nad Labem	0	9			53	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	12			3 05	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			08	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	3 10		3 15	
Úhrnem ...	99	+	28	= 2 h 07 min		

* pro lok. ř. 121, 741, 753.7 platí **85/49**

Pn 69561 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		20 56		21 31	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			38	70/30*
x Prackovice nad Labem.....	0	15			53	
x Lovosice.....	0	10			22 03	
x Lovosice jih	0	2			05	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	6			11	
x Hrobce.....	0	9			20	
x Roudnice nad Labem	0	5			25	
x Hněvice seř.n.	0	9			34	
x Hněvice	0	2	22 36	9	45	
x Dolní Beřkovice	0	14			59	
x Vraňany	0	11			23 10	
x Nelahozeves	0	9			19	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	9	23 28	3	31	60/26
Chvatěruby.....	0	5			36	30/23
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....	P	5	23 41			
Úhrnem ...		118	+	12	= 2 h 10 min	

* pro lok. ř. 121, 741, 753.7 platí 85/49

Pn 69562**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1**

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				17 59	30/23
Chvatěruby	0	5			18 04	60/35
x Kralupy nad Vltavou	0	4	18 08	31	39	70/30*
x Nelahozeves	0	11			50	
x Vraňany	0	9	59	30	19 29	
x Dolní Beřkovice	0	11			40	
x Hněvice	0	9			49	
x Hněvice seř.n.	0	1			50	
x Roudnice nad Labem	0	8			58	
x Hrobce	0	4			20 02	
x Bohušovice nad Ohří	0	8			10	
x Lovosice jih	0	5			15	
x Lovosice	0	1			16	
x Prackovice nad Labem	0	8			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	13			37	40/13
x Ústí nad Labem západ	0	3			40	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	20 42		21 50	
Úhrnem ...		102	+	61	= 2 h 43 min	

* pro lok. ř. 121, 741, 753.7 platí **85/49**

Pn 69563

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ	0		0 24		1 33	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			35	70/30*
x Prackovice nad Labem	0	15			50	
x Lovosice	0	10			2 00	
x Lovosice jih	0	2			02	
x Bohušovice nad Ohří	0	6			08	
x Hrobce	0	9			17	
x Roudnice nad Labem	0	5			22	
x Hněvice seř.n.	0	9			31	
x Hněvice	0	2	2 33	26	59	
x Dolní Beřkovice	0	13			3 12	
x Vraňany	0	11			23	
x Nelahozeves	0	9			32	
x Kralupy nad Vltavou	0	9	3 41	3	44	60/26
Chvatěruby	0	5			49	30/23
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	3 54			
Úhrnem ...		112	+	29	= 2 h 21 min	

* pro lok. ř. 121, 741, 753.7 platí 85/49

Pn 69611

Beroun seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.	P				2 07	60/43
x Praha-Malešice	0	7	2 14	3	17	
x Praha-Libeň	0	6			23	65/44
x Praha-Holešovice	0	5			28	70/48
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	0 ⁵			28 ⁵	
x Praha-Bubeneč	0	2 ⁵			31	
x Roztoky u Prahy	0	7	38	9	47	
x Libčice nad Vltavou	0	12			59	
x Kralupy nad Vltavou	0	8	3 07		3 10	
Úhrnem ...		48	+	12	= 1 h 0 min	

Pn 69659

Cementárna Čížkovice - Lovosice - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0		4 58		5 06	70/30
x Lovosice jih.....	0	4			10	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			18	
x Hrobce.....	0	8			26	
x Roudnice nad Labem.....	0	5			31	
x Hněvice seř.n.	0	8			39	
x Hněvice	0	1			40	
x Dolní Beřkovice	0	8			48	
x Vraňany	0	9			57	
x Nelahozeves.....	0	8			6 05	
x Kralupy nad Vltavou.....	0	9	6 14		7 44	
Úhrnem ...		68	+	0	= 1 h 08 min	

Pn 69713 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Pardubice-Rosice nad Labem

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		14 09		14 30	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			37	85/49
x Prackovice nad Labem	0	12			49	
x Lovosice	0	8			57	
x Lovosice jih	0	1			58	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			15 02	
x Hrobce	0	8			10	
x Roudnice nad Labem	0	4			14	
x Hněvice seř.n.	0	9			23	
x Hněvice	0	1			24	
x Dolní Beřkovice	0	9			33	
x Vraňany	0	9			42	
x Nelahozeves	0	9	15 51	22	16 13	
x Kralupy nad Vltavou	0S	9			22	
x Libčice nad Vltavou	0	5			27	
x Roztoky u Prahy	0	9			36	
x Praha-Bubeneč	0	6			42	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	2 ⁵			46	
x Praha-Libeň	0	6	16 52		18 30	
Úhrnem ...		120	+	22	= 2 h 22 min	

Pn 69731 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Tábor

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		19 39		19 43	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			50	85/49
x Prackovice nad Labem	0	11			20 01	
x Lovosice	0	7			08	
x Lovosice jih	0	1			09	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			13	
x Hrobce	0	7			20	
x Roudnice nad Labem	0	4			24	
x Hněvice seř.n.	0	7			31	
x Hněvice	0	1			32	
x Dolní Beřkovice	0	7			39	
x Vraňany	0	9	20 48	6	54	
x Nelahozeves	0	9			21 03	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			08	
x Libčice nad Vltavou	0	6			14	
x Rostoky u Prahy	0	9			23	
x Praha-Bubeneč	0	5			28	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	1 ⁵			31	
x Praha-Libeň	0	7	21 38		21 41	
Úhrnem ...		109	+	6	= 1 h 55 min	

Pn 69910 pp

České Budějovice seř.n. - **Praha-Hostivař - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Bílina

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0		5 37		6 41	60/43
Praha-Malešice	0	7			48	
^x Praha-Libeň	0	7	6 55	3	58	65/44
^x Praha-Holešovice	0	7			7 05	70/48
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	0 ⁵			05 ⁵	
^x Praha-Bubeneč.....	0	2 ⁵			08	85/49
^x Roztoky u Prahy.....	0	5			13	
^x Libčice nad Vltavou.....	0	9			22	
^x Kralupy nad Vltavou	0	5			27	
^x Nelahozeves.....	0	6	7 33	7	40	
^x Vraňany	0	8			48	
^x Dolní Beřkovice.....	0	7			55	
^x Hněvice.....	0	7			8 02	
^x Hněvice seř.n.....	0	1			03	
^x Roudnice nad Labem	0	6			09	
^x Hrobce.....	0	5	8 14	10	24	
^x Bohušovice nad Ohří.....	0	8			32	
^x Lovosice jih.....	0	4			36	
^x Lovosice	0	1			37	
^x Prackovice nad Labem.....	0	7			44	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			54	40/13
^x Ústí nad Labem západ	0	3			57	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	8 59		9 05	
Úhrnem ...		118	+	20	= 2 h 18 min	

Pn 69911 pp

Bílina - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0		6 39		6 53	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	7			7 00	85/49
x Prackovice nad Labem	0	10			10	
x Lovosice	0	7			17	
x Lovosice jih	0	1			18	
x Bohušovice nad Ohří	0	4			22	
x Hrobce	0	8	7 30	8	38	
x Roudnice nad Labem	0	6			44	
x Hněvice seř.n.	0	7			51	
x Hněvice	0	1			52	
x Dolní Beřkovice	0	7			59	
x Vraňany	0	7			8 06	
x Nelahozeves	0	6			12	
x Kralupy nad Vltavou	0S	6	8 18	4	22	
x Libčice nad Vltavou	0	7			29	
x Rostoky u Prahy	0	8			37	
x Praha-Bubeneč	0	6			43	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Praha-Holešovice	0	2 ⁵	47	3	50	
x Praha-Libeň	0	8	8 58		9 28	
Úhrnem ...		110	+	15	= 2 h 05 min	

Pn 69912 pp

Horní Dvořiště - Praha-Hostivař - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0		12 17		13 23	60/43
Praha-Malešice	0	7	13 30	8	38	
^x Praha-Libeň	0	7	45	15	14 00	65/44
^x Praha-Holešovice	0	8	14 08	19	27	70/48
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	2			29	
^x Praha-Bubeneč.....	0	3			32	85/49
^x Roztoky u Prahy.....	0	6			38	
^x Libčice nad Vltavou.....	0	10	48	12	15 00	
^x Kralupy nad Vltavou	0	8			08	
^x Nelahozeves.....	0	4			12	
^x Vraňany	0	6			18	
^x Dolní Beřkovice.....	0	7			25	
^x Hněvice.....	0	7			32	
^x Hněvice seř.n.....	0	3	15 35	6	41	
^x Roudnice nad Labem	0	8			49	
^x Hrobce.....	0	4			53	
^x Bohušovice nad Ohří.....	0	7			16 00	
^x Lovosice jih.....	0	4			04	
^x Lovosice	0	1			05	
^x Prackovice nad Labem.....	0	7			12	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	10			22	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2	16 24	6	30	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	5	35	7	42	
^x Povrly.....	0	7			49	
^x Děčín hl.n.nákl.n.	0	13	17 02			
Úhrnem ...		146	+	73	= 3 h 39 min	

Pn 69913 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Horní Dvořiště

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				20 08	85/49
x Povrly	0	13			21	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6			27	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	2			29	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	2			31	
x Prackovice nad Labem	0	10			41	
x Lovosice	0	8			49	
x Lovosice jih	0	3	20 52	20	21 12	
x Bohušovice nad Ohří	0	7			19	
x Hrobce	0	7			26	
x Roudnice nad Labem	0	4			30	
x Hněvice seř.n.	0	7			37	
x Hněvice	0	1			38	
x Dolní Beřkovice	0	7			45	
x Vraňany	0	7			52	
x Nelahozeves	0	6			58	
x Kralupy nad Vltavou	0S	5			22 03	
x Libčice nad Vltavou	0	4			07	
x Rostoky u Prahy	0	8			15	
x Praha-Bubeneč	0	5			20	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka.....	0	1⁵			21⁵	
x Praha-Holešovice	0	1⁵			23	
x Praha-Libeň	0	5	22 28		0 19	
Úhrnem ...		120	+	20	= 2 h 20 min	

Pn 69914 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.	0				0 05	40/10
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	5			10	85/49
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	4			14	
x Povrly	0	5			19	
x Děčín hl.n.nákl.n.	0	13	0 32			
Úhrnem ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 69915 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.	0				7 35	85/47
x Povrly	0	13			48	
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	8	7 56	6	8 02	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	4			06	40/10
Ústí nad Labem západ	0	4			10	
Ústí nad Labem západ vnější n.	0	2	8 12			
Úhrnem ...		31	+	6	= 37 min	

Lv 79980 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubeneč	0				11 25	160¹⁸⁸₁₃₇
x Roztoky u Prahy	0	5			30	
x Libčice nad Vltavou	0	7			37	
x Kralupy nad Vltavou	0	4			41	
x Nelahozeves	0	3			44	
x Vraňany	0	6			50	
x Dolní Beřkovice	0	4			54	
x Hněvice	0	4			58	
x Hněvice seř.n.	0	1			59	
x Roudnice nad Labem	0	4			12 03	
x Hrobce.....	0	2			05	
x Bohušovice nad Ohří.....	0	3			08	
x Lovosice jih	0	3			11	
x Lovosice	0	1			12	
x Prackovice nad Labem.....	0	7			19	
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	8			27	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	3	12 30			
Úhrnem ...		65	+	0	= 1 h 05 min	

Lv 79981 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ	0				13 58	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	3			14 01	160/ ¹⁸⁸ / ₁₃₇
x Prackovice nad Labem	0	8			09	
x Lovosice	0	6			15	
x Lovosice jih	0	1			16	
x Bohušovice nad Ohří	0	3			19	
x Hrobce	0	6			25	
x Roudnice nad Labem	0	4			29	
x Hněvice seř.n.	0	7			36	
x Hněvice	0	1			37	
x Dolní Beřkovice	0	7	14 44	10	54	
x Vraňany	0	4			58	
x Nelahozeves	0	4			15 02	
x Kralupy nad Vltavou	0S	4			06	
x Libčice nad Vltavou	0	4			10	
x Roztoky u Prahy	0	7			17	
x Praha-Bubeneč	0	5	15 22			
Úhrnem ...		74	+	10	= 1 h 24 min	

Mn 85420 pp

Lok. ř. 742 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 753.7 Roztoky u Prahy - Vraňany. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň	0				7 11	75/50
x Praha-Holešovice	0	8	7 19	8	27	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	2			29	
x Praha-Bubeneč	0	3			32	80/34
x Roztoky u Prahy	0	11	43	8	51	
x Libčice nad Vltavou	0	11	8 02	9	8 11	
x Kralupy nad Vltavou	0	9	20	29	49	
x Nelahozeves	0	9	58	10	9 08	
x Vraňany	0	9	9 17			
Úhrnem ...		62	+	64	= 2 h 06 min	

Mn 85421 pp

Lok. ř. 753.7 Vraňany - Roztoky u Prahy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Roztoky u Prahy - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vraňany	0				9 56	80/50
x Nelahozeves	0	9	10 05	12	10 17	
x Kralupy nad Vltavou	0S	10	27	34	11 01	
x Libčice nad Vltavou	0	9	11 10	12	22	
x Roztoky u Prahy	0	11	33	11	44	
x Praha-Bubeneč	0	8			52	
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	1⁵			53⁵	
x Praha-Holešovice	0	2⁵	56	10	12 06	75/47
x Praha-Libeň	0O	8	12 14			
Úhrnem ...		59	+	79	= 2 h 18 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85551 pp

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubeneč	0				3 37	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	4			41	
x Praha-Bubny	PS	3			44	
x Praha Masarykovo n. kol.č.94	0	1⁵			45⁵	
x Praha-Libeň	0O	12⁵	3 58			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85553 pp

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubeneč	0				22 52	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	4			56	
x Praha-Bubny	PS	3			59	
x Praha Masarykovo n. kol.č.94	0	1⁵			23 00⁵	
x Praha-Libeň	00	12⁵	23 13			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85561 pp

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubeneč	0				3 47	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka	0	4			51	
x Praha-Holešovice	0	2⁵			53⁵	
x Praha-Libeň	00	8⁵	4 02			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					2 28	60/42
Praha-Malešice	0	8	2 36			

Mn 85991 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0				1 00	60/23
Praha-Žižkov n		9	1 09			

Mn 85992 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					14 25	60/42
Praha-Malešice	0	8	14 33			

Mn 85993 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0				13 03	60/23
Praha-Žižkov n		9	13 12			

Mn 86200

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice	0				4 38	80/34
x Hněvice seř.n.	0	3			41	
* Roudnice nad Labem	0	8	4 49			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Mn 86201

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem	0				5 25	80/34
*Hněvice sef.n.	0	11	5 36	188	8 44	
x Hněvice	0	3			47	
* Dolní Beřkovice	0	9	8 56			
Úhrnem ...	23		+	188		= 3 h 31 min

Mn 86202

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dolní Beřkovice	0				10 52	80/34
*Hněvice	0	10			11 02	
x Hněvice sef.n.	0	3	11 05	195	14 20	
* Roudnice nad Labem	0	10	14 30			
Úhrnem ...	23		+	195		= 3 h 38 min

Mn 86203

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem	0				15 10	80/34
*Hněvice sef.n.	0	11	15 21	48	16 09	
x Hněvice	0	3			12	
* Dolní Beřkovice	0	9	16 21			
Úhrnem ...	23		+	48		= 1 h 11 min

Mn 86204

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dolní Beřkovice	0				16 52	80/34
x Hněvice	0	10			17 02	
Hněvice seř.n.	0	3	17 05			
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	

Mn 86320 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem	0				10 28	80/34
x Hrobce	0	7	10 35	28	11 03	
x Bohušovice nad Ohří	0	9	11 12	25	37	
x Lovosice jih	0	8	11 45			
Úhrnem ...		24	+	53	= 1 h 17 min	

Mn 86321 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih	0				8 02	80/34
x Bohušovice nad Ohří	0	7	8 09	32	41	
x Hrobce	0	9	50	30	9 20	
x Roudnice nad Labem	0	7	9 27			
Úhrnem ...		23	+	62	= 1 h 25 min	

Vleč 86480

Ústí nad Labem sever - vlečka v km 522,240 - Vlečka TONASO

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0				8 33	50/10
x vlečka v km 522.240		6	8 39		8 44	

Vleč 86481

Vlečka TONASO - vlečka v km 522,240 - Ústí nad Labem sever

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x vlečka v km 522.240			9 08		9 13	50/10
x Ústí nad Labem hl.n. sever	0	6	9 19			

Mn 95000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					10 59	60/37
Praha-Malešice	0	7	11 06	40	11 46	70/48
Praha-Libeň	00	8	11 54			
Úhrnem ...		15	+	40	= 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95001

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 111 Praha-Libeň - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň	0				13 05	80/48
Praha-Malešice	0	8	13 13	30	43	60/24
Praha-Žižkov n		8	13 51			
Úhrnem ...		16	+	30	= 46 min	

Mn 95002

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					17 47	60/37
Praha-Malešice	0	7	17 54	34	18 28	70/48
Praha-Libeň	00	8	18 36			
Úhrnem ...		15	+	34	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95003

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 111 Praha-Libeň - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň	0				22 44	80/48
Praha-Malešice	0	8	22 52	30	23 22	60/24
Praha-Žižkov n		8	23 30			
Úhrnem ...		16	+	30	= 46 min	

Mn 95004

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					0 38	60/37
Praha-Malešice	0	7	0 45	30	1 15	70/48
Praha-Libeň	00	8	1 23			
Úhrnem ...		15	+	30	= 45 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95050 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					8 30	60/42
Praha-Malešice	0	8	8 38			

Mn 95051 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0				7 00	60/23
Praha-Žižkov n		9	7 09			

Mn 95052 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					22 30	60/42
Praha-Malešice	0	8	22 38			

Mn 95053 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice	0				21 06	60/23
Praha-Žižkov n		9	21 15			

Mn 95450

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				2 30	30/22
Chvatěruby	0	5			35	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	2 39			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95451

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				1 15	60/24
Chvatěruby	0	5			20	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	1 25			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95452

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				5 25	30/22
Chvatěruby	0	5			30	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	5 34			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95453

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				4 15	60/24
Chvatěruby	0	5			20	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	4 25			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95454

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				8 36	30/22
Chvatěruby	0	5			41	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	8 45			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95455

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				7 07	60/24
Chvatěruby.....	0	5			12	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	7 17			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95456

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				10 50	30/22
Chvatěruby.....	0	5			55	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	10 59			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95457

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				10 11	60/24
Chvatěruby.....	0	5			16	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	10 21			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95458

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				13 53	30/22
Chvatěruby	0	5			58	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	14 02			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95459

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				13 25	60/24
Chvatěruby	0	5			30	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	13 35			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95460

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				16 59	30/22
Chvatěruby	0	5			17 04	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	17 08			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95461

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				16 09	60/24
Chvatěruby.....	0	5			14	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	16 19			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 95462

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P				19 42	30/22
Chvatěruby.....	0	5			47	60/30
Kralupy nad Vltavou	0	4	19 51			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95463

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				18 42	60/24
Chvatěruby.....	0	5			47	30/22
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK	P	5	18 52			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 96420

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Ústí nad Labem hl.n. jih.....	0				8 26	40/16
^x Ústí nad Labem západ.....	0	4	8 30			

Mn 96421

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ	0				7 27	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	4	7 31			

Mn 96422

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0				16 30	40/16
x Ústí nad Labem západ	0	4	16 34			

Mn 96423

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ	0				15 30	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih	0	4	15 34			

Mn 96430

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vnější n.	0				5 45	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.	0	5			50	80/34
Ústí nad Labem hl.n. sever	0	5	5 55			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 96431

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0				11 41	80/33
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	4			45	40/11
Ústí nad Labem západ vnější n.....	0	4	11 49			
Úhrnem ...	8	+	0	= 08 min		

Mn 96432

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vnější n.....	0				12 31	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	4			35	80/34
Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0	5	12 40			
Úhrnem ...	9	+	0	= 09 min		

Mn 96433

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. sever.....	0				16 33	80/33
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....	0	4			37	40/11
Ústí nad Labem západ vnější n.....	0	4	16 41			
Úhrnem ...	8	+	0	= 08 min		