



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

548 nákladní

pro tratě

**Železný Brod – Tanvald
Liberec – Tanvald
Tanvald – Szklarska Poręba Górna
Smržovka – Josefův Důl**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	5
	Tabelární jízdní řády	7

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
42288	7	83965	9	84064	11	84110	13
42289	7	83966	10	84080	11	84111	13
		83967	10	84081	12	84112	14
83960	8			84082	12	84113	14
83961	8	84060	10	84083	12	84115	14
83962	8	84061	10	84086	12	84116	15
83963	9	84062	11	84087	13	84117	15
83964	9	84063	11				

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

Vlaky Mn , Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				Poznámka
	742, 743	2x742	749 až 751	753.7 755	
Železný Brod - Tanvald	S 500	S 950			
Tanvald – Železný Brod	S 1000	S 1900			
Tanvald – Dolní Polubný	S 150				
Dolní Polubný - Kořenov	S 110				
Kořenov - Harrachov	S 350				
Harrachov – Kořenov	S 350				
Kořenov – Dolní Polubný	S 200				
Dolní Polubný -Tanvald	S 290				
Tanvald – km 19.9	S 350	S 650	S 375	S 375	
km 19.9 – Jablonec n.N.	S 800	S 1550	S 1000	S 1150	
Jablonec n.N – Vesec u L.	S 1000	S 1900	S 1250	S 1400	
Vesec u Liberce - Liberec	S 600	S 1100	S 900	S 950	
Liberec – Vesec u Liberce	S 650	S 1200	S 800	S 1000	
Vesec u Liberce-Smržovka	S 300	S 550	S 350	S 350	
Smržovka - Tanvald	S 850	S 600	S 1050	S 1300	
Smržovka – Josefův Důl nz	S 370		S 475	S 425	
Josefův Důl nz - Smržovka	S 250		S 375	S 350	
Vesec u L.– vl .v km 2.286	S 600	S 1100			
vl. v km 2.286 - Liberec	S 600	S 1100			
Liberec – vl. v km 2.286	S 600	S 1100			
vl. v km 2.286 –Vesec u L.	S 600	S 1100			

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/49		0	↓	Železný Brod	↑	0	18	
	18	0		Velké Hamry		0	6	
	6	OS		Tanvald		S		55/66

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Železný Brod - Tanvald a zpět čísla 77684 a 77685

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/53		0	↓	Liberec	↑	0○	7	
50/53	7	PS		Vesec u Liberce		PS	11	60/50
	11	~		Jablonec nad Nisou dolní n.		~	2	
	2	S		Jablonec nad Nisou		S	14	
45/45	14	○		Smržovka		○	13	45/55
	13	OS		Tanvald		S		50/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Tanvald - Liberec a zpět čísla 77680 a 77681

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	40/65			S	Tanvald ○			○S	5	
		5			Desná				4	
		4		↓	Dolní Polubný			☑	8	
	50/35	8		☑	Kořenov			☑	7	30/65
		7			Harrachov					45/53

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Harrachov - Tanvald a zpět čísla 77686 – 77689

8	3	2		1		2	3	8		
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující										
40/45				↓	Smržovka			○	12	
	12				Josefův Důl nz					40/41

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Smržovka - Josefův Důl nz a zpět čísla 77682 a 77683

Pn 42288 pp

PKP - Szklarska Poręba Górna - Tanvald

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Szklarska Poręba Górna	P			2 29		2 30	40/63	
Harrachov státní hranice			21 +	2 51	2	53	50/63	
Harrachov			2	55	4	59		
Kořenov	☑		8	3 07	3	3 10	30/65	
Dolní Polubný	☑		10	20	3	23		
Desná	☑		5	28	3	31		
Tanvald ○	OS		4	3 35				
Úhrnem ...			50	+	15	= 1 h 05 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 42289 pp

Tanvald - Szklarska Poręba Górna - PKP

Tanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald ○	S					21 17	30/65	
Desná	☑		6	21 23	3	26		
Dolní Polubný			5	31	17	48		
Kořenov			13	22 01	34	22 35	50/35	
Harrachov			7	42	3	45		
Harrachov státní hranice			2			47	40/63	
Szklarska Poręba Górna	P		21	23 08		23 09		
Úhrnem ...			54	+	57	= 1 h 51 min		

Mn 83960 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tanvald	S				1 39	50/38
Smržovka		19	1 58	17	2 15	35/46
Jablonec nad Nisou	S	18	2 33	9	42	
Jablonec nad Nisou dolní n.	0~S	3			45	
Vesec u Liberce.....	PS	14			59	50/40
Liberec	0	6	3 05			
Úhrnem ...		60	+	26	= 1 h 26 min	

Mn 83961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Liberec	0				1 18	45/44
Vesec u Liberce.....	PS	7			25	50/39
Jablonec nad Nisou dolní n.	0~S	17			42	
Jablonec nad Nisou	S	4	1 46	4	50	40/44
Smržovka		20	2 10	8	2 18	35/45
Tanvald	OS	16	2 34			
Úhrnem ...		64	+	12	= 1 h 16 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Mn 83962 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Železný Brod	0				2 00	50/39
Velké Hamry	0	22			22	55/47
Tanvald	OS	7	2 29			
Úhrnem ...		29	+	0	= 29 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Mn 83963 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tanvald	S				2 50	45/47
Velké Hamry.....	0	7			57	
Železný Brod	0	21	3 18			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

Mn 83964 pp

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Harrachov						1 16	50/63	
Kořenov.....	☑		10	1 26	3	29	30/65	
Dolní Polubný.....	☑		11	40	3	43		
vlečka v km 29.785			3	46	3	49		
Desná.....	☑		3	52	3	55		
Tanvald ○	○S		4	1 59				
Úhrnem ...			31	+	12	= 43 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83965 pp

Tanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald ○	S					3 40	30/65	
Desná.....	☑		6	3 46	3	49		
vlečka v km 29.785			2	51	3	54		
Dolní Polubný.....	☑		4	58	3	4 01		
Kořenov.....	☑		12	4 13	17	30	50/35	
Harrachov			9	4 39				
Úhrnem ...			33	+	26	= 59 min		

Mn 83966 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Smržovka					2 14	35/43
Josefův Důl nz		15	2 29			

Mn 83967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Josefův Důl nz					2 35	40/47
Smržovka		15	2 50			

Mn 84061 / 84060

Jablonec nad Nisou - Josefův Důl nz pp

Liberec - Smržovka / Smržovka - Josefův Důl nz

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec	0				20 36	50/44
Vesec u Liberce	PS	6			42	
Jablonec nad Nisou dolní n.	0~S	14			56	
Jablonec nad Nisou	S	5	21 01	92	22 33	45/45
Smržovka		21	22 54	57	23 51	40/45
Jiřetín pod Bukovou nz		8	23 59	3	0 02	
Josefův Důl nz		9	0 11			
Úhrnem ...		63	+	152	= 3 h 35 min	

Mn 84063 / 84062 pp

Josefův Důl nz - Smržovka / Smržovka - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Josefův Důl nz					0 30	40/48
Jiřetín p.Bukovou nz.....		7	0 37	3	40	
Smržovka		10	50	22	1 12	
Jablonec nad Nisou.....	S	16	1 28	24	52	
Jablonec nad Nisou dolní n.....	0~S	3			55	
Vesec u Liberce	PS	13			2 08	60/50
Liberec	0	6	2 14			
Úhrnem ...		55	+	49	= 1 h 44 min	

Mn 84064

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Jablonec nad Nisou	S				22 00	40/48
Jablonec nad Nisou dolní n.....	0~S	3			03	
Vesec u Liberce	PS	14			17	60/50
Liberec	0	6	22 23			
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Vleč 84080 pp

Vlečka Ferona - vlečka v km 2,291 - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 2.286			7 39		7 42	50/32
Liberec	0	5	7 47			

Vleč 84081 pp

Liberec - vlečka v km 2,291 - Vlečka Ferona

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec	0				6 10	50/44
vlečka v km 2.286		4	6 14		6 17	

Vleč 84082

Vlečka Ferona - vlečka v km 2,291 - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 2.286			10 14		10 17	50/32
Liberec	0	5	10 22			

Vleč 84083

Liberec - vlečka v km 2,291 - Vlečka Ferona

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec	0				9 32	50/44
vlečka v km 2.286		4	9 36		9 39	

Vleč 84086

Vlečka Ferona - vlečka v km 2,291 - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 2.286			16 59		17 02	50/32
Liberec	0	5	17 07			

Vleč 84087

Liberec - vlečka v km 2,291 - Vlečka Ferona

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec	0				16 16	50/44
vlečka v km 2.286		4	16 20		16 23	

Mn 84110 / 84111

Turnov - Železný Brod - Tanvald / Tanvald - Kořenov

Tanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železný Brod	0			21 19		21 24	50/30	
Velké Hamry.....	0		35	21 59	12	22 11	60/46	
Tanvald ○.....	○S		11	22 22	35	57	30/65	
Desná.....		1	6	23 03	13	23 16		
Dolní Polubný.....		1	5	21	13	34		
Kořenov		2	13	23 47				
Úhrnem ...			70	+	73	= 2 h 23 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 84112 / 84113**Kořenov - Tanvald / Tanvald - Železný Brod - Turnov**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kořenov		1				0 01	30/65	
Dolní Polubný	☑	1	10			11		
Desná	☑	1	5			16		
Tanvald ○	○S		5	0 21	6	27	50/47	
Velké Hamry	○		7	34	3	37		
Železný Brod	○		21	0 58		1 07		
Úhrnem ...			48	+	9	= 57 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 84115 pp**Sune**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald ○	S					0 01	30/65	
Desná			6	0 07	25	32		
vlečka v km 29.785			2	34	13	47		
Dolní Polubný			4	51	13	1 04		
Kořenov			14	1 18				
Úhrnem ...			26	+	51	= 1 h 17 min		

Mn 84116 / 84117 pp

Kořenov - Tanvald / Tanvald - Železný Brod - Turnov

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kořenov						2 00	30/65	
Dolní Polubný.....			11	2 11	13	24		
Desná.....			5	29	13	42		
Tanvald ○.....	OS		4	46	34	3 20	50/47	
Velké Hamry.....	0		7	3 27	3	30		
Železný Brod	0		21	3 51		4 04		
Úhrnem ...			48	+	63	= 1 h 51 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej