



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

324 osobní

pro trať

Brno hl.n. – **Kutná Hora hl.n.**
(Brno-Slatina)

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
	Tabelární jízdní řády	10

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
670	10	4602	39	4909	64	4955	88
671	11	4603	40	4910	65	4956	88
672	12	4605	41	4911	66	4960	89
673	13	4610	42	4912	67	4961	89
674	14	4611	42	4913	68	4962	90
675	15	4612	43	4914	69	4963	90
676	16	4613	43	4915	70	4964	91
677	17	4614	44	4916	71	4965	91
678	18	4615	44	4918	72	4966	92
679	19	4616	45	4919	73	4967	92
680	20	4617	45	4920	74	4968	93
681	21	4618	46	4922	74	4969	93
682	22	4619	46	4925	75	4970	94
683	23	4620	47	4926	75	4971	94
684	24	4621	47	4927	76	4972	95
685	25	4622	48	4928	76	4974	95
686	26	4623	48	4929	77	4978	96
687	27	4625	49	4930	77	4981	96
688	28	4626	49	4931	78	4982	97
689	29	4627	50	4932	78	4983	97
690	30	4628	50	4933	79	4990	98
691	31	4629	51	4934	79	4991	98
		4630	51	4935	80	4993	98
910	32	4631	52	4936	80	4994	98
911	32	4632	52	4937	81	4995	99
912	33	4633	53	4938	81	4997	99
913	33	4636	54	4939	82	4998	99
914	34	4637	54	4940	82		
915	34			4941	83	5901	100
		4900	55	4942	83	5902	101
1778	35	4901	56	4943	84	5903	102
1779	35	4902	57	4945	84	5904	103
		4903	58	4946	85	5905	104
1827	36	4904	59	4947	85	5906	105
1828	36	4905	60	4949	86	5907	106
		4906	61	4951	86	5908	107
4600	37	4907	62	4952	87	5909	108
4601	38	4908	63	4954	87	5910	109

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5911	110	5956	123	14803	129	14832	139
5912	111	5957	123	14804	130		
5913	112	5958	124	14805	130	14908	140
5914	113	5959	124	14806	131	14941	140
5915	114	5961	124	14807	131	14947	140
5916	115	5963	125	14808	132		
5918	116	5965	125	14809	132	22208	141
5930	117	5990	125	14812	133		
5931	117			14813	133	24290	141
5932	118	9200	126	14814	134	24291	141
5933	119	9202	126	14815	134		
5935	120	9203	126	14818	135	24914	142
5940	120	9211	127	14819	135		
5941	121	9213	127	14822	136	29671	142
5950	121	9263	127	14823	136		
5951	121	9266	128	14825	137	79954	143
5952	122	9267	128	14826	137	79955	144
5953	122	9268	128	14827	138		
5954	122			14828	138		
5955	123	14802	129	14830	139		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

Strojvedoucí **vlaků s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován:

U všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po tratových kolejích T1A, T2A a opačně.

(Na základě čl. 542 SŽDC (ČD) D2 povoleno ředitelem RCP Brno).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	C11	
Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice	Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Odb Brno-Černovice	C14	

T a b u l k a 3 - pokračování

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent
pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách**

C 11. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	4	
60/29	4	0	↓	x Brno-Maloměřice	x	0	1	80/55
	1	0		Brno-Maloměřice St. 3	↑	0		60/29

C14. Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice přes Brno hl. n. po „komárovské spojení“

8	3	2		1		2	3	8
85/63		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	4	
70/39	4	PS	↓	x Brno hl.n. ●	x	PS	7 ^s	85/56
	7 ^s	0		x Odb Brno-Černovice	x	0		70/42

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Poz n.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	N 33	

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent
pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách**

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	5	
60/29	5	0	↓	x Brno-Maloměřice	x	0	2	75/47
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3	↑	0		60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejích T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	3	
	3	0	↓	x Brno-Maloměřice St. 3	x	0		75/49

T a b u l k a 3 - pokračování

B. Normativy hmotnosti rychlíků v úseku trati Tišnov – Vlkov u Tišnova

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	350	362	363	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	R 550	R 750	R 760	
	R 600			Nesmí být zastaven v úseku km 30.900 – Vlkov u Tišnova

Tabulka 5
Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/29		0	Brno-Maloměřice		0	3
70/50	3	0	x Brno-Maloměřice St. 3	x	0	5 60/29
80/48	5	0	x Brno-Královo Pole	x	0	8 70/48
	8	0	x Kuřim	x	0	9
	9	0	x Tišnov	x	0	7 80/46
	7	0	x Říkonín	x	0	8
	8	0	x Vlkov u Tišnova	x	0	10 75/48
	10	0	x Křižanov	x	0	6
	6	0	x Sklené nad Oslavou	x	0	7
	7	0	x Ostrov nad Oslavou	x	0	7
	7	0	x Žďár nad Sázavou	x	0	6
	6	0	x Sázava u Žďáru	x	0	7
	7	0	x Přibyslav	x	0	6
	6	0	x Pohled	x	0	7
	7	0 OS	x Havlíčkův Brod	x	0 OS	9
	9	0	x Okrouhlice	x	0	6
	6	0	x Světlá nad Sázavou	x	0	11
	11	0	x Leština u Světlé	x	0	5
	5	0	x Vlkaneč	x	0	9
	9	0	x Golčův Jeníkov	x	0	9
	9	0	x Čáslav	x	0	8
	8	0 O	x Kutná Hora hl.n.	x	0	80/43

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod a zpět čísla 70000, 70001

Čáslav – Kutná Hora hl.n. – Kolín a zpět čísla 71220, 71221

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno-Maloměřice – Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 76700 – 76707

Brno-Maloměřice –Tišnov a zpět čísla 76710 – 76713

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
80/48		PS	↓	x x x	Brno hl.n. Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice	x x x	↑	POS	3	4	75/47
	3	0						0			
	4	0						0			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod a zpět čísla 70000, 70001

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 – 70049

Brno -Horní Heršpice – **Brno hl.n. – Brno-Maloměřice** a zpět čísla 70070, 70071

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 76720 – 76723

Břeclav os.n. – **Brno hl.n. – Brno-Maloměřice** a zpět čísla 76730 – 76735

R 670

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362, 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				5 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	5 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵	40⁵	0 ⁵	41	
x Tišnov ●	0	8	49	1	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			6 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	6 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			7 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	7 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	7 58		8 00	
Úhrnem ...		145⁵	+	12⁵	= 2 h 38 min	

R 671

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				5 03	110/101
x Pohled ●.....	0	6⁵			09⁵	
x Příbyslav ●.....	0	5⁵	5 15	1	16	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	7			23	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	5	28	1	29	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6⁵			35⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			41	
x Křižanov ●.....	0	5	46	1	47	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	8⁵			55⁵	
x Říkonín ●.....	0	6			6 01⁵	115/112
x Tišnov ●.....	0	5⁵	6 07	1	08	110/92
x Kuřim ●.....	0	10			18	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	8	26	5	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵			38⁵	
x Brno hl.n. ●.....	PS	3⁵	6 42			
Úhrnem ...		90	+	9	= 1 h 39 min	

R 672

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				6 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	6 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			7 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	7 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			8 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	8 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	8 58		9 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 673

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				6 03	110/101
x Pohled ●.....	0	6⁵			09⁵	
x Příbyslav ●.....	0	5⁵	6 15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6⁵			38⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			44	
x Křižanov ●.....	0	5	49	2	51	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	8⁵			59⁵	
x Říkonín ●.....	0	6			7 05⁵	115/112
x Tišnov ●.....	0	6⁵	7 12	3	15	110/92
x Kuřim ●.....	0	8			23	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	7	30	3	33	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5⁵			38⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵			41	
x Brno hl.n. ●.....	PS	4	7 45			
Úhrnem ...		89	+	13	= 1 h 42 min	

R 674

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				8 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	8 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			9 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	9 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			10 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	10 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	10 58		11 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 675Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		6 57		6 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	7 07	1	7 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	8 00	3	8 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			9 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	9 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	6 ⁵	29	2	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	9 42			
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

R 676

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				10 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	10 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			11 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	11 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			12 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	12 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	12 58		13 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 677Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		8 57		8 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	9 07	1	9 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	10 00	3	10 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6			11 05 ⁵	115/112
x Tišnov ●	0	6 ⁵	11 12	3	15	110/92
x Kuřim ●	0	8			23	
x Brno-Královo Pole ●	0	7	30	3	33	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			41	
x Brno hl.n. ●	PS	4	11 45			
Úhrnem ...		147	+	19	= 2 h 46 min	

R 678

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				12 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	12 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			13 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	13 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			14 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	14 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	14 58		15 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 679Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		10 57		10 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	11 07	1	11 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	12 00	3	12 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			13 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	13 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	6 ⁵	29	2	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	13 42			
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

R 680

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				14 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	14 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			15 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	15 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			16 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	16 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	16 58		17 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 681Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		12 57		12 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	13 07	1	13 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	14 00	3	14 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			15 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	15 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	6 ⁵	29	2	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	15 42			
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

R 682

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				15 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	15 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			16 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	16 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			17 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	17 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	17 58		18 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 683Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		14 57		14 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	15 07	1	15 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Vlkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	16 00	3	16 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Vlkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			17 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	17 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	6 ⁵	29	2	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	17 42			
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

R 684

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				16 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	16 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			17 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	17 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			18 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	18 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	18 58		19 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 685Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		15 57		15 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	16 07	1	16 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	17 00	3	17 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			18 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	18 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	7 ⁵	30	1	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	18 42			
Úhrnem ...		146 ⁵	+	16 ⁵	= 2 h 43 min	

R 686

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				17 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	17 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			18 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	18 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	18 56			
Úhrnem ...		88	+	8	= 1 h 36 min	

R 687Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		16 57		16 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	17 07	1	17 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	18 00	3	18 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6			19 05 ⁵	115/112
x Tišnov ●	0	6 ⁵	19 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	6 ⁵	29	2	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	19 42			
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

R 688

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				18 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	18 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			19 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	19 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	56	2	58	100/73
x Okrouhlice ●.....	0	9			20 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	20 12⁵	1	13⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	11			24⁵	
x Vlkaneč ●.....	0	5			29⁵	
x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3⁵			40⁵	
x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	20 58		21 00	
Úhrnem ...		145	+	13	= 2 h 38 min	

R 689Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		18 57		18 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	19 07	1	19 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	20 00	3	20 03	110/101
x Pohled ●	0	6 ⁵			09 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5 ⁵	15	2	17	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			24	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	29	3	32	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44	
x Křižanov ●	0	5	49	2	51	
x Víkov u Tišnova ●	0	8 ⁵			59 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			21 06	115/112
x Tišnov ●	0	6	21 12	2	14	110/92
x Kuřim ●	0	8	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	7 ⁵	30	1	31	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	3 ⁵	21 42			
Úhrnem ...		146 ⁵	+	16 ⁵	= 2 h 43 min	

R 690

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				19 20	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			23	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			25⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5⁵	19 31	2	33	110/94
x Kuřim ●.....	0	7⁵			40⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	48	2	50	120/90
x Říkonín ●.....	0	6			56	110/87
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			20 02⁵	
x Křižanov ●	0	8⁵	20 11	1	12	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵			17⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			23⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	30	2	32	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			37⁵	
x Přibyslav ●.....	0	5⁵	43	1	44	
x Pohled ●.....	0	6			50	
x Havlíčkův Brod	0	6	20 56			
Úhrnem ...		88	+	8	= 1 h 36 min	

R 691

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		19 57		19 59	100/71
x Čáslav ●.....	0	8	20 07	1	20 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●.....	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●.....	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	21 00	2	21 02	110/101
x Pohled ●.....	0	6 ⁵			08 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5			13 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	5 ⁵			19	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	6	25	1	26	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6 ⁵			32 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵			38	
x Křižanov ●.....	0	4 ⁵			42 ⁵	
x Víkov u Tišnova ●.....	0	7 ⁵			50	
x Říkonín ●.....	0	6 ⁵			56 ⁵	115/112
x Tišnov ●.....	0	5 ⁵			22 02	110/92
x Kuřim ●.....	0	7 ⁵			09 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	6 ⁵	22 16	1	17	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			25	
x Brno hl.n. ●	PS	4	22 29			
Úhrnem ...		143	+	7	= 2 h 30 min	

R 910

"Karel Havlíček Borovský"

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				3 58	100/73
x Okrouhlice ●	0	9			4 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5	4 12	1	13	
x Leština u Světlé ●	0	11			24	
x Víkaneč ●	0	5 ⁵			29 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		6 ⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Čáslav ●	0	8 ⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	4 58		5 00	
Úhrnem ...		57	+	3	= 1 h 0 min	

R 911

"Karel Havlíček Borovský"

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362, 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		22 57		22 59	100/71
x Čáslav ●	0	8	23 07	1	23 08	
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20	
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵	
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33	
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	24 00			
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

R 912

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Havlíčkův Brod	0				4 58	100/73
^x Okrouhlice ●	0	9			5 07	
^x Světlá nad Sázavou ●	0	5	5 12	1	13	
^x Leština u Světlé ●	0	11			24	
^x Víkaneč ●	0	5⁵			29⁵	
^x Golčův Jeníkov město z	0	6⁵	36	1	37	
^x Golčův Jeníkov ●	0	3⁵			40⁵	
^x Čáslav ●	0	8⁵	49	1	50	
^x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	5 58		6 00	
Úhrnem ...		57	+	3	= 1 h 0 min	

R 913

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Kutná Hora hl.n. ●	0		20 57		20 59	100/71
^x Čáslav ●	0	8	21 07	1	21 08	
^x Golčův Jeníkov ●	0	8			16	
^x Golčův Jeníkov město z	0	3	19	1	20	
^x Víkaneč ●	0	7⁵			27⁵	
^x Leština u Světlé ●	0	5⁵			33	
^x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45	
^x Okrouhlice ●	0	6⁵			51⁵	
^x Havlíčkův Brod	0	8⁵	22 00			
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

R 914

Jihlava - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0		5 55		5 58	100/73
x Okrouhlice ●	0	9			6 07	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5	6 12	1	13	
x Leština u Světlé ●	0	11			24	
x Víkaneč ●	0	5 ⁵			29 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		6 ⁵	36	1	37	
x Golčův Jeníkov ●	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Čáslav ●	0	8 ⁵	49	1	50	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	8	6 58		7 00	
Úhrnem ...		57	+	3	= 1 h 0 min	

R 915

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod - Jihlava

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Kutná Hora hl.n. ●	0		17 57		17 59	100/71	
x Čáslav ●	0	8	18 07	1	18 08		
x Golčův Jeníkov ●	0	8			16		
x Golčův Jeníkov město z		3	19	1	20		
x Víkaneč ●	0	7 ⁵			27 ⁵		
x Leština u Světlé ●	0	5 ⁵			33		
x Světlá nad Sázavou ●	0	11	44	1	45		
x Okrouhlice ●	0	6 ⁵			51 ⁵		
x Havlíčkův Brod	0	8 ⁵	19 00		19 01		
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min		

Rušící Sp 1778 "Pernštejn"

Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				8 09	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	8 12	1	13	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			16	
x Brno-Lesná z		3	19	1	20	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	23	1	24	100/76*
x Kuřim ●	0	8⁵	32⁵	1	33⁵	
x Tišnov ●	0	8⁵	8 42		8 46	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí 105/84

Rušící Sp 1779 "Pernštejn"

Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0		17 18		17 19	100/74*
x Kuřim ●	0	8⁵	17 27⁵	1	28⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	36⁵	1	37⁵	85/72
x Brno-Lesná z		3	40⁵	1	41⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			44⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	47	1	48	
x Brno hl.n. ●	POŠ	4	17 52			
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí 105/82

Rušící Sp 1827 "VELO PODYJÍ"

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Šatov

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: S 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Královo Pole ●	0				8 09	85/72*
x Brno-Lesná z.....		3	8 12	2	14	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			16⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	19	2	21	
x Brno hl.n. ●	PS	4	8 25		8 30	
Úhrnem ...		12	+	4	= 16 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/64**

Rušící Sp 1828 "VELO PODYJÍ"

Šatov - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: S 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		19 24		19 29	85/73*
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	19 32	2	34	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4			38	
x Brno-Lesná z.....		3	41	2	43	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	19 46			
Úhrnem ...		13	+	4	= 17 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/65**

Os 4600

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		14 49		14 52	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	14 55	2	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	15 02 ⁵	0 ⁵	15 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	16 00	1	16 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	16 23			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4601

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				4 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	4 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	5 04⁵	0⁵	5 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Víkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	6 02	1	△ 6 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	6 07		6 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4602

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS		16 49		16 52	85/73
^x Odb Brno-Židenice z	0	3	16 55	2	57	
^x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
^x Brno-Lesná z		3	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	
^x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
^x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
^x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
^x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
^x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
^x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
^x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
^x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
^x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/80
^x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
^x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
^x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
^x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
^x Křižanov ●	0	5 ⁵	18 01			
Úhrnem ...		58 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 09 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				5 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	5 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	6 04⁵	0⁵	6 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Víkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	7 02	1	7 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	7 07		7 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●	0				15 37	110/101
^x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	15 43⁵	0⁵	44	
^x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
^x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
^x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
^x Ořechov z		5⁵	16 04⁵	0⁵	16 05	
^x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
^x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
^x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
^x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
^x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
^x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
^x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
^x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
^x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
^x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
^x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
^x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
^x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
^x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	17 02	1	17 03	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	17 07		17 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4610

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		6 19		6 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	6 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Čebín z		5	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	6 59			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4611

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				4 30	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	4 32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●.....	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	5 02	1	5 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	5 07		5 15	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4612

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		6 49		6 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	6 56	1 ■	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			59⁵	
x Brno-Lesná z		3	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
x Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17⁵	
x Čebín z		5	22⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	00	3	7 29			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4613

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				8 30	110/92
x Hradčany z		2⁵	8 32⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	9 02	1 ▲	9 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	9 07		9 10	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4614

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		7 19		7 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	7 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Čebín z		5	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	7 59			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4615

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				10 30	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	10 32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●.....	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	11 02	1	△11 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	11 07		11 10	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4616

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		8 19		8 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	8 27	1	28	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			30 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	37	0 ⁵	37 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Česká z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Kuřim ●	0	3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Čebín z		5	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Hradčany z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Tišnov ●	0	3	9 00			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4617

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				12 30	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	12 32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	13 02	1	△13 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	13 07		13 10	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4618Břeclav os.n. - **Brno hl.n.** - **Tišnov**

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●.....	PS		8 49		8 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	8 56	1 ■	57	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	9 02 ⁵	0 ⁵	9 03	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●.....	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●.....	0	3	9 29			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4619**Tišnov** - **Brno hl.n.** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●.....	0				13 00	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	13 02 ⁵	0 ⁵	03	
x Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	32	1	33	
x Brno hl.n. ●.....	PS	4	13 37		13 40	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4620

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		10 49		10 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	10 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	11 02 ⁵	0 ⁵	11 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	11 29			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4621

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				14 00	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	14 02 ⁵	0 ⁵	03	
x Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Kuřim ●	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			29 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	32	1	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	14 37		14 40	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4622Břeclav os.n. - **Brno hl.n.** - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS		12 49		12 53	85/73
^x Odb Brno-Židenice z	0	3	12 56	1 ■	57	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			59⁵	110/94
^x Brno-Lesná z		3	13 02⁵	0 ⁵	13 03	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	06	0 ⁵	06⁵	
^x Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
^x Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
^x Kuřim ●.....	0	3	17	0 ⁵	17⁵	
^x Čebín z		5	22⁵	0 ⁵	23	
^x Hradčany z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
^x Tišnov ●	0	3	13 29			
Úhrnem ...		31⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4623Tišnov - **Brno hl.n.** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				14 30	110/92
^x Hradčany z		2⁵	14 32⁵	0 ⁵	33	
^x Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	85/72
^x Kuřim ●.....	0	5	41	1	42	
^x Česká z		3	45	0 ⁵	45⁵	
^x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0 ⁵	50	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	
^x Brno-Lesná z		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			59⁵	
^x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	15 02	1	15 03	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	15 07		15 10	
Úhrnem ...		31⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4625

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				15 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	15 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	15 37		15 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4626

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno hl.n. ●	PS		16 19		16 23	85/73
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	16 26	1	27	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
^x Brno-Lesná z.....		3	32⁵	0⁵	33	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	110/94
^x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
^x Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
^x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
^x Čebín z.....		5	52⁵	0⁵	53	
^x Hradčany z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Tišnov ●	0	3	16 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4627

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				16 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	16 02⁵	0⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	3	35	
x Brno hl.n. ●	PS	6	16 41		16 44	
Úhrnem ...		33⁵	+	7⁵	= 41 min	

Os 4628

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		17 19		17 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	17 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	17 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4629

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				17 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	17 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	17 37		17 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4630

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno hl.n. ●	PS		18 19		18 23	85/73
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	18 26	1	27	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
^x Brno-Lesná z.....		3	32⁵	0⁵	33	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	110/94
^x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
^x Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
^x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
^x Čebín z.....		5	52⁵	0⁵	53	
^x Hradčany z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Tišnov ●	0	3	18 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4631

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				18 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	18 02⁵	0⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1 Δ	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	18 37		18 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4632

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		18 49		18 52	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	18 55	2 ■	57	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			59⁵	
x Brno-Lesná z		3	19 02⁵	0⁵	19 03	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	06	0⁵	06⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
x Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
x Kuřim ●.....	0	3	17	0⁵	17⁵	
x Čebín z		5	22⁵	0⁵	23	
x Hradčany z		2⁵	25⁵	0⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	19 29			
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4633

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				18 30	110/92*
x Hradčany z.....		2 ⁵	18 32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●.....	0	5	41	1	42	
x Česká z.....		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z.....		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72*
x Brno-Lesná z.....		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	2 ⁵	19 02	1	△19 03	
x Brno hl.n. ●	POS	4	19 07		19 10	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/64

Os 4636

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		20 49		20 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	20 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	21 02 ⁵	0 ⁵	21 03	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●.....	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	00	3	21 29			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4637

Tišnov - Brno hl.n. - Zaječ

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				20 30	110/92
x Hradčany z		2 ⁵	20 32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●.....	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	21 02	1	21 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	21 07		21 10	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4900

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		4 50		4 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	4 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3 ⁵			5 00 ⁵	
x Brno-Lesná z		3 ⁵	5 04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	07 ⁵	1	08 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Kuřim ●	0	6	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Čebín z		5	23 ⁵	0 ⁵	24	
x Hradčany z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Tišnov ●	0	2	29	1	30	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Říkonín ●	0	3	38	0 ⁵	38 ⁵	110/87
x Níhov z		4	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Ořechov z		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	59	1	6 00	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	6 05 ⁵	0 ⁵	06	
x Laštovičky z		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	6 22			
Úhrnem ...		77 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 29 min	

Os 4901**Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov ●	0				4 28	110/101
x Ořechov z		6⁵	4 34⁵	0⁵	35	
x Osová Bítýška z		3	38	0⁵	38⁵	
x Víkov u Tišnova ●	0	3	41⁵	0⁵	42	
x Níhov z		4	46	0⁵	46⁵	
x Říkonín ●	0	4	50⁵	0⁵	51	
x Dolní Loučky z		3	54	0⁵	54⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	59	1	5 00	
x Hradčany z		2⁵	5 02⁵	0⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Kuřim ●	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	5 37		5 40	
Úhrnem ...		59⁵	+	9⁵	= 1 h 09 min	

Rušící Os 4902

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				5 02	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 05	0 ⁵	05⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			08	
x Brno-Lesná z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	15	0 ⁵	15⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
x Kuřim ●	0	5⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Čebín z		5	29⁵	0 ⁵	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Tišnov ●	0	2	35	2	37	120/90
x Říkonín ●	0	6	43	0 ⁵	43⁵	110/87
x Níhov z		4	47⁵	0 ⁵	48	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
x Osová Bítýška z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Ořechov z		3	59	0 ⁵	59⁵	
x Křižanov ●	0	4⁵	6 04	1	6 05	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
x Laštovičky z		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7⁵	6 27			
Úhrnem ...		74⁵	+	10 ⁵	= 1 h 25 min	

Os 4903**Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice**

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				6 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	6 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	7 04⁵	0⁵	7 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	8 02	1	8 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	8 07		8 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4904

Zaječí - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		5 49		5 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	6 02 ⁵	0 ⁵	6 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	7 00	1	7 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	7 23			
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4905**Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice**

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				8 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	8 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	9 04⁵	0⁵	9 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Víkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	10 02	1	△10 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	10 07		10 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4906

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		7 49		7 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	7 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	9 00	1	9 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	9 23			
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4907

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				10 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵	10 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Laštovičky z		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5 ⁵	11 04 ⁵	0 ⁵	11 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Níhov z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Říkonín ●	0	4	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Tišnov ●	0	4 ⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	12 02	1	△12 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	12 07		12 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4908

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		9 49		9 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	9 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	10 02 ⁵	0 ⁵	10 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	11 00	1	11 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	11 23			
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4909

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				12 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵	12 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Laštovičky z		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5 ⁵	13 04 ⁵	0 ⁵	13 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Níhov z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Říkonín ●	0	4	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Tišnov ●	0	4 ⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	14 02	1	△14 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	14 07		14 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4910

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		11 49		11 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	11 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	12 02 ⁵	0 ⁵	12 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	13 00	1	13 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	13 23			
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4911**Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice**

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				14 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	14 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	15 04⁵	0⁵	15 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	16 02	1	△16 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	16 07		16 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4912

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		13 49		13 52	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13 55	2	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	14 02 ⁵	0 ⁵	14 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	15 00	1	15 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	15 23			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4913

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				16 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵	16 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Laštovičky z		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5 ⁵	17 04 ⁵	0 ⁵	17 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Víkov u Tišnova ●	0	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Níhov z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Říkonín ●	0	4	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Tišnov ●	0	4 ⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵	18 02	1	△18 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	18 07		18 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4914

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		15 49		15 52	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	15 55	2	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3 ⁵	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06 ⁵	0 ⁵	07	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Česká z		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Čebín z		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	110/87
x Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ořechov z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	17 00	1	17 01	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Laštovičky z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	17 23			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4915

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				18 37	110/101
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵	18 43⁵	0⁵	44	
x Laštovičky z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	52	0⁵	52⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	58	1	59	
x Ořechov z		5⁵	19 04⁵	0⁵	19 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	20 02	1	△20 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	20 07		20 10	
Úhrnem ...		78	+	12	= 1 h 30 min	

Os 4916

Vranovice - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		17 49		17 52	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	17 55	2	57	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	2	31	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Říkonín ●	0	3	39	1	40	110/87
x Níhov z		4	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Ořechov z		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	19 02			
Úhrnem ...		58 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 10 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4918

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		19 49		19 53	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	19 56	1	57	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	20 02 ⁵	0 ⁵	20 03	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Kuřim ●.....	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Čebín z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hradčany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Tišnov ●	0	3	29	4	33	120/90
x Dolní Loučky z		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Říkonín ●.....	0	3	41	0 ⁵	41 ⁵	110/87
x Níhov z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
x Víkov u Tišnova ●.....	0	4	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Ořechov z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	21 03	2	21 05	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Laštovičky z		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	21 27			
Úhrnem ...		79	+	15	= 1 h 34 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4919

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov ●	0				20 58	110/101
x Ořechov z		6⁵	21 04⁵	0⁵	21 05	
x Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
x Říkonín ●	0	4	20⁵	0⁵	21	
x Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	29	1	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
x Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Kuřim ●	0	5	41	1	42	
x Česká z		3	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	49⁵	0⁵	50	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	22 02	1	Δ22 03	
x Brno hl.n. ●	PS	4	22 07		22 10	
Úhrnem ...		59⁵	+	9⁵	= 1 h 09 min	

Os 4920

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		5 20		5 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36 ⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Čebín z		5	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	5 59			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4922

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		6 03		6 09	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	6 12	1	13	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵			15 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	110/94
x Kuřim ●.....	0	7 ⁵	30	1	31	
x Čebín z		5	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	6 42			
Úhrnem ...		28 ⁵	+	4 ⁵	= 33 min	

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				6 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	6 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	85/72
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	6 37		6 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4926

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno hl.n. ●	PS		10 19		10 23	85/73
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	10 26	1	27	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	110/94
^x Brno-Lesná z.....		3	32⁵	0⁵	33	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
^x Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
^x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
^x Čebín z.....		5	52⁵	0⁵	53	
^x Hradčany z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Tišnov ●	0	3	10 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4927

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				6 11	100/74
x Čebín z		5	6 16	▲	16	
x Kuřim ●.....	0	8⁵	24⁵	0 ⁵	25	85/72
x Brno-Řečkovice z		7⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36⁵	
x Brno-Lesná z		3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			43⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	46	0 ⁵ ▲	46⁵	
x Brno hl.n. ●	PS	4⁵	6 51		6 55	
Úhrnem ...		37⁵	+	2 ⁵	= 40 min	

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		11 19		11 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	11 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	110/94
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36⁵	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	11 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				8 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	8 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 ^Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	8 37		8 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4930

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				4 20	120/90
^x Dolní Loučky z.....		5	4 25	0⁵	25⁵	
^x Říkonín ●.....	0	3	28⁵	0⁵	29	110/87
^x Níhov z.....		4	33	0⁵	33⁵	
^x Vlkov u Tišnova ●.....	0	4	37⁵	0⁵	38	
^x Osová Bítýška z.....		3	41	0⁵	41⁵	
^x Ořechov z.....		3	44⁵	0⁵	45	
^x Křižanov ●	0	5	50	1	51	
^x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵	56⁵	0⁵	57	
^x Laštovičky z.....		4	5 01	0⁵	5 01⁵	
^x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3⁵	05	0⁵	05⁵	
^x Žďár nad Sázavou ●	0	7⁵	5 13			
Úhrnem ...		47⁵	+	5⁵	= 53 min	

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				9 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	9 02⁵	0⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1 Δ	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	9 37		9 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		13 19		13 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	13 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				10 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	10 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	10 37		10 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4934

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno hl.n. ●	PS		14 19		14 23	85/73
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	14 26	1	27	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
^x Brno-Lesná z.....		3	32⁵	0⁵	33	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	110/94
^x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
^x Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
^x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
^x Čebín z.....		5	52⁵	0⁵	53	
^x Hradčany z.....		2⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Tišnov ●	0	3	14 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4935

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				11 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	11 02⁵	0⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0⁵	15⁵	85/72
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1 Δ	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	11 37		11 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4936

Šakvice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS		15 19		15 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	15 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	110/94
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0⁵	36⁵	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	15 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4937

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				12 00	110/92
^x Hradčany z.....		2⁵	12 02⁵	0⁵	03	
^x Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
^x Kuřim ●.....	0	5	11	1	12	
^x Česká z.....		3	15	0⁵	15⁵	
^x Brno-Řečkovice z.....		4	19⁵	0⁵	20	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
^x Brno-Lesná z.....		2⁵	26	0⁵	26⁵	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			29⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	32	1 ^Δ	33	
^x Brno hl.n. ●	PS	4	12 37		12 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4938

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS		21 50		21 53	85/73*
^x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	21 56	1 ■	57	
^x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			59⁵	
^x Brno-Lesná z.....		3	22 02⁵	0⁵	22 03	
^x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	05⁵	0⁵	06	110/94*
^x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
^x Česká z.....		4⁵	13⁵	0⁵	14	
^x Kuřim ●.....	0	3⁵	17⁵	1	18⁵	
^x Čebín z.....		6	24⁵	0⁵	25	
^x Hradčany z.....		3	28	0⁵	28⁵	
^x Tišnov ●	0	3⁵	22 32			
Úhrnem ...		34	+	5	= 39 min	

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí **80/65**

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				16 15	110/92
x Hradčany z		2⁵	16 17⁵	0⁵	18	
x Čebín z		2⁵	20⁵	0⁵	21	85/72
x Kuřim ●.....	0	5	26	1	27	
x Česká z		3	30	0⁵	30⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	34⁵	0⁵	35	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	37⁵	1	38⁵	
x Brno-Lesná z		2⁵	41	0⁵	41⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			44⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	47	1 Δ	48	
x Brno hl.n. ●	PS	4	16 52		16 55	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4940

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Brno hl.n. ●	PS		6 34		6 37	80/65*	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	6 40	1	41		
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			44	★	
x Brno-Lesná z		3⁵	47⁵	0⁵	48		
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	51	0⁵	51⁵		
x Brno-Řečkovice z		3	54⁵	0⁵	55		
x Kuřim ●.....	0	8	7 03	0⁵	7 03⁵		
x Čebín z		6	09⁵	0⁵	10		
x Hradčany z		3	13	0⁵	13⁵		
x Tišnov ●	0	3⁵	7 17				
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min		

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 85/73, 110/94

Os 4941

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				4 41	80/64*
x Hradčany z		3	4 44	0 ⁵	44⁵	
x Čebín z		3	47⁵	0 ⁵	48	
x Kuřim ●.....	0	6⁵	54⁵	1	55⁵	
x Brno-Řečkovice z		7	5 02⁵	0 ⁵	5 03	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	05⁵	1	06⁵	★
x Brno-Lesná z		3	09⁵	0 ⁵	10	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			13	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	16	1 Δ	17	
x Brno hl.n. ●	PS	4	5 21		5 25	
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 110/92, 85/72

Os 4942

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS		9 05		9 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	9 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	9 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 4943

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				5 12	80/64
x Hradčany z		2⁵	5 14⁵	0⁵	15	
x Čebín z		3	18	0⁵	18⁵	
x Kuřim ●.....	0	6	24⁵	1	25⁵	
x Česká z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
x Brno-Řečkovice z		4⁵	34	0⁵	34⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	37	1	38	
x Brno-Lesná z		2⁵	40⁵	0⁵	41	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			43⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	46	1 Δ	47	
x Brno hl.n. ●	PS	4	5 51		5 55	
Úhrnem ...		33⁵	+	5⁵	= 39 min	

Os 4945

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				5 45	80/64
x Hradčany z		2⁵	5 47⁵	0⁵	48	
x Čebín z		3	51	0⁵	51⁵	
x Kuřim ●.....	0	6	57⁵	0⁵	58	
x Brno-Řečkovice z		7	6 05	0⁵	6 05⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	08	1	09	
x Brno-Lesná z		2⁵	11⁵	0⁵	12	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			14⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	17	7 Δ	24	
x Brno hl.n. ●	PS	4	6 28		6 30	
Úhrnem ...		32⁵	+	10⁵	= 43 min	

Os 4946

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS		19 04		19 23	80/65
x Odb Brno-Židenice z	0	3	19 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
x Česká z		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●	0	3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
x Čebín z		6	54	0 ⁵	54⁵	
x Hradčany z		3	57⁵	0 ⁵	58	
x Tišnov ●	0	3	20 01			
Úhrnem ...		33⁵	+	4 ⁵	= 38 min	

Os 4947

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				7 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	7 02⁵	0 ⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Kuřim ●	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0 ⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0 ⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1	33	
x Brno hl.n. ●	PS	4	7 37		7 40	
Úhrnem ...		31⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4949

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				14 19	80/64
x Kuřim ●.....	0	10	14 29	0 ⁵	29⁵	
x Brno-Řečkovice z.....		7	36⁵	0 ⁵	37	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
x Brno-Lesná z.....		2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			45⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	48	1 Δ	49	
x Brno hl.n. ●	PS	4	14 53		14 55	
Úhrnem ...		31	+	3	= 34 min	

Os 4951

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				15 17	80/64
x Hradčany z.....		2⁵	15 19⁵	0 ⁵	20	
x Čebín z.....		3	23	▲	23	
x Kuřim ●.....	0	6	29	1	30	
x Brno-Řečkovice z.....		7	37	▲	37	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	39⁵	1	40⁵	
x Brno-Lesná z.....		2⁵	43	▲	43	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			45⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	2⁵	48	1 Δ	49	
x Brno hl.n. ●	PS	4	15 53		15 55	
Úhrnem ...		32⁵	+	3⁵	= 36 min	

Os 4952Hrušovany u Brna - **Odb Brno-Židenice z - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z	0		15 11		15 12	85/73
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			14 ⁵	
x Brno-Lesná z		3	15 17 ⁵	0 ⁵	18	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	110/94
x Brno-Řečkovice z		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Kuřim ●	0	6	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Čebín z		5	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Tišnov ●	0	3 ⁵	15 42			
Úhrnem ...		27	+	3	= 30 min	

Os 4954Hrušovany u Brna - **Odb Brno-Židenice z - Tišnov**

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z	0		16 11		■16 15	80/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			18	
x Brno-Lesná z		3	16 21	▲	21	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵	27	▲	27	
x Kuřim ●	0	7	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Tišnov ●	0	10 ⁵	16 45			
Úhrnem ...		29	+	1	= 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4955

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				17 17	80/64
x Hradčany z		2⁵	17 19⁵	0⁵	20	
x Čebín z		3	23	▲	23	
x Kuřim ●.....	0	6	29	1	30	
x Brno-Řečkovice z		7	37	▲	37	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	39⁵	1	40⁵	
x Brno-Lesná z		2⁵	43	▲	43	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			45⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	48	1	▲ 49	
x Brno hl.n. ●	PS	4	17 53		17 55	
Úhrnem ...		32⁵	+	3⁵	= 36 min	

Os 4956

Hrušovany u Brna - Odb Brno-Židenice z - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Odb Brno-Židenice z	0		17 11		■ 17 15	80/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			18	
x Brno-Lesná z		3	17 21	▲	21	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	24	0⁵	24⁵	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	27	▲	27	
x Kuřim ●.....	0	7	34	0⁵	34⁵	
x Tišnov ●	0	10⁵	17 45			
Úhrnem ...		29	+	1	= 30 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4960

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				0 36	80/65
x Odb Brno-Židenice z	0	3	0 39	1	40	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			42⁵	
x Brno-Lesná z		3	45⁵	0⁵	46	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	48⁵	0⁵	49	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	x 51⁵	▲	51⁵	
x Česká z		4⁵	x 56	▲	56	
x Kuřim ●	0	3⁵	59⁵	0⁵	1 00	
x Čebín z		6	1 06	0⁵	06⁵	
x Hradčany z		3	09⁵	0⁵	10	
x Tišnov ●	0	3	1 13			
Úhrnem ...		33⁵	+	3⁵	= 37 min	

Os 4961

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				7 17	110/92
x Čebín z		4	7 21	0⁵	21⁵	
x Kuřim ●	0	5	26⁵	1	27⁵	
x Česká z		2	29⁵	0⁵	30	
x Brno-Řečkovice z		4	34	0⁵	34⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	37	1	38	85/72
x Brno-Lesná z		2⁵	40⁵	0⁵	41	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			43⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	46	1	▲ 47	
x Brno hl.n. ●	POŠ	4	7 51			
Úhrnem ...		29	+	5	= 34 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4962

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				5 09	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 12	1	13	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			16	
x Brno-Lesná z		3	19	0 ⁵	19⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	22⁵	1	23⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Kuřim ●.....	0	7⁵	34	1	35	
x Tišnov ●	0	10	5 45			
Úhrnem ...		32	+	4	= 36 min	

Os 4963

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				7 42	80/64★
x Hradčany z		3	7 45	0 ⁵	45⁵	
x Čebín z		3	48⁵	0 ⁵	49	
x Kuřim ●.....	0	6⁵	55⁵	1	56⁵	
x Brno-Řečkovice z		7	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	06⁵	1	07⁵	★
x Brno-Lesná z		3	10⁵	0 ⁵	11	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			14	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	17	1	18	
x Brno hl.n. ●	POŠ	4	8 22			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí **110/92, 85/72**

Os 4964

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				5 37	80/65★
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 40	1	41	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			44	
x Brno-Lesná z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	51	1	52	★
x Brno-Řečkovice z		3	55	0⁵	55⁵	
x Kuřim ●	0	8⁵	6 04	0⁵	6 04⁵	
x Čebín z		6	10⁵	0⁵	11	
x Hradčany z		3	14	0⁵	14⁵	
x Tišnov ●	0	3⁵	6 18			
Úhrnem ...		36⁵	+	4⁵	= 41 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 85/73, 100/76

Os 4965

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				15 43	80/64★
x Hradčany z		3	15 46	0⁵	46⁵	
x Čebín z		3	49⁵	0⁵	50	
x Kuřim ●	0	7	57	0⁵	57⁵	
x Brno-Řečkovice z		7	16 04⁵	0⁵	16 05	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	07⁵	0⁵	08	★
x Brno-Lesná z		3	11	0⁵	11⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			14⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	17	1	18	
x Brno hl.n. ●	PS	4	16 22			
Úhrnem ...		35	+	4	= 39 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 110/92, 85/72

Os 4966

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				12 23	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	12 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Lesná z		3	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	36	0 ⁵	36⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
x Kuřim ●.....	0	3	47	0 ⁵	47⁵	
x Čebín z		5	52⁵	0 ⁵	53	
x Hradčany z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Tišnov ●	0	3	12 59			
Úhrnem ...		31⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

Os 4967

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				16 42	80/64★
x Kuřim ●.....	0	10⁵	16 52⁵	0 ⁵	53	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	9⁵	17 02⁵	0 ⁵	17 03	★
x Brno-Lesná z		3	06	0 ⁵	06⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			09⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	12	1	13	
x Brno hl.n. ●	POS	5	17 18			
Úhrnem ...		33⁵	+	2 ⁵	= 36 min	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 100/74, 85/72

Os 4968

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				13 37	80/65
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13 40	1	41	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			44	
x Brno-Lesná z		3	47	0 ⁵	47⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	50⁵	1	51⁵	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	54	0 ⁵	54⁵	
x Kuřim ●	0	7	14 01⁵	1	14 02⁵	
x Čebín z		6	08⁵	0 ⁵	09	
x Tišnov ●	0	5	14 14			
Úhrnem ...		32⁵	+	4 ⁵	= 37 min	

Os 4969

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				19 00	110/92
x Hradčany z		2⁵	19 02⁵	0 ⁵	03	
x Čebín z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Kuřim ●	0	5	11	1	12	
x Česká z		3	15	0 ⁵	15⁵	
x Brno-Řečkovice z		4	19⁵	0 ⁵	20	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
x Brno-Lesná z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			29⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	32	1	33	
x Brno hl.n. ●	POŠ	4	19 37			
Úhrnem ...		31⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4970

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				14 37	80/65*
x Odb Brno-Židenice z	0	3	14 40	1	41	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			44	
x Brno-Lesná z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	51	0⁵	51⁵	★
x Brno-Řečkovice z		3	54⁵	0⁵	55	
x Kuřim ●.....	0	8	15 03	0⁵	15 03⁵	
x Čebín z		6	09⁵	0⁵	10	
x Hradčany z		3	13	0⁵	13⁵	
x Tišnov ●	0	3⁵	15 17			
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 85/73, 110/94

Os 4971

Nedvědice - Tišnov - Brno hl.n.

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0		22 25		22 28	80/64
x Hradčany z		2⁵	22 30⁵	0⁵	31	
x Čebín z		3	34	0⁵	34⁵	
x Kuřim ●.....	0	6	40⁵	1	41⁵	
x Česká z		3⁵	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Řečkovice z		4⁵	50	0⁵	50⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	53	1	54	
x Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			59⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	23 02	1	23 03	
x Brno hl.n. ●	POs	4	23 07			
Úhrnem ...		33⁵	+	5⁵	= 39 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4972

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				15 37	80/65★
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	15 40⁵	1	41⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			44⁵	
x Brno-Lesná z		3⁵	48	0 ⁵	48⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	51⁵	1	52⁵	★
x Brno-Řečkovice z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Kuřim ●	0	8⁵	16 04⁵	1	16 05⁵	
x Čebín z		6⁵	12	0 ⁵	12⁵	
x Hradčany z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Tišnov ●	0	3	16 19			
Úhrnem ...		37	+	5	= 42 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí **85/73, 100/76**

Os 4974

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				16 37	80/65★
x Odb Brno-Židenice z	0	3	16 40	1	41	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			44	
x Brno-Lesná z		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
x Brno-Královo Pole ●	0	3	51	0 ⁵	51⁵	★
x Brno-Řečkovice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
x Kuřim ●	0	8	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
x Čebín z		6	09⁵	0 ⁵	10	
x Hradčany z		3	13	0 ⁵	13⁵	
x Tišnov ●	00	3⁵	17 17			
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí **85/73, 110/94**

Os 4978

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●.....	PS				23 00	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	23 03	1 ■	04	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			06⁵	
x Brno-Lesná z		3	09⁵	0 ⁵	10	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	13	0 ⁵	13⁵	110/94
x Brno-Řečkovice z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Česká z		4	20⁵	0 ⁵	21	
x Kuřim ●.....	0	3	24	0 ⁵	24⁵	
x Čebín z		5	29⁵	0 ⁵	30	
x Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Tišnov ●.....	0	3	23 36			
Úhrnem ...		31⁵	+	4 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4981

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●.....	0				6 45	80/64*
x Hradčany z		3	6 48	0 ⁵	48⁵	
x Čebín z		3	51⁵	0 ⁵	52	
x Kuřim ●.....	0	7	59	0 ⁵	59⁵	
x Brno-Řečkovice z		7⁵	7 07	0 ⁵	7 07⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	3	10⁵	1	11⁵	★
x Brno-Lesná z		3	14⁵	0 ⁵	15	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	3			18	
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	21⁵	0 ⁵ Δ	22	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			23⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	1 +	24⁵	2	26⁵	80/48
x Brno-Slatina	0	5⁵	7 32			
Úhrnem ...		41	+	6	= 47 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 80 km/h platí 100/74, 85/72

Os 4982

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Slatina	0				14 08	80/66
x Odb Brno-Černovice	0	3			11	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			12⁵	80/65
x Odb Brno-Židenice z	0	1⁵	14 14	1	15	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			18	
x Brno-Lesná z		3	21	▲	21	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
x Brno-Řečkovice z		2⁵	26⁵	▲	26⁵	
x Kuřim ●	0	7	33⁵	0 ⁵	34	
x Čebín z		6	40	▲	40	
x Tišnov ●	0	5	14 45			
Úhrnem ...		35	+	2	= 37 min	

Os 4983

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov ●	0				4 00	100/70
x Ořechov z		5	4 05	0 ⁵	05⁵	
x Osová Bítýška z		3	08⁵	0 ⁵	09	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4	4 13			
Úhrnem ...		12	+	1	= 13 min	

Sv 4990 / 4991

Brno-Slatina - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.

Brno-Slatina - Odb Brno-Židenice z sune

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Slatina	0				7 48	30/21
x Odb Brno-Černovice	0	7			55	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	2⁵			57⁵	
x Odb Brno-Židenice z	0	2⁵	8 00	3	8 03	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			04⁵	
x Brno dolní nádraží	0	3⁵			08	
x Brno-Horní Heršpice výh. č.651	0	0⁵			08⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	0	1⁵	8 10			
Úhrnem ...	19	+	3	= 22 min		

Sv 4993

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				13 12	80/55
x Odb Brno-Židenice z	0	3			15	
x Brno hl.n.	POŠ	4	13 19			
Úhrnem ...	7	+	0	= 07 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4994

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				15 39	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3	0	1⁵			40⁵	80/65
x Brno-Královo Pole	0	5⁵	15 46	2	48	
x Kuřim	0	8⁵			56⁵	
x Tišnov	0	9⁵	16 06			
Úhrnem ...	25	+	2	= 27 min		

Sv 4995

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				13 39	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			42	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	2			44	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			44⁵	80/48
x Brno-Slatina	0	4⁵	13 49			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Sv 4997

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0				7 08	80/64
x Kuřim	0	9⁵			17⁵	
x Brno-Královo Pole	0	8⁵	7 26	1	27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			32	60/29
Brno-Maloměřice	0	3	7 35			
Úhrnem ...		26	+	1	= 27 min	

Sv 4998

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				8 15	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3	0	1⁵			16⁵	80/65
x Brno-Královo Pole	0	5			21⁵	
x Kuřim	0	7⁵			29	
x Tišnov	0	9	8 38			
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Os 5901

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		5 24		5 25	80/43
x Církvice z.....		3 ⁵ x	5 28 ⁵	▲	28 ⁵	
x Třebešice z.....		2 ⁵ x	31	▲	31	
x Čáslav ●	0	4 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		6 ⁵ x	43	▲	43	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	5	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		3 ⁵	52	1	53	
x Vlkaneč ●.....	0	7 ⁵	6 00 ⁵	1	6 01 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	05	▲	05	
x Leština u Světlé ●.....	0	3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
x Sázavka z.....		5 x	14 ⁵	▲	14 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5 ⁵ x	20	▲	20	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Pohleď z.....		4 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5 x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5 ⁵	6 43			
Úhrnem ...		72	+	6	= 1 h 18 min	

Os 5902

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363 Havlíčkův Brod - Čáslav. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810 Čáslav - Kutná Hora hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				5 01	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	06	
x Okrouhlice ●.....	0	4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Pohled' z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Světlá nad Sázavou ●.....	0	4	19	1	20	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Sázavka z.....		5	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	33	1	34	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
x Vlkanec ●.....	0	3	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Golčův Jeníkov město z.....		7	48	1	49	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3	52	0 ⁵	52⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		4	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Čáslav ●.....	0	5	6 02	2	6 04	★
x Třebešice z.....		4 ⁵ x	08 ⁵	▲	08⁵	
x Církvice z.....		1 ⁵ x	10	▲	10	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	6 13		6 14	
Úhrnem ...		62 ⁵	+	9 ⁵	= 1 h 12 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/42

Os 5903

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		6 17		6 18	100/71
x Církvice z.....		3	6 21	0 ⁵	21 ⁵	
x Třebešice z.....		1 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Čáslav ●	0	4	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		5	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Víkaneč ●.....	0	7	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Leština u Světlé ●.....	0	3	56	1	57	
x Sázavka z.....		4 ⁵	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	07	0 ⁵	07 ⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	10 ⁵	5	15 ⁵	
x Pohled' z.....		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	23	1	24	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Havlíčkův Brod	0	5	7 34			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 16 min	

Os 5904

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●	0				5 17	100/73
^x Hamry nad Sázavou z.....		4	5 21	0 ⁵	21⁵	
^x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	24⁵	1	25⁵	
^x Nížkov z.....		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
^x Ronov nad Sázavou z.....		2	31⁵	0 ⁵	32	
^x Přibyslav ●.....	0	2⁵	34⁵	0 ⁵	35	
^x Přibyslav zastávka z.....		2	37	0 ⁵	37⁵	
^x Stříbrné Hory z.....		3	40⁵	0 ⁵	41	
^x Pohled ●.....	0	2	43	0 ⁵	43⁵	
^x Pohledští Dvořáci z.....		3	46⁵	0 ⁵	47	
^x Havlíčkův Brod	0	4	51	10	6 01	
^x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4⁵	6 05⁵	0 ⁵	06	
^x Okrouhlice ●.....	0	4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
^x Pohled z.....		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
^x Světlá nad Sázavou ●	0	4	19	1	20	
^x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	23	0 ⁵	23⁵	
^x Sázavka z.....		5	28⁵	0 ⁵	29	
^x Leština u Světlé ●.....	0	4	33	1	34	
^x Nová Ves u Leštiny z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
^x Vlkaneč ●.....	0	3	40⁵	0 ⁵	41	
^x Golčův Jeníkov město z.....		7	48	1	49	
^x Golčův Jeníkov ●.....	0	3	52	0 ⁵	52⁵	
^x Horky u Čáslavi z.....		4	56⁵	0 ⁵	57	
^x Čáslav ●	0	5	7 02	1	7 03	
^x Třebešice z.....		4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
^x Církvice z.....		1⁵	09⁵	0 ⁵	10	
^x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	7 13		7 14	
Úhrnem ...		91⁵	+	24⁵	= 1 h 56 min	

Os 5905Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		10 16		10 17	100/71
x Církvice z.....		2	10 19	0 ⁵	19 ⁵	
x Třebešice z.....		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Čáslav ●	0	4 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	41	1	42	
x Víkaneč ●.....	0	7	49	1	50	
x Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	57	1	58	
x Sázavka z.....		4 ⁵	11 02 ⁵	0 ⁵	11 03	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	11 ⁵	1	12 ⁵	
x Pohled' z.....		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	4 ⁵	30	10	40	
x Pohledští Dvořáci z.....		4	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Pohled ●.....	0	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Stříbrné Hory z.....		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Přibyslav zastávka z.....		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Přibyslav ●.....	0	2	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	12 00 ⁵	0 ⁵	12 01	
x Nížkov z.....		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3 ⁵	07	1	08	
x Hamry nad Sázavou z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	3 ⁵	12 15			
Úhrnem ...		91 ⁵	+	26 ⁵	= 1 h 58 min	

Os 5906**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				8 57	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	9 02	0 ⁵	9 02⁵	
x Okrouhlice ●	0	5	07⁵	0 ⁵	08	
x Pohled z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	19⁵	0 ⁵	20	
x Sázavka z		5	25	0 ⁵	25⁵	
x Leština u Světlé ●	0	4	29⁵	1	30⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	33⁵	0 ⁵	34	
x Víkaneč ●	0	3	37	0 ⁵	37⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	44⁵	0 ⁵	45	
x Golčův Jeníkov ●	0	3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Horky u Čáslavi z		4	53	0 ⁵	53⁵	
x Čáslav ●	0	5	58⁵	1	59⁵	
x Třebešice z		4⁵	10 04	0 ⁵	10 04⁵	
x Církvice z		2	06⁵	0 ⁵	07	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	10 10		10 11	
Úhrnem ...		64	+	9	= 1 h 13 min	

Os 5907

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		11 52		11 53	100/71
x Církvice z.....		3	11 56	0 ⁵	56 ⁵	
x Třebešice z.....		2	58 ⁵	0 ⁵	59	
x Čáslav ●	0	4 ⁵	12 03 ⁵	1	12 04 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	18	1	19	
x Víkaneč ●.....	0	7	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Sázavka z.....		4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	48	1	49	
x Pohled' z.....		3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	13 01 ⁵	0 ⁵	13 02	
x Havlíčkův Brod	0	5	13 07			
Úhrnem ...		65	+	9	= 1 h 14 min	

Os 5908

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				10 49	80/45
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 10 54	▲	54	
x Okrouhlice ●	0	5	59	1	11 00	
x Pohled' z		4	x 11 04	▲	04	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		4	x 12⁵	▲	12⁵	
x Sázavka z		6	x 18⁵	▲	18⁵	
x Leština u Světlé ●	0	4⁵	23	1	24	
x Nová Ves u Leštiny z		3⁵	x 27⁵	▲	27⁵	
x Vlkaneč ●	0	3⁵	31	1	32	
x Golčův Jeníkov město z		7	39	1	40	
x Golčův Jeníkov ●	0	3⁵	43⁵	1	44⁵	
x Horky u Čáslavi z		5	x 49⁵	▲	49⁵	
x Čáslav ●	0	6⁵	56	2	58	
x Třebešice z		5⁵	x 12 03⁵	▲	12 03⁵	
x Církvice z		2⁵	x 06	▲	06	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	4	12 10		12 11	
Úhrnem ...		73	+	8	= 1 h 21 min	

Os 5909Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		13 52		13 53	100/71
x Církvice z.....		3	13 56	0 ⁵	56 ⁵	
x Třebešice z.....		2	58 ⁵	0 ⁵	59	
x Čáslav ●	0	4	14 03	1	14 04	
x Horky u Čáslavi z.....		5	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	17	1	18	
x Víkaneč ●.....	0	7	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	3	31 ⁵	1	32 ⁵	
x Sázavka z.....		4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	46	1	47	
x Pohled' z.....		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5 ⁵	06	3	09	
x Pohledští Dvořáci z.....		4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Pohled ●.....	0	3 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Stříbrné Hory z.....		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Přibyslav zastávka z.....		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Přibyslav ●.....	0	2 ⁵	27	1	28	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Nížkov z.....		2	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
x Hamry nad Sázavou z.....		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	15 46			
Úhrnem ...		94	+	19	= 1 h 53 min	

Os 5910

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●	0				12 32	100/70
^x Hamry nad Sázavou z.....		4	12 36	0 ⁵	36⁵	
^x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	39⁵	0 ⁵	40	
^x Nížkov z.....		4	44	0 ⁵	44⁵	
^x Ronov nad Sázavou z.....		2	46⁵	0 ⁵	47	
^x Přibyslav ●.....	0	2⁵	49⁵	1	50⁵	
^x Přibyslav zastávka z.....		2	52⁵	0 ⁵	53	
^x Stříbrné Hory z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
^x Pohled ●.....	0	2	58⁵	1	59⁵	
^x Pohledští Dvořáci z.....		3	13 02⁵	0 ⁵	13 03	
^x Havlíčkův Brod	0	5	08	9	17	★
^x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
^x Okrouhlice ●.....	0	4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
^x Pohled z.....		3⁵	30⁵	0 ⁵	31	
^x Světlá nad Sázavou ●	0	4	35	1	36	100/73
^x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
^x Sázavka z.....		5	44⁵	0 ⁵	45	
^x Leština u Světlé ●.....	0	4	49	0 ⁵	49⁵	
^x Nová Ves u Leštiny z.....		3	52⁵	0 ⁵	53	
^x Vlkaneč ●.....	0	3	56	0 ⁵	56⁵	
^x Golčův Jeníkov město z.....		7	14 03⁵	0 ⁵	14 04	
^x Golčův Jeníkov ●.....	0	3	07	0 ⁵	07⁵	
^x Horky u Čáslavi z.....		4	11⁵	0 ⁵	12	
^x Čáslav ●	0	5	17	1	18	
^x Třebešice z.....		4⁵	22⁵	0 ⁵	23	
^x Církvice z.....		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
^x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	14 28		14 29	
Úhrnem ...		93	+	23	= 1 h 56 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 platí 80/37

Os 5911

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		15 19		15 20	100/71
x Církvice z.....		2	15 22	0 ⁵	22 ⁵	
x Třebešice z.....		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Čáslav ●	0	5	30	1	31	
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	41	1	42	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	45	1	46	
x Víkaneč ●.....	0	7	53	1	54	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
x Sázavka z.....		4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	16	1	17	
x Pohled' z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Havlíčkův Brod	0	5	16 35			
Úhrnem ...		64 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 15 min	

Os 5912

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				14 33	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	14 37⁵	0⁵	38	
x Okrouhlice ●	0	4⁵	42⁵	1	43⁵	
x Pohled z		3⁵	47	0⁵	47⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3⁵	51	1	52	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	55	0⁵	55⁵	
x Sázavka z		4⁵	15 00	0⁵	15 00⁵	
x Leština u Světlé ●	0	4	04⁵	0⁵	05	
x Nová Ves u Leštiny z		3	08	0⁵	08⁵	
x Víkaneč ●	0	3	11⁵	0⁵	12	
x Golčův Jeníkov město z		7	19	1	20	
x Golčův Jeníkov ●	0	3	23	0⁵	23⁵	
x Horky u Čáslavi z		4	27⁵	0⁵	28	
x Čáslav ●	0	5	33	1	34	
x Třebešice z		4⁵	38⁵	0⁵	39	
x Církvice z		1⁵	40⁵	0⁵	41	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	15 44		15 45	
Úhrnem ...		61⁵	+	9⁵	= 1 h 11 min	

Os 5913

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		16 33		16 34	100/71
x Církvice z.....		2	16 36	0 ⁵	36 ⁵	
x Třebešice z.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Čáslav ●	0	4 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Víkaneč ●.....	0	7	17 06 ⁵	1	17 07 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	3	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Sázavka z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Pohled' z.....		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5 ⁵	17 47			
Úhrnem ...		63	+	10	= 1 h 13 min	

Os 5914

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				15 21	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	15 25⁵	0⁵	26	
x Okrouhlice ●	0	4⁵	30⁵	0⁵	31	
x Pohled z		3⁵	34⁵	0⁵	35	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	42⁵	0⁵	43	
x Sázavka z		5	48	0⁵	48⁵	
x Leština u Světlé ●	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	56⁵	0⁵	57	
x Vlkanec ●	0	3	16 00	0⁵	16 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	07⁵	0⁵	08	
x Golčův Jeníkov ●	0	3	11	0⁵	11⁵	
x Horky u Čáslavi z		4	15⁵	0⁵	16	
x Čáslav ●	0	5	21	1	22	
x Třebešice z		4⁵	26⁵	0⁵	27	
x Církvice z		1⁵	28⁵	0⁵	29	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	16 32		16 33	
Úhrnem ...		62	+	9	= 1 h 11 min	

Os 5915Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		18 33		18 34	100/71
x Církvice z.....		2	18 36	0 ⁵	36 ⁵	
x Třebešice z.....		1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Čáslav ●	0	5	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Víkaneč ●.....	0	7	19 06 ⁵	1	19 07 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	15	1	16	
x Sázavka z.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Pohled' z.....		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	38	1	39	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Havlíčkův Brod	0	5	49	23	20 12	★
x Pohledští Dvořáci z.....		4 ⁵	20 16 ⁵	0 ⁵	17	
x Pohled ●.....	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Stříbrné Hory z.....		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Přibyslav zastávka z.....		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Přibyslav ●.....	0	2	29	0 ⁵	29 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
x Nížkov z.....		2	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3 ⁵	38	1	39	
x Hamry nad Sázavou z.....		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	3 ⁵	20 46			
Úhrnem ...		93	+	39	= 2 h 12 min	

★ je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 platí 80/35

Os 5916

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●.....	0				16 10	100/73
x Hamry nad Sázavou z.....		4	16 14	0 ⁵	14⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	17⁵	1	18⁵	
x Nížkov z.....		4	22⁵	0 ⁵	23	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	25	0 ⁵	25⁵	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	28	1	29	
x Přibyslav zastávka z.....		2	31	0 ⁵	31⁵	
x Stříbrné Hory z.....		3	34⁵	0 ⁵	35	
x Pohled ●.....	0	2	37	1	38	
x Pohledští Dvořáci z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
x Havlíčkův Brod.....	0	5⁵	47	31	17 18	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4⁵	17 22⁵	0 ⁵	23	
x Okrouhlice ●.....	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
x Pohled z.....		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
x Světlá nad Sázavou ●.....	0	4	36⁵	2	38⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	41⁵	0 ⁵	42	
x Sázavka z.....		5	47	0 ⁵	47⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	51⁵	1	52⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Víkaneč ●.....	0	3	59	0 ⁵	59⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		6⁵	18 06	0 ⁵	18 06⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3	09⁵	0 ⁵	10	
x Horky u Čáslavi z.....		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
x Čáslav ●.....	0	5	20	2	22	
x Třebešice z.....		4	26	0 ⁵	26⁵	
x Církvice z.....		2	28⁵	0 ⁵	29	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	18 32		18 33	
Úhrnem ...		93⁵	+	48⁵	= 2 h 22 min	

Os 5918

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				19 23	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	19 27⁵	0⁵	28	
x Okrouhlice ●	0	4⁵	32⁵	1	33⁵	
x Pohled' z		3⁵	37	0⁵	37⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	3⁵	41	8	49	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	52	0⁵	52⁵	
x Sázavka z		5	57⁵	0⁵	58	
x Leština u Světlé ●	0	4⁵	20 02⁵	1	20 03⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	06⁵	0⁵	07	
x Víkaneč ●	0	3	10	0⁵	10⁵	
x Golčův Jeníkov město z		6⁵	17	0⁵	17⁵	
x Golčův Jeníkov ●	0	3	20⁵	0⁵	21	
x Horky u Čáslavi z		4	25	0⁵	25⁵	
x Čáslav ●	0	5	30⁵	1	31⁵	
x Třebešice z		4	35⁵	0⁵	36	
x Církvice z		2	38	0⁵	38⁵	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	2⁵	20 41		20 42	
Úhrnem ...		61⁵	+	16⁵	= 1 h 18 min	

Os 5930

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
x Havlíčkův Brod	0				6 48	80/45	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵ x	6 52 ⁵	▲	52 ⁵		
x Okrouhlice ●	0	5	57 ⁵	0 ⁵	58		
x Pohled z		3 ⁵ x	7 01 ⁵	▲	7 01 ⁵		
x Světlá nad Sázavou ●	0	4 ⁵	06	10	16		
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3 ⁵ x	19 ⁵	▲	19 ⁵		
x Sázavka z		5 ⁵ x	25	▲	25		
x Leština u Světlé ●	0	4	29	1	30		
x Nová Ves u Leštiny z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵		
x Vlkaneč ●	0	3	36 ⁵	0 ⁵	37		
x Golčův Jeníkov město z		7	44	1	45		
x Golčův Jeníkov ●	0	3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49		
x Horky u Čáslavi z		4 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵		
x Čáslav ●	0	6 ⁵	8 00				
Úhrnem ...		58 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 12 min		

Os 5931

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Čáslav ●	0				3 38	100/71	
x Horky u Čáslavi z		5 ⁵	3 43 ⁵	0 ⁵	44		
x Golčův Jeníkov ●	0	4	48	0 ⁵	48 ⁵		
x Golčův Jeníkov město z		3	51 ⁵	0 ⁵	52		
x Vlkaneč ●	0	7	59	0 ⁵	59 ⁵		
x Nová Ves u Leštiny z		3	4 02 ⁵	0 ⁵	4 03		
x Leština u Světlé ●	0	3	06	0 ⁵	06 ⁵		
x Sázavka z		4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵		
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	16 ⁵	0 ⁵	17		
x Světlá nad Sázavou ●	0	3	20	1	21		
x Pohled z		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25		
x Okrouhlice ●	0	3 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29		
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34		
x Havlíčkův Brod	0	5	4 39				
Úhrnem ...		54 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 01 min		

Os 5932

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				22 30	100/73*
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 22 35	▲	35	
x Okrouhlice ●	0	4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
x Pohled' z		4	x 44	▲	44	
x Světlá nad Sázavou ●	0	4	48	1	49	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3⁵	x 52⁵	▲	52⁵	
x Sázavka z		5⁵	x 58	▲	58	
x Leština u Světlé ●	0	4	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3⁵	x 06	▲	06	
x Vlkaneč ●	0	3	09	0 ⁵	09⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	16⁵	1	17⁵	
x Golčův Jeníkov ●	0	3	20⁵	1	21⁵	
x Horky u Čáslavi z		5	x 26⁵	▲	26⁵	
x Čáslav ●	00	6⁵	23 33			
Úhrnem ...		58⁵	+	4 ⁵	= 1 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/45

Os 5933

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810 Čáslav - Havlíčkův Brod.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				4 41	100/71★
x Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵ x	4 46 ⁵	▲	46 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		3	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Víkaneč ●.....	0	7	5 02 ⁵	1	5 03 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3 x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Sázavka z.....		4 ⁵ x	15	▲	15	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5 x	20	▲	20	
x Světlá nad Sázavou ●.....	0	3	23	1	24	
x Pohled z.....		3 ⁵ x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
x Havlíčkův Brod.....	0	5 ⁵	42	9	51	
x Pohledští Dvořáci z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Pohled ●.....	0	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	6 00	
x Stříbrné Hory z.....		2	6 02	0 ⁵	02 ⁵	
x Příbyslav zastávka z.....		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Příbyslav ●.....	0	2	08	1	09	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Nížkov z.....		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Hamry nad Sázavou z.....		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	3 ⁵	6 25			
Úhrnem ...		84 ⁵	+	19 ⁵	= 1 h 44 min	

★ pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 5935

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				8 34	80/43
x Horky u Čáslavi z		7 ⁵ x	8 41 ⁵	▲	41 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	5	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Golčův Jeníkov město z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Vlkaneč ●	0	7	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	9 02	▲	9 02	
x Leština u Světlé ●.....	0	3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Sázavka z.....		5 x	11	▲	11	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
x Světlá nad Sázavou ●.....	0	3 ⁵	20	1	21	
x Pohled' z		4 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
x Okrouhlice ●.....	0	3 ⁵	29	1	30	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5 ⁵	9 41			
Úhrnem ...		63	+	4	= 1 h 07 min	

Os 5940

Světlá nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●.....	0				4 28	100/73
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3 ⁵	4 31 ⁵	0 ⁵	32	
x Sázavka z.....		5	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Leština u Světlé ●.....	0	4	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Vlkaneč ●	0	3	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Golčův Jeníkov město z		6 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Golčův Jeníkov ●.....	0	3	59	0 ⁵	59 ⁵	
x Horky u Čáslavi z		4	5 03 ⁵	0 ⁵	5 04	
x Čáslav ●.....	0	5	09	1	10	
x Třebešice z.....		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Církvice z.....		1 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	5 20		5 21	
Úhrnem ...		46	+	6	= 52 min	

Os 5941

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Světlá nad Sázavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		21 56		21 57	100/71
x Církvice z		3	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
x Třebešice z		1 ⁵	02	0 ⁵	02 ⁵	
x Čáslav ●	0	5	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Horky u Čáslavi z		5 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Golčův Jeníkov ●	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Golčův Jeníkov město z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Vikaneč ●	0	7	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Leština u Světlé ●	0	4	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Sázavka z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Světlá nad Sázavou ●	0	4	22 52			
Úhrnem ...		49	+	6	= 55 min	

Os 5950

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●	0				4 32	80/42
x Třebešice z		5	x 4 37	▲	37	
x Církvice z		2 ⁵	x 39 ⁵	▲	39 ⁵	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	3 ⁵	4 43		4 44	
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Os 5951

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		7 12		7 13	80/31
x Čáslav ●	0	10	7 23			

Os 5952

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				8 33	100/70
x Třebešice z.....		4	8 37	0 ⁵	37⁵	
x Církvice z.....		2	39⁵	0 ⁵	40	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	8 43		8 44	
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 5953

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0		7 42		7 43	100/57
x Církvice z.....		3	7 46	0 ⁵	46⁵	
x Třebešice z.....		2	48⁵	0 ⁵	49	
x Čáslav ●.....	0	5	7 54			
Úhrnem ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5954

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				16 02	100/70
x Třebešice z.....		4⁵	16 06⁵	0 ⁵	07	
x Církvice z.....		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	16 12		16 13	
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 5955

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		7 58		7 59	100/57
x Církvice z		3	8 02	0 ⁵	8 02 ⁵	
x Třebešice z		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
x Čáslav ●	0	5	8 10			
Úhrnem ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5956

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●	0				17 28	80/42
x Třebešice z		5 ⁵	x 17 33 ⁵	▲	33 ⁵	
x Církvice z		2 ⁵	x 36	▲	36	
x Kutná Hora hl.n. ●	0	3	17 39			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Rušící Os 5957

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		11 48		11 49	80/31
x Církvice z		4	x 11 53	▲	53	
x Třebešice z		2 ⁵	x 55 ⁵	▲	55 ⁵	
x Čáslav ●	0	5 ⁵	12 01			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Os 5958

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				22 13	80/42
x Třebešice z.....		5	x 22 18	▲	18	
x Církvice z.....		2	x 20	▲	20	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	3	22 23		22 24	
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 5959

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0		15 25		15 26	100/57
x Církvice z.....		3	15 29	0 ⁵	29 ⁵	
x Třebešice z.....		1 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Čáslav ●.....	0	5 ⁵	15 37			
Úhrnem ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5961

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0				17 44	80/31
x Církvice z.....		4	x 17 48	▲	48	
x Třebešice z.....		2 ⁵	x 50 ⁵	▲	50 ⁵	
x Čáslav ●.....	0	4 ⁵	17 55			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Os 5963

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		19 47		19 48	100/57*
x Církvice z		3 ⁵	x 19 51 ⁵	▲	51 ⁵	
x Třebešice z		2	x 53 ⁵	▲	53 ⁵	
x Čáslav ●	0	5 ⁵	19 59			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

* pro motorový vůz ř. 810, motorovou jednotku ř. 814 platí 80/31

Os 5965

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n. ●	0		0 06		0 07	80/31
x Církvice z		3 ⁵	x 0 10 ⁵	▲	10 ⁵	
x Třebešice z		2	x 12 ⁵	▲	12 ⁵	
x Čáslav ●	0	5 ⁵	0 18			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Sv 5990

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				20 04	80/42
x Kutná Hora hl.n.	0	8			20 12	

Os 9200

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				7 48	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 7 53	▲	53	
x Okrouhlice ●	0	5	58	1	59	
x Pohled' z		4	x 8 03	▲	8 03	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5	8 08		8 15	
Úhrnem ...		19	+	1	= 20 min	

Os 9202

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				10 01	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5⁵	x 10 06⁵	▲	06⁵	
x Okrouhlice ●	0	5	11⁵	0 ⁵	12	
x Pohled' z		4⁵	x 16⁵	▲	16⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	4⁵	10 21		10 22	
Úhrnem ...		19⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 9203

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●	0		8 11		8 15	80/31
x Pohled' z		5	x 8 20	▲	20	
x Okrouhlice ●	0	4	24	0 ⁵	24⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 29⁵	▲	29⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5⁵	8 35			
Úhrnem ...		19⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 9211

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●.....	0		16 51		16 53	80/31
x Pohled z.....		5	x 16 58	▲	58	
x Okrouhlice ●.....	0	4	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	x 07 ⁵	▲	07 ⁵	
x Havlíčkův Brod.....	0	5 ⁵	17 13			
Úhrnem ...		19 ⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 9213

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●.....	0		18 11		18 15	80/31
x Pohled z.....		5	x 18 20	▲	20	
x Okrouhlice ●.....	0	4	24	1	25	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	x 30	▲	30	
x Havlíčkův Brod.....	0	5	18 35			
Úhrnem ...		19	+	1	= 20 min	

Rušící Os 9263

Kácov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●.....	0		6 17		6 23	80/31
x Pohled z.....		5	x 6 28	▲	28	
x Okrouhlice ●.....	0	4	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	x 37 ⁵	▲	37 ⁵	
x Havlíčkův Brod.....	0	5 ⁵	6 43			
Úhrnem ...		19 ⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 9266

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - km 11.600

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				16 47	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	16 52	0 ⁵	52⁵	
x Okrouhlice ●	0	5	57⁵	1	58⁵	
x Pohled' z		4	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5	17 08		17 14	
Úhrnem ...		19	+	2	= 21 min	

Os 9267

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou ●	0		15 29		15 31	80/31
x Pohled' z		4⁵	x 15 35⁵	▲	35⁵	
x Okrouhlice ●	0	3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 44⁵	▲	44⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5⁵	15 50			
Úhrnem ...		18⁵	+	0 ⁵	= 19 min	

Os 9268

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				18 22	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 18 27	▲	27	
x Okrouhlice ●	0	5	32	0 ⁵	32⁵	
x Pohled' z		4	x 36⁵	▲	36⁵	
x Světlá nad Sázavou ●	0	5⁵	18 42		18 46	
Úhrnem ...		19⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 14802

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				4 09	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	4 13	0 ⁵	13⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	16⁵	0 ⁵	17	
x Nížkov z		4	21	0 ⁵	21⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	23⁵	0 ⁵	24	
x Příbyslav ●	0	2⁵	26⁵	1	27⁵	
x Příbyslav zastávka z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
x Stříbrné Hory z		3	33⁵	0 ⁵	34	
x Pohled ●	0	2	36	0 ⁵	36⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	39⁵	0 ⁵	40	
x Havlíčkův Brod	0	4	4 44			
Úhrnem ...		30	+	5	= 35 min	

Os 14803

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				4 44	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	4 48⁵	0 ⁵	49	
x Pohled ●	0	3⁵	52⁵	1	53⁵	
x Stříbrné Hory z		2	55⁵	0 ⁵	56	
x Příbyslav zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	5 00	
x Příbyslav ●	0	2	5 02	1	03	
x Ronov nad Sázavou z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Nížkov z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Sázava u Žďáru ●	0	4⁵	13⁵	1	14⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	5 23			
Úhrnem ...		33	+	6	= 39 min	

Os 14804

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				5 50	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	5 54	0 ⁵	54⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	57⁵	0 ⁵	58	
x Nížkov z		4	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	04⁵	0 ⁵	05	
x Přibyslav ●	0	2⁵	07⁵	1	08⁵	
x Přibyslav zastávka z		2	10⁵	0 ⁵	11	
x Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
x Pohled ●	0	2	16⁵	1	17⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	0 ⁵	21	
x Havlíčkův Brod	0	5	6 26			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 14805

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				6 49	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	6 53⁵	0 ⁵	54	
x Pohled ●	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Stříbrné Hory z		2	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
x Přibyslav zastávka z		3	04	0 ⁵	04⁵	
x Přibyslav ●	0	2	06⁵	1	07⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	09⁵	0 ⁵	10	
x Nížkov z		2	12	0 ⁵	12⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3⁵	16	1	17	
x Hamry nad Sázavou z		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	7 25			
Úhrnem ...		30	+	6	= 36 min	

Os 14806

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				6 45	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	6 49	0 ⁵	49⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	52⁵	0 ⁵	53	
x Nížkov z		4	57	0 ⁵	57⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	59⁵	0 ⁵	7 00	
x Příbyslav ●	0	2⁵	7 02⁵	1	03⁵	
x Příbyslav zastávka z		2	05⁵	0 ⁵	06	
x Stříbrné Hory z		3	09	0 ⁵	09⁵	
x Pohled ●	0	2	11⁵	1	12⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Havlíčkův Brod	0	5	7 21			
Úhrnem ...		30⁵	+	5⁵	= 36 min	

Os 14807

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				7 50	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	7 54⁵	0 ⁵	55	
x Pohled ●	0	3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
x Stříbrné Hory z		2	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
x Příbyslav zastávka z		3	04⁵	0 ⁵	05	
x Příbyslav ●	0	2	07	1	08	
x Ronov nad Sázavou z		2	10	0 ⁵	10⁵	
x Nížkov z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Sázava u Žďáru ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Hamry nad Sázavou z		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	8 25			
Úhrnem ...		30	+	5	= 35 min	

Os 14808

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				7 46	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	7 50	0 ⁵	50⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	53⁵	0 ⁵	54	
x Nížkov z		4	58	0 ⁵	58⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
x Přibyslav ●	0	2⁵	03⁵	1	04⁵	
x Přibyslav zastávka z		2	06⁵	0 ⁵	07	
x Stříbrné Hory z		3	10	0 ⁵	10⁵	
x Pohled ●	0	2	12⁵	1	13⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	16⁵	0 ⁵	17	
x Havlíčkův Brod	0	5	8 22			
Úhrnem ...		30⁵	+	5⁵	= 36 min	

Os 14809

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				9 45	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4	9 49	0 ⁵	49⁵	
x Pohled ●	0	3⁵	53	0 ⁵	53⁵	
x Stříbrné Hory z		2	55⁵	0 ⁵	56	
x Přibyslav zastávka z		3	59	0 ⁵	59⁵	
x Přibyslav ●	0	2	10 01⁵	1	10 02⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	04⁵	0 ⁵	05	
x Nížkov z		2	07	0 ⁵	07⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	11⁵	0 ⁵	12	
x Hamry nad Sázavou z		3	15	0 ⁵	15⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	10 20			
Úhrnem ...		30	+	5	= 35 min	

Os 14812

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				9 36	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	9 40	0 ⁵	40⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	43⁵	0 ⁵	44	
x Nížkov z		4	48	0 ⁵	48⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	50⁵	0 ⁵	51	
x Příbyslav ●	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	
x Příbyslav zastávka z		2	56⁵	0 ⁵	57	
x Stříbrné Hory z		3	10 00	0 ⁵	10 00⁵	
x Pohled ●	0	2	02⁵	1	03⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Havlíčkův Brod	0	5	10 12			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 14813

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				12 57	100/61★
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	13 01⁵	0 ⁵	13 02	
x Pohled ●	0	3⁵	05⁵	1	06⁵	
x Stříbrné Hory z		2	08⁵	0 ⁵	09	
x Příbyslav zastávka z		3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Příbyslav ●	0	2⁵	15⁵	1	16⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Nížkov z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	13 36			
Úhrnem ...		33⁵	+	5 ⁵	= 39 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 platí 80/35

Os 14814

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				10 40	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	10 44	0 ⁵	44⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	47⁵	0 ⁵	48	
x Nížkov z		4	52	0 ⁵	52⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	54⁵	0 ⁵	55	
x Příbyslav ●	0	2⁵	57⁵	1	58⁵	
x Příbyslav zastávka z		2	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
x Stříbrné Hory z		3	04	0 ⁵	04⁵	
x Pohled ●	0	2	06⁵	1	07⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	10⁵	0 ⁵	11	
x Havlíčkův Brod	0	5	11 16			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 14815

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				14 25	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	14 29⁵	0 ⁵	30	
x Pohled ●	0	3⁵	33⁵	1	34⁵	
x Stříbrné Hory z		2	36⁵	0 ⁵	37	
x Příbyslav zastávka z		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Příbyslav ●	0	2	42⁵	1	43⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	45⁵	0 ⁵	46	
x Nížkov z		2	48	0 ⁵	48⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3⁵	52	1	53	
x Hamry nad Sázavou z		3	56	0 ⁵	56⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	15 01			
Úhrnem ...		30	+	6	= 36 min	

Os 14818

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				13 42	80/42
x Hamry nad Sázavou z		5	x 13 47	▲	47	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	51	1	52	
x Nížkov z		5	x 57	▲	57	
x Ronov nad Sázavou z		3	x 14 00	▲	14 00	
x Příbyslav ●	0	3	03	1	04	
x Příbyslav zastávka z		2 ⁵	x 06 ⁵	▲	06 ⁵	
x Stříbrné Hory z		3 ⁵	x 10	▲	10	
x Pohled ●	0	2 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3 ⁵	x 17	▲	17	
x Havlíčkův Brod	0	5	14 22			
Úhrnem ...		37	+	3	= 40 min	

Os 14819

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				15 25	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4 ⁵	15 29 ⁵	0 ⁵	30	
x Pohled ●	0	3 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Stříbrné Hory z		2	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Příbyslav zastávka z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Příbyslav ●	0	2	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	45 ⁵	0 ⁵	46	
x Nížkov z		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3 ⁵	52	1	53	
x Hamry nad Sázavou z		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4 ⁵	16 01			
Úhrnem ...		30	+	6	= 36 min	

Os 14822

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				14 31	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	14 35	0 ⁵	35⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	38⁵	0 ⁵	39	
x Nížkov z		4	43	0 ⁵	43⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	45⁵	0 ⁵	46	
x Přibyslav ●	0	2⁵	48⁵	1	49⁵	
x Přibyslav zastávka z		2	51⁵	0 ⁵	52	
x Stříbrné Hory z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Pohled ●	0	2	57⁵	1	58⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	15 01⁵	0 ⁵	15 02	
x Havlíčkův Brod	0	5	15 07			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 14823

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				16 51	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4⁵	16 55⁵	0 ⁵	56	
x Pohled ●	0	3⁵	59⁵	0 ⁵	17 00	
x Stříbrné Hory z		2	17 02	0 ⁵	02⁵	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
x Přibyslav ●	0	2	07⁵	0 ⁵	08	
x Ronov nad Sázavou z		2	10	0 ⁵	10⁵	
x Nížkov z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Sázava u Žďáru ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Hamry nad Sázavou z		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	17 25			
Úhrnem ...		29⁵	+	4 ⁵	= 34 min	

Os 14825

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				18 54	80/35
x Pohledští Dvořáci z		5	x 18 59	▲	59	
x Pohled ●	0	4	19 03	1	19 04	
x Stříbrné Hory z		3	x 07	▲	07	
x Příbyslav zastávka z		4	x 11	▲	11	
x Příbyslav ●	0	3	14	1	15	
x Ronov nad Sázavou z		3	x 18	▲	18	
x Nížkov z		3	x 21	▲	21	
x Sázava u Žďáru ●	0	4 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Hamry nad Sázavou z		4 ⁵	x 31	▲	31	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	19 36			
Úhrnem ...		39	+	3	= 42 min	

Os 14826

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				16 37	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	16 41	0 ⁵	41 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Nížkov z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Ronov nad Sázavou z		2	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Příbyslav ●	0	2 ⁵	55	1	56	
x Příbyslav zastávka z		2	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Stříbrné Hory z		3	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
x Pohled ●	0	2	04	1	05	
x Pohledští Dvořáci z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0	5 ⁵	17 14			
Úhrnem ...		31	+	6	= 37 min	

Os 14827

Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí

Lok. ř. 242 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				22 04	100/61*
x Pohledští Dvořáci z		4 ⁵	22 08 ⁵	0 ⁵	09	
x Pohled ●	0	4	13	1	14	
x Stříbrné Hory z		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Přibyslav zastávka z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Přibyslav ●	0	2 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Nížkov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4 ⁵	35	1	36	
x Hamry nad Sázavou z		4	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	3 ⁵	44	1	45	80/41
x Ostrov nad Oslavou ●	0	8 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Laštovičky z		4 ⁵ x	59	▲	59	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4 ⁵	23 03 ⁵	1	23 04 ⁵	
x Křižanov ●	0	6 ⁵	23 11		23 12	
Úhrnem ...		58	+	9	= 1 h 07 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/35

Rušící Os 14828

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				18 40	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	18 44	0 ⁵	44 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Nížkov z		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Ronov nad Sázavou z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Přibyslav ●	0	2 ⁵	59 ⁵	1	19 00 ⁵	
x Přibyslav zastávka z		2 ⁵	19 03	0 ⁵	03 ⁵	
x Stříbrné Hory z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
x Pohled ●	0	2	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Pohledští Dvořáci z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Havlíčkův Brod	0	5	19 19			
Úhrnem ...		34	+	5	= 39 min	

Os 14830

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				20 35	100/70
x Hamry nad Sázavou z.....		4	20 39	0 ⁵	39⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	42⁵	0 ⁵	43	
x Nížkov z.....		4	47	0 ⁵	47⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	49⁵	0 ⁵	50	
x Příbyslav ●.....	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	
x Příbyslav zastávka z.....		2	55⁵	0 ⁵	56	
x Stříbrné Hory z.....		3	59	0 ⁵	59⁵	
x Pohled ●.....	0	2	21 01⁵	1	21 02⁵	
x Pohledští Dvořáci z.....		3	05⁵	0 ⁵	06	
x Havlíčkův Brod.....	0	5	21 11			
Úhrnem ...		30⁵	+	5⁵	= 36 min	

Os 14832

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				22 38	80/42
x Hamry nad Sázavou z.....		5	x 22 43	▲	43	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	4	47	1	48	
x Nížkov z.....		5	x 53	▲	53	
x Ronov nad Sázavou z.....		3	x 56	▲	56	
x Příbyslav ●.....	0	3	59	1	23 00	
x Příbyslav zastávka z.....		2⁵	x 23 02⁵	▲	02⁵	
x Stříbrné Hory z.....		3⁵	x 06	▲	06	
x Pohled ●.....	0	2⁵	08⁵	1	09⁵	
x Pohledští Dvořáci z.....		3⁵	x 13	▲	13	
x Havlíčkův Brod.....	0	5	23 18			
Úhrnem ...		37	+	3	= 40 min	

Sv 14908

Brno-Maloměřice - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				10 47	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	1⁵			48⁵	80/65
x Brno-Královo Pole	0	5			53⁵	
x Kuřim	0	7⁵			11 01	
x Tišnov	0	9	11 10		11 33	
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Sv 14941

Nedvědice - Tišnov - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0		4 25		4 38	80/64
x Kuřim	0	10	4 48	4	52	
x Brno-Královo Pole	0	9			5 01	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4⁵			05⁵	60/29
Brno-Maloměřice	0	2⁵	5 08			
Úhrnem ...		26	+	4	= 30 min	

Sv 14947

Nedvědice - Tišnov - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0		11 25		11 43	80/64
x Kuřim	0	9⁵			52⁵	
x Brno-Královo Pole	0	7⁵			12 00	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4⁵			04⁵	60/29
Brno-Maloměřice	0	2⁵	12 07			
Úhrnem ...		24	+	0	= 24 min	

Os 22208

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Ledečko

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav ●.....	0				12 08	80/42
x Třebešice z.....		5	x 12 13	▲	13	
x Církvice z.....		2	x 15	▲	15	
x Kutná Hora hl.n. ●.....	0	4	12 19		12 20	
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Rušící Sv 24290

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Lok. ř. 751 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole. Normativ hmotnosti: S 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				7 30	60/29
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3			33	
x Brno-Maloměřice.....	0	4	7 37	1	38	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	1⁵			39⁵	85/73*
x Brno-Královo Pole.....	0	5⁵	7 45			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/65****Rušící Sv 24291**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Lok. ř. 751 Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: S 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Královo Pole.....	0				20 18	85/72*
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			23	60/29
x Brno-Maloměřice.....	0	3	20 26	1	27	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	2			29	
x Brno hl.n.	PS	4	20 33			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/64**

Os 24914

Studenec - Křižanov - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov ●	0		18 06		18 15	80/42
x Sklené nad Oslavou ●	0	7	18 22	0 ⁵	22 ⁵	
x Laštovičky z		5	x 27 ⁵	▲	27 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	4	31 ⁵	0 ⁵	32	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7	39	1	40	
x Hamry nad Sázavou z		4 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Nížkov z		5	x 54	▲	54	
x Ronov nad Sázavou z		3	x 57	▲	57	
x Přebyslav ●	0	2 ⁵	59 ⁵	1	19 00 ⁵	
x Přebyslav zastávka z		3	x 19 03 ⁵	▲	03 ⁵	
x Stříbrné Hory z		4	x 07 ⁵	▲	07 ⁵	
x Pohled ●	0	2	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Pohledští Dvořáci z		4	x 14	▲	14	
x Havlíčkův Brod	0	5	19 19			
Úhrnem ...		60	+	4	= 1 h 04 min	

Sv 29671

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 500 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0				5 35	100/61
x Pohled	0	7			42	
x Přebyslav	0	4 ⁵			46 ⁵	
x Sázava u Žďáru	0	5 ⁵			52	
x Žďár nad Sázavou	0	6	5 58			
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Lv 79954 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				7 46	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3	0	1			47	85/73
x Brno-Královo Pole	0	4	7 51	4	55	110/94
x Kuřim	0	7			8 02	
x Tišnov	0	7	8 09	3	12	
x Říkonín	0	5			17	
x Vlkov u Tišnova	0	6	23	13	36	
x Křižanov	0	9			45	
x Sklené nad Oslavou	0	4			49	
x Ostrov nad Oslavou	0	6			55	
x Žďár nad Sázavou	0	6	9 01	5	9 06	
x Sázava u Žďáru.....	0	5			11	
x Přibyslav.....	0	5			16	
x Pohled	0	5			21	
x Havlíčkův Brod	0S	7	9 28			
Úhrnem ...		77	+	25	= 1 h 42 min	

Lv 7995 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				9 38	110/101
x Pohled	0	7			45	
x Přebyslav	0	5			50	
x Sázava u Žďáru	0	6			56	
x Žďár nad Sázavou	0	5			10 01	
x Ostrov nad Oslavou	0	5			06	
x Sklené nad Oslavou	0	6			12	
x Křižanov	0	4			16	
x Vlkov u Tišnova	0	8			24	
x Říkonín	0	7	10 31	10	41	
x Tišnov	0	6			47	
x Kuřim	0	8			55	
x Brno-Královo Pole	0	6			11 01	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4			05	60/29
Brno-Maloměřice	0	3	11 08			
Úhrnem ...		80	+	10	= 1 h 30 min	