



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

506/509 osobní

pro tratě

**Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Meziměstí – Otovice zastávka
Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
Václavice – Starkoč
Jaroměř – Trutnov hl.n.
Teplice nad Metují – Trutnov střed
Trutnov-Poříčí – Královec
Královec – Lubawka
Královec – Žacléř**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdniho řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	5
	Tabelární jízdní řády	8

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
846	8	1785	34	5134	64	15156	79
848	8	1788	34	5138	65	15157	79
849	9	1789	35	5140	66	15158	79
850	9	1790	35	5141	67	15159	79
851	10	1791	36	5143	68	15160	79
852	10	1792	36	5144	69	15161	79
853	11	1793	37	5145	69	15162	78
854	11	1794	37	5146	70	15163	78
855	12			5147	71	15164	78
856	12	1870	38	5151	72	15165	78
857	13	1871	39	5152	73	15166	78
858	13	1872	40	5153	74	15167	78
859	14	1873	41	5155	75	15168	79
		1875	42	5170	75	15169	79
1740	14	1876	43	5171	76	15170	79
1741	15	1877	44			15171	79
1742	16			15100	76		
1743	17	5100	45	15101	76	15201	80
1744	18	5101	46	15102	76	15203	80
1745	19	5102	47	15103	76	15206	81
1746	20	5103	48	15104	76	15208	82
1747	21	5104	49	15105	76	15220	82
1748	22	5105	50	15106	76		
1749	22	5106	51	15107	77	15400	83
1750	23	5107	52	15108	77	15402	84
1751	23	5108	53	15109	77	15403	85
1752	24	5120	54	15110	77	15404	86
1753	25	5121	55	15111	77	15405	87
1754	26	5122	56	15112	77	15406	88
1755	27	5123	57	15113	77	15407	89
1756	28	5124	58	15114	77	15408	90
1757	29	5125	59	15115	78	15409	91
1759	30	5126	59	15150	78	15410	92
1780	31	5127	60	15151	78	15411	93
1781	32	5129	61	15152	78	15412	94
1782	32	5130	62	15153	78	15413	95
1783	33	5132	62	15154	78	15414	96
1784	33	5133	63	15155	78	15416	96

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
15417	97	15759	106	15778	114	25161	118
15418	98	15760	107	15779	114	25162	119
15419	99	15761	107	15780	115	25163	119
15421	100	15762	108	15781	115	25164	119
15441	100	15763	108	15782	115	25165	119
15450	101	15764	109	15783	116	25166	117
15451	101	15765	109	15785	116	25167	119
15454	101	15766	110			25169	118
15455	102	15767	111	25106	116	25171	118
		15770	111	25150	117	25173	118
15752	102	15771	112	25151	118		
15753	102	15772	112	25152	118	25400	120
15754	103	15773	112	25153	117	25401	120
15755	104	15774	113	25154	118	25402	120
15756	105	15775	113	25157	118	25403	121
15757	105	15776	113	25158	118	25404	121
15758	106	15777	114	25160	119	25405	122

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/55		P	Týniště nad Orlicí	Po	8	
	8	0	Bolehošť	0	6	
	6	0S	Opočno pod Orlickými horami	0S	5	
	5	→	Bohuslavice nad Metují	→	4	
	4	0	Nové Město nad Metují	0	5	75/55*
70/54	5	0	Václavice	0	6	*
80/48	6	S	Náchod	S	8	70/54
	8	0	Hronov	0	5	80/54
	5	0	Police nad Metují	0	10	75/55*
70/54*	10	0O	Teplice nad Metují	0O	9	
	9	0O	Meziměstí	0		70/54*

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

*pro motorové vozy a motorové jednotky platí 80/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Týniště nad Orlicí – Meziměstí – Otovice zastávka a zpět čísla 76820, 76821

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
55/52*		0	Meziměstí	0O	8	
50/41	13	0S	Broumov	0S	10	60/46
	10		Otovice zastávka z			50/41

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 60/63

KATALOGOVÉ TRASY:

Týniště nad Orlicí – Meziměstí – Otovice zastávka a zpět čísla 76820, 76821

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
50/49			Dobruška nz		9	
	9	0S	Opočno pod Orlickými horami	0S		50/49

KATALOGOVÉ TRASY:

Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami a zpět čísla 76824, 76825

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/49*		0		Václavice		0	4	
	4	0	↓	Starkoč		0		60/49

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 60/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Václavice – Starkoč a zpět čísla 76828, 76829

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/51		P		Jaroměř		PO	13	
	13	0		Česká Skalice		0	6	75/52*
	6	0		Starkoč		0	10	
75/50*	10	PS	↓	Červený Kostelec		S	8	70/54*
80/54	8	0		Malé Svatoňovice		0	11	75/57*
70/45	11	0		Trutnov-Poříčí		0	2	80/55
	2	0		Trutnov střed		0	4	
	4	OS		Trutnov hl.n.		S		70/44

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 80/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Jaroměř – Trutnov hl.n. a zpět čísla 76840, 76841

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/53			0	Teplice nad Metují ○		0○		11	
		11		▣	Adršpach				12	50/56
		12		▣	Janovice u Trutnova		▣		8	
	45/57*	8		▣	Radvanice		▣		7	45/55*
		7		▣	Chvaleč		▣		15	
		15		0	Trutnov střed		0			50/37

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 50/66

KATALOGOVÉ TRASY:

Teplice nad Metují – Trutnov střed a zpět čísla 76844, 76845

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/49			0	↓	Trutnov-Poříčí	↑	0	18	
		18				Královec				55/55*

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 60/66

KATALOGOVÉ TRASY:

Trutnov-Poříčí – Královec – Žacléř a zpět čísla 76848, 76849

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/40				↓	Královec	↑		6	
		6		☑		Lampertice		☑	4	45/55*
		4				Žacléř				40/52*

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí 50/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Trutnov-Poříčí – Královec – Žacléř a zpět čísla 76848, 76849

R 846

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.....	S				6 40	70/44
Trutnov střed ●.....	0	3⁵	6 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí ●.....	0	2			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	59	2 ⁵	7 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	7 04⁵	0 ⁵	05	
Červený Kostelec.....	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●.....	0	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř.....	P	10⁵	7 39		7 41	
Úhrnem ...		51⁵	+	7⁵	= 59 min	

R 848**"Úpa"**

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.....	S				8 41	70/44
Trutnov střed ●.....	0	3⁵	8 44⁵	1	45⁵	
Trutnov-Poříčí ●.....	0	1⁵			47	80/69
Malé Svatoňovice ●.....	0	11	58	3 ⁵	9 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	9 04⁵	0 ⁵	05	
Červený Kostelec.....	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●.....	0	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř.....	P	10⁵	9 39		9 41	
Úhrnem ...		50	+	8	= 58 min	

R 849 "Úpa"

Praha odstavné n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		8 18		8 20	100/88
Česká Skalice ●	0	11	8 31	1	32	80/58
Starkoč ●	0	6 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Červený Kostelec	PS	9 ⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Malé Svatoňovice ●	0	3 ⁵	9 00	1	9 01	
Velké Svatoňovice z		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	0	8 ⁵			13 ⁵	70/45
Trutnov střed ●	0	1 ⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	9 20			
Úhrnem ...		53 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 850 "Sněžka"

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				10 40	70/44
Trutnov střed ●	0	3 ⁵	10 43 ⁵	1	44 ⁵	80/69
Trutnov-Poříčí ●	0	2			46 ⁵	
Velké Svatoňovice z		8 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malé Svatoňovice ●	0	3 ⁵	59	2 ⁵	11 01 ⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	11 04 ⁵	0 ⁵	05	
Červený Kostelec	S	5 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Starkoč ●	0	8 ⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●	0	6 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	100/98
Jaroměř	P	10 ⁵	11 39		11 41	
Úhrnem ...		51 ⁵	+	7 ⁵	= 59 min	

R 851 "Sněžka"

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		10 18		10 20	100/88
Česká Skalice ●	Ø	11	10 31	1	32	80/58
Starkoč ●	Ø	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec	PS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	11 00	1	11 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	Ø	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	11 20			
Úhrnem ...		53⁵	+	6⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 852 "Rozkoš"

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				12 41	70/44
Trutnov střed ●	Ø	3⁵	12 44⁵	1	45⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	1⁵			47	80/69
Malé Svatoňovice ●	Ø	11	58	3 ⁵	13 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	13 04⁵	0 ⁵	05	
Červený Kostelec	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●	Ø	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●	Ø	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř	P	10⁵	13 39		13 41	
Úhrnem ...		50	+	8	= 58 min	

R 853 "Rozkoš"

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		12 18		12 20	100/88
Česká Skalice ●	Ø	11	12 31	1	32	80/58
Starkoč ●	Ø	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec	PS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	13 00	1	13 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	Ø	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	13 20			
Úhrnem ...		53⁵	+	6⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 854 "Cidlina"

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				14 40	70/44
Trutnov střed ●	Ø	3⁵	14 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	2			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z		8⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	59	2 ⁵	15 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	15 04⁵	0 ⁵	05	
Červený Kostelec	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●	Ø	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●	Ø	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř	P	10⁵	15 39		15 41	
Úhrnem ...		51⁵	+	7⁵	= 59 min	

R 855 "Cidlina"

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		14 18		14 20	100/88
Česká Skalice ●	Ø	11	14 31	1	32	80/58
Starkoč ●	Ø	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec	PS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	15 00	1	15 01	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	12⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	Ø	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	15 20			
Úhrnem ...		54	+	6	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 856 "Metuje"

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				16 40	70/44
Trutnov střed ●	Ø	3⁵	16 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	2			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z		8⁵	55	0⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	59	2⁵	17 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	17 04⁵	0⁵	05	
Červený Kostelec	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●	Ø	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●	Ø	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř	P	10⁵	17 39		17 41	
Úhrnem ...		51⁵	+	7⁵	= 59 min	

R 857 "Metuje"

Praha odstavné n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		16 18		16 20	100/88
Česká Skalice ●	Ø	11	16 31	1	32	80/58
Starkoč ●	Ø	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec	PS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	17 00	1	17 01	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	12⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	Ø	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	17 20			
Úhrnem ...		54	+	6	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 858 "Krkonoš"

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				18 40	70/44
Trutnov střed ●	Ø	3⁵	18 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	2			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z		8⁵	55	0⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	59	2⁵	19 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	19 04⁵	0⁵	05	
Červený Kostelec	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Starkoč ●	Ø	8⁵	20	1	21	
Česká Skalice ●	Ø	6⁵	27⁵	1	28⁵	100/98
Jaroměř	P	10⁵	19 39		19 41	
Úhrnem ...		51⁵	+	7⁵	= 59 min	

R 859 "Krkonoš"

Praha odstavné n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		18 18		18 20	100/88
Česká Skalice ●	∅	11	18 31	1	32	80/58
Starkoč ●	∅	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec	PS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3⁵	19 00	1	19 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	∅	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	∅	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	∅S	4	19 20			
Úhrnem ...		53⁵	+	6 ⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1740

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	∅				6 42	60/49
Václavice ●	∅O	4	6 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0 ⁵	53⁵	
Náchod	S	2⁵	56	5	7 01	80/69
Velké Poříčí z		6 x	7 07	▲	07	
Hronov ●	∅	2	09	1	10	
Police nad Metují ●	∅	5	15	1	16	
Žďár nad Metují z		4 x	20	▲	20	
Teplice nad Metují ●	∅	8	28	1	29	
Meziměstí ●	∅O	9	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín nz		5 x	51	▲	51	
Broumov	∅S	4	7 55			
Úhrnem ...		58⁵	+	14 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1741

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				4 19	80/69
Březová u Broumova z.....		4 x	4 23	▲	23	
Teplice nad Metují ●	0	6	29	1	30	
Česká Metuje nz		5⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	1 ⁵	44	
Hronov zastávka z.....		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov ●	0	2⁵	50	1	51	90/70*
Velké Poříčí z.....		1⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Náchod-Běloves z.....		4⁵ x	57	▲	57	
Náchod.....	S	3	5 00	1	5 01	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Václavice ●	0	5	09	2	11	60/69
Starkoč ●	00	4	5 15			
Úhrnem ...		49	+	7	= 56 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/54**

Sp 1742

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				8 42	60/49
Václavice ●	0	4	8 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0 ⁵	53⁵	
Náchod	S	2 ⁵	56	5	9 01	80/69
Velké Poříčí z		6 x	9 07	▲	07	
Hronov ●	0	2	09	1	10	
Police nad Metují ●	0	5	15	1	16	
Ždár nad Metují z		4 x	20	▲	20	
Teplice nad Metují ●	00	9	29	3	32	
Meziměstí ●	00	9	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín nz		5 x	54	▲	54	
Broumov	0S	4	9 58			
Úhrnem ...		59⁵	+	16⁵	= 1 h 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1743

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				5 01	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	5 06	▲	06	
Hynčice z.....		4 x	10	▲	10	
Ruprechtice z		2 x	12	▲	12	
Meziměstí ●	0O	4	16	3	19	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	28	2	30	
Žďár nad Metují z.....		7⁵ x	37⁵	▲	37⁵	
Police nad Metují ●	0	4	41⁵	1	42⁵	
Hronov zastávka z.....		3⁵ x	46	▲	46	
Hronov ●	0	3⁵	49⁵	3	52⁵	
Velké Poříčí z.....		2 x	54⁵	▲	54⁵	
Náchod.....	S	6⁵	6 01	2	6 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	6 17			
Úhrnem ...		62⁵	+	13⁵	= 1 h 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1744

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				10 42	60/49
Václavice ●	0	4	10 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0 ⁵	53⁵	
Náchod	S	2 ⁵	56	5	11 01	80/69
Velké Poříčí z		6	x 11 07	▲	07	
Hronov ●	0	2	09	1	10	
Police nad Metují ●	0	5	15	1	16	
Ždár nad Metují z		4	x 20	▲	20	
Teplice nad Metují ●	0	8	28	1	29	
Meziměstí ●	0O	9	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3	x 44	▲	44	
Hynčice z		2	x 46	▲	46	
Broumov-Olivětín nz		5	x 51	▲	51	
Broumov	0S	4	11 55	▲		
Úhrnem ...		58⁵	+	14⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1745

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				6 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	6 07	▲	07	
Hynčice z.....		4 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	2	19	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	28	2	30	
Česká Metuje nz		5⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hronov zastávka z.....		4 x	47	▲	47	
Hronov ●	0	2⁵	49⁵	1⁵	51	
Velké Poříčí z.....		2 x	53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	2	7 01	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	7 03⁵	0⁵	04	
Václavice ●	0	5	09	3	12	60/69
Starkoč ●	0O	4	7 16			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1746

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				12 42	60/49
Václavice ●	0	4	12 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod	S	2⁵	56	5	13 01	80/69
Velké Poříčí z		6	x 13 07	▲	07	
Hronov ●	0	2	09	1	10	
Police nad Metují ●	0	5	15	1	16	
Žďár nad Metují z		4	x 20	▲	20	
Teplice nad Metují ●	0	8	28	1	29	
Meziměstí ●	00	9	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3	x 44	▲	44	
Hynčice z		2	x 46	▲	46	
Broumov-Olivětín nz		5	x 51	▲	51	
Broumov	00S	4	13 55	▲		
Úhrnem ...		58⁵	+	14⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1747

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				8 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	8 07	▲	07	
Hynčice z.....		4 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Česká Metuje nz		5⁵ ⇨ x	35⁵	▲	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hronov zastávka z.....		4 ⇨ x	47	▲	47	
Hronov ●	0	2⁵	49⁵	1⁵	51	
Velké Poříčí z.....		2 x	53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	9 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	9 05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	9 17			
Úhrnem ...		62⁵	+	12⁵	= 1 h 15 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

⇨ zastavuje v X

Sp 1748

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Staroč ●	0				14 42	60/49
Václavice ●	0	4	14 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod	S	2⁵	56	5	15 01	80/69
Velké Poříčí z		6	x 15 07	▲	07	
Hronov ●	0	2	09	1	10	
Police nad Metují ●	0	5	15	1	16	
Žďár nad Metují z		4	x 20	▲	20	
Teplíce nad Metují ●	0	8	28	1	29	
Meziměstí ●	0O	9	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3	x 44	▲	44	
Hynčice z		2	x 46	▲	46	
Broumov-Olivětní nz		5	x 51	▲	51	
Broumov	0S	4	15 55	▲		
Úhrnem ...		58⁵	+	14⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1749

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				10 02	60/46
Broumov-Olivětní nz		5	x 10 07	▲	07	
Hynčice z		4	x 11	▲	11	
Ruprechtice z		2	x 13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplíce nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Žďár nad Metují z		9	x 39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Hronov ●	0	5⁵	49	2	51	
Velké Poříčí z		2	x 53	▲	53	
Náchod	S	6	59	4	11 03	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	11 05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Staroč ●	0O	4	11 17			
Úhrnem ...		61⁵	+	13⁵	= 1 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1750

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				16 42	60/49
Václavice ●	0	4	16 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z.....		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod.....	S	2⁵	56	5	17 01	80/69
Velké Poříčí z.....		6	x 17 07	▲	07	
Hronov ●.....	0	2	09	1	10	
Police nad Metují ●.....	0	5	15	1	16	
Žďár nad Metují z.....		4	x 20	▲	20	
Teplice nad Metují ●	0	8	28	1	29	
Meziměstí ●	00	9	38	3	41	60/63
Ruprechtice z.....		3	x 44	▲	44	
Hynčice z.....		2	x 46	▲	46	
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 51	▲	51	
Broumov	0S	4	17 55	▲		
Úhrnem ...		58⁵	+	14⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1751

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				12 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 12 07	▲	07	
Hynčice z.....		4	x 11	▲	11	
Ruprechtice z.....		2	x 13	▲	13	
Meziměstí ●	00	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Žďár nad Metují z.....		9	x 39	▲	39	
Police nad Metují ●.....	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Hronov ●.....	0	5⁵	49	2	51	
Velké Poříčí z.....		2	x 53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	13 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	13 05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	00	4	13 17			
Úhrnem ...		61⁵	+	13⁵	= 1 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1752

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				18 42	60/49
Václavice ●	0	4	18 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod	S	2⁵	56	5	19 01	80/69
Velké Poříčí z		6	x 19 07	▲	07	
Hronov ●	0	2	09	1	10	
Hronov zastávka z		2⁵	x 12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují ●	0	4	16⁵	0⁵	17	
Ždár nad Metují z		3⁵	x 20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵	x 24	▲	24	
Teplice nad Metují ●	0	6	30	3	33	
Meziměstí ●	00	9	42	3	45	60/63
Ruprechtice z		3	x 48	▲	48	
Hynčice z		2	x 50	▲	50	
Broumov-Olivětín nz		5	x 55	▲	55	
Broumov	0S	4	19 59			
Úhrnem ...		61	+	16	= 1 h 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1753

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				14 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 14 07	▲	07	
Hynčice z.....		4	x 11	▲	11	
Ruprechtice z		2	x 13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Žďár nad Metují z.....		9	x 39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Hronov ●	0	5⁵	49	2	51	
Velké Poříčí z.....		2	x 53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	15 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	15 05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	15 17			
Úhrnem ...		61⁵	+	13⁵	= 1 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1754

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0				20 42	60/49
Václavice ●	0	4	20 46	3	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod	S	2⁵	56	5	21 01	80/69
Náchod-Běloves z		2⁵	x 21 03⁵	▲	03⁵	
Velké Poříčí z		5	x 08⁵	▲	08⁵	
Hronov ●	0	2	10⁵	1	11⁵	
Hronov zastávka z		2⁵	x 14	▲	14	
Police nad Metují ●	0	3⁵	17⁵	0⁵	18	
Žďár nad Metují z		3⁵	x 21⁵	▲	21⁵	
Česká Metuje nz		4	x 25⁵	▲	25⁵	
Teplice nad Metují ●	0	6⁵	32	1	33	
Meziměstí ●	00	9	42	3	45	60/63
Ruprechtice z		3	x 48	▲	48	
Hynčice z		2	x 50	▲	50	
Broumov-Olivětín nz		5	x 55	▲	55	
Broumov	0S	4	21 59			
Úhrnem ...		63	+	14	= 1 h 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1755

Motorový vůz ř. 810 Václavice - Starkoč.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				16 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 16 07	▲	07	
Hynčice z.....		4	x 11	▲	11	
Ruprechtice z		2	x 13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Žďár nad Metují z		9	x 39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Hronov ●	0	5⁵	49	2	51	
Velké Poříčí z		2	x 53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	17 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	17 05⁵	0 ⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	17 17			
Úhrnem ...		61⁵	+	13⁵	= 1 h 15 min	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1756

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Broumov

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		22 20		22 22	80/51
Rychnov z		5 ⁵ x	22 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Velká Jesenice z		4 ⁵ x	32	▲	32	
Česká Skalice ●	Ø	3	35	1	36	
Starkoč ●	Ø	6	42	3	45	60/49
Václavice ●	Ø	4	49	3	52	70/54
Náchod zastávka z		4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	59	2	23 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	23 04	▲	04	
Velké Poříčí z		5 x	09	▲	09	
Hronov ●	Ø	2	11	1	12	
Hronov zastávka z		2 ⁵ x	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Police nad Metují ●	Ø	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Česká Metuje nz		4 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Teplice nad Metují ●	Ø	6	32 ⁵	0 ⁵	33	
Březová u Broumova z		6 x	39	▲	39	
Meziměstí ●	ØO	4	43	2	45	60/63
Ruprechtice z		3 x	48	▲	48	
Hynčice z		2 x	50	▲	50	
Broumov-Olivětín nz		5 x	55	▲	55	
Broumov	ØS	4	23 59			
Úhrnem ...		83 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1757

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				18 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	18 07	▲	07	
Hynčice z.....		4 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Česká Metuje nz		5⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	39	▲	39	
Police nad Metují ●	0	3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hronov zastávka z.....		4 x	47	▲	47	
Hronov ●	0	2⁵	49⁵	1⁵	51	
Velké Poříčí z.....		2 x	53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	19 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	19 05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	19 17			
Úhrnem ...		62⁵	+	12⁵	= 1 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1759

Broumov - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				20 02	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	20 07	▲	07	
Hynčice z.....		4 x	11	▲	11	
Ruprechtice z.....		2 x	13	▲	13	
Meziměstí ●	0O	4	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují ●	0	9	29	1	30	
Česká Metuje nz.....		5⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	39	▲	39	
Police nad Metují ●.....	0	3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Hronov zastávka z.....		4 x	47	▲	47	
Hronov ●.....	0	2⁵	49⁵	1 ⁵	51	
Velké Poříčí z.....		2 x	53	▲	53	
Náchod.....	S	6	59	4	21 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	21 05⁵	0 ⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	17	5	22	80/69
Česká Skalice ●.....	0	6	28	0 ⁵	28⁵	
Rychnov z.....		7 x	35⁵	▲	35⁵	
Jaroměř	P	5⁵	21 41		21 43	
Úhrnem ...		81	+	18	= 1 h 39 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1780

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		6 15		6 16	100/88
Česká Skalice ●	0	10	6 26	5	31	80/58
Starkoč ●	0	6	37	1	38	
Olešnice z		6	44	0 ⁵	44⁵	
Červený Kostelec	PS	3⁵	48	1	49	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	0	3⁵	7 00	1	7 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Suchovršice z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Trutnov-Poříčí ●	0	7			15	70/45
Trutnov střed ●	0	1⁵	16⁵	1	17⁵	
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	7 21			
Úhrnem ...		53⁵	+	11⁵	= 1 h 05 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1781

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.....	S				4 38	70/44
Trutnov střed ●.....	Ø	3 ⁵	4 41 ⁵	0 ⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●.....	Ø	2			44	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	52	0 ⁵	52 ⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	Ø	4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 ⁵	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Červený Kostelec.....	S	4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Olešnice z.....		3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Starkoč ●.....	Ø	6	19	1	20	
Česká Skalice ●.....	Ø	6 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	100/98
Rychnov z.....		6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Jaroměř.....	P	5	5 39		5 41	
Úhrnem ...		55 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 01 min	

Rušící Sp 1782

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř.....	P		7 17		7 18	100/88
Česká Skalice ●.....	Ø	11	7 29	3	32	80/58
Starkoč ●.....	Ø	6 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Červený Kostelec.....	PS	9 ⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		5 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	Ø	3 ⁵	8 00	1	8 01	
Velké Svatoňovice z.....		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●.....	Ø	8 ⁵			13 ⁵	70/45
Trutnov střed ●.....	Ø	1 ⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.....	OS	4	8 20			
Úhrnem ...		53 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 02 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1783

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

V © a † brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				5 39	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	5 42⁵	0⁵	43	
Trutnov-Poříčí ●	0	2			45	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	53	0⁵	53⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	4	57⁵	1	58⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	6 01⁵	0⁵	6 02	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	05	0⁵	05⁵	
Červený Kostelec.....	S	4	09⁵	1	10⁵	
Starkoč ●	0	8⁵	19	1	20	
Česká Skalice ●.....	0	7	27	1	28	95/87*
Jaroměř	P	11	6 39		6 40	
Úhrnem ...		54	+	6	= 1 h 0 min	

* při skutečných brzdících procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1784

Pardubice hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		9 15		9 16	100/88
Česká Skalice ●.....	0	10⁵	9 26⁵	5⁵	32	80/58
Starkoč ●	0	6	38	1	39	
Olešnice z.....		6	45	0⁵	45⁵	
Červený Kostelec.....	PS	3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	10 00	1	10 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	0	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	0	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	10 20			
Úhrnem ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1785

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.....	S				7 38	70/44
Trutnov střed ●.....	∅	3⁵	7 41⁵	1	42⁵	
Trutnov-Poříčí ●.....	∅	1⁵			44	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Malé Svatoňovice ●.....	∅	4	57	4 ⁵	8 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	8 04⁵	0 ⁵	05	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....	S	3	11⁵	1	12⁵	
Olešnice z.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Starkoč ●.....	∅	6	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	∅	6⁵	30	2 ⁵	32⁵	95/87*
Jaroměř.....	P	10⁵	8 43		8 44	
Úhrnem ...		53	+	12	= 1 h 05 min	

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1788

Pardubice hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř.....	P		13 15		13 16	100/88
Česká Skalice ●.....	∅	10⁵	13 26⁵	5 ⁵	32	80/58
Starkoč ●.....	∅	6	38	1	39	
Olešnice z.....		6	45	0 ⁵	45⁵	
Červený Kostelec.....	PS	3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	∅	3⁵	14 00	1	14 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●.....	∅	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●.....	∅	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.....	OS	4	14 20			
Úhrnem ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1789

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				11 41	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	11 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵	55	0⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	59	2⁵	12 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	12 04⁵	0⁵	05	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....	S	3	11⁵	1	12⁵	
Olešnice z.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Starkoč ●	0	6	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	2⁵	32⁵	95/87*
Jaroměř	P	10⁵	12 43		12 44	
Úhrnem ...		52⁵	+	9⁵	= 1 h 02 min	

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1790

Pardubice hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		15 15		15 16	100/88
Česká Skalice ●.....	0	10⁵	15 26⁵	5⁵	32	80/58
Starkoč ●	0	6	38	1	39	
Olešnice z.....		6	45	0⁵	45⁵	
Červený Kostelec.....	PS	3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	16 00	1	16 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	0	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	0	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	16 20			
Úhrnem ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1791

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.....	S				13 41	70/44
Trutnov střed ●.....	∅	3⁵	13 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí ●.....	∅	1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵	55	0⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	∅	3⁵	59	2⁵	14 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	14 04⁵	0⁵	05	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....	S	3	11⁵	1	12⁵	
Olešnice z.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Starkoč ●.....	∅	6	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	∅	6⁵	30	2⁵	32⁵	95/87*
Jaroměř.....	P	10⁵	14 43		14 44	
Úhrnem ...		52⁵	+	9⁵	= 1 h 02 min	

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1792

Pardubice hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř.....	P		17 15		17 16	100/88
Česká Skalice ●.....	∅	10⁵	17 26⁵	5⁵	32	80/58
Starkoč ●.....	∅	6	38	1	39	
Olešnice z.....		6	45	0⁵	45⁵	
Červený Kostelec.....	PS	3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	∅	3⁵	18 00	1	18 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●.....	∅	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●.....	∅	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.....	OS	4	18 20			
Úhrnem ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Sp 1793

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				17 41	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	17 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵	55	0⁵	55⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	59	2⁵	18 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3	18 04⁵	0⁵	05	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....	S	3	11⁵	1	12⁵	
Olešnice z.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Řešetova Lhota z.....		3⁵	20	0⁵	20⁵	
Starkoč ●	0	3	23⁵	1	24⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	31	1⁵	32⁵	95/87*
Jaroměř	P	10⁵	18 43		18 44	
Úhrnem ...		53	+	9	= 1 h 02 min	

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1794

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		20 18		20 20	100/88
Česká Skalice ●.....	0	11	20 31	1	32	80/58
Starkoč ●	0	6⁵	38⁵	1	39⁵	
Červený Kostelec.....	POS	9⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		5⁵	55⁵	1	56⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	21 00	1	21 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí ●	0	8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed ●	0	1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	21 20			
Úhrnem ...		53⁵	+	6⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1870

Choceň - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		8 59		9 00	90/71
Bolehošť ●	0	7	9 07	0 ⁵	07⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	7	14⁵	1	15⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	4 ⁵			20	
Nové Město nad Metují ●	0	4	24	1	25	
Václavice ●	0	5	30	2	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	S	2 ⁵	39	8	47	90/64
Náchod-Běloves z		2 ⁵	49⁵	▲	49⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	52⁵	▲	52⁵	
Velké Poříčí z		3	55⁵	▲	55⁵	
Hronov ●	0	2 ⁵	58	3	10 01	80/69
Hronov zastávka z		2 ⁵	10 03⁵	0 ⁵	04	
Police nad Metují ●	0	3 ⁵	07⁵	1	08⁵	
Žďár nad Metují z		3 ⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Dědov z		1 ⁵	18	▲	18	
Teplice nad Metují ●	0	5	23	7	30	
Březová u Broumova z		6	36	0 ⁵	36⁵	
Meziměstí ●	0O	4 ⁵	10 41			
Úhrnem ...		75	+	26	= 1 h 41 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1871

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				5 35	80/69
Březová u Broumova z.....		4	5 39	0 ⁵	39⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5⁵	45	1	46	
Dědov z.....		4⁵	50⁵	▲	50⁵	
Česká Metuje nz.....		2	52⁵	0 ⁵	53	
Žďár nad Metují z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Police nad Metují ●.....	0	3⁵	6 00	1	6 01	
Hronov zastávka z.....		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Hronov ●.....	0	3	08	1	09	90/70
Velké Poříčí z.....		1⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3⁵	14⁵	▲	14⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	16⁵	0 ⁵	17	
Náchod.....	S	3	20	1	21	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Václavice ●	0	4⁵	28⁵	1	29⁵	90/86
Nové Město nad Metují ●.....	0	5	34⁵	1	35⁵	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	4⁵			40	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4	44	1	45	
Bolehošť ●.....	0	6⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí	PO	8	7 00		7 01	
Úhrnem ...		74	+	11	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1872

Choceň - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		14 59		15 00	90/71
Bolehošť ●	0	7	15 07	0 ⁵	07⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	7	14⁵	1	15⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	4 ⁵			20	
Nové Město nad Metují ●	0	4	24	1	25	
Václavice ●	0	5	30	2	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	S	2 ⁵	39	8	47	90/64
Náchod-Běloves z		2 ⁵	49⁵	▲	49⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	52⁵	▲	52⁵	
Velké Poříčí z		3	55⁵	▲	55⁵	
Hronov ●	0	2 ⁵	58	3	16 01	80/69
Hronov zastávka z		2 ⁵	16 03⁵	0 ⁵	04	
Police nad Metují ●	0	3 ⁵	07⁵	1	08⁵	
Žďár nad Metují z		3 ⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Dědov z		1 ⁵	18	▲	18	
Teplice nad Metují ●	0	5	23	7	30	
Březová u Broumova z		6	36	0 ⁵	36⁵	
Meziměstí ●	00	4 ⁵	16 41			
Úhrnem ...		75	+	26	= 1 h 41 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1873

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				11 17	80/69
Březová u Broumova z.....		4	11 21	0 ⁵	21 ⁵	
Bohdašín z.....		2 ⁵	24	▲	24	
Teplice nad Metují ●	0	3 ⁵	27 ⁵	6 ⁵	34	
Dědov z.....		4 ⁵	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Česká Metuje nz.....		2	40 ⁵	0 ⁵	41	
Žďár nad Metují z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Police nad Metují ●.....	0	3 ⁵	48	1	49	
Hronov zastávka z.....		3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Hronov ●.....	0	3	56	4	12 00	90/70
Velké Poříčí z.....		1 ⁵	12 01 ⁵	0 ⁵	02	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3	05	0 ⁵	05 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Náchod.....	S	3	11	9	20	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Václavice ●	0	5	28	3	31	90/86
Nové Město nad Metují ●.....	0	5	36	1	37	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	4 ⁵			41 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	46	1	47	
Bolehošť ●.....	0	6 ⁵			53 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	6 ⁵	13 00		13 01	
Úhrnem ...		73 ⁵	+	29 ⁵	= 1 h 43 min	

Sp 1875

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				15 17	80/69
Březová u Broumova z		4	15 21	0 ⁵	21⁵	
Bohdašín z		2⁵	24	▲	24	
Teplice nad Metují ●	0	3⁵	27⁵	6 ⁵	34	
Dědov z		4⁵	38⁵	▲	38⁵	
Česká Metuje nz		2	40⁵	0 ⁵	41	
Žďár nad Metují z		3	44	0 ⁵	44⁵	
Police nad Metují ●	0	3⁵	48	1	49	
Hronov zastávka z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Hronov ●	0	3	56	9	16 05	90/70*
Velké Poříčí z		1⁵	16 06⁵	0 ⁵	07	
Náchod-Malé Poříčí z		3	10	0 ⁵	10⁵	
Náchod-Běloves z		2	12⁵	0 ⁵	13	
Náchod	S	3	16	4	20	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Václavice ●	0	5	28	3	31	90/86
Nové Město nad Metují ●	0	5	36	1	37	
Bohuslavice nad Metují ●	→	4⁵			41⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	46	1	47	
Bolehošť ●	0	6⁵			53⁵	
Týniště nad Orlicí	P	6⁵	17 00		17 01	
Úhrnem ...		73⁵	+	29⁵	= 1 h 43 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí **80/54**

Sp 1876

Choceň - Týniště nad Orlicí - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		18 59		19 00	90/71
Bolehošť ●	0	7	19 07	0 ⁵	07⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	7	14⁵	1	15⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	18⁵	0 ⁵	19	
Bohuslavice nad Metují ●	→	2			21	
Nové Město nad Metují ●	0	4	25	1	26	
Václavice ●	0	5	31	2	33	60/69
Starkoč ●	0	4	37	2	39	80/58
Řešetova Lhota z		3	42	▲	42	
Olešnice z		4	46	▲	46	
Červený Kostelec	PS	3 ⁵	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3	53⁵	▲	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	0	3 ⁵	20 00	1	20 01	
Velké Svatoňovice z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Trutnov-Poříčí ●	0	8	12⁵	0 ⁵	13	70/45
Trutnov střed ●	0	2	15	1	16	
Trutnov hl.n.	0S	4	20 20			
Úhrnem ...		69	+	11	= 1 h 20 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Sp 1877

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				17 17	80/69
Březová u Broumova z		4	17 21	0 ⁵	21 ⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5 ⁵	27	3	30	
Dědov z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Česká Metuje nz		1 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Žďár nad Metují z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Police nad Metují ●	0	3 ⁵	44	1	45	
Hronov zastávka z		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Hronov ●	0	2 ⁵	51 ⁵	1 ⁵	53	90/70
Velké Poříčí z		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Náchod-Malé Poříčí z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Náchod-Běloves z		2	18 00 ⁵	0 ⁵	18 01	
Náchod	S	3	04	16	20	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Václavice ●	0	5	28	3	31	90/86
Nové Město nad Metují ●	0	5	36	1	37	
Bohuslavice nad Metují ●	→	4 ⁵			41 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	46	1	47	
Bolehošť ●	0	6 ⁵			53 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	6 ⁵	19 00		19 02	
Úhrnem ...		72	+	31	= 1 h 43 min	

Os 5100

Motorový vůz ř. 810 Meziměstí - Broumov.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				4 43	90/71
Bolehošť ●	0	7 ⁵	4 50 ⁵	0 ⁵	51	
Očelice z		3 ⁵ x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4	58 ⁵	4 ⁵	5 03	
Pohoří z		2 x	5 05	▲	05	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		2 ⁵ x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	2 ⁵	10	1	11	
Černčice z		2 x	13	▲	13	
Nové Město nad Metují ●	0	3	16	1	17	
Václavice ●	00	5	22	6	28	70/54
Náchod zastávka z		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	35	5	40	90/64*
Náchod-Běloves z		2 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵	45	▲	45	
Velké Poříčí z		2 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov ●	0	3 ⁵	51	1	52	80/69
Hronov zastávka z		2 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Police nad Metují ●	0	4 ⁵	59	3	6 02	
Žďár nad Metují z		3 ⁵	6 05 ⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Dědov z		1 ⁵	11	▲	11	
Teplice nad Metují ●	0	5	16	13	29	
Březová u Broumov z		5 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Meziměstí ●	00	4 ⁵	39	5	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín nz		5 x	54	▲	54	
Broumov	0S	4	6 58			
Úhrnem ...		93 ⁵	+	41 ⁵	= 2 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/48

Rušící Os 5101

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				5 37	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	5 39⁵	0⁵	40	
Václavice ●	Ø	4	44	1	45	90/86
Nové Město nad Metují ●	Ø	5	50	1	51	
Černčice z		3⁵	54⁵	▲	54⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	2⁵	57	1	58	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	6 01	▲	6 01	
Pohoří z		3	04	▲	04	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2	06	1	07	
Očelice z		4⁵	11⁵	▲	11⁵	
Bolehošť ●	Ø	3	14⁵	0⁵	15	
Týniště nad Orlicí	PO	8	6 23		6 32	
Úhrnem ...		41	+	5	= 46 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5102

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Týniště nad Orlicí - Náchod M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				6 43	80/55
Bolehošť ●	0	7 ⁵	6 50 ⁵	4 ⁵	55	
Očelice z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	7 03	1	7 04	
Pohoří z		2 ⁵	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Černčice z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nové Město nad Metují ●	0	4	21	1	22	
Václavice ●	0	8	30	2	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	0 ⁵	37 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	40	7	47	80/69
Náchod-Béloves z		3 x	50	▲	50	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Velké Poříčí z		3 x	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Hronov ●	0	2 ⁵	58	3	8 01	
Hronov zastávka z		3 x	8 04	▲	04	
Police nad Metují ●	0	3 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
Žďár nad Metují z		4 x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Česká Metuje nz		4 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Dědov z		1 ⁵ x	18	▲	18	
Teplice nad Metují ●	0	5	23	7	30	
Bohdašín z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Březová u Broumova z		3 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Meziměstí ●	00	4 ⁵	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín nz		5 x	54	▲	54	
Broumov	0S	4	8 58			
Úhrnem ...		103	+	32	= 2 h 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5103

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	Ø				13 17	80/69
Březová u Broumova z		4⁵	13 21⁵	▲	21⁵	
Teplice nad Metují ●	Ø	6	27⁵	6⁵	34	
Dědov z		5	39	▲	39	
Česká Metuje nz.....		2	41	0⁵	41⁵	
Žďár nad Metují z		3	44⁵	0⁵	45	
Police nad Metují ●.....	Ø	3⁵	48⁵	1	49⁵	
Hronov zastávka z.....		4	53⁵	0⁵	54	
Hronov ●.....	Ø	3	57	3	14 00	
Velké Poříčí z		2	14 02	0⁵	02⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3	05⁵	0⁵	06	
Náchod-Běloves z		2	08	0⁵	08⁵	
Náchod	S	2⁵	11	10	21	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	Ø	5	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují ●	Ø	5⁵	38⁵	1	39⁵	
Černčice z		4	43⁵	0⁵	44	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	1⁵	45⁵	0⁵	46	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	49	0⁵	49⁵	
Pohoří z		3	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2⁵	55	1	56	
Očelice z.....		5	15 01	0⁵	15 01⁵	
Bolehošť ●.....	Ø	3	04⁵	4⁵	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	15 17			
Úhrnem ...		83⁵	+	36⁵	= 2 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5104

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 42	90/71
Bolehošť ●	0	8	12 50	5	55	
Očelice z		4	59	▲	59	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	13 03⁵	0 ⁵	13 04	
Pohoří z		2	06	▲	06	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3	12⁵	0 ⁵	13	
Černčice z		2	15	▲	15	
Nové Město nad Metují ●	0	4	19	2	21	
Václavice ●	0	5⁵	26⁵	5 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	S	2⁵	39	8	47	90/64
Náchod-Běloves z		2⁵	49⁵	▲	49⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	52⁵	▲	52⁵	
Velké Poříčí z		3	55⁵	▲	55⁵	
Hronov ●	0	2⁵	58	3	14 01	80/69
Hronov zastávka z		2⁵	14 03⁵	0 ⁵	04	
Police nad Metují ●	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Žďár nad Metují z		3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Česká Metuje nz		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Dědov z		1⁵	18	▲	18	
Teplice nad Metují ●	0	5	23	7	30	
Březová u Broumova z		6	36	0 ⁵	36⁵	
Meziměstí ●	00	4⁵	14 41			
Úhrnem ...		83⁵	+	35⁵	= 1 h 59 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5105

Motorový vůz ř. 810 Meziměstí - Náchod. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				17 17	80/69
Březová u Broumova z		4	17 21	0 ⁵	21⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5⁵	27	7	34	
Dědov z		5	39	▲	39	
Česká Metuje nz		2	41	0 ⁵	41⁵	
Žďár nad Metují z		3	44⁵	0 ⁵	45⁵	
Police nad Metují ●	0	3⁵	48⁵	1	49⁵	
Hronov zastávka z		4	53⁵	0 ⁵	54	
Hronov ●	0	3	57	8	18 05	90/70*
Velké Poříčí z		2	18 07	0 ⁵	07⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Náchod-Běloves z		2	13	0 ⁵	13⁵	
Náchod	S	2⁵	16	4	20	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Václavice ●	0	5	28	5	33	90/86
Nové Město nad Metují ●	0	5	38	2	40	
Černčice z		4 x	44	▲	44	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	45⁵	1	46⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 x	49⁵	▲	49⁵	
Pohoří z		3 x	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2	54⁵	1	55⁵	
Očelice z		4⁵ x	19 00	▲	19 00	
Bolehošť ●	0	3	03	6	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	19 17			
Úhrnem ...		81	+	39	= 2 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/54

Os 5106

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814 Václavice - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				16 42	80/55
Bolehošť ●	0	8	16 50	5	55	
Očelice z		4	59	▲	59	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	17 03⁵	0⁵	17 04	
Pohoří z		2⁵	06⁵	▲	06⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3⁵	14	0⁵	14⁵	
Černčice z		2	16⁵	▲	16⁵	
Nové Město nad Metují ●	0	3⁵	20	1	21	
Václavice ●	0	7	28	4	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0⁵	36⁵	
Náchod	S	2⁵	39	8	47	80/69
Náchod-Běloves z		3	50	▲	50	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵	52⁵	▲	52⁵	
Velké Poříčí z		3	55⁵	▲	55⁵	
Hronov ●	0	2⁵	58	3	18 01	
Hronov zastávka z		3	18 04	0⁵	04⁵	
Police nad Metují ●	0	4⁵	09	1	10	
Žďár nad Metují z		5	15	0⁵	15⁵	
Česká Metuje nz		4⁵	20	0⁵	20⁵	
Dědov z		2	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5	27⁵	2⁵	30	
Bohdašín z		5	35	▲	35	
Březová u Broumova z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Meziměstí ●	00	4	18 42			
Úhrnem ...		91⁵	+	28⁵	= 2 h 0 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5107

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				19 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	19 23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	Ø	5	29	4	33	90/86*
Nové Město nad Metují ●	Ø	5	38	5	43	
Černčice z		4⁵ ^x	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵ ^x	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z		3⁵ ^x	57	▲	57	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2	59	1	20 00	
Očelice z		5 ^x	20 05	▲	05	
Bolehošť ●	Ø	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	20 17		20 35	
Úhrnem ...		43⁵	+	12⁵	= 56 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810, nebo je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí **80/69**

Os 5108

Choceň - Týniště nad Orlicí - Teplice nad Metují město nz

Motorový vůz ř. 810 Týniště nad Orlicí - Náchod.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týniště nad Orlicí	P			21 26		21 35	90/71*	
Bolehošť ●	0		7	21 42	0 ⁵	42⁵		
Očelice z			3 ⁵ x	46	▲	46		
Opočno pod Orlickými horami	0S		4	50	1	51		
Pohoří z			2 x	53	▲	53		
Bohuslavice nad Metují zastávka z			3 ⁵ x	56⁵	▲	56⁵		
Bohuslavice nad Metují ●	→		2 ⁵	59	0 ⁵	59⁵		
Černčice z			1 ⁵ x	22 01	▲	22 01		
Nové Město nad Metují ●	0		3 ⁵	04⁵	0 ⁵	05		
Václavice ●	0		5 ⁵	10⁵	0 ⁵	11	70/54	
Náchod zastávka z			4	15	0 ⁵	15⁵		
Náchod	S		2 ⁵	18	2	20	90/64	
Náchod-Běloves z			3 x	23	▲	23		
Náchod-Malé Poříčí z			2 ⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Velké Poříčí z			3 x	28⁵	▲	28⁵		
Hronov ●	0		2	30⁵	1	31⁵	80/48	
Hronov zastávka z			2 ⁵ x	34	▲	34		
Police nad Metují ●	0		3 ⁵	37⁵	0 ⁵	38		
Žďár nad Metují z			3 ⁵ x	41⁵	▲	41⁵		
Česká Metuje nz			3 ⁵ x	45	▲	45		
Dědov z			2 x	47	▲	47		
Teplice nad Metují ○ ●	0		5	52	2	54	50/37	
Teplice nad Metují město nz .			3	22 57				
Úhrnem ...			73	+	9	= 1 h 22 min		

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/55**

Os 5120

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 25	80/69
Náchod-Béloves z		3 x	4 28	▲	28	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	30	▲	30	
Velké Poříčí z		3 x	33	▲	33	
Hronov ●.....	0	2	35	0 ⁵	35⁵	
Hronov zastávka z.....		2⁵ x	38	▲	38	
Police nad Metují ●.....	0	4	42	2	44	
Ždár nad Metují z		4 x	48	▲	48	
Česká Metuje nz.....		4 x	52	▲	52	
Dědov z		2 x	54	▲	54	
Teplice nad Metují ●	0	4⁵	58⁵	2 ⁵	5 01	
Bohdašín z		3⁵ x	5 04⁵	▲	04⁵	
Březová u Broumova z		3 x	07⁵	▲	07⁵	
Meziměstí ●	00	4⁵	12	9	21	60/63
Ruprechtice z		3 x	24	▲	24	
Hynčice z.....		2 x	26	▲	26	
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	31	▲	31	
Broumov	0S	4	5 35			
Úhrnem ...		56	+	14	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5121

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				4 49	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵ x	4 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Bohdašín z.....		2 ⁵ x	56	▲	56	
Teplice nad Metují ●	0	3 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	5 01	
Dědov z.....		4 ⁵ x	5 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Česká Metuje nz.....		2 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Žďár nad Metují z.....		3 x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Police nad Metují ●.....	0	4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Hronov zastávka z.....		3 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Hronov ●.....	0	2 ⁵	21	1	22	
Velké Poříčí z.....		1 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Náchod.....	S	3	32	5	37	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Václavice ●	0	4	44	2	46	60/69
Starkoč ●	00	4	5 50			
Úhrnem ...		50	+	11	= 1 h 01 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 5122

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				7 58	90/64*
Náchod-Běloves z		2 ⁵ x	8 00 ⁵	▲	8 00 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	03	▲	03	
Velké Poříčí z		2 ⁵ x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Hronov ●.....	0	2 ⁵	08	1	09	80/69
Hronov zastávka z.....		2 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Police nad Metují ●.....	0	3 ⁵	15	1	16	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Česká Metuje nz.....		3 x	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Dědov z		2 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Teplice nad Metují ●	0	4 ⁵	29	1	30	
Bohdašín z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Březová u Broumova z		3 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Meziměstí ●	00	4 ⁵	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z.....		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	54	▲	54	
Broumov	0S	4	8 58			
Úhrnem ...		54	+	6	= 1 h 0 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Rušící Os 5123

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				4 56	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	5 01	▲	5 01	
Hynčice z.....		4 x	05	▲	05	
Ruprechtice z		2 x	07	▲	07	
Meziměstí ●	0O	4	11	3	14	80/69
Březová u Broumova z.....		4 x	18	▲	18	
Bohdašín z		3⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Teplice nad Metují ●	0	3⁵	25	1	26	
Dědov z		4⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Česká Metuje nz		2⁵ x	33	▲	33	
Žďár nad Metují z		3 x	36	▲	36	
Police nad Metují ●	0	4	40	1	41	
Hronov zastávka z.....		3⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Hronov ●	0	2⁵	47	3	50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Náchod-Běloves z		2	57⁵	▲	57⁵	
Náchod.....	S	3⁵	6 01	2	6 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Václavice ●	0	5	11	2	13	60/69
Starkoč ●	0O	4	6 17			
Úhrnem ...		68⁵	+	12⁵	= 1 h 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5124

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Náchod - Meziměstí M 20 tun

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Nové Město nad Metují ●	0				11 21	80/48
Václavice ●	0	5⁵	11 26⁵	5⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0⁵	36⁵	
Náchod	S	2⁵	39	8	47	90/64*
Náchod-Běloves z		3	50	▲	50	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵	52⁵	▲	52⁵	
Velké Poříčí z		3	55⁵	▲	55⁵	
Hronov ●	0	2⁵	58	3	12 01	80/69
Hronov zastávka z		3	12 04	0⁵	04⁵	
Police nad Metují ●	0	4⁵	09	1	10	
Žďár nad Metují z		5	15	0⁵	15⁵	
Česká Metuje nz		4⁵	20	0⁵	20⁵	
Dědov z		2	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5	27⁵	2⁵	30	
Bohdašín z		5	35	▲	35	
Březová u Broumova z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Meziměstí ●	00	4	12 42			
Úhrnem ...		58⁵	+	22⁵	= 1 h 21 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/48

Os 5125

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				6 46	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	6 50 ⁵	0 ⁵	51	
Bohdašín z		4	55	▲	55	
Teplice nad Metují ●	0	3 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Dědov z		5	7 04 ⁵	▲	7 04 ⁵	
Česká Metuje nz		2	06 ⁵	0 ⁵	07	
Žďár nad Metují z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Police nad Metují ●	0	3 ⁵	14	3	17	
Hronov zastávka z		4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Hronov ●	0	3	24 ⁵	9 ⁵	34	
Velké Poříčí z		2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod-Běloves z		4 ⁵	41	▲	41	
Náchod	S	3	7 44			
Úhrnem ...		42	+	16	= 58 min	

Os 5126

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				14 21	80/69
Náchod-Běloves z		3	14 24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Velké Poříčí z		3 ⁵	30	▲	30	
Hronov ●	0	2	32	1	33	
Hronov zastávka z		3	36	▲	36	
Police nad Metují ●	0	5	41	2	43	
Žďár nad Metují z		4 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Česká Metuje nz		4 ⁵	52	▲	52	
Teplice nad Metují ●	0	6	58	1	59	
Bohdašín z		5	15 04	▲	15 04	
Březová u Broumova z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Meziměstí ●	00	4	15 11			
Úhrnem ...		45 ⁵	+	4 ⁵	= 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5127

Motorový vůz ř. 810.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Náchod R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				7 00	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	7 05	▲	05	
Hynčice z.....		4 x	09	▲	09	
Ruprechtice z.....		2 x	11	▲	11	
Meziměstí ●	0O	4	15	2	17	80/69
Březová u Broumova z.....		4	21	0 ⁵	21⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5⁵	27	7	34	
Dědov z.....		4⁵	38⁵	▲	38⁵	
Česká Metuje nz.....		2	40⁵	0 ⁵	41	
Žďár nad Metují z.....		3	44	0 ⁵	44⁵	
Police nad Metují ●.....	0	3⁵	48	1	49	
Hronov zastávka z.....		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Hronov ●.....	0O	3	56	4	8 00	90/70*
Velké Poříčí z.....		1⁵	8 01⁵	0 ⁵	02	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3	05	0 ⁵	05⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	07⁵	0 ⁵	08	
Náchod	0S	3	8 11			
Úhrnem ...		53⁵	+	17⁵	= 1 h 11 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810, nebo je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/54

Rušící Os 5129

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				9 00	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	9 05	▲	05	
Hynčice z.....		4 x	09	▲	09	
Ruprechtice z		2 x	11	▲	11	
Meziměstí ●	0O	4	15	2	17	80/69
Březová u Broumova z.....		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Bohdašín z		2⁵ x	23	▲	23	
Teplice nad Metují ●	0	4	27	7	34	
Dědov z		4⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Česká Metuje nz		2⁵ x	41	▲	41	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Police nad Metují ●	0	3⁵	48	1	49	
Hronov zastávka z.....		4 x	53	▲	53	
Hronov ●	0	3	56	4	10 00	90/70*
Velké Poříčí z		2⁵ x	10 02⁵	▲	02⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3⁵ x	06	▲	06	
Náchod-Běloves z		2⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Náchod.....	S	2⁵	11	10	21	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Václavice ●	0	5	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují ●	0	5	10 38			
Úhrnem ...		69⁵	+	28⁵	= 1 h 38 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/54**

Os 5130

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				16 21	80/69
Náchod-Běloves z		3	16 24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵	26⁵	▲	26⁵	
Velké Poříčí z		3⁵	30	▲	30	
Hronov ●.....	0	2	32	1	33	
Hronov zastávka z.....		3	36	▲	36	
Police nad Metují ●.....	0	5	41	2	43	
Žďár nad Metují z		4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Česká Metuje nz.....		4⁵	52	▲	52	
Teplice nad Metují ●	0	6	58	1	59	
Bohdašín z		5	17 04	▲	17 04	
Březová u Broumova z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Meziměstí ●	00	4	17 11			
Úhrnem ...		45⁵	+	4⁵	= 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 5132

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				17 40	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	17 43	▲	43	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Velké Poříčí z		3 x	48⁵	▲	48⁵	
Hronov ●.....	0	2⁵	51	10	18 01	
Hronov zastávka z.....		3⁵ x	18 04⁵	▲	04⁵	
Police nad Metují ●.....	0	4⁵	09	1	10	
Žďár nad Metují z		5⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Česká Metuje nz.....		5 x	20⁵	▲	20⁵	
Dědov z		2 x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují ●	0	5	27⁵	2 ⁵	30	
Bohdašín z		5 x	35	▲	35	
Březová u Broumova z		3 x	38	▲	38	
Meziměstí ●	00	4	18 42			
Úhrnem ...		48⁵	+	13⁵	= 1 h 02 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5133

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				12 47	80/69
Březová u Broumova z.....		4	x 12 51	▲	51	
Bohdašín z.....		2	x 53	▲	53	
Teplice nad Metují ●	0	4	57	1	58	
Dědov z.....		4⁵	x 13 02⁵	▲	13 02⁵	
Česká Metuje nz.....		2	x 04⁵	▲	04⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	x 07⁵	▲	07⁵	
Police nad Metují ●.....	0	4	11⁵	5 ⁵	17	
Hronov zastávka z.....		3⁵	x 20⁵	▲	20⁵	
Hronov ●.....	0	2⁵	23	1	24	
Velké Poříčí z.....		2	x 26	▲	26	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3⁵	x 29⁵	▲	29⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	x 31⁵	▲	31⁵	
Náchod	S	3⁵	13 35			
Úhrnem ...		40⁵	+	7⁵	= 48 min	

Rušící Os 5134

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				19 58	90/64★
Náchod-Béloves z		2 ⁵ x	20 00 ⁵	▲	20 00 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	02 ⁵	▲	02 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵ x	05	▲	05	
Hronov ●.....	0	3	08	1	09	80/69
Hronov zastávka z.....		2 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Police nad Metují ●.....	0	3 ⁵	15	1	16	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Česká Metuje nz.....		3 ⁵ x	23	▲	23	
Dědov z		2 x	25	▲	25	
Teplice nad Metují ●	00	5	30	2	32	
Bohdašín z		3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Březová u Broumova z		3 x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Meziměstí ●	00	4 ⁵	43	2	45	60/63
Ruprechtice z		3 x	48	▲	48	
Hynčice z.....		2 x	50	▲	50	
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	55	▲	55	
Broumov	0S	4	20 59			
Úhrnem ...		55	+	6	= 1 h 01 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 810 platí 80/48

Os 5138

Rokytnice v Orlických horách - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		7 29		7 40	80/55
Bolehošť ●	0	8	7 48	1	49	
Očelice z		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	8 01	
Pohoří z		2⁵ x	8 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		4 x	07⁵	▲	07⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2⁵ x	14	▲	14	
Nové Město nad Metují ●	0	4	18	2	20	
Václavice ●	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	0 ⁵	37⁵	
Náchod	S	2⁵	8 40			
Úhrnem ...		47⁵	+	12⁵	= 1 h 0 min	

Os 5140

Potštejn - Týniště nad Orlicí - Police nad Metují

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Týniště nad Orlicí - Náchod. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		5 27		5 40	80/55
Bolehošť ●	0	8	5 48	1	49	
Očelice z		3 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	57	4	6 01	
Pohoří z		2 ⁵ x	6 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		4 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2 ⁵ x	14	▲	14	
Nové Město nad Metují ●	0	4	18	2	20	
Václavice ●	0	7 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	39	1	40	80/48
Náchod-Běloves z		3 x	43	▲	43	
Velké Poříčí z		4 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov ●	0	2 ⁵	50	1	51	
Hronov zastávka z		3 x	54	▲	54	
Police nad Metují ●	0	4	6 58			
Úhrnem ...		63 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 18 min	

Os 5141

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují ●	0				5 00	80/62
Hronov zastávka z.....		3⁵	5 03⁵	▲	03⁵	
Hronov ●.....	0	3	06⁵	0 ⁵	07	
Velké Poříčí z.....		2	09	0 ⁵	09⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Náchod.....	S	3	17	1	18	70/54
Náchod zastávka z.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Václavice ●	0	5	27	3	30	80/69
Nové Město nad Metují ●.....	0	6	36	7	43	
Černčice z.....		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z.....		3	56⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2	59	1	6 00	
Očelice z.....		4⁵	6 04⁵	0 ⁵	05	
Bolehošť ●.....	0	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	6 17			
Úhrnem ...		59	+	18	= 1 h 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5143**Police nad Metují - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí**

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Náchod - Týniště nad Orlicí. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují ●	0				7 01	80/62
Hronov zastávka z.....		3 ⁵ x	7 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Hronov ●.....	0	3 ⁵	08	2 ⁵	10 ⁵	
Velké Poříčí z.....		2 ⁵ x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		4 ⁵ x	17	▲	17	
Náchod.....	S	3	20	1	21	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Václavice ●	0	5	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují ●.....	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z.....		4 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Pohoří z.....		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0OS	2 ⁵	59	3	8 02	
Očelice z.....		5 ⁵ x	8 07	▲	07	
Bolehošť ●.....	0	3	10	1	11	
Týniště nad Orlicí	PO	8	8 19		8 33	
Úhrnem ...		60 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 18 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5144

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				11 40	90/71
Bolehošť ●	Ø	8	11 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	4⁵	57	4	12 01	
Pohoří z		2⁵	12 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují ●	Ø	4	18	3	21	
Václavice ●	Ø	5⁵	26⁵	5 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	S	2⁵	12 39			
Úhrnem ...		43	+	16	= 59 min	

Os 5145

Náchod - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				9 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	9 23⁵	0 ⁵	24	
Václavice ●	Ø	5	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují ●	Ø	5⁵	38⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2⁵	59	1	10 00	
Očelice z		5 x	10 05	▲	05	
Bolehošť ●	Ø	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	10 17		10 32	
Úhrnem ...		44	+	12	= 56 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5146

Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Police nad Metují

Motorový vůz ř. 810 Týniště nad Orlicí - Náchod.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		13 28		13 40	80/55
Bolehošť ●	0	8	13 48	1	49	
Očelice z.....		3 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	57	4	14 01	
Pohoří z		2 ⁵ x	14 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		4 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2 ⁵ x	14	▲	14	
Nové Město nad Metují ●	0	4	18	2	20	
Václavice ●	0	7 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	39	1	40	80/48
Náchod-Běloves z		3 x	43	▲	43	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov ●	0	2 ⁵	50	1	51	
Hronov zastávka z		3 x	54	▲	54	
Police nad Metují ●	0	4	14 58			
Úhrnem ...		63 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 18 min	

Os 5147

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				11 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	11 23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	Ø	5	29	4	33	90/86*
Nové Město nad Metují ●	Ø	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2	59	1	12 00	
Očelice z		4⁵	12 04⁵	0⁵	05	
Bolehošť ●	Ø	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	12 17			
Úhrnem ...		41⁵	+	14⁵	= 56 min	

Ø pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/69**

Os 5151**Police nad Metují - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí**

Motorový vůz ř. 810 Náchod - Týniště nad Orlicí.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují ●	0				15 01	80/62
Hronov zastávka z.....		3⁵ x	15 04⁵	▲	04⁵	
Hronov ●.....	0	3⁵	08	2⁵	10⁵	
Velké Poříčí z.....		2 x	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Běloves z.....		4⁵ x	17	▲	17	
Náchod.....	S	3	20	1	21	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	0	5	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují ●.....	0	6	39	4	43	
Černčice z.....		4⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●.....	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z.....		3⁵ x	57	▲	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2	59	1	16 00	
Očelice z.....		5 x	16 05	▲	05	
Bolehošť ●.....	0	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	16 17		16 32	
Úhrnem ...		61	+	15	= 1 h 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5152

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				19 40	90/71*
Bolehošť ●	0	8	19 48	1	49	
Očelice z		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	20 01	
Pohoří z		2⁵ x	20 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		4 x	07⁵	▲	07⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2⁵ x	14	▲	14	
Nové Město nad Metují ●	0	4	18	3	21	
Václavice ●	0	7	28	4	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	S	2⁵	20 39			
Úhrnem ...		46	+	13	= 59 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 5153**Hronov - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854 Náchod - Týniště nad Orlicí. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov ●	0				17 10	80/54
Velké Poříčí z		2	17 12	0 ⁵	12⁵	
Náchod-Běloves z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Náchod	S	3	20	1	21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Václavice ●	0	5	29	4	33	90/86*
Nové Město nad Metují ●	0	6	39	4	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59	1	18 00	
Očelice z.....		5	18 05	▲	05	
Bolehošť ●	0	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	18 17		18 32	
Úhrnem ...		52⁵	+	14⁵	= 1 h 07 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/69**

Os 5155

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				20 41	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	20 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Václavice ●	Ø	4 ⁵	48	1	49	90/86
Nové Město nad Metují ●	Ø	5 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Černčice z		3 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1 ⁵	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		2 ⁵ x	03	▲	03	
Pohoří z		3 x	06	▲	06	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2	08	1	09	
Očelice z		4 x	13	▲	13	
Bolehošť ●	Ø	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Týniště nad Orlicí	PO	8	21 25			
Úhrnem ...		40⁵	+	3⁵	= 44 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5170

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nové Město nad Metují ●	Ø				7 02	80/48
Václavice ●	Ø	6	7 08	2	10	70/54
Náchod zastávka z.....		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	17	5	22	80/48
Náchod-Běloves z		2 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	27	▲	27	
Velké Poříčí z		3	30	▲	30	
Hronov ●	Ø	2	7 32			
Úhrnem ...		22⁵	+	7⁵	= 30 min	

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15101			Os15103			Os15105			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Náchod	S		8 03	S		10 03	S		12 03	1
Náchod zastávka z.....		8 05 ⁵	06		10 05 ⁵	06		12 05 ⁵	06	2
Václavice ●.....	0	11	14	0	11	14	0	11	14	3
Starkoč ●.....	00	8 18		00	10 18		00	12 18		4

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15102			Os15104			Os15106			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč ●.....	0		7 42	0		9 42	0		11 42	1
Václavice ●.....	0	7 46	49	0	9 46	52	0	11 46	49	2
Náchod zastávka z.....		53	53 ⁵		56	56 ⁵		53	53 ⁵	3
Náchod	S	7 56		S	9 59		S	11 56		4

Os 5171

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●.....	0				6 03	60/49
Václavice ●.....	0	4	6 07	6	13	80/69
Nové Město nad Metují ●.....	0	5	6 18			
Úhrnem ...		9	+	6	= 15 min	

Os / Rušící Os 15100

Starkoč - Václavice / Václavice - Náchod

Motorový vůz ř. 810 Starkoč - Václavice.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●.....	0				5 21	60/49
Václavice ●.....	00	4	5 25	3	28	70/54
Náchod zastávka z.....		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	5 35			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	3 ⁵	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15107			Os15109			Os15111				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	S			14 03	S		16 03	S		18 06	70/54	
2		14 05 ⁵		06		16 05 ⁵	06		18 08 ⁵	09	70/54	
3	0	11		14	0	11		14		17	60/69	
4	00	14 18			00	16 18		00	18 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15108			Os15110			Os15112				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			13 42	0		15 42	0		17 42	60/49	
2	0	13 46		49	0	15 46	49	0	17 46	49	70/54	
3		53		53 ⁵		53	53 ⁵		53	53 ⁵		
4	S	13 56			S	15 56		S	17 56			

Rušící Os / Os 15113

Náchod - Václavice / Václavice - Starkoč

Motorová jednotka ř. 814.

		1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S						18 20	70/54
Náchod zastávka z			2 ⁵		18 22 ⁵	0 ⁵	23	
Václavice ●	0		5		28	4	32	60/69
Starkoč ●	00		4		18 36			
Úhrnem ...			11 ⁵	+		4 ⁵	= 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15114

Motorová jednotka ř. 814.

		1	2	3	5	6	7	8
Starkoč ●	0						19 26	60/49
Václavice ●	0		4		19 30	3	33	70/54
Náchod zastávka z			4		37	0 ⁵	37 ⁵	
Náchod	S		2 ⁵		19 40			
Úhrnem ...			10 ⁵	+		3 ⁵	= 14 min	

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15150			Os15152			Os15154			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč ●	0		7 26	0		8 26	0		9 26	1
Václavice ●	00	7 30		00	8 30		00	9 30		2

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15151			Os15153			Os15155			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Václavice ●	0		7 32	0		8 32	0		9 32	1
Starkoč ●	00	7 36		00	8 36		00	9 36		2

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15162			Os15164			Os15166			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč ●	0		14 26	0		15 26	0		16 25	1
Václavice ●	00	14 30		00	15 30		00	16 29		2

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

	Os15163			Os15165			Os15167			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Václavice ●	0		13 32	0		14 32	0		15 32	1
Starkoč ●	00	13 36		00	14 36		00	15 36		2

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15115

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				20 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	20 23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	0	5	29	3	32	60/69
Starkoč ●	00	4	20 36			
Úhrnem ...		11⁵	+	3⁵	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15156			Os15158			Os15160			
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			11 26	0		12 25	0		13 26	60/49
2	00	11 30			00	12 29		00	13 30		

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15157			Os15159			Os15161			
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			10 32	0		11 32	0		12 32	60/69
2	00	10 36			00	11 36		00	12 36		

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15168			Os15170						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			17 26	0		18 25				60/49
2	00	17 30			00	18 29					

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorová jednotka ř. 814.

		Os15169			Os15171						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			16 32	0		17 32				60/69
2	00	16 36			00	17 36					

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15201

Náchod - Týniště nad Orlicí - Letohrad

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 33	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	4 35⁵	0⁵	36	
Václavice ●	Ø	4⁵	40⁵	0⁵	41	90/86
Nové Město nad Metují ●	Ø	5⁵	46⁵	1	47⁵	
Černčice z		3⁵x	51	▲	51	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	52⁵	0⁵	53	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3^x	56	▲	56	
Pohoří z		2⁵x	58⁵	▲	58⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2⁵	5 01	1	5 02	
Očelice z		4^x	06	▲	06	
Bolehošť ●	Ø	3	09	1	10	
Týniště nad Orlicí	PO	8	5 18		5 30	
Úhrnem ...		40⁵	+	4⁵	= 45 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15203

Náchod - Týniště nad Orlicí - Letohrad

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				13 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	13 23⁵	0⁵	24	
Václavice ●	Ø	5	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují ●	Ø	6	39	4	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	2	59	1	14 00	
Očelice z		4⁵	14 04⁵	0⁵	05	
Bolehošť ●	Ø	3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	PO	8	14 17		14 32	
Úhrnem ...		42⁵	+	13⁵	= 56 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15206

Jablonné nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854 Týniště nad Orlicí - Náchod. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		15 28		15 40	80/55
Bolehošť ●	Ø	8	15 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	4 ⁵	57	4	16 01	
Pohoří z		2 ⁵	16 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují ●	Ø	4	18	2	20	
Václavice ●	Ø	7 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	39	1	40	80/48
Náchod-Běloves z		3	43	▲	43	
Velké Poříčí z		4 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov ●	Ø	2 ⁵	16 50			
Úhrnem ...		55	+	15	= 1 h 10 min	

Os 15208

Letohrad - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		17 28		17 40	90/71*
Bolehošť ●	0	8	17 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	57	4	18 01	
Pohoří z		2 ⁵	18 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují ●	→	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují ●	0	4	18	2	20	
Václavice ●	0	7 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod	S	2 ⁵	18 39			
Úhrnem ...		45	+	14	= 59 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 15220

Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Dobruška nz

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		6 54		7 03	80/55
Bolehošť ●	0	8	7 11	1	12	
Očelice z		3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	20	3	23	50/49
Dobruška-Pulice nz		5 x	28	▲	28	
Dobruška nz		4	7 32			
Úhrnem ...		25	+	4	= 29 min	

Sv / Os 15400**Náchod - Červený Kostelec / Červený Kostelec - Trutnov hl.n.**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 20	70/54
Václavice	0	6	4 26	2	28	60/69
Starkoč	0	4	32	1	33	80/58
Červený Kostelec	PS	9	42	4	46	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	49	▲	49	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	52	▲	52	
Malé Svatoňovice ●	0	3	55	2 ⁵	57⁵	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	5 01	▲	5 01	
Suchovršice z		2 x	03	▲	03	
Trutnov-Poříčí ●	0	7⁵	10⁵	0 ⁵	11	70/45
Trutnov střed ●	0	2	13	1 ⁵	14⁵	
Trutnov hl.n.	OS	4⁵	5 19			
Úhrnem ...		47⁵	+	11⁵	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15402

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				4 55	100/88
Rychnov z		5	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Velká Jesenice z		4⁵	05	0 ⁵	05⁵	80/58
Česká Skalice ●	∅	3⁵	09	1	10	
Starkoč ●	∅	6⁵	16⁵	8	24⁵	
Řešetova Lhota z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Olešnice z		4	32	0 ⁵	32⁵	70/45
Červený Kostelec	PS	3⁵	36	11	47	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3	50	▲	50	
Rtyně v Podkrkonoší z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3	56⁵	3 ⁵	6 00	
Velké Svatoňovice z		3⁵	6 03⁵	0 ⁵	04	
Trutnov-Poříčí ●	∅	8⁵	12⁵	0 ⁵	13	70/45
Trutnov střed ●	∅	2	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	6 20			
Úhrnem ...		57	+	28	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 15403

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				4 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	4 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	4	56⁵	0⁵	57	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	5 00	▲	5 00	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3 x	03	▲	03	
Červený Kostelec.....	S	3	06	1	07	
Olešnice z.....		3⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Řešetova Lhota z.....		4 x	14⁵	▲	14⁵	
Starkoč ●	0	3⁵	18	1	19	
Česká Skalice ●.....	0	6	25	1	26	95/87*
Velká Jesenice z.....		2⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Rychnov z.....		4⁵ x	33	▲	33	
Jaroměř	PO	5	5 38	▲		
Úhrnem ...		55⁵	+	4⁵	= 1 h 0 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Rušící Os 15404

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				5 54	100/88
Rychnovek z		5⁵ x	5 59⁵	▲	59⁵	
Velká Jesenice z		5 x	6 04⁵	▲	6 04⁵	
Česká Skalice ●	∅	3⁵	08	1	09	80/58
Starkoč ●	∅	6	15	23	38	
Řešetova Lhota z		3 x	41	▲	41	
Olešnice z		4⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Červený Kostelec	PS	3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3⁵	7 00	1	7 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		2 x	06⁵	▲	06⁵	
Trutnov-Poříčí ●	∅	6⁵	13	0 ⁵	13⁵	70/45
Trutnov střed ●	∅	2	15⁵	1	16⁵	
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	7 20			
Úhrnem ...		58⁵	+	27⁵	= 1 h 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15405

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				5 10	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	5 13⁵	0⁵	14	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Suchovršíce z.....		7 x	23	▲	23	
Velké Svatoňovice z.....		2 x	25	▲	25	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	32⁵	▲	32⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	36	▲	36	
Červený Kostelec.....	S	3⁵	39⁵	1	40⁵	
Olešnice z.....		3⁵ x	44	▲	44	
Řešetova Lhota z.....		4 x	48	▲	48	
Starkoč ●	0	3	51	1	52	
Česká Skalice ●.....	0	6	58	1	59	
Velká Jesenice z.....		3 x	6 02	▲	6 02	
Rychnovek z.....		4⁵ x	06⁵	▲	06⁵	
Jaroměř	PO	5⁵	6 12			
Úhrnem ...		57	+	5	= 1 h 02 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15406

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				7 10	80/58
Rychnov z		5⁵ x	7 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	
Česká Skalice ●	Ø	3⁵	23⁵	8⁵	32	
Starkoč ●	Ø	6	38	1	39	
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Červený Kostelec	PS	4	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	53⁵	▲	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	8 00	1	8 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		2	06⁵	▲	06⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	7	13⁵	0⁵	14	70/45
Trutnov střed ●	Ø	2	16	0⁵	16⁵	
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	8 20			
Úhrnem ...		57⁵	+	12⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 15407

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				7 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	7 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Suchovršice z.....		7 x	51	▲	51	
Velké Svatoňovice z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	57	4⁵	8 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	8 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	95/87*
Velká Jesenice z.....		3 x	39	▲	39	
Rychnovek z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	8 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Rušící Os 15408

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				9 10	100/88
Rychnov z		5⁵ x	9 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	
Česká Skalice ●	∅	3⁵	23⁵	8 ⁵	32	80/58
Starkoč ●	∅	6	38	1	39	
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Červený Kostelec	PS	4	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	53⁵	▲	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3⁵	10 00	1	10 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		2 x	06⁵	▲	06⁵	
Trutnov-Poříčí ●	∅	7	13⁵	0 ⁵	14	70/45
Trutnov střed ●	∅	2	16	0 ⁵	16⁵	
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	10 20			
Úhrnem ...		57⁵	+	12⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15409

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				9 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	9 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Suchovršíce z.....		6⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Velké Svatoňovice z.....		2⁵ x	53	▲	53	
Malé Svatoňovice ●.....	0	4	57	4⁵	10 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	10 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	
Velká Jesenice z.....		3 x	39	▲	39	
Rychnovek z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	10 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15410

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				11 10	80/58
Rychnov z		5⁵ x	11 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	
Česká Skalice ●	Ø	3⁵	23⁵	8⁵	32	
Starkoč ●	Ø	6	38	1	39	
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Červený Kostelec	PS	4	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	53⁵	▲	53⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3⁵	12 00	1	12 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		1⁵ x	06	▲	06	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	6⁵	12⁵	0⁵	13	70/45
Trutnov střed ●	Ø	2	15	1	16	
Trutnov hl.n.	OS	4	12 20			
Úhrnem ...		57	+	13	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 15411

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				11 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	11 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Suchovršice z.....		7 x	51	▲	51	
Velké Svatoňovice z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	57	4⁵	12 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	12 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	95/87*
Velká Jesenice z.....		3 x	39	▲	39	
Rychnovek z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	12 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Rušící Os 15412

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				13 10	100/88
Rychnovek z		5⁵ x	13 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	80/58
Česká Skalice ●	∅	3⁵	23⁵	8 ⁵	32	
Starkoč ●	∅	6	38	1	39	70/45
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	70/45
Červený Kostelec	PS	4	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	53⁵	▲	53⁵	70/45
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3⁵	14 00	1	14 01	70/45
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		2 x	06⁵	▲	06⁵	70/45
Trutnov-Poříčí ●	∅	7	13⁵	0 ⁵	14	
Trutnov střed ●	∅	2	16	0 ⁵	16⁵	70/45
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	14 20			
Úhrnem ...		57⁵	+	12⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 15413

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				13 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	13 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Velké Svatoňovice z.....		9 x	53	▲	53	
Malé Svatoňovice ●.....	0	4	57	4⁵	14 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	14 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	95/87*
Velká Jesenice z.....		3	39	▲	39	
Rychnov z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	14 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Rušící Os 15414

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				15 10	100/88
Rychnov z		5⁵ x	15 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	80/58
Česká Skalice ●	∅	3⁵	23⁵	8 ⁵	32	
Starkoč ●	∅	6	38	1	39	70/45
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	70/45
Červený Kostelec	PS	4	49⁵	1	50⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	53⁵	▲	53⁵	70/45
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Malé Svatoňovice ●	∅	3⁵	16 00	1	16 01	70/45
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Suchovršice z		2 x	06⁵	▲	06⁵	70/45
Trutnov-Poříčí ●	∅	7	13⁵	0 ⁵	14	
Trutnov střed ●	∅	2	16	0 ⁵	16⁵	70/45
Trutnov hl.n.	OS	3⁵	16 20			
Úhrnem ...		57⁵	+	12⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15416

Starkoč - Václavice sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				19 10	100/88
Rychnov z		5	19 15	▲	15	
Velká Jesenice z		4⁵	19⁵	▲	19⁵	80/48
Česká Skalice ●	∅	3⁵	23	6	29	
Starkoč ●	∅	6	35	6	41	30/24
Václavice ●	∅	6	47	2	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0 ⁵	53⁵	70/54
Náchod	S	2⁵	19 56			
Úhrnem ...		31⁵	+	14⁵	= 46 min	

Os 15417

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				15 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	15 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Suchovršice z.....		7 x	51	▲	51	
Velké Svatoňovice z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	57	4⁵	16 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	16 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	95/87*
Velká Jesenice z.....		3 x	39	▲	39	
Rychnovek z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	16 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 98 a více platí 100/98

Os 15418

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				22 25	70/54
Náchod zastávka z		2	22 27	0 ⁵	27⁵	
Václavice ●	Ø	4⁵	32	3	35	60/69
Starkoč ●	Ø	4	39	6	45	80/58
Řešetova Lhota z		3 x	48	▲	48	
Olešnice z		3⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Červený Kostelec	PS	3⁵	55	5	23 00	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z		3 x	23 03	▲	03	
Rtyně v Podkrkonoší z		3 x	06	▲	06	
Malé Svatoňovice ●	Ø	3	09	1	10	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Suchovršice z		2 x	15⁵	▲	15⁵	
Trutnov-Poříčí ●	Ø	6⁵	22	0 ⁵	22⁵	70/45
Trutnov střed ●	Ø	2	24⁵	0 ⁵	25	
Trutnov hl.n.	OS	4	23 29			
Úhrnem ...		47⁵	+	16 ⁵	= 1 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15419

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				17 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	17 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/69
Suchovršice z.....		7 x	51	▲	51	
Velké Svatoňovice z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	57	4⁵	18 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3 x	18 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵ x	08	▲	08	
Červený Kostelec.....	S	3	11	1	12	
Olešnice z.....		4 x	16	▲	16	
Řešetova Lhota z.....		4 x	20	▲	20	
Starkoč ●	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice ●.....	0	6⁵	30	6	36	95/87*
Velká Jesenice z.....		3 x	39	▲	39	
Rychnovek z.....		5 x	44	▲	44	
Jaroměř	PO	6	18 50			
Úhrnem ...		58⁵	+	13⁵	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 98 a více platí 100/98

Os 15421

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				20 39	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	20 42⁵	0⁵	43	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	44⁵	0⁵	45	80/69
Suchovršíce z.....		7⁵x	52⁵	▲	52⁵	
Velké Svatoňovice z.....		2 x	54⁵	▲	54⁵	
Malé Svatoňovice ●.....	0	3⁵	58	3⁵	21 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		2⁵x	21 04	▲	04	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		2⁵x	06⁵	▲	06⁵	
Červený Kostelec.....	S	3	09⁵	0⁵	10	
Olešnice z.....		3⁵x	13⁵	▲	13⁵	
Řešetova Lhota z.....		3⁵x	17	▲	17	
Starkoč ●	0	3	20	4	24	60/49
Václavice ●	0	4	28	3	31	70/54
Náchod zastávka z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Náchod	OS	2⁵	21 38			
Úhrnem ...		46⁵	+	12⁵	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15441

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	S				19 38	70/44
Trutnov střed ●	0	3⁵	19 41⁵	0⁵	42	
Trutnov-Poříčí ●	0	1⁵	43⁵	0⁵	44	80/65
Velké Svatoňovice z.....		9	53	▲	53	
Malé Svatoňovice ●.....	0	4	57	4⁵	20 01⁵	
Rtyně v Podkrkonoší z.....		3⁵	20 05	▲	05	
Rtyně v Podkrkonoší zastávka z.....		3⁵	08⁵	▲	08⁵	
Červený Kostelec	S	3⁵	20 12			
Úhrnem ...		28⁵	+	5⁵	= 34 min	

Os 15450

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Starkoč - Václavice.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				5 44	80/51
Rychnov z.....		5 ^x	5 49	▲	49	
Velká Jesenice z.....		4 ^{5x}	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Česká Skalice ●.....	0	4	57 ⁵	11 ⁵	6 09	
Starkoč ●.....	0	6	6 15	8	23	60/49
Václavice ●.....	00	4	6 27			
Úhrnem ...		23 ⁵	+	19 ⁵	= 43 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15451

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Václavice - Starkoč.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice ●.....	0				6 31	60/69
Starkoč ●.....	00	4	6 35	3	38	80/69
Česká Skalice ●.....	0	6	44	1	45	
Velká Jesenice z.....		3 ^x	48	▲	48	
Rychnov z.....		4 ^x	52	▲	52	
Jaroměř	P0	6	6 58			
Úhrnem ...		23	+	4	= 27 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15454

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				15 45	80/51
Rychnov z.....		5 ^{5x}	15 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Velká Jesenice z.....		4 ^{5x}	55	▲	55	
Česká Skalice ●.....	0	3	15 58			
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	

Os 15455

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Česká Skalice ●	0					16 04	80/60
Velká Jesenice z		3⁵ ×	16 07⁵	▲	07⁵		
Rychnov z		4⁵ ×	12	▲	12		
Jaroměř	PO	5	16 17				
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15752 §

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Janovice u Trutnova		1*				6 59	50/66	
Radvanice	☑	1	7⁵	7 06⁵	1	7 07⁵		
Chvaleč	☑	1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petřkovice z			6 ×	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zastávka z			7⁵ ×	28	▲	28		
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	OS		4	7 35				
Úhrnem ...			33⁵	+	2⁵	= 36 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15752 v úseku Janovice u Trutnova - Trutnov střed

* 30.IV. – 31.VIII. odjezdová kolej č. 2

Os 15753

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					6 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵	6 26⁵	1	27⁵	50/64	
Trutnov zastávka z			2 ×	29⁵	▲	29⁵		
Petřkovice z			7 ×	36⁵	▲	36⁵		
Chvaleč	☑	1	6⁵	43	0 ⁵	43⁵		
Radvanice	☑	1	5⁵	49	1	50		
Janovice u Trutnova		1	7	6 57				15770
Úhrnem ...			31⁵	+	2⁵	= 34 min		

Rušící Os 15754 §

Teplice nad Metují - Trutnov střed zavádějte v © a †, kromě 25.XII., 1.1.

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Meziměstí ●	0					7 17	80/69	
Březová u Broumova z.....			4	7 21	0 ⁵	21⁵		
Teplice nad Metují © ●	00		5⁵	27	4	31	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 ^x	34	▲	34		
Teplice nad Metují skály z.....			3⁵ ^x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach.....	■		5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z.....			5⁵ ^x	49	▲	49		
Hodkovice u Trutnova z.....			3⁵ ^x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova.....			3⁵	56	3	59		
Radvanice.....	■		7⁵	8 06⁵	1	8 07⁵		
Chvaleč.....	■		6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z.....			6 ^x	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zastávka z.....			7⁵ ^x	28	▲	28		
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	0S		4	8 35				
Úhrnem ...			67	+	11	= 1 h 18 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlaky 15772, 15773

Rušící Os 15755 §

Trutnov střed - Teplice nad Metují zavádějte v ⑥ a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					7 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵	7 26⁵	1	27⁵	50/64	
Trutnov zastávka z			2 x	29⁵	▲	29⁵		
Petřkovice z.....			7 x	36⁵	▲	36⁵		
Chvaleč	▣		6⁵	43	0 ⁵	43⁵		
Radvanice	▣		5⁵	49	1	50		
Janovice u Trutnova			7	57	2	59		
Hodkovice u Trutnova z.....			3 x	8 02	▲	8 02		
Horní Adršpach z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach			5⁵	12	2	14		
Teplice nad Metují skály z.....			5 x	19	▲	19		
Teplice nad Metují město nz			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují ○●	0○		3	8 26				
Úhrnem ...			56⁵	+	6⁵	= 1 h 03 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15752 v úseku Janovice u Trutnova - Trutnov střed, vlaky 15772, 15773

Os 15756

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					9 31	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 x 9 34	▲ 34				
Teplice nad Metují skály z			3⁵ x 37⁵	▲ 37⁵				
Adršpach	■	1	5 42⁵	1 43⁵				
Horní Adršpach z			5⁵ x 49	▲ 49				
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ x 52⁵	▲ 52⁵				
Janovice u Trutnova		2	3⁵ 56	3 59				15757
Radvanice	■	1	7⁵ 10 06⁵	1 10 07⁵				
Chvaleč	■	1	6⁵ 14	0 ⁵ 14⁵				
Petříkovice z			6 x 20⁵	▲ 20⁵				
Trutnov zastávka z			7⁵ x 28	▲ 28				
Trutnov střed ●	0		2 30	1 31		70/45		
Trutnov hl.n.	OS		4 10 35					
Úhrnem ...			57⁵	+	6⁵	= 1 h 04 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15757

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					9 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵ 9 26⁵	1 27⁵		50/64		
Trutnov zastávka z			2 x 29⁵	▲ 29⁵				
Petříkovice z			7 x 36⁵	▲ 36⁵				
Chvaleč	■	1	6⁵ 43	0 ⁵ 43⁵				
Radvanice	■	1	5⁵ 49	1 50				
Janovice u Trutnova		1	7 57	2 59				15756
Hodkovice u Trutnova z			3 x 10 02	▲ 10 02				
Horní Adršpach z			4⁵ x 06⁵	▲ 06⁵				
Adršpach		1	5⁵ 12	2 14				
Teplice nad Metují skály z			5 x 19	▲ 19				
Teplice nad Metují město nz			4 x 23	▲ 23				
Teplice nad Metují ○ ●	0O		3 10 26					
Úhrnem ...			56⁵	+	6⁵	= 1 h 03 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15758

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					11 31	50/66	15759
Teplice nad Metují město nz			3 x 11 34	▲	34			
Teplice nad Metují skály z			3⁵ x 37⁵	▲	37⁵			
Adršpach	☑	1	5 42⁵	1	43⁵			
Horní Adršpach z			5⁵ x 49	▲	49			
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ x 52⁵	▲	52⁵			
Janovice u Trutnova		2	3⁵ 56	3	59			
Radvanice	☑	1	7⁵ 12 06⁵	1	12 07⁵			
Chvaleč	☑	1	6⁵ 14	0⁵	14⁵			
Petřkovice z			6 x 20⁵	▲	20⁵			
Trutnov zastávka z			7⁵ x 28	▲	28			
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	0S		4	12 35				
Úhrnem ...			57⁵	+	6⁵	= 1 h 04 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15759

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					11 23	70/44	15758
Trutnov střed ●	0		3⁵ 11 26⁵	1	27⁵	50/64		
Trutnov zastávka z			2 x 29⁵	▲	29⁵			
Petřkovice z			7 x 36⁵	▲	36⁵			
Chvaleč	☑	1	6⁵ 43	0⁵	43⁵			
Radvanice	☑	1	5⁵ 49	1	50			
Janovice u Trutnova		1	7 57	2	59			
Hodkovice u Trutnova z			3 x 12 02	▲	12 02			
Horní Adršpach z			4⁵ x 06⁵	▲	06⁵			
Adršpach		1	5⁵ 12	2	14			
Teplice nad Metují skály z			5 x 19	▲	19			
Teplice nad Metují město nz			4 x 23	▲	23			
Teplice nad Metují ○ ●	00		3	12 26				
Úhrnem ...			56⁵	+	6⁵	= 1 h 03 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15760

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					13 31	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 × 13 34		▲	34		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ × 37⁵		▲	37⁵		
Adršpach	■	1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ × 49		▲	49		
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ × 52⁵		▲	52⁵		
Janovice u Trutnova		2	3⁵	56	3	59		15761
Radvanice	■	1	7⁵	14 06⁵	1	14 07⁵		
Chvaleč	■	1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 × 20⁵		▲	20⁵		
Trutnov zastávka z			7⁵ × 28		▲	28		
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	OS		4	14 35				
Úhrnem ...			57⁵	+	6 ⁵	= 1 h 04 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15761

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					13 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵	13 26⁵	1	27⁵	50/64	
Trutnov zastávka z			2 × 29⁵		▲	29⁵		
Petříkovice z			7 × 36⁵		▲	36⁵		
Chvaleč	■	1	6⁵	43	0 ⁵	43⁵		
Radvanice	■	1	5⁵	49	1	50		
Janovice u Trutnova		1	7	57	2	59		15760
Hodkovice u Trutnova z			3 × 14 02		▲	14 02		
Horní Adršpach z			4⁵ × 06⁵		▲	06⁵		
Adršpach		1	5⁵	12	2	14		
Teplice nad Metují skály z			5 × 19		▲	19		
Teplice nad Metují město nz			4 × 23		▲	23		
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3	14 26				
Úhrnem ...			56⁵	+	6 ⁵	= 1 h 03 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15762

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					15 31	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 x	15 34	▲	34		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach	☑	1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova		2	3⁵	56	3	59		15763
Radvanice	☑	1	7⁵	16 06⁵	1	16 07⁵		
Chvaleč	☑	1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zastávka z			7⁵ x	28	▲	28		
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	○S		4	16 35				
Úhrnem ...			57⁵	+	6 ⁵	= 1 h 04 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej
15763 nejede **24.XII.**

Os 15763

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					15 24	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵	15 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zastávka z			2 x	30⁵	▲	30⁵		
Petříkovice z			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč	☑	1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice	☑	1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova		1	6⁵	57	2	59		15762
Hodkovice u Trutnova z			3 x	16 02	▲	16 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach		1	5⁵	12	2	14		
Teplice nad Metují skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice nad Metují město nz			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3	16 26				
Úhrnem ...			56	+	6	= 1 h 02 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15764

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					17 31	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 × 17 34	▲	34			
Teplice nad Metují skály z			3⁵ × 37⁵	▲	37⁵			
Adršpach	☑	1	5 42⁵	1	43⁵			
Horní Adršpach z			5⁵ × 49	▲	49			
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ × 52⁵	▲	52⁵			
Janovice u Trutnova		2	3⁵ 56	3	59			15765
Radvanice	☑	1	7⁵ 18 06⁵	1	18 07⁵			
Chvaleč	☑	1	6⁵ 14	0 ⁵	14⁵			
Petříkovice z			6 × 20⁵	▲	20⁵			
Trutnov zastávka z			7⁵ × 28	▲	28			
Trutnov střed ●	0		2 30	1	31	70/45		
Trutnov hl.n.	OS		4 18 35					
Úhrnem ...			57⁵	+	6⁵	= 1 h 04 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej
15765 nejede **24., 31.XII.**

Os 15765

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					17 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵ 17 26⁵	1	27⁵	50/64		
Trutnov zastávka z			2 × 29⁵	▲	29⁵			
Petříkovice z			7 × 36⁵	▲	36⁵			
Chvaleč	☑	1	6⁵ 43	0 ⁵	43⁵			
Radvanice	☑	1	5⁵ 49	1	50			
Janovice u Trutnova		1	7 57	2	59			15764
Hodkovice u Trutnova z			3 × 18 02	▲	18 02			
Horní Adršpach z			4⁵ × 06⁵	▲	06⁵			
Adršpach		1	5⁵ 12	2	14			
Teplice nad Metují skály z			5 × 19	▲	19			
Teplice nad Metují město nz			4 × 23	▲	23			
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3 18 26					
Úhrnem ...			56⁵	+	6⁵	= 1 h 03 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15766

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					19 32	50/66	
Teplice nad Metují město nz			3 x	19 35	▲	35		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ x	38⁵	▲	38⁵		
Adršpach	☑	1	5	43⁵	1	44⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	50	▲	50		
Hodkovice u Trutnova z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Janovice u Trutnova		2*	3⁵	57	2	59		15767
Radvanice	☑	1	7⁵	20 06⁵	1	20 07⁵		
Chvaleč	☑	1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zastávka z			7⁵ x	28	▲	28		
Trutnov střed ●	0		2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	OS		4	20 35				
Úhrnem ...			57⁵	+	5⁵	= 1 h 03 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* 28.IV. – 2.IX. odjezdová kolej č. 1

Os 15767

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Janovice u Trutnova - Meziměstí.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					19 23	70/44	
Trutnov střed ●	0		3⁵	19 26⁵	1	27⁵	50/64	
Trutnov zastávka z.....			2 x	29⁵	▲	29⁵		15766
Petříkovice z.....			7 x	36⁵	▲	36⁵		
Chvaleč.....	■	1	6⁵	43	0 ⁵	43⁵		
Radvanice.....	■	1	5⁵	49	1	50		
Janovice u Trutnova.....		1*	7	57	2	59		
Hodkovice u Trutnova z.....			3 x	20 02	▲	20 02		
Horní Adršpach z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach.....		1	5⁵	12	2	14		
Teplice nad Metují skály z.....			5 x	19	▲	19		
Teplice nad Metují město nz....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3	26	6	32	80/69	
Bohdašín z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Březová u Broumova z.....			3 x	38⁵	▲	38⁵		
Meziměstí ●	0○		4⁵	20 43				
Úhrnem ...			67⁵	+	12 ⁵	= 1 h 20 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* 28.IV. – 2.IX. odjezdová kolej č. 2

Os 15770

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					6 30	50/53	
Teplice nad Metují město nz....			3 x	6 33	▲	33		
Teplice nad Metují skály z.....			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Adršpach.....	■	1	5	41⁵	1	42⁵		
Horní Adršpach z.....			5⁵ x	48	▲	48		
Hodkovice u Trutnova z.....			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Janovice u Trutnova		2	3⁵	6 55				15753
Úhrnem ...			24	+	1	= 25 min		

Os 15771

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Janovice u Trutnova.....		2*				6 59	50/64	
Hodkovice u Trutnova z.....			3 x	7 02	▲	7 02		
Horní Adršpach z.....			3 ⁵ x	05 ⁵	▲	05 ⁵		
Adršpach.....		1	5 ⁵	11	2	13		
Teplice nad Metují skály z.....			5 x	18	▲	18		
Teplice nad Metují město nz			4 x	22	▲	22		
Teplice nad Metují ○ ●.....	0○		3	7 25				
Úhrnem ...			24	+	2	= 26 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* 30.IV. – 31.VIII. odjezdová kolej č. 1

Os 15772 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●.....	0					7 31	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 x	7 34	▲	34		
Teplice nad Metují skály z.....			4	7 38				
Úhrnem ...			7	+	0	= 07 min		

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlak 15772

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15772

Os 15773 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují skály z.....						8 19	50/56	
Teplice nad Metují město nz			4 x	8 23	▲	23		
Teplice nad Metují ○ ●.....	0○		3	8 26				
Úhrnem ...			7	+	0	= 07 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlak 15773

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15773

Os 15774

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					8 33	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 ×	8 36	▲	36		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ ×	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach		1	5⁵	8 45				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

Os 15775

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach		1				9 12	50/56	
Teplice nad Metují skály z			5 ×	9 17	▲	17		
Teplice nad Metují město nz			4 ×	21	▲	21		
Teplice nad Metují ○ ●	0		3	9 24				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15776

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					10 33	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 ×	10 36	▲	36		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ ×	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach		1	5⁵	10 45				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

Os 15777

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach		1				11 12	50/56	
Teplice nad Metují skály z			5	11 17	▲	17		
Teplice nad Metují město nz			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3	11 24				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15778

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					12 33	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 x	12 36	▲	36		
Teplice nad Metují skály z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach		1	5⁵	12 45				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

Os 15779

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach		1				13 12	50/56	
Teplice nad Metují skály z			5	13 17	▲	17		
Teplice nad Metují město nz			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3	13 24				
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15780

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					14 33	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 × 14 36	▲	36			
Teplice nad Metují skály z.....			3⁵ × 39⁵	▲	39⁵			
Adršpach		1	5⁵ 14 45					
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

Os 15781

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach		1				15 12	50/56	
Teplice nad Metují skály z.....			5 × 15 17	▲	17			
Teplice nad Metují město nz			4 × 21	▲	21			
Teplice nad Metují ○ ●	0○		3 15 24					
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15782

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují ○ ●	0					16 33	50/37	
Teplice nad Metují město nz			3 × 16 36	▲	36			
Teplice nad Metují skály z.....			3⁵ × 39⁵	▲	39⁵			
Adršpach		1	5⁵ 16 45					
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

Os 15783

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach		1				17 12	50/56	
Teplice nad Metují skály z			5 × 17 17		▲	17		
Teplice nad Metují město nz			4 × 21		▲	21		
Teplice nad Metují ○ ●	00		3 17 24					
Úhrnem ...			12	+	0	= 12 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15785

Motorový vůz ř. 854.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují město nz..						23 00	50/56	
Teplice nad Metují ○ ●	00		3 23 03		3	06	80/69	
Bohdašín z			4 × 10		▲	10		
Březová u Broumova z			2 × 12		▲	12		
Meziměstí ●	00		4 23 16					
Úhrnem ...			13	+	3	= 16 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Dobruška nz						7 40	50/49
Dobruška-Pulice nz			4 × 7 44		▲	44	
Opočno pod Orlickými horami	0S		4 7 48				
Úhrnem ...			8	+	0	= 08 min	

Rušící Os 25150

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				4 38	60/63
Ruprechtice z		3 x	4 41	▲	41	
Hynčice z		2 x	43	▲	43	
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	48	▲	48	
Broumov	0S	4	4 52			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25153

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				9 00	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	9 05	▲	05	
Hynčice z		4 x	09	▲	09	
Ruprechtice z		2 x	11	▲	11	
Meziměstí ●	00	4	15	2	17	80/69
Březová u Broumova z.....		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Bohdašín z		2⁵ x	23	▲	23	
Teplice nad Metují ●	00	4	9 27			
Úhrnem ...		25	+	2	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25166

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí ●	0				18 44	60/63
Ruprechtice z		3 x	18 47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	54	▲	54	
Broumov	0S	4	18 58			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Motorový vůz ř. 810, 854.

Motorová jednotka ř. 814.

1	Os25151			Os25157			Os25161			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Broumov	0S		0 01	0S		11 00	0S		13 00	1
Broumov-Olivětín nz.....		x 0 06	06		x 11 05	05		x 13 05	05	2
Hynčice z.....		x 10⁵	10⁵		x 09	09		x 09	09	3
Ruprechtice z.....		x 13	13		x 11	11		x 11	11	4
Meziměstí ●	0O	0 16		0O	11 15		0O	13 15		5

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810, 854.

Motorová jednotka ř. 814.

1	Os25152			Os25154			Os25158			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Meziměstí ●	0		4 44	0		5 44	0		10 44	1
Ruprechtice z.....		x 4 47	47		x 5 47	47		x 10 47	47	2
Hynčice z.....		x 49	49		x 49	49		x 49	49	3
Broumov-Olivětín nz.....		x 54	54		x 54	54		x 54	54	4
Broumov	0S	4 58		0S	5 58		0S	10 58		5

Motorový vůz ř. 810, 854.

Motorová jednotka ř. 814.

1	Os25169			Os25171			Os25173			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Broumov	0S		19 00	0S		21 01	0S		22 22	1
Broumov-Olivětín nz.....		x 19 05	05		x 21 06	06		x 22 27	27	2
Hynčice z.....		x 09	09		x 10	10		x 31	31	3
Ruprechtice z.....		x 11	11		x 12	12		x 33	33	4
Meziměstí ●	0O	19 15		0O	21 16		0O	22 37		5

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810, 854.

Motorová jednotka ř. 814.

	Os25163			Os25165			Os25167			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0S		14 24	0S		15 00	0S		17 00	60/46
2		x 14 29	29		x 15 05	05		x 17 05	05	
3		x 33	33		x 09	09		x 09	09	
4		x 35	35		x 11	11		x 11	11	
5	0O	14 39		0O	15 15		0O	17 15		

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810, 854.

Motorová jednotka ř. 814.

	Os25160			Os25162			Os25164			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		12 44	0		14 44	0		16 44	60/63
2		x 12 47	47		x 14 47	47		x 16 47	47	
3		x 49	49		x 49	49		x 49	49	
4		x 54	54		x 54	54		x 54	54	
5	0S	12 58		0S	14 58		0S	16 58		

	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1										60/46
2										
3										
4										
5										

Os 25400

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - Jelenia Góra

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.....	S					9 33	70/44	
Trutnov střed ○ ●.....	0		3⁵	9 36⁵	1	37⁵		
Trutnov-Poříčí ●.....	0		2	39⁵	2 ⁵	42	60/61	
Bernartice u Trutnova z.....			13⁵x	55⁵	▲	55⁵		
Královec.....		1	4⁵	10 00	2	10 02		
Lubawka nz.....			7	10 09		10 09⁵		
Úhrnem ...			30⁵	+	5⁵	= 36 min		

Os 25401

Wrocław - Lubawka nz - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz.....				8 49⁵		8 50	60/66	
Královec.....		1	7	8 57	2	59		
Bernartice u Trutnova z.....			5⁵x	9 04⁵	▲	9 04⁵		
Trutnov-Poříčí ●.....	0		14⁵	19	3	22	70/45	
Trutnov střed ○ ●.....	0		2	24	2 ⁵	26⁵		
Trutnov hl.n.....	OS		3⁵	9 30				
Úhrnem ...			32⁵	+	7⁵	= 40 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25402

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - Jelenia Góra

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.....	S					14 26	70/44	
Trutnov střed ○ ●.....	0		4	14 30	1 ⁵	31⁵		
Trutnov-Poříčí ●.....	0		1⁵	33	3	36	60/61	
Bernartice u Trutnova z.....			13⁵x	49⁵	▲	49⁵		
Královec.....		1	4⁵	54	2	56		
Lubawka nz.....			8	15 04		15 04⁵		
Úhrnem ...			31⁵	+	6⁵	= 38 min		

Os / Rušící Os 25403

Jelenia Góra - Lubawka nz – Trutnov-Poříčí / Trutnov-Poříčí - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz				13 11 ⁵		13 12	60/66	
Královec		1	7	13 19	2	21		
Bernartice u Trutnova z.....			5 _x	26	▲	26		
Trutnov-Poříčí ●	∅		14	40	4	44	70/45	
Trutnov střed ∅ ●	∅		2	46	1	47		
Trutnov hl.n.	OS		4	13 51				
Úhrnem ...			32	+	7	= 39 min		

∅ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25404

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - Wrocław

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	S					18 26	70/44	
Trutnov střed ∅ ●	∅		4	18 30	1 ⁵	31⁵		
Trutnov-Poříčí ●	∅		1⁵	33	3	36	60/61	
Bernartice u Trutnova z.....			13⁵ _x	49⁵	▲	49⁵		
Královec		1	4⁵	54	2	56		
Lubawka nz			7	19 03		19 03⁵		
Úhrnem ...			30⁵	+	6⁵	= 37 min		

Os 25405

Jelenia Góra - Lubawka nz - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz				17 37 ⁵		17 38	60/66	
Královec		1	7	17 45	2	47		
Bernartice u Trutnova z			4 x	51	▲	51		
Trutnov-Poříčí ●	0		14	18 05	2	18 07	70/45	
Trutnov střed ○ ●	0		2	09	1	10		
Trutnov hl.n.	OS		4	18 14				
Úhrnem ...			31	+	5	= 36 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej