



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

512 osobní

pro tratě

**Hanušovice – Ústí nad Orlicí
Štítý – Dolní Lipka
Miedzylesie – Lichkov**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	5
	Tabelární jízdní řády	6

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1906	6	15121	16	20029	23	20531	31
1907	6	15122	16	20030	23	20540	31
1908	7	15123	17	20031	24	20541	31
1909	7	15124	17	20032	24	20542	32
1910	8	15125	17	20033	24	20543	32
1911	8			20034	25	20544	33
1912	9	15206	17	20035	25	20545	33
1913	9			20036	25	20546	34
1914	10	20000	18	20039	26	20547	34
1915	10	20001	18	20050	26	20548	35
1916	11	20002	19	20054	27	20549	35
1917	12	20003	19	20055	27	20550	36
1918	12	20005	20	20056	28	20551	36
1919	13	20013	20	20057	28	20552	37
		20020	21	20058	29	20553	37
5000	13	20021	21	20059	29	20554	37
5002	14	20022	21	20061	30	20555	38
5005	14	20024	22	20063	30	20556	38
5007	15	20026	22	20064	30	20557	38
		20027	22	20065	30	20559	39
15120	15	20028	23				

T a b u l k a 3
Ustanovení místního významu

Trat': **Miedzylesie PKP - Lichkov**

Tabelární jízdní řád - sloupec 8 - údaje jsou stanoveny v souladu s pohraničním ujednáním.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/27		0S	↓	Hanušovice	↑	0S	19	
	19	0~S		Červený Potok		0~S	9	
75/53*	9	0OS		Dolní Lipka		0OS	6	50/35
70/50**	6	0O		Lichkov		0O	6	80/53
	6	0		Těchonín		0	5	
	5	0		Jablonné nad Orlicí		0	10	
70/40	10	0O		Letohrad		0O	7	80/48
	7	0		Lanšperk		0	9	
	9	P		Ústí nad Orlicí		P		70/33

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy a motorové jednotky platí **80/65**

** pro motorové lokomotivy platí **75/57**

KATALOGOVÉ TRASY:

Hanušovice – Ústí nad Orlicí a zpět čísla 76870, 76871

10	8	3	2a	2	1		2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	50/47			↓	Štítý	↑			13			
		13	☑		Červená Voda		☑	6				
		6	☐		Králíky		☐	6				
		6	0OS		Dolní Lipka ○		0S			50/56		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

☐ pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

KATALOGOVÉ TRASY:

Štítý – Dolní Lipka a zpět čísla 76876, 76877

Sp 1906 "Kyšperk"

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Kolín

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				5 56	90/82
Mladkov z		3	5 59	0 ⁵	59⁵	
Těchonín ●.....	0	3⁵	6 03	1	6 04	70/40
Jamně nad Orlicí z		4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	2	11	2	13	
Verměřovice z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Letohrad	0	5	23	2	25	
Dolní Dobrouč z.....		4	29	0 ⁵	29⁵	
Lanšperk ●.....	0	4⁵			34	
Ústí nad Orlicí	P	8	6 42		6 43	
Úhrnem ...		39	+	7	= 46 min	

Sp 1907 "Křížová hora"

Kolín - Ústí nad Orlicí - Lichkov

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R, pro lok. ř. 163 E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		8 15		8 17	70/33
Lanšperk ●.....	0	8⁵			25⁵	
Letohrad	0	7⁵	8 33	1	34	90/64
Verměřovice z		5⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4	44	2	46	
Těchonín ●.....	0	5			51	
Mladkov z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Lichkov ●	0	2⁵	8 57			
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

Sp 1908 "Hedeč"

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, v Ⓢ a † E

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				6 55	90/82
Mladkov z.....		3	6 58	0 ⁵	58⁵	
Těchonín ●.....	0	3⁵	7 02	1	7 03	70/40
Jamně nad Orlicí z.....		4	07	0 ⁵	07⁵	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Verměřovice z.....		4	14⁵	0 ⁵	15	
Letohrad	0	5	20	2	22	
Dolní Dobrouč z.....		4	26	0 ⁵	26⁵	
Hnátnice z.....		2	28⁵	0 ⁵	29	
Lanšperk ●.....	0	2⁵ +	31⁵	▲	31⁵	
Dolní Libchavy z.....		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Ústí nad Orlicí	P	5⁵	7 42		7 43	
Úhrnem ...		40⁵	+	6 ⁵	= 47 min	

Sp 1909 "Hedeč"

Kolín - Ústí nad Orlicí - Lichkov

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		14 18		14 21	70/33
Lanšperk ●.....	0	8			29	90/64
Letohrad	0	7	14 36	1	37	
Verměřovice z.....		4⁵	41⁵	0 ⁵	42	90/64
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4	46	1	47	
Těchonín ●.....	0	6			53	
Lichkov ●	0	6	14 59			
Úhrnem ...		35⁵	+	2 ⁵	= 38 min	

Sp 1910 "Křížová hora"

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Kolín

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R, pro lok. ř. 163 E

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				13 02	90/82
Těchonín ●.....	0	6⁵			08⁵	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4⁵	13 13	1	14	70/40
Verměřovice z.....		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Letohrad	0	5	24	2	26	
Lanšperk ●.....	0	7⁵			33⁵	
Ústí nad Orlicí	P	8⁵	13 42		13 43	
Úhrnem ...		36⁵	+		3⁵ = 40 min	

Sp 1911 "Kyšperk"

Kolín - Ústí nad Orlicí - Lichkov

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		16 18		16 21	70/33
Lanšperk ●.....	0	8	+ 16 29	▲	29	90/64
Letohrad	0	7	36	1	37	
Verměřovice z.....		4⁵	41⁵	0 ⁵	42	90/64
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4	46	1	47	
Těchonín ●.....	0	6			53	
Lichkov ●	0	6	16 59			
Úhrnem ...		35⁵	+		2⁵ = 38 min	

Sp 1912 "Zemská brána"

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				17 02	90/82
Mladkov z.....		3	17 05	0 ⁵	05⁵	
Těchonín ●.....	0	4			09⁵	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	5⁵	15	1	16	
Letohrad	0	8	24	2	26	70/40
Lanšperk ●.....	0	7⁵+	33⁵	▲	33⁵	
Ústí nad Orlicí	P	8⁵	17 42		17 43	
Úhrnem ...		36⁵	+	3⁵	= 40 min	

Sp 1913 "Zemská brána"

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Letohrad

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		<i>0 05</i>		0 06	70/33
Lanšperk ●.....	0	8			14	
Letohrad	0	7	0 21			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Sp 1914 "Glacensis"

Wrocław - Międzyzlesie - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Międzyzlesie ●	0		18 36		18 41	100/88
Lichkov ●	0	9	18 50	12	19 02	90/82
Mladkov z		3	19 05	0 ⁵	05⁵	
Těchonín ●	0	4			09⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	5⁵	15	1	16	
Verměřovice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Letohrad	0	4⁵	25	1	26	70/40
Lanšperk ●	0	7⁵			33⁵	
Ústí nad Orlicí	P	8⁵	19 42		19 45	
Úhrnem ...		46	+	15	= 1 h 01 min	

Sp 1915 "Glacensis"

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Międzyzlesie - Wrocław

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		7 18		7 21	70/33
Dolní Libchavy z		4	7 25	0 ⁵	25⁵	
Lanšperk ●	0	4⁵ +	30	3	33	
Hnátnice z		2	35	0 ⁵	35⁵	
Dolní Dobrouč z		2	37⁵	0 ⁵	38	
Letohrad	0	4	42	1	43	90/64
Jablonné nad Orlicí ●	0	9	52	1	53	
Těchonín ●	0	5			58	
Mladkov z		4	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
Lichkov ●	0	3⁵	06	2	08	100/103
Międzyzlesie ●	0	9	8 17		8 24	
Úhrnem ...		47	+	9	= 56 min	

Sp 1916 "Sněžník"

Kłodzko - Międzylesie - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Międzylesie ●	0		15 18		15 26	100/88
Lichkov ●	0	9	15 35	15	50	90/82*
Mladkov z.....		3⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Těchonín ●.....	0	4	58	1	59	
Jamně nad Orlicí z.....		4⁵	16 03⁵	0 ⁵	16 04	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	2	06	1	07	
Verměřovice z.....		4	11	0 ⁵	11⁵	
Letohrad	0	4⁵	16	2	18	70/40
Dolní Dobrouč z.....		4	22	0 ⁵	22⁵	
Hnátnice z.....		2	24⁵	0 ⁵	25	
Lanšperk ●.....	0	2⁵	27⁵	2 ⁵	30	
Černovír z.....		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Dolní Libchavy z.....		3	36	0 ⁵	36⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4⁵	16 41		16 43	
Úhrnem ...		50	+	25	= 1 h 15 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/65

Sp 1917 "Sněžník"

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Mědzylesie - Kłodzko

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		12 18		12 21	70/33
Lanšperk ●	0	8			29	
Letohrad	0	7	12 36	1	37	90/64
Verměřovice z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4	46	1	47	
Těchonín ●	0	6			53	
Lichkov ●	0	6	59	1	13 00	95/91
Mědzylesie ●	0	9	13 09		13 13	
Úhrnem ...		44 ⁵	+	3 ⁵	= 48 min	

Sp 1918 "Orlice"

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				15 03	90/82
Těchonín ●	0	6 ⁵			09⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4 ⁵	15 14	1	15	
Verměřovice z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Letohrad	0	5	25	1	26	70/40
Lanšperk ●	0	7 ⁵ +	33 ⁵	▲	33⁵	
Ústí nad Orlicí	P	8 ⁵	15 42		15 43	
Úhrnem ...		36 ⁵	+	2 ⁵	= 39 min	

Sp 1919 "Orlice"

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Miedzylesie - Wrocław

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		18 18		18 21	70/33
Lanšperk ●	0	8			29	
Letohrad	0	7	18 36	1	37	90/81
Verměřovice z		5	42	0 ⁵	42⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4⁵	47	1	48	
Těchonín ●	0	5⁵			53⁵	
Mladkov z		4	57⁵	0 ⁵	58	
Lichkov ●	0	3	19 01	1	19 02	
Miedzylesie ●	0	9	19 11		19 13	
Úhrnem ...		46	+	4	= 50 min	

Os 5000

Jablonné nad Orlicí - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Jablonné nad Orlicí ●	0				4 45	90/81
Verměřovice z		4	4 49	0 ⁵	49⁵	
Letohrad	0	5⁵	55	1	56	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Hnátnice z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Lanšperk ●	0	2	05⁵	2 ⁵	08	
Černovíz z		2	10	0 ⁵	10⁵	
Dolní Libchavy z		3	13⁵	0 ⁵	14	
Ústí nad Orlicí	P	5	5 19		5 20	
Úhrnem ...		28	+	6	= 34 min	

Rušící Os 5002

Letohrad - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				4 56	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	5 00⁵	0⁵	5 01	
Hnátnice z		2	03	0⁵	03⁵	
Lanšperk ●	0	2	05⁵	2⁵	08	
Černovír z		2	10	0⁵	10⁵	
Dolní Libchavy z		3	13⁵	0⁵	14	
Ústí nad Orlicí	P	5	5 19		5 20	
Úhrnem ...		18⁵	+	4⁵	= 23 min	

Os 5005

Kolín - Ústí nad Orlicí - Lichkov

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		17 18		17 21	70/33
Dolní Libchavy z		4	17 25	0⁵	25⁵	
Černovír z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Lanšperk ●	0	2⁵	32	3	35	
Hnátnice z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Dolní Dobrouč z		2	40	0⁵	40⁵	
Letohrad	0	4⁵	45	2	47	90/64
Verměřovice z		5	52	0⁵	52⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4⁵	57	1	58	
Jamně nad Orlicí z		2	18 00	0⁵	18 00⁵	
Těchonín ●	0	4⁵	05	0⁵	05⁵	
Mladkov z		3⁵	09	0⁵	09⁵	
Lichkov ●	0	2⁵	18 12			
Úhrnem ...		41	+	10	= 51 min	

Os 5007

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Lichkov

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		19 44		19 48	70/33
Dolní Libchavy z		4	19 52	0 ⁵	52 ⁵	
Černovír z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lanšperk ●	0	2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Hnátnice z		2	20 01	0 ⁵	20 01 ⁵	
Dolní Dobrouč z		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Letohrad	0	4	08	2	10	90/64
Verměřovice z		5 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4	20	1	21	
Jamně nad Orlicí z		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Těchonín ●	0	4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Mladkov z		4	32 ⁵	0 ⁵	33	
Lichkov ●	0	3	20 36			
Úhrnem ...		40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min	

Os 15120**"Nysa"**

Wrocław - Międzyzlesie - Ústí nad Orlicí

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Międzyzlesie ●	0		8 13		8 20	100/88
Lichkov ●	0	9	8 29	1	30	90/82
Mladkov z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Těchonín ●	0	4			37 ⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	5 ⁵	43	2	45	
Letohrad	0	8 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	70/40
Dolní Dobrouč z		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Hnátnice z		2	9 01	0 ⁵	9 01 ⁵	
Lanšperk ●	0	2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Černovír z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Dolní Libchavy z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4 ⁵	9 15			
Úhrnem ...		48	+	7	= 55 min	

Os 15121 "Nysa"

Ústí nad Orlicí - Międzyzlesie - Klodzko

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				9 38	70/33
Dolní Libchavy z		4	9 42	0^5	42⁵	
Černovír z		3	45⁵	0^5	46	
Lanšperk ●	0	2⁵	48⁵	0^5	49	
Hnátnice z		2	51	0^5	51⁵	
Dolní Dobrouč z		2	53⁵	0^5	54	
Letohrad	0	4⁵	58⁵	1	59⁵	90/81
Verměřovice z		5⁵	10 05	0^5	10 05⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4⁵	10	0^5	10⁵	
Jamně nad Orlicí z		2	12⁵	0^5	13	
Těchonín ●	0	4⁵	17⁵	0^5	18	
Mladkov z		4⁵	22⁵	0^5	23	
Lichkov ●	0	3	26	9	35	
Międzyzlesie ●	0	9	10 44		10 49	
Úhrnem ...		51	+	15	= 1 h 06 min	

Os 15122

Kludzko - Międzyzlesie - Letohrad

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Międzyzlesie ●	0		13 08		13 13	100/88
Lichkov ●	0	9	13 22	12	34	90/82
Mladkov z		3	37	0^5	37⁵	
Těchonín ●	0	4	41⁵	0^5	42	
Jamně nad Orlicí z		4⁵	46⁵	0^5	47	
Jablonné nad Orlicí ●	0	2	49	1	50	
Verměřovice z		4⁵	54⁵	0^5	55	
Letohrad	0	5	14 00			
Úhrnem ...		32	+	15	= 47 min	

Os 15123

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				14 06	90/64
Verměřovice z.....		5⁵	14 11⁵	0⁵	12	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4	16	1	17	
Jamně nad Orlicí z.....		2	19	0⁵	19⁵	
Těchonín ●.....	0	4	23⁵	0⁵	24	
Mladkov z.....		4	28	0⁵	28⁵	
Lichkov ●	0	3⁵	14 32			
Úhrnem ...		23	+	3	= 26 min	

Os 15124

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Miedzylesie ●	0				10 16	100/88
Lichkov ●	0	9	10 25			

Os 15125

Elektrická jednotka ř. EN 57.

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				15 06	90/81
Miedzylesie ●	0	9	15 15			

Os 15206

Jablonné nad Orlicí - Letohrad - Hronov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jablonné nad Orlicí ●	0				14 18	80/64
Verměřovice z.....		4⁵	14 22⁵	0⁵	23	
Letohrad	0	6	14 29		14 32	
Úhrnem ...		10⁵	+	0⁵	= 11 min	

Os 20000

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R, pro lok. ř. 163 E

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				4 49	90/82
Mladkov z		3	4 52	0 ⁵	52⁵	
Těchonín ●	0	3⁵	56	1	57	70/40
Jamně nad Orlicí z		4	5 01	0 ⁵	5 01⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	2⁵	04	1	05	
Verměřovice z		4	09	0 ⁵	09⁵	
Letohrad	0	5⁵	15	35	50	
Dolní Dobrouč z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Hnátnice z		2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Lanšperk ●	0	2	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Černovír z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Dolní Libchavy z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4⁵	6 12			
Úhrnem ...		42	+	41	= 1 h 23 min	

Os 20001

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				4 56	70/33
Dolní Libchavy z		4⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Černovír z		3	04	0 ⁵	04⁵	90/64
Lanšperk ●	0	2	06⁵	1	07⁵	
Hnátnice z		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Dolní Dobrouč z		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Letohrad	0	4⁵	18	15	33	
Verměřovice z		6	39	0 ⁵	39⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	4⁵	44	10	54	
Jamně nad Orlicí z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Těchonín ●	0	5	6 02	2	6 04	
Mladkov z		4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Lichkov ●	0	3	6 12			
Úhrnem ...		44⁵	+	31⁵	= 1 h 16 min	

Os 2002

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810 Lichkov - Letohrad.

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				11 05	90/82*
Mladkov z.....		3 ×	11 08	▲	08	
Těchonín ●.....	0	5⁵ ×	13⁵	▲	13⁵	
Jamně nad Orlicí z.....		5 ×	18⁵	▲	18⁵	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	2	20⁵	0 ⁵	21	
Verměřovice z.....		4⁵ ×	25⁵	▲	25⁵	
Letohrad	0	5⁵	31	9	40	70/40
Dolní Dobrouč z.....		4	44	0 ⁵	44⁵	
Hnátnice z.....		2	46⁵	0 ⁵	47	
Lanšperk ●.....	0	2	49	2 ⁵	51⁵	
Černovír z.....		2⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Dolní Libchavy z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
Ústí nad Orlicí	P	5	12 03			
Úhrnem ...		44	+	14	= 58 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/65**

Os 2003

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810 Letohrad - Lichkov.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				6 43	70/33
Lanšperk ●.....	0	9			52	
Letohrad	0	7	6 59	1	7 00	90/64*
Verměřovice z.....		4⁵	7 04⁵	0 ⁵	05	
Jablonné nad Orlicí ●.....	0	4	09	3	12	
Jamně nad Orlicí z.....		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Těchonín ●.....	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Mladkov z.....		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Lichkov ●	0	2⁵	7 26			
Úhrnem ...		36⁵	+	6⁵	= 43 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Os 2005

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810 Letohrad - Lichkov.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				11 39	70/33
Dolní Libchavy z		4	11 43	0 ⁵	43⁵	
Černovír z		3	46⁵	0 ⁵	47	90/64*
Lanšperk ●	∅	3	50	0 ⁵	50⁵	
Hnátnice z		2	52⁵	0 ⁵	53	
Dolní Dobrouč z		2	55	0 ⁵	55⁵	
Letohrad	∅	4⁵	12 00	2	12 02	
Verměřovice z		5 x	07	▲	07	
Jablonné nad Orlicí ●	∅	4	11	1	12	
Jamně nad Orlicí z		3 x	15	▲	15	
Těchonín ●	∅	4	19	0 ⁵	19⁵	
Mladkov z		4⁵ x	24	▲	24	
Lichkov ●	∅	3	12 27			
Úhrnem ...		42	+	6	= 48 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/48

Os 20013

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8	
Ústí nad Orlicí	P				21 51	70/33	
Dolní Libchavy z		4	21 55	0 ⁵	55⁵		
Černovír z		3	58⁵	0 ⁵	59	90/64	
Lanšperk ●	∅	2⁵	22 01⁵	0 ⁵	22 02		
Hnátnice z		2	04	0 ⁵	04⁵		
Dolní Dobrouč z		2	06⁵	0 ⁵	07		
Letohrad	∅	4	11	9	20		
Verměřovice z		4⁵	24⁵	0 ⁵	25		
Jablonné nad Orlicí ●	∅	4	22 29				
Úhrnem ...		26	+	12	= 38 min		

Os 20020

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				4 22	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	4 26⁵	0⁵	27	
Hnátnice z		2	29	0⁵	29⁵	
Lanšperk ●	0	2	31⁵	0⁵	32	
Černovír z		2⁵	34⁵	0⁵	35	
Dolní Libchavy z		3⁵	38⁵	0⁵	39	
Ústí nad Orlicí	P	5	4 44			
Úhrnem ...		19⁵	+	2⁵	= 22 min	

Os 20021

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				5 48	70/33
Dolní Libchavy z		4⁵ x	5 52⁵	▲	52⁵	
Černovír z		3⁵ x	56	▲	56	
Lanšperk ●	0	3	59	3	6 02	
Hnátnice z		2⁵ x	6 04⁵	▲	04⁵	
Dolní Dobrouč z		2⁵ x	07	▲	07	
Letohrad	00	4	6 11			
Úhrnem ...		20	+	3	= 23 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20022

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				5 19	70/40
Dolní Dobrouč z		5 x	5 24	▲	24	
Hnátnice z		2 x	26	▲	26	
Lanšperk ●	0	2			28	
Dolní Libchavy z		4⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4⁵	5 37			
Úhrnem ...		18	+	0	= 18 min	

Os 20024

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				7 00	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	7 04⁵	0⁵	05	
Hnátnice z		2⁵	07⁵	▲	07⁵	
Lanšperk ●	0	2⁵	10	▲	10	
Černovíz z		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Dolní Libchavy z		3	15⁵	0⁵	16	
Ústí nad Orlicí	P	4	7 20			
Úhrnem ...		19	+	1	= 20 min	

Os 20026

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				10 00	70/40
Dolní Dobrouč z		4	10 04	0⁵	04⁵	
Hnátnice z		2	06⁵	0⁵	07	
Lanšperk ●	0	2	09	0⁵	09⁵	
Černovíz z		2⁵	12	0⁵	12⁵	
Dolní Libchavy z		3	15⁵	0⁵	16	
Ústí nad Orlicí	P	5	10 21			
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

Os 20027

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				13 43	70/33
Dolní Libchavy z		4	13 47	0⁵	47⁵	
Černovíz z		3	50⁵	0⁵	51	
Lanšperk ●	0	3	54	0⁵	54⁵	
Hnátnice z		2	56⁵	0⁵	57	
Dolní Dobrouč z		2	59	0⁵	59⁵	
Letohrad	0	4⁵	14 04			
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

Os 20028

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				14 43	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	14 47⁵	0⁵	48	
Hnátnice z		2	50	0⁵	50⁵	
Lanšperk ●	0	2	52⁵	2⁵	55	
Černovír z		3	58	0⁵	58⁵	
Dolní Libchavy z		3	15 01⁵	0⁵	15 02	
Ústí nad Orlicí	P	5	15 07			
Úhrnem ...		19⁵	+	4⁵	= 24 min	

Os 20029

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				14 42	70/33
Dolní Libchavy z		4⁵	14 46⁵	0⁵	47	
Černovír z		3⁵	50⁵	0⁵	51	
Lanšperk ●	0	2⁵	53⁵	0⁵	54	
Hnátnice z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Dolní Dobrouč z		3	15 00	0⁵	15 00⁵	
Letohrad	00	4⁵	15 05			
Úhrnem ...		20⁵	+	2⁵	= 23 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 20030

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				14 53	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	14 57⁵	0⁵	58	
Hnátnice z		2	15 00	0⁵	15 00⁵	
Lanšperk ●	0	2	02⁵	0⁵	03	
Černovír z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Dolní Libchavy z		3⁵	09⁵	0⁵	10	
Ústí nad Orlicí	P	5	15 15			
Úhrnem ...		19⁵	+	2⁵	= 22 min	

Os 20031

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				15 21	70/33
Dolní Libchavy z		4⁵	15 25⁵	0⁵	26	
Černovír z		3⁵	29⁵	0⁵	30	
Lanšperk ●	Ø	2	32	3	35	
Hnátnice z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Dolní Dobrouč z		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Letohrad	Ø	4	15 45			
Úhrnem ...		19	+	5	= 24 min	

Os 20032

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø				16 50	70/40
Dolní Dobrouč z		4	16 54	0⁵	54⁵	
Hnátnice z		2	56⁵	0⁵	57	
Lanšperk ●	Ø	2	59	0⁵	59⁵	
Černovír z		2⁵	17 02	0⁵	17 02⁵	
Dolní Libchavy z		3	05⁵	0⁵	06	
Ústí nad Orlicí	P	5	17 11			
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

Os 20033

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				15 51	70/33
Dolní Libchavy z		4	15 55	0⁵	55⁵	
Černovír z		3	58⁵	0⁵	59	
Lanšperk ●	Ø	3	16 02	0⁵	16 02⁵	
Hnátnice z		2	04⁵	0⁵	05	
Dolní Dobrouč z		2	07	0⁵	07⁵	
Letohrad	Ø	4⁵	16 12			
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

Os 20034

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				18 50	70/40
Dolní Dobrouč z		4⁵	18 54⁵	0⁵	55	
Hnátnice z		2	57	0⁵	57⁵	
Lanšperk ●	0	2	59⁵	0⁵	19 00	
Černovír z		2⁵	19 02⁵	0⁵	03	
Dolní Libchavy z		3⁵	06⁵	0⁵	07	
Ústí nad Orlicí	P	5	19 12			
Úhrnem ...		19⁵	+	2⁵	= 22 min	

Os 20035

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				17 51	70/33
Dolní Libchavy z		4	17 55	0⁵	55⁵	
Černovír z		3	58⁵	0⁵	59	
Lanšperk ●	0	3	18 02	0⁵	18 02⁵	
Hnátnice z		2	04⁵	0⁵	05	
Dolní Dobrouč z		2	07	0⁵	07⁵	
Letohrad	0	4⁵	18 12			
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

Os 20036

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				20 55	70/40
Dolní Dobrouč z		4	20 59	0⁵	59⁵	
Hnátnice z		2	21 01⁵	0⁵	21 02	
Lanšperk ●	0	2	04	0⁵	04⁵	
Černovír z		2	06⁵	0⁵	07	
Dolní Libchavy z		3	10	0⁵	10⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4⁵	21 15			
Úhrnem ...		17⁵	+	2⁵	= 20 min	

Os 20039

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				22 45	70/33
Dolní Libchavy z		4	22 49	0^5	49⁵	
Černovír z		3⁵	53	0^5	53⁵	
Lanšperk ●	0	2⁵	56	1	57	
Hnátnice z		2⁵	59⁵	0^5	23 00	
Dolní Dobrouč z		2⁵	23 02⁵	0^5	03	
Letohrad	0	5	23 08			
Úhrnem ...		20	+	3	= 23 min	

Os 20050

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov ●	0				7 49	90/82
Mladkov z		3	7 52	0^5	52⁵	
Těchonín ●	0	4	56⁵	3^5	8 00	
Jamně nad Orlicí z		5	8 05	0^5	05⁵	
Jablonné nad Orlicí ●	0	2	07⁵	1^5	09	
Verměřovice z		4	13	0^5	13⁵	
Letohrad	0	5⁵	8 19			
Úhrnem ...		23⁵	+	6^5	= 30 min	

Os 20054

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						15 17	50/47	
Červená Voda		1	4	15 21	2	23		
Dolní Orlice z.....			3⁵ x	26⁵	▲	26⁵		
Králíky	▣	1	3⁵	30	2	32		
Králíky zastávka z			2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Dolní Lipka ○.....	⊖S		3⁵	38	2	40	80/65	
Lichkov ●.....	⊖		6	46	43	16 29		
Mladkov z.....			3 x	16 32	▲	32		
Těchonín ●.....	⊖		4	36	2	38		
Jamné nad Orlicí z.....			5 x	43	▲	43		
Jablonné nad Orlicí ●.....	⊖		2	45	3	48		
Verměřovice z.....			4 x	52	▲	52		
Letohrad	⊖○		5	16 57				
Úhrnem ...			46	+	54	= 1 h 40 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20055

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad	⊖					15 56	80/53	
Verměřovice z.....			5 x	16 01	▲	16 01		
Jablonné nad Orlicí ●.....	⊖		4⁵	05⁵	4	09⁵		
Jamné nad Orlicí z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Těchonín ●.....	⊖		5⁵ x	17⁵	▲	17⁵		
Mladkov z.....			4⁵ x	22	▲	22		
Lichkov ●.....	⊖		3	25	2	27		
Dolní Lipka ○.....	⊖S		5	32	1	33	50/56	
Králíky zastávka z.....			3 x	36	▲	36		
Králíky	▣	1	3	39	1	40		
Dolní Orlice z.....			3 x	43	▲	43		
Červená Voda		1	3⁵	46⁵	1 ⁵	48		
Moravský Karlov nz			4	16 52				
Úhrnem ...			46⁵	+	9⁵	= 56 min		

Os 20056

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Lichkov ●	0					20 20	90/82
Mladkov z		3	20 23	0 ⁵	23⁵		
Těchonín ●	0	3⁵	27	2 ⁵	29⁵		
Jamně nad Orlicí z		4⁵	34	0 ⁵	34⁵		
Jablonné nad Orlicí ●	0	2	36⁵	1 ⁵	38		
Verměřovice z		4	42	1	43		
Letohrad	0	6	20 49				
Úhrnem ...		23	+	6	= 29 min		

Os 20057

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad	0					16 19	80/53	
Verměřovice z			5 x	16 24	▲	24		
Jablonné nad Orlicí ●	0		4⁵	28⁵	1	29⁵		
Jamně nad Orlicí z			2⁵ x	32	▲	32		
Těchonín ●	0		5	37	0 ⁵	37⁵		
Mladkov z			4⁵ x	42	▲	42		
Lichkov ●	0		3	45	2	47		
Dolní Lipka ○	0S		5	52	1	53	50/56	
Králíky zastávka z			3 x	56	▲	56		
Králíky	☑	1	2⁵	58⁵	1	59⁵		
Dolní Orlice z			3 x	17 02⁵	▲	17 02⁵		
Červená Voda		1	3⁵	06	1	07		
Moravský Karlov nz			4	17 11				
Úhrnem ...			45⁵	+	6 ⁵	= 52 min		

Os 20058

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králíky		1				21 58	50/47	
Králíky zastávka z			2 x 22 00		▲	22 00		
Dolní Lipka ○	0S		3	03	2	05	80/65	
Lichkov ●	0		6	11	2	13		
Mladkov z			3 x 16		▲	16		
Těchonín ●	0		5 x 21		▲	21		
Jamně nad Orlicí z			5 x 26		▲	26		
Jablonné nad Orlicí ●	0		2	22 28				
Úhrnem ...			26	+	4	= 30 min		

Os 20059

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonné nad Orlicí ●	0					22 32	80/53	
Jamně nad Orlicí z			3 x 22 35		▲	35		
Těchonín ●	0		4⁵ x 39⁵		▲	39⁵		
Mladkov z			4⁵ x 44		▲	44		
Lichkov ●	0		3	47	0 ⁵	47⁵		
Dolní Lipka ○	0S		6⁵	54	2	56	50/36	
Králíky zastávka z			3⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Králíky		1	2⁵	23 02				
Úhrnem ...			27⁵	+	2⁵	= 30 min		

Os 20061

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				4 20	90/64
Verměřovice z		5⁵	4 25⁵	0⁵	26	
Jablónné nad Orlicí ●	0	4	4 30			
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Rušící Os 20063

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				5 33	90/64
Verměřovice z		6	5 39	0⁵	39⁵	
Jablónné nad Orlicí ●	0	4⁵	5 44			
Úhrnem ...		10⁵	+	0⁵	= 11 min	

Os 20064

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Jablónné nad Orlicí ●	0				22 33	90/81
Verměřovice z		4	22 37	0⁵	37⁵	
Letohrad	00	5⁵	22 43			
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20065

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				13 27	80/48
Verměřovice z		5	13 32	0⁵	32⁵	
Jablónné nad Orlicí ●	0	4⁵	13 37			
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 20531

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králíky		1				3 55	50/56	
Dolní Orlice z.....			$2^5 \times$	3 57⁵	▲	57⁵		
Červená Voda		1	3^5	4 01	2	4 03		
Moravský Karlov nz			4	4 07				
Úhrnem ...			10	+	2	= 12 min		

Os 20540

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						4 14	50/47	
Červená Voda		1	4	4 18	2	20		
Dolní Orlice z.....			$3^5 \times$	23⁵	▲	23⁵		
Králíky	■	1	3^5	27	2	29		
Králíky zastávka z			$2^5 \times$	31⁵	▲	31⁵		
Dolní Lipka ○.....	0S		3^5	35	2	37	80/61	
Lichkov ●.....	00		6	4 43				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20541

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					4 48	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	4 54	1	55	50/56	
Králíky zastávka z			$3 \times$	58	▲	58		
Králíky	■	1	$3 \times$	5 01	2	5 03		
Dolní Orlice z.....			$2^5 \times$	05⁵	▲	05⁵		
Červená Voda		1	3^5	09	1	10		
Moravský Karlov nz			4	5 14				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

Os 20542

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						5 23	50/47	
Červená Voda		1	4	5 27	2	29		
Dolní Orlice z.....			3⁵ _x	32⁵	▲	32⁵		
Králíky	▣	1	3⁵	36	2	38		
Králíky zastávka z			2⁵ _x	40⁵	▲	40⁵		
Dolní Lipka ○.....	∅S		3⁵	44	2	46	80/61	
Lichkov ●.....	∅O		6	5 52				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20543 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	∅					6 16	80/53	
Dolní Lipka ○.....	∅S		6	6 22	1	23	50/56	
Králíky zastávka z			3 _x	26	▲	26		
Králíky	▣	1	3	29	2	31		
Dolní Orlice z.....			2⁵ _x	33⁵	▲	33⁵		
Červená Voda		1	3⁵	37	1	38		
Moravský Karlov nz			4	6 42				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

§ jede-li rušičí vlak 20544, nesmí jet vlak 20543 v úseku Dolní Lipka - Moravský Karlov nz

Rušící Os 20544 §

Zavádějte v Ⓞ a †, kromě 25.XII., 1.1.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						6 22	50/47	
Červená Voda			4	6 26	2	28		
Dolní Orlice z.....			3⁵x	31⁵	▲	31⁵		
Králíky	▣		3⁵	35	2	37		
Králíky zastávka z			2⁵x	39⁵	▲	39⁵		
Dolní Lipka Ⓞ.....	ⓄS		3⁵	43	2	45	80/61	
Lichkov ●.....	ⓄO		6	6 51				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

Ⓞ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20544, nesmí jet vlak 20543 v úseku Dolní Lipka - Moravský Karlov nz

Os 20545

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králíky		1				6 06	50/56	
Dolní Orlice z.....			2⁵x	6 08⁵	▲	08⁵		
Červená Voda		1	3⁵	12	1	13		
Moravský Karlov nz			4	6 17				
Úhrnem ...			10	+	1	= 11 min		

Os 20546 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						7 20	50/47	
Červená Voda		1	4	7 24	2	26		
Dolní Orlice z			3⁵ _x	29⁵	▲	29⁵		
Králíky		1	3⁵	33	40	8 13		
Králíky zastávka z			2⁵ _x	8 15⁵	▲	15⁵		
Dolní Lipka ○.....	0S		3⁵	19	2	21	80/61	
Lichkov ●.....	0O		6	8 27				
Úhrnem ...			23	+	44	= 1 h 07 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20548, nesmí jet vlak 20546 v úseku Králíky - Lichkov

Os 20547

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					7 29	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	7 35	1	36	50/56	
Králíky zastávka z			3 _x	39	▲	39		
Králíky	☑	1	3	42	2	44		
Dolní Orlice z			2⁵ _x	46⁵	▲	46⁵		
Červená Voda		1	3⁵	50	1	51		
Moravský Karlov nz			4	7 55				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

Os / Rušící Os 20548 §

Moravský Karlov nz - Králíky / Králíky - Lichkov

Králíky - Lohň Lipka zavádějte v © a † do 24.VI. a od 8.IX. a 23. – 30.XII., od 30.VI. do 2.IX.
zavádějte denně

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						7 58	50/47	
Červená Voda		1	4	8 02	2	8 04		
Dolní Orlice z.....			3⁵x	07⁵	▲	07⁵		
Králíky		1	3⁵	11	2	13		
Králíky zastávka z			2⁵x	15⁵	▲	15⁵		
Dolní Lipka ○.....	0S		3⁵	19	2	21	80/61	
Lichkov ●.....	0O		6	8 27				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20548, nesmí jet vlak 20546 v úseku Králíky - Lichkov

Os / Rušící Os 20549 §

Lichkov - Červená Voda / Červená Voda - Moravský Karlov nz

Červená Voda - Moravský Karlov nz zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					9 01	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	9 07	1	08	50/56	
Králíky zastávka z			3 x	11	▲	11		
Králíky	■	1	3	14	2	16		
Dolní Orlice z.....			2⁵x	18⁵	▲	18⁵		
Červená Voda		1	3⁵	22	1	23		
Moravský Karlov nz			4	9 27				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

§ jede-li rušící vlak 20549, čeká vlak 83038 ve Štítech

Os 20550

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						13 01	50/47	
Červená Voda		1	4	13 05	2	07		
Dolní Orlice z.....			3⁵ _x	10⁵	▲	10⁵		
Králíky	☑	1	3⁵	14	2	16		
Králíky zastávka z			2⁵ _x	18⁵	▲	18⁵		
Dolní Lipka ○.....	0S		3⁵	22	2	24	80/61	
Lichkov ●.....	0O		6	13 30				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20551

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					14 36	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	14 42	1	43	50/56	
Králíky zastávka z			3 _x	46	▲	46		
Králíky	☑	1	3	49	2	51		
Dolní Orlice z.....			2⁵ _x	53⁵	▲	53⁵		
Červená Voda		1	3⁵	57	1	58		
Moravský Karlov nz			4	15 02				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

Os 20552

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						17 40	50/47	
Červená Voda		1	4	17 44	2	46		
Dolní Orlice z.....			3⁵x	49⁵	▲	49⁵		
Králíky	▣	1	3⁵	53	2	55		
Králíky zastávka z			2⁵x	57⁵	▲	57⁵		
Dolní Lipka ○.....	⊖S		3⁵	18 01	2	18 03	80/61	
Lichkov ●.....	⊖O		6	18 09				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20553

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	⊖					18 16	80/53	
Dolní Lipka ○.....	⊖S		6	18 22	1	23	50/56	
Králíky zastávka z			3 x	26	▲	26		
Králíky	▣	1	3	29	2	31		
Dolní Orlice z.....			2⁵x	33⁵	▲	33⁵		
Červená Voda		1	3⁵	37	1	38		
Moravský Karlov nz			4	18 42				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		

Os 20554

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz						19 47	50/47	
Červená Voda		1	4	19 51	2	53		
Dolní Orlice z.....			3⁵x	56⁵	▲	56⁵		
Králíky	▣	1	3⁵	20 00	2	20 02		
Králíky zastávka z			2⁵x	04⁵	▲	04⁵		
Dolní Lipka ○.....	⊖S		3⁵	08	2	10	80/61	
Lichkov ●.....	⊖O		6	20 16				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20555

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					20 40	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	20 46	1	47	50/36	
Králíky zastávka z			3 x	50	▲	50		
Králíky		1	3	20 53				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Rušící Os / Os 20556 §

Moravský Karlov nz - Červená Voda / Červená Voda- Lichkov

Moravský Karlov nz - Dolní Lipka zavádějte v 0 a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravský Karlov nz.....						10 32	50/47	
Červená Voda		1	4	10 36	2	38		
Dolní Orlice z.....			3 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Králíky		1	3 ⁵	45	2	47		
Králíky zastávka z			2 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵		
Dolní Lipka ○.....	0S		3 ⁵	53	2	55	80/61	
Lichkov ●.....	0O		6	11 01				
Úhrnem ...			23	+	6	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20556, čeká vlak 83038 ve Štítech.

Os 20557

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●.....	0					10 30	80/53	
Dolní Lipka ○.....	0S		6	10 36	1	37	50/36	
Králíky zastávka z			3 x	40	▲	40		
Králíky		1	3	10 43				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Os 20559

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lichkov ●	0					12 31	80/53	
Dolní Lipka ○	0S		6	12 37	1	38	50/56	
Králíky zastávka z			3 x	41	▲	41		
Králíky	☑	1	3	44	2	46		
Dolní Orlice z.....			2 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Červená Voda		1	3 ⁵	52	1	53		
Moravský Karlov nz			4	12 57				
Úhrnem ...			22	+	4	= 26 min		