



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

704 osobní

pro trať

České Budějovice – Benešov u Prahy

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	5
	Tabelární jízdní řády	6

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
200	6	662	39	8233	60	8273	82
201	7	663	39	8234	61	8274	83
202	8	664	40	8235	61	8275	84
203	9	665	40	8236	62	8276	85
		666	41	8237	62	8277	86
630	10	667	41	8238	63	8278	87
631	11	668	42	8239	63	8279	88
632	12	669	42	8240	64	8280	89
633	13			8241	64	8281	90
634	14	922	43	8242	65	8282	91
635	15	924	43	8243	65	8283	92
636	16	925	44	8244	66	8284	93
637	17	926	44	8245	66	8285	93
638	18	927	45	8246	67	8286	94
640	19	929	45	8247	67	8287	95
641	20			8248	68	8289	95
642	21	1761	46	8249	68	8291	95
643	22	1762	47	8250	69	8296	96
644	23	1765	48	8251	69	8297	96
645	24			8252	70		
646	25	1830	49	8253	70	8302	97
647	26	1831	50	8259	71		
649	27	1839	51	8260	71	8720	97
650	28			8261	72		
651	29	8200	52	8262	73	26130	98
652	30	8202	53	8263	74	26131	98
653	31	8203	54	8264	75	26150	98
654	32	8204	55	8265	76	26151	99
655	33	8205	56	8266	76	26152	99
656	34	8206	57	8267	77	26153	99
657	35	8207	58	8268	78	26190	100
658	36	8220	58	8269	79	26191	100
659	37	8230	59	8270	79		
660	38	8231	59	8271	80		
661	38	8232	60	8272	81		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Posun bez posunové čety dle čl. 761, 762 předpisu SŽDC (ČD) D2 v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta lokomotivních vlaků bez vlakopisu dle tabulky 5, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Sc3b, Sc5b nebo Sc101c. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Sc3b, Sc5b nebo Sc101c v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/50*		0S	České Budějovice seř.n.	0	5	
		0	České Budějovice os.n.	0*		
	5	0	Vých Nemanice I	0	5	75/50*
	5	0	Hluboká na Vltavou-Záměstí	0	4	
	4		x Odb Dobřejovice		3	
70/48**	3	0	x Chotýčany	0	4	70/48**
	4	0	x Ševětín	0	7	
75/49***	7	0	x Dynín	0	4	80/48
	4	0	Horusice	0	5	
	5	0	Veselí nad Lužnicí	0	5	75/45**
	5	0	Soběslav	0	5	
	5	0	Roudná	0	2	
	2		x Odb Doubí u Tábora		3	
80/48	3	0	x Planá nad Lužnicí	0	6	
	6	0	x Tábor	0	3	80/50
	3	0~	Vých Čekanice	0~	5	75/49***
	5	0	Chotoviny	0	4	
75/45**	4	-S	Sudoměřice u Tábora	-S	6	
70/48**	6	0	Střeziměř	0	4	70/48**
	4	0	Ješetice	0	4	
	4	-S	Heřmaničky	0S	4	80/48
	4	0	Votice	0	3	75/47***
	3	0	Olbramovice	0	4	
	4	0	Tomice	0	5	
	5	0	x Bystřice u Benešova	0	5	80/48
	5	0O	x Benešov u Prahy	0		75/49***

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ viz ustanovení tabulky 3

** pro motorový vůz platí 80/53

*** pro motorový vůz platí 80/55

* pro motorový vůz platí 80/58

** pro motorový vůz platí 80/64

*** pro motorový vůz platí 80/57

ČD:

České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí a zpět čísla 71820 - 71823

Veselí nad Lužnicí - Tábor a zpět čísla 71830, 71831

KATALOGOVÉ TRASY:

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy a zpět čísla 78400, 78401

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy a zpět čísla 78402, 78403

R 200 "Anton Bruckner"

Linz - **České Budějovice os.n.** - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		17 48		18 04	100/103
! Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejičovice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	18 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90★
x Tábor ●	0	5	19 03	3 ⁵	19 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4 ⁵			19	
Střeziměř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	19 57		19 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀

★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 201 "Anton Bruckner"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n. - Linz

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●.....	0		7 58		7 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			8 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	8 15	1	16	
Votice ●.....	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf.....	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●.....	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	5			9 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●.....	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●.....	0	4	9 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●.....	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●.....	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●.....	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	9 56		10 12	
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**/¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**/¹⁵⁰/₁₀₇

R 202

"F. A. Gerstner"

Summerau - **České Budějovice os.n.** - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		13 43		14 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	14 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90★
x Tábor ●	0	5	15 03	3 ⁵	15 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	15 57		15 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀

★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 203 "F. A. Gerstner"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n. - Summerau

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		11 58		11 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			12 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	12 15	1 ⁵	16 ⁵	
Votice ●	0	4 ⁵			21	100/103
Heřmaničky	0S	4 ⁵			25 ⁵	
Ješetice	0	5 ⁵			31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			13 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	13 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejšovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I.	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	13 56		14 12	
Úhrnem ...		107	+	10	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 630

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				4 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6⁵			10⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15⁵	
x Odb Dobřejuvice		2			17⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21⁵	
x Ševětín ●	0	3⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	4 38⁵	1	39⁵	
Soběslav ●	0	7⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90*
x Tábor ●	0	5	5 03	3⁵	5 06⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10⁵	
Chotoviny	0	4			14⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4⁵			38⁵	120/112**
Olbramovice	0	3	41⁵	1	42⁵	
Tomice	0	4⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	5 57		5 58	
Úhrnem ...		106⁵	+	6⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140/**¹³⁴₉₀** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 631

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		5 58		5 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			6 05	
Tomice	0	5 +	6 10	▲	10	
Olbramovice	0	5	15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵ +	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			7 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	7 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejuvice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	7 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/101¹⁴⁴

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/107¹⁵⁰

R 632

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				5 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	5 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	6 03	3 ⁵	6 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6 +	25	▲	25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice.....	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice.....	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	6 57		6 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+		6 ⁵	= 1 h 53 min

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 633

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		6 58		6 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			7 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	7 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			8 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	8 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	8 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 634

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				6 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6⁵			10⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21⁵	
x Ševětín ●.....	0	3⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	6 38⁵	1	39⁵	
Soběslav ●.....	0	7⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	7 03	3⁵	7 06⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10⁵	
Chotoviny	0	4			14⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4⁵			19	
Střezimíř.....	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4⁵			38⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41⁵	1	42⁵	
Tomice.....	0	4⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	7 57		7 58	
Úhrnem ...		106⁵	+	6⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140/**¹³⁴₉₀** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 635

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		8 58		8 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			9 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	9 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimř	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			10 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora	0	1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	10 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejuvice	0	2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	10 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 636

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				7 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	7 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	8 03	3 ⁵	8 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6 +	25	▲	25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice.....	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice.....	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	8 57		8 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 637

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		9 58		9 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			10 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	10 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			11 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora	0	1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	11 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice	0	2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	11 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 638

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				8 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	8 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90★
x Tábor ●	0	5	9 03	3 ⁵	9 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	9 57		9 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 640

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				9 04	100/103
Vých Nemanice I.	0	6⁵			10⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15⁵	
x Odb Dobřejiovice		2			17⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21⁵	
x Ševětín ●.....	0	3⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	9 38⁵	1	39⁵	
Soběslav ●.....	0	7⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90*
x Tábor ●.....	0	5	10 03	3⁵	10 06⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10⁵	
Chotoviny	0	4			14⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4⁵			38⁵	120/112**
Olbramovice	0	3	41⁵	1	42⁵	
Tomice	0	4⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	10 57		10 58	
Úhrnem ...		106⁵	+	6⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**/¹³⁴/₉₀

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**/¹⁵⁵/₁₁₂

R 641

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		12 58		12 59	120/101*
x Bystřice u Benešova.....	0	6			13 05	
Tomice.....	0	5			10	
Olbramovice	0	5	13 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimíř	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			14 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora.....		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	14 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice.....		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	14 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 642

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				10 04	100/103
Vých Nemanice I.	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	10 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90*
x Tábor ●.....	0	5	11 03	3 ⁵	11 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112**
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	11 57		11 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 643

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		13 58		13 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			14 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	14 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimíř	0	3 ⁵ +	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			15 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	15 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	15 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 644

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				12 04	100/103
Vých Nemanice I.	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejšovice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	12 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90*
x Tábor ●.....	0	5	13 03	3 ⁵	13 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112**
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	13 57		13 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁴/₉₀

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 645

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		14 58		14 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			15 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	15 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimíř	0	3 ⁵ +	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			16 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	16 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejšovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	16 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 646

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				13 04	100/103
Vých Nemanice I.	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5	+ 13 15 ⁵	▲	15 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90*
x Tábor ●.....	0	5	14 03	3 ⁵	14 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112**
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	14 57		14 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 647

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		15 58		15 59	120/101*
x Bystřice u Benešova.....	0	6			16 05	
Tomice.....	0	5			10	
Olbramovice	0	5	16 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimíř	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			17 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora.....		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	17 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice.....		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	17 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 649

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		16 58		16 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			17 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	17 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			18 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	18 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	18 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140**¹⁵⁰/₁₀₇

R 650

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				15 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	15 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	16 03	3 ⁵	16 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř.....	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice.....	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice.....	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	16 57		16 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 651

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		17 58		17 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			18 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	18 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			19 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	19 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	19 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 652

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				16 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	16 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90★
x Tábor ●	0	5	17 03	3 ⁵	17 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	17 57		17 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 653

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		18 58		18 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			19 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	19 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimř	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			20 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	20 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	20 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 654

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				17 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●	0	6			31	
Horusice ●	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	17 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3			58	120/90★
x Tábor ●	0	5	18 03	3 ⁵	18 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●	0	5	18 57		18 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 655

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		19 58		19 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			20 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	20 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimř	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			21 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora	0	1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	21 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice	0	2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	21 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁

** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 656

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				19 04	100/103
! Výh Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	19 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	20 03	3 ⁵	20 06 ⁵	100/103
Výh Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř.....	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice.....	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	20 57		20 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 657

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		20 58		20 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			21 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	21 15	1	16	
Votice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	100/103
Heřmaničky	0S	4			24 ⁵	
Ješetice	0	4 +	28 ⁵	2 ⁵	31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			22 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora	0	1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	22 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice	0	2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	22 56			
Úhrnem ...		105	+	12	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁵⁰/₁₀₇

R 658

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				20 04	100/103
Vých Nemanice I	0	6 ⁵			10 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			15 ⁵	
x Odb Dobřejuvice.....		2			17 ⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4			21 ⁵	
x Ševětín ●.....	0	3 ⁵			25	
x Dynín ●.....	0	6			31	
Horusice ●.....	0	3			34	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	20 38 ⁵	1	39 ⁵	
Soběslav ●.....	0	7 ⁵	47	1	48	
Roudná ●.....	0	5			53	
x Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3			58	120/90★
x Tábor ●.....	0	5	21 03	3 ⁵	21 06 ⁵	100/103
Vých Čekanice	0~	4			10 ⁵	
Chotoviny	0	4			14 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵			19	
Střezimíř.....	0	6			25	
Ješetice	0	5			30	
Heřmaničky	→S	4			34	
Votice ●.....	0	4 ⁵			38 ⁵	120/112★★
Olbramovice	0	3	41 ⁵	1	42 ⁵	
Tomice.....	0	4 ⁵			47	
x Bystřice u Benešova.....	0	5			52	
x Benešov u Prahy ●.....	0	5	21 57		21 58	
Úhrnem ...		106 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 53 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹³⁴/₉₀★★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁵/₁₁₂

R 659

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		22 58		22 59	120/101*
x Bystřice u Benešova	0	6			23 05	
Tomice	0	5			10	
Olbramovice	0	5	23 15	1 ⁵	16 ⁵	
Votice ●	0	4 ⁵			21	100/103
Heřmaničky	0S	4 ⁵			25 ⁵	
Ješetice	0	5 ⁵			31	
Střezimřf	0	3 ⁵			34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	7			41 ⁵	
Chotoviny	0	4			45 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			49	
x Tábor ●	0	3	52	4	56	120/107**
x Planá nad Lužnicí ●	0	5			0 01	100/103
x Odb Doubí u Tábora		1 ⁵			02 ⁵	
Roudná ●	0	3			05 ⁵	
Soběslav ●	0	4	0 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	7	17 ⁵	3 ⁵	21	
Horusice ●	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Dynín ●	0	3			29 ⁵	
x Ševětín ●	0	4 ⁵			34	
x Chotýčany ●	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			40	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			43 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			48 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	7 ⁵	0 56			
Úhrnem ...		107	+	10	= 1 h 57 min	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴⁴/₁₀₁** pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁵⁰/₁₀₇

R 660 "Rožmberk"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		11 15		11 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
! Vých Nemanice I	0	5			43	
! České Budějovice os.n.	0	6	11 49		12 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 661 "Rožmberk"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		15 59		16 10	100/103
! Vých Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
x Odb Dobřejovice		2			23	
x Chotýčany ●	0	4			27	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Dynín ●	0	5			35 ⁵	
Horusice ●	0	3			38 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	16 43		16 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 662 "Vajgar"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		13 15		13 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
^x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
^x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
^x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
^x Odb Dobřejoyice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
[!] Výh Nemanice I	0	5			43	
[!] České Budějovice os.n.	0	6	13 49		14 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 663 "Vajgar"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
[!] České Budějovice os.n.	0		13 59		14 10	100/103
[!] Výh Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
^x Odb Dobřejoyice		2			23	
^x Chotýčany ●	0	4			27	
^x Ševětín ●	0	3 ⁵			30 ⁵	
^x Dynín ●	0	5			35 ⁵	
Horusice ●	0	3			38 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	14 43		14 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 664 "Jakub Krčín"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		15 15		15 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
x Odb Dobřejoyice	0	3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
! Vých Nemanice I	0	5			43	
! České Budějovice os.n.	0	6	15 49		16 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 665 "Jakub Krčín"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		11 59		12 10	100/103
! Vých Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
x Odb Dobřejoyice	0	2			23	
x Chotýčany ●	0	4			27	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Dynín ●	0	5			35 ⁵	
Horusice ●	0	3			38 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	12 43		12 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 666 "Petr Vok"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		17 15		17 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
^x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
^x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
^x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
^x Odb Dobřejojice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
[!] Výh Nemanice I	0	5			43	
[!] České Budějovice os.n.	0	6	17 49		18 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 667 "Petr Vok"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
[!] České Budějovice os.n.	0		9 59		10 10	100/103
[!] Výh Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
^x Odb Dobřejojice		2			23	
^x Chotýčany ●	0	4			27	
^x Ševětín ●	0	3 ⁵			30 ⁵	
^x Dynín ●	0	5			35 ⁵	
Horusice ●	0	3			38 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	10 43		10 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 668 "Junák"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		19 15		19 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
! Vých Nemanice I	0	5			43	
! České Budějovice os.n.	0	6	19 49		20 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 669 "Junák"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		7 59		8 10	100/103
! Vých Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
x Odb Dobřejovice		2			23	
x Chotýčany ●	0	4			27	
x Ševětín ●	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Dynín ●	0	5			35 ⁵	
Horusice ●	0	3			38 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	8 43		8 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 922 "Josef Skupa"

Jihlava - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		7 15		7 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
! Výh Nemanice I	0	5			43	
! České Budějovice os.n.	0	6	7 49		8 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 924 "Hejtman"

Havlíčkův Brod - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		9 15		9 16	100/103
Horusice ●	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Dynín ●	0	3			23 ⁵	
x Ševětín ●	0	4			27 ⁵	
x Chotýčany ●	0	4			31 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			34 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3 ⁵			38	
! Výh Nemanice I	0	5			43	
! České Budějovice os.n.	0	6	9 49		10 01	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 925 "Hejtman"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		17 59		18 10	100/103
! Vých Nemanice I	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	5			21	
x Odb Dobřejojvice		2			23	
x Chotýčany ●	0	4			27	
x Ševětín ●	0	3⁵			30⁵	
x Dynín ●	0	5			35⁵	
Horusice ●	0	3			38⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	18 43		18 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 926 "Lužnice"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		21 26		21 29	100/103
Horusice ●	0	4⁵			33⁵	
x Dynín ●	0	3			36⁵	
x Ševětín ●	0	4			40⁵	
x Chotýčany ●	0	4			44⁵	
x Odb Dobřejojvice		3			47⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	3⁵			51	
! Vých Nemanice I	0	5			56	
! České Budějovice os.n.	0	6	22 02			
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 927 "Lužnice"

České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				4 10	100/103
! Výh Nemanice I.....	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			21	
x Odb Dobřejojice		2			23	
x Chotýčany ●.....	0	4			27	
x Ševětín ●.....	0	3⁵			30⁵	
x Dynín ●.....	0	5			35⁵	
Horusice ●.....	0	3			38⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	4 43		4 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

R 929 "Jihlava"

Strakonice - České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		5 56		6 10	100/103
! Výh Nemanice I.....	0	6			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5			21	
x Odb Dobřejojice		2			23	
x Chotýčany ●.....	0	4			27	
x Ševětín ●.....	0	3⁵			30⁵	
x Dynín ●.....	0	5			35⁵	
Horusice ●.....	0	3			38⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	6 43		6 44	
Úhrnem ...		33	+	0	= 33 min	

Rušící Sp 1761 "ČD Yetti"

Tábor - České Budějovice os.n. - Lipno nad Vltavou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				5 50	80/64
x Sezimovo Ústí z		4	x 5 54	1	55	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3⁵	58⁵	1	59⁵	
x Odb Doubí u Tábora		2⁵			6 02	
Roudná ●	0	4			06	
Soběslav ●	0	5	6 11	1	12	
Veselí nad Lužnicí	0	7	19	1	20	
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3	x 23	1	24	
Horusice ●	0	2			26	
x Dynín ●	0	3⁵			29⁵	
x Ševětín ●	0	6	35⁵	0 ⁵	36	
x Chotýčany ●	0	5			41	
x Odb Dobřejovice		2⁵			43⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	4⁵	48	1	49	
! Vých Nemanice I	0	5⁵			54⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	6 58		7 04	
Úhrnem ...		61⁵	+	6⁵	= 1 h 08 min	

Sp 1762 "ČD Yetti"

Lipno nad Vltavou - České Budějovice os.n. - Tábor

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
České Budějovice os.n.	0		18 31		18 42	80/64	
Vých Nemanice I.	0	5	+ 18 47	1 ⁵	48 ⁵		
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	5 ⁵	54	1	55		
x Odb Dobřejuvice		3 ⁵			58 ⁵		
x Chotýčany ●.....	0	4			19 02 ⁵		
x Ševětín ●.....	0	4	19 06 ⁵	1	07 ⁵		
x Dynín ●.....	0	6			13 ⁵		
Horusice ●.....	0	3 ⁵	+	17	9 ⁵		26 ⁵
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	x	29 ⁵	0 ⁵		30
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	33 ⁵	1 ⁵	35		
Soběslav ●.....	0	6 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵		
Roudná ●.....	0	5			47 ⁵		
x Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			50		
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	52 ⁵	8	20 00 ⁵		
x Sezimovo Ústí z		3 ⁵	x	20 04	0 ⁵	04 ⁵	
x Tábor ●.....	0	4 ⁵	20 09				
Úhrnem ...		62 ⁵	+	24 ⁵	= 1 h 27 min		

Sp 1765

Jindřichův Hradec - **Veselí nad Lužnicí** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		6 13		6 14	100/90
Horusice ●	0	4	6 18	1	19	
x Dynín ●	0	3	22	1	23	
x Neplachov z.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
x Ševětín ●	0	4 +	30	0 ⁵	30⁵	
x Chotýčany ●	0	4⁵	35	0 ⁵	35⁵	95/91
x Odb Dobřejovice.....		3			38⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	4			42⁵	
Vých Nemanice I	0	4⁵			47	
České Budějovice severní zastávka z.....		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
České Budějovice os.n.	0	3	6 52			
Úhrnem ...		34	+	4	= 38 min	

Sp 1830

"Jordán"

Tábor - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				5 23	100/90
Vých Čekanice	0~	3			26	
Chotoviny	0	3⁵	5 29⁵	0 ⁵	30	
Sudoměřice u Tábora	→S	4⁵	34⁵	1	35⁵	
Hr Mezno z		3⁵	39	▲	39	
Střezimřf	0	4	43	0 ⁵	43⁵	95/91
Červený Újezd u Votic z		2⁵	46	▲	46	
Ješetice	0	2⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Heřmaničky	→S	4⁵	53⁵	1	54⁵	*
Votice ●	0	5	59⁵	1	6 00⁵	110/91**
Olbramovice	0	3⁵	6 04	1	05	95/92***
Tomice	0	4⁵	09⁵	1	10⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	6	16⁵	0 ⁵	17	
^x Benešov u Prahy ●	0	5	6 22		6 24	
Úhrnem ...		52	+	7	= 59 min	

* při skutečných brzdících procentech 101 a více platí **100/101**

** při skutečných brzdících procentech 101 a více platí **115/101**

*** od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí **110/92**, při skutečných brzdících procentech 102 a více platí od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m **115/102**

Sp 1831

"Jordán"

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		9 31		9 35	100/94*
x Bystřice u Benešova.....	0	5	9 40	1	41	
Tomice.....	0	5	46	2	48	
Olbramovice	0	4 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	120/90
Votice ●	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	100/92
Heřmaničky	0S	5	10 02 ⁵	1	10 03 ⁵	
Ješetice	0	4	07 ⁵	1	08 ⁵	
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	11	▲	11	
Střezimíř	0	3	14	11	25	95/91**
Hr Mezno z		4 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	32 ⁵	1	33 ⁵	***
Chotoviny	0	4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	95/91**
Vých Čekanice	0~	4			42 ⁵	100/94
Tábor ●	0	3 ⁵	10 46			
Úhrnem ...		51 ⁵	+	19 ⁵	= 1 h 11 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92, při skutečných brzdících procentech 101 a více platí od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m 120/101

** při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 100/103

*** při skutečných brzdících procentech 101 a více platí 100/101

Sp 1839

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				6 25	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		2 ⁵	6 27 ⁵	0 ⁵	28	
x Sezimovo Ústí z		2	30	1	31	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	100/90
x Odb Doubí u Tábora		2			36 ⁵	
Roudná ●	0	3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Soběslav ●	0	5	45	3 ⁵	48 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6 ⁵	55	1	56	
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3 ⁵	59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Horusice ●	0	2			02 ⁵	
x Dynín ●	0	3			05 ⁵	
x Ševětín ●	0	5	7 10 ⁵	1 ⁵	12	
x Chotýčany ●	0	4 ⁵			16 ⁵	95/91
x Odb Dobřejovice		3			19 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	4	23 ⁵	1	24 ⁵	
! Vých Nemanice I.	0	4 ⁵			29	100/96
! České Budějovice severní zastávka z		1 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4 ⁵	7 36			
Úhrnem ...		59	+	12	= 1 h 11 min	

Os 8200

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				5 24	100/96
České Budějovice severní zastávka z.....		5 ⁵	5 29 ⁵	0 ⁵	30	
Vých Nemanice I	0	1 ⁵ +	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hrdějovice z.....		1 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Hosín z		2	36	▲ ⁵	36	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3	39	1 ⁵	40⁵	
x Odb Dobřejovice.....		3			43⁵	
x Chotýčany ●.....	0	4 ⁵	48	0 ⁵	48⁵	95/91
x Ševětín ●.....	0	4	52⁵	0 ⁵	53	
x Neplachov z.....		3 ⁵	56⁵	▲	56⁵	
x Dynín ●.....	0	3	59⁵	0 ⁵	6 00	100/94
Horusice ●.....	0	3 ⁵	6 03⁵	1 ⁵	05	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2 ⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	11⁵	3 ⁵	15	
Řípec-Dráčov z.....		4	19	▲	19	
Soběslav ●.....	0	3	22	1	23	
Roudná ●.....	0	5	28	0 ⁵	28⁵	
Doubí u Tábora z.....		2 ⁵	31	▲	31	
x Odb Doubí u Tábora.....		1			32	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	34⁵	1	35⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2 ⁵	38	1	39	
x Tábor-Čápův Dvůr z.....		2	41	▲	41	
x Tábor ●.....	0	3	6 44			
Úhrnem ...		66⁵	+	13⁵	= 1 h 20 min	

Os / Rušící Os 8202

České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí / Veselí nad Lužnicí - Tábor

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				14 27	100/96
České Budějovice severní zastávka z....		4 ⁵	14 31 ⁵	1	32 ⁵	
Vých Nemanice I.	0	1 ⁵			34	
Hrdějovice z		1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hosín z		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3 ⁵			47	
x Chotýčany ●.....	0	4	51	1	52	95/91
x Ševětín ●.....	0	4	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Neplachov z		3 ⁵	15 00	▲	15 00	
x Dynín ●.....	0	4	04	1	05	100/94
Horusice ●.....	0	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2	11	0 ⁵	11 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	15	4 ⁵	19 ⁵	
Řípec-Dráčov z		4	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Soběslav ●.....	0	4	27 ⁵	1	28 ⁵	
Roudná ●.....	0	5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Doubí u Tábora z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			38 ⁵	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	41	1	42	120/90
x Sezimovo Ústí z		2 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Tábor-Čápův Dvůr z.....		2	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Tábor ●.....	0	2	15 50			
Úhrnem ...		66	+	17	= 1 h 23 min	

Os 8203

Lok. ř. 242, 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				4 08	110/87*
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	4 11	▲	11	
x Sezimovo Ústí z		2	13	1	14	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	16⁵	1	17⁵	100/90
x Odb Doubí u Tábora		2			19⁵	
Doubí u Tábora z		1	20⁵	▲	20⁵	
Roudná ●	0	3	23⁵	1	24⁵	
Soběslav ●	0	5⁵	30	1	31	
Řípec-Dráčov z		3	34	▲	34	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	38⁵	12 ⁵	51	
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3⁵	54⁵	1	55⁵	
Horusice ●	0	2	57⁵	1	58⁵	
x Dynín ●	0	3⁵	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
x Neplachov z		3⁵	06	0 ⁵	06⁵	
x Ševětín ●	0	4	10⁵	1	11⁵	
x Chotýčany ●	0	4	15⁵	0 ⁵	16	95/91
x Odb Dobřejovice		3⁵			19⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	4⁵	24	1	25	
Hosín z		3	28	▲	28	
Hrdějovice z		2	30	▲	30	
Vých Nemanice I	0	2			32	★★
České Budějovice severní zastávka z.....		1⁵	33⁵	1	34⁵	
České Budějovice os.n.	0	4⁵	5 39			
Úhrnem ...		68	+	23	= 1 h 31 min	

* při skutečných brzdících procentech 97 a více platí 115/97

** při skutečných brzdících procentech 96 a více platí 100/96

Os / Rušící Os 8204

České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí / Veselí nad Lužnicí - Tábor

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				16 27	100/96
České Budějovice severní zastávka z....		4 ⁵	16 31 ⁵	1	32 ⁵	
Vých Nemanice I.	0	1 ⁵			34	
Hrdějovice z		1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hosín z		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3 ⁵			47	
x Chotýčany ●.....	0	4	51	1	52	95/91
x Ševětín ●.....	0	4	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Neplachov z		3 ⁵	17 00	▲	17 00	
x Dynín ●.....	0	4	04	1	05	100/94
Horusice ●.....	0	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2	11	0 ⁵	11 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	15	4 ⁵	19 ⁵	
Řípec-Dráčov z		4	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Soběslav ●.....	0	4	27 ⁵	1	28 ⁵	
Roudná ●.....	0	5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Doubí u Tábora z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			38 ⁵	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	41	1	42	120/90
x Sezimovo Ústí z		2 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Tábor-Čápův Dvůr z.....		2	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Tábor ●.....	0	2	17 50			
Úhrnem ...		66	+	17	= 1 h 23 min	

Os 8205

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				5 25	110/87
x Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵	5 27⁵	0⁵	28	
x Sezimovo Ústí z		2	30	1	31	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	33⁵	1	34⁵	100/90
x Odb Doubí u Tábora		2			36⁵	
Doubí u Tábora z		1	37⁵	▲⁵	37⁵	
Roudná ●	0	2⁵	40	0⁵	40⁵	
Soběslav ●	0	5	45⁵	3	48⁵	
Řípec-Dráčov z		3	51⁵	0⁵	52	
Veselí nad Lužnicí	0	4	56	1	57	
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3⁵	6 00⁵	1	6 01⁵	
Horusice ●	0	2⁵	04	0⁵	04⁵	
x Dynín ●	0	3⁵	08	0⁵	08⁵	
x Neplachov z		3	11⁵	▲	11⁵	
x Ševětín ●	0	3	14⁵	1	15⁵	
x Chotýčany ●	0	4	19⁵	2⁵	22	95/91
x Odb Dobřejovice		3			25	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	4⁵	29⁵	1	30⁵	
Hosín z		3	33⁵	▲⁵	33⁵	
Hrdějovice z		2	35⁵	0⁵	36	
Vých Nemanice I	0	1⁵			37⁵	
České Budějovice severní zastávka z		1⁵	39	0⁵	39⁵	
České Budějovice os.n.	0	4⁵	6 44			
Úhrnem ...		64	+	15	= 1 h 19 min	

Os 8206

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				18 27	100/96
České Budějovice severní zastávka z....		4 ⁵	18 31 ⁵	1	32 ⁵	
Výh Nemanice I.	0	1 ⁵			34	
Hrdějovice z		1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hosín z		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3 ⁵			47	
x Chotýčany ●.....	0	4	51	1	52	95/91
x Ševětín ●.....	0	4	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Neplachov z		3 ⁵	19 00	▲	19 00	
x Dynín ●.....	0	4	04	1	05	100/94
Horusice ●.....	0	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2	11	0 ⁵	11 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	15	4 ⁵	19 ⁵	
Řípec-Dráčov z		4	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Soběslav ●.....	0	4	27 ⁵	1 ⁵	29	
Roudná ●.....	0	5	34	1	35	
Doubí u Tábora z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Odb Doubí u Tábora		1			39	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2 ⁵	45	1	46	
x Tábor-Čáplův Dvůr z.....		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Tábor ●.....	0	2 ⁵	19 51			
Úhrnem ...		66 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 24 min	

Os 8207

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				12 05	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	12 08	0 ⁵	08⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	10⁵	1	11⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	14⁵	1	15⁵	100/90
x Odb Doubí u Tábora		2			17⁵	
Doubí u Tábora z		1	18⁵	0 ⁵	19	
Roudná ●	0	3	22	1	23	
Soběslav ●	0	5⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Řípec-Dráčov z		3	33	▲	33	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	37⁵	6	43⁵	★
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Horusice ●	0	2	49	3	52	100/90
x Dynín ●	0	3	55	0 ⁵	55⁵	
x Neplachov z		2⁵	58	▲	58	
x Ševětín ●	0	4	13 02	0 ⁵	13 02⁵	
x Chotýčany ●	0	4	06⁵	0 ⁵	07	95/91
x Odb Dobřejovice		3⁵			10⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●	0	4⁵	15	1	16	
Hosín z		3	19	▲	19	
Hrdějovice z		2⁵	21⁵	▲	21⁵	
! Vých Nemanice I	0	1⁵			23	100/96
! České Budějovice severní zastávka z		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
! České Budějovice os.n.	0	4	13 29			
Úhrnem ...		66	+	18	= 1 h 24 min	

* je-li ve vlaku řazena motorová jednotka ř. 814, platí 80/53

Os 8220

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horusice ●	0				15 27	80/54
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2⁵	15 29⁵	0 ⁵	30	
Veselí nad Lužnicí	0	4	15 34			
Úhrnem ...		6⁵	+	0 ⁵	= 07 min	

Os 8230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Horusice ●	0				4 44	100/91
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵	4 46⁵	0⁵	47	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	50⁵	1	51⁵	120/90
Řípec-Dráčov z.....		4	55⁵	▲	55⁵	
Soběslav ●.....	0	4	59⁵	1	5 00⁵	
Roudná ●.....	0	5	5 05⁵	▲	05⁵	
Doubí u Tábora z.....		2⁵	08	▲	08	
x Odb Doubí u Tábora.....		1			09	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2⁵	11⁵	1⁵	13	
x Sezimovo Ústí z.....		2⁵	15⁵	▲	15⁵	
x Tábor-Čápův Dvůr z.....		2	17⁵	▲	17⁵	
x Tábor ●	0	2⁵	5 20			
Úhrnem ...		32	+	4	= 36 min	

Os 8231

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8	
x Tábor ●	0				7 04	115/97	
x Tábor-Čápův Dvůr z.....		2⁵	7 06⁵	0⁵	07		
x Sezimovo Ústí z.....		2	09	0⁵	09⁵	100/87	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3	12⁵	1	13⁵		
x Odb Doubí u Tábora.....		2			15⁵		
Doubí u Tábora z.....		1	16⁵	▲	16⁵		
Roudná ●.....	0	2⁵	19	2	21		
Soběslav ●.....	0	5	26	2⁵	28⁵		
Řípec-Dráčov z.....		3	31⁵	▲	31⁵		
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	7 36				
Úhrnem ...		25⁵	+	6⁵	= 32 min		

Os 8232

Lok. ř. 210, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				7 00	100/91*
Řípec-Dráčov z		4⁵	7 04⁵	▲ ⁵	04⁵	
Soběslav ●	0	4	08⁵	5 ⁵	14	
Roudná ●	0	6	20	0 ⁵	20⁵	
Doubí u Tábora z		3⁵	24	▲	24	
x Odb Doubí u Tábora		1			25	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27⁵	1 ⁵	29	120/90*
x Sezimovo Ústí z		4	33	1	34	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2	36	0 ⁵	36⁵	
x Tábor ●	0	3⁵	7 40			
Úhrnem ...		31	+	9	= 40 min	

* pro lok. ř. 210 platí 80/54

Os 8233

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				8 05	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	8 08	0 ⁵	08⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	10⁵	1	11⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	14⁵	1	15⁵	100/87
x Odb Doubí u Tábora		2			17⁵	
Doubí u Tábora z		1	18⁵	0 ⁵	19	
Roudná ●	0	3	22	1	23	
Soběslav ●	0	5⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Řípec-Dráčov z		3	33	▲	33	
Veselí nad Lužnicí	0	4	8 37			
Úhrnem ...		26⁵	+	5 ⁵	= 32 min	

Os 8234

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				7 19	100/91
Řípec-Dráčov z		4 ⁵	7 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Soběslav ●	0	4	27 ⁵	1	28 ⁵	
Roudná ●	0	5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Doubí u Tábora z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			38 ⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2 ⁵	41	1	42	120/90
x Sezimovo Ústí z		2 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Tábor ●	0	2	7 50			
Úhrnem ...		26	+	5	= 31 min	

Os 8235

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				12 20	110/87*
x Tábor-Čápův Dvůr z		2 ⁵	12 22 ⁵	0 ⁵	23	
x Sezimovo Ústí z		2	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	28 ⁵	1	29 ⁵	100/87
x Odb Doubí u Tábora		2			31 ⁵	
Doubí u Tábora z		1	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Roudná ●	0	2 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Soběslav ●	0	5	40 ⁵	8	48 ⁵	
Řípec-Dráčov z		3	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	12 56			
Úhrnem ...		25⁵	+	10 ⁵	= 36 min	

* při skutečných brzdících procentech 97 a více platí 115/97

Os 8236

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				9 19	100/91
Řípec-Dráčov z		4	9 23	▲	23	
Soběslav ●	0	4	27	1 ⁵	28⁵	
Roudná ●	0	5	33⁵	1	34⁵	
Doubí u Tábora z		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			38⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	41	1	42	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	44⁵	1	45⁵	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2	47⁵	0 ⁵	48	
x Tábor ●	0	2	9 50			
Úhrnem ...		25⁵	+	5 ⁵	= 31 min	

Os 8237

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				13 20	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵	13 22⁵	0 ⁵	23	
x Sezimovo Ústí z		2	25	0 ⁵	25⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	28⁵	1	29⁵	100/87
x Odb Doubí u Tábora		2			31⁵	
Doubí u Tábora z		1	32⁵	▲	32⁵	
Roudná ●	0	2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Soběslav ●	0	5	40⁵	8	48⁵	
Řípec-Dráčov z		3	51⁵	▲	51⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	13 56			
Úhrnem ...		25⁵	+	10 ⁵	= 36 min	

Os 8238

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				10 00	100/91
Řípec-Dráčov z		4	10 04	▲	04	
Soběslav ●	0	3	07	7	14	
Roudná ●	0	5⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Doubí u Tábora z		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			24⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27	2 ⁵	29⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	32	1	33	
x Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Tábor ●	0	3	10 38			
Úhrnem ...		26	+	12	= 38 min	

Os 8239

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				14 20	80/53
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	x 14 23	0 ⁵	23⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	x 25⁵	0 ⁵	26	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	29	1 ⁵	30⁵	
x Odb Doubí u Tábora		3			33⁵	
Doubí u Tábora z		1⁵	x 35	▲	35	
Roudná ●	0	3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Soběslav ●	0	6	45	3 ⁵	48⁵	
Řípec-Dráčov z		4	x 52⁵	▲	52⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	57	1	58	
Veselí nad Lužnicí zastávka z		3⁵	x 15 01⁵	0 ⁵	15 02	
Horusice ●	0	3	15 05			
Úhrnem ...		37	+	8	= 45 min	

Os 8240

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horusice ●	0				12 52	80/54
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵ ×	12 54⁵	0⁵	55	
Veselí nad Lužnicí	0	4	59	1	13 00	
Řípec-Dráčov z.....		4⁵ ×	13 04⁵	▲	04⁵	
Soběslav ●	0	4	08⁵	5⁵	14	
Roudná ●.....	0	6	20	0⁵	20⁵	
Doubí u Tábora z.....		3⁵ ×	24	▲	24	
x Odb Doubí u Tábora.....		1			25	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2⁵	27⁵	1⁵	29	
x Sezimovo Ústí z		4 ×	33	1	34	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2 ×	36	0⁵	36⁵	
x Tábor ●	0	3⁵	13 40			
Úhrnem ...		37⁵	+	10⁵	= 48 min	

Os 8241

Lok. ř. 210, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				15 20	110/87*
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	15 23	0⁵	23⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	25⁵	0⁵	26	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	3	29	1⁵	30⁵	100/87*
x Odb Doubí u Tábora.....		3			33⁵	
Doubí u Tábora z.....		1⁵	35	▲	35	
Roudná ●.....	0	3⁵	38⁵	0⁵	39	
Soběslav ●	0	6	45	3⁵	48⁵	
Řípec-Dráčov z.....		4	52⁵	▲	52⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	15 57			
Úhrnem ...		30⁵	+	6⁵	= 37 min	

* při skutečných brzdicích procentech 97 a více platí **115/97**, pro lok. ř. 210 platí **80/50*** pro lok. ř. 210 platí **80/50**

Os 8242

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				14 00	100/91
Řípec-Dráčov z		4	14 04	▲	04	
Soběslav ●	0	3	07	7	14	
Roudná ●	0	5⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Doubí u Tábora z		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			24⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27	2 ⁵	29⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	32	1	33	
x Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Tábor ●	0	3	14 38			
Úhrnem ...		26	+	12	= 38 min	

Rušící Os 8243

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				16 05	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	16 08	0 ⁵	08⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	10⁵	1	11⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	14⁵	1	15⁵	100/87
x Odb Doubí u Tábora		2			17⁵	
Doubí u Tábora z		1	18⁵	0 ⁵	19	
Roudná ●	0	3	22	1	23	
Soběslav ●	0	5⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Řípec-Dráčov z		3	33	▲	33	
Veselí nad Lužnicí	0	4	16 37			
Úhrnem ...		26⁵	+	5 ⁵	= 32 min	

Os 8244

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				15 00	100/91
Řípec-Dráčov z		4	15 04	▲	04	
Soběslav ●	0	3	07	7	14	
Roudná ●	0	5⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Doubí u Tábora z		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			24⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27	2 ⁵	29⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	32	1	33	
x Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Tábor ●	0	3	15 38			
Úhrnem ...		26	+	12	= 38 min	

Os 8245

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				16 20	115/97
x Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵	16 22⁵	0 ⁵	23	
x Sezimovo Ústí z		2	25	0 ⁵	25⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	28⁵	1	29⁵	100/87
x Odb Doubí u Tábora		2			31⁵	
Doubí u Tábora z		1	32⁵	▲	32⁵	
Roudná ●	0	2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Soběslav ●	0	5	40⁵	8	48⁵	
Řípec-Dráčov z		3	51⁵	▲	51⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	16 56			
Úhrnem ...		25⁵	+	10 ⁵	= 36 min	

Os 8246

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				16 00	80/54
Řípec-Dráčov z		4 ⁵ x	16 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Soběslav ●	0	4	08 ⁵	5 ⁵	14	
Roudná ●	0	6	20	0 ⁵	20 ⁵	
Doubí u Tábora z		3 ⁵ x	24	▲	24	
x Odb Doubí u Tábora		1			25	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2 ⁵	27 ⁵	2	29 ⁵	
x Sezimovo Ústí z		4 x	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2 x	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Tábor ●	0	3 ⁵	16 40			
Úhrnem ...		31	+	9	= 40 min	

Os 8247

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				17 20	80/50
x Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	17 23	0 ⁵	23 ⁵	
x Sezimovo Ústí z		2 x	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	29	1 ⁵	30 ⁵	
x Odb Doubí u Tábora		3			33 ⁵	
Doubí u Tábora z		1 ⁵ x	35	▲	35	
Roudná ●	0	3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Soběslav ●	0	6	45	3 ⁵	48 ⁵	
Řípec-Dráčov z		4 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	17 57			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

Os 8248

Lok. ř. 210, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				17 00	100/91*
Řípec-Dráčov z		4	17 04	▲	04	
Soběslav ●	0	3⁵	07⁵	6⁵	14	
Roudná ●	0	5⁵	19⁵	0⁵	20	
Doubí u Tábora z		3⁵	23⁵	0⁵	24	
^x Odb Doubí u Tábora		1			25	120/90*
^x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27⁵	2	29⁵	
^x Sezimovo Ústí z		4	33⁵	0⁵	34	
^x Tábor-Čápův Dvůr z		2	36	0⁵	36⁵	
^x Tábor ●	0	3⁵	17 40			
Úhrnem ...		29⁵	+	10⁵	= 40 min	

* pro lok. ř. 210 platí 80/54

Rušící Os 8249

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Tábor ●	0				18 05	115/97
^x Tábor-Čápův Dvůr z		3	18 08	0⁵	08⁵	
^x Sezimovo Ústí z		2	10⁵	1	11⁵	100/87
^x Planá nad Lužnicí ●	0	3	14⁵	1	15⁵	
^x Odb Doubí u Tábora		2			17⁵	
Doubí u Tábora z		1	18⁵	0⁵	19	
Roudná ●	0	3	22	1	23	
Soběslav ●	0	5⁵	28⁵	1⁵	30	
Řípec-Dráčov z		3	33	▲	33	
Veselí nad Lužnicí	0	4	18 37			
Úhrnem ...		26⁵	+	5⁵	= 32 min	

Os 8250

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				18 00	100/91
Řípec-Dráčov z		4	18 04	▲	04	
Soběslav ●	0	3	07	7	14	
Roudná ●	0	5⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Doubí u Tábora z		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			24⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	27	2 ⁵	29⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	32	1	33	
x Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Tábor ●	0	3	18 38			
Úhrnem ...		26	+	12	= 38 min	

Os 8251

Lok. ř. 210, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				18 20	110/87★
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	18 23	0 ⁵	23⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	25⁵	0 ⁵	26	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3	29	1 ⁵	30⁵	100/87★
x Odb Doubí u Tábora		3			33⁵	
Doubí u Tábora z		1⁵	35	▲	35	
Roudná ●	0	3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Soběslav ●	0	6	45	3 ⁵	48⁵	
Řípec-Dráčov z		4	52⁵	▲	52⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	18 57			
Úhrnem ...		30⁵	+	6 ⁵	= 37 min	

* při skutečných brzdicích procentech 97 a více platí **115/97**, pro lok. ř. 210 platí **80/50**★ pro lok. ř. 210 platí **80/50**

Os 8252

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				21 30	100/91
Řípec-Dráčov z		4	21 34	▲	34	
Soběslav ●	0	4	38	1	39	
Roudná ●	0	5	44	1	45	
Doubí u Tábora z		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	
x Odb Doubí u Tábora		1			49	
x Planá nad Lužnicí ●	0	2⁵	51⁵	1	52⁵	120/90
x Sezimovo Ústí z		2⁵	55	1	56	
x Tábor-Čápův Dvůr z		2	58	0 ⁵	58⁵	
x Tábor ●	0	2⁵	22 01			
Úhrnem ...		26	+	5	= 31 min	

Os 8253

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Tábor ●	0				22 44	80/50
x Tábor-Čápův Dvůr z		3	x 22 47	0 ⁵	47⁵	
x Sezimovo Ústí z		2	x 49⁵	1	50⁵	
x Planá nad Lužnicí ●	0	3⁵	54	1	55	
x Odb Doubí u Tábora		2⁵			57⁵	
Doubí u Tábora z		1⁵	x 59	1	23 00	
Roudná ●	0	3	23 03	0 ⁵	03⁵	
Soběslav ●	0	5⁵	09	1	10	
Řípec-Dráčov z		3⁵	x 13⁵	▲	13⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵	23 18			
Úhrnem ...		29	+	5	= 34 min	

Os 8259

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Heřmaničky	0S				4 33	100/85
Ješetice	0	4	4 37	0 ⁵	37⁵	
Červený Újezd u Votic z		2	39⁵	▲	39⁵	
Střezimíř	0	3	42⁵	1	43⁵	95/91
Hr Mezno z		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵	52	1	53	
Chotoviny	0	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Vých Čekanice	0~	4			5 02	100/94
Tábor ●	0	3	5 05			
Úhrnem ...		28⁵	+	3⁵	= 32 min	

Os 8260

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				4 19	100/104
Vých Čekanice	0~	4			23	
Chotoviny	0	4	4 27	1	28	
Sudoměřice u Tábora	→S	5	33	1	34	
Hr Mezno z		3⁵	37⁵	▲	37⁵	
Střezimíř	0	4⁵	42	10	52	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	54⁵	▲	54⁵	
Ješetice	0	3	57⁵	1	58⁵	
Heřmaničky	→S	4⁵	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Votice ●	0	5	08⁵	1	09⁵	
Olbramovice	0	4	13⁵	1	14⁵	
Tomice	0	4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Bystřice u Benešova	0	4⁵	24	1	25	
x Benešov u Prahy ●	00	5	5 30			
Úhrnem ...		54	+	17	= 1 h 11 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8261

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				4 46	80/64
x Bystřice u Benešova.....	0	5	4 51	1	52	
Tomice.....	0	6	58	0 ⁵	58⁵	
Olbramovice	0	5	5 03⁵	1	5 04⁵	
Votice ●	0	3⁵	08	6 ⁵	14⁵	
Heřmaničky	0S	5⁵	20	1 ⁵	21⁵	
Ješetice	0	5⁵	27	8 ⁵	35⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵ x	38	▲	38	
Střeziměř	0	3	41	2 ⁵	43⁵	
Hr Mezno z		4⁵ x	48	▲	48	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3	51	1	52	
Chotoviny	0	5	57	0 ⁵	57⁵	
Vých Čekanice	0~	4⁵			6 02	
Tábor ●	0	3	6 05			
Úhrnem ...		56	+	23	= 1 h 19 min	

Os 8262

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				6 15	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			18 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵	6 22	0 ⁵	22 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Hr Mezno z.....		3	30	▲	30	
Střezimíř	0	4 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	41	1	42	
Heřmaničky	→S	4	46	1	47	
Votice ●.....	0	4 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	56	7 ⁵	7 03 ⁵	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	7 08	2 ⁵	10 ⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	5 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	5 ⁵	7 22			
Úhrnem ...		51	+	16	= 1 h 07 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 110/92

Rušící Os 8263

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
^x Benešov u Prahy ●	0				5 45	80/64
^x Bystřice u Benešova.....	0	5	5 50	2	52	
Tomice.....	0	6	58	1	59	
Olbramovice	0	5	6 04	0 ⁵	6 04⁵	
Votice ●	0	3⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Heřmaničky	0S	5⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Ješetice	0	4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵ ^x	22	▲	22	
Střezimíř	0	3	25	0 ⁵	25⁵	
Hr Mezno z		4⁵ ^x	30	▲	30	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3	33	0 ⁵	33⁵	
Chotoviny	0	4⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Vých Čekanice	0~	5			43⁵	
Tábor ●	0	2⁵	6 46			
Úhrnem ...		54⁵	+	6 ⁵	= 1 h 01 min	

Rušící Os 8264

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				6 30	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			33 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵	6 37	1 ⁵	38 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Hr Mezno z.....		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Střezimíř	0	4	51	1	52	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Ješetice	0	2 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
Heřmaničky	→S	4	7 02 ⁵	1	7 03 ⁵	
Votice ●.....	0	4 ⁵	08	1	09	110/91
Olbramovice	0	3	12	4	16	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	20 ⁵	▲	20 ⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	4 ⁵	7 30			
Úhrnem ...		48	+	12	= 1 h 0 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdné vzdálenosti na 1000 m platí 110/92

Os 8265

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				6 14	100/103
x Bystřice u Benešova	0	5	6 19	1	20	
Tomice	0	6	26	1	27	
Olbramovice	0	5	32	1	33	
Votice ●	0	3⁵	36⁵	2 ⁵	39	
Heřmaničky	0S	5⁵	44⁵	3	47⁵	
Ješetice	0	5	52⁵	0 ⁵	53	
Červený Újezd u Votic z		3	56	▲	56	
Střeziměř	0	3⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	
Hr Mezno z		4⁵	7 04⁵	▲	04⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Chotoviny	0	4⁵	13	1 ⁵	14⁵	
Vých Čekanice	0~	4⁵			19	
Tábor ●	0	3	7 22			
Úhrnem ...		56⁵	+	11 ⁵	= 1 h 08 min	

Os 8266

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				8 17	80/65
Vých Čekanice	0~	4			21	
Chotoviny	0	4	8 25	1	26	
Sudoměřice u Tábora	→S	5	31	11 ⁵	42⁵	
Hr Mezno z		3⁵	46	▲	46	
Střeziměř	0	4	50	1	51	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Ješetice	0	2⁵	56⁵	1	57⁵	
Heřmaničky	→S	4⁵	9 02	1	9 03	
Votice ●	0	5	08	1 ⁵	09⁵	
Olbramovice	0	4	13⁵	3	16⁵	
Tomice	0	5	21⁵	0 ⁵	22	
x Bystřice u Benešova	0	5⁵	27⁵	0 ⁵	28	
x Benešov u Prahy ●	0O	6	9 34			
Úhrnem ...		55⁵	+	21 ⁵	= 1 h 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8267

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				7 50	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	7 54 ⁵	1	55 ⁵	
Tomice	0	5	8 00 ⁵	0 ⁵	8 01	
Olbramovice	0	4	05	1	06	120/90
Votice ●	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	100/92
Heřmaničky	0S	4 ⁵	14	1	15	
Ješetice	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Červený Újezd u Votic z		2	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Střezimíř	0	3	24 ⁵	1	25 ⁵	95/91
Hr Mezno z		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	33	1	34	
Chotoviny	0	4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vých Čekanice	0~	4			42 ⁵	100/94
Tábor ●	0	3 ⁵	8 46			
Úhrnem ...		48 ⁵	+	7 ⁵	= 56 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8268

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				10 16	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			19 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵	10 23	3	26	
Sudoměřice u Tábora	→S	4	30	12	42	
Hr Mezno z		3	45	▲	45	
Střezimíř	0	4	49	1	50	95/91
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	55	1	56	
Heřmaničky	→S	4	11 00	1	11 01	
Votice ●	0	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	110/91
Olbramovice	0	3	09 ⁵	1 ⁵	11	95/92*
Tomice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Benešov u Prahy ●	0○	5 ⁵	11 26			
Úhrnem ...		48 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 110/92

Os 8269

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				10 50	80/64
x Bystřice u Benešova	0	5	10 55	1	56	
Tomice	0	6	11 02	1	11 03	
Olbramovice	0	5⁵	08⁵	3	11⁵	
Votice ●	0	4	15⁵	0 ⁵	16	
Heřmaničky	0S	5⁵	21⁵	1	22⁵	
Ješetice	0	5	27⁵	3	30⁵	
Červený Újezd u Votic z		2⁵ x	33	▲	33	
Střezimřf	0	3	36	1	37	
Hr Mezno z		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	44⁵	1	45⁵	
Chotoviny	0	4⁵	50	1	51	
Vyh Čekanice	0~	5			56	
Tábor ●	0	3	11 59			
Úhrnem ...		56⁵	+	12⁵	= 1 h 09 min	

Os 8270

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				12 24	80/65
Vyh Čekanice	0~	4			28	
Chotoviny	0	4	12 32	1	33	
Sudoměřice u Tábora	→S	5⁵	38⁵	4	42⁵	
Hr Mezno z		3⁵ x	46	0 ⁵	46⁵	
Střezimřf	0	5	51⁵	1	52⁵	
Červený Újezd u Votic z		3 x	55⁵	▲	55⁵	
Ješetice	0	2⁵	58	1	59	
Heřmaničky	→S	4⁵	13 03⁵	1	13 04⁵	
Votice ●	0	5	09⁵	0 ⁵	10	
Olbramovice	0	3⁵	13⁵	3	16⁵	
Tomice	0	4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
x Bystřice u Benešova	0	5⁵	27	1	28	
x Benešov u Prahy ●	0O	6	13 34			
Úhrnem ...		56⁵	+	13⁵	= 1 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8271

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				12 36	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	12 40 ⁵	1	41 ⁵	
Tomice	0	5	46 ⁵	0 ⁵	47	
Olbramovice	0	4	51	1	52	120/90
Votice ●	0	3	55	1	56	100/92
Heřmaničky	0S	5	13 01	4	13 05	
Ješetice	0	4	09	1	10	
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Střeziměř	0	3	16	9	25	95/91
Hr Mezno z		4 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Chotoviny	0	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Čekanice	0~	4			42	100/94
Tábor ●	0	3	13 45			
Úhrnem ...		49 ⁵	+	19 ⁵	= 1 h 09 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8272

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				14 15	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			18 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵	14 22	0 ⁵	22 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Hr Mezno z.....		3	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Střezimíř	0	4	34 ⁵	1	35 ⁵	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	38	▲	38	
Ješetice	0	2 ⁵	40 ⁵	1 ⁵	42	
Heřmaničky	→S	4	46	8 ⁵	54 ⁵	
Votice ●.....	0	4 ⁵	59	1	15 00	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	15 03 ⁵	1	04 ⁵	95/92*
Tomice	0	4	08 ⁵	2	10 ⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	5	15 ⁵	0 ⁵	16	
^x Benešov u Prahy ●	0○	5	15 21			
Úhrnem ...		49	+	17	= 1 h 06 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 110/92

Rušící Os 8273

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				14 26	80/64
x Bystřice u Benešova.....	0	5	14 31	▲	31	
Tomice.....	0	5⁵	36⁵	▲	36⁵	
Olbramovice	0	5⁵	42	1	43	
Votice ●	0	4	47	0 ⁵	47⁵	
Heřmaničky	0S	5⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Ješetice	0	5	58⁵	1	59⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	x 15 02	0 ⁵	15 02⁵	
Střeziměř	0	3	05⁵	1	06⁵	
Hr Mezno z		4⁵	x 11	▲	11	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3	14	5 ⁵	19⁵	
Chotoviny	0	4⁵	24	1	25	
Vých Čekanice	0~	5			30	
Tábor ●	0	4	15 34			
Úhrnem ...		57	+	11	= 1 h 08 min	

Rušící Os 8274

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				14 26	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			29 ⁵	
Chotoviny	0	4 ⁵	14 34	0 ⁵	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵	39	3	42	
Hr Mezno z.....		2 ⁵	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Střezimíř	0	4	48 ⁵	1	49 ⁵	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	55	5	15 00	
Heřmaničky	→S	5	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Votice ●.....	0	5	10 ⁵	1	11 ⁵	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	15	1	16	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	20 ⁵	▲	20 ⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	4 ⁵	15 30			
Úhrnem ...		51	+	13	= 1 h 04 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí **110/92**

Os 8275

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				14 26	80/64
x Bystřice u Benešova.....	0	5	14 31	▲	31	
Tomice.....	0	5 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Olbramovice	0	5 ⁵	42	1	43	
Votice ●	0	4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Heřmaničky	0S	5 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Ješetice	0	5	58 ⁵	1	59 ⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	x 15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Střeziměř	0	3	05 ⁵	1	06 ⁵	
Hr Mezno z		4 ⁵	x 11	▲	11	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3	14	14	28	
Chotoviny	0	5	33	1	34	
Vých Čekanice	0~	5 ⁵			39 ⁵	
Tábor ●	0	3 ⁵	15 43			
Úhrnem ...		57 ⁵	+	19 ⁵	= 1 h 17 min	

Os 8276

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				15 15	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			18 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵	15 22	0 ⁵	22 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Hr Mezno z.....		3	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Střezimíř	0	4	34 ⁵	1	35 ⁵	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	38	▲	38	
Ješetice	0	2	40	0 ⁵	40 ⁵	
Heřmaničky	→S	4	44 ⁵	1	45 ⁵	
Votice ●.....	0	4 ⁵	50	1	51	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	54 ⁵	9	16 03 ⁵	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	16 08	2 ⁵	10 ⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	5	15 ⁵	1	16 ⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	4 ⁵	16 21			
Úhrnem ...		48 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 06 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 110/92

Os 8277

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				15 35	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	15 39 ⁵	0 ⁵	40	
Tomice	0	5	45	2 ⁵	47 ⁵	
Olbramovice	0	4	51 ⁵	6	57 ⁵	120/90
Votice ●	0	3	16 00 ⁵	1 ⁵	16 02	100/92
Heřmaničky	0S	4 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Ješetice	0	4	11 ⁵	1	12 ⁵	
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	15	▲	15	
Střeziměř	0	3	18	7	25	95/91
Hr Mezno z		4 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Chotoviny	0	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Čekanice	0~	4			42	100/94
Tábor ●	0	3	16 45			
Úhrnem ...		49	+	21	= 1 h 10 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Rušící Os 8278

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				16 26	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			29 ⁵	
Chotoviny	0	4 ⁵	16 34	0 ⁵	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵	39	3 ⁵	42 ⁵	
Hr Mezno z.....		2 ⁵	45	▲	45	
Střezimíř	0	4	49	1	50	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	52⁵	▲	52⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	55	2 ⁵	57⁵	
Heřmaničky	→S	5	17 02⁵	1 ⁵	17 04	
Votice ●.....	0	5	09	1	10	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	13⁵	2 ⁵	16	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	20⁵	▲	20⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	25	0 ⁵	25⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	4 ⁵	17 30			
Úhrnem ...		51	+	13	= 1 h 04 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí **110/92**

Rušící Os 8279

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				16 26	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4⁵	16 30⁵	0 ⁵	31	
Tomice	0	5	36	0 ⁵	36⁵	
Olbramovice	0	4	40⁵	2 ⁵	43	120/90
Votice ●	0	3	46	0 ⁵	46⁵	100/92
Heřmaničky	0S	5	51⁵	1	52⁵	
Ješetice	0	4	56⁵	0 ⁵	57	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	59⁵	0 ⁵	17 00	
Střezimíř	0	3	17 03	1	04	95/91
Hr Mezno z		4⁵	08⁵	1	09⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	12⁵	7 ⁵	20	
Chotoviny	0	4	24	1	25	
Vých Čekanice	0~	4			29	100/94
Tábor ●	0	3	17 32			
Úhrnem ...		49⁵	+	16⁵	= 1 h 06 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8280

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				16 16	80/65
Vých Čekanice	0~	4			20	
Chotoviny	0	4	16 24	1	25	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	5⁵	30⁵	12	42⁵	
Hr Mezno z.....		3⁵ x	46	0 ⁵	46⁵	
Střezimřf	0	5	51⁵	1 ⁵	53	
Červený Újezd u Votic z.....		3 x	56	0 ⁵	56⁵	
Ješetice	0	3	59⁵	1 ⁵	17 01	
Heřmaničky	→S	5	17 06	1	07	
Votice ●.....	0	5	12	9	21	
Olbramovice	0	3⁵	24⁵	1	25⁵	
Tomice	0	4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	5⁵	36	1	37	
^x Benešov u Prahy ●	00	6	17 43			
Úhrnem ...		57⁵	+	29⁵	= 1 h 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8281

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				16 35	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	16 39 ⁵	0 ⁵	40	
Tomice	0	5	45	2 ⁵	47 ⁵	
Olbramovice	0	4	51 ⁵	2	53 ⁵	120/90
Votice ●	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	100/92
Heřmaničky	0S	5	17 02 ⁵	5 ⁵	17 08	
Ješetice	0	4 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Červený Újezd u Votic z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Střeziměř	0	3	19	6	25	95/91
Hr Mezno z		4 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Chotoviny	0	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Čekanice	0~	5			43	100/94
Tábor ●	0	3	17 46			
Úhrnem ...		50 ⁵	+	20 ⁵	= 1 h 11 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8282

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				18 26	100/90
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			29 ⁵	
Chotoviny	0	4 ⁵	18 34	0 ⁵	34 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4 ⁵	39	3 ⁵	42 ⁵	
Hr Mezno z.....		2 ⁵	45	▲	45	
Střezimíř	0	4	49	1	50	95/91
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	55	2 ⁵	57 ⁵	
Heřmaničky	→S	5	19 02⁵	2	19 04⁵	
Votice ●.....	0	4 ⁵	09	1	10	110/91
Olbramovice	0	3 ⁵	13⁵	2 ⁵	16	95/92*
Tomice	0	4 ⁵	20⁵	▲	20⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	25	0 ⁵	25⁵	
^x Benešov u Prahy ●	0○	4 ⁵	19 30			
Úhrnem ...		50⁵	+	13⁵	= 1 h 04 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí **110/92**

Os 8283

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				18 26	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	18 30 ⁵	0 ⁵	31	
Tomice	0	5	36	0 ⁵	36 ⁵	
Olbramovice	0	4	40 ⁵	2 ⁵	43	120/90
Votice ●	0	3	46	0 ⁵	46 ⁵	100/92
Heřmaničky	0S	5	51 ⁵	1	52 ⁵	
Ješetice	0	4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Střeziměř	0	3	19 03	1	04	95/91
Hr Mezno z		4 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	12 ⁵	7 ⁵	20	
Chotoviny	0	4	24	1	25	
Vých Čekanice	0~	4			29	100/94
Tábor ●	0	3	19 32			
Úhrnem ...		49 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 06 min	

* od změny zábrzdne vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8284

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				20 25	80/65
Vých Čekanice	0~	4			29	
Chotoviny	0	4	20 33	1	34	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	5	39	3⁵	42⁵	
Hr Mezno z.....		3⁵ x	46	▲	46	
Střezimíř	0	4⁵	50⁵	0⁵	51	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Ješetice	0	2⁵	56	2	58	
Heřmaničky	→S	4⁵	21 02⁵	1	21 03⁵	
Votice ●	0	5	08⁵	1	09⁵	
Olbramovice	0	4	13⁵	3	16⁵	
Tomice	0	5	21⁵	0⁵	22	
x Bystřice u Benešova	0	5	27	0⁵	27⁵	
x Benešov u Prahy ●	00	5⁵	21 33			
Úhrnem ...		55	+	13	= 1 h 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8285

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				18 33	80/64
x Bystřice u Benešova	0	5	18 38	1	39	
Tomice	0	6	45	2	47	
Olbramovice	0	5	52	2	54	
Votice ●	0	4	58	0⁵	58⁵	
Heřmaničky	0S	5⁵	19 04	1	19 05	
Ješetice	0	4⁵	09⁵	1	10⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵ x	13	0⁵	13⁵	
Střezimíř	0	3⁵	17	8	25	
Hr Mezno z.....		4⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3	32⁵	1	33⁵	
Chotoviny	0	4⁵	38	0⁵	38⁵	
Vých Čekanice	0~	4⁵			43	
Tábor ●	0	3	19 46			
Úhrnem ...		55⁵	+	17⁵	= 1 h 13 min	

Os 8286

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor ●	0				22 30	80/65
Vých Čekanice	0~	4			34	
Chotoviny	0	4	22 38	0 ⁵	38⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5	43⁵	1	44⁵	
Hr Mezno z		3⁵ x	48	▲	48	
Střezimíř	0	4	52	1	53	
Červený Újezd u Votic z		2⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Ješetice	0	3	58⁵	0 ⁵	59	
Heřmaničky	→S	4⁵	23 03⁵	1	23 04⁵	
Votice ●	0	5	09⁵	1	10⁵	
Olbramovice	0	3⁵	14	3	17	
Tomice	0	4⁵	21⁵	1	22⁵	
x Bystřice u Benešova	0	5	27⁵	0 ⁵	28	
x Benešov u Prahy ●	0○	5	23 33			
Úhrnem ...		53⁵	+	9 ⁵	= 1 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8287

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				20 26	100/94*
x Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	20 30 ⁵	0 ⁵	31	
Tomice	0	5	36	0 ⁵	36 ⁵	
Olbramovice	0	4	40 ⁵	2 ⁵	43	120/90
Votice ●	0	3	46	0 ⁵	46 ⁵	100/92
Heřmaničky	0S	5	51 ⁵	1	52 ⁵	
Ješetice	0	4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Červený Újezd u Votic z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
Střezimíř	0	3	21 03	1	04	95/91
Hr Mezno z		4 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	12 ⁵	7 ⁵	20	
Chotoviny	0	4	24	1	25	
Vých Čekanice	0~	4			29	100/94
Tábor ●	0	3	21 32			
Úhrnem ...		49 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 06 min	

* od změny zábrzdě vzdálenosti na 1000 m platí 115/92

Os 8289

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Střezimíř	0				23 08	80/64
Hr Mezno z		4 ⁵	x 23 12 ⁵	▲	12 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	15 ⁵	1	16 ⁵	
Chotoviny	0	4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vých Čekanice	0~	5			26 ⁵	
Tábor ●	0	2 ⁵	23 29			
Úhrnem ...		19 ⁵	+	1 ⁵	= 21 min	

Sv 8291

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				4 05	100/90
Horusice	0	5	4 10			

Sv 8296

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0				3 56	100/90
Vých Čekanice	0~	3			59	
Chotoviny	0	3			4 02	95/91
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			05⁵	
Střeziměř	0	5⁵			11	
Ješetice	0	4			15	
Heřmaničky	→S	3	4 18			
Úhrnem ...		22	+	0	= 22 min	

Sv 8297

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy	0				3 39	80/57
x Bystřice u Benešova	0	5			44	
Tomice	0	4			48	95/91
Olbramovice	0	3⁵			51⁵	
Votice	0	3⁵			55	
Heřmaničky	0S	4	3 59			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Os 8302

České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				22 27	95/85*
České Budějovice severní zastávka z....		4 ⁵	22 31 ⁵	1	32 ⁵	
Vých Nemanice I.	0	1 ⁵			34	100/88
Hrdějovice z		1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hosín z		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí ●.....	0	3	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3 ⁵			47	
x Chotýčany ●.....	0	4	51	1	52	95/91
x Ševětín ●.....	0	4	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Neplachov z		3 ⁵	23 00	▲	23 00	
x Dynín ●.....	0	4	04	1	05	★★
Horusice ●.....	0	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	100/91
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2	11	0 ⁵	11 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	23 15		23 22	
Úhrnem ...		40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min	

* při skutečných brzdících procentech 96 a více platí 100/96

★★ při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

Os 8720

České Velenice - Veselí nad Lužnicí - Tábor

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		23 16		23 24	80/54
Řípec-Dráčov z		4	x 23 28	▲	28	
Soběslav ●.....	0	3 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Roudná ●.....	0	5 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Doubí u Tábora z		3	x 41 ⁵	▲	41 ⁵	
x Odb Doubí u Tábora		1			42 ⁵	
x Planá nad Lužnicí ●.....	0	2 ⁵	45	1	46	
x Sezimovo Ústí z		3 ⁵	x 49 ⁵	0 ⁵	50	
x Tábor-Čáplův Dvůr z.....		2	x 52	▲	52	
x Tábor ●.....	0	4	23 56			
Úhrnem ...		29	+	3	= 32 min	

Os 26130

Heřmaničky - Olbramovice - Sedlčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Heřmaničky	S				15 04	80/64
Votice ●	0	5	15 09	1	10	
Olbramovice	0	3	15 13		15 18	
Úhrnem ...		8	+	1	= 09 min	

Os 26131

Sedlčany - Olbramovice - Votice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Olbramovice	0		6 59		7 02	80/48
Votice ●	0	5	7 07			

Os 26150

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Střeziměř	0				3 52	80/65
Červený Újezd u Votic z		2⁵ ^x	3 54⁵	▲	54⁵	
Ješetice	0	2⁵	57	1	58	
Heřmaničky	→S	4	4 02	1	4 03	
Votice ●	0	5	08	1	09	
Olbramovice	0	3⁵	12⁵	1	13⁵	
Tomice	0	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
^x Bystřice u Benešova	0	5	23⁵	0 ⁵	24	
^x Benešov u Prahy ●	0○	6	4 30			
Úhrnem ...		33	+	5	= 38 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 26151

Čerčany - Benešov u Prahy - Heřmaničky

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0		13 30		13 49	80/57
x Bystřice u Benešova	0	5	13 54	0 ⁵	54⁵	
Tomice	0	5⁵	14 00	1	14 01	
Olbramovice	0	5	06	1	07	
Votice ●	0	3⁵	10⁵	1	11⁵	
Heřmaničky	0S	5⁵	14 17			
Úhrnem ...		24⁵	+		3⁵	= 28 min

Os 26152

Votice - Benešov u Prahy - Čerčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Votice ●	0				8 10	80/65
Olbramovice	0	4	8 14	2 ⁵	16⁵	
Tomice	0	5⁵	22	0 ⁵	22⁵	
x Bystřice u Benešova	0	5⁵	28	1	29	
x Benešov u Prahy ●	00	5	8 34		8 50	
Úhrnem ...		20	+		4	= 24 min

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 26153

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy ●	0				22 26	80/57
x Bystřice u Benešova	0	5	22 31	0 ⁵	31⁵	
Tomice	0	5⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Olbramovice	0	5	42⁵	1	43⁵	
Votice ●	0	3⁵	47	1	48	
Heřmaničky	0S	5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Ješetice	0	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	x 23 02	▲	23 02	
Střeziměř	0	3	23 05			
Úhrnem ...		34⁵	+		4⁵	= 39 min

Sv 26190

Olbramovice - Benešov u Prahy - Čerčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Olbramovice	0				11 20	80/65
Tomice.....	0	4			24	
x Bystřice u Benešova.....	0	4			28	
x Benešov u Prahy	00	4	11 32		11 34	
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 26191

Čerčany - Benešov u Prahy - Olbramovice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Benešov u Prahy	0		12 49		12 53	80/57
x Bystřice u Benešova.....	0	5			58	
Tomice.....	0	4			13 02	
Olbramovice	0	4	13 06			
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	