



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

301 nákladní

pro tratě

**Čadca – Bohumín – (Ostrava-Svinov)
Petrovice u Karviné – Dětmorovice
Odb Koukolná – Odb Závada
Český Těšín – Výh Polanka nad Odrou
Odb Odra – Ostrava-Svinov
Ostrava-Svinov – Opava východ
(Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice)**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdniho řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/12-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	18
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	22
	Tabelární jízdní řády	23

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštěvnicemi“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštěvnic“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41720	23	47751	43	48797	61	50060	81
41721	23					50068	81
		47818	44	49212	61	50091	82
42800	24	47819	45	49213	62	50095	82
42801	25	47841	46	49224	62	50097	83
		47843	47	49225	63	50099	83
43200	25	47845	48	49248	63		
43201	26	47849	49	49249	64	50228	83
43202	26						
43203	26	48206	49	49700	64	50520	84
		48207	50	49701	65	50540	84
43400	27	48214	50	49702	65	50542	85
43401	27	48215	50	49703	66		
43410	27	48218	51	49704	67	50600	85
43411	28	48219	51	49705	67	50608	85
		48220	51	49706	68		
45221	28	48222	52	49707	68	50770	86
45270	28	48230	52	49708	69		
45272	29	48231	52	49710	69	52029	86
		48242	53	49712	70	52071	87
45760	29	48243	53	49714	71		
45761	30	48246	54	49720	72	55003	87
45762	31	48247	55	49734	72	55021	88
45763	32	48252	55	49735	73	55041	88
45764	33	48253	56	49741	74	55061	89
45765	34	48254	56	49743	74		
45766	35	48255	57	49744	75	56081	89
45767	35	48260	57	49746	75		
45770	36	48261	58	49747	76	59100	90
45771	37	48267	58	49749	76		
45772	38	48269	58	49770	77	59201	90
45773	39	48276	59	49774	77	59203	90
45774	40			49775	78	59231	91
45775	41	48374	59	49779	78	59233	91
		48379	59	49792	79	59291	92
46840	42			49793	80		
46841	43	48766	60			59321	92
		48796	60	50001	81	59337	92

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59341	93	60060	106	61081	122	69368	134
59343	93	60061	106	61091	123	69370	134
59345	93	60071	107			69371	134
59347	93	60072	107	62061	123	69372	135
59349	94	60073	108			69373	135
59350	94	60081	108	66081	124	69374	135
59351	94	60083	109			69375	135
59353	94	60090	110	69101	124	69377	136
59355	95	60091	111			69378	136
59365	95			69200	124	69380	136
59366	95	60160	111	69202	125	69381	137
59367	95	60180	112	69241	125	69382	137
59368	96			69243	125	69383	137
59369	96	60260	112	69248	126	69387	138
59370	96			69249	126	69389	138
59371	96	60580	113	69250	127	69394	138
59373	97			69252	127	69396	139
59375	97	60660	113	69260	127	69398	139
59386	97	60680	114	69290	128		
59388	98	60690	114			69680	139
59395	98			69305	128		
59397	98	60788	115	69308	129	69900	140
59399	99			69310	129	69901	140
		60910	115	69312	129	69902	141
59510	99	60911	115	69314	130	69903	141
59511	99	60912	116	69316	130	69960	142
		60913	116	69331	130	69961	142
59681	100	60920	116	69333	130	69962	143
		60921	117	69340	131	69963	143
60001	100	60922	117	69342	131	69992	144
60003	100	60923	118	69344	131	69993	144
60005	101	60930	118	69345	131		
60010	101	60932	119	69346	132	72040	144
60011	102	60941	119	69348	132	72041	145
60012	102	60943	120	69350	132	72042	145
60013	103	60980	120	69351	132	72043	145
60021	103	60981	121	69352	133	72045	145
60040	104	60982	121	69354	133	72047	145
60041	104	60983	121	69364	133	72049	146
60042	105			69365	133	72051	146
60043	105	61071	122	69366	134		

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
76000	146			90181	152		
76001	146	80800	150	90183	153	90400	156
76002	147	80801	150	90190	153	90401	156
76003	147	80804	150	90192	153	90402	156
		80805	150			90403	157
79680	147			90220	154	90404	157
		90001	151	90221	154	90405	157
80200	147	90003	151	90222	154	90406	157
80201	148	90005	151	90223	155		
80224	148	90007	151	90240	155	91912	158
80225	148	90081	152	90241	155	91913	158
80226	149	90082	152	90242	155		
80227	149			90243	156		

Ustanovení místního významu

Vedení vlaků objízdnými trasami

Ostrava hl.n.

Nákladní vlaky do a ze směru Ostrava-Svinov mohou zahájit a ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. na OMH, ONV, levém, pravém a osobním nádraží.

Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doby mezi jednotlivými obvody jsou následující:

- a) z ONV (OMH) na levé (pravé) nádraží a opačně 8 minut,
- b) z osobního nádraží na ONV (OMH) a opačně 14 minut.

Lokomotivní vlaky do a ze směru Bohumín s určením z a do SOKV mohou zahájit nebo ukončit jízdu na kolejích 101b, 102b.

V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

Bohumín

Nákladní vlaky do a ze směru Ostrava hl.n., do a ze směru Dětmárovice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. v Bohumíně-Vrbici, na přednádraží a osobním nádraží

Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doby mezi jednotlivými obvody jsou následující:

- a) z osobního nádraží na přednádraží a opačně 4 minuty,
- b) z osobního nádraží do Bohumína-Vrbice a opačně 10 minut,
- c) z přednádraží do Bohumína-Vrbice a opačně 6 minut.

V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

Třinec

Končící vlaky nákladní dopravy ve směru od Českého Těšína, určené pro vlečku TŽ, a.s., s místem ukončení jízdy dle GVD v -

- ŽST Třinec-odevzdávkové kolejiště vlečky TŽ, a.s. mohou ukončit jízdu v ŽST Třinec na osobním nádraží. Vlaky pojedou pod číslem končícího vlaku. Jízdní doba z Třince-Konská na osobní nádraží je 7 min. (pro Lv vlaky 6 min.).

- ŽST Třinec mohou ukončit jízdu v ŽST Třinec na odevzdávkovém kolejišti vlečky TŽ, a.s. Vlaky pojedou pod číslem kmenového vlaku. Jízdní doba z Třince-Konská na odevzdávkové kolejiště vlečky TŽ, a.s. je 4 min. (pro Lv vlaky 2 min.).

Výchozí vlaky nákladní dopravy ve směru do Českého Těšína se zátěží z vlečky TŽ, a.s., s místem zahájení jízdy dle GVD v ŽST Třinec osobní nádraží mohou zahájit jízdu v ŽST Třinec na odevzdávkovém kolejišti vlečky TŽ, a.s. Vlaky pojedou pod číslem výchozího vlaku. Jízdní doba z odevzdávkového kolejiště vlečky TŽ, a.s. do Třince-Konská je 4 min. (pro Lv vlaky 3 min.).

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

Tabulka 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1. Vlaký Nex, Rn, Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady										Poznámka
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	740-742	752.6 753.7 770,771 755	2x740 2x741 2x742 2x751	2x752.6 2x753.7 2x755	
Čadca – Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov, Odb Koukolná – Petrovice u Karviné											
Čadca – km 288.4	T1400 S1300 U1200	T 850 S 750 U 750	T 850 S 750 U 750	T 800 S 700 U 700	T 850 S 750 U 700	T1000 S 900 U 800	T 550◇ S 500◇ U 400◇	T 600 S 550 U 500	T1000 S 900 U 700	T1100 S1000 U 900	◇ = pro lok.ř. 730, 731 platí T 450 tun, S 400 tun, U 350 tun
km 288.4 – Bohumín os.n.	T3000 S3000 U2500	T2000 S2000 U1650	T2000 S2000 U1650	T2000 S1950 U1650	T2000 S2000 U1650	T2250■ S2000 U1650	T1800◆ S1600◆ U 900◆	T1900 S1800 U1250	T3000 S2900 U1700	T3000 S3000 U2400	■ = T ₄ 2600 tun ◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov	T3000 S3000 U2900	T2000 S2000 U1650	T2000 S2000 U1650	T2000 S1950 U1650	T2000 S2000 U1650	T2250■ S2000 U1650	T2000◆ S1950◆ U1650◆	T2250 S1950 U1650	T3000 S3000 U2800	T3000 S3000 U2900	■ = T ₄ 2600 tun ◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Odb Koukolná – Odb Závada	T3000 S3000 U2500	T2000 S2000 U1100	T2000 S2000 U1100	T1800 S1700 U1100	T2000 S2000 U1100	T2000 S2000 U1650	T1100◆ S1050◆ U 850◆	T1700 S1650 U1300	T2100 S2000 U1600	T2200 S2100 U2000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Odb Závada – Petrovice u Karviné	T3000 S3000 U2500	T2000 S2000 U1600	T2000 S2000 U1600	T1700 S1600 U1500	T2000 S2000 U1600	T2000 S2000 U1650	T1100◆ S1050◆ U 850◆	T1700 S1650 U1300	T2100 S2000 U1600	T2200 S2100 U2000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Petrovice u Karviné – Odb Koukolná, Ostrava-Svinov – Bohumín os.n. – Čadca											
Petrovice u Karviné – Odb Závada	T3000 S3000 U2500	T2000 S2000 U1650	T2000 S2000 U1650	T2000 S1950 U1650	T2000 S2000 U1650	T2250 S2000 U1650	T1100◆ S1050◆ U 850◆	T1700 S1650 U1300	T2100 S2000 U1600	T2600 S2500 U2000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Odb Závada – Odb Koukolná	T3000 S3000 U2500	T2000 S2000 U1200	T2000 S2000 U1200	T2000 S1800 U1200	T2000 S2000 U1200	T2200 S2000 U1650	T1100◆ S1050◆ U 850◆	T1700 S1650 U1300	T2100 S2000 U1600	T2600 S2500 U2000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Ostrava-Svinov – Bohumín os.n.	T3000 S3000 U2900	T2000 S2000 U1650	T2000 S2000 U1650	T2000 S1950 U1650	T2000 S2000 U1650	T2250 S2000 U1650	T2000◆ S1950◆ U1650◆	T2250 S1950 U1650	T3000 S3000 U2800	T3000 S3000 U2900	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Bohumín os.n. – Třinec	T2600 S2400 U2300	T1500▲ S1400 U1200	T1500*▲ S1470 U1200	T1500 S1400 U1200	T1500▲ S1470 U1200	T2000 S1900 U1650	T1100◇ S1000◇ U 800◇	T1200▲ S1100 U1000●	T2100 S1900 U1500	T2300 S2100 U1900	* = T ₄ 1800 tun ▲ = do Louk n.O. T 2000 tun ◇ = pro lok. ř. 730, 731 platí T 1000 tun, S 900 tun, U 800 tun ● = do Č. Těšína U 1200 tun
Třinec – Návší	T2100 S1800 U1700	T1300 S1200 U 800	T1300 S1200 U 800	T1300 S1200 U 800	T1300 S1200 U 800	T1600 S1500 U 900	T 850 S 800 U 700	T 900 S 850 U 750	T1600▲ S1500 U1300	T1700 S1600 U1400	▲ = T ₄ 1900 tun
Návší – km 289.4	T1400 S1200 U1000	T 800 S 700 U 700	T 800 S 700 U 700	T 800 S 700 U 700	T 800 S 700 U 700	T 950 S 900 U 800	T 530+ S 500 U 400	T 600 S 550 U 500	T 960♣ S 900 U 700	T1100 S1000 U 900	+ = T ₄ 550 tun ♣ = T ₄ 1000 tun
km 289.4 – Čadca	T2700 S2400 U2300	T1500 S1400 U1200	T1500 S1400 U1200	T1500 S1400 U1200	T1500 S1400 U1200	T2000 S1950 U1650	T1100 S1000 U 850	T1200 S1100 U1000	T2100 S1900 U1500	T2300 S2100 U1900	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady										Poznámka
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	740-742	752.6 753.7 770,771 755	2x740 2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Opava východ – Ostrava-Svinov, Vých Polanka nad Odrou, Ostrava-Svinov – Český Těšín nákl.n.											
Opava východ – Ostrava-Svinov	T2700 S2600 U2500	T2000 S1900 U1800	T2000 S1900 U1800	T2000 S1900 U1700	T2000 S1900 U1800	T2100 S2000 U1900	T1900 S1700 U1500	T2000 S1800 U1700	T3000 S3000 U2900	T3000 S3000 U3000	
Vých Polanka n.O., Ostrava-Svinov – Český Těšín nákl.n.	T2200 S2000 U1600	T1500 S1400 U1200+	T1500● S1400● U1200+	T1200 S1150 U 900	T1350● S1300● U1200+	T2000 S1900 U1500	T 850◇ S 800 U 800	T1100 S1000 U 900+■	T1600 S1500 U1500	T2100 S1900 U1700	● = T 1700 tun, S 1600 tun platí při průjezdu Vých Polanka n.O. – Český Těšín nákl.n. ◇ = T ₄ 1200 tun + = U 1400 tun platí při průjezdu do Havířova ■ = pro lok. ř. 770, 771 platí U 1400 tun jen do Albrechtic u Č.T.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady										Poznámka
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	740-742	752.6 753.7 770,771 755	2x740 2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Český Těšín nákl.n. – Ostrava-Svinov, Vých Polanka nad Odrou, Ostrava-Svinov – Opava východ											
Český Těšín nákl.n.– Ostrava-Svinov, Vých Polanka n.O.	T2200 S2000 U1600	T1900 S1700 U1100	T1900+ S1700 U1100	T1200 S1150 U 900	T1900+ S1700 U1100	T2000 S1900 U1500	T 850 S 800 U 800	T1100 S1000 U 900	T1600 S1500 U1500	T2100▶ S1900 U1700	▶ = T ₄ 2000 tun ▶ = T ₄ 2300 tun
Ostrava-Svinov – Opava východ	T2700 S2600 U2500	T2000 S1900 U1800	T2000 S1900 U1800	T1800 S1700 U1500	T2000 S1900 U1700	T2100 S2000 U1900	T1600 S1400 U1300	T1800 S1700 U1500	T3000 S2700 U2500	T3000 S3000 U2900	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady										Poznámka
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	740-742	752.6 753.7 770,771 755	2x740 2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné											
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné	T3000 S3000 U2900	T2000 S2000 U1600	T2000 S2000 U1600	T1700+ S1600+ U1500+	T2000 S2000 U1600	T2000 S2000 U1650	T1500◆ S1400◆ U1300◆	T1700★ S1600 U1500	T2900 S2700 U2500	T3000 S3000 U2900	+ = pro lok. ř. 140, 141 platí T 1400 tun, S 1300 tun, U 1100 tun ◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731 ★ = T ₄ 1800 tun
Petrovice u Karviné – Bohumín os.n.											
Petrovice u Karviné– Bohumín os.n.	T3000 S3000 U2900	T2000 S2000 U1650	T2000 S2000 U1650	T2000+ S1950+ U1650+	T2000 S2000 U1650	T2250■ S2000 U1650	T1700▲◆ S1600◆ U1500◆	T3000 S3000 U2900	T3000 S3000 U2900	T3000 S3000 U2900	+ = pro lok. ř. 140, 141 platí T 1600 tun, S 1500 tun, U 1200 tun ■ = T ₄ 2600 tun ▲ = T ₄ 1900 tun ◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22				
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice										
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T3000 S3000 U2500	T1850 S1800 U1450	T1850 S1800 U1450	T1700 S1600 U1200	T1850 S1800 U1450	T2200 S2000 U1900				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	2x130 131 ET 41	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22				
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.										
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T3000 S3000 U3000	T2700 S2600 U2500	T2700 S2600 U2500	T2600 S2500 U2400	T2700 S2600 U2500	T3000 S2950 U2900				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	740-742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x749- 2x754	770 771	2x752.6 2x753.7 2x755			
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice										
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T1300♦ S1200♦ U1100♦	T1400 S1300 U1200	T1500 S1400 U1300	T2500 S2300 U2100	T2700 S2500 U2300	T2000 S1700 U1400	T2900 S2700 U2500			♦ = platí i pro lok. ř. 730, 731

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	740-742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x749- 2x754	770 771	2x752.6 2x753.7 2x755			
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.										
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T2300♦ S2100♦ U2000♦	T2400 S2200 U2000	T2500 S2300 U2100	T2600 S2600 U2500	T2600 S2600 U2500	T2500 S2300 U2100	T2900 S2700 U2500			♦ = pro lok.f. 730, 731 platí T 2000 tun, S 1900 tun, U 1800 tun

2. Vlaky Pn, Mn, Vleč, Služ

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady							Poznámka
	110 111	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41	
Čadca – Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov, Odb Koukolná – Petrovice u Karviné								
Čadca – km 288.4	T ₄ 500 T 480 S 450	T ₄ 870 T 850 S 750	T ₄ 870 T 850 S 750	T ₄ 870 T 850 S 750	T ₄ 870 T 850 S 750	T ₄ 1130 T 1080 S 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1300	
km 288.4 – Bohumín os.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 3000 T 2270 S 2200	T ₄ 3000 T 2270 S 2200	T ₄ 2700 T 2270 S 2050	T ₄ 3000 T 2270 S 2200	T ₄ 3400 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 3000 S 3000	
Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov	T ₄ 2250 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 2700 T 2300 S 2050	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3400 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 3200 S 3200	
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2350 T 2270 S 2000	T ₄ 2350 T 2270 S 2000	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2350 T 2270 S 2000	T ₄ 3400 T 2600 S 2300	T ₄ 3500 T 3050 S 3050	
Odb Závada – Petrovice u Karviné	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 2200 T 2100 S 1950	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 3400 T 2600 S 2300	T ₄ 3500 T 3200 S 3200	
Petrovice u Karviné – Odb Koukolná, Ostrava-Svinov – Bohumín os.n. – Čadca								
Petrovice u Karviné – Odb Závada	T ₄ 2250 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 2700 T 2300 S 2050	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3400 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 3200 S 3200	
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1600 T 1500 S 1500	T ₄ 2350 T 2270 S 2000	T ₄ 2350 T 2270 S 2100	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2350 T 2270 S 2000	T ₄ 2800 T 2600 S 2350	T ₄ 3500 T 3050 S 3050	
Ostrava-Svinov – Bohumín os.n.	T ₄ 2250 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 2700 T 2300 S 2050	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3400 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 3200 S 3200	
Bohumín os.n. – Český Těšín nákl.n.	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2200+ T 2100 S 1850	T ₄ 2250+ T 2200 S 2100	T ₄ 2200+ T 2100 S 1850	T ₄ 2250+ T 2200 S 2000	T ₄ 2800 T 2600 S 2400	T ₄ 3200 T 2900 S 2800	+ = není zaručen rozjezd v úseku Karviná hl.n. (mimo) - Louky nad Olší (mimo)
Český Těšín nákl.n.– Třinec	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 1900◇ T 1600 S 1400	T ₄ 1900◇ T 1600 S 1470+	T ₄ 1800 T 1600 S 1400	T ₄ 1900◇ T 1600 S 1470	T ₄ 2270 T 2200● S 2000	T ₄ 2800 T 2600 S 2500	◇ = T ₄ 2200 tun platí při průjezdu úsekem + = S 1800 tun platí v úseku Č.Těšín nákl.n. - Třinec TŽ ● = T 2100 tun platí pro vlaky (PKP) – Český Těšín nákl.n. - Třinec TŽ
Třinec – Návší ■	T ₄ 850 T 850 S 850	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1750 T 1700 S 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 1950	■ = není zaručen rozjezd od odd. náv. v km 308.115
Návší – km 289.4 ◇	T ₄ 500 T 480 S 450	T ₄ 820 T 800 S 700	T ₄ 820 T 800 S 800	T ₄ 800 T 800 S 700	T ₄ 820 T 800 S 800	T ₄ 1080◄ T 1050 S 950	T ₄ 1500 T 1450 S 1300	◇ = není zaručen rozjezd mezi ŽST Návší až km 289.4 ◄ = 1100 tun platí při průjezdu odj. náv. ŽST Návší - km 289.4
km 289.4 – Čadca	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 3500 T 3000 S 3000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41		
Petrovice u Karviné – Bohumín os.n.										
Petrovice u Karviné – Bohumín os.n.	T ₄ 2250 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2700 T 2300 S 2050	T ₄ 3000 T 2400 S 2200	T ₄ 3400 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 3200 S 3200		
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné										
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 2200 T 2100 S 1950	T ₄ 2400 T 2270 S 2100	T ₄ 3400 T 2600 S 2300	T ₄ 3400 T 3200 S 3200		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41		
Český Těšín nákl.n. – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava-Svinov – Opava východ										
Český Těšín nákl.n. – Havířov	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 2100 T 1900 S 1700	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2100 T 1900 S 1700	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2300		
Havířov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3200 T 2300 S 2000	T ₄ 3200 T 2300 S 2000	T ₄ 2400 T 2200 S 2000	T ₄ 2600 T 2300 S 2000	T ₄ 3200 T 2300 S 2000	T ₄ 3200 T 2500 S 2200	T ₄ 3200 T 3000 S 3000		
Ostrava-Kunčice – Výh Polanka n.O.	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 2200 T 1900 S 1700	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2100 T 1900 S 1700	T ₄ 2400 T 2270 S 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2300		
Odb Odry – Ostrava-Svinov	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1900● T 1900 S 1700	T ₄ 1900□ T 1900● S 1700	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 1900● T 1900● S 1700	T ₄ 2600 T 2300 S 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2300	při průjezdu platí ● = T ₄ 2100 tun, T 2100 tun, □ = T ₄ 2200 tun	
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 1800 T 1700 S 1500	T ₄ 2200 T 2000 S 1900	T ₄ 2200 T 2000 S 1900	T ₄ 1900 T 1850 S 1750	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2200 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2900 S 2900		
Opava východ – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava-Svinov – Český Těšín nákl.n.										
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2900 S 2900		
Výh Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice (platí i pro vlaky, končící v ŽST Ostrava-Bartovice)	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 1900□ T 1900 S 1700	T ₄ 1900□ T 1900 S 1700	T ₄ 1300 T 1200 S 1150	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 1900□ T 1900 S 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 2600 S 2500	□ = T ₄ 2200 tun při průjezdu	
Ostrava-Svinov – Odb Odry (platí i pro vlaky, končící v ŽST Ostrava-Bartovice)	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1700 T 1600 S 1450	T ₄ 2200 T 1700 S 1550	T ₄ 1300 T 1200 S 1150	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	T ₄ 2100 T 1700 S 1550	T ₄ 2270 T 2100 S 1850	T ₄ 2700 T 2600 S 2500	platí při průjezdu	
	T ₄ 1200 T 1180 S 1100	T ₄ 1700 T 1500 S 1400	T ₄ 1700 T 1500 S 1400	T ₄ 1200 T 1180 S 1100	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	T ₄ 1500 T 1350 S 1300	T ₄ 2000 T 1900 S 1600	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	platí při rozjezdu	
Ostrava-Kunčice – Český Těšín nákl.n.	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 1700 T 1650 S 1550	T ₄ 1900 T 1850 S 1700	T ₄ 1300 T 1200 S 1150	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 1900 T 1850 S 1700	T ₄ 2270 T 2250 S 2000	T ₄ 3500 T 2600 S 2500	platí při průjezdu	
	T ₄ 1150 T 1150 S 1100	T ₄ 1700 T 1650 S 1550	T ₄ 1750 T 1650 S 1550	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1350 T 1200 S 1150	T ₄ 1500 T 1350 S 1300	T ₄ 2270 T 2250 S 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	platí při rozjezdu v ŽST Havířov	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41		
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice										
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1450 T 1370 S 1300	T ₄ 2150 T 2000 S 1950	T ₄ 2150 T 2000 S 1950	T ₄ 1600 T 1550 S 1450	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000		
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.										
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T ₄ 2300 T 2250 S 2150	T ₄ 3000 T 2900 S 2800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 2900 S 2800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800	T ₄ 3200 T 3100 S 3000	T ₄ 3300 T 3200 S 3100		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	770 771	2x740	2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755		
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice										
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1470● T 1420● S 1300◆	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2300 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 2900 S 2700	T ₄ 2840 T 2740 S 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2700	● = pro lok. ř. 730, 731 platí normativ hmotnosti snížený o 100 tun ◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731	
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.										
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2500◆ T 2400◆ S 2200◆	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2900 T 2800 S 2600	T ₄ 2900 T 2800 S 2600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka	
	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	770 771	2x740	2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755		
Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné										
Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2030▫ T 2000▫ S 1800▫	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	▫ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1900 tun, T 1850 tun, S 1800 tun	
Petrovice u Karviné – Ostrava-Svinov										
Petrovice u Karviné – Ostrava-Svinov	T ₄ 2600 T 2500 S 2100	T ₄ 2500△ T 2400△ S 2000△	T ₄ 2800 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2500 S 2200	T ₄ 3200 T 2600 S 2300	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	△ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 2300 tun, T 2200 tun, S 2000 tun	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka
	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	770 771	2x740	2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Opava východ – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava-Svinov – Čadca									
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2200 T 2100 S 2000♦	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	♦ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Výh Polanka n. O. – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2000§ T 1900§ S 1800§	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	Platí při průjezdu Výh Polanka nad Odrou § = normativ hmotnosti, snížený o 800 tun, platí i pro lok. ř. 714, 730, 731
	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1250+ T 1250+ S 1100+	T ₄ 1250 T 1250 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2400 T 2400 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	Platí při rozjezdu ve Výh Polanka nad Odrou + = při rozjezdu platí pro lok. ř. 714, 730, 731 T ₄ 1100 tun, T 1000 tun, S 900 tun
Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 1300 T 1280 S 1250	T ₄ 1250○ T 1250○ S 1200○	T ₄ 1250 T 1250 S 1200	T ₄ 1320 T 1300 S 1250	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	T ₄ 2500 T 2460 S 2400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300	T ₄ 2540 T 2500 S 2400	○ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1100 tun, T 1000 tun, S 900 tun
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1550 T 1500 S 1350	T ₄ 1500♦ T 1470♦ S 1300♦	T ₄ 1550 T 1500 S 1350	T ₄ 1650 T 1550 S 1450	T ₄ 2000 T 1980 S 1750	T ₄ 3000 T 2900 S 2600	T ₄ 2900 T 2840 S 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 2800	♦ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Ostrava-Kunčice – Havířov	T ₄ 1350 T 1300 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1100♦	T ₄ 1350 T 1300 S 1150	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 1900● T 1800 S 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	♦ = platí i pro lok. ř. 730, 731 ● = T ₄ 2300 tun platí do ŽST O.-Bartovice
Havířov – Český Těšín nákl.n.	T ₄ 1250 T 1250 S 1100	T ₄ 1250 T 1250 S 1100	T ₄ 1250 T 1250 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1350 T 1350 S 1200	T ₄ 2400 T 2400 S 2100	T ₄ 2400‡ T 2400 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	‡ = platí i pro lok. ř. 2x751
Český Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 1200 T 1150 S 1050	T ₄ 1150○ T 1130○ S 1000○	T ₄ 1200◇ T 1150 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2200‡ T 2160 S 1900	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	○ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1050 tun, T 1000 tun, S 950 tun ◇ = T ₄ 1300 tun při průjezdu ‡ = platí i pro lok. ř. 2x751
Třinec – Návsi	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	◇ = pro lok. ř. 730, 731 platí S 700 tun
Návsi – km 289.4	T ₄ 600 T 580 S 550	T ₄ 550 T 530 S 500♦	T ₄ 550 T 530 S 500	T ₄ 630 T 600 S 550	T ₄ 830 T 800 S 800	T ₄ 1100 T 1060 S 1000	T ₄ 1000 T 950 S 900	T ₄ 1160 T 1100 S 1000	♦ = platí i pro lok. ř. 730, 731
km 289.4 – Čadca	T ₄ 2600 T 2500 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka
	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	770 771	2x740	2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Čadca – Ostrava-Svinov, Výh Polanka nad Odrou – Opava východ									
Čadca – km 288.4	T ₄ 600 T 600 S 550	T ₄ 600◇ T 550◇ S 500◇	T ₄ 600 T 600 S 550	T ₄ 650 T 650 S 600	T ₄ 900 T 850 S 800	T ₄ 1100 T 1100 S 1000	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 1200 T 1200 S 1100	◇ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 550 tun, T 500 tun, S 450 tun
km 288.4 – Návší	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2300◆ T 2200◆ S 2000◆	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Návší – Třinec	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2300◆ T 2200◆ S 2000◆	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Třinec – Český Těšín nákl.n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2300◆ T 2200◆ S 2000◆	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Český Těšín nákl.n. – km 13.0	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1600□ T 1500 S 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	□ = při prů- jezdu celým úsekem platí T ₄ 1700 tun
km 13.0 – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2200 T 2100 S 1850	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2300 T 2200 S 1900	T ₄ 2400 T 2300 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	
Český Těšín – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2300* T 2200 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	* = platí i pro lok. ř. 725
Havířov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2200 T 2100 S 2000◆	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 1300 T 1280 S 1250	T ₄ 1250○ T 1230○ S 1200○	T ₄ 1250+ T 1230 S 1200	T ₄ 1320+ T 1300 S 1250	T ₄ 1950* T 1950* S 1400*	T ₄ 2500 T 2460 S 2400	T ₄ 2400 T 2360 S 2300	T ₄ 2540 T 2500 S 2400	○ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1100 tun T 1000 tun S 900 tun + = při prů- jezdu platí T ₄ 2000 tun * = při prů- jezdu platí T ₄ 2500 tun, T 2400 tun, S 2100 tun
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2150◆ T 2100◆ S 1850◆	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2200 T 2150 S 1900	T ₄ 2600 T 2500 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 714, 730, 731
Ostrava-Vítkovice – Výh Polanka nad Odrou	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2150◆ T 2100◆ S 1850◆	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2200 T 2150 S 1900	T ₄ 2600 T 2500 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 714, 730, 731
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 2000 T 1900 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1400◆	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 3000 T 3000 S 2700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro hnací vozidlo řady								Poznámka
	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.7 755	770 771	2x740	2x741 2x742	2x752.6 2x753.7 2x755	
Čadca – Bohumín os.n., Odb Koukolná – Petrovice u Karviné									
Čadca – km 288.4	T ₄ 600 T 600 S 550	T ₄ 600◇ T 550◇ S 500◇	T ₄ 600 T 600 S 550	T ₄ 650 T 650 S 600	T ₄ 900 T 850 S 800	T ₄ 1100 T 1100 S 1000	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 1200 T 1200 S 1100	◇ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 550 tun, T 500 tun, S 450 tun
km 288.4 – Bohumín os.n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2300◆ T 2200◆ S 2000◆	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500■ T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731 ■ = T ₄ 3200 tun v úseku Dětmarovice – Bohumín
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1800◆ T 1700◆ S 1650◆	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1900 T 1800 S 1750	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Odb Závada – Petrovice u Karviné	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2030△ T 2000△ S 1800△	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	△ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1900 tun, T 1850 tun, S 1800 tun
Petrovice u Karviné – Odb Koukolná, Bohumín os.n. – Čadca									
Petrovice u Karviné – Odb Závada	T ₄ 2600 T 2500 S 2100	T ₄ 2500● T 2400● S 2000●	T ₄ 2800 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2500 S 2200	T ₄ 3200 T 2600 S 2300	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000	● = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 2300 tun, T 2200 tun, S 2000 tun
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1800◆ T 1700◆ S 1650◆	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1900 T 1800 S 1750	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
Bohumín os.n.– Český Těšín nákl.n.	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1800□ T 1700□ S 1650□	T ₄ 1850 T 1750 S 1700	T ₄ 1900 T 1800 S 1750	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	□ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1500 tun, T 1400 tun, S 1300 tun ♣ = platí i pro lok. ř. 2x751
Český Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 1200 T 1150 S 1050	T ₄ 1150⊕ T 1130⊕ S 1000⊕	T ₄ 1200◇ T 1150 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2200 T 2160 S 1900	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	⊕ = pro lok. ř. 730, 731 platí T ₄ 1050 tun, T 1000 tun, S 950 tun ◇ = T ₄ 1300 tun při průjezdu
Třinec – Návsi	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1000 T 1000 S 900*	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1000 T 1000 S 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	T ₄ 1900 T 1900 S 1700	* = pro lok. ř. 730, 731 platí S 700 tun
Návsi – km 289.4	T ₄ 600 T 580 S 550	T ₄ 550 T 530 S 500◆	T ₄ 550 T 530 S 500	T ₄ 630 T 600 S 550	T ₄ 830 T 800 S 800	T ₄ 1100 T 1060 S 1000	T ₄ 1000 T 960 S 900	T ₄ 1160 T 1100 S 1000	◆ = platí i pro lok. ř. 730, 731
km 289.4 – Čadca	T ₄ 2600 T 2580 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123	130	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41		Poznámka
Čadca – Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov, Odb Koukolná – Petrovice u Karviné									
Čadca – km 288.4	T ₄ 550 T 530 S 530	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 1230 T 1150 S 1080	T ₄ 1830 T 1800 S 1600		
km 288.4 – Bohumín os.n.	T ₄ 2250 T 2200 S 2200	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3450 T 2800 S 2700	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		
Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 2800 T 2400 S 2100	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2400 T 2300 S 2050	T ₄ 2400 T 2350 S 2100	T ₄ 2250 T 2200 S 1950	T ₄ 2400 T 2350 S 2050	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3550 T 3100 S 3100		
Odb Závada – Petrovice u Karviné	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		
Petrovice u Karviné – Odb Koukolná, Ostrava-Svinov – Bohumín os.n. – Čadca									
Petrovice u Karviné – Odb Závada	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 2800 T 2400 S 2100	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2700 T 2600 S 2050	T ₄ 2700 T 2600 S 2150	T ₄ 2600 T 2500 S 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2050	T ₄ 2900 T 2650 S 2400	T ₄ 3550 T 3100 S 3100		
Ostrava-Svinov – Bohumín os.n.	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 2800 T 2400 S 2100	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		
Bohumín os.n. – Třinec	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2200 T 2150 S 1900	T ₄ 2270 T 2250 S 2200	T ₄ 2200 T 2000 S 1950	T ₄ 2270 T 2200 S 2000	T ₄ 2450 T 2400 S 2150	T ₄ 3000 T 2800 S 2530		
Třinec – Návsi	T ₄ 900 T 900 S 880	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1600	T ₄ 2600 T 2550 S 2300		
Návsi – km 289.4	T ₄ 550 T 530 S 530	T ₄ 850 T 830 S 720	T ₄ 850 T 830 S 830	T ₄ 850 T 820 S 750	T ₄ 850 T 830 S 830	T ₄ 1130 T 1110 S 1100	T ₄ 1700 T 1650 S 1500		
km 289.4 – Čadca	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3000 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250		

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41	Poznámka
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné									
Bohumín os.n. – Petrovice u Karviné	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2050 T 1950 S 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3450 T 3250 S 3250	
Petrovice u Karviné – Bohumín os.n.									
Petrovice u Karviné – Bohumín os.n.	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 2500 T 2250 S 2050	T ₄ 2800 T 2400 S 2100	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131 ET 41	Poznámka
Český Těšín nákl.n. – Ostrava-Svinov, Výh Polanka nad Odrou – Opava východ									
Český Těšín nákl.n.– Ostrava-Kunčice	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2030 T 1930 S 1800	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 1950 S 1850	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 3050 T 2800 S 2500	
Ostrava-Kunčice – Výh Polanka nad Odrou	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2030 T 1930 S 1800	T ₄ 2230 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 1950 S 1850	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 3050 T 2800 S 2500	
Odb Odra – Ostrava-Svinov	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2150 T 2130 S 1800	T ₄ 2230 T 2130 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 3550 T 2800 S 2500	
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2050 T 1950 S 1850	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	T ₄ 2500 T 2000 S 2000	T ₄ 3000 T 2650 S 2350	T ₄ 3300 T 3000 S 3000	
Opava východ – Ostrava-Svinov, Výh Polanka nad Odrou – Český Těšín nákl.n.									
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2300 S 2100	T ₄ 2700 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2600 T 2200 S 2100	T ₄ 2700 T 2300 S 2100	T ₄ 3000 T 2700 S 2400	T ₄ 3400 T 3200 S 3100	
Ostrava-Svinov – Odb Odra	T ₄ 1250 T 1230 S 1180	T ₄ 1750 T 1650 S 1500	T ₄ 2230 T 1800 S 1600	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 2230 T 1800 S 1600	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2800 T 2650 S 2530	
Výh Polanka nad Odrou – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2230 T 2100 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2230 T 2100 S 1850	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 3050 T 2800 S 2530	
Ostrava-Kunčice – Český Těšín nákl.n.	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3530 T 2800 S 2530	

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362	163 363	181-183 ET 22	2x130 131, ET 41	Poznámka
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.									
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T ₄ 2350 T 2300 S 2200	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3300 T 3200 S 3100	T ₄ 3500 T 3400 S 3300	
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice									
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1500 T 1400 S 1350	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2150 T 2050 S 2000	T ₄ 3050 T 2600 S 2400	T ₄ 3300 T 3300 S 3200	

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti pro dvoudílnou lok. ř. 131 při vypnutí jednoho dílu z činnosti se rovná technickému normativu hmotnosti lok. ř. 130, sníženému o 85 tun.

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/47*			Mosty u Jablunkova			8
80/45	8		x Návsí			5
	5		x Bystřice			7
	7		x Třinec			9
	9		x Český Těšín nákl.n.			2
	2		Český Těšín			5
	-		- Odb Chotěbuz z			2
	7		↓ : Louky nad Olší ↑			9
	9		x Karviná hl.n.			3
	3		x Odb Koukolná			4
	4		x Dětmarovice			8
	8		x Bohumín os.n.			9
	9		x Ostrava hl.n. (uhelné n.)			6
	6		x Ostrava-Svinov			80/34

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

ČD-CARGO:

Mosty u Jablunkova – Odb Koukolná – Petrovice u Karviné a zpět čísla 72480 - 72483

Mosty u Jablunkova – Bohumín os.n. – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72500 - 72515

Český Těšín nákl.n. – Bohumín os.n. – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72520 - 72523

Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72530 - 72537

Mosty u Jablunkova – Český Těšín – Havířov – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. a zpět sudá čísla 72540 - 72548

Ostrava hl.n. – Ostrava-Svinov – Havířov – Odb Chotěbuz z – Mosty u Jablunkova
lichá čísla 72541 - 72549

Český Těšín nákl.n. – Český Těšín – Havířov – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. a zpět číslo 72550

Ostrava hl.n. – Ostrava-Svinov – Havířov – Odb Chotěbuz z – Český Těšín nákl.n. číslo 72551

Mosty u Jablunkova – Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou a zpět sudá čísla 72554 - 72556

Vých Polanka nad Odrou – Odb Chotěbuz z – Mosty u Jablunkova čísla 72555, 72557

KATALOGOVÉ TRASY:

Mosty u Jablunkova – Louky nad Olší a zpět čísla 76000 - 76003

Český Těšín – Odb Koukolná – Petrovice u Karviné a zpět čísla 76016 - 76019

Český Těšín – Bohumín os.n. a zpět čísla 76020 - 76027

Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Ostrava hl.n. a zpět čísla 76030 - 76037

Ostrava-Svinov – Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 76041, 76043

Polanka nad Odrou – Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 76045, 76047

Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov – Havířov – Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 76050, 76052

Český Těšín – Havířov – Ostrava-Svinov – Bohumín os.n. čísla 76051, 76053

Ostrava báňské nádraží VOK – Havířov – Odb Chotěbuz z – Český Těšín číslo 76061

Louky nad Olší – Český Těšín – Frydek-Místek a zpět čísla 76070, 76071

Ostrava-Svinov – Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice a zpět čísla 76084, 76085

Bohumín os.n. – Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice a zpět čísla 76086, 76087

Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov – Přerov a zpět čísla 76100 - 76109

Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov – Vých Dluhonice a zpět čísla 76110 - 76119

Bohumín os.n. – Ostrava-Svinov – Česká Třebová a zpět čísla 76320 - 76323

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/37			↓	Petrovice u Karviné	x	↑	4	
	4			Odb Závada	x		3	
	3			Dětmarovice	x			80/31

ČD-CARGO:

Mosty u Jablunkova – Odb Závada – Petrovice u Karviné a zpět čísla 72480 - 72483
 Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72530 - 72537

KATALOGOVÉ TRASY:

Český Těšín – Odb Závada – Petrovice u Karviné a zpět čísla 76016 - 76019
 Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Ostrava hl.n. a zpět čísla 76030 - 76037

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/20			↓	Odb Závada	:	↑	3	
	3			Odb Koukolná	:			60/20

ČD-CARGO:

Mosty u Jablunkova – Odb Závada – Odb Koukolná – Petrovice u Karviné a zpět
 čísla 72480 - 72483

KATALOGOVÉ TRASY:

Český Těšín – Odb Koukolná – Odb Závada – Petrovice u Karviné a zpět
 čísla 76016 - 76019

Tabulka 5 - pokračování

8	3	2	1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující							
80/41			x	Český Těšín	x		5
	-		x	+ Odb Chotěbuz z	x		5
10			x	Albrechtice u Českého Těšína	x		8
8			x	Haviřov	x		6
6			x	Ostrava-Bartovice	x		5
5			x	Ostrava-Kunčice	x		4
4			:	Ostrava-Vitkovice	:		3
3			:	Odb Odra	:		3
3			:	Vých Polanka nad Odrou	:		80/46

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - Odb Chotěbuz z – Český Těšín – Mosty u Jablunkova lichá čísla 72501 - 72515

Ostrava hl.n. - Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 72521, 72523

Mosty u Jablunkova – Český Těšín – Odb Odra – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72540 - 72549

Český Těšín nákl.n. – Český Těšín – Odb Odra – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72550, 72551

Mosty u Jablunkova – Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou a zpět čísla 72554 - 72557

KATALOGOVÉ TRASY:

Mosty u Jablunkova – Český Těšín nákl.n. – Český Těšín – Louky nad Olší čísla 76000, 76002

Louky nad Olší – Odb Chotěbuz z – Český Těšín – Mosty u Jablunkova

čísla 76001, 76003

Petrovice u Karviné – Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 76017, 76019

Bohumín os.n. – Odb Chotěbuz z – Český Těšín čísla 76021, 76023, 76025, 76027

Český Těšín – Odb Odra – Ostrava-Svinov a zpět čísla 76040 - 76043

Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou a zpět čísla 76044 - 76047

Český Těšín – Odb Odra – Bohumín os.n. a zpět čísla 76050 - 76053

Český Těšín – Ostrava-Kunčice – Ostrava báňské nádraží VOK a zpět čísla 76060, 76061

Louky nad Olší – Odb Chotěbuz z – Český Těšín – Frýdek-Místek číslo 76070

8	3	2	1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující							
80/41			↓	Odb Odra	↑		5
	5		↓	Ostrava-Svinov	↑		80/40

ČD-CARGO:

Mosty u Jablunkova – Odb Odra – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72540 - 72549

Český Těšín nákl.n. – Odb Odra – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. a zpět čísla 72550, 72551

KATALOGOVÉ TRASY:

Český Těšín – Odb Odra – Ostrava-Svinov a zpět čísla 76040 - 76043

Český Těšín – Odb Odra – Ostrava-Svinov – Bohumín os.n. a zpět čísla 76050 - 76053

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/44*			↓	Ostrava-Svinov	↑		3	
	3			Ostrava-Třebovice			4	
	4			Děhylov			6	80/50
	6			Háj ve Slezsku			6	
	6			Štítina			3	
	3			Opava-Komárov			4	
	4			Opava východ				75/47[☆]

* pro motorové lokomotivy platí **80/51**

☆ pro motorové lokomotivy platí **80/55**

ČD-CARGO:

Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov a zpět čísla 72750, 72751

KATALOGOVÉ TRASY:

Ostrava-Svinov – Opava východ a zpět čísla 76068, 76069

8	3	2	1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48			↓	Ostrava uhelné n.	↑		2	
	2			x Ostrava báňské nádraží VOK		x	3	
	3			x Ostrava střed		x	8	75/46
	8			x Ostrava-Kunčice		x		80/39

KATALOGOVÉ TRASY:

Český Těšín – **Ostrava-Kunčice** – **Ostrava báňské nádraží VOK** a zpět čísla 76060, 76061

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Vlaky, vedené podle tabulky 5a, jsou vlaky podle potřeby.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
90/57			x Petrovice u Karviné	x		6
	6		x Odb Závada	x		4
	4		x Dětmarovice	x		10
	10		x Bohumín os.n.	x		90/48

Petrovice u Karviné – Bohumín os.n. – Břeclav přednádraží sudá čísla 65900 – 65934
 Břeclav přednádraží – **Bohumín os.n.** – **Petrovice u Karviné** lichá čísla 65901 – 65935

Nex 41720

ŽSR - Výh Polanka nad Odrou - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou.....			6 20		6 25	80/45
Odb Odra		4			29	
Ostrava-Vítkovice		4			33	
x Ostrava-Kunčice.....		4			37	
x Ostrava-Bartovice		5			42	
x Havířov		7	6 49			

Nex 41721

Havířov - Výh Polanka nad Odrou - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov					18 27	80/51
x Ostrava-Bartovice		7			34	
x Ostrava-Kunčice.....		6			40	
Ostrava-Vítkovice		4			44	
Odb Odra		3			47	
Výh Polanka nad Odrou.....		4	18 51		19 04	

Nex 42800

ŽSR - Čadca - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				19 18		20 32	70/54
x Odb Šance			9			41	
! Mosty u Jablunkova.....			6			47	
x Návsí			9			56	80/57
x Bystřice.....			5			21 01	
x Třinec			6			07	85/56
x Český Těšín nákl.n.			7			14	
! Český Těšín			2	21 16	3	19	90/60
! Louky nad Olší.....			9			28	
x Karviná hl.n.			11			39	
x Odb Koukolná.....			3			42	60/23
x Odb Závada.....			2			44	95/55
x Petrovice u Karviné			6	21 50		22 44	

Nex 42801

PKP - Petrovice u Karviné - Čadca - ŽSR

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné.....			16 21		17 01	90/57
x Odb Závada		5			06	60/23
x Odb Koukolná		3			09	95/55
x Karviná hl.n.		4			13	
x Louky nad Olší		11			24	
! Odb Chotěbuz z		2			26	
! Český Těšín		5			31	
x Český Těšín nákl.n.		1			32	
x Třinec		7			39	
x Bystřice		6			45	
x Návsí		5			50	
x Mosty u Jablunkova		8			58	70/54
! Odb Šance		4			18 02	
x Čadca		10	18 12		20 26	

Nex 43200

Mladá Boleslav město - Bohumín os.n. - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					8 18	100/63
x Dětmarovice.....		7			25	
x Odb Závada		3			28	
x Petrovice u Karviné.....		6	8 34		9 40	

Nex 43201

PKP - **Petrovice u Karviné - Bohumín os.n.** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			14 20		16 49	95/65
x Odb Závada.....		5			54	
x Dětmorovice		4			58	
x Bohumín os.n.		9			17 07	

Nex 43202

Mladá Boleslav město - **Bohumín os.n.** - **Petrovice u Karviné** - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					3 37	100/63
x Dětmorovice		7			44	
x Odb Závada.....		3			47	
x Petrovice u Karviné		6	3 53		4 39	

Nex 43203

PKP - **Petrovice u Karviné - Bohumín os.n.** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			0 30		1 35	95/65
x Odb Závada.....		6			41	
x Dětmorovice		3			44	
x Bohumín os.n.		9	1 53		1 56	

Nex 43400

SŽ - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Kunčice - Dobrá u Frýdku-Místku

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou.....			7 11		7 14	80/38
Odb Odra		4			18	
Ostrava-Vítkovice		4			22	
Ostrava-Kunčice.....		5	7 27		8 12	

Nex 43401

Dobrá u Frýdku-Místku - Ostrava-Kunčice - Výh Polanka nad Odrou - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice.....			23 50		0 48	80/41
Ostrava-Vítkovice		5			53	
Odb Odra		3			56	
Výh Polanka nad Odrou.....		2			0 58	

Nex 43410

SŽ - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Kunčice - Dobrá u Frýdku-Místku

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou.....			5 04		5 11	80/45
Odb Odra		4			15	
Ostrava-Vítkovice		4			19	
Ostrava-Kunčice.....		5	5 24		6 51	

Nex 43411Dobrá u Frýdku-Místku - **Ostrava-Kunčice** - **Vých Polanka nad Odrou** - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice			15 26		17 33	80/51
Ostrava-Vítkovice		5			38	
Odb Odra		3			41	
Vých Polanka nad Odrou		2			17 43	

Pn 45221PKP - **Petrovice u Karviné** - **Ostrava hl.n.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Petrovice u Karviné			8 22		10 06	90/57
^x Odb Závada		6			12	
^x Dětmarovice		5			17	
^x Bohumín os.n.		9	10 26	13	39	
^x Ostrava hl.n.		14	10 53			

Pn 45270 ppTřinec - **Český Těšín nákl.n.** - PKP

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Třinec					22 09	85/56
^x Český Těšín nákl.n.		10	22 19		0 11	

Pn 45272 pp

Třinec - Český Těšín nákl.n. - PKP

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Třinec						10 49	85/56
x Český Těšín nákl.n.			10	10 59		12 42	

Pn 45760 pp

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca						1 44	65/46
x Odb Šance			9			53	
x Mosty u Jablunkova			6			59	
x Návsí			9			2 08	75/50
x Bystřice			6			14	
x Třinec			6			20	80/50
x Český Těšín nákl.n.			7			27	
x Český Těšín			2	2 29	3	32	
x Louky nad Olší			9			41	
x Karviná hl.n.			10			51	
x Odb Koukolná			3			54	
x Dětmarovice			3			57	
x Bohumín os.n.			8	3 05	10	3 15	85/47
x Ostrava hl.n.			10	3 25			

Pn 45761 pp

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.....					0 19	85/49
x Bohumín os.n.		11	0 30	12	42	
x Dětmorovice		10			52	
x Odb Koukolná.....		3			55	
x Karviná hl.n.		3			58	
x Louky nad Olší.....		10			1 08	
x Odb Chotěbuz z		2			10	
x Český Těšín		5			15	
x Český Těšín nákl.n.		1			16	
x Třinec		6			22	
x Bystřice.....		5			27	
x Návsí		5			32	
x Mosty u Jablunkova.....		8			40	65/46
x Odb Šance		4			44	
x Čadca.....		10	1 54			

Pn 45762 pp

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					14 02	70/54
x Odb Šance		9			11	
! Mosty u Jablunkova		6			17	
x Návsí		9			26	80/57
x Bystřice		6			32	
x Třinec		6			38	85/56
x Český Těšín nákl.n.		7			45	
! Český Těšín		2	14 47	3	50	90/60
x Louky nad Olší		10			15 00	
x Karviná hl.n.		10			10	
x Odb Koukolná		3			13	
x Dětmorovice		3			16	
x Bohumín os.n.		8	15 24	69	16 33	
x Ostrava hl.n.		10	16 43			

Pn 45763 pp

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.....						11 50	90/52
x Bohumín os.n.			11	12 01	12	12 13	
x Dětmárovice			10			23	
x Odb Koukolná.....			3			26	
x Karviná hl.n.			3			29	
x Louky nad Olší.....			10			39	
! Odb Chotěbuz z			2			41	
! Český Těšín			5			46	
x Český Těšín nákl.n.			1			47	
x Třinec			6			53	
x Bystřice.....			5			58	
x Návsí			5			13 03	
x Mosty u Jablunkova.....			8			11	70/54
! Odb Šance			4			15	
x Čadca.....			10	13 25			

Pn 45764 pp

ŽSR - Čadca - Petrovice u Karviné

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Čadca			8 56		9 34	70/54
[†] Odb Šance		8			42	
[†] Mosty u Jablunkova		6			48	
^x Návsí		8			56	80/57
^x Bystřice		5			10 01	
^x Třinec		6			07	85/56
^x Český Těšín nákl.n.		7			14	
[†] Český Těšín		2	10 16	3	19	90/60
[†] Louky nad Olší		8			27	
^x Karviná hl.n.		11			38	
^x Odb Koukolná		3			41	60/23
^x Odb Závada		2			43	90/48
^x Petrovice u Karviné		7	10 50			

Pn 45765 pp

Petrovice u Karviné - Čadca - ŽSR

Zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					12 24	90/57
x Odb Závada.....		5			29	60/23
x Odb Koukolná.....		3			32	90/48
x Karviná hl.n.		4			36	
x Louky nad Olší.....		11			47	
! Odb Chotěbuz z		2			49	
! Český Těšín		5			54	
x Český Těšín nákl.n.		2	12 56	12	13 08	
x Třinec		9			17	
x Bystřice.....		5			22	
x Návsí		5			27	
x Mosty u Jablunkova.....		8			35	70/54
! Odb Šance		4			39	
x Čadca.....		10	13 49		14 49	

Pn 45766 pp

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183, ET 41

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čadca					13 41	70/52
x Odb Šance		8			49	
! Mosty u Jablunkova		6			55	
x Návsí		8			14 03	80/55
x Bystřice		5			08	75/50
x Třinec		6			14	80/50
x Český Těšín nákl.n.		7			21	
! Český Těšín		2	14 23	3	26	85/54
! Louky nad Olší		8			34	
x Karviná hl.n.		10			44	
x Odb Koukolná		3			47	60/24
x Odb Závada		2			49	90/54
x Petrovice u Karviné		6	14 55			

Pn 45767 pp

Návsí - Čadca zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183, ET 41

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					21 08	85/53
x Odb Závada		6			14	60/24
x Odb Koukolná		3			17	90/54
x Karviná hl.n.		5			22	
x Louky nad Olší		11			33	
! Odb Chotěbuz z		2			35	
! Český Těšín		5			40	
x Český Těšín nákl.n.		2	21 42	27	22 09	
x Třinec		10			19	
x Bystřice		6			25	
x Návsí		5			30	
x Mosty u Jablunkova		8			38	70/52
! Odb Šance		4			42	
x Čadca		10	22 52			

Pn 45770 pp

ŽSR - Čadca - Ostrava hl.n.

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			5 46		6 01	65/46
x Odb Šance		10			11	
! Mosty u Jablunkova.....		5			16	
x Návsí		10			26	75/50
x Bystřice.....		6			32	
x Třinec		6			38	80/50
x Český Těšín nákl.n.		7	6 45	3	48	
! Český Těšín		2	50	3	53	
! Louky nad Olší.....		7			7 00	
x Karviná hl.n.		11			11	
x Odb Koukolná.....		3			14	
x Dětmovice		3			17	
x Bohumín os.n.		8			25	85/47
x Ostrava hl.n.....		13	7 38			

Pn 45771**Ostrava levé n. - Čadca - ŽSR**

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Ostrava levé n. - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					7 00	90/43
x Ostrava-Svinov		7			07	80/46
! Odb Odra		5			12	
! Ostrava-Vítkovice		4			16	
x Ostrava-Kunčice		5	7 21	5	26	
x Ostrava-Bartovice		7			33	
x Havířov		5			38	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			45	
x Odb Chotěbuz z		7			52	90/43
x Český Těšín		5			57	
x Český Těšín nákl.n.		2	59	31	8 30	90/48
x Třinec		8			38	
x Bystřice		6			44	
x Návsí		7	8 51	14	9 05	
x Mosty u Jablunkova		11			16	70/54
! Odb Šance		4			20	
x Čadca		10	9 30		9 40	

Pn / Lv 45772

ŽSR - Čadca - Český Těšín nákl.n. / Český Těšín nákl.n. - Ostrava hl.n.

Zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			14 14		14 31	65/46
x Odb Šance		10			41	
! Mosty u Jablunkova.....		5			46	
x Návsí		10			56	75/50
x Bystřice.....		6			15 02	
x Třinec		6			08	80/50
x Český Těšín nákl.n.		7	15 15	16	31	80/40
! Český Těšín		2			33	
! Louky nad Olší.....		8			41	
x Karviná hl.n.		11			52	
x Odb Koukolná.....		3			55	
x Dětmovice		4			59	
x Bohumín os.n.		8			16 07	
x Ostrava hl.n.....		9	16 16			

Pn 45773**Ostrava levé n. - Čadca - ŽSR**

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Ostrava levé n. - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					18 43	90/43
x Ostrava-Svinov		8	18 51	18	19 09	80/46
: Odb Odra		7			16	
: Ostrava-Vítkovice		4			20	
x Ostrava-Kunčice		4			24	
x Ostrava-Bartovice		5			29	
x Havířov		5			34	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			41	
x Odb Chotěbuz z		7			48	90/43
x Český Těšín		5			53	
x Český Těšín nákl.n.		2	19 55	62	20 57	90/48
x Třinec		7			21 04	
x Bystřice		6			10	
x Návsí		5			15	
x Mosty u Jablunkova		10			25	70/54
: Odb Šance		4			29	
x Čadca		10	21 39		21 49	

Pn 45774

ŽSR - Čadca - Ostrava hl.n.

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			1 52		2 09	65/46
x Odb Šance		10			19	
! Mosty u Jablunkova.....		5			24	
x Návsí		10			34	75/50
x Bystřice.....		6			40	
x Třinec		6			46	80/50
x Český Těšín nákl.n.		7	2 53	60	3 53	
! Český Těšín		4	3 57	3	4 00	
! Louky nad Olší.....		9			09	
x Karviná hl.n.		11			20	
x Odb Koukolná.....		3			23	
x Dětmarovice		3			26	
x Bohumín os.n.		8			34	85/47
x Ostrava hl.n.....		13	4 47			

Pn 45775 pp

Ostrava levé n. - Čadca - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Ostrava levé n. - Český Těšín nákl.n. platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					21 27	90/43
x Ostrava-Svinov		7			34	80/46
! Odb Odra		5			39	
! Ostrava-Vítkovice		4			43	
x Ostrava-Kunčice		5	21 48	3	51	
x Ostrava-Bartovice		7			58	
x Havířov		5			22 03	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			10	
x Odb Chotěbuz z		7			17	90/43
x Český Těšín		5			22	
x Český Těšín nákl.n.		2	22 24	40	23 04	90/48
x Třinec		8			12	
x Bystřice		6			18	
x Návsí		5			23	
x Mosty u Jablunkova		10			33	70/54
! Odb Šance		4			37	
x Čadca		10	23 47		23 57	

Vn 46840 pp

CFR - Čadca - Bohumín os.n. - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				0 18		0 33	65/48
x Odb Šance			10			43	
! Mosty u Jablunkova.....			6			49	
x Návsí			10			59	75/50
x Bystřice.....			6			1 05	
x Třinec			6			11	80/49
x Český Těšín nákl.n.			6			17	
! Český Těšín			2	1 19	6	25	85/50
! Louky nad Olší.....			9			34	80/45
x Karviná hl.n.			11			45	85/50
x Odb Koukolná.....			3			48	
x Dětmarovice			3			51	
x Bohumín os.n.			9	2 00		2 03	

Pn 46841 pp

Bohumín-Vrbice - Bohumín os.n. - Čadca - CFR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bohumín os.n.			23 03		23 06	90/48
x Dětmarovice		10			16	
x Odb Koukolná		3			19	
x Karviná hl.n.		4			23	
x Louky nad Olší		11			34	
∴ Odb Chotěbuz z		2			36	
∴ Český Těšín		5			41	
x Český Těšín nákl.n.		2	23 43	17	0 00	
x Třinec		8			08	
x Bystřice		6			14	
x Návsí		5			19	
x Mosty u Jablunkova		9			28	65/48
∴ Odb Šance		4			32	
x Čadca		10	0 42		0 52	

Pn 47751 pp

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Třinec					22 49	90/52
x Český Těšín nákl.n.		9			58	
x Český Těšín		2	23 00	3	23 03	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		15			18	
x Havířov		8			26	
x Ostrava-Bartovice		5			31	
x Ostrava-Kunčice		5			36	
∴ Ostrava-Vítkovice		4			40	
∴ Odb Odra		3			43	
∴ Výh Polanka nad Odrou		4	23 47		0 00	

Pn 47818 pp

MÁV - Čadca - Ostrava hl.n.

Zavěšený postrk ř. 2 x 753.7

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			23 41		0 25	85/58
x Odb Šance		11			36	
! Mosty u Jablunkova.....		6			42	
x Návsí		8			50	90/57
x Bystřice.....		5			55	
x Třinec		5			1 00	95/60
x Český Těšín nákl.n.		7			07	
! Český Těšín		2	1 09	3	12	
! Louky nad Olší.....		9			21	
x Karviná hl.n.		11			32	
x Odb Koukolná.....		3			35	
x Dětmorovice		3			38	
x Bohumín os.n.		8			46	100/59
x Ostrava hl.n.....		11	1 57			

Pn 47819 pp

Ostrava hl.n. - Čadca - MÁV

Zavěšený postrk ř. 2 x 753.7

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					21 05	95/60
x Bohumín os.n.		9			14	
x Dětmorovice		8			22	
x Odb Koukolná		3			25	
x Karviná hl.n.		3			28	
x Louky nad Olší		11			39	
! Odb Chotěbuz z		2			41	
! Český Těšín		5			46	
x Český Těšín nákl.n.		1			47	
x Třinec		6			53	
x Bystřice		6			59	
x Návsí		6			22 05	
x Mosty u Jablunkova		13			18	70/54
! Odb Šance		4			22	
x Čadca		10	22 32		23 12	

Pn 47841

PKP - Petrovice u Karviné - Čadca - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Petrovice u Karviné - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			5 35		6 22	85/50
x Odb Závada		6			28	60/23
x Odb Koukolná		3			31	90/48
x Karviná hl.n.		4			35	
x Louky nad Olší		12			47	
! Odb Chotěbuz z		2			49	
! Český Těšín		5			54	
x Český Těšín nákl.n.		2	6 56	60	7 56	90/43
x Třinec		7			8 03	
x Bystřice		6			09	
x Návsí		5			14	
x Mosty u Jablunkova		9			23	75/47
! Odb Šance		4			27	
x Čadca		10	8 37		8 47	

Pn 47843

PKP - Bohumín os.n. - Čadca - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			23 57		0 03	90/48
x Dětmárovice		10			13	
x Odb Koukolná		3			16	
x Karviná hl.n.		3			19	
x Louky nad Olší		11			30	
∴ Odb Chotěbuz z		2			32	
∴ Český Těšín		5			37	
x Český Těšín nákl.n.		2	0 39	15	54	
x Třinec		7			1 01	
x Bystřice		6			07	
x Návsí		5			12	
x Mosty u Jablunkova		9			21	70/54
∴ Odb Šance		4			25	
x Čadca		10	1 35		1 45	

Pn 47845Bohumín-Vrbice - **Bohumín os.n.** - **Čadca** - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bohumín os.n.			1 10		1 13	90/48
x Dětmorovice		10			23	
x Odb Koukolná.....		3			26	
x Karviná hl.n.		3			29	
x Louky nad Olší		11			40	
! Odb Chotěbuz z		2			42	
! Český Těšín		5			47	
x Český Těšín nákl.n.		2	1 49	16	2 05	
x Třinec		7			12	
x Bystřice.....		6			18	
x Návší		5			23	
x Mosty u Jablunkova.....		10			33	70/54
! Odb Šance		4			37	
x Čadca		10	2 47		2 57	

Pn 47849PKP - **Petrovice u Karviné - Čadca - ŽSR**

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Petrovice u Karviné - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			18 17		18 53	85/50
x Odb Závada		6			59	60/23
x Odb Koukolná		3			19 02	90/48
x Karviná hl.n.		7			09	
x Louky nad Olší		12			21	
! Odb Chotěbuz z		2			23	
! Český Těšín		5			28	
x Český Těšín nákl.n.		2	19 30	37	20 07	90/43
x Třinec		7			14	
x Bystřice		6			20	
x Návsí		5			25	
x Mosty u Jablunkova		9			34	75/47
! Odb Šance		4			38	
x Čadca		10	20 48		20 58	

Pn 48206Karviná-Doly - **Louky nad Olší - Petrovice u Karviné** - PKP

Zavěšený postrk ř. 770

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			7 17		7 59	85/54
x Karviná hl.n.		13			8 12	
x Odb Koukolná		4			16	60/24
x Odb Závada		2			18	90/54
x Petrovice u Karviné		9	8 27		10 57	

Pn 48207

PKP - Petrovice u Karviné - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Zavěšený postrk ř. 770

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			8 58		10 11	85/53
x Odb Závada.....		6			17	60/24
x Odb Koukolná.....		3			20	90/54
x Karviná hl.n.		7			27	
x Louky nad Olší		15	10 42		11 20	

Pn 48214

Dětmarovice - Petrovice u Karviné - PKP

Zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					20 20	90/48
x Odb Závada.....		5			25	
x Petrovice u Karviné		6	20 31		21 25	

Pn 48215

PKP - Petrovice u Karviné - Dětmarovice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			1 35		2 26	90/57
x Odb Závada.....		6			32	
x Dětmarovice		5	2 37			

Pn 48218**Dětmarovice - Petrovice u Karviné - PKP**

Zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					19 16	85/46
x Odb Závada		5			21	
x Petrovice u Karviné		6	19 27		22 00	

Pn 48219**PKP - Petrovice u Karviné - Dětmarovice**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			19 14		20 37	80/45
x Odb Závada		6			43	
x Dětmarovice		4	20 47			

Pn 48220**Třinec - Petrovice u Karviné - PKP**

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					14 03	80/49
x Český Těšín nákl.n.		9			12	
! Český Těšín		2	14 14	3	17	85/50
x Louky nad Olší		10			27	80/45
x Karviná hl.n.		11			38	85/47
x Odb Koukolná		3			41	60/23
x Odb Závada		2			43	90/48
x Petrovice u Karviné		6	14 49		18 42	

Pn 48222

Třinec - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					20 03	80/49
x Český Těšín nákl.n.		9			12	
! Český Těšín		2	20 14	3	17	85/50
! Louky nad Olší.....		10			27	80/45
x Karviná hl.n.		11			38	85/47
x Odb Koukolná.....		3			41	60/23
x Odb Závada.....		2			43	90/48
x Petrovice u Karviné.....		6	20 49		1 21	

Pn 48230

Chodov - Bohumín os.n. - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					6 17	90/43*
x Dětmarovice		10			27	
x Odb Závada.....		3			30	
x Petrovice u Karviné.....		6	6 36		14 42	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí **95/50****Vn 48231**

PKP - Petrovice u Karviné - Bohumín os.n. - Chodov

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné.....			12 45		15 31	90/49*
x Odb Závada.....		5			36	
x Dětmarovice		4			40	
x Bohumín os.n.		9	15 49		15 52	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí **95/56**

Pn 48242 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			8 53		10 16	90/50
x Karviná hl.n.		13			29	
x Odb Koukolná		3			32	60/20
x Odb Závada		2			34	90/43
x Petrovice u Karviné		8	10 42		11 40	

Pn 48243

PKP - Petrovice u Karviné - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			4 44		6 14	90/57
x Odb Závada		6			20	
x Dětmarovice		5			25	
x Bohumín os.n.		9			34	
x Ostrava hl.n.		12	6 46			

Pn 48246 pp

Důl ČSM sever - **Albrechtice u Českého Těšína - Petrovice u Karviné** - PKP

Lok. ř. 2 x 742 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Havířov - Petrovice u Karviné. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			15 27		15 45	80/41
x Havířov		13	15 58	51	16 49	
x Ostrava-Bartovice		7			56	
x Ostrava-Kunčice		5			17 01	
! Ostrava-Vítkovice		4			05	
! Odb Odra		3			08	
x Ostrava-Svinov		5	17 13	25	38	90/46
x Ostrava hl.n.		9			47	
x Bohumín os.n.		9			56	
x Dětmorovice		8			18 04	
x Odb Závada		3			07	
x Petrovice u Karviné		7	18 14		19 34	

Pn 48247 pp

PKP - Petrovice u Karviné - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever

Ostrava-Kunčice - Havířov zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 130 Petrovice u Karviné - Havířov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 742 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			17 01		18 11	90/57
x Odb Závada		6			17	
x Dětmarovice		4			21	
x Bohumín os.n.		9	18 30	49	19 19	
x Ostrava hl.n.		13			32	
x Ostrava-Svinov		8			40	80/51
Odb Odra		7			47	
Ostrava-Vítkovice		5			52	
x Ostrava-Kunčice		6	19 58	12	20 10	
x Ostrava-Bartovice		7			17	
x Havířov		7	20 24	39	21 03	
x Albrechtice u Českého Těšína		21	21 24		21 55	

Pn 48252

Ostrava-Kunčice - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					6 42	70/38*
Ostrava-Vítkovice		6			48	
Odb Odra		4			52	
Ostrava-Svinov		5			57	
x Ostrava hl.n.		7			7 04	
x Bohumín os.n.		9			13	
x Dětmarovice		9			22	
x Odb Závada		3			25	
x Petrovice u Karviné		7	7 32		9 56	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 80/51

Pn 48253

PKP - Petrovice u Karviné - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné			10 50		11 44	85/50
x Odb Závada.....		6			50	
x Dětmorovice		4			54	
x Bohumín os.n.		8			12 02	90/50
x Ostrava hl.n.....		12			14	
x Ostrava-Svinov		7			21	80/49
x Odb Odra.....		4			25	
x Ostrava-Vítkovice		9			34	
x Ostrava-Kunčice		5			39	
x Ostrava-Bartovice.....		8	12 47			

Pn 48254 pp

Ostrava-Kunčice - Ostrava hl.n. - Petrovice u Karviné - PKP

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.....			15 04		15 07	70/27*
x Bohumín os.n.		15	15 22	2	24	
x Dětmorovice		13			37	
x Odb Závada.....		3			40	
x Petrovice u Karviné		7	15 47		18 25	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 90/52

Pn 48255 pp

PKP - Petrovice u Karviné - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné.....			16 45		18 04	70/31★
x Odb Závada		7			11	
x Dětmarovice.....		4			15	
x Bohumín os.n.		9	18 24	10	34	
x Ostrava hl.n.		20	18 54		18 57	

Vlak jede po jiné trati

x Ostrava-Kunčice.....					20 21	70/26☆
x Ostrava-Bartovice		7	20 28			

★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 85/50

☆ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 80/36

Vn 48260

Ostrava-Kunčice - Český Těšín nákl.n. - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					1 43	80/59
x Ostrava-Bartovice		7			50	
x Havířov		5			55	
x Albrechtice u Českého Těšína.....		7			2 02	
x Odb Chotěbuz z.....		7			09	90/48
x Český Těšín		5			14	
Český Těšín nákl.n.....		2	2 16		3 14	

Pn 48261

PKP - Český Těšín nákl.n. - Ostrava-Bartovice

Český Těšín nákl.n. - Havířov zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.			3 07		7 50	80/51
x Český Těšín		2			52	
x Albrechtice u Českého Těšína		11			8 03	
x Havířov		8			11	
x Ostrava-Bartovice		7	8 18			

Pn 48267

PKP - Český Těšín nákl.n. - Třinec kol. TŽ

Zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Český Těšín nákl.n.			9 48		11 14	90/48
x Třinec-Konská		6			20	60/17
Třinec kol. TŽ		4	11 24			

Pn 48269 pp

PKP - Český Těšín nákl.n. - Třinec kol. TŽ

Zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Český Těšín nákl.n.			22 27		0 38	90/48
x Třinec-Konská		7			45	60/17
Třinec kol. TŽ		4	0 49			

Vn 48276 pp

Ostrava-Kunčice - Český Těšín nákl.n. - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					5 11	80/59
x Ostrava-Bartovice		7			18	
x Havířov		5			23	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			30	
x Odb Chotěbuz z		7			37	100/63
x Český Těšín		5			42	
Český Těšín nákl.n.....		2	5 44		6 37	

Pn 48374 pp

Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK - DB

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					7 06	85/54
x Ostrava střed		8			14	80/59
x Ostrava báňské nádraží VOK		4	7 18		7 21	

Pn 48379 pp

DB - Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Svinov					5 41	90/50
x Ostrava uhelné n.		9	5 50	18	6 08	85/60
x Ostrava báňské nádraží VOK		4			12	
x Ostrava střed		3			15	90/48
x Ostrava-Kunčice.....		7	6 22			

Pn 48766 pp

ŽSR - Čadca - Bohumín os.n. - Bohumín-Vrbice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			2 25		2 41	70/54
x Odb Šance		10			51	
! Mosty u Jablunkova.....		6			57	
x Návsí		9			3 06	80/57
x Bystřice.....		5			11	
x Třinec		6			17	85/56
x Český Těšín nákl.n.		7	3 24	3	27	
! Český Těšín		3	30	3	33	90/60
! Louky nad Olší.....		7			40	
x Karviná hl.n.		11			51	
x Odb Koukolná.....		3			54	
x Dětmarovice		3			57	
x Bohumín os.n.		9	4 06		4 09	

Vn 48796 pp

ŽSR - Čadca - Dětmarovice

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			2 13		3 00	85/58
x Odb Šance		9			09	
! Mosty u Jablunkova.....		6			15	
x Návsí		8			23	90/57
x Bystřice.....		5			28	
x Třinec		5			33	
x Český Těšín nákl.n.		7			40	
! Český Těšín		2	3 42	3	45	
! Louky nad Olší.....		10			55	
x Karviná hl.n.		11			4 06	
x Odb Koukolná.....		3			09	
x Dětmarovice		4	4 13			

Rn 48797 pp

Dětmorovice - Čadca - ŽSR

Návší - Čadca zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. ET 41. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Dětmorovice					22 44	90/43
x Odb Koukolná		3			47	
x Karviná hl.n.		4			51	
x Louky nad Olší		11			23 02	
∴ Odb Chotěbuz z		2			04	
∴ Český Těšín		5			09	
x Český Těšín nákl.n.		1			10	
x Třinec		7			17	
x Bystřice		6			23	
x Návší		5			28	
x Mosty u Jablunkova		13			41	85/58
∴ Odb Šance		4			45	
x Čadca		9	23 54		0 34	

Vn 49212

Ostrava-Kunčice - Bohumín-Vrbice - PKP

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					10 24	80/51
∴ Ostrava-Vítkovice		6			30	
∴ Odb Odra		3			33	
x Ostrava-Svinov		5			38	90/52
x Ostrava hl.n.		7			45	
x Bohumín-Vrbice		8	10 53		11 00	

Pn 49213

PKP - Bohumín-Vrbice - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín-Vrbice.....			6 43		6 48	90/50
x Ostrava hl.n.....		10	6 58	9	7 07	
x Ostrava-Svinov		10	7 17	18	35	80/49
! Odb Odra.....		6			41	
! Ostrava-Vítkovice		5			46	
x Ostrava-Kunčice		4			50	
x Ostrava-Bartovice.....		7	7 57			

Pn 49224

Ostrava-Kunčice - Bohumín-Vrbice - PKP

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Ostrava-Kunčice					12 24	80/51
! Ostrava-Vítkovice		6			30	
! Odb Odra.....		3			33	
x Ostrava-Svinov		4	12 37	3	40	90/52
x Ostrava hl.n.....		8			48	
x Bohumín-Vrbice.....		8	12 56		13 15	

Pn 49225

PKP - Bohumín-Vrbice - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín-Vrbice			17 13		17 23	90/50
x Ostrava hl.n.		8			31	
x Ostrava-Svinov		8	17 39	57	18 36	80/49
Odb Odra		6			42	
Ostrava-Vítkovice		5			47	
x Ostrava-Kunčice		4			51	
x Ostrava-Bartovice		7	18 58			

Pn 49248

Ostrava-Kunčice - Bohumín-Vrbice - PKP

Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					21 58	80/43
Ostrava-Vítkovice		6			22 04	75/44
Odb Odra		3			07	
x Ostrava-Svinov		5			12	90/50
x Ostrava hl.n.		7			19	85/45
x Bohumín-Vrbice		8	22 27		23 00	

Pn 49249

PKP - Bohumín-Vrbice - Ostrava-Bartovice

Ostrava-Svinov - Ostrava-Bartovice zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín-Vrbice.....			0 12		0 34	90/50
x Ostrava hl.n.....		8			42	
x Ostrava-Svinov.....		8	0 50	3	53	80/49
! Odb Odra.....		7			1 00	
! Ostrava-Vítkovice.....		5			05	
x Ostrava-Kunčice.....		4			09	
x Ostrava-Bartovice.....		7	1 16			

Pn / Lv 49700

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....			10 07		10 15	65/48
x Odb Šance.....		10			25	
! Mosty u Jablunkova.....		6			31	
x Návsí.....		10			41	75/50
x Bystřice.....		6			47	
x Třinec.....		7	10 54	3	57	80/51
x Český Těšín nákl.n.....		9	11 06	6	11 12	
x Český Těšín.....		4	16	3	19	
x Albrechtice u Českého Těšína.....		13			32	
x Havířov.....		8			40	
x Ostrava-Bartovice.....		7	47	15	12 02	80/37
x Ostrava-Kunčice.....		9	12 11			

Vn 49701**Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR**

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					0 03	80/59
x Ostrava-Bartovice		6			09	
x Havířov		5			14	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			21	
x Odb Chotěbuz z		5			26	100/63
x Český Těšín		5			31	
x Český Těšín nákl.n.		1			32	
x Třinec		6			38	
x Bystřice		5			43	
x Návsí		4			47	
x Mosty u Jablunkova		8			55	85/76
x Odb Šance		4			59	
x Čadca		10	1 09		1 19	

Pn / Lv 49702**ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice**

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			12 32		13 16	65/48
x Odb Šance		10			26	
x Mosty u Jablunkova		6			32	
x Návsí		10			42	75/50
x Bystřice		6			48	
x Třinec		7	13 55	3	58	80/51
x Český Těšín nákl.n.		9	14 07	9	14 16	
x Český Těšín		4	20	6	26	
x Albrechtice u Českého Těšína		13			39	
x Havířov		8			47	
x Ostrava-Bartovice		7	54	24	15 18	80/37
x Ostrava-Kunčice.....		9	15 27			

Vn 49703

Ostrava-Kunčice - Třinec pp

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					5 42	80/59
x Ostrava-Bartovice		6			48	
x Havířov		5			53	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			6 00	
x Odb Chotěbuz z		5			05	100/63
x Český Těšín		5			10	
x Český Těšín nákl.n.		1			11	
x Třinec		7	6 18	3	21	
x Bystřice		7			28	
x Návsí		5			33	
x Mosty u Jablunkova		8			41	85/76
x Odb Šance		4			45	
x Čadca		10	6 55		7 29	

Pn / Lv 49704

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Čadca				15 31		16 15	65/48
^x Odb Šance			10			25	
[†] Mosty u Jablunkova			6			31	
^x Návsí			10			41	75/50
^x Bystřice			6			47	
^x Třinec			7	16 54	3	57	80/51
^x Český Těšín nákl.n.			9	17 06	3	17 09	
^x Český Těšín			4	13	6	19	
^x Albrechtice u Českého Těšína			13			32	
^x Havířov			8			40	
^x Ostrava-Bartovice			7	47	15	18 02	80/37
^x Ostrava-Kunčice			9	18 11			

Vn 49705

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
^x Ostrava-Kunčice						11 45	80/59
^x Ostrava-Bartovice			6			51	
^x Havířov			5			56	
^x Albrechtice u Českého Těšína			7			12 03	
^x Odb Chotěbuz z			5			08	100/63
^x Český Těšín			5			13	
^x Český Těšín nákl.n.			1			14	
^x Třinec			7			21	
^x Bystřice			5			26	
^x Návsí			4			30	
[†] Mosty u Jablunkova			8			38	85/76
[†] Odb Šance			4			42	
^x Čadca			11	12 53		13 03	

Pn / Lv 49706

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				18 31		19 15	65/48
x Odb Šance			10			25	
x Mosty u Jablunkova.....			6			31	
x Návsí			10			41	75/50
x Bystřice.....			6			47	
x Třinec			7	19 54	3	57	80/51
x Český Těšín nákl.n.			9	20 06	3	20 09	
x Český Těšín			3	12	3	15	
x Albrechtice u Českého Těšína			11			26	
x Havířov			8			34	
x Ostrava-Bartovice.....			7	41	15	56	80/37
x Ostrava-Kunčice			9	21 05			

Vn 49707

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice						17 44	80/59
x Ostrava-Bartovice.....			6			50	
x Havířov			5			55	
x Albrechtice u Českého Těšína			7			18 02	
x Odb Chotěbuz z			5			07	100/63
x Český Těšín			5			12	
x Český Těšín nákl.n.			1			13	
x Třinec			7			20	
x Bystřice.....			5			25	
x Návsí			4			29	
x Mosty u Jablunkova.....			8			37	85/76
x Odb Šance			4			41	
x Čadca.....			12	18 53		19 03	

Pn / Lv 49708

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			21 33		22 15	65/48
x Odb Šance		10			25	
x Mosty u Jablunkova		6			31	
x Návsí		10			41	75/50
x Bystřice		6			47	
x Třinec		7	22 54	3	57	80/51
x Český Těšín nákl.n.		9	23 06	3	23 09	
x Český Těšín		4	13	3	16	
x Albrechtice u Českého Těšina		11			27	
x Havířov		8			35	
x Ostrava-Bartovice		7	42	15	57	80/37
x Ostrava-Kunčice		9	0 06			

Pn / Lv 49710

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			0 40		1 18	65/48
x Odb Šance		10			28	
x Mosty u Jablunkova		6			34	
x Návsí		10			44	75/50
x Bystřice		6			50	
x Třinec		7	1 57	3	2 00	80/51
x Český Těšín nákl.n.		9	2 09	5	14	
x Český Těšín		2			16	
x Albrechtice u Českého Těšina		11			27	
x Havířov		8			35	
x Ostrava-Bartovice		7	42	20	3 02	80/37
x Ostrava-Kunčice		9	3 11			

Pn / Lv 49712

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				3 33		4 15	65/48
x Odb Šance			10			25	
x Mosty u Jablunkova.....			6			31	
x Návsí			10			41	75/50
x Bystřice.....			6			47	
x Třinec			7	4 54	3	57	80/51
x Český Těšín nákl.n.			9	5 06	10	5 16	
x Český Těšín			4	20	3	23	
x Albrechtice u Českého Těšína			13			36	
x Havířov			8			44	
x Ostrava-Bartovice.....			7	51	26	6 17	80/37
x Ostrava-Kunčice			9	6 26			

Pn / Lv 49714

Třinec - Ostrava-Kunčice pp

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			6 58		7 15	65/48
x Odb Šance		10			25	
x Mosty u Jablunkova		6			31	
x Návsí		10			41	75/50
x Bystřice		6			47	
x Třinec		7	7 54	3	57	80/51
x Český Těšín nákl.n.		9	8 06	12	8 18	
x Český Těšín		4	22	3	25	
x Albrechtice u Českého Těšína		13			38	
x Havířov		8			46	
x Ostrava-Bartovice		7	53	11	9 04	80/37
x Ostrava-Kunčice		9	9 13			

Pn / Lv 49720 pp

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				7 14		7 33	65/48
x Odb Šance			10			43	
! Mosty u Jablunkova.....			6			49	
x Návsí			10			59	75/50
x Bystřice.....			6			8 05	
x Třinec			7	8 12	3	15	80/51
x Český Těšín nákl.n.			9	24	3	27	
x Český Těšín			4	31	3	34	
x Albrechtice u Českého Těšína			13			47	
x Havířov			8			55	
x Ostrava-Bartovice.....			7	9 02	21	9 23	80/37
x Ostrava-Kunčice			9	9 32			

Pn / Lv 49734

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Čadca.....				3 47		3 57	65/48
x Odb Šance			10			4 07	
! Mosty u Jablunkova.....			6			13	
x Návsí			10			23	75/50
x Bystřice.....			6			29	
x Třinec			7	4 36	3	39	80/51
x Český Těšín nákl.n.			9	48	3	51	
x Český Těšín			4	55	3	58	
x Albrechtice u Českého Těšína			13			5 11	
x Havířov			8			19	
x Ostrava-Bartovice.....			7	5 26	26	52	80/37
x Ostrava-Kunčice			9	6 01			

Vn 49735 pp

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					7 21	80/59
x Ostrava-Bartovice		6			27	
x Havířov		5			32	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			39	
x Odb Chotěbuz z		5			44	100/63
x Český Těšín		5			49	
x Český Těšín nákl.n.		1			50	
x Třinec		7			57	
x Bystřice		5			8 02	
x Návsí		4			06	
x Mosty u Jablunkova		8			14	85/76
x Odb Šance		4			18	
x Čadca		10	8 28		8 57	

Pn 49741Důl Paskov - **Ostrava-Kunčice** - Čadca - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Ostrava-Kunčice - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice			1 41		3 00	80/46
x Ostrava-Bartovice		7			07	
x Havířov		5			12	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			19	
x Odb Chotěbuz z		5			24	90/43
x Český Těšín		5			29	
x Český Těšín nákl.n.		2	3 31	18	49	90/48
x Třinec		8			57	
x Bystřice		6			4 03	
x Návsí		5			08	
x Mosty u Jablunkova		10			18	70/54
x Odb Šance		4			22	
x Čadca		10	4 32		5 05	

Pn 49743Karviná-Doly - **Louky nad Olší** - Čadca - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Louky nad Olší			9 08		9 48	90/48
! Odb Chotěbuz z		4			52	
! Český Těšín		5			57	
x Český Těšín nákl.n.		2	9 59	15	10 14	
x Třinec		8			22	
x Bystřice		6			28	
x Návsí		6			34	
x Mosty u Jablunkova		11			45	70/54
x Odb Šance		4			49	
x Čadca		10	10 59		11 38	

Vn 49744 pp

ŽSR - Čadca - Český Těšín nákl.n.

Zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Čadca			17 32		18 05	85/76
^x Odb Šance		9			14	
[!] Mosty u Jablunkova		6			20	
^x Návsí		8			28	90/73
^x Bystřice		5			33	
^x Třinec		5			38	
^x Český Těšín nákl.n.		7	18 45			

Pn 49746 pp

ŽSR - Čadca - Ostrava hl.n.

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Čadca			22 25		22 35	70/54
^x Odb Šance		10			45	
[!] Mosty u Jablunkova		6			51	
^x Návsí		9			23 00	80/57
^x Bystřice		5			05	
^x Třinec		7	23 12	3	15	85/56
^x Český Těšín nákl.n.		9	24	3	27	
[!] Český Těšín		4	31	3	34	90/60
[!] Louky nad Olší		10			44	
^x Karviná hl.n.		11			55	
^x Odb Koukolná		3			58	
^x Dětmarovice		3			0 01	
^x Bohumín os.n.		8			09	
^x Ostrava hl.n.		11	0 20			

Pn 49747Důl ČSM sever - **Albrechtice u Českého Těšína - Čadca** - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Český Těšín nákl.n. - Čadca platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			4 13		6 35	80/46
x Odb Chotěbuz z		8			43	90/43
x Český Těšín		5			48	
x Český Těšín nákl.n.		2	6 50	17	7 07	90/48
x Třinec		8			15	
x Bystřice		6			21	
x Návsí		5			26	
x Mosty u Jablunkova		10			36	70/54
x Odb Šance		4			40	
x Čadca		10	7 50		8 29	

Pn 49749Karviná-Doly - **Louky nad Olší - Čadca** - ŽSR

Český Těšín nákl.n. - Čadca zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Louky nad Olší			15 36		16 20	90/48
! Odb Chotěbuz z		4			24	
! Český Těšín		5			29	
x Český Těšín nákl.n.		2	16 31	22	53	
x Třinec		8			17 01	
x Bystřice		6			07	
x Návsí		5			12	
x Mosty u Jablunkova		10			22	70/54
x Odb Šance		4			26	
x Čadca		10	17 36		17 47	

Pn / Lv 49770

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			4 48		4 58	65/48
x Odb Šance		10			5 08	
x Mosty u Jablunkova		6			14	
x Návsí		10			24	75/50
x Bystřice		6			30	
x Třinec		7	5 37	3	40	80/51
x Český Těšín nákl.n.		9	49	5	54	
x Český Těšín		4	58	3	6 01	
x Albrechtice u Českého Těšína		13			14	
x Havířov		8			22	
x Ostrava-Bartovice		7	6 29	28	57	80/37
x Ostrava-Kunčice		9	7 06			

Pn / Lv 49774 pp

ŽSR - Čadca - Ostrava-Bartovice / Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Čadca - Český Těšín nákl.n. zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Čadca - Ostrava-Bartovice platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			19 38		20 06	65/48
x Odb Šance		10			16	
x Mosty u Jablunkova		6			22	
x Návsí		10			32	75/50
x Bystřice		6			38	
x Třinec		6			44	80/51
x Český Těšín nákl.n.		8	20 52	3	55	
x Český Těšín		4	59	3	21 02	
x Albrechtice u Českého Těšína		11			13	
x Havířov		8			21	
x Ostrava-Bartovice		7	21 28	15	43	80/37
x Ostrava-Kunčice		9	21 52			

Vn 49775 pp

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					16 24	80/59
x Ostrava-Bartovice		6			30	
x Havířov		5			35	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			42	
x Odb Chotěbuz z		5			47	100/63
x Český Těšín		5			52	
x Český Těšín nákl.n.		2	16 54	18	17 12	
x Třinec		9			21	
x Bystřice		5			26	
x Návsí		4			30	
x Mosty u Jablunkova		8			38	85/76
x Odb Šance		4			42	
x Čadca		10	17 52		18 02	

Vn 49779

Ostrava-Kunčice - Čadca - ŽSR

Lok. ř. 131. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					22 10	80/59
x Ostrava-Bartovice		6			16	
x Havířov		5			21	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			28	
x Odb Chotěbuz z		5			33	100/63
x Český Těšín		5			38	
x Český Těšín nákl.n.		2	22 40	17	57	
x Třinec		7			23 04	
x Bystřice		5			09	
x Návsí		4			13	
x Mosty u Jablunkova		8			21	85/76
x Odb Šance		4			25	
x Čadca		10	23 35		23 48	

Pn 49792 pp

ŽSR - Čadca - Ostrava hl.n.

Zavěšený postrk ř. 2 x 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca			14 31		15 59	65/46
x Odb Šance		16			16 15	
! Mosty u Jablunkova		6			21	
x Návsí		10			31	70/44
x Bystřice		6			37	
x Třinec		7			44	
x Český Těšín nákl.n.		8	16 52	12	17 04	
! Český Těšín		2			06	
! Louky nad Olší		8			14	
x Karviná hl.n.		11			25	
x Odb Koukolná		3			28	
x Dětmorovice		3			31	
x Bohumín os.n.		8			39	
x Ostrava hl.n.		11	17 50			

Pn 49793 pp

Ostrava hl.n. - Čadca - ŽSR

Zavěšený postrk ř. 2 x 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					10 50	70/30
x Bohumín os.n.		14			11 04	
x Dětmorovice		9			13	
x Odb Koukolná.....		3			16	
x Karviná hl.n.		4			20	
x Louky nad Olší.....		11			31	
! Odb Chotěbuz z		2			33	
! Český Těšín		6			39	
x Český Těšín nákl.n.		1			40	
x Třinec		8			48	
x Bystřice.....		8			56	
x Návsí		7			12 03	
x Mosty u Jablunkova.....		19			22	65/46
! Odb Šance		4			26	
x Čadca.....		11	12 37		13 54	

Nex 50001 pp

Hranice na Moravě - Vých Polanka nad Odrou - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou.....					6 12	80/45
Odb Odra		2			14	
Ostrava-Vítkovice		4			18	
Ostrava-Kunčice.....		5	6 23			

Vn 50060

Třinec - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					4 50	90/64*
x Český Těšín nákl.n.....		9			59	
Český Těšín		2	5 01	3	5 04	
Louky nad Olší		11	5 15		5 25	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí **95/72**

Vn 50068 pp

Třinec - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					17 56	90/52*
x Český Těšín nákl.n.....		9			18 05	
x Český Těšín		2	18 07	3	10	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		16	18 26		18 58	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí **100/67**

Vn 50091**Ostrava báňské nádraží VOK - Albrechtice u Českého Těšína - Karviná-Doly**

Lok. ř. 130 Ostrava báňské nádraží VOK - Havířov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 742 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava báňské nádraží VOK					0 00	95/74
x Ostrava střed		5			05	100/57
x Ostrava-Kunčice		7	0 12	3	15	80/41
x Ostrava-Bartovice		7			22	
x Havířov		7	29	25	54	
x Albrechtice u Českého Těšína		13	1 07		1 10	

Vn 50095 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava pravé n.					11 32	100/63
x Ostrava-Svinov		8			40	80/59
... Odb Odra		4			44	
x Ostrava-Vítkovice		3			47	
x Ostrava-Kunčice		5	11 52	3	55	
x Ostrava-Bartovice		7			12 02	
x Havířov		6	12 08	25	33	
x Albrechtice u Českého Těšína		13	46	25	13 11	
x Odb Chotěbuz z		7			18	100/63
x Český Těšín		5			23	
x Český Těšín nákl.n.		2	13 25	24	49	
x Třinec-Konská		7			56	60/17
Třinec kol. TŽ		4	14 00			

Vn 50097**Ostrava hl.n. - Louky nad Olší - Karviná-Doly**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.						6 57	100/69
x Bohumín os.n.			9			7 06	
x Dětmorovice			8			14	
x Odb Koukolná			3			17	
x Karviná hl.n.			3			20	
x Louky nad Olší			12	7 32		8 12	

Vn 50099**Ostrava hl.n. - Louky nad Olší - Karviná-Doly**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.						16 54	100/69
x Bohumín os.n.			10	17 04	8	17 12	
x Dětmorovice			9			21	
x Odb Koukolná			3			24	
x Karviná hl.n.			3			27	
x Louky nad Olší			12	17 39		18 24	

Rn 50228**BIOCEL Paskov závod - Ostrava-Kunčice - Výh Polanka nad Odrou - Ždírec nad Doubravou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice				18 06		18 47	80/41
Ostrava-Vítkovice			6			53	
Odb Odra			3			56	
Výh Polanka nad Odrou			4			19 00	

Nex 50520**Haviřov - Výh Polanka nad Odrou - Praha-Uhřetěves**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov						22 42	80/51
x Ostrava-Bartovice.....			7			49	
x Ostrava-Kunčice			7	22 56	10	23 06	
Ostrava-Vítkovice			5			11	
Odb Odra.....			3			14	
Výh Polanka nad Odrou			2			23 16	

Rn 50540**Třinec - Ostrava-Svinov - Kladno-Dubí**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....						2 57	90/52
x Český Těšín nákl.n.			9			3 06	
x Český Těšín			2	3 08	3	11	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína			15			26	
x Haviřov			8			34	
x Ostrava-Bartovice.....			5			39	
x Ostrava-Kunčice			7	46	12	58	90/51
x Ostrava střed			7			4 05	80/54
x Ostrava báňské nádraží VOK.....			3			08	
x Ostrava uhelné n.			4	4 12	32	44	90/43
x Ostrava-Svinov			10			4 54	

Rn 50542

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					19 36	90/52
x Český Těšín nákl.n.		9			45	
x Český Těšín		2	19 47	3	50	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		14			20 04	
x Havířov		8			12	
x Ostrava-Bartovice		5			17	
x Ostrava-Kunčice		6	20 23	36	59	
Ostrava-Vítkovice		6			21 05	
Odb Odra		3			08	
Výh Polanka nad Odrou		4	21 12		21 45	

Nex 50600

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Výh Polanka nad Odrou - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice			18 25		19 31	80/51
Ostrava-Vítkovice		6			37	
Odb Odra		3			40	
Výh Polanka nad Odrou		2			19 42	

Nex 50608 pp

Ostrava-Kunčice - Výh Polanka nad Odrou - Děčín-Prostřední Žleb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					20 46	80/51
Ostrava-Vítkovice		5			51	
Odb Odra		3			54	
Výh Polanka nad Odrou		2			20 56	

Vn 50770

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					9 18	90/52*
x Český Těšín nákl.n.		9			27	
x Český Těšín		2	9 29	3	32	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		15			47	
x Havířov		9			56	
x Ostrava-Bartovice.....		5			10 01	
x Ostrava-Kunčice		5			06	
Ostrava-Vítkovice		4			10	
Odb Odra.....		3			13	
Výh Polanka nad Odrou		4	10 17		10 21	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/67

Rn 52029

Ždírec nad Doubravou - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Kunčice - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou					2 29	80/38
Odb Odra.....		1			30	
Ostrava-Vítkovice		4			34	
Ostrava-Kunčice		5	2 39		5 50	

Vn 52071 pp

Brno-Maloměřice - Bohumín os.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					14 19	90/48*
x Dětmárovice		10			29	
x Odb Koukolná		3			32	
x Karviná hl.n.		3			35	
x Louky nad Olší		11			46	
x Odb Chotěbuz z		2			48	
x Český Těšín		5			53	
x Český Těšín nákl.n.		1			54	
x Třinec-Konská		4			58	60/17
Třinec kol. TŽ		4	15 02			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/63

Nex 55003

Sředokluky - Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice - Důl Paskov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava báňské nádraží VOK			7 33		8 30	85/56
x Ostrava střed		4			34	90/43
x Ostrava-Kunčice		6	8 40		9 25	

Nex 55021

Praha-Uhřetěves - Vých Polanka nad Odrou - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou			5 49		5 55	80/45
Odb Odra		4			59	
Ostrava-Vítkovice		4			6 03	
Ostrava-Kunčice		4			07	
Ostrava-Bartovice		5			12	
Havířov		7	6 19			

Rn 55041

Rakovník - Bohumín os.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bohumín os.n.					1 08	100/57
Dětmárovice		8			16	
Odb Závada		3			19	
Petrovice u Karviné		6	1 25			

Vn 55061 pp

Praha-Radotín - Vých Polanka nad Odrou - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou.....			18 23		18 29	80/46
Odb Odra		4			33	
Ostrava-Vítkovice		4			37	
x Ostrava-Kunčice.....		5	18 42	25	19 07	
x Ostrava-Bartovice		5			12	
x Havířov		5			17	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			24	
x Odb Chotěbuz z		5			29	100/57
x Český Těšín		5			34	
x Český Těšín nákl.n.....		1			35	
x Třinec-Konská.....		4			39	60/15
Třinec kol. TŽ.....		4	19 43			

Rušící Vn 56081 pp

Lovosice jih - Ostrava-Svinov - Opava východ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov			4 16		4 38	90/67
Ostrava-Třebovice.....		5	4 43	17	5 00	
Děhylov		9	5 09	21	30	
Háj ve Slezsku		10	40	16	56	
Štítina		7			6 03	
Opava-Komárov		3			06	
Opava východ.....		4	6 10			

Vn 59100**Ostrava-Vítkovice - Výh Polanka nad Odrou - Štramberk**

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Vítkovice					7 30	70/39
x Odb Odra		5			35	
x Výh Polanka nad Odrou		4	7 39		7 42	

Vn 59201 pp**Petrovice u Karviné - Louky nad Olší - Karviná-Doly**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					19 53	90/61
x Odb Závada		6			59	60/24
x Odb Koukolná		3			20 02	90/54
x Karviná hl.n.		4			06	
x Louky nad Olší		13	20 19		21 12	

Vn 59203 pp

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					2 46	85/49
x Bohumín os.n.		12	2 58	45	3 43	90/54
x Dětmarovice		10			53	
x Odb Závada		3			56	
x Petrovice u Karviné		8	4 04			

Vn 59231 pp

Bohumín-Vrbice - **Bohumín os.n.** - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			23 09		23 12	90/43
x Dětmarovice		10			22	
x Odb Koukolná		3			25	
x Karviná hl.n.		4			29	
x Louky nad Olší		13	23 42		<i>0 44</i>	

Vn 59233 pp

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					2 03	80/42
x Bohumín os.n.		9			12	
x Dětmarovice		8			20	
x Odb Koukolná		3			23	
x Karviná hl.n.		3			26	
x Louky nad Olší		12	2 38			

Vn 59291 ppPřerov přednádraží - **Opava východ** - **Haviřov** - ÚZK

Zavěšený postrk ř. 2 x 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			22 23		23 25	70/50
Opava-Komárov		5			30	
Štítina		4			34	
Háj ve Slezsku.....		8			42	
Děhylov		7			49	
Ostrava-Třebovice.....		5			54	
Ostrava-Svinov		5	23 59	22	0 21	
Odb Odra.....		5			26	
Ostrava-Vítkovice		4			30	
Ostrava-Kunčice		4			34	
Ostrava-Bartovice		5			39	
Haviřov		6	0 45		0 48	

Vn 59321Ostrava střed - **Ostrava-Kunčice** - **Haviřov** - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					13 40	80/40
Ostrava-Bartovice		5			45	
Haviřov		7	13 52		13 55	

Vn 59337 ppDůl ČSM sever - **Albrechtice u Českého Těšína** - **Třinec**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Albrechtice u Českého Těšína			19 45		20 15	80/59
Odb Chotěbuz z		9			24	90/54
Český Těšín		6			30	
Český Těšín nákl.n.		1			31	
Třinec		11	20 42			

Vn 59341**Ostrava-Bartovice - Havířov - ÚZK**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					2 30	70/28
x Havířov		10	2 40		2 43	

Vn 59343 pp**Ostrava-Bartovice - Havířov - ÚZK**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					3 57	70/28*
x Havířov		10	4 07		4 10	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí **80/40****Vn 59345****Ostrava-Bartovice - Havířov - Prostřední Suchá**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					9 44	70/28
x Havířov		10	9 54		9 57	

Vn 59347 pp**Ostrava-Bartovice - Havířov - Prostřední Suchá**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					14 57	70/28*
x Havířov		10	15 07		15 10	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí **80/40**

Vn 59349**Ostrava-Bartovice - Havířov - Prostřední Suchá**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					15 58	70/28
x Havířov		10	16 08		16 11	

Vn 59350**Prostřední Suchá - Havířov - Ostrava-Kunčice - Důl Paskov**

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov			14 42		14 53	80/52
x Ostrava-Bartovice		7			15 00	
x Ostrava-Kunčice		7	15 07		15 49	

Vn 59351**Ostrava-Bartovice - Havířov - ÚZK**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					21 48	70/28*
x Havířov		10	21 58		22 01	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí **80/40****Vn 59353 pp****Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice - Havířov - ÚZK**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					0 39	80/40
x Ostrava-Bartovice		6			45	
x Havířov		7	0 52		1 08	

Vn 59355Ostrava báňské nádraží VOK - **Ostrava-Kunčice** - **Haviřov** - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					12 22	80/40
x Ostrava-Bartovice		6			28	
x Haviřov		8	12 36		12 39	

Vn 59365**Dětmarovice** - Louky nad Olší - Důl Darkov

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					1 10	90/54
x Odb Koukolná		6			16	
x Karviná hl.n.		5			21	
x Louky nad Olší		13	1 34		2 03	

Vn 59366 pp**Dětmarovice** - **Bohumín os.n.** - Doubrava

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					1 30	90/61
x Bohumín os.n.		10	1 40		1 43	

Vn 59367**Dětmarovice** - Louky nad Olší - Důl Darkov

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					7 27	90/54
x Odb Koukolná		4			31	
x Karviná hl.n.		7			38	
x Louky nad Olší		13	7 51		8 27	

Vn 59368 pp

Dětmarovice - Bohumín os.n. - Doubrava

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					13 29	90/61
x Bohumín os.n.		10	13 39		13 42	

Vn 59369

Dětmarovice - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					11 36	90/54
x Odb Koukolná		4			40	
x Karviná hl.n.		7			47	
x Louky nad Olší		15	12 02		12 57	

Vn 59370 pp

Důl ČSM sever - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			14 17		14 20	80/52
x Havířov		14	14 34			

Vn 59371

Dětmarovice - Louky nad Olší - Důl Darkov

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					12 38	90/54
x Odb Koukolná		4			42	
x Karviná hl.n.		7			49	
x Louky nad Olší		14	13 03		13 54	

Vn 59373**Dětmarovice - Louky nad Olší - Důl Darkov**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Dětmarovice					19 27	90/54
x Odb Koukolná		4			31	
x Karviná hl.n.		7			38	
x Louky nad Olší		14	19 52		20 29	

Vn 59375**Ostrava-Bartovice - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever**

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					10 13	80/52
x Haviřov		10			23	
x Albrechtice u Českého Těšína		14	10 37		10 40	

Vn 59386 pp**Ostrava pravé n. - Ostrava-Kunčice - Důl Paskov**

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava pravé n.					12 01	90/54
x Ostrava-Svinov		8	12 09	42	51	80/50
! Odb Odra		5			56	
! Ostrava-Vítkovice		9			13 05	
! Ostrava-Kunčice		5	13 10		13 13	

Vn 59388 pp

Ostrava pravé n. - Ostrava-Kunčice - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava pravé n.					23 03	90/54
x Ostrava-Svinov		8			11	80/50
x Odb Odra		5			16	
x Ostrava-Vítkovice		9			25	
x Ostrava-Kunčice		5	23 30		23 34	

Vn 59395 pp

Ostrava-Bartovice - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					22 49	70/39*
x Havířov		8			57	
x Albrechtice u Českého Těšína		11	23 08		23 18	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí **80/52****Rn 59397 pp**

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou					1 07	80/46
x Odb Odra		4			11	
x Ostrava-Vítkovice		4			15	
x Ostrava-Kunčice		4			19	
x Ostrava-Bartovice		5			24	
x Havířov		7	1 31			

Vn 59399

Krnov - Opava východ - Ostrava hl.n. - mk Heřmanice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			22 10		23 34	70/50
Opava-Komárov.....		6			40	
Štítina.....		4			44	
Háj ve Slezsku.....		7			51	
Děhylov.....		7			58	
Ostrava-Třebovice.....		5			0 03	
^x Ostrava-Svinov.....		5	0 08	66	1 14	
^x Ostrava hl.n.		9	1 23		1 26	

Nex 59510

Petrovice u Karviné - Bohumín os.n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Petrovice u Karviné					17 45	95/56*
^x Odb Závada.....		6			51	
^x Dětmarovice		5			56	
^x Bohumín os.n.		9			18 05	

* pro lok. ř. 121 platí **90/49**

Nex 59511

Most nové n. St. 1 - Bohumín os.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bohumín os.n.					3 31	100/57*
^x Dětmarovice		7			38	
^x Odb Závada.....		3			41	
^x Petrovice u Karviné		6	3 47			

* pro lok. ř. 121 platí **90/43**

Vn 59681

HOLCIM Prachovice - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou			0 27		0 46	80/46
Odb Odra		4			50	
Ostrava-Vítkovice		4			54	
Ostrava-Kunčice		4			58	
x Ostrava-Bartovice		7	1 05			

Pn 60001

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					2 51	90/48
x Ostrava-Svinov		7			58	80/49
Odb Odra		5			3 03	
Ostrava-Vítkovice		4			07	
x Ostrava-Kunčice		4			11	
x Ostrava-Bartovice		7	3 18			

Pn 60003

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					10 50	90/48
x Ostrava-Svinov		8	10 58	8	11 06	80/49
Odb Odra		5			11	
Ostrava-Vítkovice		4			15	
x Ostrava-Kunčice		4			19	
x Ostrava-Bartovice		7	11 26			

Pn 60005

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava levé n.					18 13	90/48
x Ostrava-Svinov		7			20	80/49
: Odb Odra		5			25	
: Ostrava-Vítkovice		5			30	
x Ostrava-Kunčice		5			35	
x Ostrava-Bartovice		7	18 42			

Pn 60010

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					3 58	85/56
x Český Těšín nákl.n.		9			4 07	
: Český Těšín		2	4 09	3	12	90/60
x Louky nad Olší		10			22	
x Karviná hl.n.		11			33	
x Odb Koukolná		3			36	
x Dětmarovice		3			39	
x Bohumín os.n.		8			47	
x Ostrava hl.n.		12	4 59			

Pn 60011

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					7 38	90/52
x Bohumín os.n.		10			48	
x Dětmorovice		10			58	
x Odb Koukolná.....		3			8 01	
x Karviná hl.n.		3			04	
x Louky nad Olší.....		11			15	
! Odb Chotěbuz z		3			18	
! Český Těšín		5			23	
x Český Těšín nákl.n.		1			24	
x Třinec-Konská		4			28	60/17
Třinec kol. TŽ		4	8 32			

Pn 60012

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					22 43	85/56
x Český Těšín nákl.n.		9			52	
! Český Těšín		2	22 54	3	57	90/60
x Louky nad Olší.....		10			23 07	
x Karviná hl.n.		11			18	
x Odb Koukolná.....		3			21	
x Dětmorovice		3			24	
x Bohumín os.n.		8			32	
x Ostrava hl.n.		12	23 44			

Pn 60013

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					1 26	90/52
x Bohumín os.n.		10			36	
x Dětmorovice.....		8			44	
x Odb Koukolná		3			47	
x Karviná hl.n.		3			50	
x Louky nad Olší		11			2 01	
! Odb Chotěbuz z		2			03	
! Český Těšín		5			08	
x Český Těšín nákl.n.....		1			09	
x Třinec-Konská.....		4			13	60/17
Třinec kol. TŽ.....		4	2 17			

Pn 60021 pp

Štramberk - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Výh Polanka nad Odrou.....			10 46		10 49	80/38
! Odb Odra		4			53	
! Ostrava-Vítkovice		5			58	
x Ostrava-Kunčice.....		4			11 02	
x Ostrava-Bartovice		7	11 09			

Pn 60040**Ostrava báňské nádraží VOK - Opava východ - Krnov**

V ⑦ Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice zavěšený postrk ř. 731

Lok. ř. 130, 742 Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Ostrava-Kunčice - Opava východ. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava báňské nádraží VOK					21 42	85/56*
x Ostrava střed		5			47	90/43*
x Ostrava-Kunčice		6	21 53	202	1 15	80/41
Ostrava-Vítkovice		7			22	
Odb Odra		4			26	
Ostrava-Svinov		5			31	85/59
Ostrava-Třebovice		4			35	
Děhylov		6			41	
Háj ve Slezsku		10			51	
Štítina		12			2 03	
Opava-Komárov		5			08	
Opava východ		6	2 14		3 35	

* je-li řazen zavěšený postrk ř. 731, platí **80/48****Pn 60041**

Lok. ř. 363,742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ					16 00	80/55
Opava-Komárov		5			05	
Štítina		5	16 10	19	29	
Háj ve Slezsku		7			36	
Děhylov		6			42	85/58
Ostrava-Třebovice		5	47	4	51	
Ostrava-Svinov		4			55	80/40
Odb Odra		4			59	
Ostrava-Vítkovice		4			17 03	
Ostrava-Kunčice		5	17 08			

Pn 60042

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava báňské nádraží VOK					9 30	85/56
x Ostrava střed		5			35	90/43
x Ostrava-Kunčice		6	9 41	258	13 59	80/41
Ostrava-Vítkovice		6			14 05	
Odb Odra		3			08	
Ostrava-Svinov		5			13	85/59
Ostrava-Třebovice		5			18	
Děhylov		4			22	
Háj ve Slezsku		6			28	
Štítina		7	14 35	6	41	
Opava-Komárov		5			46	
Opava východ		4	14 50			

Pn 60043

Krnov - Opava východ - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			21 14		3 56	80/55
Opava-Komárov		7			4 03	
Štítina		4			07	
Háj ve Slezsku		8			15	
Děhylov		8			23	85/58
Ostrava-Třebovice		5			28	
Ostrava-Svinov		2			30	80/40
Odb Odra		6			36	
Ostrava-Vítkovice		9			45	
Ostrava-Kunčice		6	4 51			

Pn 60060 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					22 30	90/57
x Odb Závada		6			36	
x Dětmarovice		4			40	
x Bohumín os.n.		9	22 49	3	52	
x Ostrava hl.n.		14	23 06			

Pn 60061 pp

Český Těšín nákl.n. - Mosty u Jablunkova zavěšený postrk ř. 181

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					21 01	90/49
x Odb Závada		6			07	60/20
x Odb Koukolná		3			10	90/43
x Karviná hl.n.		5			15	
x Louky nad Olší		11			26	
! Odb Chotěbuz z		2			28	
! Český Těšín		5			33	
x Český Těšín nákl.n.		2	21 35	3	38	
x Třinec		8			46	
x Bystřice		5			51	
x Návsí		6			57	
x Mosty u Jablunkova		12	22 09			

Pn 60071

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší			16 08		16 13	85/46
Odb Chotěbuz z		4			17	
Český Těšín		7			24	
x Český Těšín nákl.n.		3	16 27	39	17 06	
x Třinec-Konská		6			12	60/18
Třinec kol. TŽ		4	17 16			

Pn 60072 pp

Český Těšín nákl.n. - Ostrava-Kunčice - Důl Paskov

Český Těšín nákl.n. - Havířov zavěšený postrk ř. 130, 163, 181, 182, 183

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.					11 00	85/56
x Český Těšín		2			02	80/51
x Albrechtice u Českého Těšína		11			13	
x Havířov		8			21	
x Ostrava-Bartovice		6			27	
x Ostrava-Kunčice		7	11 34		14 35	

Pn 60073 pp

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice			0 23		1 04	80/46
x Ostrava-Bartovice		7			11	
x Havířov		5			16	
x Albrechtice u Českého Těšína		7			23	
x Odb Chotěbuz z		6			29	90/43
x Český Těšín		5			34	
x Český Těšín nákl.n.		1			35	
x Třinec-Konská		4			39	60/15
Třinec kol. TŽ		4	1 43			

Pn 60081 pp

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice			7 12		7 59	80/41
Ostrava-Vítkovice		6			8 05	
Odb Odra		3			08	
x Ostrava-Svinov		5	8 13	6	19	90/46
x Ostrava hl.n.		10	29	8	37	
x Bohumín os.n.		12			49	
x Dětmovice		7			56	
x Odb Závada		3			59	
x Petrovice u Karviné		7	9 06			

Pn 60083 pp

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Ostrava-Kunčice			12 18		14 24	80/41
! Ostrava-Vítkovice		6			30	
! Odb Odra		3			33	
x Ostrava-Svinov		6	14 39	22	15 01	90/46
x Ostrava hl.n.		11	15 12	19	31	
x Bohumín os.n.		12	43	7	50	
x Dětmorovice		11			16 01	
x Odb Závada		3			04	
x Petrovice u Karviné		5	16 09			

Pn 60090 pp

Důl ČSM sever - **Albrechtice u Českého Těšína - Vých Polanka nad Odrou** /
/ **Ostrava-Svinov - Opava východ - Krnov**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			12 38		12 41	80/41
x Haviřov		15			56	
x Ostrava-Bartovice		7			13 03	
x Ostrava-Kunčice		6			09	
Ostrava-Vítkovice		5			14	
Odb Odry		3			17	
Vých Polanka nad Odrou		4	13 21		16 11	

Vlak jede po jiné trati

Ostrava-Svinov		6			16 17	80/51
Ostrava-Třebovice		4			21	
Děhylov		5			26	
Háj ve Slezsku		8	16 34	15	49	
Štítina		11			17 00	
Opava-Komárov		4			04	
Opava východ		5	17 09		19 16	

Pn 60091 pp

Důl ČSM sever - Albrechtice u Českého Těšína - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 742 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Havířov - Petrovice u Karviné. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			16 07		16 10	80/41
x Havířov		16	16 26	47	17 13	
x Ostrava-Bartovice		7			20	
x Ostrava-Kunčice		5			25	
! Ostrava-Vítkovice		4			29	
! Odb Odra		3			32	
x Ostrava-Svinov		5	17 37	69	18 46	90/46
x Ostrava hl.n.		9			55	
x Bohumín os.n.		9			19 04	
x Dětmorovice		7			11	
x Odb Závada		3			14	
x Petrovice u Karviné		7	19 21			

Pn 60160 pp

Ostrava-Kunčice - Výh Polanka nad Odrou - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Ostrava-Kunčice					0 11	80/41
! Ostrava-Vítkovice		6			17	
! Odb Odra		3			20	
! Výh Polanka nad Odrou		2			0 22	

Pn 60180 pp

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - Lhotka nad Bečvou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					2 07	85/45
x Český Těšín nákl.n.		9			16	
x Český Těšín		2	2 18	3	21	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		15			36	
x Havířov		8			44	
x Ostrava-Bartovice.....		5			49	
x Ostrava-Kunčice		5			54	
x Ostrava-Vítkovice		4			58	
x Odb Odra.....		3			3 01	
x Výh Polanka nad Odrou		2			3 03	

Pn 60260

Třinec - Bohumín os.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					0 25	80/50
x Český Těšín nákl.n.		9			34	
x Český Těšín		2	0 36	3	39	
x Louky nad Olší.....		9			48	
x Karviná hl.n.		11			59	
x Odb Koukolná.....		3			1 02	
x Dětmovice		3			05	
x Bohumín os.n.		9	1 14		1 17	

Pn 60580 pp

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - Praha-Radotín

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					20 52	85/45
x Český Těšín nákl.n.		9			21 01	
x Český Těšín		2	21 03	3	06	80/41
x Albrechtice u Českého Těšína		15			21	
x Havířov		8			29	
x Ostrava-Bartovice		5			34	
x Ostrava-Kunčice		5			39	
x Ostrava-Vítkovice		4			43	
x Odb Odra		3			46	
x Výh Polanka nad Odrou		4	21 50		22 37	

Pn 60660 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Bohumín os.n. - Děčín hl.n. nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			21 10		22 04	80/46
x Karviná hl.n.		13			17	
x Odb Koukolná		3			20	
x Dětmarovice		3			23	
x Bohumín os.n.		9	22 32		22 45	

Pn 60680 pp**Opava východ - Ostrava-Svinov - Lovosice jih**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ					17 50	80/55
Opava-Komárov		6			56	
Štítina		3			59	
Háj ve Slezsku.....		7	18 06	15	18 21	
Děhylov		8			29	85/58
Ostrava-Třebovice.....		4			33	
Ostrava-Svinov		4	18 37		19 25	

Pn 60690 pp**Třinec - Bohumín os.n. - Lovosice jih**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					12 00	85/45
x Český Těšín nákl.n.		9			09	
! Český Těšín		2	12 11	3	14	90/50
! Louky nad Olší		10			24	
x Karviná hl.n.		11			35	
x Odb Koukolná		3			38	
x Dětmovice		3			41	
x Bohumín os.n.		9			12 50	

Pn 60788 pp

Třinec - Výh Polanka nad Odrou - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					11 46	50/20
x Český Těšín nákl.n.		9			55	
x Český Těšín		2	11 57	3	12 00	
x Albrechtice u Českého Těšína		13			13	
x Havířov		8			21	
x Ostrava-Bartovice		5			26	
x Ostrava-Kunčice		5			31	
Ostrava-Vítkovice		5			36	
Odb Odra		3			39	
Výh Polanka nad Odrou		4	12 43		13 10	

Pn 60910 pp

Louky nad Olší - Český Těšín - Frýdek-Místek

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší					0 44	85/46
Odb Chotěbuz z		3			47	
Český Těšín		7	0 54		0 57	

Pn 60911 pp

Frýdek-Místek - Český Těšín - Louky nad Olší

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín			2 36		2 46	80/45
Louky nad Olší		10	2 56			

Pn 60912 pp

Louky nad Olší - Český Těšín - Frýdek-Místek

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší.....					22 50	85/46
Odb Chotěbuz z		3			53	
Český Těšín		7	23 00		23 31	

Pn 60913 pp

Frýdek-Místek - Český Těšín - Louky nad Olší

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín			<i>0 18</i>		0 21	80/45
Louky nad Olší.....		11	0 32			

Pn 60920 pp

Český Těšín nákl.n. - Bohumín os.n. - Výh Polanka nad Odrou

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.					2 20	80/50
Český Těšín		2			22	
Louky nad Olší.....		8			30	
x Karviná hl.n.		11			41	
x Odb Koukolná.....		3			44	
x Dětmarovice		3			47	
x Bohumín os.n.		9	2 56		3 19	

Pn 60921 pp

Vých Polanka nad Odrou - Bohumín os.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bohumín os.n.					6 24	85/46
x Dětmarovice		9			33	
x Odb Koukolná		3			36	
x Karviná hl.n.		4			40	
! Louky nad Olší		12			52	
! Odb Chotěbuz z		2			54	
! Český Těšín		5			59	
x Český Těšín nákl.n.		1			7 00	
x Třinec-Konská		4			04	60/18
Třinec kol. TŽ		4	7 08			

Pn 60922 pp

Český Těšín nákl.n. - Bohumín os.n. - Vých Polanka nad Odrou

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.					14 43	80/50
! Český Těšín		2			45	
! Louky nad Olší		8			53	
x Karviná hl.n.		11			15 04	
x Odb Koukolná		3			07	
x Dětmarovice		3			10	
x Bohumín os.n.		9	15 19		15 27	

Pn 60923 pp

Vých Polanka nad Odrou - Bohumín os.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			21 24		21 58	85/46
x Dětmorovice		10			22 08	
x Odb Koukolná.....		3			11	
x Karviná hl.n.		4			15	
x Louky nad Olší.....		12			27	
x Odb Chotěbuz z		2			29	
x Český Těšín		5			34	
x Český Těšín nákl.n.		1			35	
x Třinec-Konská		4			39	60/18
Třinec kol. TŽ		4	22 43			

Pn 60930 pp

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					1 05	80/50
x Český Těšín nákl.n.		9			14	
x Český Těšín		2	1 16	3	19	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		15			34	
x Havířov		8			42	
x Ostrava-Bartovice		5			47	80/45
x Ostrava-Kunčice		7	54	3	57	
x Ostrava-Vítkovice		6			2 03	75/45
x Odb Odra.....		3			06	
x Ostrava-Svinov		4	2 10	5	15	85/49
x Ostrava hl.n.....		10	25	32	57	
x Bohumín os.n.		11	3 08	56	4 04	
x Dětmorovice		10			14	
x Odb Závada.....		3			17	
x Petrovice u Karviné		7	4 24			

Pn 60932 pp

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					16 38	80/50
x Český Těšín nákl.n.		9			47	
x Český Těšín		2	16 49	11	17 00	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		15			15	
x Havířov		8			23	
x Ostrava-Bartovice		5			28	80/45
x Ostrava-Kunčice		6	17 34	8	42	
x Ostrava-Vítkovice		6			48	75/45
x Odb Odra		3			51	
x Ostrava-Svinov		4	55	57	18 52	85/49
x Ostrava hl.n.		10	19 02	37	19 39	
x Bohumín os.n.		11			50	
x Dětmarovice		7			57	
x Odb Závada		4			20 01	
x Petrovice u Karviné		6	20 07			

Pn 60941 pp

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					11 01	80/45
x Odb Závada		6			07	
x Dětmarovice		3			10	
x Bohumín os.n.		9	11 19	6	25	85/47
x Ostrava hl.n.		11			36	
x Ostrava-Svinov		8	44	14	58	80/50
x Odb Odra		8			12 06	
x Ostrava-Vítkovice		4			10	
x Ostrava-Kunčice		5	12 15	61	13 16	
x Ostrava-Bartovice		7			23	
x Havířov		5			28	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		7			35	70/45
x Odb Chotěbuz z		7			42	85/46
x Český Těšín		5			47	
x Český Těšín nákl.n.		2	13 49			

Pn 60943 pp

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					19 22	80/45
x Odb Závada		6			28	
x Dětmarovice		3			31	
x Bohumín os.n.		9			40	85/47
x Ostrava hl.n.		9	19 49	7	56	
x Ostrava-Svinov		8	20 04	48	20 52	80/50
x Odb Odra		7			59	
x Ostrava-Vítkovice		4			21 03	
x Ostrava-Kunčice		4	21 07	16	23	
x Ostrava-Bartovice		7			30	
x Havířov		5			35	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		7			42	70/45
x Odb Chotěbuz z		7			49	85/46
x Český Těšín		5			54	
Český Těšín nákl.n.		2	21 56			

Pn 60980 pp

Ostrava-Svinov - Opava východ - Olomouc hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov					2 23	70/44
Ostrava-Třebovice		4			27	
Děhylov		4			31	
Háj ve Slezsku		7			38	
Štítina		7			45	
Opava-Komárov		3			48	
Opava východ		4	2 52		4 07	

Pn 60981 ppOlomouc hl.n. - **Opava východ - Ostrava-Svinov**

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			4 05		6 34	70/50
Opava-Komárov.....		6	6 40	5	45	
Štítina.....		5			50	
Háj ve Slezsku.....		8	58	6	7 04	
Děhylov.....		10	7 14	25	39	
Ostrava-Třebovice.....		7	46	6	52	
Ostrava-Svinov		5	7 57			

Pn 60982 ppOstrava-Svinov - **Opava východ** - Olomouc hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov					14 26	70/44
Ostrava-Třebovice.....		4			30	
Děhylov.....		4			34	
Háj ve Slezsku.....		8	14 42	7	49	
Štítina.....		8			57	
Opava-Komárov.....		4			15 01	
Opava východ		4	15 05		16 46	

Pn 60983 ppOlomouc hl.n. - **Opava východ - Ostrava-Svinov**

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			1 43		2 55	70/50
Opava-Komárov.....		5			3 00	
Štítina.....		3			03	
Háj ve Slezsku.....		7			10	
Děhylov.....		6			16	
Ostrava-Třebovice.....		5			21	
Ostrava-Svinov		5	3 26			

Pn 61071

Zábřeh na Moravě - Výh Polanka nad Odrou - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou						22 46	80/46
Odb Odra			3			49	
Ostrava-Vítkovice			5			54	
Ostrava-Kunčice			5	22 59	15	23 14	
Ostrava-Bartovice			9	23 23	19	42	
Havířov			8			50	
Albrechtice u Českého Těšína			8			58	
Odb Chotěbuz z			5			0 03	90/43
Český Těšín			5			08	
Český Těšín nákl.n.			1			09	
Třinec-Konská			4			13	60/15
Třinec kol. TŽ			4	0 17			

Pn 61081 pp

Lhotka nad Bečvou - Výh Polanka nad Odrou - Třinec

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou				10 23		10 27	80/46
Odb Odra			4			31	
Ostrava-Vítkovice			5			36	
Ostrava-Kunčice			4			40	
Ostrava-Bartovice			5			45	
Havířov			5			50	
Albrechtice u Českého Těšína			8			58	
Odb Chotěbuz z			5			11 03	90/43
Český Těšín			5			08	
Český Těšín nákl.n.			1			09	
Třinec			9	11 18			

Pn 61091 pp

Mohelnice - Bohumín os.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			21 10		21 27	90/43
x Dětmarovice		9			36	
x Odb Koukolná		3			39	
x Karviná hl.n.		3			42	
x Louky nad Olší		11			53	
! Odb Chotěbuz z		2			55	
! Český Těšín		5			22 00	
x Český Těšín nákl.n.		1			01	
x Třinec-Konská		4			05	60/15
Třinec kol. TŽ		4	22 09			

Pn 62061

Brno-Maloměřice - Bohumín os.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			22 44		22 58	80/31
x Dětmarovice		10	23 08	27	23 35	
x Odb Koukolná		5			40	
x Karviná hl.n.		4			44	
x Louky nad Olší		12			56	
! Odb Chotěbuz z		2			58	
x Český Těšín		5			0 03	
x Český Těšín nákl.n.		1			04	
x Třinec-Konská		4			08	60/15
Třinec kol. TŽ		4	0 12			

Pn 66081

Nádraží Washington - Výh Polanka nad Odrou - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou			6 31		6 51	80/46
Odb Odra		4			55	
Ostrava-Vítkovice		5			7 00	
Ostrava-Kunčice		5	7 05	3	08	
Ostrava-Bartovice		7			15	
Havířov		6			21	
Albrechtice u Českého Těšína		9			30	
Odb Chotěbuz z		5			35	90/43
Český Těšín		5			40	
Český Těšín nákl.n.		1			41	
Třinec-Konská		4			45	60/15
Třinec kol. TŽ		4	7 49			

Pn 69101

Štramberk - Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Polanka nad Odrou					11 30	70/28
Odb Odra		2			32	
Ostrava-Vítkovice		5	11 37			

Pn 69200 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší			15 21		16 05	80/46
Karviná hl.n.		13			18	
Odb Koukolná		4			22	60/24
Odb Závada		2			24	85/46
Petrovice u Karviné		12	16 36			

Pn 69202 pp

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					4 33	85/53
x Odb Závada		7			40	
x Dětmorovice		4			44	
x Bohumín os.n.		8			52	90/55
x Ostrava hl.n.		13	5 05			

Pn 69241

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Třinec

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Louky nad Olší			7 55		8 48	50/13
! Odb Chotěbuz z		4			52	
! Český Těšín		7			59	
x Český Těšín nákl.n.		2			9 01	
x Třinec		11	9 12			

Pn 69243 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Třinec

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Louky nad Olší			18 23		18 47	50/13
! Odb Chotěbuz z		4			51	
! Český Těšín		7			58	
x Český Těšín nákl.n.		2			19 00	
x Třinec		11	19 11			

Pn 69248 pp
Třinec - Bohumín os.n. - Drahotuše

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec.....					1 45	65/32
x Český Těšín nákl.n.		9			54	
Český Těšín		2	1 56	3	59	
x Louky nad Olší.....		10			2 09	
x Karviná hl.n.		11			20	
x Odb Koukolná.....		3			23	
x Dětmovice		3			26	
x Bohumín os.n.		10	2 36		2 44	

Pn 69249 pp
Drahotuše - Bohumín os.n. - Třinec

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					15 14	65/22
x Dětmovice		9			23	
x Odb Koukolná.....		3			26	
x Karviná hl.n.		4			30	
x Louky nad Olší.....		12			42	
Odb Chotěbuz z		3			45	
Český Těšín		6			51	
x Český Těšín nákl.n.		2			53	
x Třinec.....		12	16 05			

Pn 69250**Třinec - Louky nad Olší - Karviná-Doly**

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					22 02	50/13
x Český Těšín nákl.n.		11			23	
! Český Těšín		2	22 25	3	28	
! Louky nad Olší		12	22 30		22 56	

Pn 69252 pp**Třinec - Louky nad Olší - Karviná-Doly**

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					7 31	50/13
x Český Těšín nákl.n.		11			42	
! Český Těšín		2	7 44	3	47	
! Louky nad Olší		12	7 59		9 25	

Pn 69260 ppmk Heřmanice - **Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.			7 57		8 00	70/37
x Ostrava-Svinov		10	8 10	41	51	
! Odb Odra		6			57	
! Ostrava-Vítkovice		7			9 04	
! Ostrava-Kunčice		6	9 10		9 13	

Pn 69290 ppProstřední Suchá - **Haviřov - Opava východ** - Přerov přednádraží

Zavěšený postrk ř. 2 x 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			8 54		9 10	70/44
x Ostrava-Bartovice		8			18	
x Ostrava-Kunčice		7	9 25	3	28	
Ostrava-Vítkovice		6			34	
Odb Odra		4			38	
Ostrava-Svinov		5	43	8	51	
Ostrava-Třebovice		6	57	22	10 19	
Děhylov		6			25	
Háj ve Slezsku		8	10 33	17	50	
Štítina		9			59	
Opava-Komárov		4			11 03	
Opava východ		5	11 08		15 17	

Pn 69305Důl Paskov - **Ostrava-Kunčice - Haviřov** - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice			7 54		8 53	80/40
x Ostrava-Bartovice		10			9 03	
x Haviřov		11	9 14		9 17	

Pn 69308 pp**Louky nad Olší - Bohumín os.n. - Doubrava**

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší					0 09	50/12
^x Karviná hl.n.		13			22	
^x Odb Koukolná		5			27	
^x Dětmarovice		4			31	
^x Bohumín os.n.		12	0 43		0 46	

Pn 69310 pp**Třinec - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Třinec					8 33	80/50
^x Český Těšín nákl.n.		10			43	
^x Český Těšín		2	8 45	3	48	75/45
^x Albrechtice u Českého Těšína		18	9 06		9 36	

Pn 69312 pp

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Petrovice u Karviné					7 44	80/45
^x Odb Závada		7			51	
^x Dětmarovice		4			55	
^x Bohumín os.n.		8			8 03	85/47
^x Ostrava hl.n.		11	8 14			

Pn 69314 pp

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					22 06	80/45
x Odb Závada		7			13	
x Dětmarovice		4			17	
x Bohumín os.n.		10			27	85/47
x Ostrava hl.n.		13	22 40			

Pn 69316

Prostřední Suchá - Haviřov - Ostrava-Kunčice - Ostrava střed

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			10 53		10 56	75/45
x Ostrava-Bartovice		8			11 04	80/45
x Ostrava-Kunčice		5			11 09	

Pn 69331 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Třinec

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší			19 32		19 35	65/22
Odb Chotěbuz z		4			39	
Český Těšín		9			48	
Český Těšín nákl.n.		2			50	
x Třinec		15	20 05			

Pn 69333 pp

Třinec - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					10 31	65/32
x Český Těšín nákl.n.		10			41	
Český Těšín		2	10 43	3	46	
Louky nad Olší		12	10 58		11 01	

Pn 69340

ÚZK - Havířov - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov			2 21		2 24	70/39*
x Ostrava-Bartovice		9	2 33			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 75/45

Pn 69342

Prostřední Suchá - Havířov - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov			7 39		7 44	70/39
x Ostrava-Bartovice		9	7 53			

Pn 69344 pp

Prostřední Suchá - Havířov - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov			13 08		13 11	70/39*
x Ostrava-Bartovice		9	13 20			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 75/45

Pn 69345 pp

Ostrava-Kunčice - Albrechtice u Českého Těšína - Důl ČSM sever

Zavěšený postrk ř. 740

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					10 53	50/13
x Ostrava-Bartovice		9	11 02	11	11 13	
x Havířov		12			25	
x Albrechtice u Českého Těšína		16	11 41		11 44	

Pn 69346Prostřední Suchá - **Haviřov - Ostrava-Bartovice**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			14 55		14 58	70/39
x Ostrava-Bartovice		9	15 07			

Pn 69348ÚZK - **Haviřov - Ostrava-Bartovice**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			19 53		19 56	70/39★
x Ostrava-Bartovice		9	20 05			

★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 75/45

Pn 69350 ppÚZK - **Haviřov - Ostrava-Bartovice**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			21 51		21 56	70/39
x Ostrava-Bartovice		9	22 05			

Pn 69351 ppDoubrava - **Bohumín os.n. - Louky nad Olší**

Výhradně pro přepravu vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			17 32		17 35	50/12
x Dětmarovice		12	17 47	31	18 18	
x Odb Koukolná		5			23	
x Karviná hl.n.		6			29	
x Louky nad Olší		13	18 42			

Pn 69352 ppProstřední Suchá - **Haviřov - Ostrava-Kunčice** - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			13 53		14 15	75/45
x Ostrava-Bartovice		8			23	80/45
x Ostrava-Kunčice		5			14 28	

Pn 69354ÚZK - **Haviřov - Ostrava-Kunčice** - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov			4 08		4 16	75/45
x Ostrava-Bartovice		8			24	80/45
x Ostrava-Kunčice		5			4 29	

Pn 69364Karviná-Doly - **Louky nad Olší - Dětmarovice**

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			4 39		5 48	80/46
x Karviná hl.n.		14			6 02	
x Odb Koukolná		4			06	
x Dětmarovice		4	6 10			

Pn 69365 pp**Haviřov - Albrechtice u Českého Těšína** - Důl ČSM sever

Zavěšený postrk ř. 770

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov					9 33	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		16	9 49		9 52	

Pn 69366

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			7 39		8 36	80/46
x Karviná hl.n.		14			50	
x Odb Koukolná.....		4			54	
x Dětmorovice		4	8 58			

Pn 69368

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			10 38		10 52	80/46
x Karviná hl.n.		14			11 06	
x Odb Koukolná.....		4			10	
x Dětmorovice		4	11 14			

Pn 69370

Důl Darkov - Louky nad Olší - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			16 36		17 21	80/46
x Karviná hl.n.		14			35	
x Odb Koukolná.....		4			39	
x Dětmorovice		4	17 43			

Pn 69371 pp

Doubrava - Bohumín os.n. - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			13 29		13 34	85/46
x Dětmorovice		14	13 48			

Pn 69372

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Louky nad Olší			22 00		23 13	80/46
x Karviná hl.n.		14			27	
x Odb Koukolná		4			31	
x Dětmorovice		4	23 35			

Pn 69373 pp

Doubrava - Bohumín os.n. - Dětmorovice

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			19 25		19 28	85/46
x Dětmorovice		17	19 45			

Pn 69374

Důl ČSM sever - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			9 24		9 34	70/39*
x Havířov		15			49	
x Ostrava-Bartovice		7	9 56			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 75/45

Pn 69375 pp

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.					1 36	85/49
x Bohumín os.n.		13			49	
x Dětmorovice		11			2 00	
x Odb Závada		3			03	
x Petrovice u Karviné		10	2 13			

Pn 69377 pp

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.....					19 06	85/49
x Bohumín os.n.		13			19	
x Dětmárovice.....		10			29	
x Odb Závada.....		3			32	
x Petrovice u Karviné.....		10	19 42			

Pn 69378 pp

Důl ČSM sever - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava-Kunčice

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína			3 28		3 31	50/13
x Havířov		14			45	
x Ostrava-Bartovice.....		8			53	
x Ostrava-Kunčice		8	4 01			

Pn 69380 pp

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.....					23 30	50/17
x Český Těšín		2			32	
x Albrechtice u Českého Těšína		28	24 00			

Pn 69381 pp

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Albrechtice u Českého Těšína					17 20	50/17
x Odb Chotěbuz z		11			31	
x Český Těšín		7			38	
Český Těšín nákl.n.		2	17 40			

Pn 69382 pp

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					10 40	50/13
Ostrava-Vítkovice		8			48	
Odb Odra		5			53	
Ostrava-Svinov		6	10 59			

Pn 69383 pp

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov					15 32	50/13
Odb Odra		6			38	
Ostrava-Vítkovice		7			45	
Ostrava-Kunčice		6	15 51			

Pn 69387 pp

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Ostrava pravé n.

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice			11 27		11 40	80/45
Ostrava-Vítkovice		7			47	75/45
Odb Odra		4			51	
Ostrava-Svinov		5			56	85/47
^x Ostrava pravé n.		7	12 03			

Pn 69389 pp

Důl Paskov - Ostrava-Kunčice - Ostrava pravé n.

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice			22 40		22 43	80/45
Ostrava-Vítkovice		8			51	75/45
Odb Odra		4			55	
Ostrava-Svinov		5	23 00	11	23 11	85/47
^x Ostrava pravé n.		9	23 20			

Pn 69394 pp

Důl ČSM sever - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Albrechtice u Českého Těšína			21 53		21 56	70/39*
^x Haviřov		13			22 09	
^x Ostrava-Bartovice		7	22 16			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 75/45

Pn 69396 pp

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havířov					19 13	75/45
x Ostrava-Bartovice		7			20	80/45
x Ostrava-Kunčice		6			26	
Ostrava-Vítkovice		4			30	75/45
Odb Odra		4			34	80/43
Vých Polanka nad Odrou		4	19 38			

Pn 69398

mk Heřmanice - Ostrava hl.n. - Opava východ - Krnov

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava hl.n.			1 02		1 05	70/44
x Ostrava-Svinov		9	1 14	7	21	
Ostrava-Třebovice		6			27	
Děhylov		5			32	
Háj ve Slezsku		7			39	
Štítina		7			46	
Opava-Komárov		4			50	
Opava východ		5	1 55		2 55	

Pn 69680

Ostrava-Kunčice - Vých Polanka nad Odrou - HOLCIM Prachovice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Kunčice					21 29	80/52
Ostrava-Vítkovice		5			34	
Odb Odra		3			37	
Vých Polanka nad Odrou		4	21 41		22 43	

Rušící Pn 69900 pp

Mosty u Jablunkova - Bohumín os.n. - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Mosty u Jablunkova					11 35	65/46
x Návsí		11			46	75/50
x Bystřice		7			53	
x Třinec		7			12 00	80/50
x Český Těšín nákl.n.		9			09	
! Český Těšín		2	12 11	3	14	
x Louky nad Olší		10			24	
x Karviná hl.n.		11			35	
x Odb Koukolná		3			38	
x Dětmarovice		3			41	
x Bohumín os.n.		9			12 50	

Pn 69901 pp

Cheb - Bohumín os.n. - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			15 48		16 12	85/46
x Dětmarovice		10			22	
x Odb Koukolná		3			25	
x Karviná hl.n.		4			29	
x Louky nad Olší		11			40	
! Odb Chotěbuz z		2			42	
! Český Těšín		5			47	
x Český Těšín nákl.n.		2	16 49	8	57	
x Třinec		10			17 07	
x Bystřice		8			15	
x Návsí		7			22	
x Mosty u Jablunkova		12	17 34			

Pn 69902 pp

Mosty u Jablunkova - Bohumín os.n. - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Mosty u Jablunkova					23 12	65/46
x Návsí		11			23	75/50
x Bystřice		7			30	
x Třinec		7			37	80/50
x Český Těšín nákl.n.		9			46	
! Český Těšín		2	23 48	3	51	
x Louky nad Olší		10			0 01	
x Karviná hl.n.		11			12	
x Odb Koukolná		3			15	
x Dětmarovice		3			18	
x Bohumín os.n.		9	0 27		1 07	

Pn 69903 pp

Cheb - Bohumín os.n. - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					3 57	85/46
x Dětmarovice		10			4 07	
x Odb Koukolná		3			10	
x Karviná hl.n.		4			14	
x Louky nad Olší		11			25	
! Odb Chotěbuz z		2			27	
! Český Těšín		5			32	
x Český Těšín nákl.n.		2	4 34	21	55	
x Třinec		10			5 05	
x Bystřice		8			13	
x Návsí		7			20	
x Mosty u Jablunkova		12	5 32			

Pn 69960 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.					7 57	80/50
x Český Těšín		2			59	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		13			8 12	
x Havířov		8			20	
x Ostrava-Bartovice.....		5			25	80/45
x Ostrava-Kunčice		7	8 32	3	35	
Ostrava-Vítkovice		6			41	75/45
Odb Odra.....		3			44	80/43
Vých Polanka nad Odrou.....		4	8 48			

Pn 69961 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou.....					3 18	80/46
Odb Odra.....		4			22	
Ostrava-Vítkovice		4			26	
Ostrava-Kunčice		5	3 31	3	34	
x Ostrava-Bartovice.....		7			41	
x Havířov		5			46	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		7			53	70/45
x Odb Chotěbuz z		7			4 00	85/46
x Český Těšín		5			05	
Český Těšín nákl.n.		2	4 07			

Pn 69962 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.....					21 27	80/50
x Český Těšín		2			29	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		13			42	
x Havířov		8			50	
x Ostrava-Bartovice		5			55	80/45
x Ostrava-Kunčice.....		6	22 01	3	22 04	
Ostrava-Vítkovice		6			10	75/45
Odb Odra		3			13	80/43
Vých Polanka nad Odrou.....		4	22 17			

Pn 69963 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Polanka nad Odrou.....					17 57	80/46
Odb Odra		4			18 01	
Ostrava-Vítkovice		4			05	
x Ostrava-Kunčice.....		5	18 10	4	14	
x Ostrava-Bartovice		7			21	
x Havířov		5			26	75/45
x Albrechtice u Českého Těšína		7			33	70/45
x Odb Chotěbuz z		7			40	85/46
x Český Těšín		5			45	
Český Těšín nákl.n.....		2	18 47			

Pn 69992 pp

Ostrava-Svinov - Opava východ - Olomouc hl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov					23 23	70/44
Ostrava-Třebovice		4			27	
Děhylov		5			32	
Háj ve Slezsku		7	23 39	15	54	
Štítina		9			0 03	
Opava-Komárov		3			06	
Opava východ		4	0 10		1 25	

Pn 69993 pp

Olomouc hl.n. - Opava východ - Ostrava-Svinov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			3 11		3 46	70/50
Opava-Komárov		5			51	
Štítina		3			54	
Háj ve Slezsku		7			4 01	
Děhylov		6			07	
Ostrava-Třebovice		5			12	
Ostrava-Svinov		5	4 17			

Lv 72040

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					2 54	75/47*
x Odb Šance		7			3 01	
! Mosty u Jablunkova		3	3 04			

* pro motorové lokomotivy platí **80/52**

Lv 72041

1	2	3	5	6	7	8
Mosty u Jablunkova					0 00	75/47*
! Odb Šance		3			03	
x Čadca		7	0 10			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72042

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					5 10	75/47*
x Odb Šance		7			17	
! Mosty u Jablunkova		3	5 20			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72043

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					3 29	75/47*
x Odb Šance		3			32	
x Čadca		7	3 39			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72045

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					7 58	75/47*
x Odb Šance		3			8 01	
x Čadca		7	8 08			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72047

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					10 10	75/47*
x Odb Šance		3			13	
x Čadca		7	10 20			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72049

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					11 50	75/47*
: Odb Šance		3			53	
x Čadca		7	12 00			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 72051

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					14 00	75/47*
: Odb Šance		3			03	
x Čadca		7	14 10			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 76000 pp

Čadca - Mosty u Jablunkova - Louky nad Olší

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					2 33	75/47*
: Odb Šance		7			40	
! Mosty u Jablunkova		3	2 43		2 50	

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 76001 pp

Louky nad Olší - Mosty u Jablunkova - Čadca

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova			4 30		4 35	75/47*
: Odb Šance		3			38	
x Čadca		7	4 45			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 76002 pp

Čadca - Mosty u Jablunkova - Louky nad Olší

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					15 23	75/47*
x Odb Šance		7			30	
! Mosty u Jablunkova		3	15 33		15 36	

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 76003 pp

Louky nad Olší - Mosty u Jablunkova - Čadca

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova			21 33		21 50	75/47*
! Odb Šance		4			54	
x Čadca		6	22 00			

* pro motorové lokomotivy platí 80/52

Lv 79680

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Bartovice					8 20	80/37
x Ostrava-Kunčice		5	8 25			

Mn 80200

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Návší					9 30	80/45
x Bystřice		7	9 37	33	10 10	
x Třinec		10	10 20			

Mn 80201

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					8 50	80/31
x Bystřice.....		9			59	
x Návsí		8	9 07			

Mn 80224

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					10 40	80/49
x Český Těšín nákl.n.		10	10 50	60	11 50	
! Český Těšín		2			52	
! Louky nad Olší		12	12 04	9	12 13	
x Karviná hl.n.		15			28	
x Odb Koukolná.....		6			34	60/23
x Odb Závada.....		2			36	80/35
x Petrovice u Karviné		6	12 42			

Mn 80225

Ostrava hl.n. - Bohumín os.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.			18 18		18 21	80/35
x Dětmarovice		10			31	
x Odb Závada.....		3			34	
x Petrovice u Karviné		6	18 40			

Mn 80226

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					14 00	80/43
x Odb Závada		5			05	
x Dětmorovice		4			09	
x Bohumín os.n.		9	14 18		14 21	

Vlak jede po jiné trati

x Ostrava báňské nádraží VOK			17 31		17 34	80/50
x Ostrava střed		5			39	
x Ostrava-Kunčice		6	17 45			

Mn 80227

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					19 30	80/43
x Odb Závada		6			36	60/23
x Odb Koukolná		3			39	80/35
x Karviná hl.n.		6			45	
x Louky nad Olší		15	20 00	15	20 15	
∴ Odb Chotěbuz z		4			19	
∴ Český Těšín		5			24	
x Český Těšín nákl.n.		2	26	21	47	
x Třinec		10	20 57			

Mn 80800

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Štítina					12 41	80/48
Opava-Komárov		6			47	
Opava východ		6	12 53			

Mn 80801

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ					11 50	75/47
Opava-Komárov		6	11 56	12	12 08	
Štítina		5	12 13			

Mn 80804

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ostrava-Svinov					4 38	75/44
Ostrava-Třebovice		5	4 43	17	5 00	80/48
Děhylov		9	5 09	21	30	
Háj ve Slezsku		10	5 40			

Mn 80805

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Háj ve Slezsku					6 37	75/46
Děhylov		9	6 46	17	7 03	80/50
Ostrava-Třebovice		8	7 11	9	20	
Ostrava-Svinov		6	7 26			

Mn 90001

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					5 00	80/59
x Ostrava střed.....		8			08	
x Ostrava báňské nádraží VOK.....		4	5 12			

Mn 90003

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					13 00	80/59
x Ostrava střed.....		8			08	
x Ostrava báňské nádraží VOK.....		4	13 12			

Mn 90005

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					18 18	80/47
x Ostrava střed.....		8			26	75/50
x Ostrava báňské nádraží VOK.....		4	18 30			

Mn 90007

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					20 15	80/59
x Ostrava střed.....		7			22	
x Ostrava báňské nádraží VOK.....		4	20 26			

Mn 90081BIOCEL Paskov závod - **Ostrava-Kunčice** - **Ostrava báňské nádraží VOK**

Lok. ř. 130, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice				9 04		9 24	90/51
x Ostrava střed			8			32	80/54
x Ostrava báňské nádraží VOK			4	9 36			

Mn 90082**Ostrava báňské nádraží VOK** - **Ostrava-Kunčice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava báňské nádraží VOK						11 34	85/56
x Ostrava střed			5			39	90/43
x Ostrava-Kunčice			8	11 47		12 05	

Mn 90181Karviná-Doly - **Louky nad Olší** - **Český Těšín nákl.n.**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší				10 59		11 02	80/31
! Odb Chotěbuz z			4			06	
! Český Těšín			7			13	
! Český Těšín nákl.n.			2	11 15			

Mn 90183 pp

Karviná-Doly - Louky nad Olší - Český Těšín nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Louky nad Olší			19 47		19 50	80/31
Odb Chotěbuz z		4			54	
Český Těšín		6			20 00	
Český Těšín nákl.n.		2	20 02			

Mn 90190

Třinec - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Třinec					12 31	80/40
Český Těšín nákl.n.		10	12 41	10	51	
Český Těšín		2			53	
Louky nad Olší		11	13 04		13 10	

Mn 90192

Český Těšín nákl.n. - Louky nad Olší - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Český Těšín nákl.n.					22 30	80/40
Český Těšín		2			32	
Louky nad Olší		9	22 41		22 44	

Mn 90220

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Karviná hl.n.					9 08	80/35
x Odb Koukolná.....		5			13	60/20
x Odb Závada.....		2			15	80/31
x Petrovice u Karviné		8	9 23			

Mn 90221

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					8 19	80/37
x Odb Závada.....		6			25	60/20
x Odb Koukolná.....		3			28	80/31
x Karviná hl.n.		7	8 35			

Mn 90222

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Petrovice u Karviné					9 45	80/37
x Odb Závada.....		5			50	
x Dětmarovice		4	9 54	15	10 09	
x Bohumín os.n.		11	10 20			

Mn 90223

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bohumín os.n.					11 30	80/31
x Dětmarovice.....		11	11 41	20	12 01	
x Odb Závada		5			06	
x Petrovice u Karviné.....		6	12 12			

Mn 90240

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov					9 22	80/41
x Ostrava-Bartovice		9	9 31	20	51	
x Ostrava-Kunčice.....		9	10 00			

Mn 90241

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice.....					6 22	80/33
x Ostrava-Bartovice		10	6 32	24	56	
x Haviřov		12	7 08			

Mn 90242

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haviřov					20 39	80/41
x Ostrava-Bartovice		9	20 48	30	21 18	
x Ostrava-Kunčice.....		9	21 27			

Mn 90243

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ostrava-Kunčice					18 20	80/33
x Ostrava-Bartovice		10	18 30	25	55	
x Havířov		14	19 09			

Mn 90400

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					1 18	80/49
x Český Těšín nákl.n.		10	1 28			

Mn 90401

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Český Těšín nákl.n.					8 55	80/35
x Třinec-Konská		6			9 01	60/17
Třinec kol. TŽ		4	9 05			

Mn 90402

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					7 37	80/40
x Český Těšín nákl.n.		10	7 47			

Mn 90403 pp

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Český Těšín nákl.n.					13 00	80/31
x Třinec-Konská		6			06	60/15
Třinec kol. TŽ		2	13 08			

Mn 90404

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					14 31	80/40
x Český Těšín nákl.n.		10	14 41			

Mn 90405

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Český Těšín nákl.n.					20 52	80/31
x Třinec-Konská		6			58	60/15
Třinec kol. TŽ		4	21 02			

Mn 90406

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Třinec					19 00	80/40
x Český Těšín nákl.n.		10	19 10			

Služ 91912 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca					9 50	65/37
x Odb Šance		9			59	
! Mosty u Jablunkova		6	10 05			

Služ 91913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! Mosty u Jablunkova					11 33	65/37
x Odb Šance		5			38	
x Čadca		9	11 47			