



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

304 nákladní

pro tratě

Valašské Meziříčí – Kojetín

Zborovice – Kroměříž

Kojetín – Tovačov

(Vlářský průsmyk)

(Slavičín)

– Bylnice – Horní Lideč

Velké Karlovice – Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/12-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků.....	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.....	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	9
	Tabelární jízdni řády.....	11

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdniho řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⚡ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdniho řádu:
 - značky ⊖, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka 🚃 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
45704	11	61908	14	81093	18	81161	21
45705	11	61909	15	81095	18	81162	22
						81163	22
48706	11	72966	15	81120	18	81170	22
		72968	15	81121	18	81171	23
51099	12			81122	19		
		80900	15	81123	19	81930	23
60170	12	80901	15	81124	19	81931	23
		80910	16	81125	19	81932	23
61170	12	80911	16	81126	19	81933	24
				81127	19	81960	24
61900	13	81052	16	81130	20	81961	24
61901	13	81053	16	81131	20	81990	24
61902	13	81055	17	81133	20		
61903	14	81087	17	81140	20	91060	25
61906	14	81090	17	81141	21		
61907	14	81091	17	81160	21		

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1. Vlaký Nex, Rn, Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	740, 741, 742	749 – 754	752.6, 753.7, 755	2x740, 2x741 2x742	2x753.7, 2x752.6, 2x755	
Trat': Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět						
Valašské Meziříčí - - Osíčko	T 520 S 500 U 480	T 530 S 520 U 480	T 630 S 620 U 550	T 1000 S 1000 U 860	T 1160 S 1140 U 1000	
Osíčko - - Hulín	T 1400 S 1350 U 1250	T 1450 S 1350 U 1300	T 1550 S 1500 U 1350	T 2400 S 2400 U 2400	T 2400 S 2400 U 2400	
Hulín - - Kroměříž	T 600 S 550 U 550	T 600 S 600 U 580	T 650 S 650 U 600	T 1100 S 1000 U 1000	T 1100 S 1100 U 1060	
Kroměříž - - Kojetín	T 1650 S 1600 U 1400	T 1700 S 1650 U 1430	T 1750 S 1700 U 1500	T 2400 S 2400 U 2400	T 2400 S 2400 U 2400	
Kojetín - - Kroměříž	T 2300 S 2300 U 1800	T 2300 S 2300 U 1800	T 2300 S 2300 U 1800	T 2500 S 2500 U 2500	T 2500 S 2500 U 2500	
Kroměříž - - Hulín	T 650 S 600 U 600	T 750 S 700 U 650	T 800 S 750 U 700	T 1200 S 1100 U 1100	T 1500 S 1400 U 1300	
Hulín - - Holešov	T 900 S 850 U 850	T 950 S 900 U 850	T 1000 S 950 U 900	T 1700 S 1600 U 1600	T 1900 S 1800 U 1700	
Holešov - - Osíčko	T 550♦ S 500♦ U 500	T 550 S 550 U 500	T 600 S 550 U 550	T 1000 S 1000 U 1000	T 1100 S 1000 U 1000	♦ pro lok. ř. 740 platí T/S 600 tun
Osíčko - - Valašské Meziříčí	T 900 S 850 U 800	T 950 S 900 U 800	T 1000 S 950 U 850	T 1700 S 1600 U 1500	T 1900 S 1800 U 1700	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	740, 741, 742	749 – 754	752,6, 753.7, 755, 770*	2x740,2x741 2x742	2x752.6, 2x753.7, 2x755	
Trať: Vlárský průmysk / Slavičín – Bylnice – Horní Lideč a zpět						
Vlárský průmysk - - Bylnice	T 950 S 900 U 850	T 1000 S 950 U 900	T 1050 S 1000 U 1000	T 1800 S 1700 U 1600	T 2000 S 1900 U 1900	
Slavičín - - Bylnice	T 1800* S 1700* U 1300*	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 2900 S 2800 U 2500	T 2900 S 2900 U 2900	* pro lok. ř. 740 platí T/S/U 1900/1800/1400
Bylnice - - Horní Lideč	T 600 S 600 U 600	T 650 S 650 U 650	T 700 S 700 U 700	T 1100 S 1100 U 1100	T 1300 S 1300 U 1300	
Horní Lideč - - Bylnice	T 700 S 700 U 600	T 750 S 750 U 650	T 800 S 800 U 700	T 1300 S 1300 U 1100	T 1500 S 1500 U 1300	
Bylnice - - Vlárský průmysk	T 1800 S 1700 U 1300	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 2900 S 2800 U 2500	T 2900 S 2900 U 2900	
Bylnice - - Slavičín	T 550 S 500* U 450*	T 550 S 530 U 500	T 600 S 600 U 550	T 1000 S 900+ U 800+	T 1100 S 1100 U 1000	* pro lok. ř. 740 platí S/U 550/500 + pro lok. ř. 2x740 platí S/U 1000/900

2. Vlaky Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730, 731	740	741, 742	749 – 754	752,6, 753.7, 755	2x740	2x741, 2x742	2x752.6, 2x753.7, 2x755	
Trať: Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět									
Valašské Meziříčí - - Osíčko	T ₄ 500 T 490 S 480	T ₄ 640 T 620 S 600	T ₄ 540 T 520 S 500	T ₄ 550 T 530 S 520	T ₄ 650 T 630 S 620	T ₄ 1200 T 1140 S 1100	T ₄ 1000 T 1000 S 1000	T ₄ 1200 T 1160 S 1140	
Osíčko - - Hulín	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 1500 T 1450 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	
Hulín - - Kroměříž	T ₄ 530 T 500 S 480	T ₄ 670 T 660 S 650	T ₄ 630 T 620 S 600	T ₄ 650 T 640 S 630	T ₄ 680 T 660 S 650	T ₄ 1240 T 1220 S 1200	T ₄ 1200 T 1140 S 1100	T ₄ 1260 T 1220 S 1200	
Kroměříž - - Kojetín	T ₄ 1600 T 1450 S 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1700	T ₄ 1750 T 1700 S 1650	T ₄ 1800 T 1750 S 1700	T ₄ 1900 T 1800 S 1750	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730, 731	740	741, 742	749 – 754	752.6, 753.7, 755	2x740	2x741, 2x742	2x752.6, 2x753.7, 2x755	
Kojetín - - Kroměříž	T ₄ 2200 T 2200 S 2200	T ₄ 2400 T 2400 S 2400	T ₄ 2400 T 2400 S 2400	T ₄ 2400 T 2400 S 2400	T ₄ 2400 T 2400 S 2400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600	T ₄ 2600 T 2600 S 2600	T ₄ 2600 T 2600 S 2600	
Kroměříž - - Hulín	T ₄ 680 T 650 S 600	T ₄ 830 T 800 S 750	T ₄ 730 T 720 S 700	T ₄ 830 T 800 S 750	T ₄ 850 T 810 S 800	T ₄ 1560 T 1500 S 1400	T ₄ 1360 T 1340 S 1300	T ₄ 1600 T 1520 S 1500	
Hulín - - Holešov	T ₄ 900 T 850 S 800	T ₄ 1050 T 1030 S 1000	T ₄ 1000 T 950 S 900	T ₄ 1030 T 1000 S 950	T ₄ 1080 T 1030 S 1000	T ₄ 2000 T 1960 S 1900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2060 T 1960 S 1900	
Holešov - - Osíčko	T ₄ 500 T 470 S 450	T ₄ 630 T 620 S 600	T ₄ 570 T 560 S 550	T ₄ 600 T 570 S 560	T ₄ 630 T 620 S 600	T ₄ 1100 T 1100 S 1100	T ₄ 1040 T 1020 S 1000	T ₄ 1160 T 1140 S 1100	
Osíčko - - Valašské Meziříčí	T ₄ 900 T 850 S 800	T ₄ 1050 T 1030 S 1000	T ₄ 1000 T 950 S 900	T ₄ 1030 T 1000 S 950	T ₄ 1080 T 1030 S 1000	T ₄ 2000 T 1960 S 1900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2060 T 1960 S 1900	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka	
	730, 731	740	741, 742	749 – 754	752.6, 753.7, 755, 770*	2x740	2x741, 2x742	2x749- 2x754		2x752.6, 2x753.7, 2x755
Trat': Vlárský průsmyk / Slavičín – Bylnice – Horní Lideč a zpět										
Vlárský průsmyk - Bylnice	T ₄ 900 T 850 S 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000	T ₄ 1050 T 1000 S 950	T ₄ 1100 T 1050 S 1000	T ₄ 1150 T 1100 S 1050	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	
Slavičín - Bylnice	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	
Bylnice - Valašské Klobouky	T ₄ 600 T 570 S 550	T ₄ 700 T 680 S 650	T ₄ 650 T 630 S 600	T ₄ 700 T 680 S 650	T ₄ 750 T 730 S 700	T ₄ 1300 T 1260 S 1200	T ₄ 1200 T 1160 S 1100	T ₄ 1300 T 1260 S 1200	T ₄ 1400 T 1360 S 1300	
Valašské Klobouky - Horní Lideč	T ₄ 600 T 570 S 550	T ₄ 700 T 680 S 650	T ₄ 650 T 630 S 600	T ₄ 700 T 680 S 650	T ₄ 750 T 730 S 700	T ₄ 1300 T 1260 S 1200	T ₄ 1200 T 1160 S 1100	T ₄ 1300 T 1260 S 1200	T ₄ 1400 T 1360 S 1300	
Horní Lideč- Valašské Klobouky	T ₄ 700 T 650 S 600	T ₄ 830 T 800 S 780	T ₄ 770 T 750 S 730	T ₄ 830 T 800 S 780	T ₄ 850 T 830 S 800	T ₄ 1560 T 1500 S 1460	T ₄ 1440 T 1400 S 1360	T ₄ 1560 T 1500 S 1460	T ₄ 1600 T 1560 S 1500	
Valašské Klobouky - Bylnice	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500	
Bylnice - Vlárský průsmyk	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	
Bylnice - Slavičín	T ₄ 500 T 480 S 450	T ₄ 600 T 580 S 550	T ₄ 580 T 550 S 500	T ₄ 580 T 550 S 530	T ₄ 630 T 620 S 600	T ₄ 1100 T 1060 S 1000	T ₄ 1060 T 1000 S 900	T ₄ 1060 T 1000 S 960	T ₄ 1160 T 1140 S 1100	

Tabulka 4 - pokračování

3. Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	730, 731	740, 741, 742	749 – 754	
Trať: Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět				
Valašské Meziříčí - Branky na Moravě	S 600	S 600	S 600	
Branky na Moravě - Kunovice-Loučka	S 480	S 500	S 500	
Kunovice-Loučka - Osíčko	S 600	S 600	S 600	
Osíčko - Hulín	S 1250	S 1400	S 1400	
Hulín - km 15,500	S 500	S 600	S 600	
km 15,500 - Kroměříž	S 2000	S 2400	S 2400	
Kroměříž - Kojetín	S 1400	S 1500	S 1680	
Kojetín - Kroměříž	S 2100	S 2400	S 2400	* S 800 tun, platí při zajištění průjezdu v km 15,500 + S 1050 tun, platí při zajištění průjezdu v km 15,500
Kroměříž - km 15,500	S 600*	S 700*	S 700*	
km 15,500 - Hulín	S 2100	S 2400	S 2400	
Hulín - Všetuly nz	S 1200	S 1200	S 1200	
Všetuly nz - Holešov	S 900	S 900	S 900	
Holešov - Bystřice pod Hostýnem	S 500	S 550	S 550	
Bystřice pod Hostýnem - Osíčko	S 450	S 520	S 520	
Osíčko - Kunovice-Loučka	S 800	S 900	S 900	
Kunovice-Loučka - Valašské Meziříčí	S 1100	S 1100	S 1100	
Trať: Zborovice – Kroměříž a zpět				
Zborovice - Kroměříž	S 650	S 650	S 650	
Kroměříž - vlečka v km 2,575	S 1200	S 1200	S 1200	
vlečka v km 2,575 - Zdounky	S 600	S 600	S 600	
Zdounky - Zborovice	S 500	S 500	S 500	
Trať: Vlárský průsmyk / Slavičín – Bylnice – Horní Lideč a zpět				
Vlárský průsmyk - Bylnice	S 800	S 950*	S 1000	* pro lok. ř. 740 platí S 1000 tun
Slavičín - Bylnice	S 1700	S 1800 ⁺	S 1900	+ pro lok. ř. 740 platí S 1900 tun
Bylnice - Horní Lideč	S 550	S 600	S 650	
Horní Lideč - Valašské Klobouky	S 550	S 700	S 700	
Valašské Klobouky - Bylnice	S 1500	S 1500	S 1500	
Bylnice - Vlárský průsmyk	S 1700	S 1800*	S 1900	* pro lok. ř. 740 platí S 1900 tun
Bylnice - Slavičín	S 450	S 500 ⁺	S 530	+ pro lok. ř. 740 platí S 550 tun

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	730, 731	740, 741, 742	749 – 754	
Trat': Velké Karlovice – Vsetín a zpět				
Velké Karlovice - Halenkov	S 500	S 500	S 600	
Halenkov - Vsetín	S 900	S 900	S 1000	
Vsetín - Halenkov	S 500	S 700	S 700	
Halenkov - Velké Karlovice	S 400	S 450	S 450	
Trat': Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí a zpět				
Rožnov pod Radhoštěm - - Valašské Meziříčí	S 1000	S 1000	S 1000	
Valašské Meziříčí - - Rožnov pod Radhoštěm	S 700	S 750	S 800	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730, 731	740,741, 742	740*,741*, 742*	2 x 740, 2 x 742	750 – 754	770, 771	
Trat': Kojetín – Tovačov n a zpět							
Kojetín - (vlečka v km 8,231) – Tovačov n	S 700 U 650	S 750 U 750		S 1400 U 1400	S 750 U 750	S 1200 U 800	
Tovačov n - (vlečka v km 8,231) - km 2,800	T ₄ 780 S 700	T ₄ 1080 S 750	T ₄ 600 S 550	T ₄ 2050 S 1400	T ₄ 1200 S 750	T ₄ 1300 S 1200	☆ platí při zajištění průjezdu u vjezd. náv. ŽST Kojetín
km 2,800 - Kojetín	T ₄ 2000☆ S 700	T ₄ 2160☆ S 750	T ₄ 2160☆ S 550	T ₄ 2800 S 2700	T ₄ 2400☆ S 750	T ₄ 2500☆ S 2000	

☆ platí při spolupráci s lok. ř. 750 - 754

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/55			↓	Valašské Meziříčí	↑		6	
	6			Branky na Moravě			7	
	7			Kunovice-Loučka			7	
	7			Osičko			8	
	8	B		Bystřice pod Hostýnem			P	11
	11	P		Holešov			P	4
	4			Třebětice				4
	4			Hulín				8
	8			Kroměříž				10
	10			Kojetín				70/55

KATALOGOVÉ TRASY:

Valašské Meziříčí - Hulín a zpět čísla 76208 a 76209

Hulín - Kojetín a zpět čísla 76200 - 76205

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující													
	55/53			↓	Zborovice	↑				8			
		8			Zdounky						16		
		16			Kroměříž							55/50	

KATALOGOVÉ TRASY:

Zborovice - Kroměříž a zpět čísla 76210 a 76211

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/41			↓	Kojetín	↑			11
	11			vlečka v km 8,231				4
	4			Tovačov n				50/44

KATALOGOVÉ TRASY:

Kojetín - Tovačov n a zpět 76216 a 76217

Tabulka 5 - pokračování

8	3	2	1				2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
70/33								5	
	5							9	
	9							4	
	4								70/54

KATALOGOVÉ TRASY:

Vlářský průsmyk - Bylnice - Slavičín - Staré Město u Uherského Hradiště a zpět čísla 76510 a 76511

Vlářský průsmyk - Bylnice - Slavičín - Veselí nad Moravou a zpět čísla 76512 a 76513

10	8	3	2a	2	1				2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující													
	70/50										6		
		6									8		
		8									7		
		7										70/50	

KATALOGOVÉ TRASY:

Bylnice - Horní Lideč a zpět čísla 76212 a 76213

10	8	3	2a	2	1				2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující													
	50/55*										7		
		7									11		
		11									11		
		11									10	50/32	
		10										80/31*	

* z km 35,429 platí 80/43

☆ z km 35,429 platí 50/28

KATALOGOVÉ TRASY:

Velké Karlovice - Vsetín a zpět čísla 76214 a 76215

10	8	3	2a	2	1				2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující													
	60/46										12		
		12									7		
		7										55/53	

KATALOGOVÉ TRASY:

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí a zpět čísla 76078 a 76079

Pn 45704 pp

ŽSR - Vlárský průsmyk - Horní Lideč

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlárský průsmyk				15 46		16 23	70/41	
Bylnice			9	16 32	3	35		
Brumov	☎		12	47	3	50		
Valašské Klobouky	☎		16	17 06	14	17 20	60/45*	
Horní Lideč			14	17 34				

* platí z km 16,000

Pn 45705 pp

Horní Lideč - Vlárský průsmyk - ŽSR

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč						10 26	60/45	
Valašské Klobouky	☎		12	10 38	3	41		
Brumov	☎		10	51	8	59		
Bylnice			8	11 07	103	12 50	65/44	
Vlárský průsmyk			8	12 58		13 01		

Vn 48706 pp §

ŽSR - Vlárský průsmyk - Horní Lideč - Jestřebí

Lok. ř. 740, 742, 753.7, 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlárský průsmyk				18 32		18 51	70/50	
Bylnice			10	19 01	55	19 56		
Brumov	☎		13	20 09	3	20 12		
Valašské Klobouky			16			28		
Horní Lideč			16	20 44		1 32		

§ jede-li rušící vlak 23224, čeká vlak 48706 v Bylnici

Vn 51099 pp**Osíčko - Valašské Meziříčí - Petrovice u Karviné**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Osíčko					5 23	70/55
Kunovice-Loučka		11	5 34	14	48	
Branky na Moravě		9			57	
Valašské Meziříčí		7	6 04		9 03	

Pn 60170 pp**Bohumín-Vrbice - Valašské Meziříčí - Osíčko**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí			23 42		1 20	70/45
Branky na Moravě		10			30	
Kunovice-Loučka		14			44	
Osíčko		8	1 52			

Pn 61170 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					3 56	70/45
Branky na Moravě		10			4 06	
Kunovice-Loučka		14			20	
Osíčko		8	4 28			

Pn 61900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					7 32	70/48
Branky na Moravě.....		10			42	65/48*
Kunovice-Loučka.....		15			57	
Osičko.....		8	8 05	3	8 08	55/44
Bystřice pod Hostýnem.....	B	12	20	14	34	60/48
Holešov.....	P	14			48	65/48
Třebětice.....		4			52	
Hulín		5	8 57			

* z km 46,800 platí 70/44

Pn 61901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hulín					4 18	70/46
Třebětice.....		6	4 24	4	28	
Holešov.....	P	6			34	
Bystřice pod Hostýnem.....	P	20	54	30	5 24	65/49*
Osičko.....		16	5 40	33	6 13	
Kunovice-Loučka.....		9	6 22	5	27	55/44
Branky na Moravě.....		10			37	60/47
Valašské Meziříčí		7	6 44			

* z km 46,800 platí 70/41

Pn 61902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					21 35	70/48
Branky na Moravě.....		10			45	65/48*
Kunovice-Loučka.....		15			22 00	
Osičko.....		8	22 08	12	20	55/44
Bystřice pod Hostýnem.....	B	11	+ 31	▲	31	60/48
Holešov.....	P	14	45	13	58	65/48
Třebětice.....		5			23 03	
Hulín		5	23 08			

* z km 46,800 platí 70/44

Pn 61903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hulín					18 55	70/46
Třebětice		6			19 01	
Holešov	P	5	19 06	38	44	
Bystřice pod Hostýnem	P	21			20 05	65/49*
Osíčko		15	20 20	3	23	
Kunovice-Loučka		9	32	20	52	55/44
Branky na Moravě		10			21 02	60/47
Valašské Meziříčí		7	21 09			

* z km 46,800 platí 70/41

Pn 61906 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hulín					11 01	60/48
Kroměříž		11			12	70/41
Kojetín		12	11 24			

Pn 61907 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					3 53	70/48
Kroměříž		12			4 05	60/48
Hulín		10	4 15			

Pn 61908 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hulín					20 35	60/48
Kroměříž		12	20 47	6	53	70/41
Kojetín		13	21 06			

Pn 61909 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					17 53	70/48
Kroměříž		13	18 06	56	19 02	60/48
Hulín		11	19 13			

Lv 72966

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					5 45	50/41
vlečka v km 8,231		11	5 56			

Lv 72968

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					12 15	50/41
vlečka v km 8,231		11	12 26			

Mn 80900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm	B					2 24	45/44	
Střítež nad Bečvou	☎		9	2 33	3	36	50/47*	
Valašské Meziříčí			14	2 50				

* z km 6,2 platí 45/44

Mn 80901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						1 20	55/47	
Střítež nad Bečvou	☎		17	1 37	3	40		
Rožnov pod Radhoštěm	B		12	1 52				

Mn 80910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎					21 00	40/46	
Karolinka	☎		9	21 09	3	12		
Halenkov	P		17	29	3	32	45/50	
Hovězí	☎		13	45	3	48		
Vsetín			14	22 02				

Mn 80911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						17 27	50/40	
Hovězí	☎		14	17 41	19	18 00		
Halenkov	P		18	18 18	17	35		
Karolinka	☎		16	51	3	54		
Velké Karlovice	☎		11	19 05				

Mn 81052 / 81053**Bystřice pod Hostýnem - Kroměříž / Kroměříž - Zdounky**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bystřice pod Hostýnem	B					11 25	65/46	
Hlínsko pod Hostýnem nz.....			6	11 31	12	43		
Holešov	P		10	53	50	12 43	70/45	
Třebětice			7			50		
Hulín			5	12 55	33	13 28	65/46	
Kroměříž			11	13 39	129	15 48	55/50	
Zdounky	☎	1*	17	16 05				13915

* uvolní kolej pro vlak č. 13915 přestavením na kolej č. 3

Mn 81055

Přerov přednádraží - Kojetín - Bystřice pod Hostýnem

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín			4 56		6 08	70/39
Kroměříž		13	6 21	138	8 39	65/46
Hulín		11	8 50	41	9 31	70/38
Třebětice		6			37	
Holešov	P	5	9 42	55	10 37	
Bystřice pod Hostýnem	P	17	10 54			

Vleč 81087

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						7 40	55/50	
vlečka v km 2,575			5	7 45	20	8 05		
Kroměříž			5	8 10				

Vleč 81090

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					13 45	50/41
vlečka v km 8,231		15	14 00			

Vleč 81091

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 8,231					11 30	50/44
Kojetín		15	11 45			

Vleč 81093

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 8,231					13 00	50/44
Kojetín		15	13 15			

Vleč 81095

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 8,231					14 45	50/44
Kojetín		15	15 00			

Mn 81120

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk					15 05	70/33
Bylnice		8	15 13	16	29	
Bohuslavice nad Vlářf.....		13	42	18	16 00	
Slavičín		9	16 09			

Mn 81121 §

Valašské Meziříčí - Horní Lideč - Vlárský průmysk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč				13 10		13 49	70/50	
Valašské Klobouky	☎	3	10	13 59	19	14 18		23214
Brumov		3	11			29		
Bylnice			7	14 36	5	41		
Vlárský průmysk			8	14 49				

§ jede-li rušící vlak 23216, čeká vlak 81121 ve Valašských Kloboukách

Mn 81123 / 81122**Slavičín - Bylnice / Bylnice - Horní Lideč - Valašské Meziříčí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavičín						16 30	65/47	
Bohuslavice nad Vlárí			6	16 36	3	39	70/50	
Bylnice			11	50	25	17 15		
Brumov	☎	1	11	17 26	19	45		23221
Valašské Klobouky.....	☎	1	13	58	17	18 15		
Horní Lideč			14	18 29		18 45		

Mn 81125 / 81124**Valašské Meziříčí - Horní Lideč - Bylnice / Bylnice - Slavičín**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč				8 58		9 15	70/50	
Valašské Klobouky.....	☎	3	10	9 25	16	41		
Brumov.....	☎	3	10	51	11	10 02		
Bylnice			7	10 09	20	29		
Bohuslavice nad Vlárí			10	39	10	49		
Slavičín			7	10 56				

Mn 81127 / 81126**Slavičín - Bylnice / Bylnice - Horní Lideč - Valašské Meziříčí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavičín						11 15	65/47	
Bohuslavice nad Vlárí			6	11 21	3	24	70/50	
Bylnice			11	35	64	12 39		
Brumov.....	☎	1	11	12 50	3	53		23215
Valašské Klobouky.....	☎	1	13	13 06	28	13 34		
Horní Lideč			14	13 48		13 58		

Mn 81130 / 81131**Zdounky - Kroměříž / Kroměříž - Hulín - Přerov přednádraží**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zdounky	B	3				17 40	55/50	13916
Kroměříž			19	17 59	41	18 40	65/46	
Hulín			12	18 52		19 39		

Rušící Mn 81133**Kroměříž - Hulín - Přerov přednádraží**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Kroměříž						16 58	65/46
Hulín		13	17 11			17 50	

Mn 81140

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm	B					23 40	50/44	
Střítež nad Bečvou	B	1	9	23 49	12	0 01	55/46*	
Hrachovec n.z.			8	0 09	13	22	55/49	
Valašské Meziříčí			8	0 30				

* z km 6,2 platí **50/44**

Mn 81141

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						22 00	60/46	
Zašová nz.....			14	22 14	14	28		
Střítež nad Bečvou.....	☎	1	5	33	15	48		
Rožnov pod Radhoštěm	B		12	23 00				

Mn 81160

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					3 00	70/45
Branky na Moravě.....		10			10	
Kunovice-Loučka.....		16	3 26	12	38	
Rajnochovice nz.....		4	42	16	58	
Osíčko		8	4 06			

Mn 81161

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Osíčko					4 33	70/47
Kunovice-Loučka.....		9	4 42	4	46	65/48
Branky na Moravě.....		9			55	
Valašské Meziříčí		7	5 02			

Mn 81162 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					14 15	70/45
Branky na Moravě		10			25	
Kunovice-Loučka		15	14 40	28	15 08	
Osíčko		9	15 17			

Mn 81163 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Osíčko					16 05	70/47
Kunovice-Loučka		9			14	65/48
Branky na Moravě		8			22	
Valašské Meziříčí		7	16 29			

Mn 81170

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎	3				10 47	45/47	13261
Karolinka	☎	1	8	10 55	3	58		
Halenkov	P		15	11 13	10	11 23	50/50	
Hovězí	☎	1	13	36	3	39		
Vsetín			13	11 52				

Mn 81171

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						8 03	50/32	
Hovězí	☎	2	12	8 15	8	23		13258
Halenkov	P		14	37	40	9 17		
Karolinka	☎	1	15	9 32	3	35		
Velké Karlovice	☎	3	9	9 44				13262

Mn 81930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zborovice	☎					10 50	45/44	
Zdounky	☎		9	10 59	3	11 02	50/48*	
Kroměříž			20	11 22				

* z km 5,6 platí **45/41**

Mn 81931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						10 00	45/41*	
Zdounky	☎		18	10 18	3	21	55/47	
Zborovice	☎		10	10 31				

* z km 2,6 platí **50/42**

Mn 81932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zborovice	☎					20 45	45/44	
Zdounky	☎		9	20 54	3	57	50/48*	
Kroměříž			20	21 17				

* z km 5,6 platí **45/41**

Mn 81933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						19 42	45/41*	
Zdounky.....	☎		18	20 00	3	20 03	55/47	
Zborovice	☎		10	20 13				

* z km 2,6 platí 50/42

Mn 81960 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bylnice						9 02	70/41	
Brumov.....	☎		11	9 13	3	16		
Valašské Klobouky.....	☎		13	29	3	32	60/45*	
Horní Lideč			14	9 46				

* platí z km 16,000

Mn 81961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč						7 32	60/45	
Valašské Klobouky.....	☎		11	7 43	3	46		
Brumov.....			10	56	3	59		
Bylnice			8	8 07				

Vleč 81990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Kojetín						17 00	45/44
Tovačov n.....		18	17 18	23	41		
Kojetín		19	18 00				

Rušící Mn 91060

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hulín					14 40	65/46
Kroměříž.....		11	14 51			