



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

313 nákladní

pro tratě

**Prostějov hl.n. – Chornice
Kostelec na Hané – Olomouc hl.n.
Senice na Hané – Červenka
Litovel předměstí – Mladeč**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/12-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	7
	Tabelární jízdní řády	9

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přilehlá stanice po dobu výluky služby výpravečního), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59296	9	79690	11	81700	14	81920	19
		79691	11	81701	15	81921	19
61910	9			81702	15	81922	19
61911	9	81590	11	81710	16	81923	19
				81711	16	81984	20
69297	10	81601	12	81714	16	81985	20
		81610	12	81715	16		
69460	10	81611	12	81790	16	83979	20
69461	10	81693	13				
69462	10	81695	13	81900	17	91130	20
		81698	13	81901	17	91131	21
79461	11	81699	14	81902	18		
				81903	18		

Ustanovení místního významu**ŽST Olomouc hl.n.**

Vedení vlaků objízdnými trasami

Nákladní vlaky do a ze směru Olomouc-Nová Ulice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, tj. na osobním nádraží.

Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně 5 minut.

O jízdě po objízdné trase v ŽST Olomouc hl.n. nemusí být strojvedoucí informován.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:
Vlaky Vn, Pn, Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	731	731 *)	740, 742, 748.5	749, 750, 751, 753.7	
Trat': Kostelec na Hané – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)					
Kostelec na Hané – Čelechovice na Hané	T 600	T 500	T 600	T 700	
	S 600	S 500	S 600	S 700	
	U 500	U 400	U 500	U 500	
Čelechovice na Hané – Třebčín	T 250	T 100	T 250	T 330	
	S 250	S 100	S 250	S 300	
	U 200	U 100	U 200	U 300	
Třebčín – Drahanovice	T 450	T 250	T 500	T 650	
	S 450	S 250	S 500	S 600	
	U 400	U 200	U 400	U 500	
Drahanovice – Olomouc-Řepčín	T 950	T 450	T 950	T 1100	
	S 900	S 450	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Olomouc-Řepčín – Olomouc-Nová Ulice	T 850	T 500	T 950	T 1100	platí při průjezdu v Olomouci-Řepčíně
	S 800	S 500	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Olomouc-Nová Ulice – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)	T 570	T 300	T 570	T 670	platí při rozjezdu v Olomouci-Řepčíně
	S 550	S 300	S 550	S 650	
	U 450	U 200	U 450	U 500	
Olomouc-Nová Ulice – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)	T 1400	T 800	T 1400	T 1400	
	S 1400	S 800	S 1400	S 1400	
	U 1400	U 800	U 1400	U 1400	
Olomouc hl.n. – Olomouc-Nová Ulice	T 1400	T 800	T 1400	T 1400	
	S 1400	S 800	S 1400	S 1400	
	U 1400	U 800	U 1400	U 1400	
Olomouc Nová Ulice – Olomouc-Řepčín	T 1000	T 500	T 1000	T 1100	
	S 1000	S 500	S 1000	S 1100	
	U 800	U 400	U 800	U 800	
Olomouc-Řepčín – Senice na Hané	T 850	T 400	T 850	T 900	
	S 800	S 400	S 800	S 900	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Senice na Hané – Třebčín	T 600	T 300	T 650	T 700	
	S 600	S 300	S 650	S 700	
	U 500	U 250	U 550	U 600	
Třebčín – Čelechovice na Hané	T 250	T 100	T 250	T 330	
	S 250	S 100	S 250	S 300	
	U 200	U 100	U 200	U 300	
Čelechovice na Hané – Kostelec na Hané	T 600	T 300	T 600	T 600	
	S 600	S 300	S 600	S 600	
	U 500	U 250	U 500	U 500	

*) platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751

T a b u l k a 4 - pokračování

Vlaky Vn, Pn, Mn, Vleč – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	731	731 *)	740, 742, 748.5	749, 750, 751, 753.7	
Trať: Prostějov hl.n. – Chornice					
Prostějov – Kostelec na Hané	T 800	T 500	T 950	T 1100	
	S 800	S 500	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Kostelec na Hané – Ptení	T 750	T 400	T 800	T 850	
	S 750	S 400	S 800	S 800	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Ptení – Dzbel	T 300	T 200	T 350	T 400	
	S 300	S 200	S 350	S 400	
	U 250	U 100	U 300	U 300	
Dzbel – Chornice	T 900	T 550	T 1000	T 1100	
	S 850	S 500	S 950	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Chornice – Dzbel	T 300	T 150	T 300	T 300	
	S 300	S 150	S 300	S 300	
	U 250	U 100	U 250	U 250	
Dzbel – Prostějov hl.n.	T 1300	T 650	T 1300	T 1300	
	S 1200	S 600	S 1200	S 1200	
	U 800	U 400	U 800	U 800	
Trať: Senice na Hané – Červenka					
Senice na Hané – Litovel předměstí	T 400	T 200	T 450	T 500	
	S 400	S 200	S 400	S 450	
	U 350	U 200	U 400	U 400	
Litovel předměstí – Červenka	T 800	T 450	T 850	T 1100	
	S 800	S 450	S 800	S 1000	
	U 600	U 350	U 600	U 800	
Červenka – Litovel předměstí	T 800	T 450	T 850	T 1100	
	S 800	S 450	S 800	S 1000	
	U 600	U 350	U 600	U 800	
Litovel předměstí – Senice na Hané	T 400	T 200	T 450	T 550	
	S 400	S 200	S 450	S 500	
	U 350	U 200	U 400	U 450	
Trať: Litovel předměstí – Mladeč					
Litovel předměstí – Mladeč	T 400	T 250	T 450	T 550	
	S 400	S 200	S 450	S 500	
	U 350	U 200	U 400	U 450	
Mladeč – Litovel předměstí	T 1100	T 550	T 1100	T 1100	
	S 1000	S 500	S 1000	S 1000	
	U 800	U 400	U 800	U 800	

*) platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751

Pro dvě činné lokomotivy stejné řady platí dvojnásobek normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu příslušné řady snížený o 100 tun.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/53 [◇]				Kostelec na Hané			12		
	50/56	12		Ⓐ	Třebčín		Ⓐ	6	45/55 [◆]	
	55/55	6		Ⓐ	Drahanovice		Ⓐ	7	50/50	
	60/56	7			Senice na Hané			5	55/50	
		5		P~ ¹	Příkazy		P~ ¹	9	60/46	
	55/53	9			Olomouc-Řepčín			4	55/53	
		4		~ ¹	Olomouc město		~ ¹	2		
		2			Olomouc-Nová Ulice			6		
		6			Olomouc hl.n.				60/52	

~¹ platí v Ⓞ a †

◇ z km 31.100 platí 45/55

◆ z km 2.600 platí 60/46

KATALOGOVÉ TRASY:

Kostelec na Hané – Olomouc hl.n. a zpět čísla 76380, 76381

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/49				Senice na Hané			14		
		14			Litovel předměstí			4		
		4		Ⓐ	Litovel		Ⓐ	4		
		4			Červenka				50/49	

KATALOGOVÉ TRASY:

Senice na Hané – Červenka a zpět čísla 76382, 76383

Tabulka 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
	60/46				↓	Prostějov hl.n.	↑	○	3		
		3				Prostějov místní n.			6		
		6				Kostelec na Hané			11		
	50/32	11		⚡		Ptení			⚡	14	55/52
		14				Konice				6	
	45/57	6		⚡		Dzbel			⚡	16	45/50
		16				Chornice					50/37

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Prostějov hl.n. – Prostějov místní n. a zpět čísla 72970, 72971

KATALOGOVÉ TRASY:

Prostějov hl.n. – Chornice a zpět čísla 76384, 76385

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	40/25				↓	Litovel předměstí	↑		10	
		10		⚡		Mladeč			⚡	

KATALOGOVÉ TRASY:

Litovel předměstí – Mladeč a zpět čísla 76386, 76387

Vn 59296 pp

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc-Nová Ulice					11 56	40/24
Olomouc hl.n.		8			12 04	70/27
Olomouc přednádraží		3	12 07			

Pn 61910 pp

Prostějov hl.n. - Chornice - Třebovice v Čechách

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prostějov hl.n.						8 10	55/47	
Prostějov místní n.			4	8 14	14	28		
Kostelec na Hané			8	36	5	41		
Ptení	☒		16	57	66	10 03	50/35	
Konice	☒		24	10 27	3	30		
Dzbel	☒		12	42	3	45	35/48	
Chornice			23	11 08		11 11		

Pn 61911 pp

Třebovice v Čechách - Chornice - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice				15 16		15 41	50/41	
Dzbel	☒		34	16 15	108	18 03	40/50	
Konice			7			10		
Ptení	☒		17	18 27	5	32	45/43	
Kostelec na Hané			15	47	3	50	50/50	
Prostějov místní n.			8	58	9	19 07		
Prostějov hl.n.			5	19 12				

Pn 69297 pp

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					3 20	70/27
Olomouc hl.n.		4			24	40/24
Olomouc-Nová Ulice		7	3 31			

Pn 69460

Lok. ř. 748.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.					0 12	60/46
Prostějov místní n.		4			16	
Kostelec na Hané		8	0 24			

Pn 69461

Lok. ř. 748.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec na Hané					9 00	60/59
Prostějov místní n.		8			08	
Prostějov hl.n.		4	9 12			

Pn 69462

Lok. ř. 748.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.					3 00	60/46
Prostějov místní n.		4			04	
Kostelec na Hané		8	3 12			

Lv 79461

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec na Hané					2 30	55/49
Prostějov místní n.		6			36	
Prostějov hl.n.	○	3	2 39			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 79690 pp

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc-Nová Ulice					4 39	40/20
Olomouc hl.n.		7			46	80/31
Olomouc přednádraží		3	4 49			

Lv 79691 pp

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					10 53	80/31
Olomouc hl.n.		3			56	40/20
Olomouc-Nová Ulice		6	11 02			

Vleč 81590

Sune

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.					8 38	30/16
vlečka v km 0.700		2	8 40	15	55	
Prostějov hl.n.		3	8 58			

Mn 81601

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ptení	☎	2				9 53	50/43	
Kostelec na Hané			16	10 09	26	10 35	55/49	
Prostějov místní n.....			8			43		
Prostějov hl.n.			4	10 47				

Mn 81610

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prostějov hl.n.						6 42	60/46	
Prostějov místní n.....			5			47		
Kostelec na Hané			10	6 57	25	7 22		
Ptení	☎	2	28	7 50	104	9 34	50/32	24707, 24706, 24709
Konice	☎	1	25	9 59	5	10 04		
Dzbel	☎	2	13	10 17				24708

Mn 81611

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dzbel	☎	2				11 16	45/50	
Konice	☎*	1	7	11 23	8	31		
Ptení	☎	2	16	47	43	12 30	50/43	24710
Kostelec na Hané			16	12 46	42	13 28	55/49	
Prostějov místní n.....			9	13 37	5	42		
Prostějov hl.n.			5	13 47				

* Do Konice vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 24711 podle rozhledových poměrů.

Vleč 81693 pp

Zavěšený postrk ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					5 37	50/10
Olomouc hl.n.		4			41	40/20
vlečka v km 1.350		4	5 45	24	6 09	
Olomouc hl.n.		8			17	50/10
Olomouc přednádraží		3	6 20			

Vleč 81695 pp

Zavěšený postrk ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					19 16	50/10
Olomouc hl.n.		5	19 21	19	40	40/20
vlečka v km 1.350		7	47	20	20 07	
Olomouc hl.n.		8			15	50/10
Olomouc přednádraží		3	20 18			

Vleč 81698

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						10 45	50/34	
Čelechovice na Hané nz			6	10 51	20	11 11		
Kostelec na Hané			7	11 18				

Rušící Vleč 81699

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m



1	2	3	5	6	7	8
Olomouc-Řepčín					9 13	50/44
Horka nad Moravou nz.....		6	9 19	30	49	
Olomouc-Řepčín		5	9 54			

Mn 81700

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Třebčín		1				12 07	45/48	
Drahanovice		1	9	12 16	2	18	50/46	
Senice na Hané			11	29	42	13 11	55/46	
Příkazy	P~ ¹		8	13 19	11	30		
Olomouc-Řepčín			14	44	5	49	50/44	
Olomouc město	~ ¹		6			55	40/25	
Olomouc-Nová Ulice			3	58	10	14 08		
Olomouc hl.n.			8			16	80/31	
Olomouc přednádraží			3	14 19				

~¹ platí v  a †

Mn 81701

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Olomouc přednádraží						7 25	80/31	
Olomouc hl.n.			5	7 30	10	40	40/20	
Olomouc-Nová Ulice			7	47	5	52		
Olomouc město	~ ¹		5	57	3	8 00	60/46	
Olomouc-Řepčín			7	8 07	66	9 13	50/44	
Horka nad Moravou nz.....			6	9 19	55	10 14	55/46	
Příkazy	P~ ¹		9			23	60/46	
Senice na Hané			8	10 31	46	11 17	55/50	
Drahanovice	☒*	2	10	11 27	2	29	50/50	
Třebčín	☒*	2	9	11 38				

~¹ platí v ☉ a †

* Do Drahanovic a Třebčína vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 14069 podle rozhledových poměrů.

Mn 81702

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc-Řepčín					10 05	50/44
Olomouc město	~ ¹	6			11	40/25
Olomouc-Nová Ulice		2			13	
Olomouc hl.n.		8			21	80/31
Olomouc přednádraží		3	10 24			

~¹ platí v ☉ a †

Mn 81711 / 81710 §

Olomouc přednádraží - Červenka - Litovel předměstí / Litovel předměstí - Mladeč

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka				9 00		9 39	50/33	
Litovel	☎ 3		6	9 45	39	10 24		
Litovel předměstí			6	10 30	94	12 04	40/25	
vlečka v km 1.011			3	12 07	11	18		
Chudobín nz			4	22	11	33		
Mladeč	☎ 1		10	12 43				

§ jede-li rušící vlak 23803, čeká vlak 81710 v Litovli předměstí

Mn 81715 / 81714

Mladeč - Litovel předměstí / Litovel předměstí - Červenka - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladeč	☎ 1					13 35	40/33	
Litovel předměstí			15	13 50	109	15 39	50/32	
Litovel		1	5			44		
Červenka			5	15 49		16 15		

Vleč 81790 §

Litovel předměstí - vlečka v km 1.599 sune

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						11 10	30/23	
vlečka v km 1.599			5	11 15	25	40	40/33	
Litovel předměstí			4	11 44				

§ jede-li rušící vlak 23802, čeká vlak 81790 v Litovli předměstí

Mn 81900 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						16 55	50/43*	
Třebčín	☎		20	17 15	9	17 24	40/47	
Drahanovice	☎		9	33	2	35	45/46	
Senice na Hané			10	45	37	18 22	50/47	
Příkazy	P~ ¹		8			30		
Olomouc-Řepčín			13	18 43	7	50	45/44	
Olomouc město	~		6			56	40/29	
Olomouc-Nová Ulice			2			58		
Olomouc hl.n.			8			19 06	80/39	
Olomouc přednádraží			3	19 09				

~¹ platí v ☉ a †

* z km 31.100 platí 35/46

Mn 81901 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Olomouc přednádraží						12 52	80/39	
Olomouc hl.n.			4			56	40/24	
Olomouc-Nová Ulice			6			13 02		
Olomouc město	~ ¹		2			04	55/47	
Olomouc-Řepčín			5	13 09	5	14	45/44*	
Příkazy	P~ ¹		12			26	55/47	
Senice na Hané			7	33	37	14 10	45/50	
Drahanovice	☎		10	14 20	3	23		
Třebčín	☎		9	32	20	52	35/46*	
Kostelec na Hané			20	15 12				

~¹ platí v ☉ a †

☆ z km 9.950 platí 50/47

* z km 2.600 platí 55/47

Mn 81902 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						18 55	50/43*	
Třebčín	☎		20	19 15	9	19 24	40/47	
Drahanovice	☎		9	33	2	35	45/46	
Senice na Hané			10	45	37	20 22	50/47	
Příkazy	P~ ¹		8			30		
Olomouc-Řepčín			13	20 43	7	50	45/44	
Olomouc město	~		6			56	40/29	
Olomouc-Nová Ulice			2			58		
Olomouc hl.n.			8			21 06	80/39	
Olomouc přednádraží			3	21 09				

~¹ platí v ☉ a †

* z km 31.100 platí 35/46

Mn 81903 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Olomouc přednádraží						21 19	80/39	
Olomouc hl.n.			4	21 23	17	40	40/24	
Olomouc-Nová Ulice			6			46		
Olomouc město	~		2			48	55/47	
Olomouc-Řepčín			6			54	45/44*	
Příkazy	P~		11			22 05	55/47	
Senice na Hané			7	22 12	7	19	45/50	
Drahanovice	☎		10	29	3	32		
Třebčín	☎		9	41	3	44	35/46*	
Kostelec na Hané			20	23 04				

* z km 9.950 platí 50/47

* z km 2.600 platí 55/47

Mn 81920 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senice na Hané						11 44	45/49	
Litovel předměstí			18	12 02	46	12 48	50/40	
Litovel.....			5			53		
Červenka			5	12 58				

Mn 81921 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka						8 30	50/42	
Litovel.....	☒		5	8 35	10	45		
Litovel předměstí			6	51	55	9 46	45/49	
Senice na Hané			20	10 06				

Mn 81922 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senice na Hané						18 45	45/49	
Litovel předměstí			18	19 03	35	19 38	50/40	
Litovel.....	☒		5	43	27	20 10		
Červenka			6	20 16				

Mn 81923 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka						16 31	50/42	
Litovel.....	☒		5	16 36	9	45		
Litovel předměstí			6	51	55	17 46	45/49	
Senice na Hané			20	18 06				

Mn 81984 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						9 40	40/29	
vlečka v km 1.011.....			3	9 43	4	47		
Chudobín nz.....			4	51	4	55		
Mladeč	☎		10	10 05				

Mn 81985 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladeč	☎					10 28	40/38	
Chudobín nz.....			7	10 35	4	39		
vlečka v km 1.011.....			4	43	4	47		
Litovel předměstí			3	10 50				

Vleč 83979 ppChornice - vlečka v km 32.706 **sune**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice						13 55	30/41	
vlečka v km 32.706.....			20	14 15	25	14 40	35/48	
Chornice			17	14 57				

Mn 91130

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Prostějov hl.n.						9 54	60/46
Prostějov místní n.		4	9 58				

Mn 91131

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov místní n.					10 15	55/48
Prostějov hl.n.		4	10 19			