



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

517 nákladní

pro tratě

**Heřmanův Městec – Chrudim město
Chrudim – Borohrádek
Prachovice – Přelouč
Choceň – Litomyšl**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/12-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravitel

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	6
	Tabelární jízdní řády	8

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⚡ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštěvídly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštěvídly“
 - nově se zavádí značka 🚗 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
55371	8	69680	10	83149	13	83900	16
		69683	10	83192	13	83901	16
59681	8	69685	10	83193	13	83908	16
						83909	17
63570	8	79682	11	83301	14	83940	17
		79684	11	83302	14	83941	17
63954	9			83303	14	83942	17
63955	9	83140	11	83304	15	83943	18
63956	9	83143	12	83305	15		
63957	10	83146	12	83306	15	93713	18
		83147	12			93714	18

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
	730 731	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750 751 752.6 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 752.6 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Heřmanův Městec – Chrudim město	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 500	S 1000
Chrudim město – Moravany	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 600	S 1200
Moravany – Holice	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800
Holice – Borohrádek	S 400	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000
Borohrádek – Chrudim město	S 400	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000
Chrudim město – Heřmanův Městec	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800
Chrudim město – Chrudim	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000
Chrudim – Chrudim město	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000
Choceň – Vysoké Mýto	S 500	T ₄ 650 T 600 S 550 U 500	T ₄ 1250 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 650 T 630 S 600 U 500	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 730 T 700 S 650 U 500	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000
Vysoké Mýto – Cerekvice n. L.	S 450	S 550	S 1000	S 500	S 1000	S 600	S 1200
Cerekvice n. L. – Litomyšl	S 450	S 450	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800
Litomyšl – Vysoké Mýto	S 600	S 700	S 1300	S 800	S 1400	S 800	S 1400
Vysoké Mýto – Choceň	S 600 U 500	S 700 U 600	S 1400 U 1150	S 800 U 700	S 1500 U 1300	S 800 U 700	S 1500 U 1300

Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn, Vleč - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
	730 731	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750 751 752.6 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 752.6 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
HOLCIM Prachovice – Heřmanův Městec	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000
Heřmanův Městec – Přelouč	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1400	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000
Přelouč – Heřmanův Městec	T ₄ 600 T 550 S 500 U 460	T ₄ 800 T 750 S 700 U 650	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 1200	T ₄ 900 T 850 S 800 U 700	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1400	T ₄ 970 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1550
Heřmanův Městec – HOLCIM Prachovice	T ₄ 220 T 200 S 200 U 180	T ₄ 330 T 320 S 300 U 270	T ₄ 630 T 600 S 500 U 500	T ₄ 350 T 330 S 300 U 280	T ₄ 670 T 650 S 600 U 550	T ₄ 420 T 400 S 390 U 370	T ₄ 800 T 770 S 750 U 700

Technický normativ hmotnosti T₄ lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U₄ pro prázdné podvozkové vozy).

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		Dopravní a stanoviště		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/52				↓	Heřmanův Městec	↑	18	
	18	⌘			Chrudim město		⌘	50/52

KATALOGOVÉ TRASY:

Heřmanův Městec – Chrudim město a zpět čísla 76890, 76891

10	8	3	2a	2	Dopravní a stanoviště		2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
	30/26				↓	Chrudim	↑			4	
	50/52	4		⌘		Chrudim město		⌘	15	30/26	
		15		⌘		Hrochův Týnec		⌘	8	55/48	
		8				Moravany			13		
	55/55	13				Holice		⌘	11		
		11		o		Borohrádek				50/52	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Chrudim – Borohrádek a zpět čísla 76892, 76893

8	3	2		Dopravní a stanoviště		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
45/57				↓	Prachovice	↑		2
	2				Prachovice výh. č. 101			4
50/31	4				Kostelec u Heřmanova Městce			7
	7				Heřmanův Městec			7
	7				Choltice			11
	11				Přelouč			50/37

KATALOGOVÉ TRASY:

Prachovice – Přelouč a zpět čísla 76896, 76897

HOLCIM Prachovice – Kostelec u Heřmanova Městce – Heřmanův Městec a zpět čísla 76894 a 76895

8	3	2		Dopravní a stanoviště		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
45/57		3)		HOLCÍM Prachovice		3)	1	
	1		↓	Prachovice vých. č. 101	↑		4	
	4			Kostelec u Heřmanova Městce				50/37

KATALOGOVÉ TRASY:

HOLCÍM Prachovice – Kostelec u Heřmanova Městce – Heřmanův Městec a zpět čísla 76894 a 76895

10	8	3	2a	2	Dopravní a stanoviště	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	55/53				Choceň			11		
		11		↓	Vysoké Mýto	↑	⌘	3		
		3	⌘		Vysoké Mýto město			9		
	60/46	9	⌘		Cerekvice nad Loučnou		⌘	16	50/49	
		16	⌘		Litomyšl		⌘		55/56	

KATALOGOVÉ TRASY:

Choceň – Litomyšl a zpět čísla 76898, 76899

Vn 55371 pp

Středokluky - Přelouč - Kostelec u Heřmanova Městce

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč			3 32		4 10	50/31
Choltice		10			20	
Heřmanův Městec		7			27	
Kostelec u Heřmanova Městce		9	4 36			

Vn 59681

HOLCIM Prachovice - Přelouč - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				17 44	50/81
Prachovice výh. č. 101		2			46	
Kostelec u Heřmanova Městce		4			50	
Heřmanův Městec		6			56	
Choltice		6			18 02	
Přelouč		11	18 13		19 55	

Pn 63570 pp

Kostelec u Heřmanova Městce - Přelouč - Středokluky

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Heřmanova Městce					19 05	50/31
Heřmanův Městec		7			12	
Choltice		6			18	
Přelouč		12	19 30		20 14	

Pn 63954 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Heřmanův Městec						2 44	40/43	
Chrudim město	☎		26	3 10	3	3 13	50/48*	
Hrochův Týnec	☎		19	32	3	35	45/50	
Moravany			10	45	3	48		
Holice			17	4 05	3	4 08		
Borohrádek			17	4 25				

* z km 23.250 platí **40/43**

Pn 63955 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Borohrádek						7 55	40/43	
Holice	☎		15	8 10	4	8 14	45/49	
Moravany			16	30	71	9 41		
Hrochův Týnec	☎		11	9 52	3	55	50/48	
Chrudim město	☎		19	10 14	16	10 30	40/43	
Heřmanův Městec			28	10 58				

Pn 63956 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Heřmanův Městec						20 30	40/43	
Chrudim město	☎		26	20 56	4	21 00	50/48*	
Hrochův Týnec	☎		19	21 19	3	22	45/50	
Moravany			10	32	12	44		
Holice			17	22 01	3	22 04		
Borohrádek			17	22 21				

* z km 23.250 platí **40/43**

Pn 63957 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Borohrádek						15 30	40/43	
Holice	☎		15	15 45	3	48	45/49	
Moravany			16	16 04	91	17 35		
Hrochův Týnec	☎		11	17 46	3	49	50/48	
Chrudim město	☎		19	18 08	3	18 11	40/43	
Heřmanův Městec			28	18 39				

Pn 69680

Ostrava-Kunčice - Přelouč - HOLCIM Prachovice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč			3 48		4 22	50/41
Choltice		12	4 34	6	40	
Heřmanův Městec		11	51	71	6 02	
Kostelec u Heřmanova Městce		7			09	
Prachovice výh. č. 101		3			12	
HOLCIM Prachovice	3)	3	6 15			

Pn 69683

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Heřmanův Městec					7 55	50/41
Kostelec u Heřmanova Městce		7			8 02	
Prachovice výh. č. 101		3			05	
HOLCIM Prachovice	3)	2	8 07			

Pn 69685

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Heřmanův Městec					9 55	50/41
Kostelec u Heřmanova Městce		7			10 02	
Prachovice výh. č. 101		3			05	
HOLCIM Prachovice	3)	2	10 07			

Lv 79682

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				6 35	45/57
Prachovice výh. č. 101		2			37	
Kostelec u Heřmanova Městce		4			41	50/31
Heřmanův Městec		5	6 46			

Lv 79684

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				8 35	45/57
Prachovice výh. č. 101		2			37	
Kostelec u Heřmanova Městce		4			41	50/31
Heřmanův Městec		5	8 46			

Mn 83140

Pardubice hl.n. - Choceň - Litomyšl

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Choceň				5 11		7 40	50/44	
Vysoké Mýto	☎	3*	12	7 52	150	10 22	55/50	15043,15045,15044, 15047,15046,15049
Vysoké Mýto město		1	4			26		
Cerekev nad Loučnou	☎	1	13	10 39	32	11 11	60/46	
Litomyšl	☎	1	22	11 33				

15043 jede v Ⓢ a †

15045 jede v ✕

* uvolní kolej pro vlaky 15044 a 15046 přestavením na manipulační kolej

Mn 83143 §

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litomyšl	☎	1				12 15	50/49	
Cerekvice nad Loučnou.....	☎	1	25	12 40	20	13 00		
Vysoké Mýto město.....	☎*	1	12	13 12	3	15		
Vysoké Mýto.....	☎	2	5	20	42	14 02		15019,15054, 15057
Choceň			15	14 17				

§ jede-li rušící vlak 15017, nesmí jet vlak 83143

§ jede-li rušící vlak 15018, nesmí jet vlak 83143

* Do Vysokého Mýta města vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 15055 podle rozhledových poměrů

Mn 83146 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Choceň						8 22	50/44	
vlečka v km 6.760.....			11	8 33	3	36		
Vysoké Mýto	☎		3	8 39				

Rušící Mn 83147 § pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vysoké Mýto	☎					9 50	50/49	
vlečka v km 6.760.....			3	9 53	3	56		
Choceň			13	10 09				

§ jede-li rušící vlak 83147, čeká vlak 83149 ve Vysokém Mýtě

Mn 83149 §

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vysoké Mýto	☎	1				9 40	50/49	
vlečka v km 6.760			3	9 43	3	46		
Choceň			13	9 59				

§ jede-li rušící vlak 83147, čeká vlak 83149 ve Vysokém Mýtě

Vleč 83192 pp

Vlečka Oseva - vlečka v km 6.760 - Vysoké Mýto

Sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
vlečka v km 6.760				10 56		10 59	30/24	
Vysoké Mýto	☎		5	11 04				

Vleč 83193 pp

Vysoké Mýto - vlečka v km 6.760 - Vlečka Oseva

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vysoké Mýto	☎					10 11	50/49	
vlečka v km 6.760	★		2	10 13		10 16		

* vlečkový vlak uvolní traťovou kolej a uzavře se na vlečke

Mn 83301

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč					6 12	50/37
Choltice		12	6 24	7	31	
Heřmanův Městec		10	41	54	7 35	
Kostelec u Heřmanova Městce		10	7 45	3	48	
Prachovice výh. č. 101		4			52	
HOLCIM Prachovice	3)	2	7 54			

Mn 83302

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				8 20	40/49
Prachovice výh. č. 101		2			22	
Kostelec u Heřmanova Městce		4	8 26	3	29	50/31
Heřmanův Městec		7	36	100	10 16	
Choltice		8	10 24	16	40	
Přelouč		13	10 53			

Mn 83303

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč					11 20	50/37
Choltice		12	11 32	5	37	
Heřmanův Městec		10	47	3	50	
Kostelec u Heřmanova Městce		10	12 00	3	12 03	
Prachovice výh. č. 101		4			07	
HOLCIM Prachovice	3)	2	12 09			

Mn 83304

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				12 40	40/49
Prachovice výh. č. 101		2			42	
Kostelec u Heřmanova Městce		4	12 46	3	49	50/31
Heřmanův Městec		8	57	3	13 00	
Choltice		7	13 07	3	10	
Přelouč		13	13 23			

Mn 83305

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč					14 37	50/37
Choltice		12	14 49	9	58	
Heřmanův Městec		10	15 08	20	15 28	
Kostelec u Heřmanova Městce		10	38	3	41	
Prachovice výh. č. 101		3			44	
HOLCIM Prachovice	3)	2	15 46			

Mn 83306

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
HOLCIM Prachovice	3)				16 20	40/49
Prachovice výh. č. 101		2			22	
Kostelec u Heřmanova Městce		4	16 26	3	29	50/31
Heřmanův Městec		8	37	100	18 17	
Choltice		8	18 25	9	34	
Přelouč		13	18 47			

Mn 83900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrudim						8 00	30/29	
Chrudim město	☎		5	8 05	3	08	50/48*	
Hrochův Týnec	☎		18	26	3	29	45/50	
Moravany			11	8 40				

* z km 23.250 platí 40/43

Mn 83901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravany						11 40	45/49	
Hrochův Týnec	☎		10	11 50	3	53	50/48	
Chrudim město	☎		19	12 12	32	12 44	30/29	
Chrudim	○		5	12 49				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83908 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
HOLCIM Prachovice	3)					9 20	35/48
Prachovice výh. č. 101		2				22	
Kostelec u Heřmanova Městce		4				26	50/44
Heřmanův Městec		7	9 33	5		38	
Choltice		7				45	
Přelouč		12	9 57				

Mn 83909 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přelouč					8 30	50/41
Choltice		11			41	
Heřmanův Městec		7	8 48	3	51	
Kostelec u Heřmanova Městce		9			9 00	
Prachovice výh. č. 101		3			03	
HOLCIM Prachovice	3)	3	9 06			

Mn 83940 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Choceň						0 10	45/44	
Vysoké Mýto	☒		14	0 24	6	30		
Vysoké Mýto město			4			34		
Cerekvice nad Loučnou	☒		14	48	23	1 11	55/47	
Litomyšl	☒		22	1 33				

Mn 83941 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litomyšl	☒					2 20	45/49	
Cerekvice nad Loučnou	☒		22	2 42	12	54		
Vysoké Mýto město			12			3 06		
Vysoké Mýto	☒		3	3 09	10	19		
Choceň			15	3 34				

Mn 83942 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Choceň						19 42	45/44	
Vysoké Mýto	☒		14	19 56	27	20 23		
Vysoké Mýto město			4			27		
Cerekvice nad Loučnou	☒		14	20 41	10	51	55/47	
Litomyšl	☒		22	21 13				

Mn 83943 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litomyšl	☎					22 20	45/49	
Cerekvice nad Loučnou.....	☎		22	22 42	28	23 10		
Vysoké Mýto město.....			12			22		
Vysoké Mýto.....	☎		3	23 25	4	29		
Choceň			15	23 44				

Mn 93713 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrudim město	☎					7 00	30/26	
Chrudim	○		6	7 06				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 93714 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrudim						5 40	30/26	
Chrudim město	☎		6	5 46				