



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou-KAUČUK)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	6
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	28
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	36
	Tabelární jízdní řády	40

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěi **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravna D3 (popř. přilehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařízena ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41300	40	42328	74	50542	98		
41301	41	42335	75			56720	116
41303	42	42361	76	50600	98	56722	117
41304	43	42361	76			56726	117
41305	44	42362	77	51520	99	56728	118
41306	45	42364	78				
41307	46	42365	79	52620	99	57201	119
41308	47						
41310	48	42520	80	52700	100	57621	120
41311	49	42521	81			57623	121
41312	50			55003	101	57627	121
41313	51	43300	81			57629	122
41315	52	43301	82	55121	101		
41316	53	43304	83			59070	122
41318	54	43305	84	55371	101	59072	123
41320	55	43306	85			59074	124
41325	56	43307	86	56081	102		
41327	57					59500	125
41330	58	47264	87	56221	103	59501	126
41331	59	47265	88	56223	103	59502	126
41335	60					59503	127
41343	61	47314	89	56471	104	59548	127
41359	62	47316	90	56473	104	59549	127
41360	63			56475	104		
41361	63	47513	91			59610	128
41369	64			56571	105	59640	128
41373	65	47748	92			59641	128
41377	66	47749	93	56660	106	59670	129
41378	66			56662	107	59671	129
41379	67	48356	94	56664	108	59672	130
41388	68	48360	95	56666	109	59673	130
41389	69	48363	95	56670	110	59689	131
		48368	96	56672	111		
42302	70			56674	112	59701	131
42302	70	49358	96	56680	113	59702	131
42303	71	49359	97	56682	114	59712	132
42312	72			56684	115	59730	133
42313	73	50540	97	56690	115	59750	134

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59790	134			69611	170	85993	184
59791	135	66511	154				
59792	136	66513	155	69713	171	86200	184
59793	137	66561	156	69731	172	86201	184
		66571	157	69751	172	86202	184
60680	138					86203	185
60690	139	66661	158	69910	173	86204	185
		66663	158	69911	174		
60780	140	66665	159	69912	175	86480	185
60788	141	66667	159	69913	176	86481	185
		66671	160	69914	176		
62500	142	66673	160	69915	177	86511	186
62502	142	66675	161				
		66681	161	79660	177	95000	186
62600	143	66683	162	79661	177	95001	186
62602	144	66685	162	79662	178	95002	187
				79663	178	95003	187
64670	144	66891	163	79664	178	95004	187
64672	145			79665	179	95050	187
64674	145	66990	163	79666	179	95051	188
		66991	164	79667	179	95052	188
65301	145					95053	188
		67621	164	79980	180		
65520	146			79981	181	95450	188
65521	146	68500	165			95451	189
		68502	165	85010	181	95452	189
65610	147			85011	181	95453	189
65612	148	68660	166	85030	182	95454	189
65670	149			85031	182	95455	190
65682	150	69071	167			95456	190
		69073	167	85420	182	95457	190
65720	151	69075	168	85421	182		
						96420	190
65801	151	69500	168	85610	183	96421	191
65803	152	69501	169			96430	191
		69562	169	85990	183	96431	191
66301	152	69563	170	85991	183	96432	191
66303	153			85992	183	96433	192

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků objíždnou trasou uzlem Praha:**

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka - Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění.

Opatření pro jízdy vlaků v Lovosicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Lovosice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Lovochemie a. s. – závodová vlečka**“ číslo 201, 203, 205 a 207. Jízdní doby a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Stanovená rychlost na uvedených kolejích = 30 km/hod.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objíždnou trasou:

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

T a b u l k a 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1a. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110 111	141	121-3 130	162-3 362-3	363.5 §		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550		
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550		**

§ - 2x363.5 dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181-183 ET22	184.5	186 DB 189 DB	371	372 180 DB		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a. Vlaky Rn, Vn, Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730	2x730	740	2x740	741.7	2x741.7	
	731	2x731	741	2x741	742.7	2x742.7	
	745	2x745	742	2x742	744.7	2x744.7	
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T ₄ 1000	T ₄ 1920	T ₄ 1400	T ₄ 2600	T ₄ 1600	T ₄ 2600	*
	T 900	T 1700	T 1300	T 2500	T 1400	T 2600	
	S 800	S 1500	S 1200	S 2300	S 1300	S 2500	
	U 700	U 1300	U 1000	U 1400	U 1100	U 1400	
	U ₄ 750	U ₄ 1400	U ₄ 1100	U ₄ 1400	U ₄ 1200	U ₄ 1400	
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T ₄ 1000	T ₄ 1920	T ₄ 1400	T ₄ 2600	T ₄ 1600	T ₄ 2600	**
	T 900	T 1700	T 1300	T 2500	T 1400	T 2600	
	S 800	S 1500	S 1200	S 2300	S 1300	S 2500	
	U 700	U 1300	U 1000	U 1400	U 1100	U 1400	
	U ₄ 750	U ₄ 1400	U ₄ 1100	U ₄ 1400	U ₄ 1200	U ₄ 1400	

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. - Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

2b. Vlaky Rn, Vn, Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
			749- -754	2x749 - 2x754	753.6,7 755 §		
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.			T ₄ 1800	T ₄ 2600	T ₄ 1960		*
			T 1650	T 2600	T 1850		
			S 1500	S 2500	S 1750		
			U 1250	U 1400	U 1400		
		U ₄ 1350	U ₄ 1400	U ₄ 1400			
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč			T ₄ 1800	T ₄ 2600	T ₄ 1960		**
			T 1650	T 2600	T 1850		
			S 1500	S 2500	S 1750		
			U 1250	U 1400	U 1400		
		U ₄ 1350	U ₄ 1400	U ₄ 1400			

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. - Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3. Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	141	121-3 130	162 362	163 363	181-183 ET22	
Kralupy n. Vlt. - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1600	T 2270 ¹	T 1800	T 2270 ¹	T 2500	platí při průj. úseku St.1 Kralupy n.V. - Chvatěruby ¹) T ₄ = 2400 tun
	S 1400	S 2000	S 1600	S 2000	S 2200	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
		T 1130	T 1600	T 1400	T 1600	T 1900
	S 1000	S 1400	S 1200	S 1400	S 1700	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200 ²	T 2500 ²	T 2300 ²	T 2500 ²	T 2600 ²	²) jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950 ²	S 2200 ²	S 2050 ²	S 2200 ²	S 2300 ²	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
Kralupy n.V.-KAUČUK -Chvatěruby	T 1400	T 1650	T 1600	T 1900	T 2200	nesmí být zastaven u vj.n. S1a Vých Chvatěruby
	S 1350	S 1600	S 1550	S 1850	S 2150	

4. Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
		708	714	730 731 745	740 741 742	749- -754	753.6,7 755 §	
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.								*
		S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	
Děčín hl.n.- Praha-Bubeneč								**
		S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Ú s e k	Typ jíz- dního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.										P o z n á m k a
		110	111	121-3 130	141	162 362 372 180 DB	163 363	181 182 183 ET22	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl.n. - Libeň	T	2200	2000	2400	2400	2100	2200	2400	2400	2350	§	
	S	2100	1900	2100	2100	2000	2100	2100	2100	2100	§	
Libeň - Praha hl.n.	T	825	625	1300	950	950	1050	1400	1400	1350	2200	
	S	800	600	1250	900	900	1000	1300	1300	1250	2100	
Praha hl.n. - Vysočany	T	1350	1000	2000	1550	1500	1900	2400	2200	2100	§	
	S	1300	950	1800	1450	1400	1850	2100	2100	2000	§	
Vysočany - Praha hl.n.	T	1550	1150	2200	1750	1650	2100	2400	2400	2350	3900	
	S	1500	1100	2100	1650	1550	1900	2100	2100	2100	3800	
Praha hl.n. - Holešovice	T	1350	1000	2000	1550	1500	1900	2400	2000	1950	§	
	S	1300	950	1800	1450	1400	1850	2100	1900	1900	§	
Holešovice - Praha hl.n.	T	1100	750	1600	1350	1350	1550	1950	1750	1700	2800	
	S	1050	700	1500	1300	1300	1450	1900	1650	1600	2700	
Masarykovo n. - Libeň	T	950	650	1600	1450	1300	1600	2000	1700	1650	2800	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	900	600	1500	1400	1250	1500	1900	1600	1550	2700	
Masarykovo n. - Libeň	T	1200	725	1650	1550	1300	1600	2100	1700	1650	2800	
	S	1200	700	1600	1500	1250	1550	2000	1600	1550	2700	
Libeň - Masarykovo n.	T	2200	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	§	
	S	2100	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	550	300	850	700	700	800	950	900	850	1600	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	500	300	800	650	650	750	900	850	800	1500	
Masarykovo n.- Vysočany	T	550	375	850	700	700	800	1125	900	850	1600	
	S	500	350	800	650	650	750	1100	850	800	1500	
Vysočany - Masarykovo n.	T	1850	1350	2400	2000	1900	2200	2380	2300	2250	§	
	S	1750	1300	2100	1800	1800	2100	2100	2100	2100	§	
Masarykovo n.- Holešovice	T	550	300	850	700	700	800	950	900	850	1600	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	500	300	800	650	650	750	900	850	800	1500	
Masarykovo n. - Holešovice	T	550	375	850	700	700	800	1125	900	850	1600	
	S	500	350	800	650	650	750	1100	850	800	1500	
Holešovice- Masarykovo n.	T	1100	750	1600	1350	1350	1500	1950	1700	1650	2800	
	S	1050	700	1500	1300	1300	1450	1900	1650	1600	2700	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.									P o z n á m k a
		110	111	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182 183 ET22	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Libeň - - Holešovice	T	1400	1000	1600	2050*	2050*	2400	2100*	2100	§	přes Odb Rokytka
	S	1350	950	1400	2000	2000	2100	2050	2000	§	* T ₄ =2200 t
Holešovice - - Bubeneč	T	2200	2000	2500	2600	2600	2600	2600	2600	§	
	S	2000	1900	2400	2500	2500	2500	2500	2500	§	
Bubeneč - - Odb	T	2000	1900	2200	2500*	2500*	2600	2500*	2500*	3200	*T ₄ =2600 t
	S	1950	1850	1950	2200	2200	2300	2300	2300	3000	Při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice.
Stromovka - - Holešovice	T	1850	1350	1900	2200	2200	2400	2400	2300	2800	Při rozjezdu v žst
	S	1800	1300	1700	1950	1950	2100	2250	2050	2600	Bubeneč a kdekoli v úseku.
Holešovice - - Libeň	T	1350	1050	1470	1900	1900	2270	2000	2000	3000	Při průjezdu žst Holešovice až Odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	S	1200	1000	1300	1700	1700	2000	1800	1800	2900	
	T S	1100 1050	750 700	1020 900	1350 1200	1350 1200	1800 1600	1700 1650	1600 1450	2200 2100	Při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h.
Masarykovo n. - - Bubeneč	T	2050	1650	2270	2270	2270	2500	2400	2400	§	
	S	1850	1600	2000	2000	2000	2200	2100	2100	§	
Bubeneč - - Masarykovo n.	T	1700	1400	2200	2200*	2200*	2500	2200*	2200*	§	*/T ₄ =2300 t;
	S	1650	1350	1950	2100	2100	2200	2100	2100	§	Platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	T S	1600 1550	1150 1100	1900 1700	2100 2000	2150 2050	2400 2100	2150 2050	2150 2050	§ §	Platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč.

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.									P o z n á m k a
		110	111	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182 183 ET22	186 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl. n. - - Smíchov	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2400	2400	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2200	2200	§	
Smíchov - - Praha hl. n.	T	800	575	1200	1530	1600	1800	1700	1650	2600	Při průjezdu výh.
	S	750	550	1050	1350	1400	1600	1500	1450	2500	Vyšehrad
Uhřetěves - Hostivař	T	2200	2000	2200	2270	2270	2270	2600	2600	§	
	S	1950	1900	1950	2000	2000	2200	2350	2350	§	
Hostivař - Ma- lešice - Libeň	T	2200	2000	2200	2270	2270	2500	2600	2600	§	
	S	1950	1900	1950	2000	2000	2200	2350	2350	§	
Libeň - - Vysočany	T	1200	900	1250	1600	1600	2050	1800	1700	2800	
	S	1150	850	1100	1400	1400	1800	1600	1500	2700	
Vysočany - - Libeň	T	1400	1000	1600	2000*	2000*	2400*	2200*	2200*	3000	* T ₄ =2500 tun
	S	1350	950	1400	1800	1800	2200	2000	2000	2900	
Libeň - - Malešice	T	850	625	1300	1350*	1350*	1850	1600	1500	2600	* T ₄ =1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB)
	S	800	600	1150	1300	1300	1650	1550	1450	2500	
Malešice - - Hostivař	T	900	675	1130	1300	1300	1600	1600	1500	2600	Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	S	850	650	1000	1150	1150	1400	1550	1450	2500	
	T	850	625	850	1080	1080	1250	1400	1300	2000	Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař.
Hostivař- Uhřetěves	T	800	575	1130	1300	1300	1400	1500	1400	2200	
	S	750	550	1000	1150	1150	1350	1450	1300	2100	
Hostivař - Vršovice	T	1750	1620	2200	2270	2270	2400	2350	3000		
	S	1600	1490	1950	2000	2000	2150	2100	2900		
Vršovice - Hostivař	T	800	400	850	1020	1250	1400	1400	1300	2300	
	S	750	400	750	900	1100	1250	1250	1150	2150	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5d. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jizd- ního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								P o z n á m k a	
		110	111	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182 183 ET22	186 DB 189 DB	363.5		2x 363.5
ONJ odj. sk. - -Vršovice odj. n.- - Vršovice	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Praha odst. n.- - Vršovice	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500				
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200				
Vršovice - - Praha hl. n.	T	1400	1000	1900	2200	2200	2400	2400	2300	3900	
	S	1350	950	1700	1950	1950	2100	2100	2000	3700	
Praha hl. n. - -Vršovice	T	2200	2050	2270	2270	2270	2500	2500	2400	§	
	S	1950	1900	2000	2000	2000	2200	2200	2100	§	
Vršovice - -Praha odst. n.	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Vršovice - -Vršovice odj. n.- - ONJ odj. sk.	T	800	575	850	1200	1200	1400				
	S	750	550	750	1050	1050	1250				
Běchovice - - Malešice	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2500	2400	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2200	2100	§	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T	925	625	2200	2200	2200	2400	2200	2200	3200	Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
	S	900	600	1950	1950	1950	2100	1950	1950	3000	
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T	900	575	1200	1530	1600	1900	1600	1600	2400	Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h.
	S	875	550	1050	1350	1400	1700	1400	1400	2200	
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T	1850	1350	2270	2270	2270	2500	2400	2350	§	
	S	1800	1300	2000	2000	2000	2200	2100	2050	§	
Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1	T	800	625	1200	1470	1470	1750	1500	1500	2400	
	S	750	600	1050	1300	1300	1550	1350	1350	2300	
Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje)- - Běchovice	T ₄				2400	2400	2400	2400	2400	§	Platí jen při použití postr- kové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku.
	T	1700	1550	2200	2200	2200	2400	2400	2400	§	
	S	1500	1400	1950	1950	1950	2100	2100	2100	§	
	S	900	675	1200	1470	1470	1750	1500	1500	§	Platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích
	S	850	650	1050	1300	1300	1550	1350	1350	§	

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního odporu	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								Poznámka
		714	730 731 745	740 741 742	741.7 742.7 744.7	749- -754	753.6 753.7 755	2x 740- -742	2x 753.6,7 2x755	
Praha hl.n. - Libeň	T	2200	2200	2400	2400	2400	2400	4600	4600	
	S	2100	2100	2100	2100	2100	2100	4200	4200	
Libeň - Praha hl.n.	T	750	775	1100 ¹	1175	1275	1400 ²	1600	2300	při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
	S	700	725	1025 ¹	1100	1200	1350 ²	1500	2200	
Praha hl.n. - Vysočany	T	925	950	1150	1300	1000	1625	§	§	2 při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
	S	900	925	1100	1250	950	1550	§	§	
Vysočany - Praha hl.n.	T	1350	1400	1800 ³	2000 ⁴	1900	2000 ⁴	2400	§	3 při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
	S	1325	1350	1700 ³	1900 ⁴	1800	1900 ⁴	2300	§	
Praha hl.n. - Holešovice	T	925	950	1150	1300	1000	1625	§	§	4 při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
	S	900	925	1100	1250	950	1550	§	§	
Holešovice - Praha hl.n.	T	700	725	1050 ⁵	1150	1150	1350	§	§	5 při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
	S	650	675	1000 ⁵	1100	1100	1325	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	T	700	725	1075	1200	1100	1350	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	650	725	1050	1200	1075	1350	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	T	750	800	1200	1350	1300	1600	§	§	
	S	700	775	1150	1300	1250	1575	§	§	
Libeň - Masarykovo n.	T	2000	2200	2400	2400	2400	2400	§	§	
	S	2000	2100	2100	2100	2100	2100	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	275	275	425	475	450	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	275	275	425	475	450	550	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	T	325	350	525	575	600	750	1000	1400	
	S	325	350	525	575	575	750	950	1300	
Vysočany - Masarykovo n.	T	1350	1400	1800 ³	2000 ⁴	1900	2000 ⁴	2400	§	
	S	1325	1350	1700 ³	1900 ⁴	1800	1900 ⁴	2300	§	
Masarykovo n.- Holešovice	T	275	275	425	475	450	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
	S	275	275	425	475	450	550	§	§	
Masarykovo n. - Holešovice	T	325	350	525	575	600	750	1000	1400	
	S	325	350	525	575	575	750	950	1300	
Holešovice- Masarykovo n.	T	700	725	1050	1150	1150	1350	§	§	
	S	650	675	1000	1100	1100	1325	§	§	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								P o z n á m k a
		714	730 731 745	740 741 742	749 - 754	753.6 753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x749 - 2x754	2x 753.6,7 2x755	
Libeň - - Holešovice	T	1000	1250	1350	1600	1600	§	§	§	přes Odb Rokytky
	S	900	1050	1200	1400	1400	§	§	§	
Holešovice - - Bubeneč	T	1300	1500	2100	2270	2270	§	§	§	
	S	1250	1400	1850	2000	2000	§	§	§	
Bubeneč - - Odb Stromovka - - Holešovice	T	800	900	1300	1900	1900	§	§	§	Při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice.
	S	725	850	1200	1700	1700	§	§	§	
Holešovice- Libeň	T	800	900	1200	1600	1600	§	§	§	Při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku.
	S	725	850	1100	1400	1400	§	§	§	
	T	675	750	1250	1470	1470	§	§	§	Při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	S	650	750	1100	1300	1300	§	§	§	
Masarykovo n. - Bubeneč	T	600	700	1020	1150	1250	§	§	§	Při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h.
	S	575	650	900	1050	1100	§	§	§	
Masarykovo n. - Bubeneč	T	1300	1500	2100	2270	2270	§	§	§	
	S	1250	1400	1850	2000	2000	§	§	§	
Bubeneč - Masarykovo n.	T	800	875	1300	1600	1600	§	§	§	Platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	S	750	850	1200	1400	1400	§	§	§	
Bubeneč - Masarykovo n.	T	675	800	1250	1470	1470	§	§	§	Platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč.
	S	600	750	1100	1300	1300	§	§	§	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730	740	749- 731	2x740 2x741		2x 753.6,7 2x755
Praha hl. n. - - Smíchov	T				1900	2200	§	§		
	S				1700	1950	§	§		
Smíchov - - Praha hl. n.	T				800	1080	1400	2000		
	S				700	950	1300	1800		
Uhřetěves - - Hostivař	T			1850	2000	2270	2270	§	§	
	S			1850	1850	2000	2000	§	§	
Hostivař - Ma- -lešice - Libeň	T			1850	2000	2100	2200	§	§	
	S			1850	1850	1850	1950	§	§	
Libeň - - Vysočany	T			850	950	1250	1350	§	§	
	S			800	850	1100	1200	§	§	
Vysočany - - Libeň	T			1250	1300	1470	1700	§	§	
	S			1100	1250	1300	1500	§	§	
Libeň - - Malešice	T			525	600	850	900	§	§	
	S			525	550	800	850	§	§	
Malešice - - Hostivař	T			575	675	900	1080	§	§	Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař.
	S			550	650	800	950	§	§	
Hostivař- - Uhřetěves	T			525	600	850	900	§	§	Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař.
	S			525	550	800	850	§	§	
Hostivař- - Uhřetěves	T			475	500	740	800	§	§	
	S			475	500	650	700	§	§	
Hostivař - - Vršovice	T			1900	1850	2270	2270	§	§	
	S			1800	1800	2000	2000	§	§	
Vršovice - - Hostivař	T			425	425	740	800	§	§	
	S			400	400	650	700	§	§	
Žižkov - - Malešice	T				1900 ⁺	2100	2200	§	§	† platí jen pro lok. ř. 730
	S				1700 ⁺	1850	1950	§	§	
Malešice - - Žižkov	T			450 ⁺	680	800*	§	§**	* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700.	
	S			400 ⁺	650	700*	§	§**		

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 - pokračování

6d. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn

Úsek	Typ jízdního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							P o z n á m k a	
				714	730 731 745	740 741 742	749- -755	2x740 2x741 2x742		2x 753.6.7 2x755
ONJ odj. sk. - -Vršovice odj. n.- - Vršovice	T S					680 600	800 700			
Praha odst. n.- - Vršovice	T S					1700 1500	2100 1850			
Vršovice - - Praha hl. n.	T S					1600 1400	2050 1800	2800 2700	3200 3000	
Praha hl. n. - -Vršovice	T S					2100 1850	2200 1950	§ §	§ §	
Vršovice - -Praha odst. n.	T S					680 600	800 700			
Vršovice - -Vršovice odj. n.- - ONJ odj. sk.	T S					680 600	800 700			
Běchovice - - Malešice	T S			1100 1000	1200 1100	1700 1500	2100 1850	2500 2400	§ §	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ S T S			700 650 650 600	800 700 700 650	900 850 875 800	1350 1200 900 850	2500 2300 1750 1650	§ § § §	Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h. Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h.
Vršovice seř. n.- - Smíchov	T S			1500 1400	1600 1550	1900 1700	2200 1950	2500 2400	§ §	
Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1	T S			575 550	600 575	850 750	1080 950	2100 1800	§ §	
Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje)- - Běchovice	T S T S			1300 1200 575 550	1400 1300 600 575	1900 1700 850 750	2100 1850 1080 950	2500 2400 2100 1800	§ § § §	Platí jen při použití postr- kové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku. Platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

7a. Vlaky Vn

Ú s e k	Typ jíz- ního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.										Poznámka
		110	111	121-3 130	141	162 362 372 180 DB	163 363	181 182 183 ET22	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Praha hl.n. - Libeň	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	§	
Libeň - Praha hl.n.	U	750	500	1150	750	750	875	1200	1200	1100	2000	
Praha hl.n. - Vysočany	U	1150	750	1400	1200	1100	1300	1400	1600	1500	§	
Vysočany – Praha hl.n.	U	1300	950	1400	1300	1300	1400	1400	1600	1600	§	
Praha hl.n. - Holešovice	U	1150	750	1400	1200	1100	1300	1400	1500	1500	2400	
Holešovice - Praha hl.n.	U	950	600	1350	1100	950	1250	1400	1400	1350	2200	
Masarykovo n. - Libeň	U	900	575	1400	1200	1000	1300	1300	1300	1300	2200	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	U	1000	600	1400	1200	1000	1350	1400	1400	1350	2300	
Libeň - Masarykovo n.	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2400	
Masarykovo n.- Vysočany	U	500	275	750	600	550	650	800	800	800	1500	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	U	500	300	750	600	550	650	900	800	800	1500	
Vysočany - Masarykovo n.	U	1400	1000	1400	1400	1300	1400	1400	1600	1500	§	
Masarykovo n.- Holešovice	U	500	275	750	600	550	650	800	800	800	1500	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Holešovice	U	500	300	750	600	550	650	900	800	800	1500	
Holešovice- Masarykovo n.	U	950	600	1350	1100	950	1250	1400	1400	1350	2100	

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

7b. Vlaky Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.							Poznámka
	141	121-3 130	162,3 362,3 372 180 DB	181 182 183 ET22	186 DB 189 DB	363.5	2x 363.5	
Uhřetěves – Malešice – Libeň – Vysočany								
Uhřetěves – Malešice – Libeň	U 900	U 1200	U 1200	U 1400	U 1400	U 1350	U 2400	
Libeň - Vysočany	U 650	U 850	U 850	U 1200	U 1200	U 1100	U 2000	
Vysočany – Libeň – Malešice – Uhřetěves								
Vysočany – Libeň – Malešice - Uhřetěves	U 1000	U 1200	U 1200	U 1300	U 1400	U 1400	U 2400	Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
	U 700	U 800	U 800	U 900	U 900	U 900	U 1500	Platí při rozj. v ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
Běchovice – Malešice – Vršovice seř. n. - Smíchov								
Běchovice – Malešice – Vršovice seř.n. – (ček.kol.) - Smíchov	U 1000	U 1200	U 1200	U 1400	U 1300	U 1300	U 2000	
Smíchov – Vršovice seř.n. – Malešice – Běchovice								
Smíchov – Vršovice seř.n. St.1(ček.kol) - Malešice - Běchovice	U 1000	U 1200	U 1200	U 1400	U 1300	U 1200	U 2000	
Libeň – (přes Holešovice i přes Bubny) – Bubeneč								
Libeň - Bubeneč	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	U 1350	U 1100	U 1800	
Bubeneč – (přes Holešovice i přes Bubny) – Libeň								
Bubeneč – Libeň	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	U 1300	U 1100	U 1800	
Hostivař – Praha hl.n.								
Hostivař – Praha hl.n.	U 700	U 800	U 800		U 850	U 850	U 1700	
Praha hl.n. – Hostivař								
Praha hl.n. - Hostivař	U 700	U 800	U 800		U 850	U 850	U 1700	

T a b u l k a 4 - pokračování

8a. Vlaky Vn

Ú s e k	Typ jíz- ního od- poru	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.								P o z n á m k a
		714	730 731 745	740 741 742	744.7	749- 754	753.6 753.7 755	2x740 2x741 2x742	2x 753.6,7 2x755	
Praha hl.n. - Libeň	U	1400	1400	1400	1400	1400	1400	§	§	
Libeň - Praha hl.n.	U	400	600	900	950	1000	1100	§	§	
Praha hl.n. - Vysočany	U	600	775	1100	1200	925	1250	§	§	
Vysočany – Praha hl.n.	U	1200	1100	1400	1400	1400	1400	§	§	
Praha hl.n. - Holešovice	U	600	775	1100	1200	925	1250	§	§	
Holešovice - Praha hl.n.	U	600	625	900	950	950	1150	§	§	
Masarykovo n. - Libeň	U	600	650	950	1150	1000	1250	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Libeň	U	600	700	1000	1200	1100	1400	§	§	
Libeň - Masarykovo n.	U	1400	1200	1400	1400	1400	1400	§	§	
Masarykovo n.- Vysočany	U	225	275	400	450	425	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n.- Vysočany	U	300	325	475	525	525	700	§	1300	
Vysočany - Masarykovo n.	U	1200	1100	1400	1400	1400	1400	§	§	
Masarykovo n.- Holešovice	U	225	275	400	450	425	550	§	§	Při rozjezdu z Masarykova n.
Masarykovo n. - Holešovice	U	300	325	475	525	525	700	§	1300	
Holešovice- Masarykovo n.	U	600	625	900	950	950	1150	§	§	

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

8b. Vlaky Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	730 731	740 741 742	745	749 751 753.6,7 755	2x740 2x741 2x742	2x753.6 2x753.7 2x755	
Hostivař – Malešice – Libeň – Vysočany							
Hostivař – Malešice – Libeň	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 2000 U ₄ 2100	U 2000 U ₄ 2100	
Libeň - Vysočany	U 400	U 500	U 500	U 650	U 1000 U ₄ 1100	U 1300 U ₄ 1400	
Vysočany – Libeň – Malešice – Hostivař							
Vysočany – Libeň – Malešice - Hostivař	U 600	U 800	U 650	U 1000	U 1600 U ₄ 1700	U 1900 U ₄ 2000	Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař
	U 550	U 775	U 600	U 900	U 1550 U ₄ 1600	U 1800 U ₄ 1900	Platí při rozj.v ús. vj. Náv. Malešice - Hostivař
Běchovice – Malešice – Vršovice seř. n. - Smíchov							
Běchovice – Malešice – Vršovice seř.n. – (ček.kol.) - Smíchov	U 700	U 850	U 750	U 850	U 1500 U ₄ 1600	U 1700 U ₄ 1800	
Smíchov – Vršovice seř.n. – Malešice – Běchovice							
Smíchov – Vršovice seř.n. St.I(ček.kol) - Malešice - Běchovice	U 550	U 700	U 600	U 800	U 1500 U ₄ 1600	U 1700 U ₄ 1800	
Libeň – (přes Holešovice i přes Bubny) – Bubeneč							
Libeň - Bubeneč	U 900	U 1000	U 950	U 1000	U 2000 U ₄ 2100	U 2000 U ₄ 2100	
Bubeneč – (přes Holešovice i přes Bubny) – Libeň							
Bubeneč – Libeň	U 600	U 850	U 700	U 1000	U 1700 U ₄ 1800	U 2000 U ₄ 2100	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Ú s e k	110 111	141	121-3 130	162-3 362-3	181-3 ET22	372 180DB	363.5 186DB 189DB	184.5	Poznámka
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	*
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. - Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	141	121-3 130	162 362	163 363	181,182 183, ET22	
Kralupy n.Vlt. - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1700	T 2500	T 1900	T 2500	T 2600	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
	S 1500	S 2200	S 1700	S 2200	S 2300	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200	T 2500	S 2400	T 2500	T 2600	platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950	S 2200	S 2050	S 2200	S 2300	
Chvatěruby - Kralupy n. Vlt.	T 2270	T 2600	T 2300	T 2600	T 2600	
	S 2000	S 2300	S 2000	S 2300	S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování
Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu - pokračování:

Ú s e k	141	121-3 130	163 363 372	181-3 ET22	P o z n á m k a
Vysočany - Praha hl. n. – Smíchov					
Vysočany – Praha hl.n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. - Praha Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Smíchov - Praha hl. n. – Vysočany					
Praha Smichov - Praha hl.n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	
Uhřetěves - Malešice – Libeň – Vysočany					
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Libeň - Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	
Vysočany - Libeň - Malešice – Uhřetěves					
Vysočany - Libeň	T 1900 S 1700	T2270* S 2000	T2270* S 2000	T 2500 S 2200	*) T ₄ = 2500 tun
Libeň - Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	
Malešice - Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
ONJ odj. sk. - Vršovice odj.n. (Praha odst. n.) - Vršovice - Praha hl. n.					
ONJ odj. sk. - Vršovice odj .n.- Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Praha odst. n.- Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Vršovice - Praha hl.n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	
Praha hl.n. - Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	
Libeň - Praha hl.n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	
Hostivař - Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu – pokračování:

Ú s e k	141	121-3 130	163 363	181-3 ET22	P o z n á m k a
Praha hl. n. - Vršovice - (Praha odst. n.) - Vršovice odj.n. - ONJ odj. sk.					
Praha hl. n. - Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Vršovice - Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Vršovice - Vršovice odj. n. - ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	
Běchovice n. n. - Vršovice seř. N. St. 1 – Smíchov					
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	Platí při průj. celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
Vršovice seř. n. St. 1 - - Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	
Smíchov - Vršovice seř. n. St. 1 - Běchovice n. n.					
Smíchov- Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	
Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku.
Libeň - Holešovice - Bubeneč (Odb Balabanka - Holešovice)					
Libeň -Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	
Holešovice - Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Bubeneč - Holešovice - Libeň (Holešovice – Odb Balabanka)					
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	Při průjezdu žst Bubeneč až žst Holešovice.
Holešovice - Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	Při průj. v žst Holešovice až odb Balabanka bez omezení rychlosti pod 50 km/h.
Libeň – Masarykovo n. - Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	
Bubeneč – Masarykovo n. - Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	Platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem.
Masarykovo n. - -Odb Balabanka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	Platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabanka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu - pokračování:

Úsek	363.5	372 180 DB	186 DB 189 DB		Poznámka
Vysočany - Praha hl. n. – Smíchov					
Vysočany – Praha hl.n.	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. - Praha Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Smíchov - Praha hl. n. – Vysočany					
Praha Smíchov - Praha hl.n.	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500		
Praha hl. n. – Vysočany	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves - Malešice – Libeň – Vysočany					
Uhřetěves – Libeň	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350		
Libeň - Vysočany	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany - Libeň - Malešice – Uhřetěves					
Vysočany - Libeň	T 2270* S 2000	T 2270* S 2000	T 2270* S 2000		*) T4= 2500 tun
Libeň - Malešice	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650		
Malešice - Uhřetěves	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600 ⁺ S 1550 ⁺		Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
ONJ odj. sk. - Vršovice odj.n. (Praha odst. n.) – Vršovice - Praha hl. n.					
ONJ odj. sk. - Vršovice odj .n.- Vršovice		T 1200 S 1100			
Praha odst. n.- Vršovice		T 2500 S 2200			
Vršovice - . Praha hl.n.	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Praha hl.n. - Libeň	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100		
Libeň - Praha hl.n.	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300		
Hostivař - Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Vršovice - Hostivař	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250		

⁺ Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu – pokračování

Úsek	363.5	372 180 DB	186 DB 189 DB	Poznámka
Praha hl. n. - Vršovice - (Praha odst. n.) - Vršovice odj.n. - ONJ odj. sk.				
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Vršovice - Praha odst. n.		T 1200 S 1100		
Vršovice - <i>Vršovice odj. n.</i> - ONJ odj. sk.		T 1200 S 1100		
Běchovice n. n. - Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov				
Běchovice n. n. – Malešice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.)	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	Platí při průj. celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h.
Vršovice seř. n. St. 1 - - Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Smíchov - Vršovice seř. n. St. 1 - Běchovice n. n.				
Smíchov- Vršovice seř.n.St.1	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	
Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku.
Libeň - Holešovice – Bubeneč (Odb Balaběnka – Holešovice)				
Libeň - Holešovice	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2200 S 2050	
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Bubeneč - Holešovice – Libeň (Holešovice –Odb Balaběnka)				
Bubeneč – Holešovice	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	Při průjezdu žst Bubeneč až žst Holešovice.
Holešovice – Libeň	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850	Při průj. v žst Holešovice až odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h.
Libeň – Masarykovo n. -Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	
Bubeneč – Masarykovo n. - Libeň	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600	Platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem.
Masarykovo n. - -Odb Balaběnka	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850	Platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balaběnka – Masarykovo n.	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100	

T a b u l k a 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti T4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy :

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/34			Praha-Bubeneč		6	
	6		x Roztoky u Prahy			9
	9		x Libčice nad Vltavou		6	
	6		x Kralupy nad Vltavou		6	
	6		x Nelahozeves		7	
	7		x Vraňany		7	
	7		x Dolní Beřkovice		8	
	8		x Hněvice		2	
	2		x Hněvice seř.n.		8	
	8		x Roudnice nad Labem		5	
	5		x Hrobce		7	
	7		x Bohušovice nad Ohří		5	
	5		x Lovosice jih		2	
	2		x Lovosice		8	
	8		x Prackovice nad Labem		10	
	10		x Ústí nad Labem hl.n. jih		3	
	3		Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3	
	3		x Ústí nad Labem hl.n. sever		7	
	7		x Povrly		12	
	12		x Děčín hl.n.nákl.n.		2	
	2		Děčín hl.n.			80/34

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
40/16			x Ústí nad Labem hl.n. jih		4	
	4		x Ústí nad Labem západ		3	
	3		Ústí nad Labem hl. n. os.n.			40/15

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
40/15			x Ústí nad Labem západ vjezd n.		-	
	6		x Ústí nad Labem hl.n. jih			-

T a b u l k a 5 - pokračování

ČD-CARGO:

Praha-Uhřetěves – **Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 73900 – 73913
 Praha-Vršovice – **Praha-Bubeneč – Ústí nad Labem západ** a zpět čísla 73930 – 73933

KATALOGOVÉ TRASY:

Ústí nad Labem hl.n. os.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77400 – 77405
Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 77500 – 77509
Praha-Bubeneč – Děčín hl.n. a zpět čísla 77510 – 77519
Lovosice – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 77520 – 77525
Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. sever a zpět čísla 77870 – 77875

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
40/19				Vlečka EMě			12	
	12			Hněvice čekací kolej			2	
80/34	2		↓	x Hněvice			2	40/19
	2			x Hněvice seř.n.				80/34

ČD-Cargo:

Vlečka EMě – Hněvice seř.n. a zpět čísla 73970 a 73971

KATALOGOVÉ TRASY:

Vlečka EMě – Hněvice seř.n. a zpět čísla 77530 a 77531

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/22*				Kralupy nad Vltavou-KAUČUK			9	
	9	○	↓	Kralupy nad Vltavou				60/24*

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 2,283 platí **60/30**

☆ z km 2,283 platí **30/22**

KATALOGOVÉ TRASY:

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 77744 – 77747

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/40			↓	x Praha-Libeň	x	○	4	
	4			x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x		2	
	2	○		Praha Masarykovo n.-dvorana				80/31

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. a zpět čísla 77000 – 77005

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/40			↓	x Praha-Libeň	x	○	4	
20/10	4			x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x		2	80/31
80/35	2			x Praha Masarykovo n.-viadukt	x		2	20/10
	2	PO		x Praha-Bubny	x	PO	2	
75/46*	2			x Praha-Holešovice-Stromovka	x		2	
	2		x Praha-Bubeneč	x			80/50	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy a motorové vozy platí 80/54

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha-Bubeneč a zpět čísla 77006 – 77009

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/35			↓	Praha Masarykovo n.-dvorana		○	2	
	2			x Praha Masarykovo n.-viadukt	x		2	
	2	PO		x Praha-Bubny	x	PO	2	
75/46*	2			x Praha-Holešovice-Stromovka	x		2	
	2			x Praha-Bubeneč	x			80/50

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy a motorové vozy platí 80/54

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha Masarykovo n.-dvorana – Praha-Bubeneč a zpět čísla 77010 – 77015

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/50*			↓	x Praha-Libeň x	↑	○	5	
*	5			x Praha-Holešovice x			2	75/47*
	2			x Praha-Holešovice-Stromovka x			2	
	2			x Praha-Bubeneč x				80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí **80/58**

* pro motorové lokomotivy platí **80/55**

ČD-CARGO:

Praha-Uhřetěves – **Praha-Libeň** – **Praha-Bubeneč** – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73913

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – **Praha-Bubeneč** sudá čísla 77016 – 77021

8	3	2	1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/40			↓	x Praha hl. n. x	↑	○	4	
70/50**	4			x Odb Balabenka x			4	80/39
75/46*	4			x Praha-Holešovice x			2	75/47*
	2			x Praha-Holešovice-Stromovka x			2	
	2			x Praha-Bubeneč x				80/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí **80/55**

** pro motorové lokomotivy platí **75/57**

ČD-CARGO:

Praha-Vršovice – **Praha hl.n.** – **Praha-Bubeneč** – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930 – 73933

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – **Praha-Bubeneč** a zpět čísla 77022 – 77027

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8		
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující										
80/39			↓	Praha-Vysočany	x	↑	○	2		
	2			x Odb Balabenka	x				4	
60/40	4	○		x Praha hl.n.	x			○	4	80/40
	4	3)		x Výh Praha-Vyšehrad	x			3)	2	
	2	PO		Praha-Smíchov spol.n.				P		60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Vršovice a zpět čísla 73440, 73441

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77028, 77029

Praha-Vysočany – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77030 – 77033

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov spol.n. čísla 77034, 77035

8	3	2	1			2	3	8		
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující										
60/37			↓	Praha odstavné n.		↑	○	3		
	3			x Praha-Vršovice odj.n.	x				3	
	3	○		x Praha-Vršovice	x			○	4	
	4	3)		Výh Praha-Vyšehrad				3)	2	
	2	PO		Praha-Smíchov				P		
	2	PO		Praha-Smíchov spol.n.				P		60/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 73430 – 73433

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73550, 73551

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. – Hostovice a zpět čísla 73650, 73651

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77050 – 77059

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77060 až 77063

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov a zpět čísla 77064 – 77067

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77068 – 77071

Praha odstavné n. odjezd – Praha-Smíchov a zpět čísla 77072 – 77075

Vedení vlaků objízdými trasami mezi ŽST Praha-Vršovice a Praha odstavné n. (přímo nebo přes Vršovice odj.n.) je povoleno bez informování.

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/40			↓	x Praha hl.n.	x	↑	○	4	
	4	3)		x Vyh Praha-Vyšehrad	x		3)	3	
	2	PO		Praha-Smíchov			P		60/28

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 – 73403

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77028, 77029

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77036, 77037

Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77076 – 77079

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/31			↓	Praha-Vysočany		↑	○	4	
80/48	4	○		Praha-Libeň			○	5	60/28
70/48*	5			x Praha-Malešice	x			4	
50/27	4			x Praha-Vršovice vj.n.	x			4	70/48*
	4			x Praha-Vršovice odj.n.	x			3	
	3	○		x Praha-Vršovice	x				50/27

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha-Vršovice – Praha-Radotín a zpět čísla 73430 – 73433

Nymburk hl.n. – Praha-Vysočany – Praha-Malešice a zpět čísla 73480 – 73483

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vysočany – Praha-Vršovice a zpět čísla 77080 – 77089

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
70/48*			↓	x Praha-Běchovice	x	↑		6	
	6			x Praha-Malešice	x			4	
	4	○		x Praha-Vršovice ček.kol.	x				70/48*

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. – Beroun seř.n. a zpět čísla 73410 – 73413

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77090 – 77099

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/37			↓	Praha odstavné n.		↑	○	4	
	4	○		x Praha-Vršovice	x		○	3	
	3	○		x Praha hl.n.	x				60/29

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vysočany – **Praha hl.n. – Praha-Vršovice** a zpět čísla 73440, 73441

Praha-Vršovice – Praha hl.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930 – 73933

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. vjezd – Praha hl.n. a zpět čísla 77040 – 77049

Praha odstavné n. odjezd – **Praha-Vršovice – Praha hl.n.** a zpět čísla 77050 – 77059

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77060 – 77063

Praha odstavné n. vjezd – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov a zpět čísla 77064 – 77067

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/45				x Praha-Uhřetěves	x	○	5	
70/48*	5	○		x Praha-Hostivař	x	○	4	
	4		↓	Praha-Malešice			5	
80/37	5	○		x Praha-Libeň	x	○	5	
60/29	5	○		x Praha hl.n.	x	○	3	80/48
	3	○		x Praha-Vršovice	x			60/24

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 – 73403

Praha-Uhřetěves – Praha-Libeň – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73913

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77034, 77035

Praha-Libeň – Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět čísla 77036, 77037

Praha-Hostivař – Praha hl.n. a zpět čísla 77100 – 77103

Praha-Hostivař – **Praha-Vršovice – Praha hl.n.** a zpět čísla 77104 – 77107

Benešov u Prahy – **Praha-Hostivař – Praha-Libeň** a zpět čísla 77800 – 77803

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/37				Praha-Žižkov n			5	
	5		↓	Praha-Malešice				60/24

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Žižkov n – Praha-Malešice a zpět čísla 77110 – 77113

T a b u l k a 5a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Vlaky vedené odklonem podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/50			x Praha-Libeň			9
	10		x Praha Masarykovo n.-Hrabovka			3
	3		x Praha Masarykovo n.-viadukt			3
	3	P	x Praha-Bubny		P	4
70/48	4		x Praha-Holešovice-Stromovka			5 85/47
	4		x Praha-Bubeneč			70/42

Praha-Libeň – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84900 – 84909

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/26			x Praha-Vršovice			8
80/50	8		x Praha hl.n.			7 60/33
60/45	6		x Odb Balabenka			8 80/48
70/48	7		x Praha-Holešovice			3
	2		x Praha-Holešovice-Stromovka			5
	4		x Praha-Bubeneč			70/50

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84910 – 84919

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/50			x Praha-Holešovice			7
80/48	8		x Odb Balabenka			6 60/45
60/48	7		x Praha hl.n.			8 80/50
	8	3)	x Vyh Praha-Vyšehrad		3)	5
	5	P	Praha-Smíchov		P	60/32

Praha-Holešovice – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84920 – 84925

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/50				x Praha-Holešovice	x		7	
55/44	8			x Odb Balabenka	x		7	60/45
60/21	4		↓	x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x	↑	3	65/44
	3			Praha Masarykovo n.-viadukt	x		3	
	3	P		x Praha-Bubny	x		P	60/18

Praha-Holešovice – Praha-Bubny a zpět čísla 84926, 84927

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48				x Praha-Vysočany	x		4	
55/44	4			x Odb Balabenka	x		4	80/50
20/10	4		↓	x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x	↑	3	65/44
60/21	3			x Praha Masarykovo n.-viadukt	x		3	20/10
	3	P		x Praha-Bubny	x		P	60/18

Praha-Vysočany – Praha-Bubny a zpět čísla 84928, 84929

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48				x Praha-Vysočany	x		4	
55/44	4			x Odb Balabenka	x		4	80/50
	4		↓	x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x	↑	3	
	3	○		Praha Masarykovo n.-dvorana				65/44

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Praha-Vysočany – Praha Masarykovo n.-dvorana a zpět čísla 84930 – 84933

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/50				x Praha-Libeň	x			9
	10			x Praha Masarykovo n.-Hrabovka	x			3
	3	○		Praha Masarykovo n.-dvorana		○		3
	3		↓	x Praha Masarykovo n.-viadukt	x			3
	3	P		x Praha-Bubny	x	P		4
70/48	4			x Praha-Holešovice-Stromovka	x			5
	4			x Praha-Bubeneč	x			70/42

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Praha-Libeň – Praha Masarykovo n.-dvorana a zpět čísla 84934, 84935
Praha Masarykovo n.-dvorana – Praha-Bubeneč a zpět čísla 84936 – 84939

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/45				x Praha-Libeň	x			10
60/48	12		↓	x Praha hl.n.	x			8
	8	3)		x Výh Praha-Vyšehrad	x	3)		5
	5	P		Praha-Smíchov		P		60/32

Praha-Běchovice – **Praha-Libeň – Praha-Smíchov** – Praha-Radotín a zpět čísla 84940 – 84949

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/26			↓	x Praha-Vršovice	x			8
75/50	8			x Praha hl.n.	x			12
	10			x Praha-Libeň	x			60/33
								80/45

Praha-Hostivař – **Praha-Vršovice – Praha-Libeň** – Praha-Běchovice a zpět čísla 84950 – 84953

T a b u l k a 5a - pokračování

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48			↓	x Praha-Vysočany	x		4	
4				x Odb Balabenka	x		6	
60/48	7			x Praha hl.n.	x		8	80/50
8	3)			x Výh Praha-Vyšehrad	x		5	
5	P			Praha-Smíchov			P	
5	P			Praha-Smíchov spol.n.			P	60/32

Praha-Vysočany – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84960 – 84965
Praha-Vysočany – Praha-Smíchov spol.n. a zpět čísla 84966, 84967

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující									
50/31			↓	x Praha-Vršovice vj.n.	x		6		
6				x Praha-Vršovice odj.n.	x		5		
40/23	4			x Praha-Vršovice	x		5	50/15	
60/33	5	3)		Výh Praha-Vyšehrad			3)	5	40/16
3	P			Praha-Smíchov			P	60/32	

Praha-Vršovice vj.n. – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 84970 – 84979

Nex 41300

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						0 15	85/65
x Praha-Hostivař			7			22	75/65
Praha-Malešice			5⁵			27⁵	
x Praha-Libeň			5⁵			33	80/66
x Praha-Holešovice			6⁵			39⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0⁵			40	
x Praha-Bubeneč			3			43	100/69*
x Roztoky u Prahy			6			49	
x Libčice nad Vltavou			9			58	
x Kralupy nad Vltavou			6			1 04	
x Nelahozeves.....			4			08	
x Vraňany			5			13	
x Dolní Beřkovice			5⁵			18⁵	
x Hněvice			5⁵			24	
x Hněvice seř.n.			1			25	
x Roudnice nad Labem			5			30	
x Hrobce.....			3			33	
x Bohušovice nad Ohří.....			5			38	
x Lovosice jih.....			3⁵			41⁵	
x Lovosice			1			42⁵	
x Prackovice nad Labem.....			6⁵			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			8			57	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			58⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			2 01	
x Povrly			5			06	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	2 17		3 29	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41301

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			12 27		13 12	100/69*
^x Povrly		13			25	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			31	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			33	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			35	
^x Prackovice nad Labem.....		8			43	
^x Lovosice		6			49	
^x Lovosice jih		1			50	
^x Bohušovice nad Ohřf.....		4			54	
^x Hrobce.....		5			59	
^x Roudnice nad Labem		3			14 02	
^x Hněvice seř.n.		6			08	
^x Hněvice		1			09	
^x Dolní Beřkovice		6			15	
^x Vraňany		6			21	
^x Nelahozeves		5			26	
^x Kralupy nad Vltavou		5			31	
^x Libčice nad Vltavou		5			36	
^x Roztoky u Prahy.....		8			44	
^x Praha-Bubeneč		7	14 51	27	15 18	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		3 ⁵			21 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			23 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	15 30	55	16 25	
Praha-Malešice		6			31	
^x Praha-Hostivař		5			36	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	16 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Rušící Nex 41303

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 03		17 36	100/69*
x Povrly		12 ⁵			48 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6 ⁵			55	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2 ⁵			57 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8			18 07 ⁵	
x Lovosice		6			13 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			14 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			18	
x Hrobce.....		4 ⁵			22 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			25 ⁵	
x Hněvice sef.n.		5 ⁵			31	
x Hněvice		0 ⁵			31 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			37	
x Vraňany		5 ⁵			42 ⁵	
x Nelahozeves.....		5			47 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	18 55	10	19 05	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			13 ⁵	
x Roztoky u Prahy		7			20 ⁵	
x Praha-Bubeneč		6 ⁵	19 27	8	35	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		3 ⁵			38 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			40 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	47	38	20 25	
Praha-Malešice		6			31	
x Praha-Hostivař		5			36	90/48
x Praha-Uhřetěves		7	20 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Rušící Nex 41304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					14 59	85/65
x Praha-Hostivař		7			15 06	75/65
Praha-Malešice		5⁵			11⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	15 17	31	48	80/66
x Praha-Holešovice		8⁵			56⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			57	
x Praha-Bubeneč		3			16 00	100/69*
x Roztoky u Prahy		6⁵			06⁵	
x Libčice nad Vltavou		7⁵			14	
x Kralupy nad Vltavou		5			19	
x Nelahozeves		4			23	
x Vraňany		5			28	
x Dolní Beřkovice		5⁵			33⁵	
x Hněvice		5⁵			39	
x Hněvice seř.n.		1			40	
x Roudnice nad Labem		5			45	
x Hrobce		3			48	
x Bohušovice nad Ohří		5			53	
x Lovosice jih		3⁵			56⁵	
x Lovosice		1			57⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			17 04	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			12	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			13⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			16	
x Povrly		5			21	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 32		18 25	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41305

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 03		17 36	100/69*
x Povýl ⁵		12 ⁵			48 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever..... ⁵		6 ⁵			55	
Ústí nad Labem hl.n. os.n. ⁵		2 ⁵			57 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih ⁵		2			59 ⁵	
x Prackovice nad Labem..... ⁵		8			18 07 ⁵	
x Lovosice ⁵		6			13 ⁵	
x Lovosice jih..... ⁵		1			14 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří..... ⁵		3 ⁵			18	
x Hrobce..... ⁵		4 ⁵			22 ⁵	
x Roudnice nad Labem ⁵		3			25 ⁵	
x Hněvice sef.n. ⁵		5 ⁵			31	
x Hněvice ⁵		0 ⁵			31 ⁵	
x Dolní Beřkovice ⁵		5 ⁵			37	
x Vraňany ⁵		5 ⁵			42 ⁵	
x Nelahozeves..... ⁵		5			47 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou ⁵		7 ⁵	18 55	10	19 05	
x Libčice nad Vltavou ⁵		8 ⁵			13 ⁵	
x Roztoky u Prahy ⁵		7			20 ⁵	
x Praha-Bubeneč ⁵		6 ⁵	19 27	8	35	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka..... ⁵		3 ⁵			38 ⁵	
x Praha-Holešovice ⁵		2			40 ⁵	
x Praha-Libeň ⁵		6 ⁵	47	38	20 25	
Praha-Malešice ⁵		6			31	
x Praha-Hostivař ⁵		5			36	90/48
x Praha-Uhříněves ⁵		7	20 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-ORŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41306

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					4 44	85/65
x Praha-Hostivař		7			51	75/65
Praha-Malešice		5⁵			56⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	5 02	1	5 03	80/66
x Praha-Holešovice		8⁵			11⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			12	
x Praha-Bubeneč		3			15	100/69*
x Roztoky u Prahy		6			21	
x Libčice nad Vltavou		8			29	
x Kralupy nad Vltavou		5			34	
x Nelahozeves		4			38	
x Vraňany		5			43	
x Dolní Beřkovice		6			49	
x Hněvice		6			55	
x Hněvice seř.n.		2			57	
x Roudnice nad Labem		8			6 05	
x Hrobce		3			08	
x Bohušovice nad Ohřím		7	6 15	16	31	
x Lovosice jih		6⁵			37⁵	
x Lovosice		1			38⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			54⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			57	
x Povrly		5			7 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	7 13		9 24	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60**, **105/68**, **110/77**, **115/86**, **120/94**

Nex 41307

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Holešovice - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			13 25		14 03	100/69*
x Povýl x Ústí nad Labem hl.n. sever.....		12 5⁵			15 20⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			22⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			24⁵	
x Prackovice nad Labem..... x Lovosice.....		8 6⁵			32⁵ 39	
x Lovosice jih..... x Bohušovice nad Ohří..... x Hrobce.....		2⁵ 6⁵ 5⁵			41⁵ 48 53⁵	
x Roudnice nad Labem x Hněvice sef.n. x Hněvice.....		3 5⁵ 0⁵			56⁵ 15 02 02⁵	
x Dolní Beřkovice..... x Vraňany x Nelahozeves.....		6⁵ 10 5	15 09	1	10 20 25	
x Kralupy nad Vltavou x Libčice nad Vltavou..... x Rostoky u Prahy.....		6 5 9			31 36 45	
x Praha-Bubeneč..... x Praha-Holešovice-Stromovka..... x Praha-Holešovice		7 1⁵ 3⁵	57	56	52 53⁵ 16 53	80/61
x Praha-Libeň Praha-Malešice x Praha-Hostivař		9 6 5	17 02	23	17 25 31 36	90/48
x Praha-Uhříněves		7	17 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60**, **105/68**, **110/77**, **115/86**, **120/94**

Nex 41308

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					11 18	85/65
x Praha-Hostivař		7			25	75/65
Praha-Malešice		6	11 31	1	32	
x Praha-Libeň		7	39	9	48	80/66
x Praha-Holešovice		8⁵			56⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			57	
x Praha-Bubeneč		3			12 00	100/69*
x Roztoky u Prahy		5⁵			05⁵	
x Libčice nad Vltavou		7⁵			13	
x Kralupy nad Vltavou		5			18	
x Nelahozeves		4			22	
x Vraňany		5			27	
x Dolní Beřkovice		5⁵			32⁵	
x Hněvice		5⁵			38	
x Hněvice seř.n.		1			39	
x Roudnice nad Labem		5			44	
x Hrobce		3			47	
x Bohušovice nad Ohří		5			52	
x Lovosice jih		3⁵			55⁵	
x Lovosice		1			56⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			13 03	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			11	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			12⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			15	
x Povrly		5			20	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	13 31		14 57	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						15 10	85/65
x Praha-Hostivař			7	15 17	1	18	75/65
Praha-Malešice			6⁵			24⁵	
x Praha-Libeň			6⁵	31	14	45	80/66
x Praha-Holešovice			7⁵			52⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka			0⁵			53	
x Praha-Bubeneč			3			56	100/69*
x Roztoky u Prahy			7⁵	16 03⁵	8⁵	16 12	
x Libčice nad Vltavou			11			23	
x Kralupy nad Vltavou			6	29	3	32	
x Nelahozeves			7			39	
x Vraňany			7	46	5	51	
x Dolní Beřkovice			8			59	
x Hněvice			6			17 05	
x Hněvice seř.n.			1			06	
x Roudnice nad Labem			5			11	
x Hrobce			3			14	
x Bohušovice nad Ohří			7	17 21	10	31	
x Lovosice jih			7			38	
x Lovosice			1			39	
x Prackovice nad Labem			6			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			54⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			57	
x Povrly			5			18 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	18 13		18 57	

* při výpočtu skutečných brzdicích procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdicích procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41311

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 05		1 35	100/69*
^x Povrly		13			48	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6 ⁵			54 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2 ⁵			57	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59	
^x Prackovice nad Labem.....		8			2 07	
^x Lovosice		6			13	
^x Lovosice jih		1			14	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			17 ⁵	
^x Hrobce.....		5			22 ⁵	
^x Roudnice nad Labem		3			25 ⁵	
^x Hněvice seř.n.		5 ⁵			31	
^x Hněvice		0 ⁵			31 ⁵	
^x Dolní Beřkovice		5 ⁵			37	
^x Vraňany		5 ⁵			42 ⁵	
^x Nelahozeves		5			47 ⁵	
^x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			52	
^x Libčice nad Vltavou		4			56	
^x Roztoky u Prahy.....		7			3 03	
^x Praha-Bubeneč		6			09	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			10 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			12 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	3 19	17	36	
Praha-Malešice		6			42	
^x Praha-Hostivař		5			47	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	3 54			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					8 09	85/65
x Praha-Hostivař		7			16	75/65
Praha-Malešice		5⁵			21⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	8 27	30	57	80/66
x Praha-Holešovice		8⁵			9 05⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			06	
x Praha-Bubeneč		3			09	100/69*
x Roztoky u Prahy		6			15	
x Libčice nad Vltavou		8			23	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			27⁵	
x Nelahozeves		4			31⁵	
x Vraňany		5			36⁵	
x Dolní Beřkovice		5⁵			42	
x Hněvice		5⁵			47⁵	
x Hněvice seř.n.		1			48⁵	
x Roudnice nad Labem		5			53⁵	
x Hrobce		3			56⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5			10 01⁵	
x Lovosice jih		3⁵			05	
x Lovosice		1			06	
x Prackovice nad Labem		6⁵			12⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			21⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			23⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			26	
x Povrly		5			31	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	10 42		11 40	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41313

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			3 03		3 33	100/69*
^x Povrly		13			46	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6⁵			52⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2⁵			55	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			57	
^x Prackovice nad Labem.....		8			4 05	
^x Lovosice		6			11	
^x Lovosice jih		1			12	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3⁵			15⁵	
^x Hrobce.....		5			20⁵	
^x Roudnice nad Labem		3			23⁵	
^x Hněvice seř.n.		5⁵			29	
^x Hněvice		0⁵			29⁵	
^x Dolní Beřkovice		6⁵			36	
^x Vraňany		6			42	
^x Nelahozeves		5			47	
^x Kralupy nad Vltavou		5			52	
^x Libčice nad Vltavou		5			57	
^x Roztoky u Prahy		8			5 05	
^x Praha-Bubeneč		6			11	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			12⁵	
^x Praha-Holešovice		2			14⁵	
^x Praha-Libeň		6⁵	5 21	4	25	
Praha-Malešice		6			31	
^x Praha-Hostivař		5			36	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	5 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60**, **105/68**, **110/77**, **115/86**, **120/94**

Nex 41315

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			4 36		5 06	100/69*
x Povrly		12 ⁵			18 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			24	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			26	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			28	
x Prackovice nad Labem.....		8			36	
x Lovosice		6			42	
x Lovosice jih.....		1			43	
x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			46 ⁵	
x Hrobce.....		5			51 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			54 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6			6 00 ⁵	
x Hněvice		1 ⁵	6 02	3	05	
x Dolní Beřkovice		9			14	
x Vraňany		5 ⁵			19 ⁵	
x Nelahozeves.....		5			24 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	32	48	7 20	
x Libčice nad Vltavou		7 ⁵			27 ⁵	
x Rostoky u Prahy		8 ⁵			36	
x Praha-Bubeneč		6			42	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			45 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	7 52	35	8 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		6	8 39	2	41	90/48
x Praha-Uhřetěves		7	8 48			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					17 59	85/65
x Praha-Hostivař		7			18 06	75/65
Praha-Malešice		5⁵			11⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	18 17	10	27	80/66
x Praha-Holešovice		8⁵			35⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			36	
x Praha-Bubeneč		3			39	100/69*
x Roztoky u Prahy		7	46	4	50	
x Libčice nad Vltavou		11			19 01	
x Kralupy nad Vltavou		5			06	
x Nelahozeves		4			10	
x Vraňany		5			15	
x Dolní Beřkovice		6			21	
x Hněvice		6			27	
x Hněvice seř.n.		1			28	
x Roudnice nad Labem		5			33	
x Hrobce		3			36	
x Bohušovice nad Ohří		5			41	
x Lovosice jih		4			45	
x Lovosice		1			46	
x Prackovice nad Labem		7			53	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			20 01	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3			04	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5			09	
x Povrly		8	20 17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.		14	20 39		21 31	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60**, **105/68**, **110/77**, **115/86**, **120/94**

Rušící Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						12 18	85/65
x Praha-Hostivař			7			25	75/65
Praha-Malešice			5 ⁵			30 ⁵	
x Praha-Libeň			5 ⁵	12 36	22	58	80/66
x Praha-Holešovice			8 ⁵			13 06 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka			0 ⁵			07	
x Praha-Bubeneč			3			10	100/69*
x Roztoky u Prahy			5 ⁵			15 ⁵	
x Libčice nad Vltavou			7 ⁵			23	
x Kralupy nad Vltavou			5			28	
x Nelahozeves			4			32	
x Vraňany			5			37	
x Dolní Beřkovice			5 ⁵			42 ⁵	
x Hněvice			5 ⁵			48	
x Hněvice seř.n.			1			49	
x Roudnice nad Labem			5			54	
x Hrobce			3			57	
x Bohušovice nad Ohří			5			14 02	
x Lovosice jih			3 ⁵			05 ⁵	
x Lovosice			1			06 ⁵	
x Prackovice nad Labem			6 ⁵			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			8			21	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1 ⁵			22 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2 ⁵			25	
x Povrly			5			30	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	14 41		15 41	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41320

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					7 09	85/65
x Praha-Hostivař		7			16	75/65
Praha-Malešice		6	7 22	2	24	
x Praha-Libeň		7	31	28	59	80/66
x Praha-Holešovice		8	8 07	2	8 09	
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			10⁵	
x Praha-Bubeneč		3⁵			14	100/69*
x Roztoky u Prahy		5⁵			19⁵	
x Libčice nad Vltavou		7⁵			27	
x Kralupy nad Vltavou		5			32	
x Nelahozeves		6	38	8	46	
x Vraňany		8			54	
x Dolní Beřkovice		5⁵			59⁵	
x Hněvice		5⁵			9 05	
x Hněvice seř.n.		1			06	
x Roudnice nad Labem		5			11	
x Hrobce		3			14	
x Bohušovice nad Ohří		7	9 21	10	31	
x Lovosice jih		6⁵			37⁵	
x Lovosice		1			38⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			54⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			57	
x Povrly		5			10 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	10 13		10 52	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41325

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 34		12 08	100/69*
x Povrly		13			21	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			27	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			29	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			31	
x Prackovice nad Labem.....		8			39	
x Lovosice		6			45	
x Lovosice jih.....		1			46	
x Bohušovice nad Ohří.....		3⁵			49⁵	
x Hrobce.....		5			54⁵	
x Roudnice nad Labem		3			57⁵	
x Hněvice sef.n.		5⁵			13 03	
x Hněvice		1			04	
x Dolní Beřkovice		7	13 11	4	15	
x Vraňany		9⁵			24⁵	
x Nelahozeves.....		5			29⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5			34⁵	
x Libčice nad Vltavou		4			38⁵	
x Rostoky u Prahy		7⁵			46	
x Praha-Bubeneč		6	52	2	54	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		3			57	
x Praha-Holešovice		2⁵			59⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	14 06	21	14 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		5			38	90/48
x Praha-Uhřetěves		7	14 45			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41327

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			5 26		6 15	100/69*
^x Povrly		12 ⁵			27 ⁵	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			33	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			35	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			37	
^x Prackovice nad Labem.....		8			45	
^x Lovosice		6			51	
^x Lovosice jih		1			52	
^x Bohušovice nad Ohří.....		4			56	
^x Hrobce.....		5			7 01	
^x Roudnice nad Labem		3			04	
^x Hněvice seř.n.		6			10	
^x Hněvice		2	7 12	10	22	
^x Dolní Beřkovice		8 ⁵			30 ⁵	
^x Vraňany		5 ⁵			36	
^x Nelahozeves		5			41	
^x Kralupy nad Vltavou		8	49	31	8 20	
^x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			28 ⁵	
^x Roztoky u Prahy.....		7 ⁵			36	
^x Praha-Bubeneč		6			42	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			43 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			45 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	8 52	35	9 27	
Praha-Malešice		6			33	
^x Praha-Hostivař		5			38	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	9 45			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						22 10	85/65
x Praha-Hostivař			7			17	75/65
Praha-Malešice			5⁵			22⁵	
x Praha-Libeň			5⁵			28	80/66
x Praha-Holešovice			6⁵			34⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0⁵			35	
x Praha-Bubeneč			3			38	100/69*
x Roztoky u Prahy			5⁵			43⁵	
x Libčice nad Vltavou			7⁵			51	
x Kralupy nad Vltavou			5			56	
x Nelahozeves.....			4			23 00	
x Vraňany			5			05	
x Dolní Beřkovice			5⁵			10⁵	
x Hněvice			5⁵			16	
x Hněvice seř.n.			1			17	
x Roudnice nad Labem			5			22	
x Hrobce.....			3			25	
x Bohušovice nad Ohří.....			5			30	
x Lovosice jih.....			3⁵			33⁵	
x Lovosice			1			34⁵	
x Prackovice nad Labem.....			6⁵			41	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			8			49	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			50⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			53	
x Povrly			5			58	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	0 09		0 39	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Rušící Nex 41331

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 05		1 35	100/69*
^x Povrly		13			48	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6 ⁵			54 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2 ⁵			57	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59	
^x Prackovice nad Labem.....		8			2 07	
^x Lovosice		6			13	
^x Lovosice jih		1			14	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			17 ⁵	
^x Hrobce.....		5			22 ⁵	
^x Roudnice nad Labem		3			25 ⁵	
^x Hněvice seř.n.		5 ⁵			31	
^x Hněvice		0 ⁵			31 ⁵	
^x Dolní Beřkovice		5 ⁵			37	
^x Vraňany		5 ⁵			42 ⁵	
^x Nelahozeves		5			47 ⁵	
^x Kralupy nad Vltavou.....		4 ⁵			52	
^x Libčice nad Vltavou		4			56	
^x Roztoky u Prahy.....		7			3 03	
^x Praha-Bubeneč		6			09	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			10 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			12 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	3 19	17	36	
Praha-Malešice		6			42	
^x Praha-Hostivař.....		5			47	90/48
^x Praha-Uhříněves.....		7	3 54			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41335

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 10		2 40	100/69*
x Povrly		13			53	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			58 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			3 00 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			02 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8			10 ⁵	
x Lovosice		6			16 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			21	
x Hrobce.....		5			26	
x Roudnice nad Labem		3			29	
x Hněvice sef.n.		5 ⁵			34 ⁵	
x Hněvice		0 ⁵			35	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			40 ⁵	
x Vraňany		5 ⁵			46	
x Nelahozeves.....		5			51	
x Kralupy nad Vltavou		5			56	
x Libčice nad Vltavou		4			4 00	
x Roztoky u Prahy		7			07	
x Praha-Bubeneč		6			13	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			14 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			16 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	4 23	14	37	
Praha-Malešice		6			43	
x Praha-Hostivař		5			48	90/48
x Praha-Uhříněves		7	4 55			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Rušící Nex 41343

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 05		1 35	100/69*
^x Povrly		13			48	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6 ⁵			54 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2 ⁵			57	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59	
^x Prackovice nad Labem.....		8			2 07	
^x Lovosice		6			13	
^x Lovosice jih		1			14	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			17 ⁵	
^x Hrobce.....		5			22 ⁵	
^x Roudnice nad Labem		3			25 ⁵	
^x Hněvice seř.n.		5 ⁵			31	
^x Hněvice		0 ⁵			31 ⁵	
^x Dolní Beřkovice		5 ⁵			37	
^x Vraňany		5 ⁵			42 ⁵	
^x Nelahozeves		5			47 ⁵	
^x Kralupy nad Vltavou.....		4 ⁵			52	
^x Libčice nad Vltavou.....		4			56	
^x Rožtoky u Prahy.....		7			3 03	
^x Praha-Bubeneč		6			09	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			10 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			12 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	3 19	17	36	
Praha-Malešice		6			42	
^x Praha-Hostivař		5			47	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	3 54			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41359

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 19		22 52	100/69*
x Povrly		13			23 05	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			11	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			13	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			15	
x Prackovice nad Labem.....		8			23	
x Lovosice		7			30	
x Lovosice jih.....		1			31	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			35	
x Hrobce		5			40	
x Roudnice nad Labem		3			43	
x Hněvice sef.n.		6			49	
x Hněvice		0⁵			49⁵	
x Dolní Beřkovice		5⁵			55	
x Vraňany		5⁵			0 00⁵	
x Nelahozeves.....		5			05⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			10	
x Libčice nad Vltavou		4			14	
x Rostoky u Prahy		7			21	
x Praha-Bubeneč		6			27	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			28⁵	
x Praha-Holešovice		2			30⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	0 37	8	45	
Praha-Malešice		6			51	
x Praha-Hostivař		5			56	90/48
x Praha-Uhříněves		6	1 02			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-ORŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 40	100/69
x Lovosice		3			43	
x Prackovice nad Labem.....		9			52	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			22 00	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			01⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			04	
x Povrly		5			09	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 20		22 50	

Nex 41361

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 15		12 20	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		4			24	
x Povrly		11			35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			42	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			47	
x Prackovice nad Labem.....		9			56	
x Lovosice		7			13 03	
Lovosice jih		3	13 06			

Nex 41369

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			6 41		6 51	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....		3			54	
x Povrly		9			7 03	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7	7 10	3	13	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		4			17	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			19	
x Prackovice nad Labem		8			27	
x Lovosice		7			34	
Lovosice jih		3	7 37			

Rušící Nex 41373

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 39		3 33	100/69*
^x Povrly		13			46	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		6 ⁵			52 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2 ⁵			55	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			57	
^x Prackovice nad Labem.....		8			4 05	
^x Lovosice		6			11	
^x Lovosice jih		1			12	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			15 ⁵	
^x Hrobce.....		5			20 ⁵	
^x Roudnice nad Labem		3			23 ⁵	
^x Hněvice seř.n.		5 ⁵			29	
^x Hněvice		0 ⁵			29 ⁵	
^x Dolní Beřkovice		6 ⁵			36	
^x Vraňany		6			42	
^x Nelahozeves		5			47	
^x Kralupy nad Vltavou.....		5			52	
^x Libčice nad Vltavou		5			57	
^x Roztoky u Prahy.....		8			5 05	
^x Praha-Bubeneč		6			11	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			12 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			14 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	5 21	4	25	
Praha-Malešice		6			31	
^x Praha-Hostivař.....		5			36	90/48
^x Praha-Uhříněves.....		7	5 43			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Nex 41377

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			8 25		8 37	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			39⁵	
x Povrly		9⁵			49	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6⁵			55⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2⁵			58	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			9 00	
x Prackovice nad Labem		10			10	
x Lovosice		8			18	
Lovosice jih		3	9 21			

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					17 15	100/69
x Lovosice		2⁵			17⁵	
x Prackovice nad Labem		9			26⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			34⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			36	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			39	
x Povrly		5			44	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 55		18 25	

Nex 41379

DB - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			22 59		23 04	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			06⁵	
x Povrly		9⁵			16	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5⁵			21⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			23⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			25⁵	
x Prackovice nad Labem		8			33⁵	
x Lovosice		6⁵			40	
Lovosice jih		3	23 43			

Rušící Nex 41388

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						15 10	85/65
x Praha-Hostivař			7	15 17	1	18	75/65
Praha-Malešice			6⁵			24⁵	
x Praha-Libeň			6⁵	31	14	45	80/66
x Praha-Holešovice			7⁵			52⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka			0⁵			53	
x Praha-Bubeneč			3			56	100/69*
x Roztoky u Prahy			7⁵	16 03⁵	8⁵	16 12	
x Libčice nad Vltavou			11			23	
x Kralupy nad Vltavou			6	29	3	32	
x Nelahozeves			7			39	
x Vraňany			7	46	5	51	
x Dolní Beřkovice			8			59	
x Hněvice			6			17 05	
x Hněvice seř.n.			1			06	
x Roudnice nad Labem			5			11	
x Hrobce			3			14	
x Bohušovice nad Ohří			7	17 21	10	31	
x Lovosice jih			7			38	
x Lovosice			1			39	
x Prackovice nad Labem			6			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			8			53	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			54⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			57	
x Povrly			5			18 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	18 13		18 57	

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OŘ platí podle skutečně dosažených brzdících procent **100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94**

Rušící Nex 41389

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			3 52		4 39	100/69*
^x Povrly		13			52	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			57 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			59 ⁵	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			5 01 ⁵	
^x Prackovice nad Labem.....		8			09 ⁵	
^x Lovosice		6			15 ⁵	
^x Lovosice jih		1			16 ⁵	
^x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			20	
^x Hrobce.....		5			25	
^x Roudnice nad Labem		3			28	
^x Hněvice seř.n.		5 ⁵			33 ⁵	
^x Hněvice		0 ⁵			34	
^x Dolní Beřkovicce		5 ⁵			39 ⁵	
^x Vraňany		5 ⁵			45	
^x Nelahozeves		5			50	
^x Kralupy nad Vltavou		4			54	
^x Libčice nad Vltavou		4			58	
^x Roztoky u Prahy.....		7			6 05	
^x Praha-Bubeneč		6			11	80/61
^x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			12 ⁵	
^x Praha-Holešovice		2			14 ⁵	
^x Praha-Libeň		6 ⁵	6 21	8	29	
Praha-Malešice		6			35	
^x Praha-Hostivař		6			41	90/48
^x Praha-Uhříněves		7	6 48			

* při výpočtu skutečných brzdících procent podle č.j. 4512/11-OR platí podle skutečně dosažených brzdících procent 100/60, 105/68, 110/77, 115/86, 120/94

Rušící Mn 42302 / Rušící Nex 42302

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					1 31	60/45
Praha-Malešice		8	1 39	41	2 20	80/85
^x Praha-Libeň		7			27	
^x Praha-Holešovice		6⁵			33⁵	
^x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			34	
^x Praha-Bubeneč		3			37	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			43	
^x Libčice nad Vltavou		8			51	
^x Kralupy nad Vltavou		5			56	
^x Nelahozeves		4			3 00	
^x Vraňany		5			05	
^x Dolní Beřkovice		6			11	
^x Hněvice		6			17	
^x Hněvice sef.n.		1			18	
^x Roudnice nad Labem		5			23	
^x Hrobce		3			26	
^x Bohušovice nad Ohří		5			31	
^x Lovosice jih		4			35	
^x Lovosice		1			36	
^x Prackovice nad Labem		7			43	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			51	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			53	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			56	
^x Povrly		5			4 01	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	4 12		5 33	

Nex / Mn 42303

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....			0 40		2 00	100/78
x Povrly		15			15	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			22	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			26	
x Prackovice nad Labem.....		8			34	
x Lovosice		5			39	
x Lovosice jih		1			40	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			44	
x Hrobce.....		5			49	
x Roudnice nad Labem		3			52	
x Hněvice seř.n.		6			58	
x Hněvice		1			59	
x Dolní Beřkovice		6			3 05	
x Vraňany		6			11	
x Nelahozeves		5			16	
x Kralupy nad Vltavou		5			21	
x Libčice nad Vltavou		4			25	
x Roztoky u Prahy		8			33	
x Praha-Bubeneč		6			39	80/72
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			42 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	3 49	7	56	
Praha-Malešice		7	4 03	30	4 33	60/26
Praha-Žižkov n		9	4 42			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					14 09	90/73
x Praha-Hostivař		7			16	80/75
Praha-Malešice		5⁵			21⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	14 27	31	58	
x Praha-Holešovice		8⁵			15 06⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			07	
x Praha-Bubeneč		3			10	100/69
x Roztoky u Prahy		7			17	
x Libčice nad Vltavou		9			26	
x Kralupy nad Vltavou		5			31	
x Nelahozeves		7			38	
x Vraňany		7			45	
x Dolní Beřkovice		7			52	
x Hněvice		7			59	
x Hněvice seř.n.		3	16 02	49	16 51	
x Roudnice nad Labem		9			17 00	
x Hrobce		3			03	
x Bohušovice nad Ohří		5			08	
x Lovosice jih		4			12	
x Lovosice		1			13	
x Prackovice nad Labem		7			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			29	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			31	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			34	
x Povrly		6			40	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 51		18 04	

Nex 42313

DB - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 30		10 38	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			40⁵	
x Povrly		9⁵			50	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5⁵			55⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			57⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59⁵	
x Prackovice nad Labem		8			11 07⁵	
x Lovosice		6			13⁵	
x Lovosice jih		1			14⁵	
x Bohušovice nad Ohří		3⁵			18	
x Hrobce		4⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem		3			25⁵	
x Hněvice seř.n.		5⁵			31	
x Hněvice		0⁵			31⁵	
x Dolní Beřkovice		5⁵			37	
x Vraňany		5⁵			42⁵	
x Nelahozeves		5			47⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7⁵	11 55	22	12 17	
x Libčice nad Vltavou		8			25	
x Rostoky u Prahy		7			32	
x Praha-Bubeneč		6			38	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			39⁵	
x Praha-Holešovice		2			41⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	12 48	39	13 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		5	13 38	2	40	100/63
x Praha-Uhříněves		7	13 47			

Mn / Nex 42328

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					1 31	60/45
Praha-Malešice		8	1 39	41	2 20	80/85
^x Praha-Libeň		7			27	
^x Praha-Holešovice		6⁵			33⁵	
^x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			34	
^x Praha-Bubeneč		3			37	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			43	
^x Libčice nad Vltavou		8			51	
^x Kralupy nad Vltavou		5			56	
^x Nelahozeves		4			3 00	
^x Vraňany		5			05	
^x Dolní Beřkovice		6			11	
^x Hněvice		6			17	
^x Hněvice sef.n.		1			18	
^x Roudnice nad Labem		5			23	
^x Hrobce		3			26	
^x Bohušovice nad Ohří		5			31	
^x Lovosice jih		4			35	
^x Lovosice		1			36	
^x Prackovice nad Labem		7			43	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			51	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			53	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			56	
^x Povrly		5			4 01	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	4 12		5 33	

Nex / Mn 42335

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....			23 38		0 58	100/78
x Povrly		14			1 12	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			19	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3			22	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			24	
x Prackovice nad Labem.....		9			33	
x Lovosice		6			39	
x Lovosice jih		1			40	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			44	
x Hrobce.....		5			49	
x Roudnice nad Labem		3			52	
x Hněvice seř.n.		6			58	
x Hněvice		1			59	
x Dolní Beřkovice		6			2 05	
x Vraňany		6			11	
x Nelahozeves		5			16	
x Kralupy nad Vltavou.....		5			21	
x Libčice nad Vltavou		4			25	
x Roztoky u Prahy		8			33	
x Praha-Bubeneč		6			39	80/72
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			42 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	2 49	11	3 00	
Praha-Malešice		7	3 07	30	37	60/26
Praha-Žižkov n		9	3 46			

Rušící Nex 42361 / Rušící Mn 42361

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			0 40		2 00	100/78
x Povrly		15			15	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			22	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			26	
x Prackovice nad Labem		8			34	
x Lovosice		5			39	
x Lovosice jih		1			40	
x Bohušovice nad Ohří		4			44	
x Hrobce		5			49	
x Roudnice nad Labem		3			52	
x Hněvice sef.n.		6			58	
x Hněvice		1			59	
x Dolní Beřkovice		6			3 05	
x Vraňany		6			11	
x Nelahozeves		5			16	
x Kralupy nad Vltavou		5			21	
x Libčice nad Vltavou		4			25	
x Roztoky u Prahy		8			33	
x Praha-Bubeneč		6			39	80/72
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			42 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	3 49	7	56	
Praha-Malešice		7	4 03	30	4 33	60/26
Praha-Žižkov n		9	4 42			

Mn / Nex 42362

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					0 47	60/45
Praha-Malešice		8	0 55	39	1 34	80/85
^x Praha-Libeň		7			41	
^x Praha-Holešovice		6⁵			47⁵	
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0⁵			48	
^x Praha-Bubeneč.....		3			51	100/78
^x Roztoky u Prahy.....		6			57	
^x Libčice nad Vltavou.....		8			2 05	
^x Kralupy nad Vltavou		5			10	
^x Nelahozeves.....		4			14	
^x Vraňany		5			19	
^x Dolní Beřkovice.....		6			25	
^x Hněvice.....		6			31	
^x Hněvice seř.n.....		1			32	
^x Roudnice nad Labem		5			37	
^x Hrobce.....		3			40	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5			45	
^x Lovosice jih.....		5			50	
^x Lovosice		1			51	
^x Prackovice nad Labem.....		8			59	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			3 07	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			09	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever.....		3			12	
^x Povrly.....		6			18	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	3 29		7 04	

Rn 42364**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Děčín hl.n.nákl.n. - DB**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK						23 20	30/22*
x Kralupy nad Vltavou			10	23 30	4	34	90/46
x Nelahozeves			7⁵			41⁵	
x Vraňany			6			47⁵	
x Dolní Beřkovice			6⁵			54	
x Hněvice			6⁵			0 00⁵	
x Hněvice seř.n.			1			01⁵	
x Roudnice nad Labem			6			07⁵	
x Hrobce			3⁵			11	
x Bohušovice nad Ohří			5⁵			16⁵	
x Lovosice jih			3⁵			20	
x Lovosice			1			21	
x Prackovice nad Labem			6⁵			27⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			36⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			38	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			3			41	
x Povrly			5			46	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	0 57		1 07	

* z km 2,283 platí **60/30**

Rn 42365

DB - Děčín hl.n. - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			2 46		2 51	90/46
x Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			53 ⁵	
x Povrly		11			3 04 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			10 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			12 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		1 ⁵			14	
x Prackovice nad Labem		9 ⁵			23 ⁵	
x Lovosice		6 ⁵			30	
x Lovosice jih		1			31	
x Bohušovice nad Ohřív		4			35	
x Hrobce		5 ⁵			40 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			44	
x Hněvice seř.n.		6			50	
x Hněvice		0 ⁵			50 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			57	
x Vraňany		6 ⁵			4 03 ⁵	
x Nelahozeves		5 ⁵			09	
x Kralupy nad Vltavou		7	4 16	3	19	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	4 29			

* z km 2,283 platí 30/22

Vn 42520

ÖBB - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počeradry

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň				11 32		11 59	80/58
x Praha-Holešovice			7 ⁵			12 06 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0 ⁵			07	
x Praha-Bubeneč			3			10	100/60*
x Rostoky u Prahy			5 ⁵			15 ⁵	
x Libčice nad Vltavou			8 ⁵	12 24	10	34	
x Kralupy nad Vltavou			6 ⁵			40 ⁵	
x Nelahozeves.....			4			44 ⁵	
x Vraňany			6			50 ⁵	
x Dolní Beřkovice			6 ⁵			57	
x Hněvice			6 ⁵			13 03 ⁵	
x Hněvice seř.n.			1			04 ⁵	
x Roudnice nad Labem			5 ⁵			10	
x Hrobce.....			4			14	
x Bohušovice nad Ohří.....			7	13 21	11	32	
x Lovosice jih.....			5			37	
x Lovosice			1			38	
x Prackovice nad Labem.....			7			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			54	40/16
x Ústí nad Labem západ			3			57	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	13 59		14 12	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Rn 42521

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ÖBB

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			9 39		9 45	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			52	100/60*
x Prackovice nad Labem.....		10			10 02	
x Lovosice.....		6 ⁵			08 ⁵	
x Lovosice jih		1			09 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			13 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			20	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			23 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			30	
x Hněvice		1			31	
x Dolní Beřkovice		7			38	
x Vraňany		9	10 47	5	52	
x Nelahozeves		9 ⁵			11 01 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou.....		5			06 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		4 ⁵			11	
x Roztoky u Prahy.....		8			19	
x Praha-Bubeneč		6			25	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			26 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			28 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	11 35		12 19	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Rn 43300

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			8 25		8 32	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....		6			38	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever		4			42	
x Povrly		5 ⁵			47 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.....		10 ⁵	8 58		9 06	

Rn 43301

DB - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.				10 53		10 58	90/45
^x Děčín hl.n.nákl.n.....			2 ⁵			11 00 ⁵	
^x Povrly			11 ⁵			12	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever			6			18	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			2			11 20	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NS

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					15 59	90/73
x Praha-Hostivař		7			16 06	80/75
Praha-Malešice		5⁵			11⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	16 17	10	27	
x Praha-Holešovice		8⁵			35⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			36	
x Praha-Bubeneč		4	40	5	45	100/69
x Roztoky u Prahy		7			52	
x Libčice nad Vltavou		8			17 00	
x Kralupy nad Vltavou		5			05	
x Nelahozeves		4			09	
x Vraňany		5			14	
x Dolní Beřkovice		5⁵			19⁵	
x Hněvice		5⁵			25	
x Hněvice seř.n.		1			26	
x Roudnice nad Labem		5			31	
x Hrobce		3			34	
x Bohušovice nad Ohří		5			39	
x Lovosice jih		3⁵			42⁵	
x Lovosice		1			43⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10	18 00	5	18 05	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3⁵			08⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2⁵			11	
x Povrly		6	17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.		14	18 39		19 26	

Nex 43305

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk

NS - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			7 33		7 38	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....		2 ⁵			40 ⁵	
x Povrly		9 ⁵			50	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			55 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			57 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			59 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8			8 07 ⁵	
x Lovosice		6			13 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			14 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			18	
x Hrobce.....		4 ⁵			22 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			25 ⁵	
x Hněvice sef.n.		5 ⁵			31	
x Hněvice		0 ⁵			31 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			37	
x Vraňany		5 ⁵			42 ⁵	
x Nelahozeves.....		5			47 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	8 55	22	9 17	
x Libčice nad Vltavou		8			25	
x Rostoky u Prahy		7			32	
x Praha-Bubeneč		6			38	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			39 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			41 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	9 48	39	10 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		5			38	100/63
x Praha-Uhřetěves		7	10 45			

Rušící Nex 43306

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NS

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves						15 59	90/73
x Praha-Hostivař			7			16 06	80/75
Praha-Malešice			5⁵			11⁵	
x Praha-Libeň			5⁵	16 17	10	27	
x Praha-Holešovice			8⁵			35⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka			0⁵			36	
x Praha-Bubeneč			4	40	5	45	100/69
x Roztoky u Prahy			7			52	
x Libčice nad Vltavou			8			17 00	
x Kralupy nad Vltavou			5			05	
x Nelahozeves			4			09	
x Vraňany			5			14	
x Dolní Beřkovice			5⁵			19⁵	
x Hněvice			5⁵			25	
x Hněvice seř.n.			1			26	
x Roudnice nad Labem			5			31	
x Hrobce			3			34	
x Bohušovice nad Ohří			5			39	
x Lovosice jih			3⁵			42⁵	
x Lovosice			1			43⁵	
x Prackovice nad Labem			6⁵			50	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			10	18 00	5	18 05	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			3⁵			08⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			11	
x Povrly			6	17	8	25	
x Děčín hl.n.nákl.n.			14	18 39		19 26	

Rušící Nex 43307

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk

NS - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 56		13 05	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.....		2 ⁵			07 ⁵	
x Povrly		9 ⁵			17	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5 ⁵			22 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			24 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			26 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8			34 ⁵	
x Lovosice		6			40 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			41 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		3 ⁵			45	
x Hrobce.....		5			50	
x Roudnice nad Labem		3			53	
x Hněvice sef.n.		5 ⁵			58 ⁵	
x Hněvice		0 ⁵			59	
x Dolní Beřkovice		6			14 05	
x Vraňany		6			11	
x Nelahozeves.....		5			16	
x Kralupy nad Vltavou		5			21	
x Libčice nad Vltavou		4			25	
x Rostoky u Prahy		7			32	
x Praha-Bubeneč		7			39	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice		3 ⁵	14 44	129	16 53	
x Praha-Libeň		9	17 02	23	17 25	
Praha-Malešice		6			31	
x Praha-Hostivař		5			36	100/63
x Praha-Uhřetěves		7	17 43			

Pn 47264

PKP - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			18 25		18 42	80/58
x Praha-Holešovice		7 ⁵			49 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			50	
x Praha-Bubeneč		3			53	90/46
x Roztoky u Prahy		8			19 01	
x Libčice nad Vltavou		9	19 10	5	15	
x Kralupy nad Vltavou		8 ⁵			23 ⁵	
x Nelahozeves		4			27 ⁵	
x Vraňany		6			33 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			40	
x Hněvice		7			47	
x Hněvice seř.n.		1			48	
x Roudnice nad Labem		6			54	
x Hrobce		4 ⁵			58 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		7 ⁵			20 06	
x Lovosice jih		8	20 14			

Pn 47265**Lovosice jih - Praha-Libeň - PKP**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					1 52	90/46
x Bohušovice nad Ohří.....		7			59	
x Hrobce.....		5⁵			2 04⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			08	
x Hněvice seř.n.		6			14	
x Hněvice		0⁵			14⁵	
x Dolní Beřkovice		7⁵			22	
x Vraňany		6⁵			28⁵	
x Nelahozeves.....		5⁵			34	
x Kralupy nad Vltavou		8	2 42	22	3 04	
x Libčice nad Vltavou		8			12	
x Roztoky u Prahy		8			20	
x Praha-Bubeneč		6			26	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			27⁵	
x Praha-Holešovice		2			29⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	3 36		3 39	

Nex 47314

ŽSR - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			9 24		9 49	80/66
x Praha-Holešovice		7 ⁵			56 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			57	
x Praha-Bubeneč		3			10 00	100/66
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			05 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		7 ⁵			13	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			17 ⁵	95/60
x Nelahozeves		4			21 ⁵	
x Vraňany		5 ⁵			27	
x Dolní Beřkovice		6			33	
x Hněvice		6			39	
x Hněvice seř.n.		1			40	
x Roudnice nad Labem		5			45	
x Hrobce		3			48	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			53 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵			57	
x Lovosice		1			58	
x Prackovice nad Labem		6			11 04	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			13	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1 ⁵			14 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		2 ⁵			17	
x Povrly		5			22	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	11 33		12 32	

Nex 47316

ŽSR - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň						20 05	80/66
x Praha-Holešovice			6	20 11	3	14	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			1⁵			15⁵	
x Praha-Bubeneč			3⁵			19	100/66
x Roztoky u Prahy			6			25	
x Libčice nad Vltavou			8			33	
x Kralupy nad Vltavou			5			38	95/60
x Nelahozeves.....			5			43	
x Vraňany			7			50	
x Dolní Beřkovice			7			57	
x Hněvice			7			21 04	
x Hněvice seř.n.			1			05	
x Roudnice nad Labem			7			12	
x Hrobce.....			3			15	
x Bohušovice nad Ohří.....			5⁵			20⁵	
x Lovosice jih.....			3⁵			24	
x Lovosice			1			25	
x Prackovice nad Labem.....			6			31	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			40	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			1⁵			41⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			2⁵			44	
x Povrly			5			49	
x Děčín hl.n.nákl.n.			11	22 00		23 07	

Pn 47513

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ÖBB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			11 49		11 54	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		6			12 00	90/46
x Prackovice nad Labem.....		10			10	
x Lovosice		6 ⁵			16 ⁵	
x Lovosice jih		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			21 ⁵	
x Hrobce.....		5 ⁵			27	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.		7			37 ⁵	
x Hněvice		1 ⁵	12 39	6	45	
x Dolní Beřkovice		10			55	
x Vraňany		7			13 02	
x Nelahozeves		7			09	
x Kralupy nad Vltavou		5			14	
x Libčice nad Vltavou		5			19	
x Rostoky u Prahy.....		9			28	
x Praha-Bubeneč		8			36	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			37 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			39 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	13 46		15 10	

Nex 47748

ŽSR - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					23 41	80/58
x Praha-Holešovice		7	23 48	3	51	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			52⁵	
x Praha-Bubeneč		3⁵			56	100/60
x Roztoky u Prahy		6			0 02	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			10⁵	
x Kralupy nad Vltavou		6⁵	0 17	30	47	
x Nelahozeves.....		8⁵			55⁵	
x Vraňany		6⁵			1 02	
x Dolní Beřkovice		6⁵			08⁵	
x Hněvice		7			15⁵	
x Hněvice seř.n.		1			16⁵	
x Roudnice nad Labem		6			22⁵	
x Hrobce.....		3⁵			26	
x Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			32⁵	
x Lovosice jih.....		4			36⁵	
x Lovosice		1			37⁵	
x Prackovice nad Labem.....		7			44⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9⁵			54	40/16
x Ústí nad Labem západ		2			56	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	1 58		2 15	

Nex 47749

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			18 20		18 35	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		6			41	100/60
x Prackovice nad Labem		11			52	
x Lovosice		7			59	
x Lovosice jih		1			19 00	
x Bohušovice nad Ohří		4			04	
x Hrobce		6 ⁵			10 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			14	
x Hněvice seř.n.		7			21	
x Hněvice		1			22	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			29 ⁵	
x Vraňany		7 ⁵			37	
x Nelahozeves		6 ⁵			43 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	19 51	36	20 27	
x Libčice nad Vltavou		9 ⁵			36 ⁵	
x Rostoky u Prahy		8 ⁵			45	
x Praha-Bubeneč		6			51	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			54 ⁵	
x Praha-Libeň		7 ⁵	21 02		21 34	

Pn 48356 pp

Kolín seř.n. - **Praha-Libeň** - **Děčín hl.n.nákl.n.** - DB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			21 28		21 33	75/56
x Praha-Holešovice		7 ⁵			40 ⁵	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			41	
x Praha-Bubeneč		3			44	90/52
x Roztoky u Prahy		6 ⁵			50 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			59	
x Kralupy nad Vltavou		5			22 04	
x Nelahozeves.....		4			08	
x Vraňany		6 ⁵			14 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			21	
x Hněvice		6 ⁵			27 ⁵	
x Hněvice seř.n.		1			28 ⁵	
x Roudnice nad Labem		6			34 ⁵	
x Hrobce.....		3 ⁵			38	
x Bohušovice nad Ohří.....		6			44	
x Lovosice jih.....		3 ⁵			47 ⁵	
x Lovosice		1			48 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		6 ⁵			55	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9 ⁵			23 04 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1 ⁵			06	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			09	
x Povrly		5 ⁵			14 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12 ⁵	23 27		0 49	

Pn 48360 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					0 01	30/23*
x Kralupy nad Vltavou		10	0 11	72	1 23	90/52
x Nelahozeves		8			31	
x Vraňany		6⁵			37⁵	
x Dolní Beřkovice		6⁵			44	
x Hněvice		6⁵			50⁵	
x Hněvice seř.n.		1			51⁵	
x Roudnice nad Labem		6			57⁵	
x Hrobce.....		3⁵			2 01	
x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			06⁵	
x Lovosice jih		3⁵			10	
x Lovosice		1			11	
x Prackovice nad Labem.....		6⁵			17⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			27⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			29	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			32	
x Povrly		5⁵			37⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12⁵	2 50		7 04	

* z km 2,283 platí 60/32

Rn 48363 pp

DB - Děčín hl.n.nákl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			7 25		9 01	90/52
x Povrly		15			16	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5⁵			21⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			23⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			25⁵	
x Prackovice nad Labem.....		9⁵			35	
x Lovosice		7			42	
Lovosice jih		3	9 45			

Rn 48368 pp

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					9 06	90/52
x Lovosice		3			09	
x Prackovice nad Labem.....		11			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			29	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			30⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....		3			33⁵	
x Povrly.....		5⁵			39	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	9 51		12 17	

Vn 49358

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			4 20		7 02	80/34
x Nelahozeves.....		6⁵			08⁵	
x Vraňany		6⁵			15	
x Dolní Beřkovice.....		8			23	
x Hněvice.....		7			30	
x Hněvice sef.n.....		1			31	
x Roudnice nad Labem		7			38	
x Hrobce.....		5	7 43	7	50	
x Bohušovice nad Ohří.....		7⁵			57⁵	
x Lovosice jih.....		4⁵			8 02	
x Lovosice		1			03	
x Prackovice nad Labem.....		7			10	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9⁵			19⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		1⁵			21	
x Ústí nad Labem hl.n. sever.....		2⁵			23⁵	
x Povrly.....		5			28⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13⁵	8 42		10 04	

Pn 49359

DB - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Kralupy nad Vltavou - Středokluky

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			17 03		18 21	80/34
x Povrly		15			36	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			43	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			45	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			47	
x Prackovice nad Labem.....		9 ⁵			56 ⁵	
x Lovosice		7			19 03 ⁵	
x Lovosice jih		1			04 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			08 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			15	
x Roudnice nad Labem		4			19	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			25 ⁵	
x Hněvice		1			26 ⁵	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			34	
x Vraňany		7			41	
x Nelahozeves		6			47	
x Kralupy nad Vltavou		8	19 55		20 40	

Rn 50540

Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			13 04		13 13	80/58
x Praha-Holešovice		7 ⁵			20 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			21	
x Praha-Bubeneč		3			24	90/45
x Roztoky u Prahy.....		8	13 32	5	37	
x Libčice nad Vltavou.....		11			48	
x Kralupy nad Vltavou		7	13 55		14 48	

Rn 50542Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			4 19		5 12	80/58
x Praha-Holešovice		7 ⁵			19 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			20	
x Praha-Bubeneč		3			23	90/45
x Roztoky u Prahy		6			29	
x Libčice nad Vltavou		11	5 40	17	57	
x Kralupy nad Vltavou		10	6 07		6 54	

Nex 50600Důl Paskov - **Praha-Libeň** - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			4 33		4 59	75/56
x Praha-Holešovice		7 ⁵			5 06 ⁵	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			07	
x Praha-Bubeneč		3			10	90/52
x Roztoky u Prahy		6			16	
x Libčice nad Vltavou		8			24	
x Kralupy nad Vltavou		7	5 31	66	6 37	
x Nelahozeves.....		8			45	
x Vraňany		6			51	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			57 ⁵	
x Hněvice		6 ⁵			7 04	
x Hněvice seř.n.		1			05	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			10 ⁵	
x Hrobce.....		3 ⁵			14	
x Bohušovice nad Ohří.....		7	7 21	6	27	
x Lovosice jih		10	7 37			

Pn 51520Přerov přednádraží - **Praha-Malešice - Praha-Žižkov n**

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice			7 13		7 40	60/23
Praha-Žižkov n		9	7 49			

Rn 52620Ždírec nad Doubravou - **Praha-Libeň - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			0 18		1 44	80/58
^x Praha-Holešovice		7⁵			51⁵	
^x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			52	
^x Praha-Bubeneč		3			55	100/60*
^x Roztoky u Prahy		6			2 01	
^x Libčice nad Vltavou		8			09	
^x Kralupy nad Vltavou		5			14	
^x Nelahozeves		4			18	
^x Vraňany		6			24	
^x Dolní Beřkovice		6⁵			30⁵	
^x Hněvice		7⁵			38	
Hněvice seř.n.		3	2 41			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Nex 52700

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň				0 30		2 49	80/58
x Praha-Holešovice			7 ⁵			56 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0 ⁵			57	
x Praha-Bubeneč			3			3 00	90/46
x Roztoky u Prahy			5 ⁵			05 ⁵	
x Libčice nad Vltavou			7 ⁵			13	
x Kralupy nad Vltavou			4 ⁵			17 ⁵	
x Nelahozeves.....			4			21 ⁵	
x Vraňany			5 ⁵			27	
x Dolní Beřkovice			6 ⁵			33 ⁵	
x Hněvice			7 ⁵			41	
x Hněvice seř.n.			2	3 43	10	53	
x Roudnice nad Labem			8 ⁵			4 01 ⁵	
x Hrobce.....			3 ⁵			05	
x Bohušovice nad Ohří.....			5 ⁵			10 ⁵	
x Lovosice jih.....			6 ⁵	4 17	30	47	
x Lovosice			2 ⁵			49 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....			6 ⁵			56	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			5 05	40/16
x Ústí nad Labem západ			4			09	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	5 11		6 30	

Nex 55003

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Důl Paskov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....			18 16		20 05	90/45
x Libčice nad Vltavou.....		8			13	
x Roztoky u Prahy.....		8			21	
x Praha-Bubeneč.....		7	20 28	7	35	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		3 ⁵			38 ⁵	
x Praha-Holešovice.....		2			40 ⁵	
x Praha-Libeň.....		6 ⁵	20 47		23 31	

Pn 55121

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					20 15	60/42
Praha-Malešice.....		8	20 23		21 08	

Vn 55371 pp

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Kostelec u Heřmanova Městce

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....			0 17		1 46	100/59*
x Libčice nad Vltavou.....		7			53	
x Roztoky u Prahy.....		7			2 00	
x Praha-Bubeneč.....		6			06	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			07 ⁵	
x Praha-Holešovice.....		2			09 ⁵	
x Praha-Libeň.....		6 ⁵	2 16		2 19	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/45

Vn 56081 pp

Lovosice jih - Praha-Libeň - Opava východ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					20 51	100/60
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			57 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			21 03	
x Roudnice nad Labem		3			06	
x Hněvice seř.n.		5 ⁵			11 ⁵	
x Hněvice		0 ⁵			12	
x Dolní Beřkovice		6			18	
x Vraňany		6			24	
x Nelahozeves		5 ⁵			29 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5			34 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		6 ⁵			41	
x Roztoky u Prahy		9			50	
x Praha-Bubeneč		6			56	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			57 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			59 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	22 06		22 16	

Rn 56221**Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou**

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 52	115/86*
x Hněvice		3			55	
x Dolní Beřkovice		7			20 02	
x Vraňany		7			09	
x Nelahozeves		6			15	
x Kralupy nad Vltavou		6			21	
x Libčice nad Vltavou		5			26	
x Roztoky u Prahy.....		8			34	
x Praha-Bubeneč		7			41	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			42⁵	
x Praha-Holešovice		2			44⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	20 51		21 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46****Rn 56223****Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou**

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					6 51	115/86*
x Hněvice		2⁵			53⁵	
x Dolní Beřkovice		7			7 00⁵	
x Vraňany		6⁵			07	
x Nelahozeves		5⁵			12⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5⁵			18	
x Libčice nad Vltavou		5			23	
x Roztoky u Prahy.....		10	7 33	6	39	
x Praha-Bubeneč		7	46	29	8 15	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		3⁵			18⁵	
x Praha-Holešovice		2			20⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	8 27		8 58	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56471

Řetenice - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.					20 38	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			41	
x Povrly		5			46	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	20 58		21 27	

Vn 56473

Řetenice - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.					9 18	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever		4			22	
x Povrly		5			27	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	9 39		9 56	

Vn 56475

Řetenice - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem hl.n. os.n.					2 21	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever		4			25	
x Povrly		5			30	
x Děčín hl.n.nákl.n.		15	2 45		2 48	

Vn 56571

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			14 49		15 12	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....		7			19	100/69*
x Prackovice nad Labem.....		10			29	
x Lovosice.....		8			37	
x Lovosice jih		3	15 40	30	16 10	
x Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			16 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			23	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			26 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			33	
x Hněvice		1			34	
x Dolní Beřkovice		8	16 42	18	17 00	
x Vraňany		9 ⁵			09 ⁵	
x Nelahozeves		6 ⁵			16	
x Kralupy nad Vltavou.....		5			21	
x Libčice nad Vltavou.....		5			26	
x Roztoky u Prahy.....		9			35	
x Praha-Bubeneč		7			42	80/61
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice		2 ⁵	17 46	4	50	
x Praha-Libeň		8			58	
x Praha-Malešice		5	18 03	3	18 06	75/65
x Praha-Vršovice ček.kol.....		7			18 13	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/52

Vn 56660**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		12			14	
Hněvice		3	4 17	3	20	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem		6			28⁵	
x Hrobce.....		3⁵			32	
x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			37⁵	
x Lovosice jih.....		3⁵			41	
x Lovosice		1			42	
x Prackovice nad Labem.....		7			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			5 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	5 03		5 15	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56662

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 02	40/19
Hněvice čekací kolej		12			14	
Hněvice		3	15 17	3	20	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem		6			28⁵	
x Hrobce.....		3⁵			32	
x Bohušovice nad Ohřím.....		5⁵			37⁵	
x Lovosice jih		3⁵			41	
x Lovosice		1			42	
x Prackovice nad Labem.....		7			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			16 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	16 03		16 15	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56664**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		12			14	
Hněvice		3	19 17	3	20	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem		6			28⁵	
x Hrobce.....		3⁵			32	
x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			37⁵	
x Lovosice jih.....		3⁵			41	
x Lovosice		1			42	
x Prackovice nad Labem.....		7			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			20 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	20 03		20 10	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56666**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					22 50	40/19
Hněvice čekací kolej		12			23 02	
Hněvice		3	23 05	3	08	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			10⁵	
x Roudnice nad Labem		6			16⁵	
x Hrobce.....		3⁵			20	
x Bohušovice nad Ohřím.....		5⁵			25⁵	
x Lovosice jih		3⁵			29	
x Lovosice		1			30	
x Prackovice nad Labem.....		7			37	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			46	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			49	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	23 51		0 05	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56670**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě						8 01	40/19
Hněvice čekací kolej.....			12			13	
Hněvice			3	8 16	3	19	100/60*
x Hněvice seř.n.			2⁵			21⁵	
x Roudnice nad Labem			6			27⁵	
x Hrobce.....			3⁵			31	
x Bohušovice nad Ohří.....			5⁵			36⁵	
x Lovosice jih.....			3⁵			40	
x Lovosice			1			41	
x Prackovice nad Labem.....			7			48	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			57	40/16
x Ústí nad Labem západ			3			9 00	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	9 02		9 05	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56672

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 02	40/19
Hněvice čekací kolej		12			14	
Hněvice		3	14 17	3	20	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem		6			28⁵	
x Hrobce.....		3⁵			32	
x Bohušovice nad Ohřím.....		5⁵			37⁵	
x Lovosice jih		3⁵			41	
x Lovosice		1			42	
x Prackovice nad Labem.....		7			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			15 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	15 03		15 15	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56674**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě						0 37	40/19
Hněvice čekací kolej.....			13	0 50	5	55	
Hněvice			4	59	3	1 02	100/60*
x Hněvice seř.n.			2⁵			04⁵	
x Roudnice nad Labem			6			10⁵	
x Hrobce.....			3⁵			14	
x Bohušovice nad Ohří.....			5⁵			19⁵	
x Lovosice jih.....			3⁵			23	
x Lovosice			1			24	
x Prackovice nad Labem.....			7			31	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			40	40/16
x Ústí nad Labem západ			3			43	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	1 45		1 50	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56680

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 14	40/19
Hněvice čekací kolej		12			26	
Hněvice		3	8 29	3	32	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			34⁵	
x Roudnice nad Labem		6			40⁵	
x Hrobce.....		3⁵			44	
x Bohušovice nad Ohřím.....		5⁵			49⁵	
x Lovosice jih		3⁵			53	
x Lovosice		1			54	
x Prackovice nad Labem.....		7			9 01	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			10	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			13	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	9 15		9 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56682**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě						20 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....			12			14	
Hněvice			3	20 17	3	20	100/60*
x Hněvice seř.n.			2⁵			22⁵	
x Roudnice nad Labem			6			28⁵	
x Hrobce.....			3⁵			32	
x Bohušovice nad Ohří.....			5⁵			37⁵	
x Lovosice jih.....			3⁵			41	
x Lovosice			1			42	
x Prackovice nad Labem.....			7			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ			3			21 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	21 03		21 10	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Vn 56684 pp

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 28	40/19
Hněvice čekací kolej		11⁵			39⁵	
Hněvice		3⁵	15 43	3	46	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			48⁵	
x Roudnice nad Labem		6			54⁵	
x Hrobce.....		3⁵			58	
x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			16 03⁵	
x Lovosice jih		4⁵			08	
x Lovosice		1			09	
x Prackovice nad Labem.....		7			16	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			25	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			28	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	16 30		16 52	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Vn 56690

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					3 59	100/69*
x Roudnice nad Labem		9			4 08	
x Hrobce.....		3⁵			11⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		6			17⁵	
x Lovosice jih		3⁵			21	
x Lovosice		1			22	
x Prackovice nad Labem.....		7			29	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			39	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			42	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	4 44		4 50	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/52**

Rušící Rn 56720

Hněvice seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Planá u Mariánských Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.						6 51	115/86
x Hněvice			2⁵			53⁵	
x Dolní Beřkovice			7			7 00⁵	
x Vraňany			6⁵			07	
x Nelahozeves.....			5⁵			12⁵	
x Kralupy nad Vltavou			5⁵			18	
x Libčice nad Vltavou			5			23	
x Roztoky u Prahy			8			31	
x Praha-Bubeneč			7			38	80/64
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			1⁵			39⁵	
x Praha-Holešovice			2			41⁵	
x Praha-Libeň			5⁵	7 47	22	8 09	
x Praha-Malešice			6			15	
x Praha-Vršovice ček.kol.			6			8 21	

Rn 56722**Hněvice seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 03	115/86
x Hněvice		2⁵			05⁵	
x Dolní Beřkovice		5⁵			11	
x Vraňany		5			16	
x Nelahozeves		4			20	
x Kralupy nad Vltavou		5			25	
x Libčice nad Vltavou		4			29	
x Roztoky u Prahy.....		7			36	
x Praha-Bubeneč		6			42	80/64
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			43⁵	
x Praha-Holešovice		2			45⁵	
x Praha-Libeň		5⁵	19 51	18	20 09	
x Praha-Malešice		6			15	
x Praha-Vršovice ček.kol.		6			20 21	

Rn 56726**Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					13 26	115/86
x Roudnice nad Labem		6⁵			32⁵	
x Hrobce.....		2⁵			35	
x Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			39⁵	
x Lovosice jih		3			42⁵	
x Lovosice		0⁵			43	
x Prackovice nad Labem.....		6			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			14 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	14 03		14 10	

Rn 56728**Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					18 53	115/86
x Roudnice nad Labem		6⁵			59⁵	
x Hrobce		2⁵			19 02	
x Bohušovice nad Ohří		4⁵			06⁵	
x Lovosice jih		3			09⁵	
x Lovosice		0⁵			10	
x Prackovice nad Labem		6			16	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			25	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			28	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	19 30		19 35	

Nex 57201

Cheb - Ústí nad Labem západ - Praha-Libeň - Brno dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ			17 19		18 28	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		5			33	90/46
x Prackovice nad Labem		9			42	
x Lovosice		8			50	
x Lovosice jih		3	18 53	48	19 41	
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			47 ⁵	
x Hrobce		5			52 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			56	
x Hněvice seř.n.		9	20 05	48	20 53	
x Hněvice		3			56	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			21 03 ⁵	
x Vraňany		6 ⁵			10	
x Nelahozeves		5 ⁵			15 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			20	
x Libčice nad Vltavou		6			26	
x Rostoky u Prahy		8			34	
x Praha-Bubeneč		7			41	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			42 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			44 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	21 51		0 54	

Rn 57621Planá u Mariánských Lázní - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.			9 29		9 36	75/56
x Praha-Malešice		7	9 43	12	55	
x Praha-Libeň		7			10 02	80/58
x Praha-Holešovice		6⁵			08⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			09	
x Praha-Bubeneč		3			12	90/46
x Rostoky u Prahy		6			18	
x Libčice nad Vltavou		8			26	
x Kralupy nad Vltavou		5			31	
x Nelahozeves		6	10 37	9	46	
x Vraňany		7⁵			53⁵	
x Dolní Beřkovice		6⁵			11 00	
x Hněvice		8			08	
Hněvice seř.n.		2	11 10			

Rn 57623Planá u Mariánských Lázní - **Praha-Vršovice ček.kol. - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.					2 18	75/56
x Praha-Malešice		6	2 24	4	28	
x Praha-Libeň		7			35	80/58
x Praha-Holešovice		6⁵			41⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0⁵			42	
x Praha-Bubeneč.....		3			45	90/46
x Roztoky u Prahy.....		5⁵			50⁵	
x Libčice nad Vltavou.....		7⁵			58	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			3 02⁵	
x Nelahozeves.....		4			06⁵	
x Vraňany		5⁵			12	
x Dolní Beřkovice.....		6⁵			18⁵	
x Hněvice.....		7⁵			26	
Hněvice seř.n.		2	3 28			

Rn 57627Planá u Mariánských Lázní - **Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			11 14		11 17	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		6			23	90/46
x Prackovice nad Labem.....		9			32	
x Lovosice		6⁵			38⁵	
x Lovosice jih.....		1			39⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			43⁵	
x Hrobce.....		5			48⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			52	
x Hněvice seř.n.		8	12 00			

Rn 57629

Planá u Mariánských Lázní - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			3 04		3 12	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		6			18	90/46
x Prackovice nad Labem		9			27	
x Lovosice		7			34	
x Lovosice jih		1			35	
x Bohušovice nad Ohří		4			39	
x Hrobce		6			45	
x Roudnice nad Labem		4			49	
x Hněvice seř.n.		10	3 59			

Vn 59070

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 20	40/19
Hněvice čekací kolej		13	4 33	9	42	
Hněvice		4	46	3	49	100/60*
x Hněvice seř.n.		2 ⁵			51 ⁵	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			57	
x Hrobce		3			5 00	
x Bohušovice nad Ohří		5			05	
x Lovosice jih		3 ⁵			08 ⁵	
x Lovosice		1			09 ⁵	
x Prackovice nad Labem		6 ⁵			16	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			25	40/16
x Ústí nad Labem západ		3 ⁵			28 ⁵	
Ústí nad Labem západ vnější n.		1 ⁵	5 30		6 05	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Vn 59072

Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 04	40/19
Hněvice čekací kolej		11⁵			15⁵	
Hněvice		3⁵	16 19	3	22	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			24⁵	
x Roudnice nad Labem		5⁵			30	
x Hrobce.....		3			33	
x Bohušovice nad Ohřím.....		5			38	
x Lovosice jih		3⁵			41⁵	
x Lovosice		1			42⁵	
x Prackovice nad Labem.....		6⁵			49	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			58	40/16
x Ústí nad Labem západ		2⁵			17 00⁵	
Ústí nad Labem západ vnější n.		1⁵	17 02		17 05	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53**

Vn 59074**Vlečka EMě - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					21 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		11⁵			11⁵	
Hněvice		3⁵	21 15	3	18	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			20⁵	
x Roudnice nad Labem		5⁵			26	
x Hrobce.....		3			29	
x Bohušovice nad Ohří.....		5			34	
x Lovosice jih.....		3⁵			37⁵	
x Lovosice		1			38⁵	
x Prackovice nad Labem.....		6⁵			45	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			54	40/16
x Ústí nad Labem západ		2⁵			56⁵	
Ústí nad Labem západ vnější n.		1⁵	21 58		22 03	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Rn 59500Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.						14 21	75/56
x Praha-Malešice			7	14 28	24	52	
x Praha-Libeň			8	15 00	3	15 03	80/58
x Praha-Holešovice			8			11	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0⁵			11⁵	
x Praha-Bubeneč.....			3⁵			15	90/46*
x Roztoky u Prahy.....			7			22	
x Libčice nad Vltavou.....			9			31	
x Kralupy nad Vltavou			5⁵			36⁵	
x Nelahozeves.....			5			41⁵	
x Vraňany			7⁵			49	
x Dolní Beřkovice.....			7			56	
x Hněvice.....			7⁵			16 03⁵	
x Hněvice seř.n.			1⁵			05	
x Roudnice nad Labem			7			12	
x Hrobce.....			5	16 17	6	23	
x Bohušovice nad Ohří.....			12	35	5	40	
x Lovosice jih.....			7⁵			47⁵	
x Lovosice			1			48⁵	
x Prackovice nad Labem.....			8⁵			57	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			12			17 09	40/16
x Ústí nad Labem západ			3			12	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	17 14		17 35	

* pro lok. ř. 753.7 platí **100/60**

Rn 59501

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			8 07		8 24	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			31	90/46*
x Prackovice nad Labem		13			44	
x Lovosice		8 ⁵			52 ⁵	
x Lovosice jih		1 ⁵			54	
x Bohušovice nad Ohří		6	9 00	14	9 14	
x Hrobce		10 ⁵			24 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4 ⁵			29	
x Hněvice seř.n.		8			37	
x Hněvice		2	39	8	47	
x Dolní Beřkovice		11 ⁵			58 ⁵	
x Vraňany		9 ⁵			10 08	
x Nelahozeves		8			16	
x Kralupy nad Vltavou		7			23	
x Libčice nad Vltavou		6			29	
x Roztoky u Prahy		11			40	
x Praha-Bubeneč		11			51	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Holešovice		2 ⁵			55	
x Praha-Libeň		9	11 04	5	11 09	
x Praha-Malešice		10			19	75/56
x Praha-Vršovice ček.kol.		7			11 26	

* pro lok. ř. 753.7 platí 100/60

Rn 59502 pp

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					15 00	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	15 10			

* z km 2,283 platí 30/22

Rn 59503 pp

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....					10 00	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	10 10			

* z km 2,283 platí **60/30****Nex 59548 pp**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					0 54	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....		10	1 04			

* z km 2,283 platí **30/22****Nex 59549 pp**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....					20 05	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	20 15			

* z km 2,283 platí **60/30**

Vn 59610

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....			20 31		20 47	70/50
x Libčice nad Vltavou		8			55	
x Roztoky u Prahy		10	21 05	5	21 10	
x Praha-Bubeneč		8			18	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		2			20	
x Praha-Holešovice		2			22	
x Praha-Libeň.....		6	28	41	22 09	
x Praha-Malešice		7			16	65/51
x Praha-Vršovice ček.kol.....		6			22 22	

Rn 59640

Ostrava hl.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň.....			5 05		5 29	70/53
x Praha-Holešovice		7 ⁵			36 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			37	
x Praha-Bubeneč		3			40	90/55
x Roztoky u Prahy		6			46	
x Libčice nad Vltavou		9	5 55	7	6 02	
x Kralupy nad Vltavou.....		10	6 12		6 43	

Vn 59641

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....			12 46		13 19	100/76
x Libčice nad Vltavou		7			26	
x Roztoky u Prahy		8			34	
x Praha-Bubeneč		6			40	80/72
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			41 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			43 ⁵	
x Praha-Libeň.....		6 ⁵	13 50		14 47	

Vn 59670

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			2 12		2 45	100/78
x Nelahozeves		9			54	
x Vraňany		6			3 00	
x Dolní Beřkovice		6			06	
x Hněvice		6			12	
x Hněvice seř.n.		1			13	
x Roudnice nad Labem		6			19	
x Hrobce.....		3			22	
x Bohušovice nad Ohřív.....		5			27	
x Lovosice jih		4			31	
x Lovosice		1			32	
x Prackovice nad Labem.....		7			39	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			48	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			51	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	3 53		4 06	

Rn 59671

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			8 44		8 48	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			55	90/57
x Prackovice nad Labem.....		11			9 06	
x Lovosice		9			15	
x Lovosice jih		1			16	
x Bohušovice nad Ohřív.....		6	9 22	16	38	
x Hrobce.....		11			49	
x Roudnice nad Labem		4			53	
x Hněvice seř.n.		6			59	
x Hněvice		1			10 00	
x Dolní Beřkovice		7			07	
x Vraňany		7			14	
x Nelahozeves		6			20	
x Kralupy nad Vltavou		8	10 28		10 48	

Vn 59672

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			14 44		15 08	100/78
x Nelahozeves.....		8			16	
x Vraňany		7	15 23	6	29	
x Dolní Beřkovice		9			38	
x Hněvice		6			44	
x Hněvice seř.n.		1			45	
x Roudnice nad Labem		6			51	
x Hrobce.....		3			54	
x Bohušovice nad Ohří.....		5			59	
x Lovosice jih.....		4			16 03	
x Lovosice		1			04	
x Prackovice nad Labem.....		7			11	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			20	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			23	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	16 25		16 35	

Rn 59673

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			20 30		20 47	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			54	90/57
x Prackovice nad Labem.....		11			21 05	
x Lovosice		7			12	
x Lovosice jih.....		1			13	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			17	
x Hrobce.....		6			23	
x Roudnice nad Labem		4			27	
x Hněvice seř.n.		6			33	
x Hněvice		1			34	
x Dolní Beřkovice		7			41	
x Vraňany		8			49	
x Nelahozeves.....		8			57	
x Kralupy nad Vltavou		8	22 05		22 37	

Vn 59689 pp**Praha-Malešice - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					14 09	80/64
x Praha-Libeň		6	14 15	12	27	
x Praha-Holešovice		8			35	
x Praha-Holešovice-Stromovka		1			36	
x Praha-Bubeneč		3			39	100/59
x Roztoky u Prahy		7	46	4	50	
x Libčice nad Vltavou		9			59	
x Kralupy nad Vltavou		7	15 06		15 09	

Rn 59701 pp**Cheb - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			23 50		23 54	40/10
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6			0 00	90/57
x Ústí nad Labem hl.n. sever		5			05	
x Povrly		7			12	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	0 25			

Rn 59702 pp**Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Cheb**

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 21	90/55
x Povrly		16			37	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7			44	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3	3 47		3 52	

Vn 59712 pp

Pardubice-Rosice nad Labem - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			6 10		6 13	80/76
x Praha-Holešovice		7			20	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			20 ⁵	
x Praha-Bubeneč		3 ⁵			24	90/57
x Roztoky u Prahy		7	6 31	6	37	
x Libčice nad Vltavou		10			47	
x Kralupy nad Vltavou		5			52	
x Nelahozeves		4			56	
x Vraňany		8	7 04	4	7 08	
x Dolní Beřkovice		9			17	
x Hněvice		8			25	
x Hněvice seř.n.		3	28	21	49	
x Roudnice nad Labem		9			58	
x Hrobce		4			8 02	
x Bohušovice nad Ohří		6			08	
x Lovosice jih		4			12	
x Lovosice		1			13	
x Prackovice nad Labem		7			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9			29	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			32	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	8 34		8 45	

Vn 59730 pp

Tábor - **Praha-Libeň** - Ústí nad Labem západ vnější n. - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			0 04		0 09	80/76
x Praha-Holešovice		8			17	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			17⁵	
x Praha-Bubeneč		3⁵			21	90/57
x Rostoky u Prahy		6			27	
x Libčice nad Vltavou		8			35	
x Kralupy nad Vltavou		6			41	
x Nelahozeves		6			47	
x Vraňany		6			53	
x Dolní Beřkovice		7			1 00	
x Hněvice		9	1 09	26	35	
x Hněvice seř.n.		3			38	
x Roudnice nad Labem		6			44	
x Hrobce		4			48	
x Bohušovice nad Ohří		6			54	
x Lovosice jih		4			58	
x Lovosice		1			59	
x Prackovice nad Labem		7			2 06	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			16	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			19	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	2 21		2 35	

Vn 59750 pp

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					1 56	95/67
x Roudnice nad Labem		9			2 05	
x Hrobce		4			09	
x Bohušovice nad Ohří		6			15	
x Lovosice jih		4			19	
x Lovosice		1			20	
x Prackovice nad Labem		7			27	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			37	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			40	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	2 42		3 05	

Rn 59790 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					2 15	90/57
x Roudnice nad Labem		10			25	
x Hrobce		5			30	
x Bohušovice nad Ohří		7			37	
x Lovosice jih		5			42	
x Lovosice		1			43	
x Prackovice nad Labem		8			51	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		11			3 02	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			04	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			07	
x Povrly		8	3 15	8	23	
x Děčín hl.n.nákl.n.		17	3 40			

Rn 59791 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					6 32	90/57
x Povrly		16			48	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		9	6 57	20	7 17	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		4			21	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			23	
x Prackovice nad Labem.....		12			35	
x Lovosice		8			43	
x Lovosice jih		2			45	
x Bohušovice nad Ohří.....		5			50	
x Hrobce.....		7			57	
x Roudnice nad Labem		4			8 01	
x Hněvice seř.n.		10	8 11			

Rn 59792 pp

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			14 27		14 45	70/53
x Praha-Holešovice		7 ⁵			52 ⁵	75/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			53	
x Praha-Bubeneč		3			56	90/57
x Roztoky u Prahy		8	15 04	4	15 08	
x Libčice nad Vltavou		11			19	
x Kralupy nad Vltavou		7	26	18	44	
x Nelahozeves.....		8			52	
x Vraňany		8	16 00	9	16 09	
x Dolní Beřkovice		9			18	
x Hněvice		8			26	
x Hněvice seř.n.		3	29	13	42	
x Roudnice nad Labem		10			52	
x Hrobce.....		4			56	
x Bohušovice nad Ohří.....		6			17 02	
x Lovosice jih.....		4			06	
x Lovosice		1			07	
x Prackovice nad Labem.....		7			14	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		11	17 25	19	44	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3			47	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			50	
x Povrly		6			56	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	18 08			

Rn 59793 pp**Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					21 03	90/57
x Povrly		16			19	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			25	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			27	
Ústí nad Labem hl.n. jih		2			29	
x Prackovice nad Labem.....		10			39	
x Lovosice		8			47	
x Lovosice jih		1			48	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			52	
x Hrobce.....		6			58	
x Roudnice nad Labem		4			22 02	
x Hněvice seř.n.		7			09	
x Hněvice		1			10	
x Dolní Beřkovice		7			17	
x Vraňany		9			26	
x Nelahozeves		7			33	
x Kralupy nad Vltavou		6			39	
x Libčice nad Vltavou		5			44	
x Roztoky u Prahy		8			52	
x Praha-Bubeneč		6			58	75/53
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			59⁵	80/62
x Praha-Holešovice		2⁵			23 02	75/60
x Praha-Libeň		6	23 08		23 11	

Pn 60680 ppOpava východ - **Praha-Libeň** - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň				12 31		12 45	80/58
x Praha-Holešovice			7 ⁵			52 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....			0 ⁵			53	
x Praha-Bubeneč			3			56	90/46
x Roztoky u Prahy			5 ⁵			13 01 ⁵	
x Libčice nad Vltavou			8 ⁵	13 10	5	15	
x Kralupy nad Vltavou			10	25	10	35	
x Nelahozeves.....			10	45	5	50	
x Vraňany			8			58	
x Dolní Beřkovice			6 ⁵			14 04 ⁵	
x Hněvice			8			12 ⁵	
x Hněvice seř.n.			2 ⁵	14 15	24	39	
x Roudnice nad Labem			9			48	
x Hrobce.....			3 ⁵			51 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....			6			57 ⁵	
x Lovosice jih			6 ⁵	15 04			

Pn 60690 pp

Třinec - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			23 40		0 02	75/50
x Praha-Holešovice		7 ⁵			09 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			10	
x Praha-Bubeneč		3			13	90/46
x Roztoky u Prahy		7			20	
x Libčice nad Vltavou		9			29	
x Kralupy nad Vltavou		6			35	
x Nelahozeves		5			40	
x Vraňany		7			47	
x Dolní Beřkovice		8 ⁵			55 ⁵	
x Hněvice		9			1 04 ⁵	
x Hněvice seř.n.		2 ⁵	1 07	22	29	
x Roudnice nad Labem		10			39	
x Hrobce		4			43	
x Bohušovice nad Ohří		6			49	
x Lovosice jih		7	1 56			

Pn 60780Studénka - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			5 21		5 33	75/50
x Praha-Holešovice		7 ⁵			40 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			41	
x Praha-Bubeneč		3			44	90/46
x Roztoky u Prahy		8	5 52	8	6 00	
x Libčice nad Vltavou		12			12	
x Kralupy nad Vltavou		5			17	
x Nelahozeves.....		4			21	
x Vraňany		6 ⁵			27 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			34	
x Hněvice		7 ⁵			41 ⁵	
x Hněvice seř.n.		2 ⁵	6 44	40	7 24	
x Roudnice nad Labem		10			34	
x Hrobce.....		4			38	
x Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			44 ⁵	
x Lovosice jih.....		3 ⁵			48	
x Lovosice		2			50	
x Prackovice nad Labem.....		8			58	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			8 08	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			11	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	8 13		8 23	

Pn 60788 pp

Třinec - Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n. - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					23 53	50/23
x Praha-Holešovice		7	24 00	3	0 03	
x Praha-Holešovice-Stromovka		2			05	
x Praha-Bubeneč		4			09	70/27
x Roztoky u Prahy		7			16	
x Libčice nad Vltavou		9⁵			25⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5⁵			31	
x Nelahozeves		5			36	
x Vraňany		7⁵			43⁵	
x Dolní Beřkovice		8⁵			52	
x Hněvice		10	1 02	4	1 06	
x Hněvice seř.n.		4			10	
x Roudnice nad Labem		7⁵			17⁵	
x Hrobce		5⁵	23	12	35	
x Bohušovice nad Ohří		10			45	
x Lovosice jih		5			50	
x Lovosice		1			51	
x Prackovice nad Labem		9			2 00	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		12			12	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			15	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	2 17		2 25	

Pn 62500

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň.....					19 09	75/56
x Praha-Holešovice		6	19 15	3	18	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		2			20	
x Praha-Bubeneč		4			24	90/50
x Roztoky u Prahy		8	32	4	36	
x Libčice nad Vltavou		11			47	
x Kralupy nad Vltavou.....		7	19 54			

Pn 62502

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň.....			3 36		4 45	75/56
x Praha-Holešovice		7⁵			52⁵	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0⁵			53	
x Praha-Bubeneč		3			56	90/50
x Roztoky u Prahy		6			5 02	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			10⁵	
x Kralupy nad Vltavou.....		7⁵	5 18			

Pn 62600

Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň - Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					11 06	80/58
x Praha-Holešovice		7	11 13	3	16	
x Praha-Holešovice-Stromovka		2			18	
x Praha-Bubeneč		4			22	90/45
x Roztoky u Prahy		7			29	
x Libčice nad Vltavou		10			39	
x Kralupy nad Vltavou		7	46	104	13 30	90/52
x Nelahozeves		9			39	
x Vraňany		6⁵			45⁵	
x Dolní Beřkovice		7			52⁵	
x Hněvice		8⁵	14 01	26	14 27	
x Hněvice seř.n.		4			31	
x Roudnice nad Labem		8			39	
x Hrobce		4			43	
x Bohušovice nad Ohří		7			50	
x Lovosice jih		6			56	
x Lovosice		1			57	
x Prackovice nad Labem		9			15 06	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		12			18	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			21	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	15 23		15 45	

Pn 62602

Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - **Ústí nad Labem západ vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					0 41	80/58
x Praha-Holešovice		7	0 48	3	51	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		2			53	
x Praha-Bubeneč		4			57	90/45
x Roztoky u Prahy.....		6⁵			1 03⁵	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			12	
x Kralupy nad Vltavou		7	1 19	57	2 16	90/52
x Nelahozeves.....		9			25	
x Vraňany		6			31	
x Dolní Beřkovice		7			38	
x Hněvice		7			45	
x Hněvice seř.n.		1			46	
x Roudnice nad Labem		6⁵			52⁵	
x Hrobce.....		4			56⁵	
x Bohušovice nad Ohřf.....		6⁵			3 03	
x Lovosice jih.....		4⁵			07⁵	
x Lovosice		1			08⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8⁵			17	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		11			28	40/13
x Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	3 32		3 35	

Pn 64670

Libuň - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí nad Labem hl.n. os.n.** - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			16 29		16 43	85/47
x Povrly		13			56	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			17 02	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			17 04	

Pn 64672

Libuň - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			4 40		4 45	85/47
x Povrly		13			58	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			5 04	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			5 06	

Pn 64674

Libuň - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			22 29		22 43	85/47
x Povrly		13			56	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			23 02	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			23 04	

Pn 65301

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					21 14	90/50
x Libčice nad Vltavou		8			22	
x Roztoky u Prahy		8			30	
x Praha-Bubeneč		7			37	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			38⁵	
x Praha-Holešovice		2			40⁵	75/52
x Praha-Libeň		6⁵	21 47		22 59	

Pn 65520**Kralupy nad Vltavou - Praha hl.n. - Beroun seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					2 08	90/50
x Libčice nad Vltavou		8			16	
x Roztoky u Prahy		9			25	
x Praha-Bubeneč		6			31	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			32⁵	
x Praha-Holešovice		2			34⁵	75/52
x Odb Balabenka.....		4⁵			39	85/54
x Praha hl.n.		7	2 46		2 49	

Pn 65521**Beroun seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Kralupy nad Vltavou**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.					5 29	75/56
x Praha-Malešice		7	5 36	9	45	
x Praha-Libeň		7	52	6	58	80/58
x Praha-Holešovice		9	6 07	2	6 09	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		2			11	
x Praha-Bubeneč		3			14	90/45
x Roztoky u Prahy		6⁵			20⁵	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			29	
x Kralupy nad Vltavou		8	6 37			

Pn 65610

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Kralupy nad Vltavou - Hněvice seř.n. a Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. platí
brzdící procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou						5 52	90/46
x Nelahozeves			9			6 01	
x Vraňany			7			08	
x Dolní Beřkovice			6⁵			14⁵	
x Hněvice			8⁵			23	
x Hněvice seř.n.			3	6 26	74	7 40	90/52
x Roudnice nad Labem			11			51	
x Hrobce.....			4			55	
x Bohušovice nad Ohří.....			7			8 02	
x Lovosice jih			7	8 09	61	9 10	
x Lovosice			3⁵			13⁵	
x Prackovice nad Labem.....			10⁵			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			12			36	40/13
x Ústí nad Labem západ			3			39	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	9 41	103	11 24	40/11
Ústí nad Labem západ			2			26	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			5			31	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever			4			35	
x Povrly			5			40	
x Děčín hl.n.nákl.n.			12	11 52			

Pn 65612

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Kralupy nad Vltavou - Hněvice seř.n. a Ústí nad Labem západ vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. platí
brzdící procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou						17 41	90/46
x Nelahozeves.....			8 ⁵			49 ⁵	
x Vraňany			6 ⁵			56	
x Dolní Beřkovice			7			18 03	
x Hněvice			7 ⁵			10 ⁵	
x Hněvice seř.n.			2 ⁵	18 13	98	19 51	90/52
x Roudnice nad Labem			10			20 01	
x Hrobce.....			4			05	
x Bohušovice nad Ohří.....			6 ⁵			11 ⁵	
x Lovosice jih.....			6 ⁵	20 18	55	21 13	
x Lovosice			3 ⁵			16 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....			9			25 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			11 ⁵			37	40/13
x Ústí nad Labem západ			2 ⁵			39 ⁵	
Ústí nad Labem západ vnější n.			1 ⁵	21 41	91	23 12	40/11
Ústí nad Labem západ			1 ⁵			13 ⁵	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			2 ⁵			16	90/46
x Ústí nad Labem hl.n. sever			4			20	
x Povrly			5			25	
x Děčín hl.n.nákl.n.			12	23 37			

Pn 65670 pp

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Ústí nad Labem západ **vnější n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.			22 48		23 08	70/48
x Praha-Malešice		10			18	
x Praha-Libeň		5	23 23	4	27	75/50
x Praha-Holešovice		9	36	8	44	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		2			46	
x Praha-Bubeneč.....		4			50	90/46
x Roztoky u Prahy.....		6 ⁵			56 ⁵	
x Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			0 05	
x Kralupy nad Vltavou		5			10	
x Nelahozeves.....		4			14	
x Vraňany		6 ⁵			20 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			27	
x Hněvice.....		6 ⁵			33 ⁵	
x Hněvice seř.n.		1			34 ⁵	
x Roudnice nad Labem		6			40 ⁵	
x Hrobce.....		3 ⁵			44	
x Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			49 ⁵	
x Lovosice jih.....		3 ⁵			53	
x Lovosice		1			54	
x Prackovice nad Labem.....		7			1 01	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			11	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			14	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	1 16		1 55	

Pn 65682Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Ústí nad Labem západ vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.					21 42	75/56
x Praha-Malešice		6	21 48	5	53	
x Praha-Libeň		7			22 00	80/58
x Praha-Holešovice		6⁵			06⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			07	
x Praha-Bubeneč		3			10	90/46
x Roztoky u Prahy		6			16	
x Libčice nad Vltavou		9			25	
x Kralupy nad Vltavou		5			30	
x Nelahozeves		4			34	
x Vraňany		6⁵			40⁵	
x Dolní Beřkovice		8⁵	22 49	3	52	
x Hněvice		10⁵			23 02⁵	
x Hněvice seř.n.		1			03⁵	
x Roudnice nad Labem		6			09⁵	
x Hrobce		3⁵			13	
x Bohušovice nad Ohří		6			19	
x Lovosice jih		3⁵			22⁵	
x Lovosice		1			23⁵	
x Prackovice nad Labem		6⁵			30	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			40	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			43	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	23 45		0 15	

Pn 65720**Kralupy nad Vltavou - Praha-Vršovice ček.kol. - Plzeň hl.n.os.n.**

Praha-Libeň - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....					12 29	90/50
x Libčice nad Vltavou		8			37	
x Roztoky u Prahy.....		10	12 47	5	52	
x Praha-Bubeneč		9			13 01	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			02⁵	
x Praha-Holešovice		2			04⁵	75/52
x Praha-Libeň		6⁵	13 11	44	55	80/50
x Praha-Malešice		7			14 02	70/56
x Praha-Vršovice ček.kol.		7	14 09		14 23	

Pn 65801**Kralupy nad Vltavou - Praha-Holešovice - České Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou.....					1 28	90/45
x Libčice nad Vltavou		6			34	
x Roztoky u Prahy.....		8			42	
x Praha-Bubeneč		6			48	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		1⁵			49⁵	
x Praha-Holešovice		2⁵			1 52	

Pn 65803**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - České Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					14 23	90/45
x Libčice nad Vltavou		6⁵			29⁵	
x Roztoky u Prahy		7⁵			37	
x Praha-Bubeneč		6			43	80/55
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			44⁵	
x Praha-Holešovice		2			46⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	14 53		16 55	

Pn 66301**Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			7 59		8 19	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			27	90/52
x Prackovice nad Labem.....		11			38	
x Lovosice		8			46	
x Lovosice jih.....		1⁵			47⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			52	
x Hrobce.....		7⁵			59⁵	
x Roudnice nad Labem		4⁵			9 04	
x Hněvice seř.n.		7⁵			11⁵	
x Hněvice		1			12⁵	
x Dolní Beřkovice		7⁵	9 20	6	26	
x Vraňany		9			35	
x Nelahozeves.....		7			42	
x Kralupy nad Vltavou		12	54	80	11 14	
x Libčice nad Vltavou		9⁵			23⁵	
x Roztoky u Prahy		8⁵			32	
x Praha-Bubeneč		6			38	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			39⁵	
x Praha-Holešovice		2			41⁵	75/52
x Praha-Libeň		6⁵	11 48		12 08	

Pn 66303Most nové n. St. 1 - **Ústí nad Labem západ vjezd.n.** - Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			21 04		21 14	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			21	90/52
x Prackovice nad Labem		11			32	
x Lovosice		8			40	
x Lovosice jih		1 ⁵			41 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5			46 ⁵	
x Hrobce		7			53 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			57 ⁵	
x Hněvice seř.n.		7 ⁵			22 05	
x Hněvice		1			06	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			13 ⁵	
x Vraňany		8 ⁵			22	
x Nelahozeves		7			29	
x Kralupy nad Vltavou		8	22 37	83	0 00	
x Libčice nad Vltavou		8			08	
x Rostoky u Prahy		8 ⁵			16 ⁵	
x Praha-Bubeneč		6 ⁵			23	80/52
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			24 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			26 ⁵	75/52
x Praha-Libeň		6 ⁵	0 33		1 33	

Pn 66511

Lok. ř. 130 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vnější n. - Kralupy nad Vltavou.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.						10 01	90/45
x Povrly			12			13	
x Ústí nad Labem hl.n. sever			6			19	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.			2			21	40/15
Ústí nad Labem západ			2			23	
Ústí nad Labem západ vnější n.			2	10 25	112	12 17	
Ústí nad Labem západ			1⁵			18⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih			3⁵			22	90/46
x Prackovice nad Labem.....			10			32	
x Lovosice			9			41	
x Lovosice jih.....			3	12 44	54	13 38	
x Bohušovice nad Ohří.....			6⁵			44⁵	
x Hrobce.....			6			50⁵	
x Roudnice nad Labem			3⁵			54	
x Hněvice seř.n.			9	14 03	65	15 08	90/52
x Hněvice			3⁵			11⁵	
x Dolní Beřkovice			9⁵			21	
x Vraňany			8			29	
x Nelahozeves.....			7			36	
x Kralupy nad Vltavou			8	15 44			

Pn 66513

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí nad Labem západ vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vnější n. - Kralupy nad Vltavou.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					20 32	90/45
x Povrly		12			44	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			50	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			52	40/15
Ústí nad Labem západ		2			54	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	20 56	127	23 03	
Ústí nad Labem západ		1⁵			04⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		4⁵			09	90/46
x Prackovice nad Labem.....		10			19	
x Lovosice		9			28	
x Lovosice jih		3	23 31	51	0 22	
x Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			28⁵	
x Hrobce.....		6			34⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			38	
x Hněvice seř.n.		9	0 47	65	1 52	90/52
x Hněvice		4	1 56	6	2 02	
x Dolní Beřkovice		10			12	
x Vraňany		8			20	
x Nelahozeves		7			27	
x Kralupy nad Vltavou		8	2 35			

Pn 66561 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			13 49		13 53	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			14 00	90/46
x Prackovice nad Labem		9 ⁵			09 ⁵	
x Lovosice		6 ⁵			16	
x Lovosice jih		1			17	
x Bohušovice nad Ohří		4			21	
x Hrobce		5 ⁵			26 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.		7 ⁵			38	
x Hněvice		2	14 40	5	45	
x Dolní Beřkovice		9			54	
x Vraňany		7			15 01	
x Nelahozeves		6			07	
x Kralupy nad Vltavou		8	15 15	64	16 19	
x Libčice nad Vltavou		9			28	
x Roztoky u Prahy		8			36	
x Praha-Bubeneč		6			42	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			45 ⁵	75/47
x Praha-Libeň		6 ⁵	16 52	155	19 27	80/48
x Praha-Malešice		6			33	70/48
x Praha-Vršovice ček.kol.		6			19 39	

Pn 66571**Děčín hl.n.nákl.n. - Kralupy nad Vltavou - Středokluky**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					6 06	90/46
x Povrly		14			20	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			26	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			28	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			30	
x Prackovice nad Labem.....		9⁵			39⁵	
x Lovosice		6⁵			46	
x Lovosice jih		1			47	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			51	
x Hrobce.....		5⁵			56⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			7 00	
x Hněvice seř.n.		6			06	
x Hněvice		0⁵			06⁵	
x Dolní Beřkovice		6⁵			13	
x Vraňany		7			20	
x Nelahozeves		6			26	
x Kralupy nad Vltavou		8	7 34		8 36	

Pn 66661

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			8 34		8 40	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			47	90/46
x Prackovice nad Labem		11			58	
x Lovosice		7 ⁵			9 05 ⁵	
x Lovosice jih		1			06 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			11	
x Hrobce		7			18	
x Roudnice nad Labem		4			22	
x Hněvice seř.n.		9	9 31	5	36	
Hněvice		4	40	3	43	40/19
Hněvice čekací kolej		4			47	
Vlečka EMě		9	9 56			

Pn 66663

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			15 29		15 39	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			46	90/46
x Prackovice nad Labem		11			57	
x Lovosice		7 ⁵			16 04 ⁵	
x Lovosice jih		1 ⁵			06	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			10 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			17	
x Roudnice nad Labem		4			21	
x Hněvice seř.n.		9	16 30	6	36	
Hněvice		5	41	3	44	40/19
Hněvice čekací kolej		4			48	
Vlečka EMě		9	16 57			

Pn 66665

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			19 09		19 39	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....		7			46	90/46
x Prackovice nad Labem.....		11			57	
x Lovosice.....		7 ⁵			20 04 ⁵	
x Lovosice jih		1 ⁵			06	
x Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			10 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			17	
x Roudnice nad Labem		4			21	
x Hněvice seř.n.		9	20 30	6	36	
Hněvice		5	41	3	44	40/19
Hněvice čekací kolej		4			48	
Vlečka EMě		9	20 57			

Pn 66667

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			23 40		23 50	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih.....		10			0 00	90/46
x Prackovice nad Labem.....		11			11	
x Lovosice.....		7 ⁵			18 ⁵	
x Lovosice jih		1			19 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			24	
x Hrobce.....		6 ⁵			30 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			34 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			43	
Hněvice		3	0 46	3	49	40/19
Hněvice čekací kolej		4			53	
Vlečka EMě		9	1 02			

Pn 66671

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			3 49		3 54	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			4 01	90/46
x Prackovice nad Labem		11			12	
x Lovosice		7 ⁵			19 ⁵	
x Lovosice jih		1			20 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			25	
x Hrobce		6 ⁵			31 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			35	
x Hněvice seř.n.		9			44	
Hněvice		3	4 47	3	50	40/19
Hněvice čekací kolej		4			54	
Vlečka EMě		9	5 03			

Pn 66673

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			9 29		9 48	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			56	90/46
x Prackovice nad Labem		11			10 07	
x Lovosice		8			15	
x Lovosice jih		1			16	
x Bohušovice nad Ohří		4			20	
x Hrobce		6 ⁵			26 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			30	
x Hněvice seř.n.		8			38	
Hněvice		3	10 41	4	45	40/19
Hněvice čekací kolej		4			49	
Vlečka EMě		9	10 58			

Pn 66675

Nádraží Washington - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			21 30		21 35	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			43	90/46
x Prackovice nad Labem.....		11			54	
x Lovosice.....		8			22 02	
x Lovosice jih		1			03	
x Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			07 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			14	
x Roudnice nad Labem		4			18	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			26 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	22 29	3	32	40/19
Hněvice čekací kolej		4			36	
Vlečka EMě		9	22 45			

Pn 66681

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			3 29		3 36	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			43	90/46
x Prackovice nad Labem.....		11			54	
x Lovosice.....		7 ⁵			4 01 ⁵	
x Lovosice jih		1 ⁵			03	
x Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			07 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			14	
x Roudnice nad Labem		4			18	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			26 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	4 29	3	32	40/19
Hněvice čekací kolej		4			36	
Vlečka EMě		9	4 45			

Pn 66683

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			15 09		15 22	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			29	90/46
x Prackovice nad Labem		11			40	
x Lovosice		8			48	
x Lovosice jih		1			49	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			53 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			16 00	
x Roudnice nad Labem		4			04	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			12 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	16 15	5	20	40/19
Hněvice čekací kolej		4			24	
Vlečka EMě		9	16 33			

Pn 66685 pp

Počerady - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			10 50		11 44	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			51	90/46
x Prackovice nad Labem		11			12 02	
x Lovosice		7 ⁵			09 ⁵	
x Lovosice jih		1			10 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			15	
x Hrobce		7			22	
x Roudnice nad Labem		4			26	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			34 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	12 37	3	40	40/19
Hněvice čekací kolej		4			44	
Vlečka EMě		9	12 53			

Rušící Pn 66891 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			12 09		12 28	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			35	90/46
x Prackovice nad Labem		10			45	
x Lovosice		7			52	
x Lovosice jih		1			53	
x Bohušovice nad Ohří		4			57	
x Hrobce		6 ⁵			13 03 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			07	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			13 ⁵	
x Hněvice		1			14 ⁵	
x Dolní Beřkovice		7			21 ⁵	
x Vraňany		7			28 ⁵	
x Nelahozeves		6 ⁵			35	
x Kralupy nad Vltavou		8	13 43	156	16 19	
x Libčice nad Vltavou		9			28	
x Roztoky u Prahy		8			36	
x Praha-Bubeneč		6			42	80/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			43 ⁵	
x Praha-Holešovice		2			45 ⁵	75/47
x Praha-Libeň		6 ⁵	16 52		19 27	

Pn 66990 pp

Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.					1 30	40/10
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6			36	85/49
x Ústí nad Labem sever		4			40	
x Povrly		5			45	
x Děčín hl.n. západ		13			58	50/35
Děčín hl.n.		3	2 01		2 09	

Pn 66991 pp

Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem západ vnější n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			0 57		1 05	50/35
x Děčín hl.n. západ		3			08	85/47
x Povrly		13			21	
x Ústí nad Labem sever		6			27	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			29	40/10
Ústí nad Labem západ vnější n.		4	1 33			

Pn 67621

Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.					20 56	70/56
x Praha-Malešice		6	21 02	7	21 09	
x Praha-Libeň		7	16	12	28	75/56
x Praha-Holešovice		8⁵			36⁵	80/59
x Praha-Holešovice-Stromovka		0⁵			37	
x Praha-Bubeneč		3			40	90/52
x Roztoky u Prahy		6⁵			46⁵	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			55	
x Kralupy nad Vltavou		7	22 02	60	23 02	
x Nelahozeves		9⁵			11⁵	
x Vraňany		6⁵			18	
x Dolní Beřkovice		7			25	
x Hněvice		8⁵			33⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	23 36			

Pn 68500

České Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			12 59		13 03	80/58
x Praha-Holešovice		7 ⁵			10 ⁵	
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			11	
x Praha-Bubeneč		3			14	90/45
x Roztoky u Prahy		6			20	
x Libčice nad Vltavou		8			28	
x Kralupy nad Vltavou		7	13 35			

Pn 68502

České Budějovice seř.n. - Praha hl.n. - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.					23 21	90/52
x Odb Balabenka		4			25	75/57
x Praha-Holešovice		6	23 31	3	34	80/54
x Praha-Holešovice-Stromovka		1 ⁵			35 ⁵	
x Praha-Bubeneč		3 ⁵			39	90/45
x Roztoky u Prahy		7	46	5	51	
x Libčice nad Vltavou		9			0 00	
x Kralupy nad Vltavou		7	0 07			

Pn 68660 pp

Horní Dvořiště - Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice			13 25		14 33	75/56
x Praha-Libeň		6			39	80/58
x Praha-Holešovice		6	14 45	34	15 19	
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Praha-Bubeneč		3 ⁵			24	90/46
x Roztoky u Prahy		8	15 32	4	36	
x Libčice nad Vltavou		11			47	
x Kralupy nad Vltavou		5			52	
x Nelahozeves.....		6	58	10	16 08	
x Vraňany		9			17	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			23 ⁵	
x Hněvice		7 ⁵			31	
x Hněvice seř.n.		3	16 34	12	46	
x Roudnice nad Labem		11	57	50	17 47	
x Hrobce.....		6			53	
x Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			59 ⁵	
x Lovosice jih.....		4			18 03 ⁵	
x Lovosice		1			04 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		7			11 ⁵	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		9 ⁵			21	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			23	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			26	
x Povrly		5			31	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	18 44			

Pn 69071

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			8 54		9 23	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			30	95/53
x Prackovice nad Labem.....		10			40	
x Lovosice.....		6 ⁵			46 ⁵	
x Lovosice jih		1			47 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			51 ⁵	
x Hrobce.....		5 ⁵			57	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			10 00 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8			08 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	10 11	3	14	40/19
Hněvice čekací kolej		4			18	
Vlečka EMě		9	10 27			

Pn 69073

Světce-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			13 39		13 49	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			56	95/53
x Prackovice nad Labem.....		10			14 06	
x Lovosice.....		6 ⁵			12 ⁵	
x Lovosice jih		1			13 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4			17 ⁵	
x Hrobce.....		5 ⁵			23	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			26 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			35	
Hněvice		3	14 38	3	41	40/19
Hněvice čekací kolej		4			45	
Vlečka EMě		9	14 54			

Pn 69075

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			20 50		21 00	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			07	95/53
x Prackovice nad Labem		10			17	
x Lovosice		7			24	
x Lovosice jih		1			25	
x Bohušovice nad Ohří		4			29	
x Hrobce		5 ⁵			34 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			38	
x Hněvice seř.n.		8			46	
Hněvice		3	21 49	3	52	40/19
Hněvice čekací kolej		4			56	
Vlečka EMě		9	22 05			

Pn 69500

Lovosice jih - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					1 09	85/49*
x Lovosice		3			12	
x Prackovice nad Labem		12			24	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		12			36	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			39	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	1 41		1 45	

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69501

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			23 00		23 22	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			29	85/49*
x Prackovice nad Labem		14			43	
x Lovosice		11			54	
Lovosice jih		3	23 57			

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69562

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Ústí nad Labem západ vnější n. - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					17 59	30/23*
x Kralupy nad Vltavou		10	18 09	22	18 31	85/49*
x Nelahozeves		10			41	
x Vraňany		8			49	
x Dolní Beřkovice		8			57	
x Hněvice		10			19 07	
x Hněvice seř.n.		3	19 10	90	20 40	
x Roudnice nad Labem		12			52	
x Hrobce		5			57	
x Bohušovice nad Ohřím		8			21 05	
x Lovosice jih		5			10	
x Lovosice		1			11	
x Prackovice nad Labem		9			20	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		12			32	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			35	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	21 37		22 45	

* z km 2,283 platí 60/35

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69563

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			1 19		1 23	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			31	85/49 [☆]
x Prackovice nad Labem		15			46	
x Lovosice		10			56	
x Lovosice jih		2			58	
x Bohušovice nad Ohří		6			2 04	
x Hrobce		9			13	
x Roudnice nad Labem		5			18	
x Hněvice seř.n.		9			27	
x Hněvice		2	2 29	6	35	
x Dolní Beřkovice		14			49	
x Vraňany		11			3 00	
x Nelahozeves		9			09	
x Kralupy nad Vltavou		7	3 16	12	28	60/26 [★]
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	3 38			

[☆] pro lok. ř. 740 platí 70/30[★] z km 2,283 platí 30/23**Pn 69611**

Beroun seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Vršovice ček.kol.					2 04	60/43
x Praha-Malešice		6	2 10	3	13	
x Praha-Libeň		6			19	65/44
x Praha-Holešovice		6			25	70/48
x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			25 ⁵	
x Praha-Bubeneč		3 ⁵			29	
x Roztoky u Prahy		6			35	
x Libčice nad Vltavou		11	46	15	3 01	
x Kralupy nad Vltavou		10	3 11		3 14	

Pn 69713 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Pardubice-Rosice nad Labem

Praha-Holešovice-Stromovka - Praha-Libeň zavěšený postrk ř. 741

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			14 09		14 29	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			36	85/49
x Prackovice nad Labem.....		12			48	
x Lovosice.....		8			56	
x Lovosice jih		1			57	
x Bohušovice nad Ohří.....		5			15 02	
x Hrobce.....		7			09	
x Roudnice nad Labem		4			13	
x Hněvice seř.n.		8			21	
x Hněvice		1			22	
x Dolní Beřkovice		8			30	
x Vraňany		8			38	
x Nelahozeves		7			45	
x Kralupy nad Vltavou.....		8	15 53	32	16 25	
x Libčice nad Vltavou.....		10			35	
x Roztoky u Prahy.....		9			44	
x Praha-Bubeneč		7	16 51	60	17 51	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		3 ⁵			54 ⁵	
x Praha-Holešovice		2 ⁵			57	
x Praha-Libeň		9	18 06		20 47	

Pn 69731 pp

Světec-Ledvice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - Tábor

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			19 29		19 43	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			51	85/49
x Prackovice nad Labem		11			20 02	
x Lovosice		7			09	
x Lovosice jih		1			10	
x Bohušovice nad Ohří		4			14	
x Hrobce		7			21	
x Roudnice nad Labem		4			25	
x Hněvice seř.n.		7			32	
x Hněvice		1			33	
x Dolní Beřkovice		9	20 42	26	21 08	
x Vraňany		11			19	
x Nelahozeves		7			26	
x Kralupy nad Vltavou		5			31	
x Libčice nad Vltavou		6			37	
x Roztoky u Prahy		9			46	
x Praha-Bubeneč		6	21 52	7	59	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		3			22 02	
x Praha-Holešovice		2			04	
x Praha-Libeň		9	22 13		22 28	

Pn 69751 pp

Třebošice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			23 20		0 00	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			07	90/57
x Prackovice nad Labem		12			19	
x Lovosice		8			27	
x Lovosice jih		2			29	
x Bohušovice nad Ohří		5			34	
x Hrobce		7			41	
x Roudnice nad Labem		4			45	
x Hněvice seř.n.		10	0 55			

Pn 69910 pp

České Budějovice seř.n. - Praha-Hostivař - Ústí nad Labem západ vnější n. - Bílina

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař			5 27		8 05	60/43
Praha-Malešice		7	8 12	43	55	
Praha-Libeň		6	9 01	3	9 04	65/44
^x Praha-Holešovice		8 ⁵			12 ⁵	70/48
^x Praha-Holešovice-Stromovka.....		0 ⁵			13	
^x Praha-Bubeneč.....		3			16	85/49
^x Roztoky u Prahy.....		7			23	
^x Libčice nad Vltavou.....		10			33	
^x Kralupy nad Vltavou		6			39	
^x Nelahozeves.....		4			43	
^x Vraňany		7			50	
^x Dolní Beřkovice.....		7			57	
^x Hněvice.....		8			10 05	
^x Hněvice seř.n.....		3	10 08	9	17	
^x Roudnice nad Labem		8			25	
^x Hrobce.....		4			29	
^x Bohušovice nad Ohří.....		7			36	
^x Lovosice jih.....		4			40	
^x Lovosice		1			41	
^x Prackovice nad Labem.....		7			48	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			58	40/13
^x Ústí nad Labem západ		3			11 01	
Ústí nad Labem západ vnější n.		2	11 03		11 15	

Pn 69911 pp

Bílina - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Praha-Libeň - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ vjezd.n.			6 49		6 53	40/12
x Ústí nad Labem hl.n. jih		7			7 00	85/49
x Prackovice nad Labem		10			10	
x Lovosice		7			17	
x Lovosice jih		1			18	
x Bohušovice nad Ohří		4			22	
x Hrobce		8	7 30	8	38	
x Roudnice nad Labem		6			44	
x Hněvice seř.n.		7			51	
x Hněvice		1			52	
x Dolní Beřkovice		7			59	
x Vraňany		7			8 06	
x Nelahozeves		6			12	
x Kralupy nad Vltavou		8	8 20	9	29	
x Libčice nad Vltavou		8			37	
x Roztoky u Prahy		8			45	
x Praha-Bubeneč		6	51	25	9 16	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka		3			19	
x Praha-Holešovice		2 ⁵			21 ⁵	
x Praha-Libeň		6 ⁵	9 28		10 09	

Pn 69912 pp

Horní Dvořiště - Praha-Hostivař - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař			8 24		9 23	60/43
Praha-Malešice		7	9 30	3	33	
^x Praha-Libeň		7	40	31	10 11	65/44
^x Praha-Holešovice		8 ⁵			19 ⁵	70/48
^x Praha-Holešovice-Stromovka		0 ⁵			20	
^x Praha-Bubeneč		3			23	85/49
^x Roztoky u Prahy		6			29	
^x Libčice nad Vltavou		9			38	
^x Kralupy nad Vltavou		7			45	
^x Nelahozeves		6			51	
^x Vraňany		6			57	
^x Dolní Beřkovice		7			11 04	
^x Hněvice		8	11 12	9	21	
^x Hněvice seř.n.		3			24	
^x Roudnice nad Labem		6			30	
^x Hrobce		4			34	
^x Bohušovice nad Ohří		7			41	
^x Lovosice jih		4			45	
^x Lovosice		1			46	
^x Prackovice nad Labem		7			53	
^x Ústí nad Labem hl.n. jih		10			12 03	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			05	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			08	
^x Povrly		7	12 15	10	25	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		14	12 39			

Pn 69913 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Horní Dvořiště

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					20 08	85/49
x Povrly		13			21	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			27	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			29	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		2			31	
x Prackovice nad Labem.....		10			41	
x Lovosice		8			49	
x Lovosice jih.....		3	20 52	12	21 04	
x Bohušovice nad Ohří.....		7			11	
x Hrobce.....		7			18	
x Roudnice nad Labem		4			22	
x Hněvice seř.n.		7			29	
x Hněvice		1			30	
x Dolní Beřkovice		7			37	
x Vraňany		7			44	
x Nelahozeves.....		6			50	
x Kralupy nad Vltavou		5			55	
x Libčice nad Vltavou		4			59	
x Rostoky u Prahy		8			22 07	
x Praha-Bubeneč		5			12	70/50
x Praha-Holešovice-Stromovka.....		1⁵			13⁵	
x Praha-Holešovice		2			15⁵	
x Praha-Libeň		6⁵	22 22		23 46	

Pn 69914 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.					2 31	40/10
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6			37	85/49
x Ústí nad Labem hl.n. sever		4			41	
x Povrly		5			46	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	2 59			

Pn 69915 pp

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.....					3 17	85/47
x Povrly		13			30	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		6			36	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....		2			38	40/10
Ústí nad Labem západ		2			40	
Ústí nad Labem západ vnější n.....		2	3 42			

Lv 79660 pp

Trmice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			<i>0 22</i>		0 25	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....		6			31	80/34
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			34	
x Povrly		7			41	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12			53	
Děčín hl.n.		2	0 55		<i>0 57</i>	

Lv 79661 pp

Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			<i>1 59</i>		2 05	80/33
x Děčín hl.n.nákl.n.		2			07	
x Povrly		12			19	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		8			27	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....		2			2 29	

Lv 79662 pp

Trmice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			3 17		3 21	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6			27	80/34
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			30	
x Povrly		7			37	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12			49	
Děčín hl.n.		2	3 51		3 57	

Lv 79663 pp

Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 09		5 12	80/33
x Děčín hl.n.nákl.n.		2			14	
x Povrly		12	5 26	9	35	
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7	42	19	6 01	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		3			6 04	

Lv 79664 pp

Trmice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			10 27		10 32	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6			38	80/34
x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			41	
x Povrly		7			48	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12			11 00	
Děčín hl.n.		2	11 02		11 04	

Lv 79665 pp

Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			11 59		12 01	80/33
^x Děčín hl.n.nákl.n.		2			03	
^x Povrly		12			15	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		8			23	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			12 25	

Lv 79666 pp

Trmice - Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřední Žleb

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vjezd.n.			19 27		19 34	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		6	19 40	6	46	80/34
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		3			49	
^x Povrly		7			56	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		12			20 08	
Děčín hl.n.		2	20 10		20 12	

Lv 79667 pp

Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			21 10		21 16	80/33
^x Děčín hl.n.nákl.n.		2			18	
^x Povrly		12			30	
^x Ústí nad Labem hl.n. sever		8			38	
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		2			21 40	

Lv 79980 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubeneč					11 19	160 / ¹⁸⁸ ₁₃₇
x Roztoky u Prahy		5			24	
x Libčice nad Vltavou		7			31	
x Kralupy nad Vltavou		4			35	
x Nelahozeves		3			38	
x Vraňany		6			44	
x Dolní Beřkovice		4			48	
x Hněvice		4			52	
x Hněvice sef.n.		1			53	
x Roudnice nad Labem		4			57	
x Hrobce		2			59	
x Bohušovice nad Ohří		3			12 02	
x Lovosice jih		3			05	
x Lovosice		1			06	
x Prackovice nad Labem		6			12	
x Ústí nad Labem hl.n. jih		8			20	40/16
x Ústí nad Labem západ		3	12 23			

Lv 79981 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ					12 58	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		3			13 01	160¹⁸⁸₁₃₇
x Prackovice nad Labem		8			09	
x Lovosice		6			15	
x Lovosice jih		1			16	
x Bohušovice nad Ohří		3			19	
x Hrobce		3			22	
x Roudnice nad Labem		2			24	
x Hněvice seř.n.		4			28	
x Hněvice		1			29	
x Dolní Beřkovice		4			33	
x Vraňany		4			37	
x Nelahozeves		4			41	
x Kralupy nad Vltavou		4			45	
x Libčice nad Vltavou		6	13 51	6	57	
x Roztoky u Prahy		7			14 04	
x Praha-Bubeneč		6	14 10			

Mn 85010 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					5 43	80/40
x Praha Masarykovo n.-Hrabovka		5			48	20/10
x Praha Masarykovo n.-viadukt		2			50	80/35
x Praha-Bubny	PO	5	5 55			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85011 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Bubny	P				12 00	80/31
x Praha Masarykovo n.-viadukt		3			03	20/10
x Praha Masarykovo n.-Hrabovka		3			06	80/31
x Praha-Libeň	○	7	12 13			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85030

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař					16 13	70/48
Praha-Malešice		7	16 20	55	17 15	
Praha-Libeň	○	8	17 23			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85031

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					6 25	80/48
Praha-Malešice		9	6 34	75	7 49	
Praha-Hostivař	○	9	7 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85420

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Rostoky u Prahy					14 13	80/33
x Libčice nad Vltavou		9			22	
x Kralupy nad Vltavou		7	14 29			

Mn 85421

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					13 25	80/33
x Libčice nad Vltavou		9			34	
x Rostoky u Prahy		9	13 43			

Mn 85610

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					8 00	80/38
x Nelahozeves		8⁵			08⁵	
x Vraňany		6⁵			15	
x Dolní Beřkovice		7			22	
x Hněvice		8⁵			30⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	8 33			

Mn 85990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					2 28	60/42
Praha-Malešice		8	2 36			

Mn 85991 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					0 56	60/23
Praha-Žižkov n		9	1 05			

Mn 85992 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					14 30	60/42
Praha-Malešice		8	14 38			

Mn 85993 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					13 06	60/23
Praha-Žižkov n		9	13 15			

Mn 86200

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice					4 29	80/34
x Hněvice seř.n.		2⁵			31⁵	
x Roudnice nad Labem		7⁵	4 39			

Mn 86201

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem					5 19	80/34
x Hněvice seř.n.		11	5 30	185	8 35	
x Hněvice		3	8 38	6	44	
x Dolní Beřkovice		10	8 54			

Mn 86202

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dolní Beřkovice					10 55	80/34
x Hněvice		9⁵			11 04⁵	
x Hněvice seř.n.		2⁵	11 07	198	14 25	
x Roudnice nad Labem		10	14 35			

Mn 86203

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem					15 15	80/34
x Hněvice seř.n.		12	15 27	42	16 09	
x Hněvice		2⁵			11⁵	
x Dolní Beřkovice		8⁵	16 20			

Mn 86204

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dolní Beřkovice					16 52	80/34
x Hněvice		10			17 02	
Hněvice seř.n.		3	17 05			

Vleč 86480

Ústí nad Labem hl.n. sever - vlečka v km 522,240 - Vlečka TONASO

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem hl.n. sever					7 49	50/10
x vlečka v km 522,240		6	7 55		8 00	

Vleč 86481

Vlečka TONASO - vlečka v km 522,240 - Ústí nad Labem hl.n. sever

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x vlečka v km 522,240			8 46		8 51	50/10
x Ústí nad Labem hl.n. sever		7	8 58			

Mn 86511

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					10 01	80/38
x Hněvice		4			05	
x Dolní Beřkovice		8			13	
x Vraňany		8			21	
x Nelahozeves.....		8	10 29	5	34	
x Kralupy nad Vltavou		12	10 46			

Mn 95000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.					10 22	60/37
Praha-Malešice		7	10 29	26	55	70/48
Praha-Libeň	○	8	11 03			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95001

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					13 09	80/48
Praha-Malešice		8	13 17	25	42	60/24
Praha-Žižkov n.		7	13 49			

Mn 95002

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					17 52	60/37
Praha-Malešice		7	17 59	33	18 32	70/48
Praha-Libeň	○	8	18 40			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95003

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					22 55	80/48
Praha-Malešice		8	23 03	30	23 33	60/24
Praha-Žižkov n		7	23 40			

Mn 95004

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					0 27	60/37
Praha-Malešice		7	0 34	26	1 00	70/48
Praha-Libeň	○	8	1 08			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95050 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					8 30	60/37
Praha-Malešice		8	8 38			

Mn 95051

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					6 46	60/24
Praha-Žižkov n		11	6 57			

Mn 95052 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					22 31	60/37
Praha-Malešice		8	22 39			

Mn 95053 pp

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					21 06	60/24
Praha-Žižkov n		11	21 17			

Mn 95450

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					5 30	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	5 40			

* z km 2,283 platí **60/30**

Mn 95451

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					4 00	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	4 10			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 95452**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					10 24	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	10 34			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 95453**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					8 55	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	9 05			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 95454**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					17 38	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	17 48			

* z km 2,283 platí **60/30**

Mn 95455

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					16 00	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	16 10			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 95456**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					21 28	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	21 38			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 95457**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					19 52	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	20 02			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 96420**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem hl.n. jih					8 22	40/16
x Ústí nad Labem západ		4	8 26			

Mn 96421

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ					7 27	40/15
x Ústí nad Labem hl.n. jih		4	7 31			

Mn 96430

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vnější n.					5 44	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		4			48	80/34
Ústí nad Labem sever		5	5 53			

Mn 96431

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem sever					11 40	80/33
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		4			44	40/11
Ústí nad Labem západ vnější n.		4	11 48			

Mn 96432

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem západ vnější n.					12 31	40/11
Ústí nad Labem hl.n. os.n.		4			35	80/34
Ústí nad Labem sever		5	12 40			

Mn 96433

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Labem sever					16 33	80/33
Ústí nad Labem hl.n. os.n.....		4			37	40/11
Ústí nad Labem západ vnější n.		4	16 41			