



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

532 nákladní

pro tratě

**Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty)
Čelákovice – Neratovice
Čelákovice – Mochov**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
	Tabelární jízdní řády	10

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka T s významem „dopravná D3 (popř. přilehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizena ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48360	10	64950	12	69571	15		
		64951	13	69572	15	85410	18
59540	10			69573	15	85411	18
59541	10	65401	13			85412	18
59542	10	65471	13	84990	16	85414	18
59543	10			84991	16	85415	19
		65565	14	84992	16		
59675	11	65566	14	84993	16	85926	19
59676	11					85927	19
59677	11	69550	14	85001	16	85928	19
59678	12	69551	14	85002	17	85929	20
		69552	15	85003	17		
64500	12	69553	15	85004	17		
		69570	15	85081	17		

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1a. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	730 731	740 741 742 744.7	750 až 753 753.7	2x730 2x731	2x740 2x741 2x742 2x744.7	2x751 2x753 2x753.7	
Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby - km 5,3	T 750	T 1020	T 1130	T 1450	T 2050	T 2270	Plati při rozjezdu, kdekoliv v úseku.
	S 650	S 900	S 1000	S 1250	S 1800	S 2000	
	U 500	U 700	U 800	U 950	U 1100	U 1300	
	S 750	S 1000	S 1100	S 1450			Plati při průjezdu úsekem St.1 Kralupy n.V.- Chvatěruby
Kralupy nad Vltavou - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 950	T 1350	T 1600	T 1850	T 2500	T 2500	
	S 900	S 1200	S 1400	S 1750	S 2300	S 2300	
	U 700	U 900	U 1000	U 1100	U 1100		
km 5,3 - Neratovice	T 1850	T 2270	T 2270	T 2270	T 2600	T 2600	
	S 1600	S 2000	S 2000	S 2100	S 2300	S 2300	
	U 1000	U 1300	U 1300	U 1100			
Úžice - Neratovice	S 1200	S 1400	S 1750	S 2100			
Neratovice - Všetaty	T 1390	T 1550	T 1800	T 2100	T 2600	T 2600	
	S 1330	S 1400	S 1600	S 1900	S 2500	S 2500	
	U 800	U 800	U 1000	U 1100	U 1400	U 1400	

T a b u l k a 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	730 731	740 741 742 744.7	750 až 753 753.7	2x730 2x731	2x740 2x741 2x742 2x744.7	2x751 2x753 2x753.7	
Všetaty - Neratovice	T 1650	T 1700	T 2050	T 2400	T 2600	T 2600	
	S 1500	S 1500	S 1800	S 2000	S 2500	S 2500	
	U 550	U 1000	U 1000	U 1400	U 1400	U 1400	
Neratovice – Kralupy nad Vltavou	T 800	T 1130	T 1400	T 1550	T 2200	T 2500	
	S 750	S 1100	S 1250	S 1450	S 1950	S 2200	
	U 600	U 850	U 1000	U 1100	U 1100	U 1300	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou	T 1550 ¹	T 2150 ¹	T 2270 ¹	T 2270 ¹	T 2600 ¹	T 2600 ¹	¹⁾ jen při použití postrk. lok. v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1450 ¹	S 1900 ¹	S 2000 ¹	S 2000 ¹	S 2300 ¹	S 2300 ¹	
	U 600	U 750	U 800	U 1100	U 1100	U 1300	
	T 800	T 1000	T 1050	T 1550	T 1950	T 2050	Nesmí být zastaven u vj. náv S1a Chvatěruby
	S 750	S 950	S 1000	S 1450	S 1850	S 1950	

T a b u l k a 4 - pokračování

2. Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	141	121-3 130	162 362	163 363	181 182 183 ET22	
Kralupy n. Vlt. - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1600	T 2270 ¹	T 1800	T 2270 ¹	T 2500	platí při průj. úseku St.1 Kralupy n.V. - Chvatěruby ¹) T ₄ = 2400 tun
	S 1400	S 2000	S 1600	S 2000	S 2200	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
	T 1130	T 1600	T 1400	T 1600	T 1900	platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
	S 1000	S 1400	S 1200	S 1400	S 1700	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200 ²	T 2500 ²	T 2300 ²	T 2500 ²	T 2600 ²	²) jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950 ²	S 2200 ²	S 2050 ²	S 2200 ²	S 2300 ²	
	U 1000	U 1000	U 1000	U 1000	U 1200	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Chvatěruby	T 1400	T 1650	T 1600	T 1900	T 2200	nesmí být zastaven u vj.n. S1a Chvatěruby
	S 1350	S 1600	S 1550	S 1850	S 2150	

T a b u l k a 4 – pokračování

3. Vlaky Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				Poznámka
	708	740 741 742	749 až 753		
Kralupy nad Vltavou – Chvatěruby – km 5,3	S 350	S 900	S 1000		
Kralupy nad Vltavou – Kralupy n.V.-KAUČUK		S 1000	S 1100		
km 5,3 – Neratovice	S 750	S 2000	S 2000		
Neratovice - Všetaty	S 450	S 1200	S 1400		
Všetaty - Neratovice	S 350	S 1100	S 1400		
Neratovice – Kralupy nad Vltavou	S 350	S 1100	S 1250		
Čelákovice – Neratovice		T 680	T 740		
		S 600	S 650		
Čelákovice – Lázně Toušeň nz		S 1000	S 1200		
Brandýs n. L. – Neratovice		S 1000	S 1200		
Neratovice – Čelákovice		T 620	T 680		
		S 550	S 600		
Neratovice – Kostelec n.L. nz		S 1000	S 1200		
Lázně Toušeň nz – Čelákovice		S 1000	S 1200		
Čelákovice – Mochov		S 650			
Mochov – Čelákovice		S 600			

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	141	121-3 130	162 362	163 363	181 182 183 ET22	
Kralupy n.Vlt. - Kralupy n.V.-KAUČUK	T 1700	T 2500	T 1900	T 2500	T 2600	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
	S 1500	S 2200	S 1700	S 2200	S 2300	
Kralupy n.V.-KAUČUK - Kralupy n. Vlt.	T 2200	T 2500	S 2400	T 2500	T 2600	platí jen při použití postrkové lokomotivy v obvodu vlečky Kaučuk
	S 1950	S 2200	S 2050	S 2200	S 2300	
Chvatěruby - Kralupy n. Vlt.	T 2270	T 2600	T 2300	T 2600	T 2600	
	S 2000	S 2300	S 2000	S 2300	S 2300	

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/53				Všetaty				6
60/32	6	NO		Neratovice			NO	12 80/50
	12		↓	Úžice		↑		5
	5			Chvatěruby				4
	4	○		Kralupy nad Vltavou				60/31

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Všetaty – Mladá Boleslav město čísla 72600/1 – 72606/7

Mladá Boleslav město – Všetaty – Kralupy nad Vltavou čísla 72610/1 – 72616/7

Neratovice – Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 73960 a 73961

KATALOGOVÉ TRASY:

Neratovice – Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 77740 – 77743

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/22*				Kralupy nad Vltavou-KAUČUK				5
	4	○	↓	Kralupy nad Vltavou		↑		60/24*

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 2,283 platí 60/30

* z km 2,283 platí 30/22

KATALOGOVÉ TRASY:

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK – Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 77744 – 77747

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
40/33				Čelákovice			○	14
55/50	14	○		Brandýs nad Labem			○	20 40/33
	20	N	↓	Neratovice výh.č.104		↑	N	60/52

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Čelákovice – Neratovice výh.č.104 a zpět čísla 77748 a 77749

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
45/45				Čelákovice			○	6
	6		↓	Mochov nz		↑		55/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Čelákovice – Mochov a zpět čísla 77566 a 77567

Pn 48360 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou - DB

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					0 01	30/23*
Kralupy nad Vltavou		10	0 11		1 23	

* z km 20,283 platí 60/32

Rn 59540 / Rn 59541 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Kolín
seř.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					2 35	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	2 45	20	3 05	60/31
Chvatěruby		5			10	
Úžice		7			17	
Neratovice		14			31	85/58
Všetaty		6	3 37		4 03	

* z km 20,283 platí 60/30

Rn 59542 / 59543 pp

Kolín seř.n. - Všetaty - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			17 43		18 10	85/61
Neratovice		8			18	60/32
Úžice		13			31	
Chvatěruby		6			37	
Kralupy nad Vltavou		5	18 42	25	19 07	*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	19 17			

* z km 20,283 platí 30/22

Rn 59675 pp

Ústí nad Labem západ vjezd.n. - **Všetaty** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			10 49		10 52	75/57
Neratovice		9	11 01	24	11 25	60/38
Úžice		14	39	4	43	
Chvatěruby		7			50	
Kralupy nad Vltavou		5	11 55			

Vn 59676 pp

Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Ústí nad Labem západ vnější n.

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					2 48	60/36
Chvatěruby		5			53	
Úžice		6			59	
Neratovice		14			3 13	85/78
Všetaty		8	3 21		3 33	

Rn 59677 pp

Ústí nad Labem západ vjezd.n. - **Všetaty** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			22 22		0 36	75/57
Neratovice		9	0 45	15	1 00	60/38
Úžice		15			15	
Chvatěruby		8			23	
Kralupy nad Vltavou		5	1 28			

Vn 59678 pp**Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Ústí nad Labem západ vnější n.**

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					15 50	60/36
Chvatěruby		5			55	
Úžice		6	16 01	26	16 27	
Neratovice		15			42	85/78
Všetaty		8	16 50		17 26	

Pn 64500**Nymburk vjezd.n. - Všetaty - Kralupy nad Vltavou**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			5 01		6 12	80/57
Neratovice		8			20	60/35
Úžice		14	6 34	9	43	
Chvatěruby		7			50	
Kralupy nad Vltavou		5	6 55			

Pn 64950 pp**Kolín seř.n. - Všetaty - Kralupy nad Vltavou**

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			23 14		1 24	70/46
Neratovice		9			33	60/38
Úžice		14	1 47	5	52	
Chvatěruby		8			2 00	
Kralupy nad Vltavou		5	2 05			

Pn 64951 pp

Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					20 43	60/36
Chvatěruby.....		5			48	
Úžice.....		7			55	
Neratovice		15			21 10	70/42
Všetaty		9	21 19		22 52	

Pn 65401

Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					4 38	60/34
Chvatěruby.....		5			43	
Úžice.....		7	4 50	7	57	
Neratovice		15			5 12	80/52
Všetaty		8	5 20		6 29	

Pn 65471 pp

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Liberec

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			1 55		3 22	60/31
Chvatěruby.....		5			27	
Úžice.....		6			33	
Neratovice		13			3 46	

Pn 65565

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....			13 21		14 02	60/24*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....		10	14 12			

* z km 20,283 platí 30/22

Pn 65566

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou - Středokluky

Přípřež ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....					22 55	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		9	23 04		0 30	

* z km 20,283 platí 60/30

Pn 69550 / 69551

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Neratovice

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK.....					9 25	30/23*
Kralupy nad Vltavou.....		10	9 35	20	55	60/36
Chvatěruby.....		5			10 00	
Úžice.....		8	10 08	40	48	
Neratovice.....		16	11 04			

* z km 20,283 platí 60/35

Pn 69552 / 69553**Neratovice - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice					14 17	60/38
Úžice		17	14 34	30	15 04	
Chvatěruby		9			13	
Kralupy nad Vltavou		4	15 17	20	37	*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	15 47			

* z km 20,283 platí 30/23

Pn 69571 / 69570 pp**Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Most nové n. St. 1**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK					1 07	30/23*
Kralupy nad Vltavou		10	1 17	20	37	60/36
Chvatěruby		5			42	
Úžice		8			50	
Neratovice		14			2 04	70/42
Všetaty		8	2 12		2 20	

* z km 20,283 platí 60/35

Pn 69573 / 69572 pp**Most nové n. St. 1 - Všetaty - Kralupy nad Vltavou / Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			22 56		23 05	70/46
Neratovice		8			13	60/38
Úžice		13			26	
Chvatěruby		6			32	
Kralupy nad Vltavou		5	23 37	36	0 13	30/23*
Kralupy nad Vltavou-KAUČUK		10	0 23			

* z km 20,283 platí 30/23

Mn 84990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice.....					8 00	40/44
Mochov nz.....		8	8 08			

Mn 84991 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mochov nz.....					8 52	45/41
Čelákovice.....		8	9 00			

Mn 84992 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice.....					20 00	40/44
Mochov nz.....		8	20 08			

Mn 84993 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mochov nz.....					20 52	45/41
Čelákovice.....		8	21 00			

Mn 85001**Brandýs nad Labem - Čelákovice - Praha-Libeň**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brandýs nad Labem.....					1 10	40/33
Čelákovice.....		19	1 29		3 03	

Mn 85002

Mochov nz - Čelákovice - Praha-Libeň

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mochov nz					11 27	55/50
Čelákovice		8	11 35		11 40	

Mn 85003

Praha-Libeň - Čelákovice - Mochov nz

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice			11 09		11 14	45/45
Mochov nz		8	11 22			

Mn 85004

Praha-Libeň - Čelákovice - Brandýs nad Labem

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice			23 04		23 20	40/33
Brandýs nad Labem		21	23 41			

Vleč 85081

Sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brandýs nad Labem					0 30	30/23
Brandýs nad Labem staré n. n.....		2	0 32	18	50	
Brandýs nad Labem		2	0 52			

Mn 85411 / 85410**Kralupy nad Vltavou - Neratovice / Neratovice - Všetaty - Mělník**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					0 20	60/31
Chvatěruby		5			25	
Úžice		7			32	
Neratovice		13	0 45	30	1 15	80/50
Všetaty		9	1 24		2 11	

Mn 85412

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice					18 34	60/32
Úžice		17			51	
Chvatěruby		7			58	
Kralupy nad Vltavou		5	19 03			

Mn 85414**Měšice u Prahy - Neratovice - Kralupy nad Vltavou**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice			7 18		10 16	60/32
Úžice		13			29	
Chvatěruby		7			36	
Kralupy nad Vltavou		4	10 40			

Mn 85415

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					13 00	60/31
Chvatěruby.....		5			05	
Úžice.....		8	13 13	5	18	
Neratovice		15	13 33			

Mn 85926 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice					0 05	40/38
Brandýs nad Labem.....		21	0 26	3	29	45/41
Neratovice výh.č.104	N	24	0 53			

Mn 85927 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice výh.č.104	N				3 10	50/42
Brandýs nad Labem.....		25	3 35	3	38	40/38
Čelákovice		19	3 57			

Mn 85928 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice					2 50	40/38
Brandýs nad Labem.....		21	3 11	27	3 38	45/41
Neratovice výh.č.104	N	24	4 02			

Mn 85929 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Neratovice výh.č.104	N				1 03	50/42
Brandys nad Labem		25	1 28	3	31	40/38
Čelákovice		18	1 49			