



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

711/713 nákladní

pro tratě

**Plzeň hl.n. – Klatovy
Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	14
	Tabelární jízdní řády	16

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštěvídly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštěvídly“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravního), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
42370	16					69900	60
42371	16	57722	28	67591	42	69901	61
		57728	28			69902	62
47550	17	57770	29	67621	43	69903	63
47551	17	57772	30				
				67700	44	85301	64
48329	17	58680	31	67701	45	85302	64
48330	18			67710	46	85303	64
		58780	32	67711	47	85340	64
48506	18	58790	33	67771	48	85341	65
48507	18			67773	49		
		59668	34			85800	65
55720	19	59669	34	67881	50		
55722	19			67891	51	87305	65
		63710	35			87306	66
56720	20			67910	52		
56722	21	64710	35	67911	52	87710	66
56726	22			67920	53	87711	67
56728	22	65720	36	67921	54	87750	67
		65790	37	67922	55	87763	67
57521	23	65792	38	67923	56		
57523	23			67924	57	87830	68
57591	24	66561	39	67925	58	87831	68
				67950	58	87850	68
57621	25	66860	39	67951	59	87851	69
57623	26	66881	40	67952	59		
57627	27			67953	59	88501	69
57629	27	67311	41				

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Objízdné trasy dle čl. 23 předpisu SŽDC (ČD) D2 v ŽST Beroun**

Všechny vlaky jedoucí v úseku Beroun os.n. - Zdice v obou směrech, mohou bez předchozího informování být vedeny objízdnou trasou přes vjezdové kolejiště v Berouně seř.n. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se přitom nemění.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn:

a) závislá trakce

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	230,240 242	362 363			
Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha	T 900 ^{1,2} S 800 ¹	T 900 ^{1,2} S 800 ¹			¹ Od km 96,330 do Plzně-Valchy platí T2400/S2100/T ₄ 2500
Plzeň-Valcha - Dobřany	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100			² T ₄ =1020
Dobřany - km 78,100	T 1470 ³ S 1300 ³	T 1470 ³ S 1300 ³			³ Za podmínky průjezdu ŽST Dobřany a ŽST Chlumčany u Dobřan při dodržení traťové rychlosti platí T1800/S1600/T ₄ 2200
km 78,100 - Přeštice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100			
Přeštice - Klatovy	T 1800 ⁴ S 1600	T 1800 ⁴ S 1600			
Plzeň hl.n. - Klatovy	U ₄ 750 ⁷	U ₄ 750 ⁷			⁶ T ₄ =1620
Klatovy - km 50,800	T 1350 ⁶ S 1200	T 1350 ⁶ S 1200			⁷ Od km 96,330 do ŽST Klatovy platí U ₄ 1200
km 50,800 - Švihov u KT	T 2400 ⁵ S 2100	T 2400 ⁵ S 2100			⁸ U ₄ =1100
Švihov u KT - Přeštice	T 1250 ⁶ S 1100	T 1250 ⁶ S 1100			
Přeštice - Plzeň hl.n.	T 2400 ⁵ S 2100	T 2400 ⁵ S 2100			
Klatovy - Plzeň hl.n.	U 900 ⁸	U 900 ⁸			

T a b u l k a 4 - pokračování

	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242	362	363.0	363.5	2x230 2x240	2x363.5	
Beroun os.n. - Zdice			T 2100 ¹ S 1850	T 2100 ¹ S 1850	T 2200 ¹ S 1950		T 3600 S 3400	¹ T ₄ =2500
Zdice - Kařízek		T 1200 S 1050	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100	T 1300 S 1150	T 1900 S 1700	T 2200 S 2000	
Kařízek - Plzeň hl.n.		T 2500 S 2400	T 2500 S 2400	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	§ §	§ §	
Beroun os.n. - Plzeň hl.n.		U 1000	U 1000	U 1000	U 1050	U 1700	U 1900	Beroun os.n.- Zdice neplatí pro lok.ř. 230, 240, 242
Plzeň hl.n. - Svojsín	T 1400 S 1250	T 2200 S 1950	T 2100 S 1850	T 2200 S 1950	T 2300 S 2050	T 3000 S 2900	T 3600 S 3500	² Při průjezdu celým úsekem platí T ₄ =1300 (pro lok. ř. 363.5 platí T ₄ =1400)
Svojsín - Pavlovice	T 970 S 850	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1450 S 1300	T 2200 S 2150	T 2600 S 2500	³ T ₄ =2000
Pavlovice - Mariánské Lázně	T 850 S 750	T 1200 ² S 1050	T 1200 ² S 1050	T 1200 ² S 1050	T 1300 ² S 1150	T 1900 ³ S 1850	T 2400 S 2300	⁴ Při průjezdu celým úsekem platí T ₄ =2000 (pro lok. ř. 363.5 platí T ₄ =2100)
Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart	T 1130 S 1000	T 1700 ⁴ S 1500	T 1650 ⁴ S 1450	T 1700 ⁴ S 1500	T 1800 ⁴ S 1600	T 2600 S 2500	T 3000 S 2900	⁵ T ₄ =1500 (lok. ř. 363.5 T ₄ =1600), při průjezdu celým úsekem platí
Lázně Kynžvart - Lipová u Chebu	T 2200 S 2000	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	§ §	§ §	T 2600/S 2500 (lok. ř. 362 T 2500/S 2200)
Lipová u Chebu - Cheb	T 850 S 750	T 1250 ⁵ S 1100 ⁵	T 1250 ⁵ S 1100 ⁵	T 1250 ⁵ S 1100 ⁵	T 1350 ⁵ S 1200 ⁵	T 2400 ⁷ S 2100 ⁷	§ §	⁶ Svojsín - Mar. Lázně a Lipová u Chebu - Cheb s pk U=1400
Plzeň hl.n. - Cheb		U 950 ⁶	U 950 ⁶	U 950 ⁶	U 1050 ⁶	U 1400	U 1600	⁷ při průjezdu celým úsekem platí §
Cheb - Františkovy Lázně	T 800 S 700	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000	T 1250 S 1100	T 1900 S 1700	T 2200 S 2000	

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242	362	363.0	363.5	2x230 2x240	2x363.5	
Františkovy Lázně - Cheb	T 800 S 700	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000	T 1250 S 1100	T 1800 S 1600	T 2100 S 2000	
Cheb - Lázně Kynžvart	T 850 S 750	T 1300 S 1150	T 1200 S 1050	T 1300 S 1150	T 1400 S 1250	T 2000 ⁵ S 1950 ⁵	T2200 ⁵ S2000 ⁵	¹ Při průjezdu vj.náv.ŽST Vranov u Stř. platí T ₄ =2500 (pro lok. ř. 363.5 platí T ₄ =2600)
Lázně Kynžvart - Plzeň hl.n.	T 1900 S 1700	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000	T 2350 ¹ S 2100	§ §	§ §	² T ₄ =2500 (pro lok. ř. 363.5 platí T ₄ =2600)
Cheb - Plzeň hl.n.		U 1000	U 1000	U 1000	U 1100	§	§	³ při průjezdu celým úsekem T ₄ =1980 (pro lok. ř. 363.5 T ₄ =2000)
Plzeň hl.n. - Rokycany		T 2200 ² S 1950	T 2200 ² S 1950	T 2200 ² S 1950	T 2350 ² S 2100	T 3200 S 3000	T 3600 S 3500	⁵ při průjezdu celým úsekem platí T 2400/S 2300
Rokycany - Kařízek		T 1600 ³ S 1400	T 1600 ³ S 1400	T 1600 ³ S 1400	T 1650 ³ S 1450	T 2500 S 2400	T 2800 S 2700	Zdice - Beroun os.n. neplatí
Kařízek - Beroun os.n.		T 2400 ² S 2100	T 2400 ² S 2100	T 2400 ² S 2100	T 2600 S 2500	§ §	§ §	pro lok.ř. 230, 240, 242
Plzeň hl.n. - Beroun os.n.		U 1100 ⁴	U 1100 ⁴	U 1100 ⁴	U 1200 ⁴	U 2000	U 2000	⁴ Při průjezdu úsekem Rokycany - Kařízek platí U=1400 (pro lok. ř. 363.5 platí U=1450)

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

b) nezávislá trakce

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	740 742	750 754	770 771	721	2x742	
Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha	T 570 ¹ S 500 ¹	T 570 ¹ S 500 ¹	T 680 ¹ S 600 ¹	T 450 S 400	T 1040 ¹ S 950 ¹	¹ Od km 96,330 do Plzně-Valchy platí T2400/S2100/T ₄ 2500
Plzeň-Valcha - Dobřany	T 1800 S 1600	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 1450 S 1300	T 2400 S 2200	
Dobřany - km 78,100	T 970 S 850	T 970 S 850	T 1250 S 1100	T 680 S 600	T 1840 S 1600	
km 78,100 - Přeštice	T 2050 S 1800	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 1350 S 1200	T 2400 S 2200	
Přeštice - Klatovy	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100	T 1600 S 1400	T 850 S 750	T 2400 S 2100	
Plzeň hl.n. - Klatovy	U 500	U 500				
Klatovy - km 50,800	T 900 S 800	T 900 S 800	T 1250 S 1100	T 680 S 600	T 1700 S 1500	
km 50,800 - Švihov u KT	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	
Švihov u KT - Přeštice	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1020 S 900	T 510 S 450	T 1600 S 1500	
Přeštice - Plzeň hl.n.	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2400 S 2200	
Klatovy - Plzeň hl.n.	U 600	U 600				

T a b u l k a 4 - pokračování

	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740	750		2x740	2x750		
	742	751		2x741	2x751		
	745	753		2x742	2x753		
	749	754		2x745	2x754		
		753.7			2x753.7		
Beroun os.n. - Zdice	T 1450 S 1300	T 1470 S 1300		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		¹ T ₄ =2050 ² T ₄ =2600 ³ U ₄ =1400
Zdice - Kařízek	T 800 S 750	T 800 S 750		T 1600 ¹ S 1400	T 1600 ¹ S 1400		
Kařízek - Plzeň hl.n.	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Beroun os.n. - Plzeň hl.n.	U 650	U 650		U 1000 ³	U 1000 ³		
Plzeň hl.n. - Plzeň-Jižní př.	U 850	U 850	U 850	U 1500			
Plzeň hl.n. - Svojšín	T 1400 S 1250	T 1400 S 1250	T 1400 S 1250	T 2400 S 2200			
Svojšín - Pavlovice	T 900 S 800	T 900 S 800	T 900 S 800	T 1750 S 1550			
Pavlovice - Mariánské Lázně	T 800 S 700	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1600 S 1400			
Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart	T 1080 S 950	T 1080 S 950	T 1080 S 950	T 2050 S 1800			
Lázně Kynžvart - Lipová u Chebu	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100			
Lipová u Chebu - Cheb	T 850 S 750	T 850 S 750	T 850 S 750	T 1600 S 1400			
Plzeň hl.n. - Cheb	U 650	U 650	U 650	U 1200			
Cheb - Františkovy Lázně	T 800 S 700	T 800 S 700					

T a b u l k a 4 - pokračování

	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740	750		2x740	2x750		
	742	751		2x741	2x751		
	745	753		2x742	2x753		
	749	754		2x745	2x754		
		753.7			2x753.7		
Františkovy Lázně - Cheb	T 800 S 700	T 800 S 700					
Cheb - Lázně Kynžvart	T 800 S 700	T 800 S 700		T 1600 S 1400			¹ T ₄ =2500 ² T ₄ =2300
Lázně Kynžvart - Plzeň hl.n.	T 2150 S 1900	T 2150 S 1900		T 2600 S 2400			
Cheb - Plzeň hl.n.							
Plzeň-Jižní předm. - Plzeň hl.n.	U 1400	U 1400		U 1500			
Plzeň hl.n. - Rokycany	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Rokycany - Kařízek	T 1000 S 900	T 1000 S 900		T 1980 ² S 1750	T 1980 ² S 1750		
Kařízek - Beroun os.n.	T 2400 ¹ S 2100	T 2400 ¹ S 2100		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Plzeň hl.n. - Beroun os.n.		U 900		U 1300 ³	U 1300 ³		³ U ₄ =1400

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	363	708 709	731	740 742	750-4	770 771	
Plzeň hl.n. - km 96,330	S 600				S 500			
km 96,330 - Plzeň-Valcha	S 1800				S 1800			
Plzeň-Valcha - Dobřany					S 1700			
Dobřany - km 78,100					S 850			
km 78,100 - Přeštice					S 1800			
Přeštice - Točnick nz					S 1100			
Točnick nz - Klatovy					S 2000			
Klatovy - Točnick nz					S 800			
Točnick nz - Švihov u KT					S 2000			
Švihov u KT - Přeštice					S 700			
Přeštice - Plzeň hl.n.	S 1800 ¹				S 1850			¹ Platí pro úsek Plzeň-Valcha - Plzeň hl.n.

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	363	708 709	731	740 742	750-4	770 771	
Beroun os.n. - Králův Dvůr z		S 2200			S 1700			¹ Platí pro úsek Plzeň hl.n. - Plzeň-Jižní př.
Králův Dvůr z - Zdice		S 2000			S 1400			
Zdice – Zbiroh n					S 750			
Zbiroh n - Kařízek					S 1200			
Kařízek - Plzeň hl.n.					S 2400			
Plzeň hl.n. - Pňovany			S 750 ¹	S 1100	S 1300	S 1300	S 1800	
Pňovany - Stříbro				S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	
Stříbro - Svojšín				S 1100	S 1300	S 1300	S 1800	
Svojšín - Pavlovice				S 750	S 800	S 800	S 1100	
Pavlovice - Planá u M.Lázní				S 700	S 750	S 750	S 1000	
Planá u M.Lázní - M.Lázně	S 800		S 225	S 600	S 700	S 700	S 900	
M.Lázně - Lázně Kynžvart	S 1100		S 325	S 800	S 950	S 950	S 1300	
L.Kynžvart - Lipová u Ch.	S 2000		S 800	S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	
Lipová u Chebu - Cheb	S 850		S 250	S 650	S 750	S 750	S 1000	
Cheb - Frant. Lázně	S 650			S 700	S 700	S 700	S 1000	
Františkovy Lázně - Cheb	S 650			S 700	S 700	S 700	S 1000	
Cheb - Lázně Kynžvart	S 850		S 250	S 550	S 750	S 750	S 1000	¹ Platí pro úsek Plzeň-Jižní př. - Plzeň hl.n.
L.Kynžvart - Planá u M.Lázní	S 2000		S 800	S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	
Planá u M.Lázní - Pavlovice				S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	
Pavlovice - Stříbro				S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	
Stříbro - Pňovany				S 1500	S 1700	S 1700	S 2000	
Pňovany - Plzeň hl.n.			S 800 ¹	S 1600	S 1900	S 2000	S 2000	
Plzeň hl.n. - Rokycany					S 1400			
Rokycany - Holoubkov					S 1000			
Holoubkov - Kařízek					S 1100			
Kařízek - Beroun os.n.		S 2400			S 2400			

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdolávan náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady			Poznámky
	230 240 242	362 363	363.5	
Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha	T 970 ¹ S 900 ¹	T 970 ¹ S 900 ¹		¹ Od km 96,330 do Plzně-Valchy platí T 2500/S 2300
Plzeň-Valcha - Dobřany	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Dobřany - km 78,100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300		
km 78,100 - Přeštice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Přeštice - Klatovy	T 1850 S 1650	T 1850 S 1650		
Klatovy - km 50,800	T 1400 S 1250	T 1400 S 1250		
km 50,800 – Švihov u Klatov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200		
Švihov u Klatov - Přeštice	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150		
Přeštice - Plzeň-Valcha	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Plzeň-Valcha - Plzeň hl.n.	T 2500 S 2300	T 2500 S 2300		
Beroun os.n. - Zdice		T 2150 S 1900	T 2200 S 1950	
Zdice - Kařízek	T 1250 S 1100	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	
Kařízek - Plzeň hl.n.	T 2600 S 2400	T 2600 S 2400	T 2600 S 2500	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady			Poznámky
	230 240 242	362 363	363.5	
Plzeň hl.n. - Svojsín	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Svojsín - Pavlovice	T 1400 ¹ S 1250 ¹	T 1400 ¹ S 1250 ¹	T 1450 S 1300	¹ Platí pro průjezd celým úsekem
Pavlovice - Mariánské Lázně	T 1300 ¹ S 1150 ¹	T 1300 ¹ S 1150 ¹	T 1300 S 1150	
Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart	T 1750 ² S 1550	T 1750 ² S 1550	T 1800 ² S 1600	² Při průjezdu celým úsekem platí T4=2000 (pro lok. ř. 363.5 platí T4=2100)
Lázně Kynžvart - Lipová u Chebu	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2500	³ T4=1500 (pro lok. ř. 363.5 platí T4=1600), při průjezdu celým úsekem platí T 2600/S 2500 (pro lok. ř.362 platí T 2500/S 2200)
Lipová u Chebu - Cheb	T 1300 ³ S 1150	T 1300 ³ S 1150	T 1350 ³ S 1200	
Cheb - Františkovy Lázně	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1250 S 1100	
Františkovy Lázně - Cheb	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1250 S 1100	
Cheb - Lázně Kynžvart	T 1300 S 1100	T 1300 ⁶ S 1100 ⁶	T 1400 S 1250	
Lázně Kynžvart - Plzeň hl.n.	T 2400 ⁴ S 2100	T 2400 ⁴ S 2100	T 2400 ⁴ S 2100	⁴ Při průjezdu vj.náv. ŽST Vranov u Stříbra platí T4=2500 (pro lok. ř. 363.5 platí T4=2600)
Plzeň hl.n. - Rokycany	T 2270 ⁵ S 2000	T 2270 ⁵ S 2000	T2350 ⁵ S 2100	⁵ T4=2500 (pro lok. ř. 363.5 platí T4=2600)
Rokycany - Kařízek	T 1650 S 1450	T 1650 S 1450	T 1650 S 1450	⁶ lok. ř. 362 T1250/S1100
Kařízek - Beroun os.n.	T 2400 ⁵ S 2100	T 2400 ⁵ S 2100	T 2600 S 2500	Zdice - Beroun neplatí pro lok.ř. 230, 240, 242

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/48			x Beroun os.n.	x	2	
	2		x Beroun seř.n.	x	9	75/46**
	9		x Zdice	x	10	
	10		x Hořovice	x	9	
	9		x Odb Zbiroh	x	4	
	4		x Kařízek	x	5	
	5		x Holoubkov	x	8	
	8		x Rokycany	x	9	
	9		x Chrást u Plzně	x	12	
60/46	12		x Plzeň hl.n.os.n.	x	2	80/46
80/45	2		x Plzeň-Jižní předměstí	x	5	55/43*
	5		x Plzeň-Křimice	x	4	
	4		x Kozolupy	x	10	
	10		x Pňovany	x	5	
	5		x Vranov u Stříbra	x	5	
	5		x Stříbro	x	4	
	4		x Milíkov	x	4	
	4		x Svojšín	x	5	
	5		x Ošelín	x	6	
	6		x Pavlovice	x	4	
	4		x Brod nad Tichou	x	4	
	4		x Planá u Mariánských Lázní	x	5	
	5		x Chodová Planá	x	6	
	6		x Mariánské Lázně	x	4	
	4		x Valy u Mariánských Lázní	x	4	
	4		x Lázně Kynžvart	x	5	
	5		x Dolní Žandov	x	7	
	7		x Lipová u Chebu	x	9	
70/48	9		x Cheb	x	8	80/45
	8		x Františkovy Lázně	x		70/47

* pro motorovou lokomotivu platí 60/53

** pro motorovou lokomotivu platí 80/54

T a b u l k a 5 - pokračování

ČD-CARGO:**Plzeň hl.n.os.n. - Plzeň-Jižní předměstí** - Domažlice číslo 74251**Beroun seř.n. - Cheb** a zpět čísla 74300 - 74306**KATALOGOVÉ TRASY:****Plzeň hl.n.os.n. - Plzeň-Jižní předměstí** - Domažlice a zpět čísla 78220 - 78225**Beroun os.n. - Plzeň hl.n.os.n.** a zpět čísla 78300 - 78309**Plzeň hl.n.os.n. - Cheb** a zpět čísla 78310 - 78313**Cheb - Františkovy Lázně** - Hranice v Čechách a zpět čísla 78380 a 78381

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/50			Plzeň hl.n.os.n.			7
	7		Plzeň-Valcha		6	70/47**
	6		Dobřany		4	75/47*
	4		Chlumčany u Dobřan		5	
70/48*	5		Přeštice		12	70/45***
	12		Švihov u Klatov		9	
	9		Klatovy			75/49**

* pro motorovou lokomotivu platí **75/56**** pro motorovou lokomotivu platí **80/57***** pro motorovou lokomotivu platí **75/53*** pro motorovou lokomotivu platí **80/55**** pro motorovou lokomotivu platí **75/55****KATALOGOVÉ TRASY:****Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy** a zpět čísla 78120 - 78123

Nex 42370

Praha-Uhřetěves - Beroun os.n. - Plzeň hl.n.os.n. - DB

Přípřež ř. 745

Lok. ř. 745. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.			14 47		15 13	90/70
x Zdice		15			28	100/63
x Hořovice		27	15 55	16	16 11	
x Odb Zbiroh		26			37	
x Kařezek		7			44	90/68
x Holoubkov		5			49	
x Rokycany		8			57	95/70
x Chrást u Plzně		12			17 09	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	17 21		17 24	

Nex 42371

DB - Plzeň hl.n.os.n. - Beroun os.n. - Praha-Uhřetěves

Přípřež ř. 745

Lok. ř. 745. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.			11 32		12 21	100/63
x Chrást u Plzně		17	12 38	10	48	
x Rokycany		15			13 03	
x Holoubkov		17			20	
x Kařezek		10			30	90/64
x Odb Zbiroh		4			34	85/69
x Hořovice		9			43	
x Zdice		8			51	
x Beroun os.n.		8			13 59	

Pn 47550

ÖBB - Zdice - Beroun seř.n. - Praha-Radotín

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zdice			19 56		20 04	90/50
x Beroun seř.n.		11	20 15		23 50	

Pn 47551

Praha-Radotín - Beroun seř.n. - Zdice - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			19 30		1 00	100/57
x Zdice		10	1 10		1 15	

Nex 48329

DB - Plzeň hl.n.os.n. - Beroun seř.n. - ŽSR

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.			20 55		21 39	100/63
x Chrást u Plzně		12			51	
x Rokycany		11			22 02	
x Holoubkov		8			10	
x Kařízek		5			15	90/64
x Odb Zbiroh		3			18	85/67
x Hořovice		7			25	
x Zdice		9			34	95/68
x Beroun seř.n.		8	22 42		23 15	

Nex 48330

ŽSR - Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. - DB

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			10 18		11 12	100/63
x Zdice		9			21	
x Hořovice		12			33	
x Odb Zbiroh		9			42	
x Kařezek		4			46	90/68
x Holoubkov		4			50	
x Rokycany		7			57	95/70
x Chrást u Plzně		13	12 10	13	12 23	
x Plzeň hl.n.os.n.		13	12 36		15 04	

Pn 48506

ÖBB - Zdice - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zdice			22 13		22 16	100/64
x Beroun seř.n.		10	22 26			

Vn 48507

Beroun seř.n. - Zdice - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.					21 07	95/50
x Zdice		9	21 16		21 19	

Nex 55720

Praha-Uhřetěves - Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. - Nýřany

Zdice - Kařízek zavěšený postrk ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.			23 37		0 07	100/63
^x Zdice		8			15	
^x Hořovice		9			24	
^x Odb Zbiroh		8			32	
^x Kařízek		4	0 36	12	48	90/68
^x Holoubkov		6			54	
^x Rokycany		7			1 01	95/70
^x Chrást u Plzně		9			10	
^x Plzeň hl.n.os.n.		12	1 22		6 18	

Nex 55722

Praha-Uhřetěves - Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. - Nýřany

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.			19 47		20 09	100/70
^x Zdice		8			17	
^x Hořovice		11			28	
^x Odb Zbiroh		9			37	
^x Kařízek		3			40	
^x Holoubkov		7			47	
^x Rokycany		10			57	
^x Chrást u Plzně		12			21 09	
^x Plzeň hl.n.os.n.		12	21 21		22 21	

Rn 56720Hněvice seř.n. - **Beroun os.n.** - Planá u Mariánských Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Beroun os.n.						9 15	120/90
x Zdice			8			23	
x Hořovice			7			30	
x Odb Zbiroh			6			36	
x Kařízek			3			39	110/87
x Holoubkov			4			43	
x Rokycany			7			50	100/66
x Chrást u Plzně			12			10 02	
x Plzeň hl.n.os.n.			11	10 13	516	18 49	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí			3			52	115/87
x Plzeň-Křimice			4			56	
x Kozolupy			3			59	
x Pňovany			9			19 08	
· Vranov u Stříbra			5			13	
· Stříbro			4			17	120/90
· Milíkov			5	19 22	5	27	
· Svojšín			4			31	
· Ošelín			5			36	
· Pavlovice			7			43	
· Brod nad Tichou			5			48	
· Planá u Mariánských Lázní			4	19 52			

Rn 56722Hněvice seř.n. - **Beroun os.n.** - Planá u Mariánských Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun os.n.					21 15	120/90
x Zdice		9			24	
x Hořovice		7			31	
x Odb Zbiroh		6			37	
x Kařízek		3			40	110/87
x Holoubkov		4			44	
x Rokycany		9	21 53	10	22 03	100/66
x Chrást u Plzně		11			14	
x Plzeň hl.n.os.n.		11	22 25	243	2 28	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		3			31	115/87
x Plzeň-Křimice		4			35	
x Kozolupy		3			38	
x Pňovany		8			46	
Vranov u Stříbra		5			51	
Stříbro		4			55	120/90
Milíkov		5			3 00	
Svojšín		4			04	
Ošelín		6			10	
Pavlovice		7			17	
Brod nad Tichou		5			22	
Planá u Mariánských Lázní		4	3 26			

Rn 56726Hněvice seř.n. - **Cheb - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				17 54		18 11	110/89
x Lipová u Chebu			9			20	120/90
Dolní Žandov			6			26	
Lázně Kynžvart.....			5			31	110/85
Valy u Mariánských Lázní			4			35	
Mariánské Lázně			3	18 38	2	40	105/81
Chodová Planá			6			46	
Planá u Mariánských Lázní			5	18 51			

Rn 56728Hněvice seř.n. - **Cheb - Planá u Mariánských Lázní**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				22 45		2 42	110/89
x Lipová u Chebu			9			51	120/90
Dolní Žandov			5			56	
Lázně Kynžvart.....			4			3 00	110/85
Valy u Mariánských Lázní			3			03	
Mariánské Lázně			2			05	105/81
Chodová Planá			5			10	
Planá u Mariánských Lázní			5	3 15			

Nex 57521

Nýřany - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Beroun os.n.** - Praha-Uhřetěves

Rokycany - Kařízek zavěšený postrk ř. 363.5

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			0 59		2 30	100/63
^x Chrást u Plzně		14			44	
^x Rokycany		13			57	
^x Holoubkov		11			3 08	
^x Kařízek		6	3 14	9	23	90/64
^x Odb Zbiroh		3			26	85/69
^x Hořovice		7			33	
^x Zdice		8			41	
^x Beroun os.n.		9	3 50		4 01	

Nex 57523

Nýřany - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Beroun os.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			5 34		8 39	100/67
^x Chrást u Plzně		12			51	
^x Rokycany		12			9 03	
^x Holoubkov		9			12	
^x Kařízek		6			18	
^x Odb Zbiroh		4			22	95/66
^x Hořovice		7			29	
^x Zdice		9			38	90/70
^x Beroun os.n.		11	9 49		9 56	

Vn 57591Sokolov seř.n. - **Cheb** - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 230 Cheb - Plzeň hl.n.os.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363.5 Plzeň hl.n.os.n. - Beroun seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb			21 51		21 54	100/73
x Lipová u Chebu		9			22 03	
Dolní Žandov		5			08	
Lázně Kynžvart.....		4			12	
Valy u Mariánských Lázní		3			15	
Mariánské Lázně		2			17	
Chodová Planá.....		5			22	
Planá u Mariánských Lázní		4			26	
Brod nad Tichou		3			29	
Pavlovice		4			33	
Ošelín		7	22 40	3	43	
Svojšín		5			48	
Milíkov		3			51	
Stříbro.....		5	56	5	23 01	
Vranov u Stříbra		3			04	
x Pňovany		4			08	
x Kozolupy.....		8			16	
x Plzeň-Křimice		4			20	
x Plzeň-Jižní předměstí		5			25	60/53
x Plzeň hl.n.os.n.		3	23 28	25	53	100/67
x Chrást u Plzně		12			0 05	
x Rokycany		12			17	
x Holoubkov		8			25	
x Kařízek		5			30	
x Odb Zbiroh		3			33	95/66
x Hořovice		7			40	
x Zdice		7			47	100/64
x Beroun seř.n.		9	0 56			

Rn 57621

Planá u Mariánských Lázní - Beroun os.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Planá u Mariánských Lázní					4 26	90/55
· Brod nad Tichou.....		5			31	
· Pavlovice.....		4			35	
· Ošelín.....		6			41	
· Svojšín		6			47	
· Milíkov.....		5	4 52	3	55	
· Stříbro		5			5 00	
· Vranov u Stříbra.....		4			04	
x Pňovany		4			08	
x Kozolupy		9			17	
x Plzeň-Křimice		4			21	
x Plzeň-Jižní předměstí		5			26	60/53
x Plzeň hl.n.os.n.		3	5 29	130	7 39	90/58
x Chrást u Plzně		12			51	
x Rokycany		12			8 03	
x Holoubkov		8			11	
x Kařízek		4			15	
x Odb Zbiroh		3			18	
x Hořovice		7			25	
x Zdice		9			34	80/54
x Beroun os.n.		11			8 45	

Rn 57623**Planá u Mariánských Lázní - Beroun os.n. - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Planá u Mariánských Lázní					20 35	90/55
Brod nad Tichou.....		5			40	
Pavlovice.....		5	20 45	3	48	
Ošelín.....		7			55	
Svojšín		6			21 01	
Milíkov.....		4			05	
Stříbro.....		4			09	
Vranov u Stříbra.....		4			13	
Pňovany		4			17	
x Kozolupy.....		9			26	
x Plzeň-Křimice.....		4			30	
x Plzeň-Jižní předměstí		5			35	60/53
x Plzeň hl.n.os.n.		4	21 39	112	23 31	90/58
x Chrást u Plzně		11			42	
x Rokycany		12			54	
x Holoubkov.....		9			0 03	
x Kařízek.....		4			07	
x Odb Zbiroh.....		3			10	
x Hořovice.....		7			17	
x Zdice		9			26	80/54
x Beroun os.n.		11	0 37		1 37	

Rn 57627**Planá u Mariánských Lázní - Cheb - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Planá u Mariánských Lázní					5 12	90/57
Chodová Planá.....		7	5 19	2	21	
Mariánské Lázně		7			28	
Valy u Mariánských Lázní		4	32	2	34	
Lázně Kynžvart		5			39	
Dolní Žandov		6			45	
x Lipová u Chebu		6			51	
x Cheb		8	5 59		7 36	

Rn 57629**Planá u Mariánských Lázní - Cheb - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Planá u Mariánských Lázní					21 11	90/57
Chodová Planá.....		4			15	
Mariánské Lázně		6			21	
Valy u Mariánských Lázní		3			24	
Lázně Kynžvart		4			28	
Dolní Žandov		4			32	
x Lipová u Chebu		6			38	
x Cheb		8	21 46		23 40	

Rn 57722

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					2 13	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		3			16	115/87
x Plzeň-Křimice		4			20	
x Kozolupy		3			23	
x Pňovany		8			31	
Vranov u Stříbra		5	2 36	3	39	
Stříbro		4			43	120/90
Milíkov		5			48	
Svojšín		4			52	
Ošelín		6			58	
Pavlovice		7			3 05	
Brod nad Tichou		5			10	
Planá u Mariánských Lázní		4	3 14			

Rn 57728

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					2 33	110/89
x Lipová u Chebu		9			42	120/90
Dolní Žandov		5			47	
Lázně Kynžvart		4			51	110/85
Valy u Mariánských Lázní		3			54	
Mariánské Lázně		2			56	105/81
Chodová Planá		5			3 01	
Planá u Mariánských Lázní		5	3 06			

Vn 57770

Plzeň hl.n.os.n. - Cheb - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					9 30	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		3			33	100/73
x Plzeň-Křimice		5			38	
x Kozolupy		4			42	
x Pňovany		8			50	
Vranov u Stříbra		4			54	
Stříbro		4			58	
Milíkov		3			10 01	
Svojšín		3			04	
Ošelín		5			09	
Pavlovice		7			16	
Brod nad Tichou		4			20	
Planá u Mariánských Lázní		3			23	
Chodová Planá		5			28	
Mariánské Lázně		6			34	
Valy u Mariánských Lázní		3			37	
Lázně Kynžvart		4	10 41	13	54	
Dolní Žandov		6			11 00	
x Lipová u Chebu		5			05	
x Cheb		8	11 13		11 44	

Vn 57772**Plzeň hl.n.os.n. - Cheb - Nové Sedlo u Lokte**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					22 31	60/61
x Plzeň-Jižní předměstí		3			34	100/71
x Plzeň-Křimice		5			39	
x Kozolupy		3			42	
x Pňovany		9			51	
Vranov u Stříbra		5			56	
Stříbro		4			23 00	
Milíkov		4			04	
Svojšín		3			07	
Ošelín		5			12	
Pavlovice		6			18	
Brod nad Tichou		4			22	
Planá u Mariánských Lázní		3			25	
Chodová Planá		4			29	
Mariánské Lázně		5			34	
Valy u Mariánských Lázní		2			36	
Lázně Kynžvart		3			39	90/73
Dolní Žandov		5			44	
x Lipová u Chebu		5			49	
x Cheb		8	23 57		0 03	

Vn 58680 pp

České Budějovice seř.n. - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Cheb** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			16 22		19 20	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		6			26	100/73
x Plzeň-Křimice		5			31	
x Kozolupy		4			35	
x Pňovany		8			43	
Vranov u Stříbra		4			47	
Stříbro		4			51	
Milíkov		5	19 56	3	59	
Svojsín		3			20 02	
Ošelín		6			08	
Pavlovice		6			14	
Brod nad Tichou		4	20 18	24	42	
Planá u Mariánských Lázní		3			45	
Chodová Planá		5	50	31	21 21	
Mariánské Lázně		7			28	
Valy u Mariánských Lázní		3			31	
Lázně Kynžvart		4			35	
Dolní Žandov		5			40	
x Lipová u Chebu		5			45	
x Cheb		8	21 53		22 02	

Vn 58780

České Budějovice seř.n. - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Cheb** - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.				0 36		0 49	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí			6			55	100/73
x Plzeň-Křimice			5			1 00	
x Kozolupy			3			03	
x Pňovany			9			12	
Vranov u Stříbra			4			16	
Stříbro			3			19	
Milíkov			4			23	
Svojšín			3			26	
Ošelín			5			31	
Pavlovice			6			37	
Brod nad Tichou			4			41	
Planá u Mariánských Lázní			3	1 44	14	58	
Chodová Planá			5			2 03	
Mariánské Lázně			5			08	
Valy u Mariánských Lázní			2			10	
Lázně Kynžvart			3			13	
Dolní Žandov			5			18	
x Lipová u Chebu			5			23	
x Cheb			8	2 31		2 40	

Vn 58790

Planá nad Lužnicí - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Cheb** - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			0 27		0 43	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		6			49	100/73
x Plzeň-Křimice		5			54	
x Kozolupy		3			57	
x Pňovany		9			1 06	
Vranov u Stříbra		4			10	
Stříbro		3			13	
Milíkov		4			17	
Svojšín		3			20	
Ošelín		5			25	
Pavlovice		6			31	
Brod nad Tichou		4			35	
Planá u Mariánských Lázní		3			38	
Chodová Planá		4			42	
Mariánské Lázně		5			47	
Valy u Mariánských Lázní		2			49	
Lázně Kynžvart		3			52	
Dolní Žandov		5			57	
x Lipová u Chebu		5			2 02	
x Cheb		8	2 10		2 15	

Rn 59668Ostrava hl.n. - **Beroun os.n.** - **Plzeň hl.n.os.n.** - Česká Kubice

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Beroun os.n.						3 06	90/64
x Zdice			9			15	100/57
x Hořovice			13			28	
x Odb Zbiroh			15			43	
x Kařízek			4			47	95/62
x Holoubkov			4			51	
x Rokycany			8			59	100/66
x Chrást u Plzně			10			4 09	
x Plzeň hl.n.os.n.			12	4 21		4 37	

Vn 59669Česká Kubice - **Plzeň hl.n.os.n.** - **Beroun os.n.** - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.				<i>10 00</i>		10 39	100/67
x Chrást u Plzně			12			51	
x Rokycany			12			11 03	
x Holoubkov			9			12	
x Kařízek			6			18	
x Odb Zbiroh			4			22	95/66
x Hořovice			8			30	
x Zdice			8			38	90/70
x Beroun os.n.			12	11 50		<i>12 00</i>	

Pn 63710

Česká Třebová odj.sk. - **Beroun seř.n.** - **Plzeň hl.n.os.n.**

Zdice - Kařízek zavěšený postrk ř. 363.5

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			6 47		8 42	90/48
x Zdice		9			51	
x Hořovice		7			58	
x Odb Zbiroh		7			9 05	
x Kařízek		6	9 11	13	24	85/60
x Holoubkov		6			30	
x Rokycany		9	39	18	57	
x Chrást u Plzně		12			10 09	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	10 21			

Pn 64710

Nymburk vjezd.n. - **Beroun seř.n.** - **Plzeň hl.n.os.n.**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			1 30		2 30	90/48
x Zdice		9			39	
x Hořovice		8			47	
x Odb Zbiroh		7			54	
x Kařízek		4			58	85/60
x Holoubkov		4			3 02	
x Rokycany		8			10	
x Chrást u Plzně		12			22	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	3 34			

Pn 65720Kralupy nad Vltavou - **Beroun seř.n.** - **Plzeň hl.n.os.n.**

Zdice - Kařízek zavěšený postrk ř. 363.5

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			15 19		18 59	90/48
x Zdice		9			19 08	
x Hořovice		7			15	
x Odb Zbiroh		7			22	
x Kařízek		6	19 28	14	42	85/60
x Holoubkov		6			48	
x Rokycany		9			57	
x Chrást u Plzně		12			20 09	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	20 21			

Pn 65790

Beroun seř.n. - Cheb - Sokolov seř.n.

Zdice - Kařízek zavěšený postrk ř. 240

Lok. ř. 363.5 Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Plzeň hl.n.os.n. - Cheb. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.					23 30	90/43
x Zdice		11	23 41	11	52	
x Hořovice		10			0 02	
x Odb Zbiroh		6			08	
x Kařízek		4			12	85/48
x Holoubkov		5			17	
x Rokycany		8			25	90/51
x Chrást u Plzně		12			37	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	0 49	20	1 09	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		3			12	90/47
x Plzeň-Křimice		6			18	
x Kozolupy		4			22	
x Pňovany		9			31	
Vranov u Stříbra		4			35	
Stříbro		3			38	
Milíkov		4			42	
Svojšín		3			45	
Ošelín		5			50	
Pavlovice		6			56	
Brod nad Tichou		4			2 00	
Planá u Mariánských Lázní		4			04	
Chodová Planá		4			08	
Mariánské Lázně		5			13	
Valy u Mariánských Lázní		3			16	
Lázně Kynžvart		4			20	85/51
Dolní Žandov		5			25	
x Lipová u Chebu		5			30	
x Cheb		9	2 39		2 49	

Pn / Rušící Pn 65792

Beroun seř.n. - Planá u Mariánských Lázní / Planá u Mariánských Lázní - Cheb - Nové Sedlo u Lokte

Zdice - Kařezek zavěšený postrk ř. 363.5

Lok. ř. 363.5 Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Plzeň hl.n.os.n. - Cheb. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.						13 58	90/43
x Zdice			9			14 07	
x Hořovice			8			15	
x Odb Zbiroh			7			22	
x Kařezek			5	14 27	15	42	85/48
x Holoubkov			7			49	
x Rokycany			8			57	
x Chrást u Plzně			12			15 09	
x Plzeň hl.n.os.n.			12	15 21	86	16 47	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí			4			51	90/47
x Plzeň-Křimice			6			57	
x Kozolupy			4			17 01	
x Pňovany			9			10	
Vranov u Stříbra			4			14	
Stříbro			4			18	
Milíkov			5	17 23	9	32	
Svojšín			5			37	
Ošelín			5			42	
Pavlovice			6			48	
Brod nad Tichou			4			52	
Planá u Mariánských Lázní			5	57	8	18 05	
Chodová Planá			5			10	
Mariánské Lázně			6			16	
Valy u Mariánských Lázní			3			19	
Lázně Kynžvart			4	18 23	9	32	80/45
Dolní Žandov			6	38	24	19 02	
x Lipová u Chebu			7			09	85/49
x Cheb			9	19 18		19 35	

Pn 66561 pp

Světec-Ledvice - **Beroun seř.n.** - **Zdice** - Příbram

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.				20 24		23 21	90/43
x Zdice			11	23 32		23 34	

Pn 66860 pp

Světec-Ledvice - **Cheb** - **Pižeň hl.n.os.n.** - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				15 05		15 49	85/49
x Lipová u Chebu			10			59	90/43
Dolní Žandov			6			16 05	
Lázně Kynžvart			6			11	85/46
Valy u Mariánských Lázní			5			16	
Mariánské Lázně			4	16 20	21	41	80/45
Chodová Planá			7			48	
Planá u Mariánských Lázní			5	53	2	55	85/49
Brod nad Tichou			5			17 00	
Pavlovice			6			06	
Ošetín			8			14	
Svojsín			6	17 20	6	26	90/50
Milíkov			5			31	
Stříbro			4			35	
Vranov u Stříbra			4			39	
x Pňovany			4			43	85/44
x Kozolupy			9			52	
x Pižeň-Křimice			4			56	
x Pižeň-Jižní předměstí			5			18 01	55/43
Pižeň hl.n.os.n.			6	18 07		18 20	

Pn 66881Nádraží Washington - **Cheb - Plzeň hl.n.os.n.** - Písek

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				0 15		0 20	85/49
x Lipová u Chebu			10			30	90/43
· Dolní Žandov			6			36	
· Lázně Kynžvart			6			42	85/46
· Valy u Mariánských Lázní			5			47	
· Mariánské Lázně			3			50	80/45
· Chodová Planá			7			57	
· Planá u Mariánských Lázní			5			1 02	85/49
· Brod nad Tichou			5			07	
· Pavlovice			6	1 13	25	38	
· Ošelín			8	46	5	51	
· Svojšín			6			57	90/50
· Milíkov			4			2 01	
· Stříbro			4			05	
· Vranov u Stříbra			4			09	
x Pňovany			4			13	85/44
x Kozolupy			9			22	
x Plzeň-Křimice			4			26	
x Plzeň-Jižní předměstí			5			31	55/43
Plzeň hl.n.os.n.			6	2 37		3 05	

Pn 67311**Plzeň hl.n.os.n. - Beroun seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.					5 39	90/58
x Chrást u Plzně		12			51	
x Rokycany		12			6 03	
x Holoubkov		8			11	
x Kařízek		4			15	
x Odb Zbiroh		3			18	
x Hořovice		7			25	
x Zdice		9			34	
x Beroun seř.n.		9	6 43		9 10	

Rušící Pn 67591

Nové Sedlo u Lokte - **Cheb** - **Beroun seř.n.**

Lok. ř. 2 x 230 Cheb - Plzeň hl.n.os.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363.5 Plzeň hl.n.os.n. - Beroun seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb			21 51		21 54	85/49
x Lipová u Chebu		9			22 03	90/43
Dolní Žandov		5			08	
Lázně Kynžvart.....		4			12	85/46
Valy u Mariánských Lázní		3			15	
Mariánské Lázně		2			17	80/45
Chodová Planá.....		5			22	
Planá u Mariánských Lázní		4			26	85/49
Brod nad Tichou		3			29	
Pavlovice		4			33	
Ošetín		7	22 40	3	43	
Svojšín		5			48	90/50
Milíkov		3			51	
Stříbro.....		5	56	5	23 01	
Vranov u Stříbra		3			04	
x Pňovany		4			08	85/44
x Kozolupy.....		8			16	
x Plzeň-Křimice		4			20	
x Plzeň-Jižní předměstí		5			25	55/43
x Plzeň hl.n.os.n.		3	23 28	25	53	90/43
x Chrást u Plzně		12			0 05	
x Rokycany		12			17	
x Holoubkov		8			25	
x Kařezek		5			30	85/45
x Odb Zbiroh		3			33	80/46
x Hořovice		7			40	
x Zdice		7			47	90/50
x Beroun seř.n.		9	0 56			

Pn 67621

Plzeň hl.n.os.n. - Beroun seř.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.					17 39	90/58
x Chrást u Plzně		12			51	
x Rokycany		12			18 03	
x Holoubkov		9			12	
x Kařízek		6			18	
x Odb Zbiroh		4			22	
x Hořovice		7			29	
x Zdice		9			38	
x Beroun seř.n.		9	18 47		20 09	

Pn 67700

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Pízeň hl.n.os.n.					0 30	60/46
^x Pízeň-Jižní předměstí		3			33	90/57
^x Pízeň-Křimice		5			38	
^x Kozolupy		3			41	
^x Pňovany		10			51	
Vranov u Střebra		4			55	
Střebro		4			59	
Milíkov		4			1 03	
Svojšín		3			06	
Ošelín		5			11	
Pavlovice		6			17	
Brod nad Tichou		4			21	
Planá u Mariánských Lázní		4			25	
Chodová Planá		4			29	
Mariánské Lázně		6			35	
Valy u Mariánských Lázní		3			38	
Lázně Kynžvart		4			42	
Dolní Žandov		6			48	
^x Lipová u Chebu		5			53	
^x Cheb		9	2 02			

Pn 67701

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					3 10	90/57
x Lipová u Chebu		11			21	
Dolní Žandov		6			27	
Lázně Kynžvart		6			33	
Valy u Mariánských Lázní		5			38	
Mariánské Lázně		3			41	
Chodová Planá		7			48	
Planá u Mariánských Lázní		5	3 53	41	4 34	
Brod nad Tichou		5			39	
Pavlovice		5			44	
Ošelín		7			51	
Svojsín		6	4 57	2	59	
Milíkov		5			5 04	
Stříbro		5			09	
Vranov u Stříbra		4			13	
x Pňovany		5			18	
x Kozolupy		10			28	
x Plzeň-Křimice		4			32	
x Plzeň-Jižní předměstí		5			37	60/53
Plzeň hl.n.os.n.		3	5 40			

Pn 67710

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Pízeň hl.n.os.n.					13 27	60/46
^x Pízeň-Jižní předměstí		3			30	90/57
^x Pízeň-Křimice		5			35	
^x Kozolupy		3			38	
^x Pňovany		9			47	
Vranov u Střebra		4			51	
Střebro		3			54	
Milíkov		4			58	
Svojšíň		3			14 01	
Ošelín		5			06	
Pavlovice		6			12	
Brod nad Tichou		4	14 16	3	19	
Planá u Mariánských Lázní		6	25	105	16 10	
Chodová Planá		6			16	
Mariánské Lázně		6			22	
Valy u Mariánských Lázní		3			25	
Lázně Kynžvart		4			29	
Dolní Žandov		5			34	
^x Lipová u Chebu		6			40	
^x Cheb		9	16 49			

Pn 67711

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					18 22	90/57
x Lipová u Chebu		11			33	
↓ Dolní Žandov		7			40	
↓ Lázně Kynžvart		5	18 45	8	53	
↓ Valy u Mariánských Lázní		5			58	
↓ Mariánské Lázně		3	19 01	6	19 07	
↓ Chodová Planá		7			14	
↓ Planá u Mariánských Lázní		5	19	65	20 24	
↓ Brod nad Tichou		5			29	
↓ Pavlovice		4			33	
↓ Ošelín		7	20 40	4	44	
↓ Svojsín		7			51	
↓ Milíkov		4			55	
↓ Stříbro		4			59	
↓ Vranov u Stříbra		4			21 03	
x Pňovany		4			07	
x Kozolupy		9			16	
x Plzeň-Křimice		4			20	
x Plzeň-Jižní předměstí		6			26	60/53
Plzeň hl.n.os.n.		3	21 29			

Pn 67771Nové Sedlo u Lokte - **Cheb** - **Plzeň hl.n.os.n.**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				2 32		2 47	85/49
x Lipová u Chebu			10			57	90/43
Dolní Žandov			6			3 03	
Lázně Kynžvart			6			09	85/46
Valy u Mariánských Lázní			5			14	
Mariánské Lázně			3			17	80/45
Chodová Planá			7			24	
Planá u Mariánských Lázní			4			28	85/49
Brod nad Tichou			4			32	
Pavlovice			4			36	
Ošelín			6			42	
Svojšín			6			48	90/50
Milíkov			4			52	
Stříbro			4			56	
Vranov u Stříbra			3			59	
x Pňovany			4			4 03	85/44
x Kozolupy			9			12	
x Plzeň-Křimice			4			16	
x Plzeň-Jižní předměstí			5			21	55/43
Plzeň hl.n.os.n.			3	4 24			

Pn 67773

Nové Sedlo u Lokte - **Cheb - Plzeň hl.n.os.n.**

Cheb - Lázně Kynžvart zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
Cheb				18 24		18 37	85/49
^x Lipová u Chebu			10			47	90/43
⋮ Dolní Žandov			6	18 53	2	55	
⋮ Lázně Kynžvart			7			19 02	85/46
⋮ Valy u Mariánských Lázní			5	19 07	4	11	
Mariánské Lázně			4			15	80/45
⋮ Chodová Planá			7			22	
Planá u Mariánských Lázní			4			26	85/49
⋮ Brod nad Tichou			4			30	
⋮ Pavlovice			5	35	9	44	
⋮ Ošelín			6			50	
Svojsín			5			55	90/50
⋮ Milíkov			3			58	
⋮ Stříbro			4			20 02	
⋮ Vranov u Stříbra			4			06	
Pňovany			6			12	85/44
^x Kozolupy			9			21	
^x Plzeň-Křimice			4			25	
^x Plzeň-Jižní předměstí			5			30	55/43
Plzeň hl.n.os.n.			3	20 33			

Pn 67881Nové Sedlo u Lokte - **Cheb - Plzeň hl.n.os.n.** - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				0 28		0 42	85/49
x Lipová u Chebu			10			52	90/43
Dolní Žandov			6			58	
Lázně Kynžvart			6			1 04	85/46
Valy u Mariánských Lázní			5			09	
Mariánské Lázně			3			12	80/45
Chodová Planá			7			19	
Planá u Mariánských Lázní			4	1 23	44	2 07	85/49
Brod nad Tichou			4			11	
Pavlovice			4			15	
Ošelín			6			21	
Svojšín			6			27	90/50
Milíkov			4			31	
Stříbro			4			35	
Vranov u Stříbra			3			38	
x Pňovany			4			42	85/44
x Kozolupy			9			51	
x Plzeň-Křimice			4			55	
x Plzeň-Jižní předměstí			5			3 00	55/43
Plzeň hl.n.os.n.			6	3 06		3 26	

Pn 67891

Nové Sedlo u Lokte - **Cheb - Plzeň hl.n.os.n.** - Planá nad Lužnicí

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				7 10		7 18	85/49
x Lipová u Chebu			10			28	90/43
· Dolní Žandov			6			34	
· Lázně Kynžvart			6			40	85/46
· Valy u Mariánských Lázní			5			45	
· Mariánské Lázně			3			48	80/45
· Chodová Planá			7			55	
· Planá u Mariánských Lázní			4			59	85/49
· Brod nad Tichou			4			8 03	
· Pavlovice			4			07	
· Ošelín			6			13	
· Svojšín			6			19	90/50
· Milíkov			4			23	
· Stříbro			4	8 27	4	31	
· Vranov u Stříbra			5			36	
x Pňovany			5			41	85/44
x Kozolupy			9			50	
x Plzeň-Křimice			4			54	
x Plzeň-Jižní předměstí			5			59	55/43
Plzeň hl.n.os.n.			6	9 05		9 19	

Pn 67910 pp

České Budějovice seř.n. - Plzeň hl.n.lobezské koleje - Beroun seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.lobezské koleje					2 43	80/48
x Chrást u Plzně		12			55	85/46
x Rokycany		12			3 07	
x Holoubkov		8			15	
x Kařízek		6	3 21	9	30	80/50
x Odb Zbiroh		3			33	70/45
x Hořovice		9			42	
x Zdice		9			51	80/46
x Beroun seř.n.		8	3 59			

Pn 67911 pp

Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.lobezské koleje - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.					0 50	85/46
x Zdice		10			1 00	
x Hořovice		10			10	
x Odb Zbiroh		9			19	
x Kařízek		4			23	75/47
x Holoubkov		5			28	
x Rokycany		8			36	80/48
x Chrást u Plzně		12	1 48	3	51	
x Plzeň hl.n.lobezské koleje		11			2 02	

Pn 67920 pp

České Budějovice seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. - Cheb

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			1 45		1 49	55/47
x Plzeň-Jižní předměstí		6			55	85/49
x Plzeň-Křimice		6			2 01	
x Kozolupy		4			05	
x Pňovany		10			15	80/43
Vranov u Stříbra		5			20	
Stříbro		4			24	85/46
Milíkov		5	2 29	3	32	
Svojšíň		4			36	
Ošelín		6	42	3	45	
Pavlovice		7			52	
Brod nad Tichou		4			56	
Planá u Mariánských Lázní		4	3 00	17	3 17	
Chodová Planá		5	22	3	25	
Mariánské Lázně		7			32	
Valy u Mariánských Lázní		4	36	3	39	
Lázně Kynžvart		6			45	75/50
Dolní Žandov		6			51	
Lipová u Chebu		6			57	
x Cheb		11	4 08			

Pn 67921 pp

Cheb - Plzeň hl.n.os.n. - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					1 13	75/48
x Lipová u Chebu		12			25	85/46
x Dolní Žandov		7			32	
x Lázně Kynžvart		6	1 38	15	53	75/50
x Valy u Mariánských Lázní		6			59	
Mariánské Lázně		4	2 03	12	2 15	
x Chodová Planá		9			24	
Planá u Mariánských Lázní		5			29	
x Brod nad Tichou		4			33	
x Pavlovice		4			37	
x Ošelín		7			44	
Svojšín		6	50	3	53	80/46
x Milíkov		5	58	3	3 01	
x Stříbro		5			06	85/46
x Vranov u Stříbra		5			11	
Pňovany		5			16	80/48
x Kozolupy		10			26	
x Plzeň-Křimice		5			31	
x Plzeň-Jižní předměstí		6			37	50/43
Plzeň hl.n.os.n.		3	3 40		3 51	

Pn 67922 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					10 40	55/47
x Plzeň-Jižní předměstí		3			43	85/49
x Plzeň-Křimice		6			49	
x Kozolupy		4			53	
x Pňovany		10			11 03	80/43
Vranov u Stříbra		5			08	
Stříbro		4			12	85/46
Milíkov		5			17	
Svojsín		4	11 21	4	25	
Ošelín		6			31	
Pavlovice		7			38	
Brod nad Tichou		4			42	
Planá u Mariánských Lázní		4			46	
Chodová Planá		5			51	
Mariánské Lázně		7			58	
Valy u Mariánských Lázní		3			12 01	
Lázně Kynžvart		5			06	75/50
Dolní Žandov		6			12	
x Lipová u Chebu		6			18	
x Cheb		11	12 29			

Pn 67923 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					7 44	75/48
x Lipová u Chebu		11			55	85/46
..... Dolní Žandov		6			8 01	
..... Lázně Kynžvart		6			07	75/50
..... Valy u Mariánských Lázní		5			12	
..... Mariánské Lázně		4	8 16	4	20	
..... Chodová Planá		8			28	
..... Planá u Mariánských Lázní		5			33	
..... Brod nad Tichou		5			38	
..... Pavlovice		5	43	5	48	
..... Ošelín		8			56	
..... Svojšíň		5			9 01	80/46
..... Milíkov		4			05	
..... Stříbro		6	9 11	3	14	85/46
..... Vranov u Stříbra		6			20	
..... Pňovany		5			25	80/48
x Kozolupy		10			35	
x Plzeň-Křimice		4			39	
x Plzeň-Jižní předměstí		6			45	50/43
..... Plzeň hl.n.os.n.		4	9 49			

Pn 67924 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					20 57	55/47
x Plzeň-Jižní předměstí		3			21 00	85/49
x Plzeň-Křimice		6			06	
x Kozolupy		4			10	
x Pňovany		10			20	80/43
Vranov u Stříbra		5			25	
Stříbro		4	21 29	3	32	85/46
Milíkov		5			37	
Svojsín		4			41	
Ošelín		6			47	
Pavlovice		7			54	
Brod nad Tichou		4			58	
Planá u Mariánských Lázní		4			22 02	
Chodová Planá		5			07	
Mariánské Lázně		8	22 15	3	18	
Valy u Mariánských Lázní		4			22	
Lázně Kynžvart		5			27	75/50
Dolní Žandov		6			33	
Lipová u Chebu		6			39	
x Cheb		11	22 50			

Pn 67925 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					17 40	75/48
x Lipová u Chebu		11			51	85/46
Dolní Žandov		6			57	
Lázně Kynžvart		6			18 03	75/50
Valy u Mariánských Lázní		5			08	
Mariánské Lázně		4	18 12	5	17	
Chodová Planá		8			25	
Planá u Mariánských Lázní		5			30	
Brod nad Tichou		5			35	
Pavlovice		5	40	9	49	
Ošelín		8			57	
Svojšíň		5			19 02	80/46
Milíkov		4			06	
Stříbro		6	19 12	6	18	85/46
Vranov u Stříbra		6			24	
x Pňovany		5			29	80/48
x Kozolupy		10			39	
x Plzeň-Křimice		4			43	
x Plzeň-Jižní předměstí		6	49	6	55	50/43
Plzeň hl.n.os.n.		4	19 59			

Pn 67950 pp

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Domažlice

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					4 35	70/42
Plzeň-Valcha		9	4 44	4	48	
Dobřany		7			55	75/51
Chlumčany u Dobřan		5			5 00	70/42
Přeštice		7	5 07	18	25	65/51
Švihov u Klatov		14	39	3	42	
Klatovy		14	5 56		7 13	

Pn 67951 pp

Domažlice - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy			12 21		13 29	75/62
Švihov u Klatov		12	13 41	3	44	
Přeštice		15			59	70/57
Chlumčany u Dobřan		6			14 05	
Dobřany		5			10	75/60
Plzeň-Valcha		8	14 18	4	22	70/59
Plzeň hl.n.os.n.		11	14 33			

Pn 67952 pp

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Domažlice

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					20 20	85/58
Plzeň-Valcha		9	20 29	8	37	
Dobřany		8	45	8	53	
Chlumčany u Dobřan		5			58	
Přeštice		7	21 05	9	21 14	75/56
Švihov u Klatov		14			28	
Klatovy		14	21 42		21 45	

Pn 67953 pp

Domažlice - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy			19 45		20 13	65/48
Švihov u Klatov		12			25	
Přeštice		15			40	
Chlumčany u Dobřan		6			46	
Dobřany		5			51	70/50
Plzeň-Valcha		10	21 01	48	21 49	65/49
Plzeň hl.n.os.n.		9	21 58			

Pn 69900 pp

Mosty u Jablunkova - Beroun seř.n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.			1 50		2 40	85/46
x Zdice		9			49	
x Hořovice		8			57	
x Odb Zbiroh		7			3 04	
x Kařízek		4			08	75/47
x Holoubkov		4			12	
x Rokycany		8			20	80/48
x Chrást u Plzně		12			32	
x Plzeň hl.n.os.n.		12	3 44	5	49	55/47
x Plzeň-Jižní předměstí		4			53	85/49
x Plzeň-Křimice		6			59	
x Kozolupy		4			4 03	
x Pňovany		9			12	80/43
Vranov u Stříbra		5			17	
Stříbro		4			21	85/46
Milíkov		4			25	
Svojšín		4			29	
Ošelín		7	4 36	16	52	
Pavlovice		7			59	
Brod nad Tichou		5	5 04	31	5 35	
Planá u Mariánských Lázní		5			40	
Chodová Planá		6	46	10	56	
Mariánské Lázně		7			6 03	
Valy u Mariánských Lázní		3			06	
Lázně Kynžvart		5	6 11	3	14	75/50
Dolní Žandov		7			21	
Lipová u Chebu		7			28	
x Cheb		12	6 40			

Pn 69901 pp

Cheb - Beroun seř.n. - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					0 09	75/48
x Lipová u Chebu		10			19	85/46
Dolní Žandov		6			25	
Lázně Kynžvart		5			30	75/50
Valy u Mariánských Lázní		4			34	
Mariánské Lázně		3			37	
Chodová Planá		5			42	
Planá u Mariánských Lázní		4			46	
Brod nad Tichou		3			49	
Pavlovice		4			53	
Ošelín		6			59	
Svojsín		5	1 04	3	1 07	80/46
Milíkov		6	13	11	24	
Stříbro		5			29	85/46
Vranov u Stříbra		4	33	3	36	
Pňovany		4			40	80/48
x Kozolupy		9			49	
x Plzeň-Křimice		4			53	
x Plzeň-Jižní předměstí		6			59	50/43
x Plzeň hl.n.os.n.		3	2 02	18	2 20	85/46
x Chrást u Plzně		12			32	
x Rokycany		12			44	
x Holoubkov		8			52	
x Kařízek		4			56	80/50
x Odb Zbiroh		3			59	70/45
x Hořovice		7			3 06	
x Zdice		9			15	80/46
x Beroun seř.n.		9	3 24		4 31	

Pn 69902 pp

Mosty u Jablunkova - Beroun seř.n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.			14 33		15 07	85/46
x Zdice		9			16	
x Hořovice		8			24	
x Odb Zbiroh		7			31	
x Kařízek		4			35	75/47
x Holoubkov		4			39	
x Rokycany		8	15 47	10	57	80/48
x Chrást u Plzně		13	16 10	12	16 22	
x Plzeň hl.n.os.n.		13	35	22	57	55/47
x Plzeň-Jižní předměstí		3			17 00	85/49
x Plzeň-Křimice		6			06	
x Kozolupy		4			10	
x Pňovany		9			19	80/43
Vranov u Stříbra		5			24	
Stříbro		5	17 29	9	38	85/46
Milíkov		4			42	
Svojšín		4			46	
Ošelín		5			51	
Pavlovice		7			58	
Brod nad Tichou		5			18 03	
Planá u Mariánských Lázní		4			07	
Chodová Planá		6	18 13	14	27	
Mariánské Lázně		9	36	42	19 18	
Valy u Mariánských Lázní		3			21	
Lázně Kynžvart		5			26	75/50
Dolní Žandov		7	19 33	8	41	
Lipová u Chebu		7			48	
x Cheb		12	20 00			

Pn 69903 pp

Cheb - Beroun seř.n. - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					13 11	75/48
x Lipová u Chebu		10			21	85/46
· Dolní Žandov		6			27	
· Lázně Kynžvart		5			32	75/50
· Valy u Mariánských Lázní		4			36	
· Mariánské Lázně		3			39	
· Chodová Planá		5			44	
· Planá u Mariánských Lázní		5			49	
· Brod nad Tichou		3			52	
· Pavlovice		4			56	
· Ošelín		7	14 03	4	14 07	
· Svojšín		6			13	80/46
· Milíkov		4			17	
· Stříbro		4			21	85/46
· Vranov u Stříbra		4	25	7	32	
· Pňovany		5			37	80/48
x Kozolupy		9			46	
x Plzeň-Křimice		4			50	
x Plzeň-Jižní předměstí		6			56	50/43
x Plzeň hl.n.os.n.		3	59	40	15 39	85/46
x Chrást u Plzně		12			51	
x Rokycany		12			16 03	
x Holoubkov		8			11	
x Kařízek		5	16 16	5	21	80/50
x Odb Zbiroh		4			25	70/45
x Hořovice		7			32	
x Zdice		9			41	80/46
x Beroun seř.n.		9	16 50		18 25	

Mn 85301

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hořovice					14 10	80/46
x Zdice		11			21	
x Beroun seř.n.		9	14 30			

Mn 85302

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.					12 30	80/31
x Zdice		11	12 41	30	13 11	
x Hořovice		19	13 30			

Mn 85303

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hořovice					18 00	80/46
x Zdice		12	18 12	20	32	
x Beroun seř.n.		11	18 43			

Mn 85340

Beroun seř.n. - Zdice - Lochovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.					7 28	80/31
x Zdice		11	7 39		8 40	

Mn 85341Lochovice - **Zdice** - **Beroun seř.n.**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Zdice				11 01		11 10	80/38
x Beroun seř.n.			10	11 20			

Mn 85800**Beroun seř.n.** - **Zdice** - Březnice

Připřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Beroun seř.n.						4 55	90/48
x Zdice			11	5 06		5 09	

Mn 87305Kynšperk nad Ohří - **Cheb** - **Mariánské Lázně**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Cheb				14 31		15 32	80/43
x Lipová u Chebu			14			46	
† Dolní Žandov			8	15 54	55	16 49	
† Lázně Kynžvart			10	16 59	35	17 34	
† Valy u Mariánských Lázní			6			40	
† Mariánské Lázně			4	17 44			

Mn 87306

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mariánské Lázně					18 16	80/45
Valy u Mariánských Lázní		6			22	
Lázně Kynžvart.....		7	18 29	47	19 16	
Dolní Žandov		9	19 25	37	20 02	
x Lipová u Chebu		9			11	
x Cheb		10	20 21			

Mn 87710

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					8 40	60/46
x Plzeň-Jižní předměstí		4			44	80/35
x Plzeň-Křimice		7	8 51	25	9 16	
x Kozolupy.....		10	9 26	21	47	
x Pňovany		22	10 09	28	10 37	
Vranov u Stříbra		8			45	
Stříbro.....		6	51	39	11 30	
Milíkov		9			39	
Svojšín		6	11 45			

Mn 87711

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Svojšíň					12 27	80/39
Milfkov		6	12 33	3	36	
Stříbro		7	43	17	13 00	
Vranov u Stříbra		7	13 07	2	09	
× Pňovany		8	17	31	48	
× Kozolupy		14	14 02	31	14 33	
× Pízeň-Křimice		7	40	26	15 06	
× Pízeň-Jižní předměstí		7			13	55/43
Pízeň hl.n.os.n.		3	15 16			

Mn 87750

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Planá u Mariánských Lázní					21 19	80/45
Chodová Planá		10			29	
Mariánské Lázně		10			39	
Valy u Mariánských Lázní		4			43	
Lázně Kynžvart		6			49	
Dolní Žandov		6			55	
× Lipová u Chebu		6			22 01	
× Cheb		10	22 11			

Mn 87763

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mariánské Lázně					18 07	80/45
Chodová Planá		8			15	
Planá u Mariánských Lázní		6	18 21			

Mn 87830

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					7 12	80/50
Plzeň-Valcha		13	7 25	11	36	
Dobřany		11			47	
Chlumčany u Dobřan.....		10	57	18	8 15	
Přeštice		11	8 26	5	31	70/48
Švihov u Klatov.....		15	46	26	9 12	
Klatovy		15	9 27			

Mn 87831

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy					11 13	75/49
Švihov u Klatov.....		16	11 29	22	51	
Přeštice		19	12 10	80	13 30	70/45
Chlumčany u Dobřan.....		10	13 40	39	14 19	
Dobřany		8	14 27	33	15 00	75/47
Plzeň-Valcha		8	15 08	40	48	70/47
Plzeň hl.n.os.n.		12	16 00			

Mn 87850

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kařízek					6 00	80/42
x Holoubkov		8	6 08	30	38	
x Rokycany		11	49	886	21 35	
x Chrást u Plzně		14			49	
x Plzeň hl.n.os.n.		13	22 02			

Mn 87851

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Plzeň hl.n.os.n.					0 10	80/31
x Chrást u Plzně		22	0 32	188	3 40	
x Rokycany		18	3 58	52	4 50	
x Holoubkov		11	5 01	19	5 20	
x Kařízek		12	5 32			

Mn 88501

Březnice - Zdice - Beroun seř.n.

Připřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zdice			16 09		16 15	90/50
x Beroun seř.n.		10	16 25			