



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

712/714/717 nákladní

pro tratě

**(Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní předměstí – Furth im Wald
Nýřany – Heřmanova Huť
Pňovany – Bezručice
Rokycany – Nezvěstice
Chrást u Plzně – Radnice
Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně)
Svojšín – Bor
Staňkov – Poběžovice**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	11
	Tabelární jízdní řády	12

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravečního), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
42370	12	67751	20	87801	24		
42371	13			87820	25	88926	30
		67900	20	87821	25	88927	31
45330	14	67901	21	87860	25	88928	31
45331	14			87861	25	88929	31
45332	15	69761	21	87870	26	88950	31
				87871	26	88951	32
48329	15	75871	21	87880	26	88952	32
48330	16	75873	21	87890	26	88953	32
				87891	27	88970	32
55720	16	79200	22	87892	27	88971	33
55722	17	79201	22	87893	27	88972	33
				87894	27	88973	33
57521	17	87650	22			88976	33
57523	17	87651	22	87980	28	88977	34
				87981	28		
59668	18	87700	23	87982	29	89200	34
59669	18	87701	23	87983	29	89201	34
		87761	23	87990	29	89202	34
59760	19	87762	24	87991	30	89203	34
				87992	30	89204	35
67750	19	87800	24	87993	30	89205	35

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	740 741 742	750 753.0 754	753.7 755	770 771	2x741 2x742 2x750 2x753.0 2x754	2x753.7 2x755	745	
Plzeň hl.n.* - - km 113,0	T 1350 S 1200 ⁶	T 1350 S 1200	T 1500 S 1450	T 1700 S 1500	T 2600 ¹ S 2300	T 2600 ¹ S 2500	T 1020 S 990	*Úsek Plzeň hl.n. - Plzeň- Jižní předměstí a zpět ¹ T ₄ =2800
km 113,0 - - Výh Radonice	T 1700 S 1550	T 1700 S 1550	T 1900 S 1750	T 2100 S 1850	T 2600 ¹ S 2300	T 2600 ¹ S 2500	T 1120 S 1090	
Výh Radonice - - Domažlice	T 1250 S 1100 ⁶	T 1250 S 1100	T 1450 S 1400	T 1700 S 1500	T 2500 ² S 2200	T 2600 ¹ S 2500	T 1020 S 1090	⁵ T ₄ =2800 ⁶ S pk S 1400 tun ⁷ S pk U 1500 tun
Plzeň hl.n.* - - Domažlice	U 850	U 850	U 850		U 1500	U 1500	U 850	
Domažlice - - Česká Kubice	T 750 S 700 ⁶	T 750 S 700	T 850 S 800	T 1130 S 1000	T 1500 ³ S 1400	T 1700 ¹² S 1600	T 670 ¹⁰ S 650	Platí při průjezdu u vj.náv.Č.Kubice
	T 700 S 650 ⁶ U 650	T 700 S 650 U 650	T 800 S 750 U 650	T 1080 S 950	T 1400 ⁴ S 1300 U 1200 ⁷	T 1600 ³ S 1500 U 1200 ⁷	T 640 ¹¹ S 620 U 620	Platí při rozjezdu u vj.náv.Č.Kubice
Česká Kubice - - Furth im Wald	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T 2400 S 2100	T 2600 ⁵ S 2300 U 1500	T 3000 S 2900 U 1500	T 2400 S 2200 U 1400	
Furth im Wald - - Česká Kubice	T 750 S 700 ⁶ U 650	T 750 S 700 U 650	T 850 S 800 U 650	T 970 ⁸ S 850	T 1500 ⁹ S 1400 U 1200 ⁷	T 1700 ¹² S 1600 U 1500	T 660 S 640 U 600	⁸ T ₄ =1100 ⁹ T ₄ =1560 ¹⁰ T ₄ =700 ¹¹ T ₄ =670 ¹² T ₄ =1800
Česká Kubice - - Plzeň hl.n.*	T 2270 S 2000 U 1400	T 2270 S 2000 U 1400	T 2500 S 2200 U 1400	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300 U 1500	T 2800 S 2700 U 1500	T 2270 S 2000 U 1400	

T a b u l k a 4 - pokračování

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	714 720	731	740 742	750 753.0,754 753.7 755	709	
Plzeň hl.n. - Plzeň-Jižní předm.	S 850	S 1100	S 1300	S 1300	S 750	
Plzeň-Jižní předm. - Nýřany	S 850		S 1000	S 1000		
Nýřany - Blížejev	S 1100		S 1500	S 1500		
Blížejev - Domažlice	S 850		S 1000	S 1000		
Domažlice - Česká Kubice	S 600		S 750	S 750		
Česká Kubice - Blížejev	S 2000		S 2400	S 2400		
Blížejev - Nýřany	S 1900		S 2200	S 2200		
Nýřany - Plzeň-Jižní předměstí	S 2000		S 2400	S 2400		
Plzeň-Jižní předm. - Plzeň hl.n.	S 2000	S 1600	S 2400	S 2400	S 800	
Nýřany - Heřmanova Huť			S 450			
Heřmanova Huť - Nýřany			S 800			
Pňovany - Blahousty z			S 325			
Blahousty z - Cebiv			S 325			
Cebiv - Bezručice			S 325			
Bezručice - Cebiv			S 325			
Cebiv - Blahousty z			S 400			
Blahousty z - Pňovany			S 325			
Rokycany - Mirošov			S 700			
Mirošov - Příkosice			S 350			
Příkosice - Nezvěstice			S 550			
Nezvěstice - Příkosice			S 350			
Příkosice - Mirošov			S 920			
Mirošov - Rokycany			S 2200			
Chrást u Plzně - Stupno			S 450			
Stupno - Radnice			S 400			
Radnice - Stupno			S 450			
Stupno - Chrást u Plzně			S 900			

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	714	731	741 742	2x741 2x742	
Domažlice - Trhanov nz	S 600	S 650	S 700		
Trhanov nz - Nový Kramolín nz	S 750	S 950	S 1000		
Nový Kramolín nz - Poběžovice	S 600	S 650	S 700		
Poběžovice - Mutěnin nz	S 300	S 350	S 400	U 500	
Mutěnin nz - Hostouň	S 1600	S 2000	S 2000	U 1500	
Hostouň - Újezd Svateho Kříže nz	S 1900	S 2000	S 2000	U 1500	
Újezd Svateho Kříže nz - Bělá nad Radbuzou	S 600	S 650	S 700	U 1000	
Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou	S 350	S 400	S 400	U 600	
Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova	S 1400	S 1600	S 1600	U 1500	
Stráž u Tachova – Bor	S 300	S 400	S 400 ¹	U 600	¹ T ₄ =375
Bor - Staré Sedliště	S 450	S 500	S 500 ¹		
Staré Sedliště – Tachov	S 300	S 350	S 350 ¹		
Tachov - Planá u Mariánských Lázní	S 1000	S 1000	S 1200		
Planá u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně		S 600	S 700	S 1300	
Mariánské Lázně - Planá u Mariánských Lázní		S 2000	S 2000	S 2600	
Planá u Mariánských Lázní - Tachov	S 450	S 500	S 500 ²		² U=450
Tachov - Staré Sedliště	S 400	S 450	S 450 ²		
Staré Sedliště – Bor	S 1400	S 1600	S 1600 ²		
Bor - Stráž u Tachova	S 500	S 550	S 600 ²	T ₄ 1200	
Stráž u Tachova - Třemešné pod Přimdou	S 350	S 400	S 400	T ₄ 800	
Třemešné pod Přimdou - Bělá nad Radbuzou	S 1400	S 1600	S 1600	T ₄ 2200	
Bělá nad Radbuzou - Hostouň	S 1400	S 1600	S 1600	T ₄ 2200	
Hostouň - Mutěnin nz	S 400	S 450	S 450	T ₄ 910*	* platí při
Mutěnin nz - Poběžovice	S 350	S 350	S 350	T ₄ 765*	průjezdu
Poběžovice - Nový Kramolín nz	S 350	S 375	S 375		úsekem
Nový Kramolín nz - Trhanov nz	S 850	S 1000	S 1000		Hostouň -
Trhanov nz - km 6,127	S 450	S 550	S 550		Poběžovice
km 6,127 - Domažlice	S 2000	S 2000	S 2000		
Svojšíň - Holostřevy nz	S 400	S 450	S 450	T ₄ 880	
Holostřevy nz - Bor	S 800	S 950	S 950	T ₄ 1750	
Bor - Holostřevy nz	S 600	S 650	S 700	U 1000	
Holostřevy nz - Svojšíň	S 450	S 500	S 500	U 800	
Staňkov - Horšovský Týn	S 800	S 950	S 950	U 1500	
Horšovský Týn - Poběžovice	S 600	S 650	S 700	U 1000	
Poběžovice - Horšovský Týn	S 2000	S 2000	S 2000	T ₄ 2200	
Horšovský Týn - Staňkov	S 1400	S 1600	S 1600	T ₄ 2200	

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

T a b u l k a 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/46			Plzeň hl.n.os.n.			2
80/53	2		Plzeň-Jižní předměstí		6	55/43
	6		Vejpřnice		6	75/49
	6		Nýřany		6	
	6		Výh Chotěšov		4	
	4		Stod		6	
	6		Holýšov		6	
	6		Staňkov		7	
	7		Blížejev		5	80/55
	5		Výh Radonice		6	
	6		Domažlice		10	
	10		Česká Kubice			75/56

ČD-Cargo:

Domažlice - Plzeň hl.n.os.n. a zpět číslo 74251

Beroun seř.n. - Plzeň hl.n.os.n. - Plzeň-Jižní předměstí - Cheb a zpět čísla 74300 - 74306

KATALOGOVÉ TRASY:

Plzeň hl.n.os.n. - Domažlice a zpět čísla 78220 - 78225

Plzeň hl.n.os.n. - Plzeň-Jižní předměstí - Cheb a zpět čísla 78310 - 78313

Domažlice - Česká Kubice a zpět čísla 78230 - 78233

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	55/49*				Nýřany			14		
		14			Heřmanova Huť					50/56*

* pro lok. ř. 742 platí 25/26

KATALOGOVÉ TRASY:

Nýřany - Heřmanova Huť a zpět čísla 78240 a 78241

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	45/53				Přovany			10		
	50/56	10			Trpísty			7		
	45/55	7			Cebiv			18		
		18			Bezdružice					45/57

KATALOGOVÉ TRASY:

Přovany - Bezdružice a zpět čísla 78250 a 78251

Tabulka 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/46				Rokycany			14		
		14		P	Mirošov		P	8	55/53	
	45/49	8			Příkosice			23		
		23			Nezvěstice				45/50	

KATALOGOVÉ TRASY:

Rokycany - Nezvěstice a zpět čísla 78410 a 78411

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	55/49				Chrást u Plzně			15		
	50/53	15		⚡	Stupno		⚡	9	50/52	
		9		⚡	Radnice		⚡		45/49	

KATALOGOVÉ TRASY:

Chrást u Plzně - Radnice a zpět čísla 78420 a 78421

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	80/48**				Domažlice			15		
	50/56	15			Klenčí pod Čerchovem		⚡	12	75/56***	
	45/49	12			Poběžovice			11	55/52	
	60/55	11			Hostouň			8	45/49	
		8		B	Bělá nad Radbuzou		B	8	55/50	
	50/55	8			Třešně pod Přimdou		⚡	11	50/53	
	55/55	11		⚡	Stráž u Tachova			9	60/46	
		9		P	Bor		B	8		
	50/50	8			Staré Sediště			16	50/53	
		16		N*	Tachov		N*	18	45/50	
	80/31	18			Planá u Mar. Lázní			5	60/56	
		5			Chodová Planá			6		
		6			Mariánské Lázně				80/45	

* pro končící vlaky platí B

** z km 5,810 platí 55/55

*** platí z km 5,810

ČD-CARGO:

Beroun seř.n. - Planá u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně - Cheb a zpět čísla 74300 - 74306

T a b u l k a 5 - pokračování

KATALOGOVÉ TRASY:**Domažlice - Planá u Mariánských Lázní** a zpět čísla 78730 a 78731Plzeň hl.n.os.n. - **Planá u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně** - Cheb a zpět čísla 78310 - 78313

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/49*			↓	Svojšín	↑		20	
	20	B		Bor		P		55/48**

* z km 8,193 platí **55/49**** z km 8,193 platí **50/52****KATALOGOVÉ TRASY:****Svojšín - Bor** a zpět čísla 78740 a 78741

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/52			↓	Staňkov	↑		17	
	17			Horšovský Týn			13	60/56
	13			Poběžovice				55/52

KATALOGOVÉ TRASY:**Staňkov - Poběžovice** a zpět čísla 78750 a 78751

T a b u l k a 5a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Nákladní vlaky podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Normativ hmotností: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
65/48			↓	Česká Kubice			30	
	14			Furth im Wald		↑		80/50

Česká Kubice - Furth im Wald a zpět čísla 44388 - 44391, 45350 - 45357, 45380 - 45383, 47380 - 47387

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy. Při zavedení trasy musí být přidělena kapacita dopravní cesty v souladu s platným Prohlášením o dráze vydaným SŽDC, s.o.

Nex 42370

Praha-Uhřetěves - Plzeň hl.n.os.n. - Furth im Wald

Přípřež ř. 745

Lok. ř. 745. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			17 21		17 24	60/61
Plzeň-Jižní předměstí		4			28	85/67
Vejprnice		10	17 38	9	47	
Nýřany		9			56	
Vých Chotěšov		8			18 04	
Stod		7			11	
Holíšov		8			19	
Staňkov		8			27	
Blížejov		9	18 36	14	50	90/70
Vých Radonice		10			19 00	
Domažlice		11	19 11	62	20 13	
Česká Kubice		27			40	75/65
Furth im Wald		12	20 52			

Nex 42371

Furth im Wald - Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Uhřetěves

Příprež ř. 745

Lok. ř. 745. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Furth im Wald					9 20	80/50
Česká Kubice		31	9 51	4	55	75/65
Domažlice		12	10 07	5	10 12	80/63
Vých Radonice		7			19	
Blížejov		5			24	85/69
Staňkov		7			31	
Holýšov		7			38	
Stod		6			44	
Vých Chotěšov		5			49	80/61
Nýřany		5			54	85/69
Vejprnice		7	11 01	18	11 19	80/63
Plzeň-Jižní předměstí		10			29	55/56
Plzeň hl.n.os.n.		3	11 32		12 21	

Pn 45330

Plzeň hl.n.os.n. - Furth im Wald - DB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					3 30	55/47
Plzeň-Jižní předměstí		4			34	80/57
Vejpnice		7			41	
Nýřany		6			47	
Výh Chotěšov		7			54	
Stod		5			59	
Holýšov		8	4 07	10	4 17	
Staňkov		11			28	
Blížejev		9	37	3	40	85/60
Výh Radonice		9			49	
Domažlice		9	58	84	6 22	
Česká Kubice		17			39	70/56
Furth im Wald		13	6 52		9 13	

Pn 45331

DB - Furth im Wald - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Furth im Wald			6 08		8 21	80/50
Česká Kubice		16	8 37	20	57	70/56
Domažlice		14	9 11	161	11 52	75/54
Výh Radonice		7			59	
Blížejev		6	12 05	24	12 29	80/61
Staňkov		8			37	
Holýšov		6			43	
Stod		6			49	
Výh Chotěšov		4			53	
Nýřany		6			59	
Vejpnice		5			13 04	75/54
Plzeň-Jižní předměstí		6	13 10	3	13	55/56
Plzeň hl.n.os.n.		4	13 17			

Pn 45332**Domažlice - Furth im Wald - DB**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					9 39	85/56
Česká Kubice		15			54	75/56
Furth im Wald		12	10 06		15 53	

Nex 48329**Furth im Wald - Plzeň hl.n.os.n. - ŽSR**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Furth im Wald					19 14	80/50
Česká Kubice		13			27	75/65
Domažlice		13	19 40	10	50	80/63
Vých Radonice		7			57	
Blížejov		5			20 02	85/69
Staňkov		6	20 08	3	11	
Holýšov		7			18	
Stod		6			24	
Vých Chotěšov		4			28	80/61
Nýřany		7	35	5	40	85/69
Vejprnice		6			46	80/63
Plzeň-Jižní předměstí		6			52	55/56
Plzeň hl.n.os.n.		3	20 55		21 39	

Nex 48330

ŽSR - Plzeň hl.n.os.n. - Furth im Wald

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			12 36		15 04	60/61
Plzeň-Jižní předměstí		3			07	85/67
Vejprnice		9	15 16	24	40	
Nýřany		7			47	
Vých Chotěšov		6			53	
Stod		4			57	
Holýšov.....		8	16 05	27	16 32	
Staňkov		8			40	
Blížejev		8	48	5	53	90/70
Vých Radonice		7			17 00	
Domažlice		7	17 07	9	16	
Česká Kubice		15			31	75/65
Furth im Wald		12	17 43			

Pn 55720

Praha-Uhřetěves - Plzeň hl.n.os.n. - Nýřany

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			1 22		6 18	60/46
Plzeň-Jižní předměstí		6			24	90/69
Vejprnice		11	6 35	4	39	
Nýřany		11	6 50			

Pn 55722

Praha-Uhřetěves - Plzeň hl.n.os.n. - Nýřany

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			21 21		22 21	60/46
Plzeň-Jižní předměstí		5			26	90/69
Vejprnice		10			36	
Nýřany		8	22 44			

Pn 57521

Nýřany - Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nýřany					0 36	85/69
Vejprnice		11			47	80/63
Plzeň-Jižní předměstí		9			56	55/56
Plzeň hl.n.os.n.		3	0 59		2 30	

Pn 57523

Nýřany - Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nýřany					5 03	90/70
Vejprnice		11	5 14	5	19	85/65
Plzeň-Jižní předměstí		12			31	60/53
Plzeň hl.n.os.n.		3	5 34		8 39	

Rn 59668

Ostrava hl.n. - Plzeň hl.n.os.n. - Česká Kubice

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.			4 21		4 37	60/46
Plzeň-Jižní předměstí		3			40	85/61
Vejprnice		8	4 48	4	52	90/67
Nýřany		7			59	
Vých Chotěšov		8	5 07	10	5 17	
Stod		7			24	
Holýšov		6			30	85/61
Staňkov		7	37	17	54	
Blížejev		8			6 02	90/64
Vých Radonice		6	6 08	5	13	
Domažlice		10	23	10	33	
Česká Kubice		19	6 52			

Vn 59669

Česká Kubice - Plzeň hl.n.os.n. - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kubice					8 49	80/64
Domažlice		12	9 01	2	9 03	85/65
Vých Radonice		6			09	
Blížejev		6	15	3	18	90/70
Staňkov		7			25	
Holýšov		6			31	
Stod		6			37	
Vých Chotěšov		4			41	85/63
Nýřany		6			47	90/70
Vejprnice		4			51	85/65
Plzeň-Jižní předměstí		6			57	60/53
Plzeň hl.n.os.n.		3	10 00		10 39	

Vn 59760 pp

Plzeň-Jižní předměstí - Plzeň hl.n.os.n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí					16 28	60/72
Plzeň hl.n.os.n.		4	16 32		16 54	

Pn 67750

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					20 14	60/46
Plzeň-Jižní předměstí		5			19	80/53
Vejprnice		11	20 30	22	52	85/59
Nýřany		11			21 03	
Výh Chotěšov		10			13	
Stod		7			20	
Holýšov		9			29	80/53
Staňkov		10			39	
Blížejev		9			48	85/56
Výh Radonice		10			58	
Domažlice		14	22 12			

Pn 67751

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					23 12	80/57
Vých Radonice.....		8			20	
Blížejov.....		5			25	
Staňkov		7			32	
Holýšov.....		9	23 41	3	44	
Stod.....		10			54	
Vých Chotěšov.....		6			0 00	
Nýřany		6			06	
Vejprnice.....		5			11	
Plzeň-Jižní předměstí		8			19	60/53
Plzeň hl.n.os.n.		3	0 22			

Pn 67900 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					1 00	55/47
Plzeň-Jižní předměstí		4			04	70/46
Vejprnice.....		8			12	
Nýřany		6			18	
Vých Chotěšov.....		6			24	
Stod.....		5			29	
Holýšov.....		8			37	
Staňkov		7			44	
Blížejov.....		9	1 53	7	2 00	
Vých Radonice.....		8			08	
Domažlice		9	2 17	5	22	
Česká Kubice		23	2 45			

Pn 67901 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kubice.....					1 25	60/43
Domažlice		15	1 40	5	45	65/43
Vých Radonice.....		8			53	
Blížejov.....		5			58	70/50
Staňkov		8			2 06	
Holýšov		7			13	
Stod.....		8			21	
Vých Chotěšov.....		5			26	
Nýřany		6			32	
Vejprnice		6			38	65/43
Pízeň-Jižní předměstí		8			46	50/43
Pízeň hl.n.os.n.		3	2 49			

Pn 69761 pp

Březno u Chomutova - **Pízeň hl.n.os.n.** - **Pízeň-Jižní předměstí**

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Pízeň hl.n.os.n.			23 30		23 39	55/47
Pízeň-Jižní předměstí		4	23 43			

Lv 75871

1	2	3	5	6	7	8
Furth im Wald					7 36	80/48
Česká Kubice.....		10	7 46	31	8 17	75/56
Domažlice		10	8 27			

Lv 75873

1	2	3	5	6	7	8
Furth im Wald					10 28	80/48
Česká Kubice.....		10	10 38	5	43	75/56
Domažlice		10	10 53			

Lv 79200 pp

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					15 18	60/46
Plzeň-Jižní předměstí.....		4	15 22			

Lv 79201 pp

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí.....					2 56	55/43
Plzeň hl.n.os.n.		4	3 00			

Mn 87650

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					6 14	60/46
Plzeň-Jižní předměstí.....		4	6 18			

Mn 87651

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí.....					8 25	55/43
Plzeň hl.n.os.n.		5	8 30			

Mn 87700

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Pízeň hl.n.os.n.					6 01	60/46
Pízeň-Jižní předměstí		4			05	75/45
Vejprnice		9	6 14	3	17	80/50
Nýřany		9	26	320	11 46	75/44
Vých Chotěšov		11	11 57	27	12 24	
Stod		9	12 33			

Mn 87701

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Stod					10 10	75/49
Vých Chotěšov		9	10 19	34	53	
Nýřany		10	11 03	44	11 47	
Vejprnice		8			55	
Pízeň-Jižní předměstí		7			12 02	55/43
Pízeň hl.n.os.n.		3	12 05			

Mn 87761

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Planá u Mariánských Lázní ...						5 46	55/46	
Tachov	N		26	6 12	28	6 40	30/32	
Staré Sedliště		1	26	7 06	3	7 09	45/45	
Bor	B		11	7 20				

Mn 87762

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bor	P					8 31	50/46	
Staré Sedliště		1	10	8 41	3	44	30/32	
Tachov	N		29	9 13	48	10 01	50/49	
Planá u Mariánských Lázní			25	10 26	369	16 35	80/31	
Chodová Planá			10	16 45	20	17 05		
Mariánské Lázně			11	17 16				

Rušící Mn 87800 § pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Domažlice						8 10	80/48*	
Trhanov nz			16	8 26	20	46	55/44	
Klenčí pod Čerchovem	☎		6	52	33	9 25	45/49	
Poběžovice			18	9 43	23	10 06		
Hostouň			17	10 23	10	33	55/44	
Bělá nad Radbuzou	B		11	10 44				

§ jede-li rušící vlak 87800, čeká vlak 87880 v Domažlicích

* z km 5,810 platí **50/46****Mn 87801 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bělá nad Radbuzou	B					11 06	55/50	
Hostouň			11	11 17	6	23	60/46	
Mutěnin nz			4	27	8	35	45/49	
Poběžovice			12	47	9	56	55/50	
Klenčí pod Čerchovem	☎		17	12 13	2	12 15		
Trhanov nz			5	20	10	30	50/43*	
Domažlice			16	12 46				

* z km 5,810 platí **70/48**

Mn 87820

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					12 10	80/48
Česká Kubice		17	12 27			

Mn 87821

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kubice					13 08	70/48
Domažlice		14	13 22			

Mn 87860

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně						0 45	55/49	
Stupno	☎	1	25	1 10				

Mn 87861

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno	☎	1				1 33	45/44	
Chrást u Plzně			22	1 55				

Mn 87870

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rokycany					10 49	60/46
Mirošov	P	20	11 09			

Mn 87871

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mirošov	P				14 54	50/44
Rokycany		18	15 12			

Vleč 87880 §

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Domažlice						8 10	50/46	
Trhanov nz			16	8 26	12	38		
Domažlice			16	8 54				

§ jede-li rušící vlak 87800, čeká vlak 87880 v Domažlicích

Vleč 87890**Rokycany - vlečka v km 3,942 - Železářny Hrádek**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rokycany					8 50	50/28
vlečka v km 3,942		10	9 00		9 03	

Vleč 87891

Železářny Hrádek - vlečka v km 3,942 - Rokycany

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 3,942			9 56		9 59	50/44
Rokycany		12	10 11			

Vleč 87892

Mirošov - vlečka v km 9,684 - Vlečka ROSSO STEEL

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov	P					13 15	50/32	
vlečka v km 9,684			6	13 21		13 26		

Vleč 87893

Vlečka ROSSO STEEL - vlečka v km 9,684 - Mirošov

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
vlečka v km 9,684				14 15		14 20	45/50	
Mirošov	P		5	14 25				

Vleč 87894

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov	P					11 25	50/32	
vlečka v km 9,684			6	11 31	69	12 40	45/50	
Mirošov	P		5	12 45				

Mn 87980 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Domažlice						0 05	70/41*	
Klenčí pod Čerchovem.....			21	0 26	3	29	40/49	
Poběžovice			19	48	11	59		
Hostouň.....			17	1 16	3	1 19	50/45	
Bělá nad Radbuzou.....	B		11	30	10	40		
Třemešné pod Přimdou.....			13	53	19	2 12	40/46	
Stráž u Tachova.....	☎		18	2 30	3	33	45/46	
Bor	P		14	47	3	50		
Staré Sedliště.....			12	3 02	3	3 05	30/35	
Tachov.....	N		29	34	16	50	45/49	
Planá u Mariánských Lázní			25	4 15				

* z km 5,810 platí **45/46**

Mn 87981 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Planá u Mariánských Lázní						0 10	50/47	
Tachov.....	N		25	0 35	16	51	30/35	
Staré Sedliště.....			27	1 18	3	1 21	40/44	
Bor	B		13	34	3	37		
Stráž u Tachova.....			13	50	3	53	55/47	
Třemešné pod Přimdou.....	☎		14	2 07	3	2 10	40/44	
Bělá nad Radbuzou.....	B		12	22	3	25	45/41	
Hostouň.....			12	37	3	40	40/49	
Poběžovice			16	56	3	59	45/43	
Klenčí pod Čerchovem.....	☎		18	3 17	3	3 20	60/43*	
Domažlice			21	3 41				

* platí z km 5,810

Mn 87982 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Domažlice						17 50	70/41*	
Klenčí pod Čerchovem.....			20			18 10	40/49	
Poběžovice			18	18 28	57	19 25		
Hostouň.....			17	19 42	3	45	50/45	
Bělá nad Radbuzou.....	B		11	56	3	59		
Třemešné pod Přimdou.....			13	20 12	3	20 15	40/46	
Stráž u Tachova	☒		18	33	3	36	45/46	
Bor	P		14	50	75	22 05		
Staré Sedliště.....			12	22 17	8	25	30/35	
Tachov	N		29	54	34	23 28	45/49	
Planá u Mariánských Lázní ...			25	23 53				

* z km 5,810 platí **45/46**

Mn 87983 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Planá u Mariánských Lázní ...						19 50	50/47	
Tachov	N		25	20 15	98	21 53	30/35	
Staré Sedliště.....			27	22 20	3	22 23	40/44	
Bor	B		13	36	3	39		
Stráž u Tachova			13	52	3	55	55/47	
Třemešné pod Přimdou.....	☒		14	23 09	3	23 12	40/44	
Bělá nad Radbuzou.....	B		12	24	3	27	45/41	
Hostouň.....			12	39	3	42	40/49	
Poběžovice			16	58	7	0 05	45/43	
Klenčí pod Čerchovem.....	☒		18	0 23	9	32	60/43*	
Domažlice			21	0 53				

* platí z km 5,810

Mn 87990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Svojsín						9 00	45/49*
Bor	B	32	9 32				

* z km 8,193 platí **50/50**

Mn 87991 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bor	P				11 33	50/48*
Svojšín		27	12 00			

* z km 8,193 platí **40/43****Mn 87992 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staňkov					8 21	50/42
Horšovský Týn		22	8 43	20	9 03	55/49
Poběžovice		15	9 18			

Mn 87993 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Poběžovice					11 40	45/43
Horšovský Týn		18	11 58	30	12 28	50/47
Staňkov		22	12 50			

Mn 88926 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany						7 49	55/47	
Mirošov	P		20	8 09	71	9 20		
Příkosice			14	9 34	9	43	40/49	
Nezvěstice			26	10 09				

Mn 88927 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice						7 40	45/46	
Příkosice			38	8 18	12	8 30	40/50	
Mirošov	P		15	45	45	9 30	45/44	
Rokycany			19	9 49				

Mn 88928 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany						19 49	55/47	
Mirošov	P		20	20 09	11	20 20		
Příkosice			14	34	16	50	40/49	
Nezvěstice			26	21 16				

Mn 88929 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice						20 00	45/46	
Příkosice			38	20 38	42	21 20	40/50	
Mirošov	P		15	21 35	15	50	45/44	
Rokycany			19	22 09				

Mn 88950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně						10 00	50/50	
Stupno	Ⓐ		25	10 25	25	50	40/44	
Radnice	Ⓐ		16	11 06				

Mn 88951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice	☎					10 00	40/49	
Stupno	☎		15	10 15	25	40		
Chrást u Plzně			22	11 02				

Mn 88952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně						21 30	50/50	
Stupno	☎		25	21 55	25	22 20	40/44	
Radnice	☎		16	22 36				

Mn 88953 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice	☎					21 30	40/49	
Stupno	☎		15	21 45	25	22 10		
Chrást u Plzně			22	22 32				

Mn 88970 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pňovany						2 30	35/45	
Trpísty			18	2 48	10	58	40/47	
Cebiv			12	3 10	10	3 20	35/46	
Bezdrůžice	☎		28	3 48				

Mn 88971 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bezdružice	☎					9 55	35/45	
Kokašice nz.....			8	10 03	3	10 06		
Cebiv			17	23	4	27	40/49	
Trpísty			11	38	4	42	35/48	
Pňovany			17	10 59				

Mn 88972 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pňovany						11 01	35/45	
Trpísty			18	11 19	4	23	40/47	
Cebiv			12	35	4	39	35/46	
Bezdružice	☎		28	12 07				

Mn 88973 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bezdružice	☎					20 00	35/45	
Kokašice nz.....			8	20 08	3	11		
Cebiv			17	28	10	38	40/49	
Trpísty			11	49	10	59	35/48	
Pňovany			17	21 16				

Mn 88976 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nýřany						8 40	25/27	
Heřmanova Huť	☎		31	9 11				

Mn 88977 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Heřmanova Hut'	☎					10 11	25/27	
Nýřany			28	10 39				

Mn 89200 pp

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					3 50	55/47
Plzeň-Jižní předměstí.....		5	3 55			

Mn 89201

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí.....					1 13	50/43
Plzeň hl.n.os.n.		5	1 18			

Mn 89202

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					1 40	55/47
Plzeň-Jižní předměstí.....		5	1 45			

Mn 89203 pp

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí.....					14 42	50/43
Plzeň hl.n.os.n.		5	14 47			

Mn 89204 pp

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					23 11	55/47
Plzeň-Jižní předměstí		5	23 16			

Mn 89205 pp

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň-Jižní předměstí					22 12	50/43
Plzeň hl.n.os.n.		5	22 17			