



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

307/310 nákladní

pro tratě

Hlučín – Opava východ
Chuchelná – Kravaře ve Slezsku
Odb Moravice – Svobodné Heřmanice
Opava východ – Hradec nad Moravicí
Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n.
Bruntál – Malá Morávka
Valšov – Rýmařov

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	13
	Tabelární jízdní řády	17

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
60040	17	80845	21	80948	25	81011	30
60043	17	80850	21	80949	25		
60090	17	80851	22	80950	25	81620	30
		80860	22	80951	25	81621	31
80110	18	80861	22	80960	26	81640	31
80112	18	80890	23	80961	26	81641	31
80116	19	80891	23	80962	26		
80122	19			80963	26	81966	31
80123	19	80940	23	80964	27	81967	32
80150	20	80941	23	80965	27	81968	32
80151	20	80942	23	80966	27	81969	32
		80943	24	80967	28	81970	32
80810	20	80944	24	80968	28	81971	33
80811	20	80945	24	80969	28	81980	33
80821	21	80946	24	80970	29	81981	33
80844	21	80947	25	80971	29		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Olomouc hl.n.**

Vedení vlaků objízdnými trasami

Nákladní vlaky do a ze směru Velká Bystřice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, tj. v Olomouc-Bělidla.

Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doba z osobního nádraží na Olomouc-Bělidla a opačně 5 minut.

V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742	2x 740 2x 741 2x 742	749 750 751 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 753	753.7 755	2x753.7 2x 755
Opava východ – km 113,700 (Opava západ)	T ₄ 550 T 520 S 500 U 450	T ₄ 1100 T 1040 S 1000 U 850	T ₄ 700 T 670 S 650 U 550	T ₄ 1440 T 1250 S 1200 U 1050	T ₄ 750 T 720 S 700 U 550	T ₄ 1450 T 1380 S 1350 U 1050	T ₄ 870 T 840 S 800 U 650	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1200
(Opava západ) km 113,700 – Skrochovice	T 670 S 650 U 450	T 1250 S 1200 U 800	T 850 S 800 U 500	T 1600 S 1500 U 900	T 950 S 900 U 500	T 1800 S 1700 U 1000	T 1100 S 1000 U 600	T 2100 S 1900 U 1200
Skrochovice – Krnov	T 950 S 900 U 600	T 1800 S 1700 U 1100	T 1150 S 1100 U 700	T 2200 S 2100 U 1300	T 1350 S 1300 U 800	T 2300 S 2200 U 1500	T 1500 S 1400 U 900	T 2550 S 2400 U 1800
Krnov – Dětřichov nad Bystřicí	T 370 S 350 U 300	T 700 S 650 U 550	T 530 S 500 U 400	T 1000 S 950 U 800	T 550 S 520 U 450	T 1050 S 980 U 850	T 630 S 600 U 500	T 1200 S 1150 U 1000
Dětřichov nad Bystřicí – Olomouc hl.n.	T 1600 S 1500 U 1200	T 2600 S 2500 U 1800	T 1800 S 1700 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000	T 2000 S 1900 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000	T 2200 S 2000 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000
Olomouc hl.n. – Hlubočky	T 500 S 500 U 400	T 950 S 900 U 750	T 650 S 650 U 550	T 1250 S 1200 U 1050	T 700 S 650 U 550	T 1300 S 1250 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1400 S 1300 U 1100
Hlubočky – Domašov nad Bystřicí	T 300 S 300 U 250	T 600 S 600 U 500	T 450 S 450 U 350	T 900 S 900 U 500	T 470 S 450 U 400	T 930 S 900 U 800	T 530 S 500 U 450	T 1050 S 1000 U 900
Domašov nad Bystřicí – Bruntál	T 470 S 450 U 400	T 850 S 800 U 750	T 630 S 600 U 550	T 1200 S 1150 U 1050	T 630 S 600 U 550	T 1200 S 1150 U 1050	T 700 S 670 U 600	T 1300 S 1250 U 1150
Bruntál – Krnov	T 1600 S 1500 U 1200	T 2600 S 2500 U 1800	T 1800 S 1700 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000	T 2000 S 1900 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000	T 2200 S 2000 U 1200	T 2800 S 2700 U 2000
Krnov – Skrochovice	T 1100 S 1000 U 800	T 2000 S 1900 U 1700	T 1300 S 1200 U 1000	T 2200 S 2000 U 1800	T 1500 S 1400 U 1000	T 2300 S 2200 U 1500	T 1600 S 1500 U 1000	T 2550 S 2400 U 1800
Skrochovice – Opava východ	T ₄ 680 T 660 S 650 U 500	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 950	T ₄ 870 T 850 S 800 U 750	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 1350	T ₄ 950 T 900 S 850 U 750	T ₄ 1850 T 1750 S 1650 U 1450	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1950 T 1850 S 1750 U 1550

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy a nelze ho použít v případech, je-li ve vlaku řazen dvounápravový vůz, nebo nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742	2x 740 2x 741 2x 742	749 750 751 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 753	753.7 755	2x753.7 2x 755
Opava východ – km 113,700 (Opava západ)	T 520 S 500	T 1040 S 1000	T 670 S 650	T 1250 S 1200	T 720 S 700	T 1380 S 1350	T 840 S 800	T 1550 S 1500
(Opava západ) km 113,700 – Skrochovice	T 670 S 650	T 1250 S 1200	T 850 S 800	T 1600 S 1500	T 950 S 900	T 1800 S 1700	T 1100 S 1000	T 2100 S 1900
Skrochovice – Krnov	T 950 S 900	T 1800 S 1700	T 1150 S 1100	T 2200 S 2100	T 1350 S 1300	T 2300 S 2200	T 1500 S 1400	T 2550 S 2400
Krnov – Milotice nad Opavou	S 550	S 1000	S 700	S 1300	S 750	S 1400	S 800	S 1500
Milotice nad Opavou – Bruntál	S 350	S 650	S 500	S 950	S 520	S 980	S 600	S 1150
Bruntál – Valšov	S 800	S 1500	S 1050	S 2000	S 1100	S 2100	S 1200	S 2200
Valšov – Dětrichov nad B.	S 400	S 750	S 550	S 1000	S 550	S 1000	S 600	S 1200
Dětrichov nad Bystřicí – Olomouc hl.n.	S 1500	S 2500	S 1700	S 2700	S 1900	S 2700	S 2000	S 2700
Olomouc hl.n. – Velká Bystřice	S 800	S 1500	S 1100	S 2100	S 1100	S 2200	S 1200	S 2300
Velká Bystřice – Hlubočky-Mariánské Údolí	S 750	S 1400	S 900	S 1700	S 1000	S 1900	S 1100	S 2000
Hlubočky-Mariánské Údolí – Hlubočky	S 550	S 1000	S 750	S 1400	S 850	S 1600	S 900	S 1700
Hlubočky – Domašov nad Bystřicí	S 300	S 600	S 450	S 900	S 450	S 900	S 500	S 1000
Domašov nad Bystřicí – Moravský Beroun	S 500	S 900	S 700	S 1300	S 700	S 1300	S 800	S 1500
Moravský Beroun – Dětrichov nad Bystřicí	S 450	S 800	S 600	S 1150	S 600	S 1150	S 670	S 1250
Dětrichov nad Bystřicí – Valšov	S 600	S 1100	S 800	S 1500	S 800	S 1500	S 900	S 1700
Valšov – Bruntál	S 450	S 800	S 630	S 1200	S 630	S 1200	S 700	S 1300
Bruntál – Krnov	S 1500	S 2500	S 1700	S 2700	S 1900	S 2700	S 2000	S 2700
Krnov – Skrochovice	S 1000	S 1900	S 1200	S 2000	S 1400	S 2200	S 1500	S 2400
Skrochovice – Opava východ	T 660 S 650	T 1300 S 1250	T 850 S 800	T 1600 S 1550	T 900 S 850	T 1750 S 1650	S 950 S 900	T 1850 S 1750

Vlaky Mn a Vleč - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	749 750 751 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 753	753.7 755	2x753.7 2x 755
Bruntál – Světlá Hora	S 300	S 500	S 350	S 600	S 350	S 600	S 350	S 600
Světlá Hora – Malá Morávka	S 140	S 200	S 160	S 280	S 200	S 370	S 220	S 400
Malá Morávka – Světlá Hora	S 120	S 200	S 140	S 250	S 160	S 280	S 200	S 350
Světlá Hora – Bruntál	S 300	S 500	S 400	S 700	S 400	S 750	S 500	S 900
Valšov – Břidličná	S 900	S 1700	S 1100	S 2000	S 1100	S 2000	S 1200	S 2000
Břidličná – Rýmařov	S 450	S 800	S 600	S 1100	S 650	S 1200	S 750	S 1400
Rýmařov – Valšov	S 650	S 1200	S 750	S 1400	S 800	S 1500	S 850	S 1600
Hlučín – Kravaře ve Slez.	T 900 S 800	T 1700 S 1500	T 1100 S 1000	T 2000 S 1900	T 1100 S 1000	T 2000 S 1900	T 1200 S 1100	T 2200 S 2000
Kravaře ve Slez. – Opava východ	T 800 S 700	T 1500 S 1400	T 1100 S 1000	T 1900 S 1700	T 1100 S 1000	T 1900 S 1700	T 1100 S 1000	T 2000 S 1900
Opava východ – Kravaře ve Slez.	T 550 S 500	T 1000 S 900	T 700 S 650	T 1300 S 1200	T 700 S 650	T 1300 S 1200	T 750 S 700	T 1400 S 1300
Kravaře ve Slez. – Hlučín	T 900 S 800	T 1700 S 1500	T 1100 S 1000	T 2000 S 1900	T 1100 S 1000	T 2000 S 1900	T 1200 S 1100	T 2200 S 2000
Kravaře ve Slez. – Chuchelná	S 370	S 600	S 500	S 900	S 600	S 1100	S 700	S 1300
Chuchelná – Kravaře ve Slez.	S 350	S 600	S 500	S 900	S 600	S 1100	S 700	S 1300
Opava východ – Dolní Životice	S 250	S 500	S 350	S 650	S 400	S 800	S 450	S 900
Dolní Životice – Mladecko	S 500	S 900	S 700	S 1300	S 700	S 1300	S 800	S 1500
Mladecko – Svobodné Heřmanice	S 180	S 300	S 200	S 400	S 250	S 450	S 300	S 500
Svobodné Heřmanice – Opava východ	S 500	S 1000	S 700	S 1300	S 750	S 1400	S 800	S 1500
Opava východ – Hradec nad Moravicí	S 500	S 900	S 650	S 1200	S 700	S 1300	S 800	S 1500
Hradec nad Moravicí – Opava východ	S 550	S 1000	S 700	S 1300	S 750	S 1400	S 850	S 1600

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		70						
Potřebná brzdicí procenta:			25		43						
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Hlučín	⚡			40/25		70/43					
Dolní Benešov	⚡		7		7						
Kravaře ve Slezsku			10		9	60/40					
Opava východ			13		9						

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		70						
Potřebná brzdicí procenta:			23		42						
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Opava východ				40/23		60/37					
Kravaře ve Slezsku			13		9	70/42					
Dolní Benešov	⚡		10		9						
Hlučín	⚡		7		7						

KATALOGOVÉ TRASY:

Hlučín – Opava východ a zpět čísla 76260, 76262, 76262, 76263

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!												
	50/49	40/34		⚡	↓	Chuchelná	↑	⚡	13			
			13			Kravaře ve Slezsku				40/34	50/49	

KATALOGOVÉ TRASY:

Chuchelná – Kravaře ve Slezsku a zpět čísla 76264, 76265, 76266, 76267

Tabulka 5 - pokračování

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10	
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!													
	50/49	40/34				↓			3				
	*		3				↑			8		50/46	
			8	⚡							⚡		40/32

* při skutečných brzdících procentech 69 a více platí 60/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Opava východ – Hradec nad Moravicí a zpět čísla 76240, 76241, 76242, 76243

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!														
	50/49	40/34				↓			3					
			3				↑			17				
			17							6				
			6							5				
			5	⚡					⚡	6			50/49	
			6	⚡					⚡			40/56	40/56*	

* při skutečných brzdících procentech 74 a více platí 50/74

KATALOGOVÉ TRASY:

Opava východ – Svobodné Heřmanice a zpět čísla 76244, 76245, 76246, 76247

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		29		57							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Opava východ			40/29		75/55						
Km 113,700		4		3							
Opava západ		3		2							
Skrochovice		20		12							
Krnov		21		12	70/57						
Brantice	N	12		8							
Milotice nad Opavou		9		7							
Bruntál		15		10							
Valšov		13		8							
Dětrichov n. Bystř.		19		11							
Moravský Beroun		14		8							
Domašov nad Bystřicí		12		7							
Hrubá Voda		16		12							
Hlubočky		7		6							
Hlubočky-Mar. Údolí		6		5							
Velká Bystřice		7		5							
Olomouc-Bělidla		9		6							
Olomouc hl.n.	o	2		2							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		75					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		55		60					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Olomouc hl.n.			40/26		70/54	2	70/54				
Olomouc-Bělidla		2		2		6					
Velká Bystřice		9		6		5					
Hlubočky-Mar.Údolí		7		5		5					
Hlubočky		6		5		6					
Hrubá Voda		7		6		12					
Domašov nad Bystřicí		16		12		7					
Moravský Beroun		12		7		8					
Dětřichov n. Bystř.		14		8		11					
Valšov		19		11		8					
Bruntál		13		8		10					
Milotice nad Opavou		15		10		7					
Brantice	N	9		7		8					
Krnov		12		8	75/55	12	75/60				
Skrochovice		21		12		12					
Opava západ		20		12	70/53	2					
Km 113,700		3		2		5					
Opava východ		4		5		2					

ČD CARGO:**Opava východ – Skrochovice číslo 72751**

Tabulka 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40	50		50				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				69	55		69				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Bruntál				40/34		50/38		50/38			
Světlá Hora			14	40/69	14	30/55	14	40/69			
Malá Morávka	☎		14		14		14				

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40	45		50				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				61	55		61				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Malá Morávka	☎			40/61		35/55		40/61			
Světlá Hora	☎		14	40/45	14	45/52	14	50/61			
Bruntál			14		14		14				

KATALOGOVÉ TRASY:

Bruntál – Malá Morávka a zpět čísla 76276, 76277

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!												
	50/43	40/29				Valšov	☎		8			
			8			Břidličná	↑		14			
			14	☎		Rýmařov				40/32	50/46	

KATALOGOVÉ TRASY:

Valšov – Rýmařov a zpět čísla 76330, 76331, 76332, 76333

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		75	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		29		44		57		50		57	
Opava východ			40/29		60/44		70/57		70/47		75/55
Km 113,700		7		7		6		4		4	
Opava západ		3		3		3		3		3	
Skořovice		21		20		14		13	75/46	13	
Krnov		23		21		14		14	70/37	14	70/57
Brantice		13		13		10		9		9	
Milotice nad Opavou		11		11		10		8		8	
Bruntál		17		16		16		15	65/46	15	
Vašov		14		11		10		10	70/48	10	
Dětrichov n. Bystř.		20		18		16		16	65/44	16	
Moravský Beroun		15		13		10		10	70/48	10	
Domašov nad Bystřicí		12		10		9		8	65/50	8	
Hrubá Voda		19		18		17		15		15	
Hlubočky		6		6		6		6	70/47	6	
Hlubočky-Mar.Údolí		8		7		5		5		5	
Velká Bystřice		7		7		7		5		5	
Olomouc-Bělidla		11		9		8		7		7	
Olomouc hl.n.		3		3		3		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		54		49		60	
Olomouc hl.n.			40/26		60/41		70/54		70/33		70/54
Olomouc-Bělidla		3		3		3		3		3	
Velká Bystřice		11		9		8		7		7	
Hlubočky-Mar.Údolí		7		7		7		5		5	
Hlubočky		8		7		5		5		5	
Hrubá Voda		6		6		6		6		6	
Domašov nad Bystřicí		19		18		17		15		15	
Moravský Beroun		12		10		9		8		8	
Dětrichov n. Bystř.		15		13		10		10	65/47	10	
Vaňšov		20		18		16		16	70/43	16	
Bruntál		14		11		10		10	65/47	10	
Milotice nad Opavou		17		16		16		15	70/48	15	
Brantice		11		11		10		8		8	
Krnov		13		13		14		9	75/49	9	75/60
Skrochovice		23		21		14		14	70/47	14	
Opava západ		21		20		14		13	65/46	13	
Km 113,700		3		3		3		3		3	
Opava východ		7		7		6		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		28		37					
Opava východ			40/23		50/28		60/37				
Kravaře ve Slezsku		16		14		12					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		30		40					
Kravaře ve Slezsku			40/25		50/30		60/40				
Opava východ		16		14		12					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30		54		50		72		72	
Opava východ			40/30		60/54		65/49		70/72		75/70
Km 113,700		7		7		6		4		4	
Opava západ		3		3		3		3		3	
Skrochovice		21		20		14	70/48	13		13	
Krnov		23		21		14		14		14	70/72
Brantice		13		13		10		9		9	
Milotice nad Opavou		11		11		10		8		8	
Bruntál		17		16		16	60/48	15		15	
Vašov		14		11		10		10		10	
Dětrichov n. Bystř.		20		18		16		16		16	
Moravský Beroun		15		13		10		10		10	
Domašov nad Bystřicí		12		10		9	55/46	8		8	
Hrubá Voda		19		18		17	60/50	15		15	
Hlubočky		6		6		6	65/49	6		6	
Hlubočky-Mar.Údolí		8		7		5		5		5	
Velká Bystřice		7		7		7		5		5	
Olomouc-Bělídla		11		9		8		7		7	
Olomouc hl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		50		50		68		78	
Olomouc hl.n.			40/27		60/50		70/41		70/68		70/68
Olomouc-Bělidla		3		3		3		3		3	
Velká Bystřice		11		9		8		7		7	
Hlubočky-Mar.Údolí		7		7		7		5		5	
Hlubočky		8		7		5		5		5	
Hrubá Voda		6		6		6		6		6	
Domašov nad Bystřicí		19		18		17		15		15	
Moravský Beroun		12		10		9		8		8	
Dětrichov n. Bystř.		15		13		10	60/50	10		10	
Vaňšov		20		18		16	65/44	16		16	
Bruntál		14		11		10	60/50	10		10	
Milotice nad Opavou		17		16		16		15		15	
Brantice		11		11		10		8		8	
Krnov		13		13		14	65/49	9		9	75/78
Skrochovice		23		21		14		14		14	
Opava západ		21		20		14	60/48	13		13	
Km 113,700		3		3		3		3		3	
Opava východ		7		7		6		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		32		45					
Opava východ			40/23		50/32		60/45				
Kravaře ve Slezsku		16		14		12					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		35		48					
Kravaře ve Slezsku			40/26		50/35		60/48				
Opava východ		16		14		12					

Pn 60040Ostrava báňské n.VOK - **Opava východ - Krnov**

Opava východ - km 113,700 nezavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			1 53		3 32	75/55
Opava západ.....		9			41	
Skrochovice.....		18	3 59	4	4 03	
Krnov		19	4 22			

Pn 60043**Krnov - Opava východ - Ostrava-Kunčice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Krnov					19 55	75/60
Skrochovice.....		17			20 12	
Opava západ.....		17	20 29	8	37	
Opava východ		7	20 44		4 02	

Pn 60090Výh Polanka n.Odrou - **Opava východ - Krnov**

Opava východ - Skrochovice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava východ			17 06		19 16	70/47
Opava západ.....		8	19 24	8	32	
Skrochovice.....		21	53	23	20 16	75/46
Krnov		22	20 38			

Mn 80110

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Krnov					13 20	70/37
Brantice	N	15			35	
Milotice nad Opavou		14			49	
Bruntál		25	14 14			

Mn 80112

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bruntál					14 37	65/46
Valšov		13	14 50	19	15 09	70/48
Dětrichov n. Bystř.		25			34	65/44
Moravský Beroun		10	15 44	9	53	70/48
Domašov nad Bystřicí		8			16 01	65/50
Hrubá Voda		14			15	
Hlubočky		6			21	70/47
Hlubočky-Mar.Údolí		5	16 26	55	17 21	
Velká Bystřice		6			27	
Olomouc-Bělidla		6			33	
Olomouc hl.n.		3	17 36			

Mn 80116

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bruntál					14 37	65/46
Valšov		13	14 50	19	15 09	70/48
Dětfichov n. Bystř.		25			34	65/44
Moravský Beroun		10	15 44	9	53	70/48
Domašov nad Bystřicí		8			16 01	65/50
Hrubá Voda		14			15	
Hlubočky		6			21	70/47
Hlubočky-Mar. Údolí		5			26	
Velká Bystřice		6	16 32	18	50	
Olomouc-Bělidla		6			56	
Olomouc hl.n.		3	16 59			

Mn 80122

Krnov - Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Krnov					8 00	70/33
Brantice	N	13			13	
Milotice nad Opavou		12	8 25		8 33	

Mn 80123

Vrbno pod Pradědem - **Milotice nad Opavou - Krnov**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Milotice nad Opavou			12 12		12 16	70/48
Brantice	N	12	12 28	6	34	
Krnov		10	12 44			

Mn 80150

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valšov						7 42	50/43	
Břidličná	☎	1	10	7 52	10	8 02		
Rýmařov	☎	3	21	8 23				3515

Mn 80151

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rýmařov	☎	3				9 47	50/46	3516
Břidličná		1	17			10 04		
Valšov			11	10 15				

Mn 80810

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Opava východ						6 45	70/47
Opava západ		7	6 52	118	8 50		
Skrochovice		16	9 06				

Mn 80811

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Skrochovice						10 16	70/47
Opava západ		16	10 32	10	42	65/46	
Opava východ		8	10 50				

Mn 80821

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Krnov					16 25	75/60
Skořochovice		16	16 41	10	51	
Opava západ		16			17 07	
Opava východ		8	17 15			

Mn 80844

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						22 30	50/49	
Odb Moravice			5			35		
vl. v km 6,704			9	22 44	19	23 03	60/46	
Hradec nad Moravicí	☎	1	4	23 07				

Mn 80845

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hradec nad Moravicí	☎	1				23 25	50/46	
Odb Moravice			9⁵			34⁵		
Opava východ			4⁵	23 39				

Mn 80850

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						14 09	50/49	
Odb Moravice			4			13		
Dolní Životice		1	17			30		
Mladecko		1	7	14 37	10	47		
Jakartovice		1	6			53		
Svobodné Heřmanice	☎	1	10	15 03				

Mn 80851

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Svobodné Heřmanice	☎	1				16 11	35/49	
Jakartovice.....		1	11			22	50/49	
Mladecko.....		1	6	16 28	7	35		
Dolní Životice.....		1	8	43	3	46		
Odb Moravice.....			20			17 06		
Opava východ			5	17 11				

Mn 80860

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladecko	☎	1				15 45	50/44	
Jakartovice.....		1	6			51		
Svobodné Heřmanice	☎	1	9	16 00				

Mn 80861

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Svobodné Heřmanice	☎	1				15 19	40/56	
Jakartovice.....		1	8			27	50/41	
Mladecko	☎	1	7	15 34				

Vleč 80890

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opava západ					8 23	50/26
vl. v km 109,477		5	8 28			

Vleč 80891

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 109,477					9 11	50/18
Opava západ		6	9 17			

Mn 80940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hlučín.....	☎					2 05	65/44	
Dolní Benešov.....	☎		12	2 17	10	27	70/41	
Kravaře ve Slezsku			14	2 41				

Mn 80941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						1 04	65/43	
Dolní Benešov.....	☎		12	1 16	10	26		
Hlučín.....	☎		14	1 40				

Mn 80942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hlučín.....	☎					10 50	65/44	
Dolní Benešov.....	☎		12	11 02	71	12 13	70/41	
Kravaře ve Slezsku			14	12 27				

Mn 80943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						9 20	65/43	
Dolní Benešov	☎		12	9 32	20	52		
Hlučín	☎		14	10 06				

Mn 80944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hlučín	☎					20 50	65/44	
Dolní Benešov	☎		12	21 02	71	22 13	70/41	
Kravaře ve Slezsku			14	22 27				

Mn 80945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						19 20	65/43	
Dolní Benešov	☎		12	19 32	13	45		
Hlučín	☎		14	19 59				

Mn 80946 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chuchelná	☎					1 40	45/49	
Kravaře ve Slezsku			19	1 59				

Mn 80947 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						1 05	45/49	
Chuchelná	☎		18	1 23				

Mn 80948 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chuchelná	☎					0 10	45/49	
Kravaře ve Slezsku			19	0 29				

Mn 80949 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						3 05	45/49	
Chuchelná	☎		18	3 23				

Mn 80950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chuchelná	☎					3 40	45/49	
Kravaře ve Slezsku			19	3 59				

Mn 80951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kravaře ve Slezsku						23 40	45/49	
Chuchelná	☎		18	23 58				

Mn 80960

Odb Moravice - Hradec nad Moravicí pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						1 55	45/49*	
Odb Moravice.....			5			2 00		
Hradec nad Moravicí	☎		12	2 12				

* z km 6,630 platí 55/47

Mn 80961

Hradec nad Moravicí - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hradec nad Moravicí	☎					2 30	45/46	
Odb Moravice.....			11			41		
Opava východ			5	2 46				

Mn 80962

Odb Moravice - Hradec nad Moravicí pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						3 35	45/49*	
Odb Moravice.....			5			40		
Hradec nad Moravicí	☎		12	3 52				

* z km 6,630 platí 55/47

Mn 80963

Hradec nad Moravicí - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hradec nad Moravicí	☎					4 20	45/46	
Odb Moravice.....			11			31		
Opava východ			5	4 36				

Mn 80964

Odb Moravice - Hradec nad Moravicí pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						23 42	45/49*	
Odb Moravice.....			5			47		
Hradec nad Moravicí	☎		12	23 59				

* z km 6,630 platí 55/47

Mn 80965

Hradec nad Moravicí - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hradec nad Moravicí	☎					0 30	45/46	
Odb Moravice.....			11			41		
Opava východ			5	0 46				

Mn 80966

Odb Moravice - Svobodné Heřmanice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						1 35	45/49	
Odb Moravice.....			5			40	50/48	
Dolní Životice.....			21	2 01	5	2 06		
Mladecko.....			8	14	5	19		
Jakartovice.....			6			25		
Svobodné Heřmanice	☎		10	2 35				

Mn 80967

Svobodné Heřmanice - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Svobodné Heřmanice	☎					2 50	30/48	
Jakartovice.....			11			3 01	45/41	
Mladecko.....			6	3 07	5	12	50/48	
Dolní Životice.....			8	20	5	25	45/49	
Odb Moravice.....			22			47		
Opava východ			6	3 53				

Mn 80968

Odb Moravice - Svobodné Heřmanice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						20 28	45/49	
Odb Moravice.....			5			33	50/48	
Dolní Životice.....			21	20 54	5	59		
Mladecko.....			8	21 07	5	21 12		
Jakartovice.....			6			18		
Svobodné Heřmanice	☎		10	21 28				

Mn 80969

Svobodné Heřmanice - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Svobodné Heřmanice	☎					21 47	30/48	
Jakartovice.....			11			58	45/41	
Mladecko.....			6	22 04	5	22 09	50/48	
Dolní Životice.....			8	17	5	22	45/49	
Odb Moravice.....			22			44		
Opava východ			6	22 50				

Mn 80970

Odb Moravice - Svobodné Heřmanice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Opava východ						23 05	45/49	
Odb Moravice.....			5			10	50/48	
Dolní Životice			21	23 31	5	36		
Mladecko			8	44	5	49		
Jakartovice			6			55		
Svobodné Heřmanice	☎		10	0 05				

Mn 80971

Svobodné Heřmanice - Odb Moravice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Svobodné Heřmanice	☎					0 27	30/48	
Jakartovice			11			38	45/41	
Mladecko			6	0 44	5	49	50/48	
Dolní Životice			8	57	5	1 02	45/49	
Odb Moravice.....			22			24		
Opava východ			6	1 30				

Mn 81011

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.					3 10	70/54
Olomouc-Bělidla		4			14	
Velká Bystřice		7			21	
Hlubočky-Mar.Údolí		5			26	
Hlubočky		6			32	
Hrubá Voda.....		9			41	
Domašov nad Bystřicí.....		26	4 07	15	4 22	
Moravský Beroun		12	34	40	5 14	
Dětřichov n. Bystř.	~ ¹	16			30	
Valšov		13	5 43	284	10 27	
Bruntál		12	10 39	60	11 39	65/47
Milotice nad Opavou		13	11 52	4	56	70/48
Brantice	N	12			12 08	
Krnov		10	12 18			

~¹ platí v ⑥ a †**Mn 81620**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Dětřichov n. Bystř.					12 13	65/44
Moravský Beroun		11	12 24	8	32	70/48
Domašov nad Bystřicí.....		10	42	9	51	65/50
Hrubá Voda.....		15	13 06	4	13 10	
Hlubočky		6	16	10	26	70/47
Hlubočky-Mar.Údolí		9	35	80	14 55	
Velká Bystřice		8	15 03	50	15 53	
Olomouc-Bělidla		9⁵			16 02⁵	
Olomouc hl.n.		2⁵	16 05			

Mn 81621

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.					7 52	70/33
Olomouc-Bělidla.....		4			56	
Velká Bystřice		14	8 10	66	9 16	
Hlubočky-Mar.Údolí		13	9 29	11	40	
Hlubočky.....		10	50	48	10 38	
Hrubá Voda		9			47	
Domašov nad Bystřicí.....		22	11 09	12	11 21	
Moravský Beroun		10	31	3	34	
Dětřichov n. Bystř.		15	11 49			

Mn 81640

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velká Bystřice					10 04	70/42
Olomouc-Bělidla.....		9			13	
Olomouc hl.n.		3	10 16			

Mn 81641

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.					9 06	70/33
Olomouc-Bělidla.....		4			10	
Velká Bystřice		14	9 24			

Mn 81966 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valšov						0 10	45/43	
Břidličná.....			13	0 23	3	26	50/35	
Rýmařov	☎		21	0 47				

Mn 81967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rýmařov	☎					1 00	45/46	
Břidličná			16	1 16	13	29	50/45	
Valšov			11	1 40				

Mn 81968 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valšov						1 50	45/43	
Břidličná			13	2 03	3	2 06	50/35	
Rýmařov	☎		21	2 27				

Mn 81969 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rýmařov	☎					2 40	45/46	
Břidličná			16	2 56	13	3 09	50/45	
Valšov			11	3 20				

Mn 81970 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valšov						20 30	45/43	
Břidličná			13	20 43	3	46	50/35	
Rýmařov	☎		21	21 07				

Mn 81971 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rýmařov	☎					21 30	45/46	
Břidličná			16	21 46	13	59	50/45	
Valšov			11	22 10				

Mn 81980 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bruntál						8 30	50/48	
Světlá Hora			17	8 47	10	57	40/46*	
Rudná p.Prad.zast. z			11	9 08	5	9 13	20/47	
Malá Morávka	☎		9	9 22				

* při sunutí vlaku zpět v úseku Světlá Hora - Rudná p.Prad.zast. z platí **25/46****Mn 81981 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Malá Morávka	☎					17 14	40/47*	
Rudná p.Prad.zast. z			7	17 21	5	26	25/46	
Světlá Hora	☎		14	40	10	50	40/44	
vl. v km 4,300			10	18 00	10	18 10	35/43	
Bruntál			9	18 19				

* při sunutí vlaku zpět v úseku Malá Morávka - Rudná p.Prad.zast. z platí **20/47**