



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

502/503/524 nákladní

pro tratě

Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ

Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.

Nymburk hl.n. – Poříčany

Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha)

Lysá nad Labem – Milovice

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	27
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	31
	Tabelární jízdní řády	49

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	49	43322	73	46984	103	48161	131
40737	50	43323	74	46985	104	48162	132
40738	51	43324	75	46988	105		
		43326	76	46989	106	48302	132
41340	52	43327	77			48305	133
41341	53	43328	78	47212	107	48308	134
41342	53	43331	79	47213	107	48309	135
41343	54	43338	80	47290	108	48320	136
41344	54	43339	81			48321	137
41345	55			47301	109	48323	138
41347	56	44354	82	47302	110	48334	139
41348	57	44355	83	47303	111	48335	140
41349	58			47304	112	48336	141
41352	59	44772	84	47305	113	48358	142
41353	60			47306	114	48359	143
41354	61	45310	85	47307	115	48364	144
41355	61	45311	86	47308	116	48369	145
		45312	87	47309	117	48370	146
41752	62	45313	88	47312	118	48375	147
41753	63	45315	89	47318	119	48379	148
		45320	90	47319	120		
41807	64	45321	91	47330	121	48518	149
		45322	92	47331	122		
42306	65	45323	93	47334	123	48706	149
42307	66			47337	124	48707	150
		45960	94	47338	125	48723	151
43201	67	45961	95	47354	126	48738	152
43202	67	45963	96	47355	127	48739	153
43204	68	45964	97				
43205	68	45965	98	47530	127	49218	154
43206	69	45966	99	47531	128	49219	154
43207	69	45969	100				
				47760	129	49417	155
43319	70	46888	101	47761	130	49418	155
43320	71	46889	102				
43321	72			47821	131	49960	156

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
49961	157	57061	180	66081	195	84217	214
49963	158					84218	215
49966	159	59510	181	66263	196	84219	215
49967	160	59511	182	66281	197	84220	215
				66285	198	84221	215
50620	161	60660	183	66287	199	84240	216
						84241	216
50770	162	60782	184	66301	200	84251	216
				66305	201		
51610	163	62402	185	66381	202	84500	216
				66385	203	84501	217
52600	164	63422	185	66391	204	84523	217
52680	165	63430	186	66393	205	84524	217
		63440	186	66395	206	84550	217
53680	166	63442	186	66397	207	84551	218
53690	167	63444	187	66399	208		
53692	168					85000	218
53694	169	63602	188	66411	209	85002	218
53696	170			66471	209	85003	219
53698	171	64201	189			85005	219
		64203	189	67411	210	85006	219
54021	172			67491	210		
		64313	190			85411	220
54331	172	64341	190	68400	211		
54333	173	64343	190	68402	211	86000	220
54371	173	64345	191			86001	220
				84200	211		
54630	174	64500	191	84201	212	86108	220
54632	175			84202	212	86109	221
54670	175	64610	192	84203	212		
				84210	213	86350	221
56111	176	64710	192	84211	213	86351	221
				84212	213		
56201	177	64801	193	84213	213	86460	221
		64803	193	84214	214	86461	222
56431	178			84215	214	86462	222
56433	179	65401	194	84216	214	86463	222

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
86490	222						

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Nymburk hl.n. - opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou**

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Poděbrady - Nymburk mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

8	3	2		1		2	3	8	
80/43*			↓	Odb Babín	x	↑		2	
	3			Nymburk předjízdn.	x			3	
	2			Nymburk hl.n.					80/45*

* pro Lv vlaky při skutečných brzdících procentech 63 a více platí **100/63**

8	3	2		1		2	3	8	
50/40*			↓	Odb Babín	x	↑		5	
	5			Nymburk seř.n.	x				45/49*
	3			Nymburk vjezd.n.			X	X	X

☆ pro Lv vlaky platí **60/50**

* pro Lv vlaky platí **50/49** a při skutečných brzdících procentech 69 a více platí **60/69**

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Kostomlaty nad Labem - Nymburk hl.n. a Nymburk město - Nymburk hl.n. mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně do obvodu:

- osobního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- vjezdového nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- předjízdného nádraží, zvyšují se o 2 minuty údaje ve sl. 3 a 5 SJŘ, údaje zbývajících sloupců se nemění.

Děčín východ - opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou

Vlaky v trati Boletice nad Labem - Děčín východ mohou být bez informování vedeny z nebo do jiného obvodu uzlu Děčín východ, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně do obvodu:

- horního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- dolního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB		
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 1400 T 1380 S 1250 U 800	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200		
Kolín – Nymburk *	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk sef.n.
Odb. Babín – Nymburk sef. n.	T ₄ 670 T 650 S 600 U 450	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800		platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200		
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Liběchov – Hoštka	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T 1080 S 950 U 800	T 1900 S 1700 U 1200	T 1600 S 1450 U 1200	T 2050 S 1800 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 2050 S 1800 U 1200		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 T 2270 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., sef.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk sef. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	363.5		2x130 ET41	2x 363.5		
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200		T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500		
Kolín – Nymburk *	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200		T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800		T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400		platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200		T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500		
Lysá nad Labem – Liběchov	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2150 U 1200		T 3800 S 3600 U 2000	T 3900 S 3600 U 2000		
Liběchov – Hoštka	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2350 S 2100 U 1200		T 3400 S 3200 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000		při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1200		T 3100 S 2900 U 2000	T 3200 S 3000 U 2000		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2350 S 2100 U 1200		T 3500 S 3300 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000		
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2400 S 2200 U 1350	T ₄ 2400* T 2350 S 2100 U 1300		T 3500 S 3300 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000		* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB	
Děčín hl.n. – Boletice n. L.	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200	T 2200 S 1950 U 1300	T 2100 S 1850 U 1200	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ - případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1030 S 900 U 800	T 1350 S 1250 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1350 S 1250 U 1200	T 1900 S 1700 U 1300	T 1350 S 1250 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n. L. – Ústí n.L. Střekov	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200	T 2200 S 1950 U 1300	T 2100 S 1850 U 1200	při průj. v žst. Velké Březno
	T 1080 S 950 U 800	T 1700 S 1500 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1700 S 1500 U 1200	T 2100 S 1850 U 1300	T 1700 S 1500 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{*)} – Ústí n.L. Střekov	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při použití staničního postrku ze žst. Ústí n. L. západ ^{*)} ^{*)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T 700 S 650 U 600	T 1300 S 1200 U 1000	T 1100 S 1000 U 900	T 1300 S 1200 U 1000	T 1350 S 1250 U 1100	T 1200 S 1100 U 900	bez použití postrku
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Sebuzín – Polepy	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy ¹⁾ ¹⁾ T ₄ bez omezení rychlosti pod 70 km/h v úseku Litoměřice d. n. - Polepy
Polepy – Lysá n. Labem	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 **	T 2600 S 2300 U 1300 **	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200	při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 950 S 850 U 800	T 1350 S 1300 U 1200	T 1250 S 1200 U 1100	T 1450 S 1400 U 1200	T 1900 S 1800 U 1300	T 1450 S 1400 U 2500	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200	* platí pro Nymburk hl.n., seř.n., vjezd.n., předjízd.n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200	* platí i pro 4. trat. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl.n., seř.n., předjízd.n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 2150 T 1950 S 1750 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2200 S 1950 U 1200	platí pro 3. trat. kolej
Kolín – K. Hora hl.n.	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2100 S 1950 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2200 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	

^{*)} platí i při rozjezdu z vjezd.n. při zaručeném průjezdu na Střekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h

** při rozjezdu v žst. Mělník lok. 121-3, 130, 163, 363 T 2200 t, S 2000 t, lok. 181-3, ET22 T 2300 t, S 2100 t

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	186 DB 189 DB 386	363.5	1216 183.7		2x130 ET41	2x 363.5	
Děčín hl.n. – Boletice n.L.	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 2200 S 1950 U 1300		T 3100 S 2900 U 2000	T 3200 S 3000 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ – případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1450 S 1350 U 1300	T 1400 S 1300 U 1250	T 1450 S 1350 U 1300		T 2100 S 2000 U 2000	T 2150 S 2050 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n.L. – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 2200 S 1950 U 1300		T 3100 S 2900 U 2000	T 3200 S 3000 U 2000	při průj. v žst. Velké Březno
	T 1850 S 1650 U 1300	T 1800 S 1600 U 1250	T 1850 S 1650 U 1300		T 2700 S 2500 U 2000	T 2800 S 2600 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1250	T 2600 S 2300 U 1300		T 3600 S 3400 U 2000	T 3700 S 3500 U 2000	při použití staničního postrku ze žst. Ústí n.L. západ ^{x)} ^{x)} platí i pro vnější, vjezd.n., seř.n.
	T 1400 S 1300 U 1100	T 1400 S 1300 U 1050	T 1400 S 1300 U 1100		T 2100 S 2000 U 1900	T 2300 S 2100 U 2000	bez použití postrku
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1250	T 2600 S 2300 U 1300		T 3600 S 3400 U 2000	T 3700 S 3500 U 2000	při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1950 S 1850 U 1300	T 1900 S 1800 U 1250	T 1950 S 1850 U 1300		T 2800 S 2600 U 2000	T 2900 S 2700 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Sebuzín – Polepy	T2600* S2300* U 1300	T2600* S2300* U 1250	T2600* S2300* U 1300		T 3600 S 3400 U 2000	T 3700 S 3500 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy * bez omez. rychl. pod 70 km/h v úseku Litoměřice d.n. – Polepy, jinak platí T2500, S2200
Polepy – Lysá n. Labem	T 2600 S 2300 U1300 **	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U1250 **	T 2600 S 2300 U1300 **		T 3600 S 3400 U2000 **	T 3700 S 3500 U2000 **	při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1950 S 1850 U1300	T 1900 S 1800 U1250	T 1950 S 1850 U1300		T 3000 S 2800 U2000	T 3100 S 2900 U2000	při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 1600 S 1550 U1300	T 1550 S 1500 U1250	T 1600 S 1550 U1300		T 2300 S 2100 U2000	T 2400 S 2200 U2000	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200		T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	* platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200		T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl.n., seř. n., předjízd. n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200		T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	platí pro 3. trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200		T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	

^{x)} platí i při rozjezdu z vjezd. n. při zaručeném průjezdu na Střekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h

** při rozjezdu v žst. Mělník lok. 1216, 183.7, 186 DB, 189 DB, 386 T 2300 t, S 2100 t, lok. 2x130, ET41 T 3500 t, S 3300 t, lok. 2x363.5 T 3600 t, S 3500 t

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-123 130	163 363 363.5	162 372 180 DB	181-183 ET 22	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	2x130 2x363.5 ET 41	
Lysá n. Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 870 T 850 S 800 U 600	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1550 T 1470 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200	při rozjezdu v žst. Lysá n.L. a průjezdu celým úsekem
	T ₄ 830 T 800 S 750 U 500	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1420 T 1350 S 1200 U 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1100 U 850	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1200	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 850	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 4000 T 3700 S 3500 U 1500	
P.-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 730 T 700 S 650 U 500	T ₄ 1200 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 1350 T 1270 S 1200 U 950	T ₄ 1300 T 1270 S 1200 U 850	T ₄ 2200 T 1950 S 1900 U 1400	při průjezdu úsekem vjezd. náv. žst Praha- Vysočany – Praha-Horní Počernice
	T ₄ 700 T 680 S 650 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 800	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1000	T ₄ 3900 T 3700 S 3500 U 1500	
Nymburk * – Poříčany	T 1150 S 1000 U 700	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 2270 S 2000 U 900	T 2270 S 2000 U 900	T 3100 S 2800 U 1400	při průjezdu v žst. Sadská
	T 950 S 850 U 600	T 1450 S 1350 U 800	T 1500 S 1400 U 800	T 1450 S 1350 U 800	T 1700 S 1500 U 900	T 1700 S 1500 U 900	T 2700 S 2400 U 1100	při rozjezdu v žst. Sadská
Poříčany – Nymburk *	T 1220 S 1100 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2600 S 2300 U 900	T 2500 S 2200 U 900	T 3500 S 3200 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n., Nymburk město

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Drísy až Všetaty
	T ₄ 880 T 800 S 700 U 600	T ₄ 1680 T 1500 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Drísy až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{k)}	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400		^{k)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.			T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
			T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postrku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 755	ST 44	2xST44		
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400		
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400		při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{x)}	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400		^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400				při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400				při rozj. v úseku Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postrku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov			T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
			T ₄ 920 T 850 S 800 U 750	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 960 T 900 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{*)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 840 T 750 S 700 U 550	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1120 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400		při průj. celým úsekem ^{*)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 400 T 350 S 300 U 250	T ₄ 800 T 650 S 550 U 450	T ₄ 600 T 550 S 500 U 450	T ₄ 1200 T 1050 S 950 U 850	T ₄ 640 T 600 S 550 U 500	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950		při rozj. kdekoli v úseku ^{*)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebuzín
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L.-Střekov až Sebuzín
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. žst. Všetaty a úsekem Drísy až Lysá n.L.
	T ₄ 840 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Drísy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Blaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	ST44	2x ST44	
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400			při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 850	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1320 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400			při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{k)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1320 T 1250 S 1200 U 1000	T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. celým úsekem ^{k)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 680 T 650 S 600 U 550	T ₄ 1360 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku ^{k)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebusín
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	při rozj. v úseku Ústí n.L.-Střekov až Sebusín
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400, T ₄ platí bez omez. rych. pod 70 km/h v úseku Litoměřice. dol.n. - km 389,400
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. žst. Všetaty a úsekem Drísy až Lysá n.L.
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Drísy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755
Lysá nad Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Nymburk * – Poříčany	T ₄ 700 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 920 T 850 S 800 U 650	T ₄ 1760 T 1650 S 1550 U 1200	T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750	T ₄ 2000 T 1850 S 1750 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1150	T ₄ 2400 T 2300 S 2250 U 1400
Poříčany – Nymburk *	T ₄ 800 T 750 S 650 U 600	T ₄ 1500 T 1400 S 1200 U 1100	T ₄ 1000 T 950 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 1080 T 1000 S 900 U 850	T ₄ 2080 T 1950 S 1750 U 1400	T ₄ 1320 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2380 T 2350 S 2150 U 1400	T ₄ 1480 T 1400 S 1300 U 1050	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjezd. n., Nymburk město

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů. (U₄ pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	730 731	742 743	749 - 755		
Kutná Hora hl.n. – Velký Osek	S 950	S 1200	S 1400		
Velký Osek – Nymburk *	S 600	S 800	S 900		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.,
Nymburk * – Lysá nad Labem	S 950	S 1400	S 1600		
Lysá n.L. – Všetaty	S 700	S 1000	S 1150		
Všetaty – Mělník	S 950	S 1400	S 1600		
Mělník – Hoštka	S 600	S 900	S 1050		
Hoštka – Velké Žernoseky	S 1000	S 1500	S 1750		
Velké Žernoseky – Ústí n.L. západ ^{x)}	S 800	S 1200	S 1300		
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	S 600	S 900	S 1000		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	S 550	S 800	S 900		
Ústí n.L.západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	S 700	S 1000	S 1200		při průj. celým úsekem
	S 300	S 500	S 600		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	S 625	S 950	S 1100		
Litoměřice d.n. – Štětí	S 600	S 900	S 1050		
Štětí – Všetaty	S 700	S 1000	S 1200		
Všetaty – Dřísy	S 600	S 900	S 1100		
Dřísy – Lysá nad Labem	S 700	S 1000	S 1150		
Lysá nad Labem – Nymburk *	S 950	S 1400	S 1600		
Nymburk * – Kolín seř. n.	S 600	S 1200	S 1300		platí i pro 3.a 4. trať. kolej Nymburk seř. n. – Odb. Babín
Kolín seř. n. – Kutná Hora hl.n.	S 600	S 900	S 900		
Ústí n.L. Střekov – vl. v km 433,748 a zpět	S 300	S 550	S 650		

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110 110	730 731	742 743	749 - 755		
Nymburk * – Poříčany		S 600	S 850	S 850		
Poříčany – Nymburk *		S 600	S 850	S 850		
Lysá nad Labem – Čelákovice		S 600	S 600	S 600		
Čelákovice – Praha-Horní Počernice		S 650	S 650	S 650		
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany		S 1200	S 1300	S 1300		
Praha-Vysočany – Mstětice		S 650	S 650	S 650		
Mstětice – Čelákovice		S 1000	S 1000	S 1000		
Čelákovice – Lysá nad Labem		S 1100	S 1100	S 1100		
Lysá nad Labem – Milovice	S 400	S 350	S 400	S 450 ^{x)}		^{x)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Milovice – Lysá nad Labem	S 500	S 450	S 550	S 600 ^{x)}		^{x)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Čelákovice – vl. v km 9,980 a zpět		S 350	S 350	S 400		
Čelákovice – vl. v km 6,888 a zpět		S 350	S 600	S 400		
Kolín seř. n. – Hradištko kol. č. 116, 118 a zpět		S 1200	S 1200	S 1200		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjíz. n., Nymburk město

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	141	121 - 123 130	162 362 372 180 DB	163 363	181 - 183 ET22	
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1200 S 1050	T 1530 S 1350	T 1600 S 1400	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	při průjezdu vřh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200	
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	T 2400 S 2100 U 1400	
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	T 2100 S 1900 U 1400	
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400	
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200	
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2500 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 S 2200 U 1300	
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300	* T ₄ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1600 S 1400 U 1300	při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900	při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1400 S 1350 U 1300	
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2200 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000	
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 850 S 750 U 700	T 1020 S 900 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250	

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	363.5	2x363.5	2x130 ET 41			
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800			
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu výh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3900 S 3700 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700			
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200 U 850	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700			
Praha hl.n. – Vysočany	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600				
Uhřetěves – Hostivař	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000				
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400				
Libeň – Malešice	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 1325 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300			při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2400	T 1900 S 1800 U 1400			
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2150 U 850	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700			
Vršovice – Hostivař	T 1400 S 1250 U 850	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400			

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 742	741.7 742.7 744.7	749 - 755 ST 44	761 223 DB		
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1950			
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950			
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400		T 2050 S 1800			
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925			
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ⁴ S 1900 ⁴ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400			* při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000 * při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000			
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650			* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000			** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 925 S 875	T 900* S 850* U 900	T 1300 S 1150 U 1000		* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař– Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*			* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T 750 / S 700

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 2x741 2x742	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Vršovice – Praha hl. n.	T 2800 S 2700		T 3200 S 3000				
Praha hl. n. – Vršovice	§ §		§ §				
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §		§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §		§ § §				
Uhřetěves – Hostivař	§ § §	§ §	§ § §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ §	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§ ^{***} § ^{**}				* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T 1500 / S 1400

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 1900 S 1800	T 2600 S 2300	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Kolín – Nymburk *	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 800 S 700	T 1470 S 1300	T 1300 S 1200	T 1470 S 1300	T 1940 S 1730	platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 1270 S 1150	T 2600 S 2250	T 2300 S 2000	T 2600 S 2250	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Liběchov – Hoštka	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n.L. západ ^{x)}	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1270 S 1150	T 2500 S 2250	T 2000 S 1800	T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 1180 S 1100	T 2150 S 1900	T 2000 S 1800	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L.Střekov	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při použití staničního postrku z Ústí n.L.západ ^{x)}
Ústí n.L.Střekov – Sebužín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebužín – Polepy	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl.pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Nymburk * – Kolín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 1600 S 1500	T 2400 S 2100	T 2300 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	363.5	ET 41		Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700		
Kolín – Nymburk *	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700		platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 1470 S 1300	T 2700 S 2400		platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2250	T 4000 S 3700		
Lysá nad Labem – Liběchov	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3800 S 3600		
Liběchov – Hořtka	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3400 S 3200		při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Hořtka – Ústí n.L. západ ^{*)}	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3500 S 3300		
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2450 S 2200	T 2500 S 2250	T 2500 S 2250	T 3500 S 3300		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 1950	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 3100 S 2900		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{*)} – Ústí n.L. Střekov	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400		při použití staničního postrku z Ústí n.L.západ ^{*)}
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400		při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebuzín – Polepy	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400		při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. ú.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400		při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl.pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400		
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700		
Nymburk * – Kolín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700		platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 2300 S 2100	T 2400 S 2200	T 2500 S 2200	T 3700 S 3300		platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 2300 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 3700 S 3300		

*) platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjezd. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123 130	162 362	163 363	181-183 ET 22	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	363.5	ET41	Poznámka
Lysá nad Labem – P.-Horní Počernice	T 900 S 850	T 1350 S 1200	T 1300 S 1150	T 1350 S 1200	T 1700 S 1500	T 1300 S 1150	T 1400 S 1300	T 1350 S 1200	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T 1270 S 1150	T 2350 S 2100	T 2250 S 2100	T 2350 S 2100	T 2600 S 2300	T 2250 S 2100	T 2600 S 2300	T 2350 S 2100	T 4000 S 3700	
P.-Vysočany – P.-Horní Počernice	T 730 S 700	T 1200 S 1100	T 1150 S 1050	T 1200 S 1100	T 1600 S 1450	T 1150 S 1050	T 1300 S 1200	T 1200 S 1100	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T 1270 S 1200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700	
Nymburk * – Poříčany	T 1220 S 1100	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2600 S 2300	T 2050 S 1800	T 2300 S 2100	T 2050 S 1800	T 3600 S 3200	
Poříčany – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 3700 S 3400	
Lysá nad Labem – Milovice	T 450 S 450	není přechodná								
Milovice – Lysá nad Labem	T 650 S 600	není přechodná								

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n., Nymburk město

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 386	
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100	
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600* S 1550*	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250	

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Nymburk platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.
Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Děčín východ platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		20		47		77		77		105	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Kutná Hora hl.n.			40/20		80/41		90/77		100/69		120/105
x Kolín seř.n.		17		9		8 ⁵		8		7	
x Kolín		2		1		1		1		1	
x Velký Osek		15		9		8 ⁵		8		7	
x Libice nad Cidlinou		5		3		2 ⁵		2 ⁵		2	
x Poděbrady		8		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
x Odb Babín		7		3		3		3		2	
Nymburk předjíz.d.n.		5		3		2 ⁵		2		2	
x Nymburk hl.n.		3		1		1		1		0 ⁵	
x Kostomlaty nad Labem		12		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
x Lysá nad Labem		17		8		7		6		5	
Stará Boleslav		19		9		8 ⁵		8		7	
Dřísy		10		5		5		4 ⁵		4	
Všetaty		12		6		6		5 ⁵		5	
x Mělník		18		10		9 ⁵		9		8	
x Liběchov		15		7		6 ⁵		6		5	
x Štětí		10		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
x Hoštka		11		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
x Polepy		10		5		5		5		5	
x Litoměřice dolní n.		15		7		6 ⁵		6		5 ⁵	
x Velké Žernoseky		10		5		4 ⁵		4		4	
x Sebuzín		17		8		7 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	
x Ústí n.L.-Střekov		15		7	75/47	6 ⁵		6 ⁵	90/77	6 ⁵	90/77
Velké Březno		15		8		8		8		8	
x Boletice nad Labem		17		9	70/44	8 ⁵		8 ⁵		8 ⁵	
x Děčín východ	○	13		7	50/33	7	50/33	7	50/33	7	50/33
Děčín hl.n.		4		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		18		47		55		64		100	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
^x Děčín východ	○	4		4	75/47	4	80/55	4	80/55	4	80/55
^x Boletice nad Labem		13		7		7		7		7	
Velké Březno		17		9		9		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		8	80/38	8	90/50	8	100/64	8	120/100
^x Sebužín		15		7		7		7		7	
^x Velké Žernoseky		17		8		7 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	
^x Litoměřice dolní n.		10		5		4 ⁵		4		4	
^x Polepy		15		7		6 ⁵		6		5 ⁵	
^x Hoštka		10		5		5		5		5	
^x Štětí		11		6		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵	
^x Liběchov		10		5		4		4		4	
^x Mělník		15		7		6 ⁵		6		5	
Všetaty		18		10		9 ⁵		9		8	
^x Dřísy		12		6		6		5 ⁵		5	
^x Stará Boleslav		10		5		5		4 ⁵		4	
^x Lysá nad Labem		19		9		8 ⁵		8		7	
^x Kostomlaty nad Labem		17		8		7		6		5	
^x Nymburk hl.n.		12		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
^x Nymburk předjízd.n.		4		2		1 ⁵		1 ⁵		1 ⁵	
^x Odb Babín		4		2		2		1 ⁵		1	
^x Poděbrady		7		3		3		3		2 ⁵	
^x Libice nad Cidlinou		8		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
^x Velký Osek		5		3		2 ⁵		2 ⁵		2	
^x Kolín		15		9		8 ⁵		8		7	
^x Kolín seř.n.		3		1		1		1		1	
^x Kutná Hora hl.n.	○	16		9		8 ⁵		8		7	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 72920 – 72933

Kutná Hora hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět čísla 73200 - 73207

Praha-Libeň – **Lysá nad Labem – Nymburk hl.n.** čísla 73481

Nymburk hl.n. – Děčín východ dol.n. a zpět čísla 74000 – 74003

Nymburk hl.n. – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 74010 – 74013

Převýšov – **Velký Osek – Nymburk hl.n.** čísla 74954, 74956

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		48		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Milovice			40/32		60/47		65/53		70/60		70/60
^x Lysá nad Labem		10		7	75/46	6⁵	80/54	6	90/70	6	100/91
^x Čelákovice		15		7	80/48	7		6⁵		6	
Mstětice		11		5		5		4⁵		4	
^x Praha-Hor.Počernice		11		5		5		4⁵		4⁵	90/58
^x Odb Skály		6		3		3		2		2	
^x Praha-Vysočany	○	12		5	60/31	5	60/31	5	60/31	5	60/31
Praha-Libeň	○	7		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		48		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/28		60/28		60/28		60/28		60/28
^x Praha-Vysočany	○	7		4	80/37	4	80/64	4	90/81	4	90/49
^x Odb Skály		11		5		5		5		5	
^x Praha-Hor.Počernice		6		3	70/48	3		2⁵		2⁵	100/103
Mstětice		11		5		5		4⁵		4⁵	
^x Čelákovice		11		5		5		4⁵		4	
^x Lysá nad Labem		15		8	65/46	7	70/53	6⁵	70/53	6	70/53
Milovice		10		6⁵		6		6		6	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha- Libeň – Lysá nad Labem – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		71		92	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Nymburk hl.n.			40/16		70/37		70/37		70/37		70/37
Nymburk město		4		3	75/47	3	80/55	3	90/71	3	100/92
Sadská		12		7		7		6⁵		6	
Poříčany		10		6		6		5⁵		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		45		60		77		98	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Pořičany			40/19		70/44		80/60		90/77		100/98
Sadská		10		6	75/45	6		5⁵		5	
Nymburk město		12		7	70/37	7	70/37	6⁵	70/37	6	70/37
Nymburk hl.n.		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
x Ústí nad Labem západ		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		21							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Ústí nad Labem západ			40/16		50/21						
x Ústí n.L.-Střekov		4		4							

ČD-CARGO:

Ústí n.L.-Střekov – Ústí nad Labem západ – Most n.n. odjezd a zpět čísla 73740 – 73742, 73744

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		21							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/16		50/21						
x Ústí n.L.-Střekov		6		6							

ČD-CARGO:

Most n.n. odjezd – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí n.L.-Střekov čísla 73743, 73745

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

Tabulky pro jízdy po tratích v uzlu Praha – viz SJŘ 527 nákladní

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		44		47		50	
x Kutná Hora hl.n.			40/20		60/32		70/44		80/41		85/46
x Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	90/50
x Kolín		2		1 ⁵		1 ⁵		1		1	
x Velký Osek		15		11		10		9		9	
x Libice nad Cidlinou		5		3 ⁵		3		3		3	
x Poděbrady		8		5		4 ⁵		4		4	
x Odb Babín		7		4 ⁵		4		3 ⁵		3	
Nymburk předízd.n.		5		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
x Nymburk hl.n.		3		2 ⁵		2 ⁵		2		2	
x Kostomlaty nad Labem		12		9		8 ⁵		7 ⁵		7	
x Lysá nad Labem		17		10		9		8		7 ⁵	
Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
Dřísy		10		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
Všetaty		12		8		7		6 ⁵		6	
x Mělník		18		12		11		10 ⁵		10	
x Liběchov		15		9		8		7		6	
x Štětí		10		7		6 ⁵		6		5	
x Hoštka		11		7		6 ⁵		6		5	80/38
x Polepy		10		6		5 ⁵		5		5	90/50
x Litoměřice dolní n.		15		9		8		7 ⁵		7	
x Velké Žernoseky		10		6		5 ⁵		5		5	85/43
x Sebuzín		17		11		10		9		8	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	75/47	7	75/47
Velké Březno		15		10		9 ⁵		9		9	
x Boletice nad Labem		17		11		10		9	70/44	9	70/44
x Děčín východ		13		10	50/33	9	50/33	8	50/33	8	50/33
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		100		120			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		60		77		105			
x Kutná Hora hl.n.			90/53		90/53		100/69		120/105		
x Kolín seř.n.		10		10	100/60	9		8			
x Kolín		1		1		1		1			
x Velký Osek		9		8		8		7⁵			
x Libice nad Cidlinou		3		2⁵		2⁵		2			
x Poděbrady		4		4	95/57	4		3⁵			
x Odb Babín		3		3		3		2⁵			
Nymburk předízd.n.		3		3		3		2⁵			
x Nymburk hl.n.		2		2		2		1⁵			
x Kostomlaty nad Labem		7		6⁵		6⁵		6			
x Lysá nad Labem		7⁵		7		7		7			
Stará Boleslav		9		8⁵		8⁵		8			
Dřísy		4⁵		4		4		4			
Všetaty		6		5⁵		5⁵		5			
x Mělník		10		9⁵		9⁵		9			
x Liběchov		6		6	90/50	6	90/50	5⁵	90/50		
x Štětí		5		5		5		5			
x Hoštka		5	80/38	5	80/38	5	80/38	5	80/38		
x Polepy		5	90/50	5	95/57	5	100/64	5	110/81		
x Litoměřice dolní n.		7		6⁵		6		6	100/63		
x Velké Žernoseky		5	85/43	5	85/43	4	85/43	4	85/43		
x Sebuzín		8	90/50	8	90/50	8	90/77	8	90/77		
x Ústí n.L.-Střekov		7	80/60	7	80/60	7		7			
Velké Březno		9		9		9		9			
x Boletice nad Labem		9		9		9		9			
x Děčín východ		8	50/33	8	50/33	8	50/33	8	50/33		
Děčín hl.n.		4		4		4		4			
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
x Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
x Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Nymburk hl.n.			40/16		60/29		70/40		70/37		70/37
Nymburk město		5		4		4		4	75/47	4	80/55
Sadská		12		9		8⁵		8		8	
Poříčany		10		8		7⁵		7		7	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71		92							
Nymburk hl.n.			70/37		70/37						
Nymburk město		4	90/71	4	100/92						
Sadská		7⁵		7							
Poříčany		6⁵		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		47		60		48		60	
Milovice			40/32		60/47		70/60		60/47		70/60
x Lysá nad Labem		10		8		7		8	75/46	7	80/54
x Čelákovice		16		10		9		8⁵	80/48	8⁵	
Mstětice		12		7		6		5⁵		5⁵	
x Praha-Hor.Počernice		12		7		6		5⁵		5⁵	
x Odb Skály		6		4		4		3⁵		3⁵	
x Praha-Vysočany		12		7		6⁵		6		6	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		70		91							
Milovice			70/60		70/60						
x Lysá nad Labem		7	90/70	7	100/91						
x Čelákovice		8		7⁵							
Mstětice		5		5							
x Praha-Hor.Počernice		5		5	90/58						
x Odb Skály		3		3							
x Praha-Vysočany		6		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		40		47		55	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
^x Děčín východ		6		5	60/29	5	70/40	5	75/47	5	80/55
^x Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
Velké Březno		17		11		10		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9⁵		9	80/38	9	90/50
^x Sebuzín		15		10		9		8		7	85/43
^x Velké Žernoseky		17		11		10		9		8	90/45
^x Litoměřice dolní n.		10		6		5⁵		5		5	
^x Polepy		15		9		8		7⁵		7	80/31
^x Hoštka		10		6		5⁵		5		5	90/50
^x Štětí		11		7		6⁵		6		5	
^x Liběchov		10		7		6⁵		6		5	
^x Mělník		15		9		8		7		6	
Všetaty		18		12		11		10⁵		10	
^x Dřisy		12		8		7		6⁵		6	
^x Stará Boleslav		10		6		5⁵		5		4⁵	
^x Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
^x Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		7⁵	
^x Nymburk hl.n.		12		9		8		7		6	
^x Nymburk předjízd.n.		4		3		3		3		2⁵	
^x Odb Babín		4		3		3		2⁵		2⁵	
^x Poděbrady		7		4⁵		4		3⁵		3	
^x Libice nad Cidlinou		8		5		4⁵		4		4	
^x Velký Osek		5		3⁵		3		3		3	
^x Kolín		15		11		10		9		9	
^x Kolín seř.n.		2		1⁵		1⁵		1		1	
^x Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		21							
^x Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/16		50/21						
^x Ústí n.L.-Střekov		9		8							

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		95		100		100		120			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		60		64		100			
Děčín hl.n.nákl.n.			50/28		50/28		50/28		50/28		
Děčín hl.n.		2		2		2		2			
^x Děčín východ		5	75/47	5	80/55	5	80/55	5	80/55		
^x Boletice nad Labem		8		8		8		8			
Velké Březno		9		9		9		9			
^x Ústí n.L.-Střekov		9	90/50	9	95/57	9	95/57	9	95/57		
^x Sebuzín		7	85/43	7	85/43	7	85/43	7	85/43		
^x Velké Žernoseky		8	90/45	8	90/45	8	90/45	8	90/45		
^x Litoměřice dolní n.		5	95/50	5	100/57	5	100/57	4⁵	120/90		
^x Polepy		7	80/31	7	80/31	7	80/31	7	80/31		
^x Hoštka		5	90/50	5	90/50	5	90/50	5	90/50		
^x Štětí		5		5	95/57	5	100/64	5	100/64		
^x Liběchov		4⁵		4		4		4	120/100		
^x Mělník		6		6		6		6			
Všetaty		10		10		9⁵		9			
^x Dřísy		6	95/50	6	100/57	5⁵		5			
^x Stará Boleslav		4⁵	90/50	4⁵	95/57	4		4			
^x Lysá nad Labem		9		9		8⁵		8			
^x Kostomlaty nad Labem		7⁵		7⁵		7		7			
^x Nymburk hl.n.		6		6		6		6			
^x Nymburk předjízd.n.		2⁵		2⁵		2⁵		2			
^x Odb Babín		2⁵		2⁵		2		2			
^x Poděbrady		3	95/50	3	100/60	3		2⁵			
^x Libice nad Cidlinou		4		3⁵		3⁵		3			
^x Velký Osek		3	90/46	3		3		2⁵			
^x Kolín		8⁵		8⁵		8		7⁵			
^x Kolín seř.n.		1		1		1		1			
^x Kutná Hora hl.n.		10		9		9		8			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		21							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/16		50/21						
^x Ústí nad Labem západ		2		2							
^x Ústí n.L.-Střekov		6		5							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		44		45		60	
Pořičany			40/19		60/32		70/44		70/44		80/60
Sadská		10		8		7⁵		7⁵	75/45	7	
Nymburk město		12		9		8⁵		8⁵	70/37	8	70/37
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		77		98							
Pořičany			90/77		100/98						
Sadská		6⁵		6							
Nymburk město		7⁵	70/37	7	70/37						
Nymburk hl.n.		4		4							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		40		53		48		64	
Praha-Vysočany			40/28		60/40		70/53		80/37		80/64
^x Odb Skály		12		7		7		6		6	
^x Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	70/48	4	
Mstětice		12		7		6		6		5⁵	
^x Čelákovice		12		7		6		6		5⁵	
^x Lysá nad Labem		16		10		9		9	65/46	8	70/53
Milovice		10		8		7		7⁵		7	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		56		81		103					
Praha-Vysočany			90/49		90/81		90/49				
^x Odb Skály		6		6		6					
^x Praha-Hor.Počernice		3	75/56	3		3	100/103				
Mstětice		6		5		5					
^x Čelákovice		6		5		5					
^x Lysá nad Labem		8⁵	70/53	8	70/53	7	70/53				
Milovice		7		7		7					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		42		50		52		50	
^x Kutná Hora hl.n.			40/24		60/35		70/50		80/51		75/44
^x Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	85/45
^x Kolín		2		1 ⁵		1 ⁵		1		1	
^x Velký Osek		15		11		10		9		9	90/50
^x Libice nad Cidlinou		5		3 ⁵		3		3		3	
^x Poděbrady		8		5		4 ⁵		4		4	85/47
^x Odb Babín		7		4 ⁵		4		3 ⁵		3 ⁵	
Nymburk předízd.n.		5		4		3 ⁵		3 ⁵		3 ⁵	
^x Nymburk hl.n.		3		2 ⁵		2 ⁵		2		2	80/45
^x Kostomlaty nad Labem		12		9		8 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	85/50
^x Lysá nad Labem		17		10		9		8		8	80/45
Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
Dřísy		10		6		5 ⁵		5		4 ⁵	85/50
Všetaty		12		8		7		6 ⁵		6 ⁵	80/45
^x Mělník		18		12		11		10 ⁵		10	85/50
^x Liběchov		15		9		8		7		6 ⁵	
^x Štětí		10		7		6 ⁵		6		6	80/45
^x Hořtka		11		7		6 ⁵		6		6	
^x Polepy		10		6		5 ⁵		5		5	
^x Litoměřice dolní n.		15		9		8		7 ⁵		7 ⁵	85/50
^x Velké Žernoseky		10		6		5 ⁵		5		5	80/45
^x Sebužín		17		11		10		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	75/52	8	70/50
Velké Březno		15		10		9 ⁵		9		9	
^x Boletice nad Labem		17		11		10		9	70/50	9	
^x Děčín východ		13		10	50/42	9	50/42	8	50/42	8	50/42
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		27							
^x Ústí n.L.-Střekov			40/19		50/27						
^x Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		95		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		66		60		83					
^x Kutná Hora hl.n.			90/66		85/58		100/83				
^x Kolín seř.n.		10		10	95/60	9					
^x Kolín		1		1		1					
^x Velký Osek		9		8⁵		8					
^x Libice nad Cidlinou		3		2⁵		2⁵					
^x Poděbrady		4		4	90/60	4					
^x Odb Babín		3		3		3					
Nymburk předízd.n.		3		3		3					
^x Nymburk hl.n.		2		2		2					
^x Kostomlaty nad Labem		7		7		6⁵					
^x Lysá nad Labem		7⁵		7⁵		7					
Stará Boleslav		9		9		8⁵					
Dřfsy		4⁵		4⁵		4					
Všetaty		6		6		5⁵					
^x Mělník		10		10		9⁵					
^x Liběchov		6		6		6	90/60				
^x Štětí		5		5		5					
^x Hoštka		5		5	80/45	5	80/45				
^x Polepy		5		5	90/60	5	100/77				
^x Litoměřice dolní n.		7		7		6					
^x Velké Žernoseky		5		5	85/52	4	85/52				
^x Sebuzín		8		8	90/60	8	90/83				
^x Ústí n.L.-Střekov		7	80/61	7	75/58	7					
Velké Březno		9		9		9					
^x Boletice nad Labem		9	75/58	9		9	85/79				
^x Děčín východ		8	50/42	8	50/42	8	50/42				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		31		44		48		57	
Nymburk hl.n.			40/13		60/31		70/44		70/38		70/38
Nymburk město		5		4		4		4	75/48	4	80/57
Sadská		12		9		8⁵		8	70/44	8	75/52
Poříčany		10		8		7⁵		7		7	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		61		83		106					
Nymburk hl.n.			70/38		70/38		70/38				
Nymburk město		4	80/61	4	90/83	4	100/106				
Sadská		8		7⁵		7					
Poříčany		7		6⁵		6					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		57		75		50		75	
Milovice			40/32		60/57		70/75		55/50		70/75
x Lysá nad Labem		10		8		7		8⁵	75/50	7	80/59
x Čelákovice		16		10		9		8⁵	80/50	8⁵	
Mstětice		12		7		6		5⁵		5⁵	
x Praha-Hor.Počernice		12		7		6		5⁵	70/46	5⁵	
x Odb Skály		6		4		4		4		3⁵	
x Praha-Vysočany		12		7		6⁵		6⁵		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		85		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		80		104					
Milovice			60/57		70/75		70/75				
x Lysá nad Labem		8	80/59	7	90/80	7	100/104				
x Čelákovice		8	85/60	8		7⁵					
Mstětice		5⁵		5		5					
x Praha-Hor.Počernice		5⁵	80/59	5		5	90/75				
x Odb Skály		3⁵		3		3					
x Praha-Vysočany		6		6		6					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35		44		50		50	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/35		50/35		50/35		50/35
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
^x Děčín východ		6		5	60/31	5	70/44	5	70/44	5	70/44
^x Boletice nad Labem		13		10		9		8	75/50	8	75/50
Velké Březno		17		11		10		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9⁵		9	80/45	9	80/45
^x Sebuzín		15		10		9		8		8	
^x Velké Žernoseky		17		11		10		9		9	90/50
^x Litoměřice dolní n.		10		6		5⁵		5		5	
^x Polepy		15		9		8		7⁵		7	80/45
^x Hoštka		10		6		5⁵		5		5	
^x Štětí		11		7		6⁵		6		5	
^x Liběchov		10		7		6		5		6	
^x Mělník		15		9		8		7		7	85/50
Všetaty		18		12		11		10⁵		10	80/45
^x Dřisy		12		8		7		6⁵		6⁵	90/48
^x Stará Boleslav		10		6		5⁵		5		4⁵	80/45
^x Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	85/50
^x Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		8	
^x Nymburk hl.n.		12		9		8		7		6⁵	
^x Nymburk předjízd.n.		4		3		3		3		2⁵	
^x Odb Babín		4		3		3		2⁵		2⁵	
^x Poděbrady		7		4⁵		4		3⁵		3	90/48
^x Libice nad Cidlinou		8		5		4⁵		4		4	
^x Velký Osek		5		3⁵		3		3		3	85/45
^x Kolín		15		11		10		9		9	90/50
^x Kolín seř.n.		2		1⁵		1⁵		1		1	
^x Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		20							
^x Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/14		50/20						
^x Ústí n.L.-Střekov		9		8							

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		95		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		60		77					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/35		50/35		50/35				
Děčín hl.n.		2		2		2					
^x Děčín východ		5	75/52	5	75/52	5	80/61				
^x Boletice nad Labem		8	80/59	8	80/59	8					
Velké Březno		9		9		9					
^x Ústí n.L.-Střekov		9	90/60	9	90/60	9	95/68				
^x Sebuzín		7	85/52	7	85/52	7	85/52				
^x Velké Žernoseky		8	90/50	8	90/50	8	90/50				
^x Litoměřice dolní n.		5		5	95/55	5	100/63				
^x Polepy		7	80/35	7	80/35	7	80/35				
^x Hoštka		5	90/60	5	90/60	5	90/60				
^x Štětí		5		5		5	100/77				
^x Liběchov		4		4		4					
^x Mělník		6		6		6					
Všetaty		10		10		9					
^x Dřísy		6		6	95/55	5⁵					
^x Stará Boleslav		4⁵		4⁵	90/60	4					
^x Lysá nad Labem		9		9		8⁵					
^x Kostomlaty nad Labem		7⁵		7		7					
^x Nymburk hl.n.		6		6		6					
^x Nymburk předjízdn.		2⁵		2⁵		2⁵					
^x Odb Babín		2		2		2					
^x Poděbrady		3		3	95/60	3					
^x Libice nad Cidlinou		4		3⁵		3⁵					
^x Velký Osek		3		3		3					
^x Kolín		9		8⁵		8					
^x Kolín seř.n.		1		1		1					
^x Kutná Hora hl.n.		10		9⁵		9					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		21							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/15		50/21						
^x Ústí nad Labem západ		2		2							
^x Ústí n.L.-Střekov		6		5							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		35		50		58		68	
Poříčany			40/17		60/35		70/50		75/58		80/68
Sadská		10		8		7⁵		7	80/57	7	
Nymburk město		12		9		8⁵		8	70/38	8	70/38
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		90		114							
Poříčany			90/90		100/114						
Sadská		6⁵		6							
Nymburk město		7⁵	70/38	7	70/38						
Nymburk hl.n.		4		4							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		46		63		75		50	
Praha-Vysočany			40/25		60/46		70/63		80/75		85/50
^x Odb Skály		12		7		7		6		6	
^x Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4		4	65/48
Mstětice		12		7		6		5⁵		6	
^x Čelákovice		12		7		6		5⁵		6	
^x Lysá nad Labem		16		10		9		8	70/63	8⁵	60/46
Milovice		10		8		7		7		8	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		99							
Praha-Vysočany			90/57		90/99						
^x Odb Skály		6		6							
^x Praha-Hor.Počernice		4	70/56	3							
Mstětice		6		5							
^x Čelákovice		6		5							
^x Lysá nad Labem		9	65/54	8	70/63						
Milovice		7⁵		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		42		50		52		50	
^x Kutná Hora hl.n.			40/24		60/38		70/39		80/52		75/45
^x Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	85/49
^x Kolín		2		2		2		1		1	
^x Velký Osek		15		11		10		9		9	
^x Libice nad Cidlinou		5		4		3		3		3	
^x Poděbrady		8		5		5		4		4	80/46
^x Odb Babín		7		5		4		4		4	
Nymburk předízd.n.		5		4		4		3		3	
^x Nymburk hl.n.		3		3		3		2		2	
^x Kostomlaty nad Labem		12		9		8		7		7	
^x Lysá nad Labem		17		10		9		8		8	
Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
Dřísy		10		6		6		5		5	
Všetaty		12		8		7		7		7	
^x Mělník		18		12		11		10		10	
^x Liběchov		15		9		8		7		7	
^x Štětí		10		7		7		6		6	
^x Hoštka		11		7		7		6		6	
^x Polepy		10		6		6		5		5	
^x Litoměřice dolní n.		15		9		8		8		8	
^x Velké Žernoseky		10		6		5		5		5	
^x Sebužín		17		11		10		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9	70/50	8	70/50	8	70/50
Velké Březno		15		10		9		9		9	
^x Boletice nad Labem		17		11		10	65/46	9	65/46	9	65/46
^x Děčín východ		13		10	50/42	9	50/42	8	50/42	8	50/42
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
^x Ústí n.L.-Střekov			40/20		50/29						
^x Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		69		90					
^x Kutná Hora hl.n.			85/60		90/69		100/90				
^x Kolín seř.n.		10	90/59	10		9					
^x Kolín		1		1		1					
^x Velký Osek		9		9		8					
^x Libice nad Cidlinou		3		3		2⁵					
^x Poděbrady		4		4		4					
^x Odb Babín		3		3		3					
Nymburk předízd.n.		3		3		3					
^x Nymburk hl.n.		2	85/54	2		2					
^x Kostomlaty nad Labem		7		7		6					
^x Lysá nad Labem		8		8		7					
Stará Boleslav		9		9		8					
Dřisy		5		5		4					
Všetaty		6		6		5					
^x Mělník		10		10		9					
^x Liběchov		6		6		6	90/63				
^x Štětí		6		5		5					
^x Hoštka		6	80/46	5	80/46	5	80/46				
^x Polepy		5	85/54	5	90/63	5	100/84				
^x Litoměřice dolní n.		7		7		6					
^x Velké Žernoseky		5		5	85/54	4	85/54				
^x Sebuzín		9		8	90/63	8	90/63				
^x Ústí n.L.-Střekov		8	75/60	7	75/66	7	85/87				
Velké Březno		9		9		9					
^x Boletice nad Labem		9	70/55	9		9	80/78				
^x Děčín východ		8	50/42	8	50/42	8	50/42				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		60		72	
Nymburk hl.n.			40/13		60/33		70/50		70/44		70/44
Nymburk město		5		4		4		4	75/60	4	80/72
Sadská		12		9		9		8		8	
Poříčany		10		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		99									
Nymburk hl.n.			70/44								
Nymburk město		4	90/99								
Sadská		8	85/87								
Poříčany		7									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		34		59		78		48		59	
Milovice			40/34		60/59		70/78		50/44		60/59
x Lysá nad Labem									70/48		75/59
x Čelákovice											
Mstětice											
x Praha-Hor.Počernice											80/59
x Odb Skály											
x Praha-Vysočany											

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j34
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		85							
Milovice			70/78		70/78						
x Lysá nad Labem		7	80/70	7	85/85						
x Čelákovice		8		8							
Mstětice		6		5							
x Praha-Hor.Počernice		6		5	90/76						
x Odb Skály		3		3							
x Praha-Vysočany		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35		50		50		50	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/35		50/35		50/35		50/35
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
^x Děčín východ		6		5	60/33	5	70/50	5	70/50	5	70/50
^x Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
Velké Březno		17		11		10		9		9	
^x Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		9	80/46	9	80/46
^x Sebuzín		15		10		9		8		8	
^x Velké Žernoseky		17		11		10		9		9	85/47
^x Litoměřice dolní n.		10		6		5		5		5	
^x Polepy		15		9		8		8		8	80/46
^x Hoštka		10		6		6		5		5	
^x Štětí		11		7		6		6		6	
^x Liběchov		10		7		6		6		6	
^x Mělník		15		9		8		7		7	
Všetaty		18		12		11		11		11	
^x Dřisy		12		8		7		7		7	85/46
^x Stará Boleslav		10		6		6		5		5	80/46
^x Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
^x Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		8	
^x Nymburk hl.n.		12		9		8		7		7	
^x Nymburk předjízd.n.		4		3		3		3		3	
^x Odb Babín		4		3		3		2		2	
^x Poděbrady		7		4		4		4		4	85/49
^x Libice nad Cidlinou		8		5		5		4		4	
^x Velký Osek		5		3		3		3		3	
^x Kolín		15		11		10		9		9	
^x Kolín seř.n.		2		2		2		1		1	
^x Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		21							
^x Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/14		50/21						
^x Ústí n.L.-Střekov		9		8							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		63		84					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/35		50/35		50/35				
Děčín hl.n.		2		2		2					
^x Děčín východ		5	70/50	5	75/60	5	80/72				
^x Boletice nad Labem		8		8		8					
Velké Březno		9		9		9					
^x Ústí n.L.-Střekov		9	85/54	9	90/63	9	95/73				
^x Sebuzín		8		8	85/54	7	85/54				
^x Velké Žernoseky		9	90/55	9	90/55	8	90/55				
^x Litoměřice dolní n.		5		5		5	100/74				
^x Polepy		8	80/39	8	80/39	7	80/39				
^x Hoštka		5	85/54	5	90/63	5	90/63				
^x Štětí		6		6		5	100/84				
^x Liběchov		6		6		4					
^x Mělník		7		7		6					
Všetaty		10		10		9					
^x Dřísy		6	90/54	6		5					
^x Stará Boleslav		5	85/54	5		4					
^x Lysá nad Labem		9		9		8					
^x Kostomlaty nad Labem		8		8		7					
^x Nymburk hl.n.		6		6		6					
^x Nymburk předjízd.n.		2		2		2					
^x Odb Babín		2		2		2					
^x Poděbrady		3	90/57	3		3					
^x Libice nad Cidlinou		4		4		4					
^x Velký Osek		3		3		3					
^x Kolín		9		9		8					
^x Kolín seř.n.		1		1		1					
^x Kutná Hora hl.n.		10		10		9					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		22							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/16		50/22						
^x Ústí nad Labem západ		2		2							
^x Ústí n.L.-Střekov		6		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		38		46		55		57	
Poříčany			40/17		60/38		65/46		70/55		70/55
Sadská		10		8		8	70/46	8		7	75/57
Nymburk město		12		9		9		9		9	70/44
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		99							
Poříčany			80/78		85/93						
Sadská		7		7	90/99						
Nymburk město		8	70/44	8	70/44						
Nymburk hl.n.		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		66		49		59	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/66		80/45		85/53
^x Odb Skály		12		7		7		6		6	
^x Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	60/43	4	65/51
Mstětice		12		7		6		7		7	
^x Čelákovice		12		7		6		7	65/49	7	70/59
^x Lysá nad Labem		16		10		9		10	60/48	9	65/56
Milovice		10		8		7		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		85		98							
Praha-Vysočany			80/85		90/61						
^x Odb Skály		6		6							
^x Praha-Hor.Počernice		4		4	80/85						
Mstětice		6		6							
^x Čelákovice		6		6	85/98						
^x Lysá nad Labem		8	70/66	8	70/66						
Milovice		7		7							

Nex 40736

HU - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 363 Kutná Hora hl.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.				13 27		14 00	90/66
x Kolín seř.n.			11			11	100/69*
x Kolín			1			12	
x Velký Osek			9			21	
x Libice nad Cidlinou			3			24	
x Poděbrady			4			28	95/68*
x Odb Babín			3			31	
Nymburk předjíz.d.n.			3			34	
x Nymburk hl.n.			2	14 36	7	43	
x Kostomlaty nad Labem			8			51	
x Lysá nad Labem			8			59	
Stará Boleslav			9			15 08	
Dřísy			4			12	
Všetaty			6			18	
x Mělník			12	15 30	29	59	
x Liběchov			9			16 08	90/60
x Štětí			5			13	
x Hoštka			5			18	80/45
x Polepy			5			23	95/68
x Litoměřice dolní n.			8	16 31	2	33	
x Velké Žernoseky			7			40	85/52
x Sebuzín			8			48	90/60
x Ústí n.L.-Střekov			7			55	80/68
Velké Březno			9			17 04	
x Boletice nad Labem			10			14	
x Děčín východ dol.n.			9	17 23		19 03	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 40737

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123, 363 Mělník - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			8 35		10 11	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			21	
Velké Březno.....		9			30	
x Ústí n.L.-Střekov		9			39	95/68
x Sebužín.....		7			46	85/52
x Velké Žernoseky		8			54	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			59	100/63
x Polepy		9			11 08	80/35
x Hoštka		6			14	90/60
x Štětí		6			20	95/68
x Liběchov.....		4			24	
x Mělník		9	11 33	27	12 00	95/68*
Všetaty		14			14	
x Dřísy.....		6			20	100/63*
x Stará Boleslav.....		5			25	95/68*
x Lysá nad Labem		11	12 36	14	50	
x Kostomlaty nad Labem.....		10			13 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.		2	13 08	2	10	
x Odb Babín		4			14	
x Poděbrady.....		4			18	100/69*
x Libice nad Cidlinou		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
x Kolín seř.n.....		2			36	
x Kutná Hora hl.n.		11	13 47		14 17	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 40738

HU - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			10 16		11 35	90/66
x Kolín seř.n.		11			46	100/69
x Kolín		1			47	
x Velký Osek		9			56	
x Libice nad Cidlinou		3			59	
x Poděbrady		4			12 03	95/68
x Odb Babín		3			06	
Nymburk předjzd.n.		3			09	
x Nymburk hl.n.		2	12 11	4	15	
x Kostomlaty nad Labem		8			23	
x Lysá nad Labem		8			31	
Stará Boleslav		9			40	
Dřísy		4			44	
Všetaty		6			50	
x Mělník		12	13 02	34	13 36	
x Liběchov		9			45	90/60
x Štětí		5			50	
x Hoštka		5			55	80/45
x Polepy		5			14 00	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			07	
x Velké Žernoseky		5			12	85/52
x Sebužín		8			20	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			27	80/68
Velké Březno		9			36	
x Boletice nad Labem		10			46	
x Děčín východ dol.n.		9	14 55		16 04	

Nex 41340

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			23 50		0 22	90/66
x Kolín seř.n.		11			33	100/69
x Kolín		1			34	
x Velký Osek		9			43	
x Libice nad Cidlinou		3			46	
x Poděbrady		4			50	95/68
x Odb Babín		3			53	
Nymburk předjzd.n.		3			56	
x Nymburk hl.n.		2	0 58	5	1 03	
x Kostomlaty nad Labem		8			11	
x Lysá nad Labem		8			19	
Stará Boleslav		9			28	
Dřísy		5			33	
Všetaty		6			39	
x Mělník		13	1 52	38	2 30	
x Liběchov		9			39	90/60
x Štětí		5			44	
x Hoštka		5			49	80/45
x Polepy		5			54	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			3 01	
x Velké Žernoseky		5			06	85/52
x Sebužín		8			14	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			21	80/68
Velké Březno		9			30	
x Boletice nad Labem		10			40	
x Děčín východ dol.n.		9	3 49		4 29	

Nex 41341

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			8 35		8 42	80/61
x Boletice nad Labem		10			52	
Velké Březno.....		9			9 01	
x Ústí n.L.-Střekov		9			10	95/68
x Sebužín		7			17	85/52
x Velké Žernoseky		8			25	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			30	100/63
x Polepy.....		9			39	80/35
x Hoštka		6			45	90/60
x Štětí		6			51	95/68
x Liběchov		4			55	
x Mělník		9	10 04			

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Mělník					6 22	90/63
x Liběchov		9			31	
x Štětí		5			36	
x Hoštka		5			41	80/46
x Polepy.....		5			46	90/63
x Litoměřice dolní n.....		7			53	
x Velké Žernoseky		5			58	85/54
x Sebužín		8			7 06	90/63
x Ústí n.L.-Střekov		7			13	80/78
Velké Březno.....		9			22	
x Boletice nad Labem		10			32	
x Děčín východ dol.n.		9	7 41		8 08	

Nex 41343

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			23 12		23 45	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			55	
Velké Březno.....		9			0 04	
x Ústí n.L.-Střekov		9			13	95/73
x Sebužín.....		8	0 21	4	25	85/54
x Velké Žernoseky		10			35	90/55
x Litoměřice dolní n.		5			40	100/74
x Polepy.....		10			50	80/39
x Hoštka.....		7			57	90/63
x Štětí.....		6			1 03	95/73
x Liběchov.....		4			07	
x Mělník		9	1 16			

Nex 41344

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Mělník					17 02	95/65
x Liběchov.....		9			11	90/60
x Štětí.....		5			16	
x Hoštka.....		5			21	80/45
x Polepy.....		5			26	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			33	
x Velké Žernoseky		5			38	85/52
x Sebužín.....		8			46	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			53	80/68
Velké Březno.....		9			18 02	
x Boletice nad Labem.....		10			12	
x Děčín východ dol.n.		9	18 21		19 03	

Nex 41345

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Mělník - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			23 12		23 45	80/61
x Boletice nad Labem		10			55	
Velké Březno.....		9			0 04	
x Ústí n.L.-Střekov		9			13	95/68
x Sebuzín		8	0 21	4	25	85/52
x Velké Žernoseky		10			35	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			40	100/63
x Polepy.....		10			50	80/35
x Hoštka		7			57	90/60
x Štětí		6			1 03	95/68
x Liběchov		4			07	
x Mělník		9	1 16	71	2 27	
Všetaty		14			41	
x Dřísy		6			47	100/63
x Stará Boleslav		4			51	95/68
x Lysá nad Labem		9			3 00	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			08	
x Nymburk hl.n.		6			14	
x Nymburk předjízd.n.....		2	3 16	3	19	
x Odb Babín		4			23	
x Poděbrady		4			27	100/69
x Libice nad Cidlinou.....		4			31	
x Velký Osek		3			34	
x Kolín		9			43	
x Kolín seř.n.		2			45	
x Kutná Hora hl.n.		11	3 56		4 25	

Nex 41347

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			6 46		7 01	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			11	
Velké Březno.....		9			20	
x Ústí n.L.-Střekov		9			29	95/68
x Sebužín.....		7			36	85/52
x Velké Žernoseky		8			44	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			49	100/63
x Polepy.....		9			58	80/35
x Hoštka.....		6			8 04	90/60
x Štětí.....		6			10	95/68
x Liběchov.....		4			14	
x Mělník		9	8 23			

Nex 41348

Ostrava-Kunčice - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 00		4 15	90/63
x Kolín		2			17	
x Velký Osek		9			26	
x Libice nad Cidlinou.....		3			29	
x Poděbrady.....		4			33	
x Odb Babín.....		3			36	
Nymburk předjízd.n.....		3			39	
x Nymburk hl.n.		2	4 41	4	45	
x Kostomlaty nad Labem.....		9			54	
x Lysá nad Labem		9	5 03	5	5 08	
Stará Boleslav.....		12			20	
Dřísy.....		4			24	
Všetaty		6			30	
x Mělník		12	42	40	6 22	
x Liběchov.....		9			31	
x Štětí.....		5			36	
x Hoštka.....		5			41	80/46
x Polepy.....		5			46	90/63
x Litoměřice dolní n.....		7			53	
x Velké Žernoseky		5			58	85/54
x Sebuzín.....		8			7 06	90/63
x Ústí n.L.-Střekov		7			13	80/78
Velké Březno.....		9			22	
x Boletice nad Labem.....		10			32	
x Děčín východ dol.n.		9	7 41		8 08	

Nex 41349

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Mělník - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.				6 46		7 29	80/61
x Boletice nad Labem.....			10			39	
Velké Březno.....			9			48	
x Ústí n.L.-Střekov			9			57	95/68
x Sebuzín.....			7			8 04	85/52
x Velké Žernoseky			8			12	90/50
x Litoměřice dolní n.			5			17	100/63
x Polepy.....			9			26	80/35
x Hoštka.....			6			32	90/60
x Štětí.....			6			38	95/68
x Liběchov.....			4			42	
x Mělník			9	8 51	59	9 50	
Všetaty			14			10 04	
x Dřísy.....			5			09	100/63
x Stará Boleslav.....			4			13	95/68
x Lysá nad Labem			9			22	
x Kostomlaty nad Labem.....			8			30	
x Nymburk hl.n.			6			36	
x Nymburk předjízdn.			2	10 38	2	40	
x Odb Babín.....			4			44	
x Poděbrady.....			4			48	100/69
x Libice nad Cidlinou.....			4			52	
x Velký Osek			3			55	
x Kolín			9			11 04	
x Kolín seř.n.			2			06	
x Kutná Hora hl.n.			11	11 17		11 46	

Nex 41352

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Mělník					2 30	95/65
x Liběchov		9			39	90/60
x Štětí		5			44	
x Hoštka		5			49	80/45
x Polepy		5			54	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			3 01	
x Velké Žernoseky		5			06	85/52
x Sebusín		8			14	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			21	80/68
Velké Březno		9			30	
x Boletice nad Labem		10			40	
x Děčín východ dol.n.		9	3 49		4 29	

Nex 41353

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Mělník - Kolín seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			18 07		19 08	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			18	
Velké Březno.....		9			27	
x Ústí n.L.-Střekov		9			36	95/73
x Sebuzín.....		7			43	85/54
x Velké Žernoseky		8			51	90/55
x Litoměřice dolní n.		5			56	100/74
x Polepy.....		10			20 06	80/39
x Hoštka.....		7			13	90/63
x Štětí.....		6			19	95/73
x Liběchov.....		4			23	
x Mělník		9	20 32	40	21 12	
Všetaty		14			26	
x Dřísy.....		6			32	100/74
x Stará Boleslav.....		4			36	95/73
x Lysá nad Labem		10	21 46	8	54	
x Kostomlaty nad Labem.....		10			22 04	
x Nymburk hl.n.		6			10	
x Nymburk předjízd.n.		2	22 12	12	24	
x Odb Babín.....		4			28	
x Poděbrady.....		4			32	100/78
x Libice nad Cidlinou.....		4			36	
x Velký Osek		3			39	
x Kolín		9			48	
Kolín seř.n.		3	22 51		23 01	

Nex 41354

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Mělník					0 51	95/65
x Liběchov		9			1 00	90/60
x Štětí		5			05	
x Hoštka		5			10	80/45
x Polepy		5			15	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			22	
x Velké Žernoseky		5			27	85/52
x Sebuzín		8			35	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			42	80/68
Velké Březno		9			51	
x Boletice nad Labem		10			2 01	
x Děčín východ dol.n.		9	2 10		2 45	

Nex 41355

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			13 43		13 59	80/61
x Boletice nad Labem		10			14 09	
Velké Březno		9			18	
x Ústí n.L.-Střekov		9			27	95/68
x Sebuzín		7			34	85/52
x Velké Žernoseky		9			43	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			48	100/63
x Polepy		9			57	80/35
x Hoštka		6			15 03	90/60
x Štětí		6			09	95/68
x Liběchov		4			13	
x Mělník		8	15 21			

Nex 41752

SK - Kutná Hora hl.n. - Mělník

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			23 50		0 22	90/66
x Kolín seř.n.		11			33	100/69*
x Kolín		1			34	
x Velký Osek		9			43	
x Libice nad Cidlinou		3			46	
x Poděbrady		4			50	95/68*
x Odb Babín		3			53	
Nymburk předjžd.n.		3			56	
x Nymburk hl.n.		2	0 58	5	1 03	
x Kostomlaty nad Labem		8			11	
x Lysá nad Labem		8			19	
Stará Boleslav		9			28	
Dřísy		5			33	
Všetaty		6			39	
Mělník		13	1 52			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 41753

Mělník - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					19 18	95/68*
Všetaty		14			32	
^x Dřísy		6			38	100/63*
^x Stará Boleslav		5			43	95/68*
^x Lysá nad Labem		11	19 54	16	20 10	
^x Kostomlaty nad Labem		10			20	
^x Nymburk hl.n.		6			26	
^x Nymburk předjízd.n.		2	20 28	5	33	
^x Odb Babín		4			37	
^x Poděbrady		4			41	100/69*
^x Libice nad Cidlinou		4			45	
^x Velký Osek		3			48	
^x Kolín		9			57	
^x Kolín seř.n.		2			59	
^x Kutná Hora hl.n.		11	21 10		21 40	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/60**

Nex 41807**Mělník - Kutná Hora hl.n. - HU**

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					12 00	95/68*
Všetaty		14			14	
x Dřísy		6			20	100/63*
x Stará Boleslav		5			25	95/68*
x Lysá nad Labem		11	12 36	14	50	
x Kostomlaty nad Labem		10			13 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.		2	13 08	2	10	
x Odb Babín		4			14	
x Poděbrady		4			18	100/69*
x Libice nad Cidlinou		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
x Kolín seř.n.		2			36	
x Kutná Hora hl.n.		11	13 47		14 17	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/60**

Nex 42306

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 08		2 20	100/80
^x Kolín.....		2			22	
^x Velký Osek		9			31	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			34	
^x Poděbrady.....		4			38	
^x Odb Babín.....		3			41	
Nymburk předjízd.n.....		3			44	
^x Nymburk hl.n.		2	2 46	3	49	95/73
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			57	
^x Lysá nad Labem		8			3 05	
Stará Boleslav.....		9			14	
Dřísy.....		4			18	
Všetaty		6			24	
^x Mělník		10			34	
^x Liběchov.....		6			40	90/63
^x Štětí.....		5			45	
^x Hoštka.....		5			50	80/46
^x Polepy.....		5			55	95/73
^x Litoměřice dolní n.....		7			4 02	
^x Velké Žernoseky		5			07	85/54
^x Sebužín.....		8			15	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		7	4 22	24	46	80/78
Velké Březno.....		11			57	
^x Boletice nad Labem.....		10			5 07	
^x Děčín východ dol.n.		9	5 16		5 24	

Nex 42307

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 43		20 13	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			23	
Velké Březno.....		9			32	
x Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/73
x Sebuzín.....		7			48	85/54
x Velké Žernoseky		8			56	90/55
x Litoměřice dolní n.		5			21 01	100/74
x Polepy.....		9			10	80/39
x Hoštka.....		6			16	90/63
x Štětí.....		6			22	95/73
x Liběchov.....		4			26	
x Mělník		6			32	
Všetaty		9			41	
x Dřísy.....		7	21 48	7	55	100/74
x Stará Boleslav.....		6			22 01	95/73
x Lysá nad Labem		9			10	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			18	
x Nymburk hl.n.		6			24	
x Nymburk předjízdn.		2	22 26	5	31	
x Odb Babín.....		4			35	
x Poděbrady.....		4			39	100/78
x Libice nad Cidlinou.....		4			43	
x Velký Osek		3			46	
x Kolín		9			55	
Kolín seř.n.		3	22 58		23 06	

Nex 43201

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 22		14 46	100/69
^x Kolín		2			48	
^x Velký Osek		9			57	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			15 00	
^x Poděbrady.....		4			04	95/62
^x Odb Babín.....		3			07	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			10	
Nymburk hl.n.		2	15 12		15 35	

Nex 43202

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 00		22 36	95/65
^x Nymburk předjíz.d.n.....		3			39	
^x Odb Babín.....		3			42	
^x Poděbrady.....		4			46	100/69
^x Libice nad Cidlinou.....		4			50	
^x Velký Osek		3			53	
^x Kolín		9			23 02	
Kolín seř.n.		3	23 05		23 11	

Nex 43204

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			12 30		13 25	95/65
x Nymburk předjzd.n.		3			28	
x Odb Babín		3			31	
x Poděbrady.....		4			35	100/69
x Libice nad Cidlinou		4			39	
x Velký Osek		3			42	
x Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			13 53	

Nex 43205

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 08		12 11	100/69
x Kolín		2			13	
x Velký Osek		9			22	
x Libice nad Cidlinou		3			25	
x Poděbrady.....		4			29	95/62
x Odb Babín		3			32	
Nymburk předjzd.n.		3			35	
Nymburk hl.n.		2	12 37		13 35	

Nex 43206

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			1 06		1 32	95/65
^x Nymburk předjíz.d.n.		3			35	
^x Odb Babín		3			38	
^x Poděbrady		4			42	100/69
^x Libice nad Cidlinou.....		4			46	
^x Velký Osek		3			49	
^x Kolín		9			58	
Kolín seř.n.		3	2 01		2 12	

Nex 43207

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 25		22 48	100/69
^x Kolín		2			50	
^x Velký Osek		9			59	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			23 02	
^x Poděbrady		4			06	95/62
^x Odb Babín		3			09	
Nymburk předjíz.d.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	23 14		23 46	

Nex 43319

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			2 22		2 37	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			47	
Velké Březno.....		9			56	
x Ústí n.L.-Střekov		9			3 05	95/73
x Sebuzín.....		7			12	85/54
x Velké Žernoseky		8			20	90/55
x Litoměřice dolní n.		5			25	100/74
x Polepy		9			34	80/39
x Hoštka		6			40	90/63
x Štětí		6			46	95/73
x Liběchov		4			50	
x Mělník		6			56	
Všetaty		9			4 05	
x Dřísy.....		7	4 12	5	17	100/74
x Stará Boleslav.....		6			23	95/73
x Lysá nad Labem		9			32	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			40	
x Nymburk hl.n.		6			46	
x Nymburk předjízdn.		2	48	3	51	
x Odb Babín		4			55	
x Poděbrady.....		4			59	100/78
x Libice nad Cidlinou		4			5 03	
x Velký Osek		3			06	
x Kolín		9			15	
Kolín seř.n.		3	5 18		5 30	

Nex 43320

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			9 17		9 20	100/80
^x Kolín		2			22	
^x Velký Osek		9			31	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			34	
^x Poděbrady.....		4			38	
^x Odb Babín.....		3			41	
Nymburk předjízd.n.....		2⁵			43⁵	
^x Nymburk hl.n.		1⁵	9 45	8	53	95/73
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			10 01	
^x Lysá nad Labem		8			09	
Stará Boleslav.....		9			18	
Dřísy.....		4			22	
Všetaty		6			28	
^x Mělník		10			38	
^x Liběchov.....		6			44	90/63
^x Štětí.....		5			49	
^x Hoštka.....		5			54	80/46
^x Polepy.....		5			59	95/73
^x Litoměřice dolní n.....		7			11 06	
^x Velké Žernoseky		5			11	85/54
^x Sebužín.....		8			19	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		7			26	80/78
Velké Březno.....		9			35	
^x Boletice nad Labem.....		10			45	
^x Děčín východ dol.n.		9	11 54		12 24	

Nex 43321

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			3 27		3 54	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			4 04	
Velké Březno.....		9			13	
x Ústí n.L.-Střekov		9			22	95/73
x Sebužín.....		7			29	85/54
x Velké Žernoseky		8			37	90/55
x Litoměřice dolní n.		6	4 43	3	46	100/74
x Polepy		11			57	80/39
x Hoštka		6			5 03	90/63
x Štětí		6			09	95/73
x Liběchov		4			13	
x Mělník		6			19	
Všetaty		9			28	
x Dřísy.....		7	5 35	3	38	100/74
x Stará Boleslav.....		6			44	95/73
x Lysá nad Labem		9			53	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			6 01	
x Nymburk hl.n.		6			07	
x Nymburk předjízdn.		2	6 09	31	40	
x Odb Babín		4			44	
x Poděbrady.....		4			48	100/78
x Libice nad Cidlinou		4			52	
x Velký Osek		3			55	
x Kolín		9			7 04	
Kolín seř.n.		3	7 07		7 27	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			8 13		8 16	100/80
^x Kolín.....		2			18	
^x Velký Osek		9			27	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			30	
^x Poděbrady.....		4			34	
^x Odb Babín.....		3			37	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			40	
^x Nymburk hl.n.		2	8 42	9	51	95/73
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			59	
^x Lysá nad Labem		8			9 07	
Stará Boleslav.....		10	9 17	4	21	
Dřísy.....		6			27	
Všetaty		6			33	
^x Mělník		10			43	
^x Liběchov.....		6			49	90/63
^x Štětí.....		5			54	
^x Hoštka.....		5			59	80/46
^x Polepy.....		5			10 04	95/73
^x Litoměřice dolní n.....		7			11	
^x Velké Žernoseky		5			16	85/54
^x Sebužín.....		8			24	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		7			31	80/78
Velké Březno.....		9			40	
^x Boletice nad Labem.....		10			50	
^x Děčín východ dol.n.		9	10 59		11 25	

Nex 43323

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Děčín východ dol.n.			4 08			4 30	80/72
x Boletice nad Labem.....		10				40	
Velké Březno.....		9				49	
x Ústí n.L.-Střekov		9				58	95/73
x Sebuzín.....		7				5 05	85/54
x Velké Žernoseky		8				13	90/55
x Litoměřice dolní n.		5				18	100/74
x Polepy.....		9				27	80/39
x Hoštka.....		6				33	90/63
x Štětí.....		6				39	95/73
x Liběchov.....		5	5 44	3		47	
x Mělník		8				55	
Všetaty		9				6 04	
x Dřísy.....		7	6 11	3		14	100/74
x Stará Boleslav.....		6				20	95/73
x Lysá nad Labem		9				29	
x Kostomlaty nad Labem.....		7				36	
x Nymburk hl.n.		6				42	
x Nymburk předjízdn.		2	44	24		7 08	
x Odb Babín.....		4				12	
x Poděbrady.....		4				16	100/78
x Libice nad Cidlinou.....		5	7 21	3		24	
x Velký Osek		5				29	
x Kolín		9				38	
Kolín seř.n.		3	7 41			7 44	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			13 22		13 55	100/80
^x Kolín.....		2			57	
^x Velký Osek		9			14 06	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			09	
^x Poděbrady.....		4			13	
^x Odb Babín.....		3			16	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			19	
^x Nymburk hl.n.		2	14 21	7	28	95/73
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
^x Lysá nad Labem		8			44	
Stará Boleslav.....		9			53	
Dřísy.....		4			57	
Všetaty		6			15 03	
^x Mělník		10			13	
^x Liběchov.....		6			19	90/63
^x Štětí.....		5			24	
^x Hoštka.....		5			29	80/46
^x Polepy.....		5			34	95/73
^x Litoměřice dolní n.....		7			41	
^x Velké Žernoseky		5			46	85/54
^x Sebužín.....		8			54	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		8	16 02	10	16 12	80/78
Velké Březno.....		11			23	
^x Boletice nad Labem.....		10			33	
^x Děčín východ dol.n.		9	16 42		17 25	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 53		15 17	100/80
Kolín		2			19	
^x Velký Osek		9			28	
^x Libice nad Cidlinou		3			31	
^x Poděbrady		4			35	
^x Odb Babín		3			38	
Nymburk předjzd.n.		2 ⁵			40 ⁵	
^x Nymburk hl.n.		1 ⁵	15 42	11	53	95/73
^x Kostomlaty nad Labem		8			16 01	
^x Lysá nad Labem		8			09	
Stará Boleslav		9			18	
Dřísy		4			22	
Všetaty		6			28	
^x Mělník		10			38	
^x Liběchov		6			44	90/63
^x Štětí		5			49	
^x Hoštka		5			54	80/46
^x Polepy		5			59	95/73
^x Litoměřice dolní n.		7			17 06	
^x Velké Žernoseky		5			11	85/54
^x Sebuzín		8			19	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		8	17 27	3	30	80/78
Velké Březno		11			41	
^x Boletice nad Labem		10			51	
^x Děčín východ dol.n.		9	18 00		18 32	

Nex 43327

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			7 02		7 15	80/72
x Boletice nad Labem		10			25	
Velké Březno		9			34	
x Ústí n.L.-Střekov		9			43	95/73
x Sebužín		7			50	85/54
x Velké Žernoseky		8			58	90/55
x Litoměřice dolní n.		6	8 04	5	8 09	100/74
x Polepy		11			20	80/39
x Hošťka		6			26	90/63
x Štětí		6			32	95/73
x Liběchov		4			36	
x Mělník		6			42	
Všetaty		9			51	
x Dřísy		6			57	100/74
x Stará Boleslav		4			9 01	95/73
x Lysá nad Labem		9			10	
x Kostomlaty nad Labem		8			18	
x Nymburk hl.n.		6			24	
x Nymburk předjízd.n.		2	9 26	5	31	
x Odb Babín		4			35	
x Poděbrady		4			39	100/78
x Libice nad Cidlinou		4			43	
x Velký Osek		3			46	
x Kolín		9			55	
Kolín seř.n.		3	9 58		10 47	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 55		19 04	100/80
Kolín		2			06	
^x Velký Osek		9			15	
^x Libice nad Cidlinou		3			18	
^x Poděbrady		4			22	
^x Odb Babín		3			25	
Nymburk předjzd.n.		3			28	
^x Nymburk hl.n.		2	19 30	11	41	95/73
^x Kostomlaty nad Labem		8			49	
^x Lysá nad Labem		8			57	
Stará Boleslav		9			20 06	
Dřísy		4			10	
Všetaty		6			16	
^x Mělník		10			26	
^x Liběchov		6			32	90/63
^x Štětí		5			37	
^x Hoštka		5			42	80/46
^x Polepy		5			47	95/73
^x Litoměřice dolní n.		7			54	
^x Velké Žernoseky		5			59	85/54
^x Sebuzín		8			21 07	90/63
^x Ústí n.L.-Střekov		7			14	80/78
Velké Březno		9			23	
^x Boletice nad Labem		10			33	
^x Děčín východ dol.n.		9	21 42		21 55	

Nex 43331

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			22 41		22 51	80/72
x Boletice nad Labem.....		10			23 01	
Velké Březno.....		9			10	
x Ústí n.L.-Střekov		9			19	95/73
x Sebuzín.....		7			26	85/54
x Velké Žernoseky		8			34	90/55
x Litoměřice dolní n.....		5			39	100/74
x Polepy.....		9			48	80/39
x Hošťka.....		6			54	90/63
x Štětí.....		6			0 00	95/73
x Liběchov.....		4			04	
x Mělník		6			10	
Všetaty		9			19	
x Dřísy.....		6			25	100/74
x Stará Boleslav.....		4			29	95/73
x Lysá nad Labem		9			38	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			46	
x Nymburk hl.n.		6			52	
x Nymburk předjízd.n.....		2	0 54	7	1 01	
x Odb Babín.....		4			05	
x Poděbrady.....		4			09	100/78
x Libice nad Cidlinou.....		4			13	
x Velký Osek		3			16	
x Kolín		9			25	
Kolín seř.n.		2			1 27	

Nex 43338

Ostrava hl.n. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					10 53	90/54
x Kolín		1			54	
x Velký Osek		9			11 03	
x Libice nad Cidlinou		3			06	
x Poděbrady		4			10	
x Odb Babín		3			13	
Nymburk předjízdn.		3			16	
x Nymburk hl.n.		2	11 18	3	21	85/52
x Kostomlaty nad Labem		8			29	
x Lysá nad Labem		8			37	
Stará Boleslav		9			46	
Dřísy		5			51	
Všetaty		6			57	
x Mělník		13	12 10	12	12 22	
x Liběchov		10			32	
x Štětí		6			38	
x Hoštka		6			44	80/45
x Polepy		5			49	85/52
x Litoměřice dolní n.		7			56	
x Velké Žernoseky		5			13 01	
x Sebužín		9			10	
x Ústí n.L.-Střekov		9	13 19	20	39	75/52
Velké Březno		11			50	
x Boletice nad Labem		10			14 00	70/50
x Děčín východ dol.n.		9	14 09		15 04	

Nex 43339

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			6 23		7 01	80/61
x Boletice nad Labem		10			11	
Velké Březno.....		9			20	
x Ústí n.L.-Střekov		9			29	95/68*
x Sebuzín		7			36	85/52
x Velké Žernoseky		8			44	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			49	100/63*
x Polepy.....		9			58	80/35
x Hoštka		6			8 04	90/60
x Štětí		6			10	95/68*
x Liběchov		4			14	
x Mělník		7			21	
Všetaty		10			31	
x Dřísy		6			37	100/63*
x Stará Boleslav		5			42	95/60*
x Lysá nad Labem		11	8 53	3	56	
x Kostomlaty nad Labem		10			9 06	
x Nymburk hl.n.		6			12	
x Nymburk předjzd.n.....		2	9 14	28	42	
x Odb Babín		4			46	
x Poděbrady		4			50	100/63*
x Libice nad Cidlinou.....		4			54	
x Velký Osek		3			57	95/60*
x Kolín		9			10 06	
Kolín seř.n.		2			10 08	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 44354

Brno dolní n. - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			23 26		0 09	90/69
x Kolín seř.n.		11			20	100/78
x Kolín		1			21	
x Velký Osek		9			30	
x Libice nad Cidlinou		3			33	
x Poděbrady		4			37	95/73
x Odb Babín		3			40	
Nymburk předjízdn.		3			43	
x Nymburk hl.n.		2	0 45	5	50	
x Kostomlaty nad Labem		8			58	
x Lysá nad Labem		8			1 06	
Stará Boleslav		9			15	
Dřísy		4			19	
Všetaty		6			25	
x Mělník		10			35	
x Liběchov		6			41	90/63
x Štětí		5			46	
x Hoštka		5			51	80/46
x Polepy		5			56	95/73
x Litoměřice dolní n.		7			2 03	
x Velké Žernoseky		5			08	85/54
x Sebužín		8			16	90/63
x Ústí n.L.-Střekov		7			23	80/78
Velké Březno		9			32	
x Boletice nad Labem		10			42	
x Děčín východ dol.n.		9	2 51		3 40	

Nex 44355

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 22		8 30	80/72
^x Boletice nad Labem.....		10			40	
Velké Březno.....		9			49	
^x Ústí n.L.-Střekov.....		9			58	95/73
^x Sebuzín.....		7			9 05	85/54
^x Velké Žernoseky.....		8			13	90/55
^x Litoměřice dolní n.....		5			18	100/74
^x Polepy.....		9			27	80/39
^x Hošťka.....		6			33	90/63
^x Štětí.....		6			39	95/73
^x Liběchov.....		5	9 44	3	47	
^x Mělník.....		8			55	
Všetaty		9			10 04	
^x Dřísy.....		5			09	100/74
^x Stará Boleslav.....		4			13	95/73
^x Lysá nad Labem.....		9			22	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			30	
^x Nymburk hl.n.....		6			36	
^x Nymburk předjízdn.....		2	10 38	2	40	
^x Odb Babín.....		4			44	
^x Poděbrady.....		4			48	100/78
^x Libice nad Cidlinou.....		4			52	
^x Velký Osek.....		3			55	
^x Kolín.....		9			11 04	
^x Kolín seř.n.....		2			06	
^x Kutná Hora hl.n.....		11	11 17		11 46	

Pn 44772

SK - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					0 08	90/47
x Kolín		1			09	
x Velký Osek		9			18	
x Libice nad Cidlinou		3			21	
x Poděbrady		4			25	
x Odb Babín		3			28	60/50
x Nymburk seř.n.		5			33	
Nymburk vjezd.n.		3	0 36			

Pn 45310

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 03	90/60
x Kolín		1			04	
x Velký Osek		9			13	
x Libice nad Cidlinou.....		3			16	
x Poděbrady.....		4			20	
x Odb Babín.....		3			23	
Nymburk předjízdn.....		3			26	
x Nymburk hl.n.		2	2 28	5	33	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			41	
x Lysá nad Labem		8			49	
Stará Boleslav.....		9			58	
Dřísy.....		5			3 03	
Všetaty		6			09	
x Mělník		10			19	
x Liběchov.....		7			26	
x Štětí.....		5			31	
x Hoštka.....		6			37	80/45
x Polepy.....		5			42	90/60
x Litoměřice dolní n.....		7			49	
x Velké Žernoseky		5			54	85/52
x Sebuzín.....		9			4 03	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8	4 11	9	20	80/61
Velké Březno.....		11			31	
x Boletice nad Labem.....		10			41	75/58
x Děčín východ dol.n.		9	4 50		7 04	

Pn 45311

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			0 25		3 36	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			46	
Velké Březno.....		9			55	
x Ústí n.L.-Střekov		9			4 04	90/60
x Sebuzín.....		7			11	85/52
x Velké Žernoseky		8			19	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			24	
x Polepy.....		10			34	80/35
x Hoštka.....		7			41	90/60
x Štětí.....		6			47	
x Liběchov.....		4			51	
x Mělník		7			58	
Všetaty		10			5 08	
x Dřísy.....		6			14	
x Stará Boleslav.....		5			19	
x Lysá nad Labem		9			28	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízd.n.		2	5 44	24	6 08	
x Odb Babín.....		4			12	
x Poděbrady.....		5			17	
x Libice nad Cidlinou.....		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
Kolín seř.n.		3	6 36		6 50	

Pn 45312

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			19 08		19 21	90/60
^x Kolín		2			23	
^x Velký Osek		9			32	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			35	
^x Poděbrady.....		4			39	
^x Odb Babín.....		3			42	
Nymburk předjízdn.....		3			45	
^x Nymburk hl.n.		2	19 47	26	20 13	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			21	
^x Lysá nad Labem		8			29	
Stará Boleslav.....		9			38	
Dřísy.....		5			43	
Všetaty		6			49	
^x Mělník		10			59	
^x Liběchov.....		7			21 06	
^x Štětí.....		5			11	
^x Hoštka.....		6			17	80/45
^x Polepy.....		5			22	90/60
^x Litoměřice dolní n.....		8	21 30	2	32	
^x Velké Žernoseky		7			39	85/52
^x Sebuzín.....		9			48	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			55	80/61
Velké Březno.....		9			22 04	
^x Boletice nad Labem.....		10			14	75/58
^x Děčín východ dol.n.		9	22 23		1 08	

Pn 45313

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			8 26		12 50	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			13 00	
Velké Březno.....		9			09	
x Ústí n.L.-Střekov		9			18	90/60
x Sebuzín.....		7			25	85/52
x Velké Žernoseky		8			33	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			38	
x Polepy.....		10			48	80/35
x Hoštka.....		7			55	90/60
x Štětí.....		6			14 01	
x Liběchov.....		4			05	
x Mělník		7			12	
Všetaty		10			22	
x Dřísy.....		6			28	
x Stará Boleslav.....		5			33	
x Lysá nad Labem		10	14 43	7	50	
x Kostomlaty nad Labem.....		10			15 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.		2	15 08	19	27	
x Odb Babín.....		4			31	
x Poděbrady.....		5			36	
x Libice nad Cidlinou.....		4			40	
x Velký Osek		3			43	
x Kolín		9			52	
Kolín seř.n.		3	15 55		16 06	

Pn 45315

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			20 05		23 32	80/61
x Boletice nad Labem		10			42	
Velké Březno.....		9			51	
x Ústí n.L.-Střekov		9			0 00	90/60
x Sebuzín		7			07	85/52
x Velké Žernoseky		8			15	90/50
x Litoměřice dolní n.....		6	0 21	4	25	
x Polepy.....		12			37	80/35
x Hoštka		7			44	90/60
x Štětí		6			50	
x Liběchov		4			54	
x Mělník		7			1 01	
Všetaty		10			11	
x Dřísy		6			17	
x Stará Boleslav		5			22	
x Lysá nad Labem		9			31	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			39	
x Nymburk hl.n.		6			45	
x Nymburk předjízd.n.....		2	1 47	13	2 00	
x Odb Babín		4			04	
x Poděbrady		5			09	
x Libice nad Cidlinou.....		4			13	
x Velký Osek		3			16	
x Kolín		9			25	
Kolín seř.n.		3	2 28		2 34	

Pn 45320

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					4 15	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			24	
x Lysá nad Labem		8			32	
Stará Boleslav.....		9			41	
Dřísy.....		5			46	
Všetaty		6			52	
x Mělník		10			5 02	
x Liběchov		7			09	
x Štětí		5			14	
x Hoštka		6			20	80/45
x Polepy		5			25	90/60
x Litoměřice dolní n.		8	5 33	9	42	
x Velké Žernoseky		7			49	85/52
x Sebužín		9			58	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8	6 06	5	6 11	75/58
Velké Březno.....		11			22	
x Boletice nad Labem.....		10			32	
x Děčín východ dol.n.		9	6 41		8 58	

Pn 45321

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 12		9 27	50/35
Děčín hl.n.		2			29	
^x Děčín východ.....		5			34	80/61
^x Boletice nad Labem.....		9			43	
Velké Březno.....		9			52	
^x Ústí n.L.-Střekov.....		9			10 01	90/60
^x Sebuzín.....		7			08	85/52
^x Velké Žernoseky.....		8			16	90/50
^x Litoměřice dolní n.....		5			21	
^x Polepy.....		10			31	80/35
^x Hoštka.....		7			38	90/60
^x Štětí.....		6			44	
^x Liběchov.....		4			48	
^x Mělník.....		7			55	
Všetaty.....		10			11 05	
^x Dřísy.....		6			11	
^x Stará Boleslav.....		5			16	
^x Lysá nad Labem.....		10	11 26	20	46	
^x Kostomlaty nad Labem.....		10			56	
^x Nymburk vjezd.n.		8	12 04			

Pn 45322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					19 16	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			25	
x Lysá nad Labem		8			33	
Stará Boleslav.....		9			42	
Dřísy.....		5			47	
Všetaty		6			53	
x Mělník		10			20 03	
x Liběchov.....		7			10	
x Štětí.....		5			15	
x Hoštka.....		6			21	80/45
x Polepy.....		5			26	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			33	
x Velké Žernoseky		5			38	85/52
x Sebuzín.....		9			47	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			54	75/58
Velké Březno.....		9			21 03	
x Boletice nad Labem.....		10			13	
x Děčín východ dol.n.		9	21 22		23 46	

Pn 45323

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			21 25		0 28	50/35
Děčín hl.n.		2			30	
^x Děčín východ		5			35	80/61
^x Boletice nad Labem		9			44	
Velké Březno		9			53	
^x Ústí n.L.-Střekov		9			1 02	90/60
^x Sebuzín		7			09	85/52
^x Velké Žernoseky		8			17	90/50
^x Litoměřice dolní n.		5			22	
^x Polepy		10			32	80/35
^x Hoštka		7			39	90/60
^x Štětí		6			45	
^x Liběchov		4			49	
^x Mělník		7			56	
Všetaty		10			2 06	
^x Dřísy		6			12	
^x Stará Boleslav		5			17	
^x Lysá nad Labem		9			26	
^x Kostomlaty nad Labem		8			34	
^x Nymburk vjezd.n.		8	2 42			

Nex 45960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - NL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					0 19	100/69
x Kolín		2			21	
x Velký Osek		9			30	
x Libice nad Cidlinou		3			33	
x Poděbrady		4			37	95/68
x Odb Babín		3			40	
Nymburk předjízdn.		3			43	
x Nymburk hl.n.		2	0 45	5	50	
x Kostomlaty nad Labem		8			58	
x Lysá nad Labem		8			1 06	
Stará Boleslav		9			15	
Dřísy		4			19	
Všetaty		6			25	
x Mělník		10			35	
x Liběchov		6			41	90/60
x Štětí		5			46	
x Hoštka		5			51	80/45
x Polepy		5			56	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			2 03	
x Velké Žernoseky		5			08	85/52
x Sebusín		8			16	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			23	80/68
Velké Březno		9			32	
x Boletice nad Labem		10			42	
x Děčín východ dol.n.		9	2 51		4 29	

Nex 45961

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			17 47		19 33	80/61
x Boletice nad Labem		10			43	
Velké Březno.....		9			52	
x Ústí n.L.-Střekov		9			20 01	95/68
x Sebuzín		7			08	85/52
x Velké Žernoseky		8			16	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			21	100/63
x Polepy.....		9			30	80/35
x Hoštka		6			36	90/60
x Štětí		5			41	95/68
x Liběchov		5	20 46	2	48	
x Mělník		8			56	80/45
Všetaty		10			21 06	
x Dřísy		6			12	
x Stará Boleslav		5			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			35	
x Nymburk hl.n.		6			41	
x Nymburk předjízd.n.....		2	21 43	6	49	
x Odb Babín		4			53	
x Poděbrady		4			57	
x Libice nad Cidlinou.....		4			22 01	
x Velký Osek		3			04	
x Kolín		9			13	
Kolín seř.n.		3	22 16			

Nex 45963

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			21 44		23 13	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			23	
Velké Březno.....		9			32	
x Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/68
x Sebužín.....		7			48	85/52
x Velké Žernoseky		8			56	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			0 01	100/63
x Polepy.....		9			10	80/35
x Hoštka.....		6			16	90/60
x Štětí.....		5			21	95/68
x Liběchov.....		5	0 26	7	33	
x Mělník		8			41	80/45
Všetaty		10			51	
x Dřísy.....		6			57	
x Stará Boleslav.....		5			1 02	
x Lysá nad Labem		10			12	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			20	
x Nymburk hl.n.		6			26	
x Nymburk předjízd.n.		2	1 28	19	47	
x Odb Babín.....		4			51	
x Poděbrady.....		4			55	
x Libice nad Cidlinou.....		4			59	
x Velký Osek		3			2 02	
x Kolín		9			11	
x Kolín seř.n.....		2			13	
x Kutná Hora hl.n.		11	2 24		3 13	

Nex 45964

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			0 57		1 46	90/66
x Kolín seř.n.		11			57	100/69
x Kolín		1			58	
x Velký Osek		9			2 07	
x Libice nad Cidlinou.....		3			10	
x Poděbrady		4			14	95/68
x Odb Babín		3			17	
Nymburk předjízdn.....		3			20	
x Nymburk hl.n.		2	2 22	3	25	
x Kostomlaty nad Labem		8			33	
x Lysá nad Labem		8			41	
Stará Boleslav		9			50	
Dřísy		4			54	
Všetaty		6			3 00	
x Mělník		10			10	
x Liběchov		6			16	90/60
x Štětí		5			21	
x Hoštka		5			26	80/45
x Polepy		5			31	95/68
x Litoměřice dolní n.....		7			38	
x Velké Žernoseky		5			43	85/52
x Sebuzín		8			51	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			58	80/68
Velké Březno.....		9			4 07	
x Boletice nad Labem		10			17	
x Děčín východ dol.n.		9	4 26		5 50	

Nex 45965

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			17 47		19 33	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			43	
Velké Březno.....		9			52	
x Ústí n.L.-Střekov		9			20 01	95/68
x Sebuzín.....		7			08	85/52
x Velké Žernoseky		8			16	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			21	100/63
x Polepy.....		9			30	80/35
x Hoštka.....		6			36	90/60
x Štětí.....		5			41	95/68
x Liběchov.....		5	20 46	2	48	
x Mělník		8			56	80/45
Všetaty		10			21 06	
x Dřísy.....		6			12	
x Stará Boleslav.....		5			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			35	
x Nymburk hl.n.		6			41	
x Nymburk předjízd.n.		2	21 43	6	49	
x Odb Babín.....		4			53	
x Poděbrady.....		4			57	
x Libice nad Cidlinou.....		4			22 01	
x Velký Osek		3			04	
x Kolín		9			13	
x Kolín seř.n.....		2			15	
x Kutná Hora hl.n.		11	22 26		23 34	

Nex 45966

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			0 57		1 46	90/66
x Kolín seř.n.		11			57	100/69
x Kolín		1			58	
x Velký Osek		9			2 07	
x Libice nad Cidlinou.....		3			10	
x Poděbrady		4			14	95/68
x Odb Babín		3			17	
Nymburk předjízdn.....		3			20	
x Nymburk hl.n.		2	2 22	3	25	
x Kostomlaty nad Labem		8			33	
x Lysá nad Labem		8			41	
Stará Boleslav		9			50	
Dřísy		4			54	
Všetaty		6			3 00	
x Mělník		10			10	
x Liběchov		6			16	90/60
x Štětí		5			21	
x Hoštka		5			26	80/45
x Polepy.....		5			31	95/68
x Litoměřice dolní n.....		7			38	
x Velké Žernoseky		5			43	85/52
x Sebuzín		8			51	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			58	80/68
Velké Březno.....		9			4 07	
x Boletice nad Labem		10			17	
x Děčín východ dol.n.		9	4 26		5 50	

Nex 45969

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			21 01		22 28	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			38	
Velké Březno.....		9			47	
x Ústí n.L.-Střekov		9			56	95/68
x Sebužín.....		7			23 03	85/52
x Velké Žernoseky		8			11	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			16	100/63
x Polepy.....		9			25	80/35
x Hoštka.....		6			31	90/60
x Štětí.....		5			36	95/68
x Liběchov.....		4			40	
x Mělník		6			46	80/45
Všetaty		10			56	
x Dřísy.....		6			0 02	
x Stará Boleslav.....		6	0 08	5	13	
x Lysá nad Labem		12			25	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			33	
x Nymburk hl.n.		6			39	
x Nymburk předjízdn.		2	41	8	49	
x Odb Babín.....		4			53	
x Poděbrady.....		4			57	
x Libice nad Cidlinou.....		4			1 01	
x Velký Osek		3			04	
x Kolín		9			13	
x Kolín seř.n.....		2			15	
x Kutná Hora hl.n.		11	1 26		1 56	

Nex 46888

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			21 13		21 46	90/66
^x Kolín seř.n.		12	21 58	12	22 10	
^x Kolín		2			12	
^x Velký Osek		9			21	
^x Libice nad Cidlinou		3			24	
^x Poděbrady		4			28	
^x Odb Babín		3			31	
Nymburk předjzd.n.		3			34	
^x Nymburk hl.n.		2	22 36	5	41	
^x Kostomlaty nad Labem		8			49	
^x Lysá nad Labem		8			57	
Stará Boleslav		9			23 06	
Dřísy		4			10	
Všetaty		6			16	
^x Mělník		12	23 28	4	32	
^x Liběchov		9			41	
^x Štětí		5			46	
^x Hoštka		5			51	80/45
^x Polepy		5			56	90/60
^x Litoměřice dolní n.		7			0 03	
^x Velké Žernoseky		5			08	85/52
^x Sebuzín		8			16	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			23	80/68
Velké Březno		9			32	
^x Boletice nad Labem		10			42	
^x Děčín východ dol.n.		9	0 51			

Nex 46889

Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					11 03	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			13	
x Velké Březno.....		9			22	
x Ústí n.L.-Střekov		10	11 32	15	47	90/60
x Sebuzín.....		9			56	85/52
x Velké Žernoseky		8			12 04	90/50
x Litoměřice dolní n.		6	12 10	3	13	
x Polepy.....		11			24	80/35
x Hoštka.....		6			30	90/60
x Štětí.....		6			36	
x Liběchov.....		4			40	
x Mělník		8	48	7	55	
x Všetaty		12			13 07	
x Dřísy.....		6			13	
x Stará Boleslav.....		4			17	
x Lysá nad Labem		9			26	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			34	
x Nymburk hl.n.		6			40	
x Nymburk předjžd.n.		2	13 42	27	14 09	
x Odb Babín.....		4			13	
x Poděbrady.....		4			17	
x Libice nad Cidlinou.....		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
x Kolín seř.n.....		3	14 36	3	39	
x Kutná Hora hl.n.		13	14 52		15 45	

Nex 46984

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			12 26		13 40	90/66
^x Kolín seř.n.		12	13 52	12	14 04	
^x Kolín		2			06	
^x Velký Osek		9			15	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			18	
^x Poděbrady		4			22	
^x Odb Babín		3			25	
Nymburk předjzd.n.....		3			28	
^x Nymburk hl.n.		2	14 30	5	35	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			43	
^x Lysá nad Labem		8			51	
Stará Boleslav		9			15 00	
Dřísy		4			04	
Všetaty		6			10	
^x Mělník		12	15 22	5	27	
^x Liběchov		9			36	
^x Štětí		5			41	
^x Hoštka		5			46	80/45
^x Polepy.....		5			51	90/60
^x Litoměřice dolní n.....		7			58	
^x Velké Žernoseky.....		5			16 03	85/52
^x Sebuzín		8			11	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		8	16 19	5	24	80/68
Velké Březno.....		11			35	
^x Boletice nad Labem		10			45	
^x Děčín východ dol.n.		9	16 54			

Nex 46985

Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					0 11	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			21	
Velké Březno.....		9			30	
Ústí n.L.-Střekov		9			39	90/60
x Sebuzín.....		7			46	85/52
x Velké Žernoseky		8			54	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			59	
x Polepy.....		9			1 08	80/35
x Hoštka.....		6			14	90/60
x Štětí.....		6			20	
x Liběchov.....		4			24	
x Mělník		8	1 32	9	41	
Všetaty		12			53	
x Dřísy.....		6			59	
x Stará Boleslav.....		4			2 03	
x Lysá nad Labem		9			12	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			20	
x Nymburk hl.n.		6			26	
x Nymburk předjízdn.		2	2 28	9	37	
x Odb Babín.....		4			41	
x Poděbrady.....		4			45	
x Libice nad Cidlinou.....		4			49	
x Velký Osek		3			52	
x Kolín		9			3 01	
x Kolín seř.n.....		3	3 04	3	07	
x Kutná Hora hl.n.		13	3 20		4 16	

Nex 46988

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			19 39		20 19	90/66
^x Kolín seř.n.		12	20 31	23	54	
^x Kolín		2			56	
^x Velký Osek		9			21 05	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			08	
^x Poděbrady		4			12	
^x Odb Babín		3			15	
Nymburk předjzd.n.....		3			18	
^x Nymburk hl.n.		2	21 20	34	54	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			22 02	
^x Lysá nad Labem		8			10	
Stará Boleslav		9			19	
Dřísy		4			23	
Všetaty		6			29	
^x Mělník		12	22 41	6	47	
^x Liběchov		9			56	
^x Štětí		5			23 01	
^x Hoštka		5			06	80/45
^x Polepy.....		5			11	90/60
^x Litoměřice dolní n.....		7			18	
^x Velké Žernoseky.....		5			23	85/52
^x Sebuzín		8			31	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			38	80/68
Velké Březno.....		9			47	
^x Boletice nad Labem		10			57	
^x Děčín východ dol.n.		9	0 06			

Nex 46989

Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					2 52	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			3 02	
Velké Březno.....		9			11	
Ústí n.L.-Střekov		9			20	90/60
x Sebuzín.....		7			27	85/52
x Velké Žernoseky		8			35	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			40	
x Polepy.....		9			49	80/35
x Hoštka.....		6			55	90/60
x Štětí.....		6			4 01	
x Liběchov.....		4			05	
x Mělník		8	4 13	8	21	
Všetaty		12			33	
x Dřísy.....		6			39	
x Stará Boleslav.....		4			43	
x Lysá nad Labem		9			52	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			5 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjíz.d.n.		2	5 08	12	20	
x Odb Babín.....		4			24	
x Poděbrady.....		4			28	
x Libice nad Cidlinou.....		4			32	
x Velký Osek		3			35	
x Kolín		9			44	
x Kolín seř.n.....		3	47	67	6 54	
x Kutná Hora hl.n.		13	7 07		8 18	

Pn 47212Beroun seř.n. - **Poříčany - Nymburk město** - PL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Poříčany					3 01	80/60
Sadská.....		6			07	
Nymburk město		9	3 16		4 40	

Pn 47213PL - **Nymburk město - Poříčany** - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město			3 39		4 02	80/55
Sadská.....		9			11	
Poříčany		7			4 18	

Nex 47290

Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - FR

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					21 31	95/60*
x Kolín		2			33	
x Velký Osek		9			42	100/66*
x Libice nad Cidlinou		3			45	
x Poděbrady		4			49	95/62*
x Odb Babín		3			52	
Nymburk předjízd.n.		3			55	
x Nymburk hl.n.		2	21 57	15	22 12	90/60
x Kostomlaty nad Labem		8			20	95/65*
x Lysá nad Labem		8			28	90/60
Stará Boleslav		9			37	
Dřísy		4			41	95/65*
Všetaty		6			47	90/60
x Mělník		10			57	95/65*
x Liběchov		6			23 03	90/60
x Štětí		5			08	
x Hoštka		5			13	80/45
x Polepy		5			18	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			25	95/65*
x Velké Žernoseky		5			30	85/52
x Sebuzín		8			38	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			45	50/27
x Ústí nad Labem západ		4			49	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	23 51		0 03	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 47301

DE - **Děčín východ dol.n.** - **Všetaty** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			23 21		0 53	80/61
x Boletice nad Labem		10			1 03	
Velké Březno		9			12	
x Ústí n.L.-Střekov		9			21	95/68
x Sebuzín		7			28	85/52
x Velké Žernoseky		8			36	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			41	100/63
x Polepy		9			50	80/35
x Hoštka		6			56	90/60
x Štětí		5			2 01	95/68
x Liběchov		4			05	
x Mělník		6			11	80/43
Všetaty		12	2 23		2 53	

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					8 12	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			21	95/65
x Lysá nad Labem		8			29	90/60
Stará Boleslav.....		9			38	
Dřísy.....		5	8 43	5	48	95/65
Všetaty		8			56	90/60
x Mělník		10			9 06	95/65
x Liběchov		6			12	90/60
x Štětí		5			17	
x Hoštka		5			22	80/45
x Polepy		5			27	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			34	95/65
x Velké Žernoseky		5			39	85/52
x Sebuzín		8			47	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			54	80/61
Velké Březno.....		9			10 03	
x Boletice nad Labem.....		10			13	75/58
x Děčín východ dol.n.		9	10 22		11 47	

Pn 47303DE - **Děčín východ dol.n.** - **Všetaty** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			23 40		0 53	80/61
x Boletice nad Labem		10			1 03	
Velké Březno.....		9			12	
x Ústí n.L.-Střekov		9			21	95/68
x Sebuzín		7			28	85/52
x Velké Žernoseky		8			36	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			41	100/63
x Polepy.....		9			50	80/35
x Hoštka		6			56	90/60
x Štětí		5			2 01	95/68
x Liběchov		4			05	
x Mělník		6			11	80/43
Všetaty		12	2 23		2 53	

Nex 47304

Olomouc přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 162. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 08		2 20	100/64
x Kolín		2			22	
x Velký Osek		9			31	
x Libice nad Cidlinou		3			34	
x Poděbrady		4			38	
x Odb Babín		3			41	
Nymburk předjízdn.		3			44	
x Nymburk hl.n.		2	2 46	3	49	
x Kostomlaty nad Labem		8			57	
x Lysá nad Labem		8			3 05	
Stará Boleslav		9			14	
Dřísy		4			18	
Všetaty		6			24	
x Mělník		10			34	
x Liběchov		6			40	90/50
x Štětí		5			45	
x Hoštka		5			50	80/38
x Polepy		5			55	100/64
x Litoměřice dolní n.		7			4 02	
x Velké Žernoseky		5			07	85/43
x Sebužín		8			15	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		7	4 22	24	46	85/68
Velké Březno		11			57	
x Boletice nad Labem		10			5 07	
x Děčín východ dol.n.		9	5 16		10 04	

Nex 47305

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Kolín seř.n. - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 162. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 16		3 30	50/28
Děčín hl.n.		2			32	
x Děčín východ		5			37	80/55
x Boletice nad Labem		9			46	
Velké Březno		9			55	
x Ústí n.L.-Střekov		9			4 04	90/50
x Sebuzín		7			11	85/43
x Velké Žernoseky		8			19	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			24	
x Polepy		10			34	80/31
x Hoštka		7			41	90/50
x Štětí		6			47	
x Liběchov		4			51	
x Mělník		7			58	
Všetaty		10			5 08	
x Dřísy		6			14	
x Stará Boleslav		5			19	
x Lysá nad Labem		9			28	
x Kostomlaty nad Labem		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízdn.		2	5 44	24	6 08	
x Odb Babín		4			12	
x Poděbrady		5			17	
x Libice nad Cidlinou		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
Kolín seř.n.		3	6 36		6 50	

Nex 47306

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			10 21		11 17	100/69
x Kolín		2			19	
x Velký Osek		9			28	
x Libice nad Cidlinou		3			31	
x Poděbrady		4			35	95/68
x Odb Babín		3			38	
Nymburk předjízdn.		3			41	
x Nymburk hl.n.		2	11 43	3	46	
x Kostomlaty nad Labem		8			54	
x Lysá nad Labem		8			12 02	
Stará Boleslav		9			11	
Dřísy		5	12 16	7	23	
Všetaty		8			31	
x Mělník		10			41	
x Liběchov		6			47	90/60
x Štětí		5			52	
x Hoštka		5			57	80/45
x Polepy		5			13 02	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			09	
x Velké Žernoseky		5			14	85/52
x Sebusín		8			22	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			29	80/68
Velké Březno		9			38	
x Boletice nad Labem		10			48	
x Děčín východ dol.n.		9	13 57		15 04	

Nex 47307

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			4 55		6 32	80/61
x Boletice nad Labem		10			42	
Velké Březno.....		9			51	
x Ústí n.L.-Střekov		9			7 00	95/68
x Sebužín		7			07	85/52
x Velké Žernoseky		8			15	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			20	100/63
x Polepy.....		9			29	80/35
x Hoštka		6			35	90/60
x Štětí		5			40	95/68
x Liběchov		4			44	
x Mělník		6			50	
Všetaty		9			59	
x Dřísy		7	8 06	7	8 13	100/63
x Stará Boleslav		6			19	95/68
x Lysá nad Labem		9			28	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízd.n.....		2	44	26	9 10	
x Odb Babín		4			14	
x Poděbrady		4			18	100/69
x Libice nad Cidlinou.....		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
Kolín seř.n.		3	9 37		9 50	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					21 40	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			49	95/65
x Lysá nad Labem		8			57	90/60
Stará Boleslav.....		9			22 06	
Dřísy.....		4			10	95/65
Všetaty		6			16	90/60
x Mělník		10			26	95/65
x Liběchov.....		6			32	90/60
x Štětí.....		5			37	
x Hoštka.....		5			42	80/45
x Polepy.....		5			47	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			54	95/65
x Velké Žernoseky		5			59	85/52
x Sebuzín.....		8			23 07	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			14	80/61
Velké Březno.....		9			23	
x Boletice nad Labem.....		10			33	75/58
x Děčín východ dol.n.		9	23 42		0 59	

Nex 47309

DE - **Děčín východ dol.n.** - **Všetaty** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			14 31		16 00	80/61
x Boletice nad Labem		10			10	
Velké Březno.....		9			19	
x Ústí n.L.-Střekov		9			28	95/68
x Sebuzín		7			35	85/52
x Velké Žernoseky		8			43	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			48	100/63
x Polepy.....		9			57	80/35
x Hoštka		6			17 03	90/60
x Štětí		5			08	95/68
x Liběchov		4			12	
x Mělník		6			18	80/43
Všetaty		12	17 30		17 55	

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					8 12	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			21	95/65
x Lysá nad Labem		8			29	90/60
Stará Boleslav.....		9			38	
Dřísy.....		5	8 43	5	48	95/65
Všetaty		8			56	90/60
x Mělník		10			9 06	95/65
x Liběchov.....		6			12	90/60
x Štětí.....		5			17	
x Hoštka.....		5			22	80/45
x Polepy.....		5			27	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			34	95/65
x Velké Žernoseky		5			39	85/52
x Sebuzín.....		8			47	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			54	80/61
Velké Březno.....		9			10 03	
x Boletice nad Labem.....		10			13	75/58
x Děčín východ dol.n.		9	10 22		11 47	

Nex 47318

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk vjezd.n.					4 52	90/60
^x Kostomlaty nad Labem		9			5 01	95/65
^x Lysá nad Labem		9	5 10	7	17	90/60
Stará Boleslav		11			28	
Dřísy		4			32	95/65
Všetaty		6			38	90/60
^x Mělník		10			48	95/65
^x Liběchov		6			54	90/60
^x Štětí		5			59	
^x Hoštka		5			6 04	80/45
^x Polepy		5			09	90/60
^x Litoměřice dolní n.		7			16	95/65
^x Velké Žernoseky		5			21	85/52
^x Sebužín		8			29	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			36	80/61
Velké Březno		9			45	
^x Boletice nad Labem		10			55	75/58
^x Děčín východ dol.n.		9	7 04		8 48	

Pn 47319

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 189, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			23 40		1 38	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			48	
Velké Březno.....		9			57	
x Ústí n.L.-Střekov		9			2 06	95/68
x Sebuzín.....		7			13	85/52
x Velké Žernoseky		8			21	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			26	100/63
x Polepy.....		9			35	80/35
x Hoštka.....		6			41	90/60
x Štětí.....		5			46	95/68
x Liběchov.....		4			50	
x Mělník		6			56	80/45
Všetaty		10			3 06	
x Dřísy.....		6			12	
x Stará Boleslav.....		5			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			35	
x Nymburk vjezd.n.		8	3 43			

Nex 47330

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk vjezd.n.					20 51	90/60
^x Kostomlaty nad Labem		9			21 00	95/65
^x Lysá nad Labem		8			08	90/60
Stará Boleslav		10	21 18	3	21	
Dřísy		6			27	95/65
Všetaty		6			33	90/60
^x Mělník		10			43	95/65
^x Liběchov		6			49	90/60
^x Štětí		5			54	
^x Hoštka		5			59	80/45
^x Polepy		5			22 04	90/60
^x Litoměřice dolní n.		7			11	95/65
^x Velké Žernoseky		5			16	85/52
^x Sebužín		8			24	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			31	80/61
Velké Březno		9			40	
^x Boletice nad Labem		10			50	75/58
^x Děčín východ dol.n.		9	22 59		0 34	

Pn 47331

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			0 08		1 38	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			48	
Velké Březno.....		9			57	
x Ústí n.L.-Střekov		9			2 06	95/68
x Sebuzín.....		7			13	85/52
x Velké Žernoseky		8			21	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			26	100/63
x Polepy.....		9			35	80/35
x Hoštka.....		6			41	90/60
x Štětí.....		5			46	95/68
x Liběchov.....		4			50	
x Mělník		6			56	80/45
Všetaty		10			3 06	
x Dřísy.....		6			12	
x Stará Boleslav.....		5			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			35	
x Nymburk vjezd.n.		8	3 43			

Pn 47334

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 10		22 17	90/52
^x Kolín		2			19	
^x Velký Osek		9			28	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			31	
^x Poděbrady.....		4			35	85/52
^x Odb Babín.....		3			38	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			41	
^x Nymburk hl.n.		2	22 43	14	57	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			23 05	
^x Lysá nad Labem		8			13	
Stará Boleslav.....		9			22	
Dřísy.....		5			27	
Všetaty		6			33	
^x Mělník		11			44	
^x Liběchov.....		7			51	
^x Štětí.....		6			57	
^x Hořtka.....		6			0 03	80/45
^x Polepy.....		5			08	85/52
^x Litoměřice dolní n.....		7			15	
^x Velké Žernoseky		5			20	
^x Sebuzín.....		9			29	
^x Ústí n.L.-Střekov		7			36	75/52
Velké Březno.....		9			45	
^x Boletice nad Labem.....		10			55	70/50
^x Děčín východ dol.n.		9	1 04		3 49	

Pn 47337

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			2 33		4 07	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			17	
Velké Březno.....		9			26	
x Ústí n.L.-Střekov		9			35	95/68
x Sebužín.....		7			42	85/52
x Velké Žernoseky		8			50	90/50
x Litoměřice dolní n.		6	4 56	3	59	100/63
x Polepy.....		11			5 10	80/35
x Hoštka.....		6			16	90/60
x Štětí.....		5			21	95/68
x Liběchov.....		5	5 26	38	6 04	
x Mělník		8			12	80/45
Všetaty		10			22	
x Dřísy.....		6			28	
x Stará Boleslav.....		5			33	
x Lysá nad Labem		11	6 44	16	7 00	
x Kostomlaty nad Labem.....		10			10	
x Nymburk vjezd.n.		8	7 18			

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk vjezd.n.					16 32	90/60
^x Kostomlaty nad Labem		9			41	95/65
^x Lysá nad Labem		8			49	90/60
Stará Boleslav		9			58	
Dřísy		4			17 02	95/65
Všetaty		6			08	90/60
^x Mělník		10			18	95/65
^x Liběchov		6			24	90/60
^x Štětí		5			29	
^x Hoštka		5			34	80/45
^x Polepy		5			39	90/60
^x Litoměřice dolní n.		7			46	95/65
^x Velké Žernoseky		5			51	85/52
^x Sebužín		8			59	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		8	18 07	9	18 16	80/61
Velké Březno		11			27	
^x Boletice nad Labem		10			37	75/58
^x Děčín východ dol.n.		9	18 46		20 24	

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					21 40	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			49	95/65
x Lysá nad Labem		8			57	90/60
Stará Boleslav.....		9			22 06	
Dřísy.....		4			10	95/65
Všetaty		6			16	90/60
x Mělník		10			26	95/65
x Liběchov.....		6			32	90/60
x Štětí.....		5			37	
x Hoštka.....		5			42	80/45
x Polepy.....		5			47	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			54	95/65
x Velké Žernoseky		5			59	85/52
x Sebuzín.....		8			23 07	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			14	80/61
Velké Březno.....		9			23	
x Boletice nad Labem.....		10			33	75/58
x Děčín východ dol.n.		9	23 42		0 59	

Pn 47355

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			21 51		23 13	80/61
x Boletice nad Labem		10			23	
Velké Březno		9			32	
x Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/68
x Sebuzín		7			48	85/52
x Velké Žernoseky		8			56	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			0 01	100/63
x Polepy		9			10	80/35
x Hoštka		6			16	90/60
x Štětí		5			21	95/68
x Liběchov		5	0 26	7	33	
x Mělník		8			41	80/45
Všetaty		10			51	
x Dřísy		6			57	
x Stará Boleslav		5			1 02	
x Lysá nad Labem		10			12	
x Kostomlaty nad Labem		8			20	
x Nymburk vjezd.n.		8	1 28			

Pn 47530

AT - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			15 08		15 53	95/61*
x Kolín seř.n.		12			16 05	100/61*
x Kolín		1			06	
x Velký Osek		9			15	
x Libice nad Cidlinou		3			18	
x Poděbrady		4			22	
x Odb Babín		3			25	
Nymburk předjízd.n.		3			28	
Nymburk hl.n.		2	16 30		16 57	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/53

Pn 47531

Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - AT

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 38		23 30	90/49
x Nymburk předjžd.n.		3			33	
x Odb Babín		3			36	
x Poděbrady		4			40	95/50*
x Libice nad Cidlinou		4			44	
x Velký Osek		3			47	90/46
x Kolín		9			56	
x Kolín seř.n.		3	23 59	5	0 04	
x Kutná Hora hl.n.		14	0 18		2 42	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/43**

Pn 47760

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					23 55	85/45
^x Kolín		1			56	
^x Velký Osek		9			0 05	90/50
^x Libice nad Cidlinou.....		3			08	
^x Poděbrady.....		4			12	85/47
^x Odb Babín.....		3			15	
Nymburk předjízdn.....		3			18	
^x Nymburk hl.n.		2	0 20	13	33	80/45
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			41	85/50
^x Lysá nad Labem		8			49	80/45
Stará Boleslav.....		9			58	
Dřísy.....		4			1 02	85/50
Všetaty		7			09	80/45
^x Mělník		11			20	85/50
^x Liběchov.....		7			27	
^x Štětí.....		5			32	80/45
^x Hoštka.....		6			38	
^x Polepy.....		6			44	
^x Litoměřice dolní n.....		8			52	85/50
^x Velké Žernoseky		6			58	80/45
^x Sebuzín.....		10			2 08	
^x Ústí n.L.-Střekov		8			16	50/27
^x Ústí nad Labem západ		4			20	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 22		3 30	

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			17 22		17 47	50/20
x Ústí nad Labem západ		2			49	
x Ústí n.L.-Střekov		5			54	80/45
x Sebuzín		9			18 03	
x Velké Žernoseky		10			13	90/50
x Litoměřice dolní n.		6			19	
x Polepy		10			29	80/45
x Hoštka		8			37	
x Štětí		8			45	
x Liběchov		6	18 51	10	19 01	
x Mělník		10			11	85/50
Všetaty		12			23	80/45
x Dřísy		8			31	90/48
x Stará Boleslav		5			36	80/45
x Lysá nad Labem		11	19 47	3	50	85/50
x Kostomlaty nad Labem		11			20 01	
x Nymburk hl.n.		7			08	
x Nymburk předjízdn.		2	20 10	29	39	
x Odb Babín		4			43	
x Poděbrady		5			48	90/48
x Libice nad Cidlinou		5			53	
x Velký Osek		3			56	85/45
x Kolín		10			21 06	
Kolín seř.n.		3	21 09		21 27	

Pn 47821

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			14 47		15 16	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			24	85/52
x Sebužín		10			34	
x Velké Žernoseky		9			43	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			48	
x Polepy.....		10			58	80/35
x Hoštka		9			16 07	85/52
x Štětí		8			15	
x Liběchov		5	16 20	11	31	
x Mělník		10			41	
Všetaty		11			52	
x Dřísy		8	17 00	34	17 34	90/48
x Stará Boleslav		8			42	85/52
x Lysá nad Labem		10			52	
x Kostomlaty nad Labem		8			18 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.....		2	18 08	23	31	
x Odb Babín		4			35	
x Poděbrady		5			40	90/52
x Libice nad Cidlinou.....		5			45	
x Velký Osek		3			48	
x Kolín		10			58	
x Kolín seř.n.		2			19 00	
x Kutná Hora hl.n.		12	19 12		20 03	

Pn 48161

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - IT

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kolín seř.n.....					21 59	100/66*
x Kutná Hora hl.n.		13	22 12		22 44	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 48162

IT - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			23 55		0 34	95/74*
x Kolín seř.n.		12	0 46			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/66

Nex 48302

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			0 06		0 28	95/74
x Kolín seř.n.		11			39	100/71
x Kolín		1			40	
x Velký Osek		9			49	
x Libice nad Cidlinou		3			52	
x Poděbrady		4			56	
x Odb Babín		3			59	
Nymburk předjízdn.		3			1 02	
x Nymburk hl.n.		2	1 04	7	11	95/68
x Kostomlaty nad Labem		8			19	100/74
x Lysá nad Labem		8			27	95/68
Stará Boleslav		9			36	
Dřísy		4			40	100/74
Všetaty		6			46	95/68
x Mělník		10			56	100/74
x Liběchov		6			2 02	90/60
x Štětí		5			07	
x Hoštka		5			12	80/45
x Polepy		5			17	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			24	100/74
x Velké Žernoseky		5			29	85/52
x Sebuzín		8			37	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8	2 45	4	49	85/72
Velké Březno		11			3 00	
x Boletice nad Labem		10			10	80/68
x Děčín východ dol.n.		9	3 19		4 37	

Nex 48305

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			14 57		16 33	80/61
x Boletice nad Labem		10			43	
Velké Březno.....		9			52	
x Ústí n.L.-Střekov		9			17 01	95/68
x Sebuzín		7			08	85/52
x Velké Žernoseky		8			16	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			21	100/63
x Polepy.....		9			30	80/35
x Hoštka		6			36	90/60
x Štětí		5			41	95/68
x Liběchov		4			45	
x Mělník		6			51	80/45
Všetaty		10			18 01	
x Dřísy		7	18 08	2	10	
x Stará Boleslav		7			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			35	
x Nymburk hl.n.		6			41	
x Nymburk předjízd.n.....		2	43	27	19 10	
x Odb Babín		4			14	
x Poděbrady		4			18	
x Libice nad Cidlinou.....		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
x Kolín seř.n.		2	19 36	17	53	
x Kutná Hora hl.n.		13	20 06		20 09	

Nex 48308

Brno dolní n. - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			15 55		16 43	90/69
x Kolín seř.n.		11			54	100/78
x Kolín		1			55	
x Velký Osek		9			17 04	
x Libice nad Cidlinou		3			07	
x Poděbrady		4			11	95/73
x Odb Babín		3			14	
Nymburk předjízdn.		3			17	
x Nymburk hl.n.		2	17 19	4	23	
x Kostomlaty nad Labem		8			31	
x Lysá nad Labem		8			39	
Stará Boleslav		9			48	
Dřísy		4			52	
Všetaty		6			58	
x Mělník		10			18 08	
x Liběchov		6			14	90/63
x Štětí		5			19	
x Hoštka		5			24	80/46
x Polepy		5			29	95/73
x Litoměřice dolní n.		7			36	
x Velké Žernoseky		5			41	85/54
x Sebužín		8			49	90/63
x Ústí n.L.-Střekov		7			56	80/78
Velké Březno		9			19 05	
x Boletice nad Labem		10			15	
x Děčín východ dol.n.		9	19 24		20 32	

Nex 48309

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			0 03		1 13	80/72
x Boletice nad Labem		10			23	
Velké Březno		9			32	
x Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/73
x Sebužín		7			48	85/54
x Velké Žernoseky		8			56	90/55
x Litoměřice dolní n.		5			2 01	100/74
x Polepy		9			10	80/39
x Hošťka		6			16	90/63
x Štětí		6			22	95/73
x Liběchov		4			26	
x Mělník		6			32	
Všetaty		9			41	
x Dřísy		6			47	100/74
x Stará Boleslav		4			51	95/73
x Lysá nad Labem		9			3 00	
x Kostomlaty nad Labem		8			08	
x Nymburk hl.n.		6			14	
x Nymburk předjízdn.		2	3 16	3	19	
x Odb Babín		4			23	
x Poděbrady		4			27	100/78
x Libice nad Cidlinou		4			31	
x Velký Osek		3			34	
x Kolín		9			43	
x Kolín seř.n.		2			45	
x Kutná Hora hl.n.		11	3 56		4 25	

Nex 48320

Brno dolní n. - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			1 52		2 22	90/69
x Kolín seř.n.		11			33	100/78
x Kolín		1			34	
x Velký Osek		9			43	
x Libice nad Cidlinou		3			46	
x Poděbrady		4			50	95/73
x Odb Babín		3			53	
Nymburk předjízdn.		3			56	
x Nymburk hl.n.		2	2 58	3	3 01	
x Kostomlaty nad Labem		8			09	
x Lysá nad Labem		8			17	
Stará Boleslav		9			26	
Dřísy		4			30	
Všetaty		6			36	
x Mělník		10			46	
x Liběchov		6			52	90/63
x Štětí		5			57	
x Hoštka		5			4 02	80/46
x Polepy		5			07	95/73
x Litoměřice dolní n.		7			14	
x Velké Žernoseky		5			19	85/54
x Sebužín		8			27	90/63
x Ústí n.L.-Střekov		7			34	80/78
Velké Březno		9			43	
x Boletice nad Labem		10			53	
x Děčín východ dol.n.		9	5 02		6 06	

Nex 48321

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 50		11 14	80/72
^x Boletice nad Labem.....		10			24	
Velké Březno.....		9			33	
^x Ústí n.L.-Střekov.....		9			42	95/73
^x Sebuzín.....		7			49	85/54
^x Velké Žernoseky.....		8			57	90/55
^x Litoměřice dolní n.....		5			12 02	100/74
^x Polepy.....		9			11	80/39
^x Hoštka.....		6			17	90/63
^x Štětí.....		6			23	95/73
^x Liběchov.....		4			27	
^x Mělník.....		6			33	
Všetaty		9			42	
^x Dřísy.....		7	12 49	12	13 01	100/74
^x Stará Boleslav.....		7			08	95/73
^x Lysá nad Labem.....		9			17	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			25	
^x Nymburk hl.n.....		6			31	
^x Nymburk předjízdn.....		2	13 33	8	41	
^x Odb Babín.....		4			45	
^x Poděbrady.....		4			49	100/78
^x Libice nad Cidlinou.....		4			53	
^x Velký Osek.....		3			56	
^x Kolín.....		9			14 05	
^x Kolín seř.n.....		2			07	
^x Kutná Hora hl.n.....		11	14 18		15 13	

Nex 48323

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			4 27		5 27	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			37	
Velké Březno.....		9			46	
x Ústí n.L.-Střekov		9			55	95/68
x Sebuzín.....		7			6 02	85/52
x Velké Žernoseky		8			10	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			15	100/63
x Polepy.....		9			24	80/35
x Hoštka.....		6			30	90/60
x Štětí.....		5			35	95/68
x Liběchov.....		4			39	
x Mělník		6			45	80/45
Všetaty		10			55	
x Dřísy.....		7	7 02	9	7 11	
x Stará Boleslav.....		7			18	
x Lysá nad Labem		10			28	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízd.n.		2	44	25	8 09	
x Odb Babín.....		4			13	
x Poděbrady.....		4			17	
x Libice nad Cidlinou.....		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
x Kolín seř.n.....		2			35	
x Kutná Hora hl.n.		11	8 46		9 01	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk vjezd.n.					3 12	95/68
^x Kostomlaty nad Labem		9			21	100/74
^x Lysá nad Labem		9	3 30	3	33	95/68
Stará Boleslav		11			44	
Dřísy		4			48	100/74
Všetaty		6			54	95/68
^x Mělník		12	4 06	12	4 18	100/74
^x Liběchov		9			27	90/60
^x Štětí		5			32	
^x Hoštka		5			37	80/45
^x Polepy		5			42	95/68
^x Litoměřice dolní n.		7			49	100/74
^x Velké Žernoseky		5			54	85/52
^x Sebužín		8			5 02	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			09	85/72
Velké Březno		9			18	
^x Boletice nad Labem		10			28	80/68
^x Děčín východ dol.n.		9	5 37		7 24	

Nex 48335

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			9 22		10 47	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			57	
Velké Březno.....		9			11 06	
x Ústí n.L.-Střekov		9			15	95/68
x Sebuzín.....		7			22	85/52
x Velké Žernoseky		8			30	90/50
x Litoměřice dolní n.		6	11 36	2	38	100/63
x Polepy.....		11			49	80/35
x Hoštka.....		6			55	90/60
x Štětí.....		5			12 00	95/68
x Liběchov.....		4			04	
x Mělník		8	12 12	5	17	80/45
Všetaty		13			30	
x Dřísy.....		6			36	
x Stará Boleslav.....		5			41	
x Lysá nad Labem		11	52	16	13 08	
x Kostomlaty nad Labem.....		10			18	
x Nymburk vjezd.n.		8	13 26			

Nex 48336

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			11 33		11 41	95/74
x Kolín seř.n.		11			52	100/71
x Kolín		1			53	
x Velký Osek		9			12 02	
x Libice nad Cidlinou.....		3			05	
x Poděbrady		4			09	
x Odb Babín		3			12	
Nymburk předjíz.d.n.		3			15	
x Nymburk hl.n.		2	12 17	4	21	95/68
x Kostomlaty nad Labem		8			29	100/74
x Lysá nad Labem		8			37	95/68
Stará Boleslav		9			46	
Dřísy		4			50	100/74
Všetaty		6			56	95/68
x Mělník		10			13 06	100/74
x Liběchov		6			12	90/60
x Štětí		5			17	
x Hoštka		5			22	80/45
x Polepy		5			27	95/68
x Litoměřice dolní n.....		7			34	100/74
x Velké Žernoseky		5			39	85/52
x Sebuzín		8			47	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			54	85/72
Velké Březno.....		9			14 03	
x Boletice nad Labem		10			13	80/68
x Děčín východ dol.n.		9	14 22		15 26	

Nex 48358

SK - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					9 05	100/69
x Kolín		1			06	
x Velký Osek		9			15	
x Libice nad Cidlinou		3			18	
x Poděbrady		4			22	95/68
x Odb Babín		3			25	
Nymburk předjízd.n.		3			28	
x Nymburk hl.n.		2	9 30	43	10 13	
x Kostomlaty nad Labem		8			21	
x Lysá nad Labem		8			29	
Stará Boleslav		9			38	
Dřísy		5	10 43	10	53	
Všetaty		8			11 01	
x Mělník		10			11	
x Liběchov		6			17	90/60
x Štětí		5			22	
x Hoštka		5			27	80/45
x Polepy		5			32	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			39	
x Velké Žernoseky		5			44	85/52
x Sebuzín		8			52	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8	12 00	4	12 04	80/68
Velké Březno		11			15	
x Boletice nad Labem		10			25	
x Děčín východ		9			34	50/42
Děčín hl.n.		4			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 41		14 30	

Nex 48359

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			16 22		18 26	80/61
x Boletice nad Labem		10			36	
Velké Březno.....		9			45	
x Ústí n.L.-Střekov		10	18 55	4	59	95/68
x Sebuzín		9			19 08	85/52
x Velké Žernoseky		8			16	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			21	100/63
x Polepy.....		9			30	80/35
x Hoštka		6			36	90/60
x Štětí		5			41	95/68
x Liběchov		5	19 46	3	49	
x Mělník		8			57	80/45
Všetaty		10			20 07	
x Dřísy		7			14	
x Stará Boleslav		5			19	
x Lysá nad Labem		9			28	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízd.n.....		2	20 44	27	21 11	
x Odb Babín		4			15	
x Poděbrady		4			19	
x Libice nad Cidlinou.....		4			23	
x Velký Osek		3			26	
x Kolín		9			35	
Kolín seř.n.		3	21 38		21 49	

Pn 48364

Horní Lideč - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 20		12 22	90/60
x Kolín		2			24	
x Velký Osek		9			33	
x Libice nad Cidlinou		3			36	
x Poděbrady		4			40	
x Odb Babín		3			43	
Nymburk předjízdn.		3			46	
x Nymburk hl.n.		2	12 48	3	51	
x Kostomlaty nad Labem		8			59	
x Lysá nad Labem		8			13 07	
Stará Boleslav		10	13 17	3	20	
Dřísy		7			27	
Všetaty		6			33	
x Mělník		11			44	
x Liběchov		7			51	
x Štětí		5			56	
x Hoštka		6			14 02	80/45
x Polepy		5			07	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			14	
x Velké Žernoseky		5			19	85/52
x Sebužín		9			28	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		9	14 37	12	49	75/58
Velké Březno		11			15 00	
x Boletice nad Labem		10			10	
x Děčín východ		9			19	50/42
Děčín hl.n.		4			23	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	15 26		18 55	

Pn 48369

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 25		16 51	50/35
Děčín hl.n.		2			53	
^x Děčín východ		5			58	75/52
^x Boletice nad Labem		9			17 07	80/59
Velké Březno		9			16	
^x Ústí n.L.-Střekov		9			25	90/60
^x Sebužín		8			33	85/52
^x Velké Žernoseky		9			42	90/50
^x Litoměřice dolní n.		6	17 48	65	18 53	
^x Polepy		13			19 06	80/35
^x Hoštka		8			14	90/60
^x Štětí		7			21	
^x Liběchov		5	19 26	10	36	
^x Mělník		10			46	
Všetaty		11			57	
^x Dřísy		7			20 04	
^x Stará Boleslav		5			09	
^x Lysá nad Labem		10			19	
^x Kostomlaty nad Labem		8			27	
^x Nymburk vjezd.n.		8	20 35			

Nex 48370

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			17 33		18 06	95/74
x Kolín seř.n.		11			17	100/71
x Kolín		1			18	
x Velký Osek		9			27	
x Libice nad Cidlinou		3			30	
x Poděbrady		4			34	
x Odb Babín		3			37	
Nymburk předjízdn.		3			40	
x Nymburk hl.n.		2	18 42	9	51	95/68
x Kostomlaty nad Labem		8			59	100/74
x Lysá nad Labem		8			19 07	95/68
Stará Boleslav		10	19 17	3	20	
Dřísy		6			26	100/74
Všetaty		6			32	95/68
x Mělník		10			42	100/74
x Liběchov		6			48	90/60
x Štětí		5			53	
x Hoštka		5			58	80/45
x Polepy		5			20 03	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			10	100/74
x Velké Žernoseky		5			15	85/52
x Sebusín		8			23	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			30	85/72
Velké Březno		9			39	
x Boletice nad Labem		10			49	80/68
x Děčín východ dol.n.		9	20 58		22 23	

Pn 48375

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 12		2 20	50/35
Děčín hl.n.		2			22	
^x Děčín východ		5			27	80/61
^x Boletice nad Labem		8			35	
Velké Březno		9			44	
^x Ústí n.L.-Střekov		10	2 54	2	56	95/68
^x Sebuzín		9			3 05	85/52
^x Velké Žernoseky		8			13	90/50
^x Litoměřice dolní n.		5			18	100/63
^x Polepy		9			27	80/35
^x Hoštka		6			33	90/60
^x Štětí		5			38	95/68
^x Liběchov		4			42	
^x Mělník		6			48	80/45
Všetaty		10			58	
^x Dřísy		6			4 04	
^x Stará Boleslav		6	4 10	4	14	
^x Lysá nad Labem		12			26	
^x Kostomlaty nad Labem		8			34	
^x Nymburk vjezd.n.		8	4 42		5 49	

Pn 48379

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 05		20 46	50/35
Děčín hl.n.		2			48	
x Děčín východ		5			53	75/52
x Boletice nad Labem		9			21 02	80/59
Velké Březno.....		9			11	
x Ústí n.L.-Střekov		9			20	90/60
x Sebuzín		8			28	85/52
x Velké Žernoseky		9			37	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			42	
x Polepy		10			52	80/35
x Hoštka		8			22 00	90/60
x Štětí		7			07	
x Liběchov		4			11	
x Mělník		7			18	
Všetaty		11			29	
x Dřísy		8	22 37	19	56	
x Stará Boleslav		8			23 04	
x Lysá nad Labem		10			14	
x Kostomlaty nad Labem		8			22	
x Nymburk vjezd.n.		8	23 30			

Pn 48518AT - **Kutná Hora hl.n. - Všetaty** - Neratovice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			4 46		5 32	95/61
x Kolín seř.n.		12			44	100/64
x Kolín		1			45	
x Velký Osek		9			54	
x Libice nad Cidlinou.....		3			57	
x Poděbrady		4			6 01	
x Odb Babín		3			04	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			07	
x Nymburk hl.n.		2	6 09	3	12	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			20	
x Lysá nad Labem		8			28	
Stará Boleslav		9			37	
Dřísy		5			42	
Všetaty		7	6 49		7 38	

Nex 48706SK - **Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			21 21		21 24	100/61
x Kolín		2			26	
x Velký Osek		10	21 36	526	6 22	
x Libice nad Cidlinou.....		4			26	
x Poděbrady		4			30	
x Odb Babín		3			33	
Nymburk předjíz.d.n.....		3			36	
Nymburk hl.n.		2	6 38		9 14	

Nex 48707

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 38		23 30	90/49
x Nymburk předjzd.n.		3			33	
x Odb Babín		3			36	
x Poděbrady		4			40	
x Libice nad Cidlinou		4			44	
x Velký Osek		3			47	
x Kolín		9			56	
Kolín seř.n.		3	23 59		<i>0 26</i>	

Pn 48723

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			0 22		0 39	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			47	85/52
x Sebuzín		10			57	
x Velké Žernoseky		9			1 06	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			11	
x Polepy.....		10			21	80/35
x Hoštka		9			30	85/52
x Štětí		8			38	
x Liběchov		4			42	
x Mělník		7			49	
Všetaty		11			2 00	
x Dřísy		8	2 08	8	16	90/48
x Stará Boleslav		8			24	85/52
x Lysá nad Labem		10			34	
x Kostomlaty nad Labem		8			42	
x Nymburk hl.n.		6			48	
x Nymburk předjízd.n.		2	50	9	59	
x Odb Babín		4			3 03	
x Poděbrady		5			08	90/52
x Libice nad Cidlinou.....		5			13	
x Velký Osek		3			16	
x Kolín		10			26	
Kolín seř.n.....		3	3 29		3 35	

Pn 48738

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			9 11		9 49	100/71*
^x Kolín		2			51	
^x Velký Osek		9			10 00	
^x Libice nad Cidlinou		3			03	
^x Poděbrady		4			07	
^x Odb Babín		3			10	
Nymburk předjízdn.		3			13	
^x Nymburk hl.n.		2	10 15	5	20	95/68*
^x Kostomlaty nad Labem		8			28	100/74*
^x Lysá nad Labem		8			36	95/68*
Stará Boleslav		9			45	
Dřísy		4			49	100/74*
Všetaty		6			55	95/68*
^x Mělník		10			11 05	100/74*
^x Liběchov		6			11	90/60
^x Štětí		5			16	
^x Hoštka		5			21	80/45
^x Polepy		5			26	95/68*
^x Litoměřice dolní n.		7			33	100/74*
^x Velké Žernoseky		5			38	85/52
^x Sebužín		8			46	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			53	50/27
^x Ústí nad Labem západ		4			57	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 59		12 21	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/60**

Pn 48739

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			7 30		8 09	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			17	85/52
x Sebužín		10			27	
x Velké Žernoseky		9			36	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			41	
x Polepy.....		10			51	80/35
x Hoštka		9			9 00	85/52
x Štětí		8			08	
x Liběchov		4			12	
x Mělník		7			19	
Všetaty		11			30	
x Dřísy		7			37	90/48
x Stará Boleslav		5			42	85/52
x Lysá nad Labem		10			52	
x Kostomlaty nad Labem		8			10 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.....		2	10 08	23	31	
x Odb Babín		4			35	
x Poděbrady		5			40	90/52
x Libice nad Cidlinou.....		5			45	
x Velký Osek		3			48	
x Kolín		10			58	
Kolín seř.n.....		3	11 01		11 12	

Pn 49218

Mstětice - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mstětice					8 36	75/65
x Čelákovice		8			44	
x Lysá nad Labem		8			52	90/57
x Kostomlaty nad Labem		8			9 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízd.n.		2	9 08	10	18	
x Odb Babín		4			22	
x Poděbrady		5			27	
x Libice nad Cidlinou		5			32	
x Velký Osek		3			35	
x Kolín		10			45	
Kolín seř.n.		3	9 48		11 06	

Pn 49219

PL - Kolín seř.n. - Mstětice

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 35		2 50	90/50
x Kolín		2			52	
x Velký Osek		9			3 01	
x Libice nad Cidlinou		3			04	
x Poděbrady		4			08	
x Odb Babín		3			11	
Nymburk předjízd.n.		3			14	
x Nymburk hl.n.		2	3 16	4	20	
x Kostomlaty nad Labem		8			28	
x Lysá nad Labem		9	37	31	4 08	80/54
x Čelákovice		10			18	
Mstětice		8	4 26			

Pn 49417

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - SI

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			19 35		19 38	100/63
^x Nymburk předjízdn.		2			40	
^x Odb Babín		3			43	
^x Poděbrady		5			48	
^x Libice nad Cidlinou.....		4			52	
^x Velký Osek		3			55	
^x Kolín		9			20 04	
^x Kolín seř.n.		2			06	
^x Kutná Hora hl.n.		12	20 18		0 48	

Pn 49418

SI - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			12 14		13 06	100/69
^x Kolín seř.n.		11			17	
^x Kolín		1			18	
^x Velký Osek		9			27	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			30	
^x Poděbrady		4			34	
^x Odb Babín		3			37	
Nymburk předjízdn.		3			40	
Nymburk hl.n.		2	13 42		13 54	

Nex 49960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					13 49	100/69
x Kolín		2			51	
x Velký Osek		9			14 00	
x Libice nad Cidlinou		3			03	
x Poděbrady		4			07	95/68
x Odb Babín		3			10	
Nymburk předjízdn.		3			13	
x Nymburk hl.n.		2	14 15	6	21	
x Kostomlaty nad Labem		8			29	
x Lysá nad Labem		8			37	
Stará Boleslav		9			46	
Dřísy		4			50	
Všetaty		6			56	
x Mělník		10			15 06	
x Liběchov		6			12	90/60
x Štětí		5			17	
x Hoštka		5			22	80/45
x Polepy		5			27	95/68
x Litoměřice dolní n.		7			34	
x Velké Žernoseky		5			39	85/52
x Sebusín		8			47	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			54	80/68
Velké Březno		9			16 03	
x Boletice nad Labem		10			13	
x Děčín východ dol.n.		9	16 22		17 49	

Nex 49961

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			0 25		2 01	80/61
x Boletice nad Labem		10			11	
Velké Březno.....		9			20	
x Ústí n.L.-Střekov		9			29	95/68
x Sebužín		7			36	85/52
x Velké Žernoseky		8			44	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			49	100/63
x Polepy.....		9			58	80/35
x Hoštka		6			3 04	90/60
x Štětí		5			09	95/68
x Liběchov		4			13	
x Mělník		6			19	80/45
Všetaty		10			29	
x Dřísy		6			35	
x Stará Boleslav		5			40	
x Lysá nad Labem		10			50	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			58	
x Nymburk hl.n.		6			4 04	
x Nymburk předjízd.n.....		2	4 06	7	13	
x Odb Babín		4			17	
x Poděbrady		4			21	
x Libice nad Cidlinou.....		4			25	
x Velký Osek		3			28	
x Kolín		9			37	
Kolín seř.n.		2	4 39			

Nex 49963

BE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín východ dol.n.			13 43		17 08	80/61
x Boletice nad Labem.....		10			18	
Velké Březno.....		9			27	
x Ústí n.L.-Střekov		9			36	95/68
x Sebusín.....		7			43	85/52
x Velké Žernoseky		8			51	90/50
x Litoměřice dolní n.		6	17 57	12	18 09	100/63
x Polepy.....		11			20	80/35
x Hoštka.....		6			26	90/60
x Štětí.....		5			31	95/68
x Liběchov.....		4			35	
x Mělník		6			41	80/45
Všetaty		10			51	
x Dřísy.....		7	18 58	2	19 00	
x Stará Boleslav.....		7			07	
x Lysá nad Labem		10			17	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			25	
x Nymburk hl.n.		6			31	
x Nymburk předjízd.n.		2	19 33	36	20 09	
x Odb Babín.....		4			13	
x Poděbrady.....		4			17	
x Libice nad Cidlinou.....		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
x Kolín seř.n.....		2			35	
x Kutná Hora hl.n.		11	20 46		21 20	

Nex 49966

Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 14	95/60*
^x Kolín		2			16	
^x Velký Osek		9			25	100/66*
^x Libice nad Cidlinou.....		3			28	
^x Poděbrady.....		4			32	95/62*
^x Odb Babín.....		3			35	
Nymburk předjízd.n.....		3			38	
^x Nymburk hl.n.		2	2 40	3	43	90/60
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			51	95/65*
^x Lysá nad Labem		8			59	90/60
Stará Boleslav.....		9			3 08	
Dřísy.....		4			12	95/65*
Všetaty		6			18	90/60
^x Mělník		10			28	95/65*
^x Liběchov.....		6			34	90/60
^x Štětí.....		5			39	
^x Hoštka.....		5			44	80/45
^x Polepy.....		5			49	90/60
^x Litoměřice dolní n.....		7			56	95/65*
^x Velké Žernoseky		5			4 01	85/52
^x Sebužín.....		8			09	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			16	50/27
^x Ústí nad Labem západ		4			20	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 22		4 25	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Pn 49967

DE - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 22		22 57	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			23 05	90/60
x Sebužín		8			13	85/52
x Velké Žernoseky		8			21	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			26	100/63*
x Polepy		9			35	80/35
x Hoštka		6			41	90/60
x Štětí		5			46	
x Liběchov		4			50	
x Mělník		6			56	80/45
Všetaty		10			0 06	
x Dřísy		7	0 13	2	15	
x Stará Boleslav		7			22	
x Lysá nad Labem		10			32	
x Kostomlaty nad Labem		8			40	
x Nymburk hl.n.		6			46	
x Nymburk předjzd.n.		2	48	7	55	
x Odb Babín		4			59	
x Poděbrady		4			1 03	
x Libice nad Cidlinou		4			07	
x Velký Osek		3			10	
x Kolín		9			19	
Kolín seř.n.		3	1 22			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/48

Nex 50620

Ostrava-Kunčice - Kolín seř.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 00		4 15	100/77
^x Kolín.....		2			17	
^x Velký Osek.....		9			26	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			29	
^x Poděbrady.....		4			33	
^x Odb Babín.....		3			36	
Nymburk předjízdn.....		3			39	
^x Nymburk hl.n.		2	4 41	4	45	
^x Kostomlaty nad Labem.....		9			54	
^x Lysá nad Labem.....		9	5 03	5	5 08	
Stará Boleslav.....		12			20	
Dřísy.....		4			24	
Všetaty.....		6			30	
Mělník		12	5 42			

Pn 50770

Třinec - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			16 22		16 46	100/64*
x Kolín		2			48	
x Velký Osek		9			57	
x Libice nad Cidlinou		3			17 00	
x Poděbrady		4			04	
x Odb Babín		3			07	
Nymburk předjízd.n.		3			10	
x Nymburk hl.n.		2	17 12	5	17	
x Kostomlaty nad Labem		8			25	
x Lysá nad Labem		8			33	
Stará Boleslav		9			42	
Dřísy		4			46	
Všetaty		6			52	
x Mělník		10			18 02	
x Liběchov		6			08	90/50
x Štětí		5			13	
x Hoštka		5			18	80/38
x Polepy		5			23	100/64*
x Litoměřice dolní n.		7			30	
x Velké Žernoseky		5			35	85/43
x Sebusín		8			43	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		7			50	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			54	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	18 56		19 22	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 51610

Prostějov hl.n. - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Chomutov seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 44		14 52	100/64
^x Kolín.....		2			54	
^x Velký Osek.....		9			15 03	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			06	
^x Poděbrady.....		4			10	
^x Odb Babín.....		3			13	
Nymburk předjízdn.....		3			16	
^x Nymburk hl.n.		2	15 18	5	23	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			31	
^x Lysá nad Labem.....		8			39	
Stará Boleslav.....		9			48	
Dřísy.....		4			52	
Všetaty		6			58	
^x Mělník.....		10			16 08	
^x Liběchov.....		6			14	90/50
^x Štětí.....		5			19	
^x Hoštka.....		5			24	80/38
^x Polepy.....		5			29	100/64
^x Litoměřice dolní n.....		8	16 37	11	48	
^x Velké Žernoseky.....		7			55	85/43
^x Sebuzín.....		8			17 03	90/50
^x Ústí n.L.-Střekov.....		7			10	50/26
^x Ústí nad Labem západ.....		4			14	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	17 16		17 25	

Nex 52600

Otrokovice - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Kolín seř.n. - Mělník platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

Mělník - Ústí n.L.z.vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 15		3 02	90/60
x Kolín		2			04	
x Velký Osek		9			13	
x Libice nad Cidlinou		3			16	
x Poděbrady		4			20	
x Odb Babín		3			23	
Nymburk předjízdn.		3			26	
x Nymburk hl.n.		2	3 28	7	35	
x Kostomlaty nad Labem		8			43	
x Lysá nad Labem		8			51	
Stará Boleslav		9			4 00	
Dřísy		4			04	
Všetaty		7	4 11	13	24	
x Mělník		14	38	29	5 07	
x Liběchov		9			16	
x Štětí		5			21	
x Hoštka		5			26	80/38
x Polepy		5			31	90/50
x Litoměřice dolní n.		7			38	
x Velké Žernoseky		5			43	85/43
x Sebužín		8			51	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		7			58	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			6 02	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	6 04			

Pn 52680

Zlín střed - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					4 37	100/64*
^x Kolín		1			38	
^x Velký Osek		9			47	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			50	
^x Poděbrady.....		5	4 55	6	5 01	
^x Odb Babín.....		5			06	
Nymburk předjízdn.....		3			09	
^x Nymburk hl.n.		2	5 11	8	19	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			27	
^x Lysá nad Labem		9	36	6	42	
Stará Boleslav.....		11			53	
Dřísy.....		4			57	
Všetaty		6			6 03	
^x Mělník		10			13	
^x Liběchov.....		6			19	90/50
^x Štětí.....		5			24	
^x Hoštka.....		5			29	80/38
^x Polepy.....		5			34	100/64*
^x Litoměřice dolní n.....		7			41	
^x Velké Žernoseky		5			46	85/43
^x Sebuzín.....		8			54	90/50
^x Ústí n.L.-Střekov		8	7 02	3	7 05	50/26
^x Ústí nad Labem západ		5			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	7 12		7 43	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 53680Trutnov střed - **Velký Osek** - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			2 16		2 35	100/71*
x Libice nad Cidlinou		5			40	
x Poděbrady.....		4			44	
x Odb Babín.....		3			47	
Nymburk předjízd.n.		3			50	
x Nymburk hl.n.		2	2 52	3	55	95/68*
x Kostomlaty nad Labem.....		8			3 03	
x Lysá nad Labem		8			11	
Stará Boleslav.....		9			20	
Dřísy.....		4			24	
Všetaty		6			30	
x Mělník		10			40	
x Liběchov		6			46	90/60
x Štětí		5			51	
x Hoštka		5			56	80/45
x Polepy		5			4 01	95/68*
x Litoměřice dolní n.		7			08	
x Velké Žernoseky		5			13	85/52
x Sebužín		8			21	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		7			28	50/27
x Ústí nad Labem západ		4			32	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 34		4 48	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Pn 53690ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek					1 56	100/64*
x Libice nad Cidlinou.....		3			59	
x Poděbrady		4			2 03	
x Odb Babín		3			06	
Nymburk předjízd.n.....		3			09	
x Nymburk hl.n.		2	2 11	8	19	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			27	
x Lysá nad Labem		8			35	
Stará Boleslav		9			44	
Dřísy		4			48	
Všetaty		6			54	
x Mělník		10			3 04	
x Liběchov		6			10	90/50
x Štětí		5			15	
x Hoštka		5			20	80/38
x Polepy.....		5			25	100/64*
x Litoměřice dolní n.....		7			32	
x Velké Žernoseky		5			37	85/43
x Sebužín		8			45	90/71
x Ústí n.L.-Střekov		8	3 53	15	4 08	
Velké Březno.....		11			19	
x Boletice nad Labem		10			29	85/68
x Děčín východ		9			38	50/33
Děčín hl.n.		4			42	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	4 45			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Pn 53692ELNA Opatovice - **Velký Osek** - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek					8 19	100/64*
x Libice nad Cidlinou		3			22	
x Poděbrady		4			26	
x Odb Babín		3			29	
Nymburk předjízd.n.		3			32	
x Nymburk hl.n.		2	8 34	11	45	
x Kostomlaty nad Labem		8			53	
x Lysá nad Labem		9	9 02	16	9 18	
Stará Boleslav		11			29	
Dřísy		4			33	
Všetaty		6			39	
x Mělník		10			49	
x Liběchov		6			55	90/50
x Štětí		5			10 00	
x Hoštka		5			05	80/38
x Polepy		5			10	100/64*
x Litoměřice dolní n.		8	10 18	11	29	
x Velké Žernoseky		7			36	85/43
x Sebužín		8			44	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		7			51	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			55	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	10 57		11 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Pn 53694ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			14 33		15 07	100/71*
x Libice nad Cidlinou.....		5			12	
x Poděbrady		4			16	
x Odb Babín		3			19	
Nymburk předjízd.n.....		3			22	
x Nymburk hl.n.		2	15 24	17	41	95/68*
x Kostomlaty nad Labem.....		8			49	
x Lysá nad Labem		8			57	
Stará Boleslav		9			16 06	
Dřísy		4			10	
Všetaty		7	16 17	3	20	
x Mělník		12			32	
x Liběchov		6			38	90/60
x Štětí		5			43	
x Hoštka		5			48	80/45
x Polepy.....		5			53	95/68*
x Litoměřice dolní n.....		7			17 00	
x Velké Žernoseky		5			05	85/52
x Sebuzín		8			13	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8	17 21	43	18 04	85/72
Velké Březno.....		11			15	
x Boletice nad Labem		10			25	80/68
x Děčín východ		9			34	50/42
Děčín hl.n.		4			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 41			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Pn 53696ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			20 28		20 31	100/64*
x Libice nad Cidlinou		5			36	
x Poděbrady		4			40	
x Odb Babín		3			43	
Nymburk předjízd.n.		3			46	
x Nymburk hl.n.		2	20 48	28	21 16	
x Kostomlaty nad Labem		8			24	
x Lysá nad Labem		8			32	
Stará Boleslav		9			41	
Dřísy		4			45	
Všetaty		6			51	
x Mělník		10			22 01	
x Liběchov		6			07	90/50
x Štětí		5			12	
x Hoštka		5			17	80/38
x Polepy		5			22	100/64*
x Litoměřice dolní n.		7			29	
x Velké Žernoseky		5			34	85/43
x Sebužín		8			42	90/71
x Ústí n.L.-Střekov		8	22 50	33	23 23	
Velké Březno		11			34	
x Boletice nad Labem		10			44	85/68
x Děčín východ		9			53	50/33
Děčín hl.n.		4			57	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	24 00			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 53698ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			12 37		12 54	100/64*
x Libice nad Cidlinou.....		5			59	
x Poděbrady		4			13 03	
x Odb Babín		3			06	
Nymburk předjízd.n.....		3			09	
x Nymburk hl.n.		2	13 11	6	17	
x Kostomlaty nad Labem.....		8			25	
x Lysá nad Labem		8			33	
Stará Boleslav		9			42	
Dřísy		4			46	
Všetaty		6			52	
x Mělník		10			14 02	
x Liběchov		6			08	90/50
x Štětí		6	14 14	3	17	
x Hoštka		7			24	80/38
x Polepy.....		5			29	100/64*
x Litoměřice dolní n.....		7			36	
x Velké Žernoseky		5			41	85/43
x Sebužín		8			49	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		7			56	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			15 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 02		15 37	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 54021**Mělník - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice**Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					18 28	100/77
Všetaty		14			42	
x Dřísy		6			48	
x Stará Boleslav		4			52	
x Lysá nad Labem		9			19 01	
x Kostomlaty nad Labem		8			09	
x Nymburk hl.n.		6			15	
x Nymburk předjízdn.		2	19 17	16	33	
x Odb Babín		4			37	
x Poděbrady		4			41	
x Libice nad Cidlinou		4			45	
x Velký Osek		3			48	
x Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		3	20 00		20 06	

Pn 54331**Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.**Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					7 18	45/49
x Odb Babín		5			23	90/57
x Poděbrady		5			28	
x Libice nad Cidlinou		4			32	
x Velký Osek		3			35	
x Kolín		9			44	
Kolín seř.n.		3	7 47		7 50	

Pn 54333**Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.**Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk seř.n.					20 25	45/49
^x Odb Babín		5			30	90/57
^x Poděbrady		5			35	
^x Libice nad Cidlinou.....		4			39	
^x Velký Osek		3			42	
^x Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		3	20 54		21 06	

Pn 54371**Nymburk seř.n. - Velký Osek - Týniště nad Orlicí**Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nymburk seř.n.					1 12	60/69
^x Odb Babín		5			17	100/63*
^x Poděbrady		4			21	
^x Libice nad Cidlinou.....		4			25	
^x Velký Osek		3			1 28	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/49**

Pn 54630

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.....					1 33	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			42	
x Lysá nad Labem.....		8			50	
Stará Boleslav.....		9			59	
Dřísy.....		5			2 04	
Všetaty.....		6			10	
x Mělník.....		11			21	
x Liběchov.....		7			28	
x Štětí.....		5			33	
x Hoštka.....		6			39	80/45
x Polepy.....		5			44	90/60
x Litoměřice dolní n.....		7			51	
x Velké Žernoseky.....		5			56	85/52
x Sebuzín.....		9			3 05	90/60
x Ústí n.L.-Střekov.....		8			13	50/27
x Ústí nad Labem západ.....		4			17	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	3 19		3 25	

Pn 54632

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					13 22	90/60
x Kostomlaty nad Labem		9			31	
x Lysá nad Labem		8			39	
Stará Boleslav		9			48	
Dřísy		5			53	
Všetaty		6			59	
x Mělník		13	14 12	11	14 23	
x Liběchov		9			32	
x Štětí		5			37	
x Hoštka		6			43	80/45
x Polepy		5			48	90/60
x Litoměřice dolní n.		7			55	
x Velké Žernoseky		5			15 00	85/52
x Sebužín		9			09	90/60
x Ústí n.L.-Střekov		8			17	50/27
x Ústí nad Labem západ		4			21	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 23		15 55	

Pn 54670

Mladá Boleslav město - Všetaty - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			16 23		17 00	100/64*
x Mělník		12			12	
x Liběchov		6			18	90/50
x Štětí		5			23	
x Hoštka		5			28	80/38
x Polepy		5			33	100/64*
x Litoměřice dolní n.		7			40	
x Velké Žernoseky		5			45	85/43
x Sebužín		8			53	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		8	18 01	7	18 08	50/26
x Ústí nad Labem západ		5			13	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	18 15		18 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Nex 56111

Chomutov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			16 45		17 08	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			16	95/57
x Sebužín		8			24	85/43
x Velké Žernoseky		8			32	90/45
x Litoměřice dolní n.		6	17 38	23	18 01	100/57
x Polepy		11			12	80/31
x Hoštka		6			18	90/50
x Štětí		5			23	100/64
x Liběchov		4			27	
x Mělník		6			33	
Všetaty		9			42	
x Dřísy		6			48	
x Stará Boleslav		4			52	
x Lysá nad Labem		9			19 01	
x Kostomlaty nad Labem		8			09	
x Nymburk hl.n.		6			15	
x Nymburk předjžd.n.		2	19 17	16	33	
x Odb Babín		4			37	
x Poděbrady		4			41	
x Libice nad Cidlinou		4			45	
x Velký Osek		3			48	
x Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		3	20 00		20 06	

Nex 56201

Ústí nad Labem západ - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Ústí nad Labem západ - Mělník platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Mělník - Kolín seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ					19 48	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		6			54	90/50
x Sebužín		8			20 02	85/43
x Velké Žernoseky		8			10	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			15	
x Polepy		9			24	80/31
x Hoštka		6			30	90/60
x Štětí		5			35	
x Liběchov		4			39	
x Mělník		8	20 47	57	21 44	
Všetaty		14			58	
x Dřísy		6			22 04	
x Stará Boleslav		4			08	
x Lysá nad Labem		9			17	
x Kostomlaty nad Labem		8			25	
x Nymburk hl.n.		6			31	
x Nymburk předjízdn.		2	22 33	11	44	
x Odb Babín		4			48	
x Poděbrady		4			52	
x Libice nad Cidlinou		4			56	
x Velký Osek		3			59	
x Kolín		9			23 08	
Kolín seř.n.		3	23 11		0 31	

Pn 56431

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 07		7 26	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			34	90/60
x Sebuzín		9			43	85/52
x Velké Žernoseky		9			52	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			57	
x Polepy		10			8 07	80/35
x Hoštka		8			15	90/60
x Štětí		7			22	
x Liběchov		4			26	
x Mělník		9	8 35	49	9 24	
Všetaty		14			38	
x Dřísy		8	9 46	11	57	
x Stará Boleslav		8			10 05	
x Lysá nad Labem		10			15	
x Kostomlaty nad Labem		8			23	
x Nymburk vjezd.n.		8	10 31			

Pn 56433

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			19 40		20 15	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		8			23	90/60
x Sebužín		9			32	85/52
x Velké Žernoseky		9			41	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			46	
x Polepy.....		10			56	80/35
x Hoštka		8			21 04	90/60
x Štětí		7			11	
x Liběchov		4			15	
x Mělník		7			22	
Všetaty		11			33	
x Dřísy		7			40	
x Stará Boleslav		5			45	
x Lysá nad Labem		11	21 56	4	22 00	
x Kostomlaty nad Labem		11			11	
x Nymburk vjezd.n.		8	22 19			

Pn 57061

Sokolov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Studénka

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 18		1 32	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			40	95/57*
x Sebuzín		8			48	85/43
x Velké Žernoseky		8			56	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			2 01	100/57*
x Polepy		9			10	80/31
x Hoštka		6			16	90/50
x Štětí		6			22	100/64*
x Liběchov		4			26	
x Mělník		6			32	
x Všetaty		9			41	
x Dřísy		6			47	
x Stará Boleslav		4			51	
x Lysá nad Labem		9			3 00	
x Kostomlaty nad Labem		8			08	
x Nymburk hl.n.		6			14	
x Nymburk předjžd.n.		2	3 16	9	25	
x Odb Babín		4			29	
x Poděbrady		4			33	
x Libice nad Cidlinou		4			37	
x Velký Osek		3			40	
x Kolín		9			49	
Kolín seř.n.		3	3 52		4 14	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 59510

Petrovice u Karviné - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			0 25		0 50	100/61*
x Kolín		2			52	
x Velký Osek		9			1 01	
x Libice nad Cidlinou.....		3			04	
x Poděbrady.....		4			08	
x Odb Babín.....		3			11	
Nymburk předjízd.n.....		3			14	
x Nymburk hl.n.		2	1 16	4	20	95/57*
x Kostomlaty nad Labem.....		8			28	
x Lysá nad Labem		8			36	
Stará Boleslav.....		9			45	
Dřísy.....		5			50	
Všetaty		6			56	
x Mělník		11			2 07	
x Liběchov.....		7			14	90/50
x Štětí.....		6			20	
x Hošťka.....		6			26	80/38
x Polepy.....		5			31	95/57*
x Litoměřice dolní n.....		7			38	
x Velké Žernoseky		5			43	85/43
x Sebuzín.....		9			52	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		8			3 00	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			04	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 06		3 36	

* pro lok. ř. 121 platí 90/50

Nex 59511

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 48		19 02	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			10	95/57*
x Sebuzín		10			20	85/43
x Velké Žernoseky		9			29	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			34	100/57*
x Polepy		10			44	80/31
x Hoštka		8			52	90/50
x Štětí		7			59	95/57*
x Liběchov		4			20 03	
x Mělník		7			10	
x Všetaty		11			21	
x Dřísy		7			28	100/57*
x Stará Boleslav		5			33	95/57*
x Lysá nad Labem		11	20 44	5	49	
x Kostomlaty nad Labem		11			21 00	
x Nymburk hl.n.		6			06	
x Nymburk předjízdn.		2	21 08	13	21	
x Odb Babín		4			25	
x Poděbrady		5			30	100/60*
x Libice nad Cidlinou		5			35	
x Velký Osek		3			38	
x Kolín		10			48	
Kolín seř.n.		3	21 51		22 27	

* pro lok. ř. 121 platí 90/50

Pn 60660

Louky nad Olší - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 43		5 19	90/60
^x Kolín		2			21	
^x Velký Osek		9			30	
^x Libice nad Cidlinou.....		3			33	
^x Poděbrady.....		4			37	
^x Odb Babín.....		3			40	
Nymburk předjízdn.....		3			43	
^x Nymburk hl.n.		2	5 45	33	6 18	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			26	
^x Lysá nad Labem		8			34	
Stará Boleslav.....		9			43	
Dřísy.....		5			48	
Všetaty		6			54	
^x Mělník		11			7 05	
^x Liběchov.....		7			12	
^x Štětí.....		5			17	
^x Hoštka.....		6			23	80/45
^x Polepy.....		5			28	90/60
^x Litoměřice dolní.....		7			35	
^x Velké Žernoseky		5			40	85/52
^x Sebuzín.....		9			49	90/60
^x Ústí n.L.-Střekov		7			56	75/58
Velké Březno.....		9			8 05	
^x Boletice nad Labem.....		10			15	
^x Děčín východ		9			24	50/42
Děčín hl.n.....		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.....		3	8 31			

Pn 60782

Studénka - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 08		4 21	90/50
x Kolín		2			23	
x Velký Osek		9			32	
x Libice nad Cidlinou		3			35	
x Poděbrady		4			39	
x Odb Babín		3			42	
Nymburk předjízdn.		3			45	
x Nymburk hl.n.		2	4 47	12	59	
x Kostomlaty nad Labem		8			5 07	
x Lysá nad Labem		9	5 16	13	29	
Stará Boleslav		12			41	
Dřísy		5			46	
Všetaty		6			52	
x Mělník		11			6 03	
x Liběchov		7			10	
x Štětí		5			15	
x Hoštka		6			21	80/38
x Polepy		5			26	90/50
x Litoměřice dolní n.		7			33	
x Velké Žernoseky		5			38	85/43
x Sebusín		9			47	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		9	6 56	19	7 15	50/26
x Ústí nad Labem západ		5			20	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	7 22		8 18	

Pn 62402

Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			1 03		1 57	90/53
x Kolín seř.n.		12			2 09	
x Kolín		1			10	
x Velký Osek		9			19	
x Libice nad Cidlinou.....		3			22	
x Poděbrady		4			26	
x Odb Babín		3			29	60/50
x Nymburk seř.n.....		5			34	
Nymburk vjezd.n.		3	2 37			

Pn 63422

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 51		0 44	90/54
x Kolín		2			46	
x Velký Osek		9			55	
x Libice nad Cidlinou.....		3			58	
x Poděbrady		4			1 02	
x Odb Babín		3			05	55/52
x Nymburk seř.n.....		5			10	
Nymburk vjezd.n.		3	1 13			

Pn 63430Týniště nad Orlicí - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek					4 38	100/66*
x Libice nad Cidlinou		3			41	
x Poděbrady.....		4			45	95/52*
x Odb Babín		3			48	60/68
x Nymburk seř.n.		5			53	
Nymburk vjezd.n.		3	4 56			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/54****Pn 63440**Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			18 28		18 31	100/66*
x Libice nad Cidlinou		5			36	
x Poděbrady.....		4			40	95/52*
x Odb Babín		3			43	60/68
x Nymburk seř.n.		5			48	
Nymburk vjezd.n.		3	18 51			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/54****Pn 63442**Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek			4 49		5 00	90/47
x Libice nad Cidlinou		5			05	
x Poděbrady.....		4			09	
x Odb Babín		3			12	60/50
x Nymburk seř.n.		5			17	
Nymburk vjezd.n.		3	5 20			

Pn 63444Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek					4 20	90/54
x Libice nad Cidlinou.....		3			23	
x Poděbrady		4			27	
x Odb Babín		3			30	55/52
x Nymburk seř.n.....		5			35	
Nymburk vjezd.n.		3	4 38			

Pn 63602

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					10 47	90/50
x Kolín		1			48	
x Velký Osek		9			57	
x Libice nad Cidlinou		3			11 00	
x Poděbrady		4			04	
x Odb Babín		3			07	
Nymburk předjízdn.		3			10	
x Nymburk hl.n.		2	11 12	57	12 09	
x Kostomlaty nad Labem		8			17	
x Lysá nad Labem		8			25	
Stará Boleslav		9			34	
Dřísy		6	12 40	14	54	
Všetaty		9			13 03	
x Mělník		11			14	
x Liběchov		7			21	
x Štětí		5			26	
x Hoštka		6			32	80/38
x Polepy		5			37	90/50
x Litoměřice dolní n.		7			44	
x Velké Žernoseky		5			49	85/43
x Sebusín		9			58	90/50
x Ústí n.L.-Střekov		8			14 06	50/26
x Ústí nad Labem západ		4			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 12		16 51	

Pn 64201**Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					23 50	45/49
x Odb Babín		5			55	90/57
x Poděbrady		5			0 00	
x Libice nad Cidlinou.....		4			04	
x Velký Osek		3			07	
x Kolín		9			16	
x Kolín seř.n.		2			18	
x Kutná Hora hl.n.		12	0 30		1 35	

Pn 64203**Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					11 08	55/58
x Odb Babín		5			13	90/50
x Poděbrady		5			18	
x Libice nad Cidlinou.....		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
x Kolín seř.n.		3	11 37	47	12 24	
x Kutná Hora hl.n.		14	12 38		13 10	

Pn 64313

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.....					22 15	45/49
x Odb Babín		5			20	90/57
x Poděbrady.....		5			25	
x Libice nad Cidlinou		4			29	
x Velký Osek.....		3			32	
x Kolín		9			41	
Kolín seř.n.		3	22 44		1 09	

Pn 64341

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.....					12 08	55/58
x Odb Babín		5			13	90/49
x Poděbrady.....		5			18	
x Libice nad Cidlinou		4			22	
x Velký Osek.....		3			12 25	

Pn 64343

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.....					23 09	55/58
x Odb Babín		5			14	90/49
x Poděbrady.....		5			19	
x Libice nad Cidlinou		4			23	
x Velký Osek.....		4	23 27		23 47	

Pn 64345**Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					15 20	55/58
x Odb Babín		5			25	90/49
x Poděbrady		5			30	
x Libice nad Cidlinou		4			34	
x Velký Osek		4	15 38		15 54	

Pn 64500

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					18 24	90/50
x Kostomlaty nad Labem		9			33	
x Lysá nad Labem		9	18 42	5	47	80/54
x Čelákovice		10			57	85/56
Mstětice		7			19 04	
x Praha-Hor.Počernice		6			10	90/58
x Odb Skály		3			13	
x Praha-Vysočany		6	19 19	1	20	60/31
Praha-Libeň		6	19 26			

Pn 64610

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.....					23 50	90/60
x Kostomlaty nad Labem.....		9			59	
x Lysá nad Labem.....		8			0 07	
Stará Boleslav.....		9			16	
Dřísy.....		5			21	
Všetaty.....		6			27	
x Mělník.....		13	0 40	59	1 39	
x Liběchov.....		9			48	
x Štětí.....		5			53	
x Hoštka.....		6			59	80/45
x Polepy.....		5			2 04	90/60
x Litoměřice dolní n.....		7			11	
x Velké Žernoseky.....		5			16	85/52
x Sebužín.....		9			25	90/60
x Ústí n.L.-Střekov.....		8			33	50/27
x Ústí nad Labem západ.....		4			37	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	2 39		4 01	

Pn 64710

Nymburk vjezd.n. - Poříčany - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.....					23 31	70/37
Nymburk město.....		5			36	80/55
Sadská.....		8			44	
Poříčany.....		7			23 51	

Pn 64801**Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Č.Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					10 07	55/58
x Odb Babín		5			12	90/50
x Poděbrady		5			17	
x Libice nad Cidlinou		4			21	
x Velký Osek		3			24	
x Kolín		9			33	
x Kolín seř.n.		3	10 36	49	11 25	
x Kutná Hora hl.n.		14	11 39		12 24	

Pn 64803**Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Č.Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					17 08	55/58
x Odb Babín		5			13	90/49
x Poděbrady		5			18	
x Libice nad Cidlinou		4			22	
x Velký Osek		3			25	
x Kolín		9			34	
x Kolín seř.n.		3	17 37	51	18 28	
x Kutná Hora hl.n.		14	18 42		19 18	

Pn 65401

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					7 41	60/28
^x Praha-Vysočany		6			47	90/49
^x Odb Skály		7			54	
^x Praha-Hor.Počernice		4			58	75/56
Mstětice		6			8 04	
^x Čelákovice		6			10	
^x Lysá nad Labem		8			18	90/49
^x Kostomlaty nad Labem		8			26	
^x Nymburk vjezd.n.		8	8 34			

Pn 66081

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			19 04		19 12	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			20	90/50
x Sebužín		9			29	85/43
x Velké Žernoseky		9			38	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			43	
x Polepy.....		10			53	80/31
x Hoštka		8			20 01	90/50
x Štětí		7			08	
x Liběchov		5	20 13	15	28	
x Mělník		10			38	
Všetaty		11			49	
x Dřísy		8	57	2	59	
x Stará Boleslav		8			21 07	
x Lysá nad Labem		10			17	
x Kostomlaty nad Labem		8			25	
x Nymburk hl.n.		6			31	
x Nymburk předjízd.n.		2	21 33	9	42	
x Odb Babín		4			46	
x Poděbrady		5			51	
x Libice nad Cidlinou.....		4			55	
x Velký Osek		3			58	
x Kolín		9			22 07	
Kolín seř.n.....		3	22 10		22 13	

Pn 66263

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Kyjov

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			18 32		19 24	90/49
x Nymburk předjzd.n.		3			27	
x Odb Babín		3			30	
x Poděbrady		5			35	
x Libice nad Cidlinou		4			39	
x Velký Osek		3			42	
x Kolín		9			51	
x Kolín seř.n.		3	19 54	5	59	
x Kutná Hora hl.n.		14	20 13		20 52	

Pn 66281

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Zlín střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			10 54		11 15	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			23	90/50
x Sebuzín		10			33	85/43
x Velké Žernoseky		9			42	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			47	
x Polepy.....		10			57	80/31
x Hoštka		9			12 06	90/50
x Štětí		8			14	
x Liběchov		4			18	
x Mělník		7			25	
Všetaty		11			36	
x Dřísy		7			43	
x Stará Boleslav		5			48	
x Lysá nad Labem		10			58	
x Kostomlaty nad Labem		8			13 06	
x Nymburk hl.n.		6			12	
x Nymburk předjízd.n.		2	13 14	18	32	
x Odb Babín		4			36	
x Poděbrady		5			41	
x Libice nad Cidlinou.....		5			46	
x Velký Osek		3			49	
x Kolín		10			59	
Kolín seř.n.....		3	14 02		14 06	

Pn 66285

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Otrokovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 20		22 28	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			36	90/50
x Sebuzín		10			46	85/43
x Velké Žernoseky		9			55	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			23 00	
x Polepy		10			10	80/31
x Hoštka		9			19	90/50
x Štětí		8			27	
x Liběchov		4			31	
x Mělník		7			38	
x Všetaty		11			49	
x Dřísy		7			56	
x Stará Boleslav		5			0 01	
x Lysá nad Labem		11	0 12	3	15	
x Kostomlaty nad Labem		11			26	
x Nymburk hl.n.		6			32	
x Nymburk předjízdn.		2	34	7	41	
x Odb Babín		4			45	
x Poděbrady		5			50	
x Libice nad Cidlinou		5			55	
x Velký Osek		3			58	
x Kolín		10			1 08	
Kolín seř.n.		3	1 11		1 14	

Pn 66287

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Hodonín

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			14 19		14 25	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			33	90/50
x Sebužín		10			43	85/43
x Velké Žernoseky		9			52	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			57	
x Polepy.....		10			15 07	80/31
x Hoštka		9			16	90/50
x Štětí		8			24	
x Liběchov		5	15 29	15	44	
x Mělník		10			54	
Všetaty		11			16 05	
x Dřísy		7			12	
x Stará Boleslav		5			17	
x Lysá nad Labem		10			27	
x Kostomlaty nad Labem		8			35	
x Nymburk hl.n.		6			41	
x Nymburk předjízd.n.		2	16 43	34	17 17	
x Odb Babín		4			21	
x Poděbrady		5			26	
x Libice nad Cidlinou.....		5			31	
x Velký Osek		3			34	
x Kolín		10			44	
Kolín seř.n.....		3	17 47		17 50	

Pn 66301

Most n.n. odjezd - Ústí nad Labem západ - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ			8 08		9 23	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		6			29	90/60
x Sebusín		9			38	85/52
x Velké Žernoseky		9			47	90/50
x Litoměřice dolní n.		5			52	
x Polepy		10			10 02	80/35
x Hoštka		8			10	90/60
x Štětí		7			17	
x Liběchov		4			21	
x Mělník		7			28	
x Všetaty		11			39	
x Dřísy		7			46	
x Stará Boleslav		5			51	
x Lysá nad Labem		10			11 01	
x Kostomlaty nad Labem		8			09	
x Nymburk hl.n.		7	11 16	37	53	
x Nymburk předjízdn.		3			56	
x Odb Babín		3			59	
x Poděbrady		5			12 04	
x Libice nad Cidlinou		4			08	
x Velký Osek		3			11	
x Kolín		9			20	
Kolín seř.n.		3	12 23		12 42	

Pn 66305Most n.n. odjezd - **Ústí nad Labem západ** - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ			14 13		15 37	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		6			43	90/60
x Sebuzín		9			52	85/52
x Velké Žernoseky		9			16 01	90/50
x Litoměřice dolní n.		6	16 07	45	52	
x Polepy		13			17 05	80/35
x Hoštka		8			13	90/60
x Štětí		7			20	
x Liběchov		4			24	
x Mělník		7			31	
Všetaty		11			42	
x Dřísy		8	17 50	8	58	
x Stará Boleslav		8			18 06	
x Lysá nad Labem		10			16	
x Kostomlaty nad Labem		8			24	
x Nymburk hl.n.		6			30	
x Nymburk předjízd.n.		2	18 32	7	39	
x Odb Babín		4			43	
x Poděbrady		5			48	
x Libice nad Cidlinou		4			52	
x Velký Osek		3			55	
x Kolín		9			19 04	
Kolín seř.n.		3	19 07		19 27	

Pn 66381

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - Trutnov střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 56		15 45	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			53	90/50
x Sebužín		10			16 03	85/43
x Velké Žernoseky		9			12	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			17	
x Polepy		10			27	80/31
x Hoštka		9			36	90/50
x Štětí		8			44	
x Liběchov		4			48	
x Mělník		7			55	
Všetaty		11			17 06	
x Dřísy		7			13	
x Stará Boleslav		5			18	
x Lysá nad Labem		10			28	
x Kostomlaty nad Labem		8			36	
x Nymburk hl.n.		6			42	
x Nymburk předjízdn.		2	17 44	41	18 25	
x Odb Babín		4			29	
x Poděbrady		5			34	
x Libice nad Cidlinou		5			39	
x Velký Osek		4	18 43		19 13	

Pn 66385

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - Náchod

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			23 00		23 15	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			23	90/50
x Sebuzín		10			33	85/43
x Velké Žernoseky		9			42	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			47	
x Polepy.....		10			57	80/31
x Hoštka		9			0 06	90/50
x Štětí		8			14	
x Liběchov		4			18	
x Mělník		7			25	
Všetaty		11			36	
x Dřísy		7			43	
x Stará Boleslav		5			48	
x Lysá nad Labem		10			58	
x Kostomlaty nad Labem		8			1 06	
x Nymburk hl.n.		7			13	
x Nymburk předjíz.d.n.....		2	1 15	11	26	
x Odb Babín		4			30	
x Poděbrady		5			35	
x Libice nad Cidlinou.....		5			40	
x Velký Osek		4	1 44		1 59	

Pn 66391

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			3 14		4 01	50/21
x Ústí nad Labem západ		2			03	
x Ústí n.L.-Střekov		5			08	90/50
x Sebuzín		10			18	85/43
x Velké Žernoseky		9			27	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			32	
x Polepy		10			42	80/31
x Hoštka		9			51	90/50
x Štětí		8			59	
x Liběchov		5	5 04	15	5 19	
x Mělník		10			29	
Všetaty		11			40	
x Dřísy		8	48	15	6 03	
x Stará Boleslav		8			11	
x Lysá nad Labem		10			21	
x Kostomlaty nad Labem		8			29	
x Nymburk hl.n.		7			36	
x Nymburk předjízdn.		2	6 38	8	46	
x Odb Babín		4			50	
x Poděbrady		5			55	
x Libice nad Cidlinou		5			7 00	
x Velký Osek		4	7 04		7 13	

Pn 66393

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			9 40		10 12	50/21
^x Ústí nad Labem západ.....		2			14	
^x Ústí n.L.-Střekov		5			19	90/50
^x Sebuzín		10			29	85/43
^x Velké Žernoseky.....		9			38	90/45
^x Litoměřice dolní n.....		5			43	
^x Polepy.....		10			53	80/31
^x Hoštka		9			11 02	90/50
^x Štětí		8			10	
^x Liběchov		4			14	
^x Mělník		7			21	
Všetaty.....		11			32	
^x Dřísy		7			39	
^x Stará Boleslav		5			44	
^x Lysá nad Labem		10			54	
^x Kostomlaty nad Labem.....		8			12 02	
^x Nymburk hl.n.		7			09	
^x Nymburk předjízd.n.....		2	12 11	14	25	
^x Odb Babín		4			29	
^x Poděbrady		5			34	
^x Libice nad Cidlinou.....		5			39	
^x Velký Osek		4	12 43		13 13	

Pn 66395

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			15 49		16 27	50/21
x Ústí nad Labem západ		2			29	
x Ústí n.L.-Střekov		5			34	90/50
x Sebuzín		10			44	85/43
x Velké Žernoseky		9			53	90/45
x Litoměřice dolní n.		6	16 59	41	17 40	
x Polepy		13			53	80/31
x Hoštka		9			18 02	90/50
x Štětí		8			10	
x Liběchov		4			14	
x Mělník		7			21	
Všetaty		11			32	
x Dřísy		7			39	
x Stará Boleslav		5			44	
x Lysá nad Labem		10			54	
x Kostomlaty nad Labem		8			19 02	
x Nymburk hl.n.		7			09	
x Nymburk předjízdn.		2	19 11	8	19	
x Odb Babín		4			23	
x Poděbrady		5			28	
x Libice nad Cidlinou		5			33	
x Velký Osek		4	19 37		20 13	

Pn 66397

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			23 19		23 41	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			49	90/50
x Sebuzín		10			59	85/43
x Velké Žernoseky		9			0 08	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			13	
x Polepy.....		10			23	80/31
x Hoštka		9			32	90/50
x Štětí		8			40	
x Liběchov		4			44	
x Mělník		7			51	
Všetaty		11			1 02	
x Dřísy		7			09	
x Stará Boleslav		5			14	
x Lysá nad Labem		10			24	
x Kostomlaty nad Labem		8			32	
x Nymburk hl.n.		7			39	
x Nymburk předjízdn.....		2	1 41	12	53	
x Odb Babín		4			57	
x Poděbrady		5			2 02	
x Libice nad Cidlinou.....		5			07	
x Velký Osek		4	2 11		2 20	

Pn 66399

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 09		1 18	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			26	90/50
x Sebužín		10			36	85/43
x Velké Žernoseky		9			45	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			50	
x Polepy		10			2 00	80/31
x Hoštka		9			09	90/50
x Štětí		8			17	
x Liběchov		5	2 22	13	35	
x Mělník		10			45	
x Všetaty		11			56	
x Dřísy		7			3 03	
x Stará Boleslav		5			08	
x Lysá nad Labem		10			18	
x Kostomlaty nad Labem		8			26	
x Nymburk hl.n.		7			33	
x Nymburk předjízdn.		2	3 35	6	41	
x Odb Babín		4			45	
x Poděbrady		5			50	
x Libice nad Cidlinou		5			55	
x Velký Osek		3			3 58	

Pn 66411

Most n.n. odjezd - Ústí nad Labem západ - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ			16 08		18 14	50/20
x Ústí n.L.-Střekov		6			20	90/60
x Sebužín		9			29	85/52
x Velké Žernoseky		9			38	90/50
x Litoměřice dolní n.....		5			43	
x Polepy.....		10			53	80/35
x Hoštka		8			19 01	90/60
x Štětí		7			08	
x Liběchov		4			12	
x Mělník		9	19 21	56	20 17	
Všetaty		14			31	
x Dřísy		7			38	
x Stará Boleslav		5			43	
x Lysá nad Labem		11	20 54	2	56	
x Kostomlaty nad Labem		11			21 07	
x Nymburk vjezd.n.		8	21 15			

Pn 66471

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			14 38		14 50	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			58	90/50
x Sebužín		9			15 07	85/43
x Velké Žernoseky		9			16	90/45
x Litoměřice dolní n.....		5			21	
x Polepy.....		10			31	80/31
x Hoštka		8			39	90/50
x Štětí		7			46	
x Liběchov		5	15 51	2	53	
x Mělník		10			16 03	
Všetaty		12	16 15		18 29	

Pn 67411

Plzeň hl.n.os.n. - Poříčany - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Poříčany					0 40	75/58
Sadská		7			47	80/57
Nymburk město		8			55	70/38
Nymburk vjezd.n.		5	1 00			

Pn 67491

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 57		0 15	50/21
x Ústí n.L.-Střekov		8			23	90/50
x Sebužín		10			33	85/43
x Velké Žernoseky		9			42	90/45
x Litoměřice dolní n.		5			47	
x Polepy		10			57	80/31
x Hoštka		9			1 06	90/50
x Štětí		8			14	
x Liběchov		4			18	
x Mělník		7			25	
Všetaty		11			36	
x Dřísy		7			43	
x Stará Boleslav		5			48	
x Lysá nad Labem		10			58	
x Kostomlaty nad Labem		8			2 06	
x Nymburk hl.n.		6			12	
x Nymburk předjízd.n.		2	2 14	5	19	
x Odb Babín		4			23	
x Poděbrady		5			28	
x Libice nad Cidlinou		5			33	
x Velký Osek		3			36	
x Kolín		10			46	
Kolín seř.n.		3	2 49			

Pn 68400

Č.Budějovice seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			11 48		12 27	85/58
x Kolín seř.n.		13	12 40	42	13 22	90/54
x Kolín		2			24	
x Velký Osek		9			33	
x Libice nad Cidlinou.....		3			36	
x Poděbrady		4			40	
x Odb Babín		3			43	55/52
x Nymburk seř.n.....		5			48	
Nymburk vjezd.n.		3	13 51			

Pn 68402

Č.Budějovice seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.			18 31		19 38	90/53
x Kolín seř.n.		12			50	
x Kolín		1			51	
x Velký Osek		9			20 00	
x Libice nad Cidlinou.....		3			03	
x Poděbrady		4			07	
x Odb Babín		3			10	60/50
x Nymburk seř.n.....		5			15	
Nymburk vjezd.n.		3	20 18			

Mn 84200

Golčův Jeníkov - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.					19 59	80/41
x Kolín seř.n.		12	20 11			

Mn 84201**Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Golčův Jeníkov**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kolín seř.n.					5 21	80/33
x Kutná Hora hl.n.		16			5 37	

Mn 84202

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					18 10	90/54
x Kolín		2			12	
x Velký Osek		9			21	
x Libice nad Cidlinou		3			24	
x Poděbrady		4			28	
x Odb Babín		3			31	55/52
x Nymburk seř.n.		5			36	
Nymburk vjezd.n.		3	18 39			

Mn 84203

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk seř.n.					15 38	45/49
x Odb Babín		5			43	90/57
x Poděbrady		5			48	
x Libice nad Cidlinou		4			52	
x Velký Osek		3			55	
x Kolín		10			16 05	
Kolín seř.n.		3	16 08			

Mn 84210

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.....					6 32	80/38
Kolín.....		3			35	
Hradištko k.č116,118.....		9	6 44			

Mn 84211

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					8 12	80/40
Kolín.....		9			21	
Kolín seř.n.....		3	8 24			

Mn 84212

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.....					9 35	80/38
Kolín.....		3			38	
Hradištko k.č116,118.....		9	9 47			

Mn 84213

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					11 10	80/40
Kolín.....		9			19	
Kolín seř.n.....		3	11 22			

Mn 84214

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					12 03	80/38
Kolín		3			06	
Hradištko k.č116,118		9	12 15			

Mn 84215

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					13 38	80/40
Kolín		9			47	
Kolín seř.n.		3	13 50			

Mn 84216

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					15 33	80/38
Kolín		3			36	
Hradištko k.č116,118		9	15 45			

Mn 84217

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					17 11	80/40
Kolín		9			20	
Kolín seř.n.		3	17 23			

Mn 84218

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.....					17 35	80/38
Kolín.....		3			38	
Hradištko k.č116,118.....		9	17 47			

Mn 84219

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					19 11	80/40
Kolín.....		9			20	
Kolín seř.n.....		3	19 23			

Mn 84220

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.....					20 44	80/38
Kolín.....		3			47	
Hradištko k.č116,118.....		9	20 56			

Mn 84221

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					21 51	80/40
Kolín.....		9			22 00	
Kolín seř.n.....		3	22 03			

Mn 84240

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.					16 16	80/41
x Kolín seř.n.		12	16 28			

Mn 84241

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kolín seř.n.					12 01	80/33
x Kutná Hora hl.n.		16	12 17		13 13	

Mn 84251

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kolín seř.n.					7 58	80/33
x Kutná Hora hl.n.		16			8 14	

Mn 84500

Nymburk vjezd.n. - Všetaty - Měšice u Prahy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nymburk vjezd.n.					5 35	80/38
x Kostomlaty nad Labem		11			46	
x Lysá nad Labem		12	5 58	47	6 45	
Stará Boleslav		17	7 02	28	7 30	
Dřísy		7			37	
Všetaty		8	7 45		8 45	

Mn 84501

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					2 00	80/38
Všetaty		18	2 18	26	44	
x Dřísy		10			54	
x Stará Boleslav		6			3 00	
x Lysá nad Labem		14	3 14	25	39	
x Kostomlaty nad Labem		11			50	
x Nymburk vjezd.n.		9	3 59			

Mn 84523

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město					4 12	70/37
Nymburk vjezd.n.		5	4 17			

Mn 84524

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					3 26	70/37
Nymburk město		5	3 31			

Mn 84550

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velký Osek					11 43	80/35
x Libice nad Cidlinou		5			48	
x Poděbrady		6	11 54	27	12 21	
x Odb Babín		5			26	60/50
x Nymburk seř.n.		5			31	
Nymburk vjezd.n.		3	12 34			

Mn 84551

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					9 35	80/37
x Nymburk předjžd.n.		3			38	
x Odb Babín		3			41	
x Poděbrady.....		6	9 47	45	10 32	
x Libice nad Cidlinou		7			39	
x Velký Osek		4	10 43			

Mn 85000

Brandýs nad Labem - Čelákovice - Praha-Libeň

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice			1 32		3 12	80/48
Mstětice.....		14	3 26	30	56	
x Praha-Hor.Počernice		12			4 08	
x Odb Skály		4			12	
x Praha-Vysočany		7			19	60/31
Praha-Libeň		5	4 24			

Mn 85002

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice					11 39	80/48
Mstětice.....		14	11 53	3	56	
x Praha-Hor.Počernice		13	12 09	19	12 28	
x Odb Skály		5			33	
x Praha-Vysočany		7			40	60/31
Praha-Libeň		5	12 45			

Mn 85003

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					9 40	60/28
^x Praha-Vysočany		6			46	80/37
^x Odb Skály		11			57	
^x Praha-Hor.Počernice		8	10 05	26	10 31	70/48
Mstětice		10	41	12	53	
Čelákovice		9	11 02			

Mn 85005

Praha-Libeň - Čelákovice - Brandýs nad Labem

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					19 39	60/28
^x Praha-Vysočany		6			45	80/37
^x Odb Skály		11			56	
^x Praha-Hor.Počernice		8	20 04	107	21 51	70/48
Mstětice		10	22 01	37	22 38	
Čelákovice		9	22 47		23 20	

Mn 85006

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha-Hor.Počernice					21 05	80/46
^x Odb Skály		5			10	
^x Praha-Vysočany		7			17	60/31
Praha-Libeň		5	21 22			

Mn 85411

Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Mělník

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Všetaty			23 59		0 03	80/38
Mělník		19	0 22			

Mn 86000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Boletice nad Labem					15 47	70/44
^x Děčín východ dol.n.	○	11	15 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 86001

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Děčín východ dol.n.					14 23	75/47
^x Boletice nad Labem		11	14 34			

Mn 86108

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ					5 36	50/33
Děčín hl.n.		5			41	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	5 44			

Mn 86109

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 56	50/28
Děčín hl.n.		2			58	
Děčín východ.....	○	5	3 03			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 86350

Polepy - Velké Žernoseky - Lovosice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Polepy					11 05	80/38
x Litoměřice dolní n.....		11	11 16	27	43	
x Velké Žernoseky		9	11 52		12 13	

Mn 86351

Lovosice - Velké Žernoseky - Polepy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Velké Žernoseky			9 06		9 52	80/33
x Litoměřice dolní n.....		8	10 00	14	10 14	
x Polepy		12	10 26			

Mn 86460

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.-Střekov					11 36	50/26
x Ústí nad Labem západ		6	11 42			

Mn 86461

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ					9 39	50/21
* Ústí n.L.-Střekov		6	9 45			

Mn 86462

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.-Střekov					20 33	50/26
* Ústí nad Labem západ		6	20 39			

Mn 86463

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ					17 39	50/21
* Ústí n.L.-Střekov		6	17 45			

Vleč 86490

Ústí n.L.-Střekov - vl. v km 433,748 **sune** po nesprávné koleji

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.-Střekov					10 02	30/13
vl. v km 433,748.....		7	10 09	31	40	50/20
Ústí n.L.-Střekov		6	10 46			