



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-zákl. závod)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	38
	Tabelární jízdní řády	67

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41360	67	43325	94	48360	117	56690	132
41361	67	43329	95	48365	117		
41362	68	43330	96			56722	132
41369	68			49358	118	56726	133
41370	69	45306	97	49359	119	56728	133
41378	69						
41379	70	46884	98	50540	119	57201	134
		46885	99	50542	120		
42312	71					57623	135
42313	72	46982	100	50600	121	57627	135
42328	73	46983	101	50602	122	57629	136
42335	74	46986	102				
42338	75	46987	103	51520	122	59040	136
42340	76					59046	137
42361	77	47260	104	52620	123	59048	137
42362	78	47261	104			59057	138
42364	79			52700	124	59059	139
42365	80	47315	105			59070	140
		47316	105	55121	124	59072	140
42990	80	47317	106			59074	141
42991	81			56001	125	59076	141
		47513	106	56081	126		
43300	81					59500	142
43301	81	47748	107	56221	126	59501	143
43304	82	47749	108	56223	127	59520	144
43305	83	47760	108			59521	145
43307	84	47761	109	56471	127		
43310	85	47770	109			59610	145
43311	86	47771	110	56571	128	59670	146
43312	87					59671	146
43313	88	48303	111	56660	129	59672	147
43314	89	48304	112	56662	129	59673	147
43315	90	48322	113	56664	130		
43316	91	48325	114	56680	130	59750	148
43317	92	48332	115	56682	131		
43318	93	48333	116	56684	131	60680	148

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
60780	149	66685	161	69700	175	85457	181
				69701	175		
62600	150	66701	162	69751	176	85610	181
63604	151	66891	163	79764	176	86201	181
				79765	176	86202	182
64670	151	67621	164			86203	182
				85032	177	86220	182
65301	152	68660	165	85033	177	86221	182
				85034	177	86222	183
65612	153	69041	166	85036	177	86223	183
65682	154	69047	166	85050	178		
		69049	167	85051	178	86440	183
66303	155	69056	168	85052	178	86441	183
66391	155	69058	169	85053	178	86442	184
66393	156	69071	170	85055	179	86443	184
66395	156	69073	170			86470	184
		69075	171	85422	179	86471	184
66513	157	69077	171	85423	179	86480	185
66561	158			85450	179	86481	185
		69500	172	85451	180		
66661	159	69501	172	85452	180	86511	185
66663	159	69560	173	85453	180		
66665	160	69563	174	85454	180		
66681	160			85455	180		
66683	161	69611	174	85456	181		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků objíždnou trasou uzlem Praha:**

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka - Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Podmínky pro vedení vlaků nákladní dopravy objíždnými trasami uzlem Praha

Vlaky mohou být vedeny níže uvedenými objíždnými trasami bez informování.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro jízdu vlaku objíždnou trasou:

vlak do 500 m

8	3	2		1		2	3	8
80/50*				Vých Praha Bubeneč				4
	4			x P.-Holeš.-Stromovka	x			2
	3	P	↓	Praha-Bubny	x	P		5
20/10	2			x Praha M.n.-viadukt	x		4	75/46*
90/43**	3			x Praha M.n.-Hrabovka	x		8	20/10
	12			x Praha-Libeň	x			85/45*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí **70/39**

** pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 90 km/h platí **70/23**

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí **70/31**

vlak 501 až 700 m

8	3	2		1		2	3	8
75/44*				Vých Praha Bubeneč				4
	4			x P.-Holeš.-Stromovka	x			2
	3	P	↓	Praha-Bubny	x	P		5
20/10	2^s			x Praha M.n.-viadukt	x		4	75/50*
90/48**	3			x Praha M.n.-Hrabovka	x		8	20/10
	12			x Praha-Libeň	x			80/49*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí **70/42**

** pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 90 km/h platí **70/25**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/42				Vých Praha Bubeneč				4
	4			x P.-Holeš.-Stromovka	x			2
	3	P	↓	Praha-Bubny	x	P		5
20/10	2^s			x Praha M.n.-viadukt	x		4	70/48
85/46*	3			x Praha M.n.-Hrabovka	x		8	20/10
	12			x Praha-Libeň	x			80/50*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí **70/27**

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí **70/37**

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění.

Opatření pro jízdy vlaků v Lovosicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Lovosice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Lovochemie a. s. – závodová vlečka**“ číslo 201, 203, 205 a 207. Jízdní doby a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Stanovená rychlost na uvedených kolejích = 30 km/hod.

Opatření pro jízdy vlaků v Ústí nad Labem západ objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Ústí nad Labem západ mohou být vedeny odchylně od jízdního řádu jinými obvody uzlu bez informování.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objíždnou trasou:

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4
**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích

1a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	141	121 - 123 130	162 163 362 363	363.5 §	2x130 ET41		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700		**

§ - 2x363.5 dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

1b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181 - 183 ET22	184.5	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	371	372 180 DB			
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400			*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400			**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731 745	2x730 2x731 2x745	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

2b Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
			749 - 754	2x749 - 2x754	753,6,7 755 š ST44	761 223 DB	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	**

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	141	121 - 123 130	162 362	163 363	181 - 183 ET22			
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200			platí při průj. úseku St. 1 Kralupy n.V. - Chvatěruby
	T 1130 S 1000	T 1600 S 1400	T 1400 S 1200	T 1600 S 1400	T 1900 S 1700			platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200' S 1950' U 1000	T 2500' S 2200' U 1000	T 2300' S 2050' U 1000	T 2500' S 2200' U 1000	T 2600' S 2300' U 1200			jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Kaučuk-zákl. závod – Chvatěruby	T 1400 S 1350	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 1900 S 1850	T 2200 S 2150			nesmí být zastaven u vj. n. S1a Vých Chvatěruby

4 Vlaký Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	730 731 745	740 741 742	749 - 754	753.6,7 755 §		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750		**

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	121 - 123 130	141	162 362 372 180 DB	163 363	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2100 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 825 S 800 U 750	T 625 S 600 U 500	T 1300 S 1250 U 1150	T 950 S 900 U 750	T 950 S 900 U 750	T 1050 S 1000 U 875	
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	
Praha hl.n. – Holešovice	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Holešovice – Praha hl.n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1550 S 1450 U 1250	
Masarykovo n. – Libeň	T 950 S 900 U 900	T 650 S 600 U 575	T 1600 S 1500 U 1400	T 1450 S 1400 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1500 U 1300	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1200 S 1200 U 1000	T 725 S 700 U 600	T 1650 S 1600 U 1400	T 1550 S 1500 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1550 U 1350	
Libeň – Masarykovo n.	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1850 S 1750 U 1400	T 1350 S 1300 U 1000	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1800 U 1300	T 2200 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Holešovice – Masarykovo n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1500 S 1450 U 1250	

T a b u l k a 4 - pokračování

5b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181 - 183 ET22	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41		
Praha hl.n. – Libeň	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	§ § §	T 4000 S 3800 U 2800		
Libeň – Praha hl.n.	T 1400 S 1300 U 1200	T 1400 S 1300 U 1200	T 1350 S 1250 U 1100	T 2200 S 2100 U 2000	T 2000 S 1800 U 1500		
Praha hl.n. – Vysočany	T 2400 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §			
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 §			
Praha hl.n. – Holešovice	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 1950 S 1900 U 1500	§ § U 2400			
Holešovice – Praha hl.n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1750 S 1650 U 1400	T 1700 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2200			
Masarykovo n. – Libeň	T 2000 S 1900 U 1300	T 1700 S 1600 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2800 S 2700 U 2200			při rozjezdu z Masarykova n.
	T 2100 S 2000 U 1400	T 1700 S 1600 U 1400	T 1650 S 1550 U 1350	T 2800 S 2700 U 2300			
Libeň – Masarykovo n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	§ § U 2400			
Masarykovo n. – Vysočany	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500			při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500			
Vysočany – Masarykovo n.	T 2380 S 2100 U 1400	T 2300 S 2100 U 1600	T 2250 S 2100 U 1500	§ § §			
Masarykovo n. – Holešovice	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500			při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500			
Holešovice – Masarykovo n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1650 U 1400	T 1650 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2100			

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Libeň – Holešovice	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		přes Odb Rokytká
Holešovice – Bubeneč	T 2200 S 2000	T 2000 S 1900	T 2500 S 2400 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200		
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 2000 S 1950	T 1900 S 1850	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T 2600 S 2300 U 1200		při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T 1350 S 1200	T 1050 S 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200		při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balabanka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	T 1100 S 1050	T 750 S 700	T 1020 S 900 U 900	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200		při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2050 S 1850	T 1650 S 1600	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		
Bubeneč – Masarykovo n.	T 1700 S 1650	T 1400 S 1350	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 2100 U 1000	T 2200 S 2100 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem
	T 1600 S 1550	T 1150 S 1100	T 1900 S 1700 U 1000	T 2100 S 2000 U 1000	T 2150 S 2050 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

T a b u l k a 4 - pokračování

5d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Libeň – Holešovice	T ₄ 2350 T 2100 S 2050 U 1350	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 1100	§ § U 1800	T 3200 S 2800 U 1800			přes Odb Rokytká
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500 U 1350	T 2600 S 2500 U 1100	§ § U 1800	T 4200 S 4000 U 1800			
Bubeneč – Odb Střomovka – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1100	T 3200 S 3000 U 1800	T 3200 S 3000 U 1800			při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 2400 S 2250 U 1300	T 2300 S 2050 U 1100	T 2800 S 2600 U 1800	T 2800 S 2600 U 1800			při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T ₄ 2350 T 2000 S 1800 U 1300)	T 2000 S 1800 U 1100	T 3000 S 2900 U 1800	T 2800 S 2700 S 1800			při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h) při průjezdu celým úsekem žst Holešovice – Libeň bez omezení rychlosti pod 50 km/h platí T ₄ 2600, T 2200, S 2100
	T 1700 S 1650 U 1300	T 1600 S 1450 U 1100	T 2200 S 2100 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800			při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100 U 1350	T 2400 S 2100 U 1100	§ § U 1800				
Bubeneč – Masarykovo n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	T 2150 S 2050 U 1300	T 2150 S 2050 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1200 S 1050	T 1530 S 1350	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600		při průjezdu vých. Vyšehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200		
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₂₅₀₀ T 2000 S 1800 U 1200	T ₂₅₀₀ T 2000 S 1800 U 1200	T ₂₅₀₀ T 2400 S 2200 U 1300		
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300		* T ₂ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1600 S 1400 U 1300		při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900		při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1400 S 1350 U 1300		
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2200 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 850 S 750 U 700	T 1020 S 900 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250		

T a b u l k a 4 - pokračování

5f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800			
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu vřh. Vyšehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000				
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400				
Libeň – Malešice	T 1600 S 1550 U 1400	T 1500 S 1450 U 1400	T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 1325 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300			při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2400	T 1900 S 1800 U 1400			
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2150 U 850	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700			
Vršovice – Hostivař	T 1400 S 1250 U 850	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400			

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22	
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Praha odst. n. – Vršovice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200	
Vršovice – Praha odst. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Běchovice – Malešice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 925 S 900	T 625 S 600	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 900 S 875	T 575 S 550	T 1200 S 1050 U 1000	T 1530 S 1350 U 1200	T 1600 S 1400 U 1200	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 800 S 750	T 625 S 600	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400	
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1700 S 1500	T 1550 S 1400	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	platí jen při použití postrkové lok. v odvodu zst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400	platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5h

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41				
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice								
Praha odst. n. – Vršovice								
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3900 S 3700 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700				
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200 U 850	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700				
Vršovice – Praha odst. n.								
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.								
Běchovice – Malešice	T 2500 S 2200 U 1300	T 2400 S 2100 U 1300	§ § U 2000	T 4200 S 4000 U 2000				
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 2200 S 1950 U 1300	T 2200 S 1950 U 1300	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 3150 T 3100 S 2900 U 2000				při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 1600 S 1400 U 1300	T 1600 S 1400 U 1300	T 2400 S 2200 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000				při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 2400 S 2100 U 1300	T 2350 S 2050 U 1300	§ § U 2000	T 4000 S 3800 U 2000				
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	T 2400 S 2300 U 2000					
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1200	§ § U 2000	T ₄ 4000 T 4000 S 3600 U 2000				platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	§ § U 2000	T 2400 S 2100 U 2000				platí též při rozjezdu ve Vršovcích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	714	730 731 745	740 - 742	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 750 S 700 U 400	T 775 S 725 U 600	T 1100 ¹ S 1025 ¹ U 900	T 1175 S 1100 U 950	T 1275 S 1200 U 1000	T 1400 ² S 1350 ² U 1000	při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ⁴ S 1900 ⁴ U 1400	při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
Praha hl.n. – Holešovice	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Holešovice – Praha hl.n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 ⁵ S 1000 ⁵ U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
Masarykovo n. – Libeň	T 700 S 650 U 600	T 725 S 725 U 650	T 1075 S 1050 U 950	T 1200 S 1200 U 1150	T 1100 S 1075 U 1000	T 1350 S 1350 U 1250	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 750 S 700 U 600	T 800 S 775 U 700	T 1200 S 1150 U 1000	T 1350 S 1300 U 1200	T 1300 S 1250 U 1100	T 1600 S 1575 U 1400	
Libeň – Masarykovo n.	T 2000 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ⁴ S 1900 ⁴ U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Holešovice – Masarykovo n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 S 1000 U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	

T a b u l k a 4 - pokračování

6b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 -2x742			2x753.6 2x753.7 2x755			
Praha hl.n. – Libeň	T 4600 S 4200 §			T 4600 S 4200 §			
Libeň – Praha hl.n.	T 1600 S 1500 §			T 2300 S 2200 §			
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §			§ § §			
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Praha hl.n. – Holešovice	§ § §			§ § §			
Holešovice – Praha hl.n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Libeň	§ § § §			§ § § §			při rozjezdu z Masarykova n.
Libeň – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Vysočany	§ § § §			§ § § §			při rozjezdu z Masarykova n.
Vysočany – Masarykovo n.	T 1000 S 950 §			T 1400 S 1300 U 1300			
Masarykovo n. – Holešovice	§ § § §			§ § § §			při rozjezdu z Masarykova n.
Holešovice – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 742	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	761 223 DB	
Libeň – Holešovice	T 1000 S 900	T 1250 S 1050 U 900*	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200	přes Odb Rokytka * lok. ř. 745 U 950
Holešovice – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200	* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1400	při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice ** lok. ř. 745 U 700
	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1200 S 1100 U 850	T 1200 S 1100 U 850	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku ** lok. ř. 745 U 700
Holešovice – Libeň	T 675 S 650	T 750 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1250 S 1100 U 850	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 2000 S 1800 U 1400	při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
	T 600 S 575	T 700 S 650 U 600**	T 1020 S 900 U 850	T 1020 S 900 U 850	T 1150 S 1050 U 1000	T 1250 S 1100 U 1000	T 1700 S 1600 U 1400	při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
Masarykovo n. – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000		* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Masarykovo n.	T 800 S 750	T 875 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000		platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem ** lok. ř. 745 U 700
	T 675 S 600	T 800 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1350 S 1200 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč ** lok. ř. 745 U 700

T a b u l k a 4 - pokračování

6d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x740 - 2x742	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749 - 2x754	2x753.6 2x753.7 2x755					
Libeň – Holešovice	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					přes Odb Rokytky
Holešovice – Bubeneč	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu v žst Bubeneč až do žst Holešovice
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu žst Holešovice až odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ §	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Masarykovo n.	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ §	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ §	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 742	741.7 - 742.7 744.7	749 - 755 ST44	761 223 DB		
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950			
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950			
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650			* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000			** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 850 S 875	T 925 S 850* U 900	T 900* S 1150 U 1000		* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000		při průjezdu úsekem vj. n. Zst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000		při rozjezdu v úseku vj. n. Zst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař – Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			* platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*			* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700

T a b u l k a 4 – pokračování

6f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 2x741 2x742	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ §	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozjezdu z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 – pokračování

6g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 742	749 - 755 ST44		2x740 2x741 2x742	2x753.6 2x753.7 2x755	
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice			T 680 S 600	T 800 S 700				
Praha odst. n. – Vršovice			T 1700 S 1500	T 2100 S 1850				
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400	T 2050 S 1800		T 2800 S 2700	T 3200 S 3000	
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850	T 2200 S 1950		§ §	§ §	
Vršovice – Praha odst. n.			T 680 S 600	T 800 S 700				
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.			T 680 S 600	T 800 S 700				
Běchovice – Malešice	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100 U 700*	T 1700 S 1500 U 850	T 2100 S 1850 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	* lok. ř. 745 U 750
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ 700 S 650	T ₄ 800 S 700 U 700*	T ₄ 900 S 850 U 850	T ₄ 1350 S 1200 U 850		T ₄ 2500 S 2300 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h * lok. ř. 745 U 750
	T 650 S 600	T 700 S 650 U 700*	T 875 S 800 U 850	T 900 S 850 U 850		T 1750 S 1650 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1500 S 1400	T 1600 S 1550 U 700*	T 1900 S 1700 U 850	T 2200 S 1950 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	* lok. ř. 745 U 750
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	** lok. ř. 745 U 600
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300 U 550**	T 1900 S 1700 U 700	T 2100 S 1850 U 800		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku ** lok. ř. 745 U 600
	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	platí též při rozjezdu ve Vršovcích seř. n. St.1 a čekacích kolejích ** lok. ř. 745 U 600

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									Poznámka
	110 111	141	121 - 123 130	162 163 362 363	181 - 183 ET22	372 180 DB	363.5 386 183.7 186 DB 189 DB 1216	184.5	ET41	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	141	121 - 123 130	162 362	163 363	181 - 183 ET22	
Kralupy n.Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1700 S 1500	T 2500 S 2200	T 1900 S 1700	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 S 1950	T 2500 S 2200	S 2400 S 2050	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Chvatěruby – Kralupy n. Vlt.	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	386 183.7 186 DB 189 DB 1216		ET41
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3600	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350	T 3000 S 2900	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000		
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650	T 2200 S 2000	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600 [†] S 1550 [†]	T 1900 S 1800	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Praha odst. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300		T 2500 S 2200			
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 4000 S 3800	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 3000 S 2900	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250	T 1700 S 1500	
Holešovice – Praha hl. n.	T 1350 S 1300 U 1100	T 1600 S 1500 U 1350	T 1550 S 1450 U 1350	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1600 U 1300	T 1350 S 1300 U 950	T 2000 S 1900 U 1400		
Praha hl. n. – Holešovice	T 1550 S 1450 U 1200	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1850 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 1950 S 1900 U 1500	T 1500 S 1400 U 1100	T 2000 S 1900 U 1500		

[†] při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	141	121 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	386 183.7 186 DB 189 DB 1216	ET41	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Vršovice – Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4200 S 4000	
Malešice – Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3100 S 2900	platí při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 2000 S 1800	
Vršovice seř. n. St. 1 – Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 4000 S 3600	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
Libeň – Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2200 S 2050	T 3200 S 2800	
Holešovice – Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 4200 S 4000	
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3200 S 3000	při průjezdu žst Bubeneč až Holešovice
Holešovice – Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850	T 2800 S 2700	při průj. v žst Holešovice až odb Balaběnka bez omez. rychlosti pod 50 km/h
Libeň – Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Bubeneč – Masarykovo n. – Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600		platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
Masarykovo n. – Odb Balaběnka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850		platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balaběnka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100		

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		146 103	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Vých Praha-Bubeneč			40/10		80/34		100/60		140/ ¹³⁷ ₉₄		160/ ¹⁸⁸ ₁₃₇
^x Roztoky u Prahy		14		7		6		5		5	
^x Libčice nad Vltavou		18		9		8		6		6	
^x Kralupy nad Vltavou		10		5		4⁵		4		4	
^x Nelahozeves		10		5		4⁵		3⁵		3⁵	
^x Vraňany		12		6		5		3⁵		3⁵	
^x Dolní Beřkovice		12		6		5		4		4	
^x Hněvice		14		7		6		4		4	
^x Hněvice seř.n.		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
^x Roudnice nad Labem		14		7		6		4		4	
^x Hrobce		8		4		3		2		2	
^x Bohušovice nad Ohří		12		6		5		3⁵		3⁵	
^x Lovosice jih		10		5		4		2		2	
^x Lovosice		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
^x Prackovice nad Labem		14		7		6		5⁵		5⁵	
^x Ústí n. L. hl.n. jih		18		9		8		7		7	
^x Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		2		1⁵		1⁵		1⁵	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		6		3		3		3		3	
^x Povrly		12		6		5		4		4	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		24		12		11		7⁵		7⁵	
Děčín hl.n.		8		3		2		1		1	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
^x Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n.L.hl. n. os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		146 103	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.			40/10		80/34		100/60		140/137 94		160/188 137
^x Děčín hl.n.nákl.n.		6		3		3		2⁵		2⁵	
^x Povrly		26		13		12		8		8	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		12		6		5		4		4	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		3		2⁵		1⁵		1⁵	
^x Ústí n.L.hl.n. jih		6		3		2⁵		2		2	
^x Prackovice nad Labem		18		9		8		7⁵		7⁵	
^x Lovosice		14		7		6⁵		6		6	
^x Lovosice jih		8		4		2		0⁵		0⁵	
^x Bohušovice nad Ohří		14		7		6		2⁵		2⁵	
^x Hrobce		12		6		5		3⁵		3⁵	
^x Roudnice nad Labem		8		4		3		2		2	
^x Hněvice seř.n.		12		6		5		4⁵		4⁵	
^x Hněvice		2		1		1		0⁵		0⁵	
^x Dolní Beřkovice		12		6		5		4⁵		4⁵	
^x Vraňany		12		6		5		4		4	
^x Nelahozeves		12		6		5		3⁵		3⁵	
^x Kralupy nad Vltavou		12		6		5		4		4	
^x Libčice nad Vltavou		12		6		5		4		4	
^x Roztoky u Prahy		20		10		9		6		6	
^x Vých Praha-Bubeneč		14		7		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/15								
^x Ústí nad Labem západ		3									
^x Ústí n.L.hl.n. jih		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Ústí n.L.z.vjezd n.			40/15								
^x Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		-									
Potřebná brzdicí procenta:		-									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Ústí n.L.hl.n. jih			-								
x Ústí n.L.z.vjezd n.		6	-								

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80					
Potřebná brzdicí procenta:		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vlečka EMě			40/19		40/19		40/19				
Hněvice čekací kolej		8		8		8					
x Hněvice		3		3	60/17	3	80/34				
x Hněvice seř.n.		2		1 ⁵		1					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80					
Potřebná brzdicí procenta:		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Hněvice seř.n.			40/19		60/17		80/34				
x Hněvice		2		1 ⁵	40/19	1	40/19				
Hněvice čekací kolej		3		3		3					
Vlečka EMě		8		8		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		30									
Potřebná brzdicí procenta:		30*									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kaučuk – zákl. závod			30/22*								
Kralupy nad Vltavou		10									

* z km 2,283 platí 60/30

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		60									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kralupy nad Vltavou			60/24*								
Kaučuk – zákl. závod		10									

* z km 2,283 platí 30/22

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Praha-Bubeneč – Praha-Libeň číslo 73471

Lovosice jih – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73905

Děčín hl.n.nákl.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930, 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		37		63		80	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha-Libeň			40/16		60/19		80/37		100/63		110/80
x Praha hl.n.	o	9		7		5		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		45		73		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha hl.n.			40/16		60/26		80/45		100/73		110/91
x Praha-Libeň	o	9		7		5		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		44		66	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha-Vysočany			40/25		60/40		80/39		85/44		100/66
x Odb Balabenka		4		3		2		2		2	
x Praha hl.n.	o	8		6		4	60/40	4	60/40	3	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	6		4		4		4		4	
x Praha-Smíchov spol.n	PO	3		2		2		2		2	
x Praha-Smíchov	PO	3		2		2		2		2	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Výh P.-Vyšehrad – P.-Smíchov – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		85		100	
Potřebná brzdicí procenta:		22		28		40		45		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
x Praha-Smíchov spol.n	P										
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	3		2		2		2		2	
x Praha hl.n.	o	6		4		4	80/40	4	85/45	4	100/67
x Odb Balabenka		8		6		4		4		3	
x Praha-Vysočany	o	4		3		2		2		2	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Smíchov – Výh P.-Vyšehrad – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		23									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vršovice			40/23								
Výh Praha-Vyšehrad	3)	4									

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – Výh P.-Vyšehrad – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		20									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Výh Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice	o	4									

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – Výh P.-Vyšehrad – P.-Vršovice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
^x Praha-Vršovice	○	4		4	60/24						
^x Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/20		60/29						
^x Praha-Vršovice	○	4		3	40/20						
^x Praha odstavné n.	○	4		4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
^x P.-Vršovice odj.n.		4		3	50/27						
^x Praha-Vršovice	○	4		3⁵	60/24						
^x Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice odj.n. – P.-Vršovice – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Praha hl.n.			40/22		60/29						
^x Praha-Vršovice	○	4		3	50/19						
^x P.-Vršovice odj.n.		4		3⁵	60/36						
Praha odstavné n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80			
Potřebná brzdicí procenta:		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
x Praha-Malešice		10		8		6		5			
x P.-Vršovice ček.kol.	○	7		5		4		3 ⁵			
x Praha-Vršovice vj.n.		7		5	50/27	4	50/27	3 ⁵	50/27		
x P.-Vršovice odj.n.		7		4		4		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80			
Potřebná brzdicí procenta:		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
x P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/27		50/27		50/27		
x Praha-Vršovice vj.n.		7		4	60/36	4	70/48	4	80/64		
x P.-Vršovice ček.kol.											
x Praha-Malešice		7		5		4		3 ⁵			
x Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – P.-Běchovice číslo 73411

P.-Radotín – P.-Vršovice – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		20		24							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		37							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		8		6		5		4			
Praha-Libeň	○	10		8		6	60/28	5	60/28		
Praha-Vysočany	○	7		4		4		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Uhřetěves – P.-Hostivař – P.-Libeň sudá čísla 73400 - 73404

P.-Radotín – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Libeň – P.-Vysočany – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň	○	7		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Hostivař	○	8		6		5		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Hostivař – P.-Uhřetěves lichá čísla 73401 - 73405

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		43		58		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
x Praha-Libeň			40/18		60/31		70/43		80/58		80/58
x Odb Balabenka											
x Praha-Holešovice	○	8		6		5		4		4	100/91
x P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2			1⁵
x Vých Praha-Bubeneč		4		2⁵		2		2			1⁵

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		55		87	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Vých Praha-Bubeneč			40/16		60/29		70/40		80/55		100/87
^x P.-Holeš.-Stromovka		4		2 ⁵		2		2		1 ⁵	
^x Praha-Holešovice	○	4		2 ⁵		2		2		1 ⁵	80/55
^x Odb Balabenka		8		6		5		4		4	
^x Praha-Libeň	○	8		6		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – P.-Bubeneč – P.-Libeň číslo 73471

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		70		110	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		80/70		100/110
^x Praha M.n.-Hrabovka		4	20/10	2 ⁵	20/10	3	20/10	2	20/10	1 ⁵	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		50		58		96	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
^x Praha M.n.-Hrabovka		2	40/18	2	60/31	2	75/50	2	80/58	2	100/96
^x Odb Balabenka		4		2 ⁵		2		2		1 ⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		40		67		84	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Praha-Libeň			40/13		60/22		80/40		100/67		110/84
^x Praha M.n.-Hrabovka		8		6		4		3		3	
Praha M.n.-dvorana	○	4		3		2	60/18	2	60/18	2	60/18
^x Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
^x Praha-Bubny	PO	3		2		2		2		2	
^x P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		140	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		31		57		73	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		60/16		60/16		60/16
^x Praha-Bubny	P○	3		2		2		2		2	
^x Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha M.n.-dvorana	○	3		2		2	80/31	2	100/57	2	110/73
^x Praha M.n.-Hrabovka		4		3		2		2		2	
^x Praha-Libeň	○	8		6		4		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		70		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		10		26		34		46		60	
^x Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
^x Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
^x Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
^x Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
^x Nelahozeves		10		6		5		5		4 ⁵	
^x Vraňany		12		7		6		6		5	
^x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
^x Hněvice		14		8		7		7		6	
^x Hněvice seř.n.		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
^x Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
^x Hrobce		8		5		4		4		3	
^x Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
^x Lovosice jih		10		6		5		5		4	
^x Lovosice		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
^x Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6 ⁵	
^x Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1 ⁵	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2 ⁵	
^x Povrly		12		7		6		6		5	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		105		110		115		120			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		68		77		86		94			
^x Vých Praha-Bubeneč			105/68		110/77		115/86		120/94		
^x Roztoky u Prahy		6		6		5⁵		5⁵			
^x Libčice nad Vltavou		8		8		7⁵		7⁵			
^x Kralupy nad Vltavou		4		4		3		3			
^x Nelahozeves		4⁵		4⁵		4		4			
^x Vraňany		5		5		4⁵		4⁵			
^x Dolní Beřkovice		5⁵		5⁵		5		5			
^x Hněvice		6		6		5		5			
^x Hněvice seř.n.		1		1		0⁵		0⁵			
^x Roudnice nad Labem		6		6		5		5			
^x Hrobce		3		3		2⁵		2⁵			
^x Bohušovice nad Ohří		5		5		4⁵		4⁵			
^x Lovosice jih		4		4		3		3			
^x Lovosice		1		1		0⁵		0⁵			
^x Prackovice nad Labem		6⁵		6⁵		6		6			
^x Ústí n. L. hl.n. jih		8		8		7⁵		7⁵			
Ústí n. L. hl.n. os.n.		1⁵		1⁵		1		1			
^x Ústí n. L. hl.n. sever		2⁵		2⁵		2		2			
^x Povrly		5		5		5		5			
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11		11		10⁵		10⁵			
Děčín hl.n.		3		3		3		3			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Děčín hl.n.			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
^x Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2⁵	
^x Povrly		26		14		13		13		12	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
^x Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
^x Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
^x Lovosice		14		8		7		7		6⁵	
^x Lovosice jih		8		5		4		4		3	
^x Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6⁵	
^x Hrobce		12		7		6		6		5	
^x Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
^x Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5⁵	
^x Hněvice		2		1		1		1		0⁵	
^x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
^x Vraňany		12		7		6		6		5⁵	
^x Nelahozeves		12		7		6		6		5	
^x Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
^x Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5⁵	
^x Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
^x Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		105		110		115		120			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		68		77		86		94			
Děčín hl.n.			105/68		110/77		115/86		120/94		
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵		2⁵		2		2			
x Povrly		12		12		11⁵		11⁵			
x Ústí n. L. hl.n. sever		5⁵		5⁵		5		5			
Ústí n.L.hl.n. os.n.		2		2		1⁵		1⁵			
x Ústí n.L.hl.n. jih		2		2		1⁵		1⁵			
x Prackovice nad Labem		8		8		7⁵		7⁵			
x Lovosice		6⁵		6⁵		6		6			
x Lovosice jih		3		3		2		2			
x Bohušovice nad Ohří		6⁵		6⁵		6		6			
x Hrobce		5		5		4⁵		4⁵			
x Roudnice nad Labem		3		3		2⁵		2⁵			
x Hněvice seř.n.		5⁵		5⁵		5		5			
x Hněvice		0⁵		0⁵		0⁵		0⁵			
x Dolní Beřkovice		5⁵		5⁵		5		5			
x Vraňany		5⁵		5⁵		5		5			
x Nelahozeves		5		5		4⁵		4⁵			
x Kralupy nad Vltavou		5		5		4⁵		4⁵			
x Libčice nad Vltavou		5⁵		5⁵		5		5			
x Roztoky u Prahy		9		9		8⁵		8⁵			
x Vých Praha-Bubeneč		6		6		5⁵		5⁵			

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		27		38		52		69	
x Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/27		80/38		90/52		100/69
x Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
x Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
x Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
x Nelahozeves		10		6		5		5		4⁵	
x Vraňany		12		7		6		6		5	
x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
x Hněvice		14		8		7		7		6	
x Hněvice seř.n.		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
x Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
x Hrobce		8		5		4		4		3	
x Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
x Lovosice jih		10		6		5		5		4	
x Lovosice		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
x Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6⁵	
x Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1⁵	
x Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2⁵	
x Povrly		12		7		6		6		5	
x Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		27		38		52		69	
Děčín hl.n.			40/10		70/27		80/38		90/52		100/69
^x Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2⁵	
^x Povrly		26		14		13		13		12	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
^x Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
^x Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
^x Lovosice		14		8		7		7		6⁵	
^x Lovosice jih		8		5		4		4		3	
^x Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6⁵	
^x Hrobce		12		7		6		6		5	
^x Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
^x Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5⁵	
^x Hněvice		2		1		1		1		0⁵	
^x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
^x Vraňany		12		7		6		6		5⁵	
^x Nelahozeves		12		7		6		6		5	
^x Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
^x Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5⁵	
^x Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
^x Výh Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
x Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
x Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
x Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
x Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
x Nelahozeves		10		6		5		5		4⁵	
x Vraňany		12		7		6		6		5	
x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
x Hněvice		14		8		7		7		6	
x Hněvice seř.n.		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
x Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
x Hrobce		8		5		4		4		3	
x Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
x Lovosice jih		10		6		5		5		4	
x Lovosice		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
x Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6⁵	
x Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1⁵	
x Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2⁵	
x Povrly		12		7		6		6		5	
x Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Děčín hl.n.			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
^x Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2⁵	
^x Povrly		26		14		13		13		12	
^x Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
^x Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
^x Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
^x Lovosice		14		8		7		7		6⁵	
^x Lovosice jih		8		5		4		4		3	
^x Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6⁵	
^x Hrobce		12		7		6		6		5	
^x Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
^x Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5⁵	
^x Hněvice		2		1		1		1		0⁵	
^x Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
^x Vraňany		12		7		6		6		5⁵	
^x Nelahozeves		12		7		6		6		5	
^x Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
^x Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5⁵	
^x Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
^x Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
^x Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/11		80/48						
^x Ústí nad Labem západ		7		4							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
^x Ústí nad Labem západ			40/11		80/48						
^x Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		50							
x Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/10		80/50						
x Ústí nad Labem západ		7		4							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		50							
x Ústí nad Labem západ			40/11		80/50						
x Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
x Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/11		70/41		80/62				
x Ústí nad Labem západ		7		4		3 ⁵					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
x Ústí nad Labem západ			40/11		70/41		80/62				
x Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4		3 ⁵					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
x Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
x Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12									
x	Ústí n.L.z.vjezd n.		40/12								
x	Ústí n.L.hl.n. jih	6									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
x	Ústí n.L.hl.n. jih		40/13								
x	Ústí nad Labem západ	4									
	Ústí n. L. vnější n.	3									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12									
x	Ústí n.L.z.vjezd n.		40/12								
x	Ústí n.L.hl.n. jih	6									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
x	Ústí n.L.hl.n. jih		40/13								
x	Ústí nad Labem západ	4									
	Ústí n. L. vnější n.	3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12									
x	Ústí n.L.z.vjezd n.		40/12								
x	Ústí n.L.hl.n. jih	6									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Vlečka EMě			40/19								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Hněvice			40/19								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Vlečka EMě			40/21								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Hněvice			40/21								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Vlečka EMě			40/21								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		21									
Hněvice			40/21								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		30							
Kaučuk – zákl. závod			30/22		30/22						
km 2,283		6	40/17	6	60/30						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		24							
Kralupy nad Vltavou			40/14		60/24						
km 2,283		4	30/22	4	30/22						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		23		32							
Kaučuk – zákl. závod			30/23		30/23						
km 2,283		6	40/15	6	60/32						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		23		23							
Kralupy nad Vltavou			40/10		60/23						
km 2,283		4	30/23	4	30/23						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		35							
Kaučuk – zákl. závod			30/23		30/23						
km 2,283		6	40/15	6	60/35						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Kralupy nad Vltavou			40/10		60/26						
km 2,283		4	30/23	4	30/23						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11									
^x Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/11								
^x Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11									
^x Ústí n.L.z.vjezd n.			40/11								
^x Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10									
^x Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/10								
^x Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10									
x Ústí n.L.z.vjezd n.			40/10								
x Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10									
x Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/10								
x Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10									
x Ústí n.L.z.vjezd n.			40/10								
x Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		28		37		63	
x Praha-Libeň			40/16		60/19		70/28		80/37		100/63
x Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		35		45		73	
x Praha hl.n.			40/16		60/26		70/35		80/45		100/73
x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		43		74	
x Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/43		100/74
x Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		32		44		57		89	
x Praha hl.n.			40/17		60/32		70/44		80/57		100/89
x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		23		33		45		82	
x Praha-Libeň			40/14		60/23		70/33		80/45		100/82
x Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		44		57		97	
x Praha hl.n.			40/18		60/34		70/44		80/57		100/97
x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		40		66	
x Praha-Vysočany			40/25		60/40		70/30		80/39		100/66
x Odb Balabenka		5		4		3		3		2	
x Praha hl.n.		11		9		8	60/40	7	60/40	6	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
x Praha-Smíchov spol.n	P	4		3		3		3		3	
x Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		31		40		67	
x Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
x Praha-Smíchov spol.n	P										
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
x Praha hl.n.		8		6		6	70/31	6	80/40	6	100/67
x Odb Balaběnka		10		8		7		6		5	
x Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		46		46		47		79	
x Praha-Vysočany			40/24		60/46		70/34		80/47		100/79
x Odb Balaběnka		5		4		3		3		2	
x Praha hl.n.		11		9		8	60/46	7	60/46	6	60/46
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
x Praha-Smíchov spol.n	P	4		3		3		3		3	
x Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		29		36		49		81	
x Praha-Smíchov	P		40/19		60/29		60/29		60/29		60/29
x Praha-Smíchov spol.n	P										
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
x Praha hl.n.		8		6		6	70/36	6	80/49	6	100/81
x Odb Balaběnka		10		8		7		6		5	
x Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		48		48		86	
x Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/36		80/48		100/86
x Odb Balaběnka		5		4		3		3		2	
x Praha hl.n.		11		9		8	60/48	7	60/48	6	60/48
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
x Praha-Smíchov spol.n	P	4		3		3		3		3	
x Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		37		50		88	
x Praha-Smíchov	P		40/19		60/32		60/32		60/32		60/32
x Praha-Smíchov spol.n	P										
x Výh Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
x Praha hl.n.		8		6		6	70/37	6	80/50	6	100/88
x Odb Balaběnka		10		8		7		6		5	
x Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Výh Praha-Vyšehrad	3)	4									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20									
Výh Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice		4									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22									
Praha-Vršovice			40/22								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4								4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/16								
Praha-Vršovice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/16								
Praha-Vršovice		4									

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
^x Praha-Vršovice		5		5	60/24						
^x Praha hl.n.		8		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Praha hl.n.			40/20		60/29						
^x Praha-Vršovice		8		6	40/20						
^x Praha odstavné n.		5		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
^x Praha-Vršovice		5		5	60/26						
^x Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		33							
Praha hl.n.			40/16		60/33						
^x Praha-Vršovice		8		6	40/16						
^x Praha odstavné n.		5		5							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
^x P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/27						
^x Praha-Vršovice		5		4	60/24						
^x Praha hl.n.		8		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
^x Praha hl.n.			40/22		60/29						
^x Praha-Vršovice		8		6	50/19						
^x P.-Vršovice odj.n.		8		6	60/36						
Praha odstavné n.		6		4							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		41							
Praha odstavné n.			40/21		60/41						
^x P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/28						
^x Praha-Vršovice		5		4	60/23						
^x Praha hl.n.		8		6							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		41							
^x Praha hl.n.			40/21		60/31						
^x Praha-Vršovice		8		6	50/15						
^x P.-Vršovice odj.n.		5		4	60/41						
Praha odstavné n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha odstavné n.			40/22		60/43						
^x P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/31						
^x Praha-Vršovice		5		4	60/26						
^x Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
^x Praha hl.n.			40/22		60/33						
^x Praha-Vršovice		8		6	50/15						
^x P.-Vršovice odj.n.		5		4	60/43						
Praha odstavné n.		8		6							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
x	Praha-Běchovice		40/22		60/36		70/48		80/64		
x	Praha-Malešice	12		10		9		8			
x	P.-Vršovice ček.kol.	6		5		5		4			
x	Praha-Vršovice vj.n.	6		5	50/27	5	50/27	4	50/27		
x	P.-Vršovice odj.n.	5		4		4		4			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
x	P.-Vršovice odj.n.		40/22		50/19		50/19		50/19		
x	Praha-Vršovice vj.n.	5		4	60/36	4	70/48	4	80/64		
x	P.-Vršovice ček.kol.										
x	Praha-Malešice	8		6		5		4			
x	Praha-Běchovice	6		5		5		4			

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		41		48		56		75	
x	Praha-Běchovice		40/21		60/41		65/48		70/56		80/75
x	Praha-Malešice	12		10		10		9		8	
x	P.-Vršovice ček.kol.	6		5		5		5		4	
x	Praha-Vršovice vj.n.	6		5	50/27	5	50/27	5	50/27	4	50/27
x	P.-Vršovice odj.n.	5		4		4		4		4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		41		48		56		75	
x	P.-Vršovice odj.n.		40/21		50/19		50/19		50/19		50/19
x	Praha-Vršovice vj.n.	5		4	60/41	4	65/48	4	70/56	4	80/75
x	P.-Vršovice ček.kol.										
x	Praha-Malešice	8		6		6		5		4	
x	Praha-Běchovice	6		5		5		5		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
^x Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
^x Praha-Malešice		12		10		9		8			
^x P.-Vršovice ček.kol.		6		5		5		4			
^x Praha-Vršovice vj.n.		6		5	50/31	5	50/31	4	50/31		
^x P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
^x P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/15		50/15		50/15		
^x Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/43	4	70/61	4	80/85		
^x P.-Vršovice ček.kol.											
^x Praha-Malešice		8		6		5		4			
^x Praha-Běchovice		6		5		5		4			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		12		10							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		10		8							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		23							
Praha-Malešice			40/16		60/23						
Praha-Žižkov n		12		10							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		42							
Praha-Žižkov n			40/22		60/42						
Praha-Malešice		10		8							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26							
Praha-Malešice			40/16		60/26						
Praha-Žižkov n		12		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		45							
Praha-Žižkov n			40/23		60/45						
Praha-Malešice		10		8							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/28	6	60/28		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň		5		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		41		56		75			
Praha-Hostivař			40/21		60/41		70/56		80/75		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/29	6	60/29		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		34		34		50			
Praha-Vysočany			40/16		60/34		60/34		60/34		
Praha-Libeň		5		4		4	70/34	4	80/50		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Hostivař			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/32	6	60/32		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		41		62			
Praha-Vysočany			40/16		60/36		60/36		60/36		
Praha-Libeň		5		4		4	70/41	4	80/62		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		43		50		58	
x Praha-Libeň			40/18		60/31		70/43		75/50		80/58
x Odb Balabenka											
x Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
x P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
x Výh Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
x Výh Praha-Bubeneč			40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	
x Praha-Holešovice		4		3		3		3		3	
x Odb Balabenka		10		8		7		7		6	
x Praha-Libeň		10		8		7		7		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		34		48		56		66	
x Praha-Libeň			40/16		60/34		70/48		75/56		80/66
x Odb Balabenka											
x Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
x P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
x Výh Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		31		44		52		61	
x Výh Praha-Bubeneč			40/13		60/31		70/44		75/52		80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	
x Praha-Holešovice		4		3		3		3		3	
x Odb Balabenka		10		8		7		7		6	
x Praha-Libeň		10		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		44		53		76	
x Praha-Libeň			40/16		60/36		65/44		70/53		80/76
x Odb Balabenka											
x Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
x P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
x Výh Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72			
x Výh Praha-Bubeneč			40/13		60/33		70/50		80/72		
x P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2			
x Praha-Holešovice		4		3		3		3			
x Odb Balabenka		10		8		7		6			
x Praha-Libeň		10		8		7		6			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
x Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		70/55		80/70
x Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		31		43		50		58	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
x Praha M.n.-Hrabovka		2	40/24	2	60/31	2	70/43	2	75/50	2	80/58
x Odb Balabenka		5		4		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		50		67		87			
x Odb Balabenka			40/27		60/50		70/67		80/87		
x Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34		48		66			
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		
x Praha M.n.-Hrabovka		2	40/21	2	60/34	2	70/48	2	80/66		
x Odb Balabenka		5		4		3		3			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		44		52		70		95	
x Odb Balabenka			40/28		55/44		60/52		70/70		80/95
x Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		36		44		53		76	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
x Praha M.n.-Hrabovka		2	40/21	2	60/36	2	65/44	2	70/53	2	80/76
x Odb Balabenka		5		4		4		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
^x Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
^x Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/35
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		25		33		57	
^x P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		70/25		80/33		80/33
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/57
^x Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
^x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		26		36		49		81	
^x Praha-Libeň			40/13		60/26		70/36		80/49		100/81
^x Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/40
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		18		26		36		63	
^x P.-Holeš.-Stromovka			40/10		60/18		70/26		80/36		80/36
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/63
^x Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
^x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		27		37		50		88	
^x Praha-Libeň			40/13		60/27		70/37		80/50		100/88
^x Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/43
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		74	
^x P.-Holeš.-Stromovka			40/10		60/19		70/28		80/40		80/40
^x Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
^x Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/74
^x Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
^x Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/69
x Lovosice		3			48	
x Prackovice nad Labem		9			57	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			07	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			10	
x Povrly		5			15	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 26		22 56	

Nex 41361

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 02		12 07	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		3⁵			10⁵	
x Povrly		11⁵	12 22	9	31	
x Ústí n.L.hl.n.sever		9			40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			42	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			44	
x Prackovice nad Labem		8⁵			52⁵	
x Lovosice		6⁵			59	
Lovosice jih		2	13 01			

Nex 41362

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/69
x Lovosice		3			48	
x Prackovice nad Labem		9			57	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			07	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			10	
x Povrly		5			15	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 26		22 56	

Nex 41369

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 00		5 08	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			10⁵	
x Povrly		9⁵			20	
x Ústí n.L.hl.n.sever		7	5 27	16	43	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			45⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		1⁵			47	
x Prackovice nad Labem		8			55	
x Lovosice		8			6 03	
Lovosice jih		4	6 07			

Nex 41370

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					12 14	100/69
^x Lovosice		3			17	
^x Prackovice nad Labem		9			26	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8			34	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			35⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			38	
^x Povrly		5			43	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	12 54		13 37	

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					17 09	100/69
^x Lovosice		3			12	
^x Prackovice nad Labem		9			21	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			29⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			31	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			33⁵	
^x Povrly		5			38⁵	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		10⁵	17 49		18 25	

Nex 41379

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			0 23		0 28	100/69
x Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			30⁵	
x Povrly		9⁵			40	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		5⁵			45⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			47⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			49⁵	
x Prackovice nad Labem.....		8			57⁵	
x Lovosice		6⁵			1 04	
Lovosice jih		2	1 06			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					18 01	90/74
^x Praha-Hostivař		7			08	75/72
Praha-Malešice		5			13	
^x Praha-Libeň		6			19	80/76
^x Praha-Holešovice		6			25	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			29	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			35	
^x Libčice nad Vltavou		8			43	
^x Kralupy nad Vltavou		4			47	
^x Nelahozeves		5			52	
^x Vraňany		4			56	
^x Dolní Beřkovice		6			19 02	
^x Hněvice		6			08	
^x Hněvice seř.n.		2	19 10	6	16	
^x Roudnice nad Labem		9			25	
^x Hrobce		3			28	
^x Bohušovice nad Ohří		5			33	
^x Lovosice jih		3			36	
^x Lovosice		1			37	
^x Prackovice nad Labem		6			43	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			52	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			54	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2			56	
^x Povrly		5			20 01	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		12	20 13		20 32	

Nex 42313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 02		10 07	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
x Povrly		10	10 20	13	33	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		8			41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			43	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			45	
x Prackovice nad Labem		9			54	
x Losovice		7			11 01	
x Losovice jih		1			02	
x Bohušovice nad Ohří		4			06	
x Hrobce.....		5			11	
x Roudnice nad Labem		3			14	
x Hněvice seř.n.		6			20	
x Hněvice		1			21	
x Dolní Beřkovice.....		6			27	
x Vraňany		5			32	
x Nelahozeves		5			37	
x Kralupy nad Vltavou		6	11 43	17	12 00	
x Libčice nad Vltavou		8			08	
x Roztoky u Prahy		8			16	
x Výh Praha-Bubeneč		5			21	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			22	
x Praha-Holešovice		3			25	
x Praha-Libeň		7	12 32	9	41	
Praha-Malešice		6			47	
x Praha-Hostivař		7			54	100/74
x Praha-Uhříněves		7	13 01			

Mn / Nex 42328**Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE**

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					1 50	60/45
Praha-Malešice.....		8	1 58	40	2 38	75/72
^x Praha-Libeň.....		7			45	80/76
^x Praha-Holešovice.....		6			51	
^x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			52	
^x Výh Praha-Bubeneč.....		3			55	100/76
^x Roztoky u Prahy.....		6			3 01	
^x Libčice nad Vltavou.....		9			10	
^x Kralupy nad Vltavou.....		4			14	95/67
^x Nelahozeves.....		5			19	
^x Vraňany.....		5			24	
^x Dolní Beřkovice.....		6			30	
^x Hněvice.....		5			35	
^x Hněvice seř.n.....		1			36	
^x Roudnice nad Labem.....		6			42	
^x Hrobce.....		3			45	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5			50	
^x Lovosice jih.....		4			54	
^x Lovosice.....		1			55	
^x Prackovice nad Labem.....		6			4 01	
^x Ústí n.L.hl.n.jih.....		9			10	
^x Ústí n.L.hl.n.os.n.....		1			11	
^x Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			14	
^x Povrly.....		5			19	
^x Děčín hl.n.nákl.n.....		11	4 30		5 30	

Nex / Mn 42335

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			23 34		0 34	100/76
x Povrly		12			46	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			52	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		3			55	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			57	
x Prackovice nad Labem.....		8			1 05	
x Lovosice.....		6			11	95/76
x Lovosice jih		1			12	
x Bohušovice nad Ohří		3			15	
x Hrobce.....		5			20	
x Roudnice nad Labem		3			23	
x Hněvice seř.n.		5			28	
x Hněvice		1			29	
x Dolní Beřkovice.....		6			35	
x Vraňany		5			40	
x Nelahozeves		5			45	
x Kralupy nad Vltavou.....		4			49	100/76
x Libčice nad Vltavou		5			54	
x Roztoky u Prahy		8			2 02	
x Výh Praha-Bubeneč		5			07	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			08	
x Praha-Holešovice		3			11	
x Praha-Libeň		7	2 18	27	45	
Praha-Malešice.....		7	52	25	3 17	60/26
Praha-Žižkov n		10	3 27			

Nex 42338

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			8 25		9 19	75/56
x Praha-Holešovice		7			26	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			27	
x Výh Praha-Bubeneč		3			30	95/60
x Roztoky u Prahy		7			37	
x Libčice nad Vltavou		8			45	
x Kralupy nad Vltavou		4			49	
x Nelahozeves		5			54	
x Vraňany		5			59	
x Dolní Beřkovice		5			10 04	
x Hněvice		6	10 10	8	18	
x Hněvice seř.n.		3			21	
x Roudnice nad Labem		5			26	
x Hrobce		3			29	
x Bohušovice nad Ohří		5			34	
x Lovosice jih		3			37	
x Lovosice		1			38	
x Prackovice nad Labem		6			44	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8			52	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			54	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			57	
x Povrly		5			11 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	11 13		13 48	

Mn / Nex 42340**Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE**

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n.. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					16 04	60/45
Praha-Malešice		8	16 12	40	52	75/72
x Praha-Libeň		7			59	
x Praha-Holešovice		6			17 05	80/70
x Vých Praha-Bubeneč		4			09	95/67
x Roztoky u Prahy		7			16	
x Libčice nad Vltavou		9			25	
x Kralupy nad Vltavou		4			29	
x Nelahozeves		5			34	
x Vraňany		5			39	
x Dolní Beřkovice		6			45	
x Hněvice		6			51	
x Hněvice seř.n.		1			52	
x Roudnice nad Labem		5			57	
x Hrobce		3			18 00	
x Bohušovice nad Ohří		6			06	
x Lovosice jih		4			10	
x Lovosice		1			11	
x Prackovice nad Labem		6			17	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			30	
x Povrly		5			35	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	18 46		19 48	

Nex / Mn 42361

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			1 12		2 13	100/76
x Povrly.....		12			25	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			32	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			34	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			36	
x Prackovice nad Labem		8			44	
x Lovosice		6			50	95/67
x Lovosice jih.....		1			51	
x Bohušovice nad Ohří		4			55	
x Hrobce		4			59	
x Roudnice nad Labem		3			3 02	
x Hněvice seř.n.		6			08	
x Hněvice.....		1			09	
x Dolní Beřkovice		5			14	
x Vraňany		6			20	
x Nelahozeves		4			24	
x Kralupy nad Vltavou		5			29	100/76
x Libčice nad Vltavou		4			33	
x Roztoky u Prahy.....		8			41	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5			46	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			47	
x Praha-Holešovice		3			50	
x Praha-Libeň		7	3 57	10	4 07	
Praha-Malešice		7	4 14	25	39	60/26
Praha-Žižkov n		10	4 49			

Mn / Nex 42362**Praha-Žižkov n - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE**

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					3 14	60/45
Praha-Malešice		8	3 22	40	4 02	75/72
x Praha-Libeň		7			09	80/76
x Praha-Holešovice		6			15	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			16	
x Vých Praha-Bubeneč		3			19	100/76
x Roztoky u Prahy		6			25	
x Libčice nad Vltavou		9			34	
x Kralupy nad Vltavou		4			38	95/67
x Nelahozeves		5			43	
x Vraňany		5			48	
x Dolní Beřkovice		6			54	
x Hněvice		6	5 00	17	5 17	
x Hněvice seř.n.		2			19	
x Roudnice nad Labem		6			25	
x Hrobce		3			28	
x Bohušovice nad Ohří		5			33	
x Lovosice jih		4			37	
x Lovosice		1			38	
x Prackovice nad Labem		6			44	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			53	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1			54	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			57	
x Povrly		5			6 02	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	6 13		7 24	

Nex 42364

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					21 30	30/22*
^x Kralupy nad Vltavou		10	21 40	113	23 33	100/60
^x Nelahozeves		7⁵			40⁵	
^x Vraňany		6⁵			47	
^x Dolní Beřkovice		6⁵			53⁵	
^x Hněvice.....		7			0 00⁵	
^x Hněvice seř.n.		1			01⁵	
^x Roudnice nad Labem		6			07⁵	
^x Hrobce		3⁵			11	
^x Bohušovice nad Ohří		6⁵			17⁵	
^x Lovosice jih.....		4			21⁵	
^x Lovosice		1			22⁵	
^x Prackovice nad Labem		7			29⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			39	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			40⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		3			43⁵	
^x Povrly.....		5⁵			49	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		13	1 02		1 15	

* z km 2,283 platí **60/30**

Nex 42365

DE - Děčín hl.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			2 46		2 51	100/60
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			54	
x Povrly		12			3 06	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			12	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			14	
x Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			15 ⁵	
x Prackovice nad Labem.....		10 ⁵			26	
x Lovosice		7 ⁵			33 ⁵	
x Lovosice jih		1			34 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			39	
x Hrobce.....		6 ⁵			45 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			49 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			56	
x Hněvice		1			57	
x Dolní Beřkovice.....		7 ⁵			4 04 ⁵	
x Vraňany		8			12 ⁵	
x Nelahozeves		6 ⁵			19	
x Kralupy nad Vltavou		4	4 23	3	26	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	4 36			

* z km 2,283 platí 30/22

Nex 42990

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					3 18	100/69
x Lovosice		3			21	
x Prackovice nad Labem.....		9			30	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			38 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			40	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			42 ⁵	
x Povrly		5			47 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	3 59		4 29	

Nex 42991

BE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			15 41		15 46	90/57
x Děčín hl.n.nákl.n.		4			50	
x Povrly.....		10			16 00	
x Ústí n.L.hl.n.sever		7	16 07	12	19	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			23	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			25	
x Prackovice nad Labem		9			34	
x Lovosice		7			41	
Lovosice jih		3	16 44			

Nex 43300

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 24		8 32	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			37	100/60
x Ústí n.L.hl.n.sever		4			41	
x Povrly.....		6			47	
x Děčín hl.n.nákl.n.		10	8 57		9 04	

Nex 43301

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 46		10 52	100/59
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			55	
x Povrly.....		11 ⁵			11 06 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			12 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			11 15	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					18 17	90/74
x Praha-Hostivař		7			24	75/72
Praha-Malešice		5			29	
x Praha-Libeň		7	18 36	6	42	80/76
x Praha-Holešovice		7			49	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
x Výh Praha-Bubeneč		3			53	100/78
x Roztoky u Prahy		7	19 00	19	19 19	
x Libčice nad Vltavou		9			28	
x Kralupy nad Vltavou		5			33	
x Nelahozeves		4			37	
x Vraňany		6			43	
x Dolní Beřkovice		5			48	
x Hněvice		6			54	
x Hněvice seř.n.		1			55	
x Roudnice nad Labem		5			20 00	
x Hrobce		3			03	
x Bohušovice nad Ohří		5			08	
x Lovosice jih		4			12	
x Lovosice		1			13	
x Prackovice nad Labem		6			19	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29	
x Ústí n.L.hl.n.sever		2			31	
x Povrly		5			36	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	20 49		21 03	

Nex 43305

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			8 02		8 07	100/78
^x Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
^x Povrly.....		10			20	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		6	8 26	15	41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			44	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		4			48	
^x Prackovice nad Labem		9			57	
^x Losovice		6			9 03	
^x Losovice jih.....		2			05	
^x Bohušovice nad Ohří		7			12	
^x Hrobce		5			17	
^x Roudnice nad Labem		3			20	
^x Hněvice seř.n.		6			26	
^x Hněvice.....		1			27	
^x Dolní Bečkovice		5			32	
^x Vraňany		6			38	
^x Nelahozeves		5			43	
^x Kralupy nad Vltavou		6	9 49	23	10 12	
^x Libčice nad Vltavou		8			20	
^x Rostoky u Prahy.....		9			29	
^x Výh Praha-Bubeneč.....		5			34	80/72
^x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			35	
^x Praha-Holešovice		3			38	
^x Praha-Libeň		7	10 45	8	53	
Praha-Malešice		6			59	
^x Praha-Hostivař		7			11 06	100/74
^x Praha-Uhříněves		7	11 13			

Nex 43307

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 02		14 07	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
x Povrly		10			20	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			30	
x Prackovice nad Labem		8			38	
x Lovosice		6			44	
x Lovosice jih		1			45	
x Bohušovice nad Ohří		4			49	
x Hrobce.....		4			53	
x Roudnice nad Labem		3			56	
x Hněvice seř.n.		6			15 02	
x Hněvice		1			03	
x Dolní Beřkovice.....		6	15 09	6	15	
x Vraňany		6			21	
x Nelahozeves		5			26	
x Kralupy nad Vltavou		5			31	
x Libčice nad Vltavou		5			36	
x Roztoky u Prahy		8			44	
x Výh Praha-Bubeneč		5			49	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
x Praha-Holešovice		3			53	
x Praha-Libeň		7	16 00	21	16 21	
Praha-Malešice		6			27	
x Praha-Hostivař		7	34	4	38	100/74
x Praha-Uhřetěves		7	16 45			

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 55	90/74
^x Praha-Hostivař		7			1 02	75/72
Praha-Malešice		5			07	
^x Praha-Libeň		6			13	80/76
^x Praha-Holešovice		6			19	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			20	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			23	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			29	
^x Libčice nad Vltavou		8			37	
^x Kralupy nad Vltavou		4			41	
^x Nelahozeves		5			46	
^x Vraňany		5			51	
^x Dolní Beřkovice		5			56	
^x Hněvice		6			2 02	
^x Hněvice seř.n.		1			03	
^x Roudnice nad Labem		5			08	
^x Hrobce		3			11	
^x Bohušovice nad Ohří		5			16	
^x Lovosice jih		3			19	
^x Lovosice		1			20	
^x Prackovice nad Labem		6			26	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8			34	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			36	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2			38	
^x Povrly		5			43	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 54		3 01	

Nex 43311

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 27		12 34	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			37	
x Povrly		11	12 48	17	13 05	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		9			14	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			18	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			20	
x Prackovice nad Labem		8			28	
x Lovosice		7			35	
x Lovosice jih		3	13 38	11	49	
x Bohušovice nad Ohří		7			56	
x Hrobce.....		4			14 00	
x Roudnice nad Labem		3			03	
x Hněvice seř.n.		6			09	
x Hněvice		1			10	
x Dolní Beřkovice.....		5			15	
x Vraňany		6			21	
x Nelahozeves		5			26	
x Kralupy nad Vltavou		5			31	
x Libčice nad Vltavou		5			36	
x Roztoky u Prahy		8			44	
x Výh Praha-Bubeneč		5			49	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
x Praha-Holešovice		3			53	
x Praha-Libeň		7	15 00	27	15 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		7	40	14	54	100/74
x Praha-Uhříněves		7	16 01			

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					13 14	90/74
^x Praha-Hostivař		8			22	75/72
Praha-Malešice		5			27	
^x Praha-Libeň		7	13 34	15	49	80/76
^x Praha-Holešovice		7			56	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			14 00	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			06	
^x Libčice nad Vltavou		8			14	
^x Kralupy nad Vltavou		4			18	
^x Nelahozeves		5			23	
^x Vraňany		5			28	
^x Dolní Beřkovice		5			33	
^x Hněvice		6			39	
^x Hněvice seř.n.		1			40	
^x Roudnice nad Labem		5			45	
^x Hrobce		3			48	
^x Bohušovice nad Ohří		5			53	
^x Lovosice jih		3			56	
^x Lovosice		1			57	
^x Prackovice nad Labem		6			15 03	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8			11	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			13	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2			15	
^x Povrly		5			20	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	15 31		15 48	

Nex 43313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 02		16 07	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
x Povrly		10			20	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			31	
x Prackovice nad Labem		7			38	
x Lovosice		6			44	
x Lovosice jih		1			45	
x Bohušovice nad Ohří		4			49	
x Hrobce.....		4			53	
x Roudnice nad Labem		3			56	
x Hněvice seř.n.		6			17 02	
x Hněvice		1			03	
x Dolní Beřkovice.....		7	17 10	5	15	
x Vraňany		7			22	
x Nelahozeves		5			27	
x Kralupy nad Vltavou		4			31	
x Libčice nad Vltavou		5			36	
x Roztoky u Prahy		7			43	
x Výh Praha-Bubeneč		5			48	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
x Praha-Holešovice		3			52	
x Praha-Libeň		7	59	51	18 50	
Praha-Malešice		6			56	
x Praha-Hostivař		7	19 03	7	19 10	100/74
x Praha-Uhříněves		7	19 17			

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					19 00	90/74
^x Praha-Hostivař		8			08	75/72
Praha-Malešice		5			13	
^x Praha-Libeň		6			19	80/76
^x Praha-Holešovice		6			25	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			29	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			35	
^x Libčice nad Vltavou		8			43	
^x Kralupy nad Vltavou		4			47	
^x Nelahozeves		5			52	
^x Vraňany		5			57	
^x Dolní Beřkovice		5			20 02	
^x Hněvice		6			08	
^x Hněvice seř.n.		1	20 09	11	20	
^x Roudnice nad Labem		7			27	
^x Hrobce		3			30	
^x Bohušovice nad Ohří		5			35	
^x Lovosice jih		3			38	
^x Lovosice		1			39	
^x Prackovice nad Labem		6			45	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8			53	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			55	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		2			57	
^x Povrly		6			21 03	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		12	21 15		21 25	

Nex 43315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			18 02		18 07	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
x Povrly		10			20	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	18 27	9	36	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			39	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			41	
x Prackovice nad Labem		9			50	
x Lovosice		6			56	
x Lovosice jih		1			57	
x Bohušovice nad Ohří		3			19 00	
x Hrobce.....		5			05	
x Roudnice nad Labem		3			08	
x Hněvice seř.n.		5			13	
x Hněvice		1			14	
x Dolní Beřkovice.....		6			20	
x Vraňany		5			25	
x Nelahozeves		5			30	
x Kralupy nad Vltavou		4			34	
x Libčice nad Vltavou		5			39	
x Roztoky u Prahy		7			46	
x Výh Praha-Bubeneč		6	19 52	23	20 15	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		3			18	
x Praha-Holešovice		3			21	
x Praha-Libeň		7	20 28	19	47	
Praha-Malešice		6			53	
x Praha-Hostivař		7			21 00	100/74
x Praha-Uhříněves		6	21 06			

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					21 45	90/74
^x Praha-Hostivař		7			52	75/72
Praha-Malešice		5			57	
^x Praha-Libeň		6			22 03	80/76
^x Praha-Holešovice		6			09	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			10	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			13	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			19	
^x Libčice nad Vltavou		8			27	
^x Kralupy nad Vltavou		4			31	
^x Nelahozeves		5			36	
^x Vraňany		5			41	
^x Dolní Beřkovice		5			46	
^x Hněvice		6			52	
^x Hněvice seř.n.		1			53	
^x Roudnice nad Labem		5			58	
^x Hrobce		3			23 01	
^x Bohušovice nad Ohří		5			06	
^x Lovosice jih		3			09	
^x Lovosice		1	23 10	9	19	
^x Prackovice nad Labem		6			25	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			34	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			36	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		3			39	
^x Povrly		5			44	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	23 55		0 00	

Nex 43317

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 25		16 37	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			40	
x Povrly		10			50	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		6	16 56	25	17 21	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			25	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			27	
x Prackovice nad Labem		9			36	
x Lovosice		6			42	
x Lovosice jih		1			43	
x Bohušovice nad Ohří		3			46	
x Hrobce.....		5			51	
x Roudnice nad Labem		4			55	
x Hněvice seř.n.		7			18 02	
x Hněvice		1	18 03	62	19 05	
x Dolní Beřkovice.....		9			14	
x Vraňany		5			19	
x Nelahozeves		5			24	
x Kralupy nad Vltavou		5			29	
x Libčice nad Vltavou		5			34	
x Roztoky u Prahy		8			42	
x Výh Praha-Bubeneč		5			47	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			48	
x Praha-Holešovice		3			51	
x Praha-Libeň		7	19 58	39	20 37	
Praha-Malešice		6			43	
x Praha-Hostivař		7	20 50	5	55	100/74
x Praha-Uhříněves		7	21 02			

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					23 28	90/74
^x Praha-Hostivař		8			36	75/72
Praha-Malešice		5			41	
^x Praha-Libeň		6			47	80/76
^x Praha-Holešovice		6			53	
^x P.-Holeš.-Stromovka		1			54	
^x Výh Praha-Bubeneč		3			57	100/78
^x Roztoky u Prahy		6			0 03	
^x Libčice nad Vltavou		8			11	
^x Kralupy nad Vltavou		4			15	
^x Nelahozeves		5			20	
^x Vraňany		5			25	
^x Dolní Beřkovice		5			30	
^x Hněvice		6			36	
^x Hněvice seř.n.		1			37	
^x Roudnice nad Labem		5			42	
^x Hrobce		3			45	
^x Bohušovice nad Ohří		5			50	
^x Lovosice jih		3			53	
^x Lovosice		1			54	
^x Prackovice nad Labem		6			1 00	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8			08	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			10	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		3			13	
^x Povrly		6			19	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	1 30		1 35	

Nex 43325

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 26		5 36	100/78
x Děčín hl.n.nákl.n.		3			39	
x Povrly		11	5 50	8	58	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			6 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			07	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			09	
x Prackovice nad Labem		8			17	
x Lovosice		6			23	
x Lovosice jih		1			24	
x Bohušovice nad Ohří		4			28	
x Hrobce.....		4			32	
x Roudnice nad Labem		3			35	
x Hněvice seř.n.		6			41	
x Hněvice		1			42	
x Dolní Beřkovice.....		5			47	
x Vraňany		6			53	
x Nelahozeves		4			57	
x Kralupy nad Vltavou		5			7 02	
x Libčice nad Vltavou		4			06	
x Roztoky u Prahy		8			14	
x Výh Praha-Bubeneč		5			19	80/72
x P.-Holeš.-Stromovka		1			20	
x Praha-Holešovice		3			23	
x Praha-Libeň		7	7 30	57	8 27	
Praha-Malešice		6			33	
x Praha-Hostivař		7			40	100/74
x Praha-Uhříněves		6	8 46			

Nex 43329

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			1 30		1 35	100/78
^x Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
^x Povrly.....		10			48	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		6			54	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			56	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		2			58	
^x Prackovice nad Labem		8			2 06	
^x Lovosice		6			12	
^x Lovosice jih.....		1			13	
^x Bohušovice nad Ohří		4			17	
^x Hrobce		4			21	
^x Roudnice nad Labem		3			24	
^x Hněvice seř.n.		6			30	
^x Hněvice.....		1			31	
^x Dolní Beřkovice		5			36	
^x Vraňany		6			42	
^x Nelahozeves		4			46	
^x Kralupy nad Vltavou		5			51	
^x Libčice nad Vltavou		4			55	
^x Roztoky u Prahy.....		8			3 03	
^x Výh Praha-Bubeneč.....		5			08	80/72
^x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			09	
^x Praha-Holešovice		3			12	
^x Praha-Libeň		7	3 19	9	28	
Praha-Malešice		6			34	
^x Praha-Hostivař		7			41	100/74
^x Praha-Uhříněves		7	3 48			

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Uhřetěves					18 01	90/74
x Praha-Hostivař		7			08	75/72
Praha-Malešice		5			13	
x Praha-Libeň		6			19	80/76
x Praha-Holešovice		6			25	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
x Vých Praha-Bubeneč		3			29	100/78
x Roztoky u Prahy		6			35	
x Libčice nad Vltavou		8			43	
x Kralupy nad Vltavou		4			47	
x Nelahozeves		5			52	
x Vraňany		4			56	
x Dolní Beřkovice		6			19 02	
x Hněvice		6			08	
x Hněvice seř.n.		2	19 10	6	16	
x Roudnice nad Labem		9			25	
x Hrobce		3			28	
x Bohušovice nad Ohří		5			33	
x Lovosice jih		3			36	
x Lovosice		1			37	
x Prackovice nad Labem		6			43	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			52	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			54	
x Ústí n.L.hl.n.sever		2			56	
x Povrly		5			20 01	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	20 13		20 24	

Nex 45306

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			11 10		12 42	75/56
x Praha-Holešovice		7			49	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
x Výh Praha-Bubeneč		3			53	95/60
x Roztoky u Prahy		7	13 00	8	13 08	
x Libčice nad Vltavou		11			19	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			23 ⁵	
x Nelahozeves		4 ⁵			28	
x Vraňany		5 ⁵			33 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			39	
x Hněvice		5 ⁵			44 ⁵	
x Hněvice seř.n.		1			45 ⁵	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			51	
x Hrobce		3			54	
x Bohušovice nad Ohří		5			59	
x Lovosice jih		3 ⁵			14 02 ⁵	
x Lovosice		1			03 ⁵	
x Prackovice nad Labem		6			09 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			18	
x Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			19 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			22	
x Povrly		5			27	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	14 38		16 25	

Nex 46884

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			5 27		5 32	80/66
x Praha-Holešovice		7			39	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
x Výh Praha-Bubeneč		3			43	90/52
x Roztoky u Prahy		6 ⁵			49 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		11			6 00 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			05	
x Nelahozeves		4 ⁵			09 ⁵	
x Vraňany		5 ⁵			15	
x Dolní Beřkovice		6			21	
x Hněvice		7			28	
x Hněvice seř.n.		2	6 30	17	47	
x Roudnice nad Labem		9 ⁵			56 ⁵	
x Hrobce		3 ⁵			7 00	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			05 ⁵	
x Lovosice jih		6 ⁵	7 12	28	40	
x Lovosice		4			44	
x Prackovice nad Labem		8			52	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			8 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			02 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		4 ⁵	8 07	15	22	
x Povrly		7 ⁵			29 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12 ⁵	8 42			

Nex 46885

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					6 06	90/52
x Povrly.....		14⁵			20⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6⁵			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			29⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			31⁵	
x Prackovice nad Labem		9			40⁵	
x Lovosice		7			47⁵	
x Lovosice jih.....		2⁵	6 50	72	8 02	
x Bohušovice nad Ohří		7			09	
x Hrobce		5⁵			14⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			18	
x Hněvice seř.n.		6			24	
x Hněvice.....		1			25	
x Dolní Beřkovice		6⁵			31⁵	
x Vraňany		6			37⁵	
x Nelahozeves		5⁵			43	
x Kralupy nad Vltavou		7	8 50	36	9 26	
x Libčice nad Vltavou		8			34	
x Roztoky u Prahy.....		7⁵			41⁵	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5⁵			47	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			48	
x Praha-Holešovice		3			51	
x Praha-Libeň		7	9 58		10 29	

Nex 46982

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			12 24		12 27	80/66
x Praha-Holešovice		7			34	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			35	
x Vých Praha-Bubeneč		3			38	90/52
x Roztoky u Prahy		6	12 44	8	52	
x Libčice nad Vltavou		8			13 00	
x Kralupy nad Vltavou		7	13 07	36	43	
x Nelahozeves		7 ⁵			50 ⁵	
x Vraňany		5 ⁵			56	
x Dolní Beřkovice		6			14 02	
x Hněvice		8	14 10	7	17	
x Hněvice seř.n.		2 ⁵			19 ⁵	
x Roudnice nad Labem		6 ⁵			26	
x Hrobce		3 ⁵			29 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			35	
x Lovosice jih		7	42	5	47	
x Lovosice		3 ⁵			50 ⁵	
x Prackovice nad Labem		7			57 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			15 06 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			08	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3	15 11	7	18	
x Povrly		7			25	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	15 37			

Nex 46983

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					19 09	90/52
x Povrly.....		12⁵			21⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		5⁵			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			31	
x Prackovice nad Labem		9			40	
x Lovosice		7			47	
x Lovosice jih.....		3	19 50	14	20 04	
x Bohušovice nad Ohří		6⁵			10⁵	
x Hrobce		5			15⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			19	
x Hněvice seř.n.		6			25	
x Hněvice.....		1			26	
x Dolní Beřkovice.....		6⁵			32⁵	
x Vraňany		6⁵			39	
x Nelahozeves		6⁵			45⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7⁵	20 53	11	21 04	
x Libčice nad Vltavou		7			11	
x Roztoky u Prahy.....		7⁵			18⁵	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5⁵			24	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
x Praha-Holešovice		3			28	
x Praha-Libeň		7	21 35		21 50	

Nex 46986

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			22 27		22 51	80/66
x Praha-Holešovice		6 ⁵			57 ⁵	
x P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			58	
x Výh Praha-Bubeneč		3			23 01	90/52
x Rostoky u Prahy		5 ⁵			06 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			15	
x Kralupy nad Vltavou		6			21	
x Nelahozeves		4			25	
x Vraňany		5 ⁵			30 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6			36 ⁵	
x Hněvice		6 ⁵			43	
x Hněvice seř.n.		1	23 44	40	0 24	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			29 ⁵	
x Hrobce		3 ⁵			33	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			38 ⁵	
x Lovosice jih		6 ⁵	0 45	24	1 09	
x Lovosice		3 ⁵			12 ⁵	
x Prackovice nad Labem		8			20 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			30	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			31 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		2	1 33 ⁵	19	52 ⁵	
x Povrly		5 ⁵			58	
x Děčín hl.n.nákl.n.		12	2 10			

Nex 46987

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					0 53	90/52
x Povrly.....		12⁵			1 05⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		5⁵			11	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			13	
x Ústí n.L.hl.n.jih		1⁵			14⁵	
x Prackovice nad Labem		9			23⁵	
x Lovosice		8⁵			32	
x Lovosice jih.....		3	1 35	4	39	
x Bohušovice nad Ohří		6⁵			45⁵	
x Hrobce		5			50⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			54	
x Hněvice seř.n.		6			2 00	
x Hněvice.....		1			01	
x Dolní Beřkovice.....		6⁵			07⁵	
x Vraňany		6⁵			14	
x Nelahozeves		5⁵			19⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5			24⁵	
x Libčice nad Vltavou		4			28⁵	
x Roztoky u Prahy.....		7⁵			36	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5			41	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			42	
x Praha-Holešovice		3			45	
x Praha-Libeň		7	2 52		3 02	

Pn 47260

PL - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					16 40	75/56
x Praha-Holešovice		6	16 46	3	49	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		2			51	
x Výh Praha-Bubeneč		3			54	95/60
x Roztoky u Prahy		8	17 02	7	17 09	
x Libčice nad Vltavou		11⁵			20⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵	25	10	35	
x Nelahozeves		5			40	
x Vraňany		5			45	
x Dolní Beřkovice		6			51	
x Hněvice		7⁵			58⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	18 01			

Pn 47261

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					3 25	95/60
x Hněvice		2⁵			27⁵	
x Dolní Beřkovice		7			34⁵	
x Vraňany		6⁵			41	
x Nelahozeves		5⁵			46⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			51	
x Libčice nad Vltavou		4⁵			55⁵	
x Roztoky u Prahy		7⁵			4 03	
x Výh Praha-Bubeneč		5			08	80/52
x P.-Holeš.-Stromovka		1			09	
x Praha-Holešovice		3			12	75/52
x Praha-Libeň		7	4 19		4 25	

Nex 47315

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			6 55		8 37	95/60
x Povrly.....		13	8 50	21	9 11	
x Ústí n.L.hl.n.sever		8 ⁵			19 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			22	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			24	
x Prackovice nad Labem		8			32	
x Lovosice		6			38	
x Lovosice jih.....		1			39	
x Bohušovice nad Ohří		5			44	
x Hrobce		6 ⁵			50 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			54 ⁵	
x Hněvice seř.n.		7			10 01 ⁵	
x Hněvice.....		1			02 ⁵	
x Dolní Beřkovicce		6			08 ⁵	
x Vraňany		5 ⁵			14	
x Nelahozeves		4 ⁵			18 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			23	
x Libčice nad Vltavou		4			27	
x Roztoky u Prahy.....		8			35	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5			40	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			41	
x Praha-Holešovice		3			44	
x Praha-Libeň		8	10 52		11 01	

Pn 47316

Třebošice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					16 19	100/60*
x Ústí n.L.hl.n.sever		4			23	
x Povrly.....		5			28	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	16 41		23 02	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 47317

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Třebušice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			16 49		19 39	90/45
x Povrly		17			56	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			20 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			20 05	

Pn 47513

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - AT

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 43		7 53	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			8 00	90/46
x Prackovice nad Labem		10			10	
x Lovosice		6 ⁵			16 ⁵	
x Lovosice jih		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			21 ⁵	
x Hrobce		6			27 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			31	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			37 ⁵	
x Hněvice		1 ⁵	8 39	13	52	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			59 ⁵	
x Vraňany		7			9 06 ⁵	
x Nelahozeves		6			12 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5 ⁵	9 18	16	34	
x Libčice nad Vltavou		4 ⁵			38 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			46 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			52	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		1			53	
x Praha-Holešovice		3			56	
x Praha-Libeň		7	10 03		10 42	

Nex 47748

SK - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					22 41	80/58
x Praha-Holešovice		6	22 47	5	52	
x P.-Holeš.-Stromovka		2			54	
x Výh Praha-Bubeneč		3			57	100/60
x Roztoky u Prahy		5⁵			23 02⁵	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			11	
x Kralupy nad Vltavou		7	23 18	43	0 01	
x Nelahozeves		8			09	
x Vraňany		6			15	
x Dolní Beřkovice		6			21	
x Hněvice		6⁵			27⁵	
x Hněvice seř.n.		1			28⁵	
x Roudnice nad Labem		6			34⁵	
x Hrobce		3⁵			38	
x Bohušovice nad Ohří		5⁵			43⁵	
x Lovosice jih		3⁵			47	
x Lovosice		1			48	
x Prackovice nad Labem		6⁵			54⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			1 04	40/16
x Ústí nad Labem západ		2⁵			06⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	1 08		1 24	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 20		18 45	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4 ⁵			51 ⁵	100/60
x Prackovice nad Labem		10			19 01 ⁵	
x Lovosice		6			07 ⁵	
x Lovosice jih		1			08 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			12 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			18	
x Roudnice nad Labem		3			21	
x Hněvice seř.n.		5 ⁵			26 ⁵	
x Hněvice		1			27 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6			33 ⁵	
x Vraňany		6 ⁵			40	
x Nelahozeves		6			46	
x Kralupy nad Vltavou		6	19 52	35	20 27	
x Libčice nad Vltavou		10			37	
x Roztoky u Prahy		8			45	
x Výh Praha-Bubeneč		5			50	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
x Praha-Holešovice		3			54	
x Praha-Libeň		7	21 01		21 28	

Pn 47760

SK - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 22		3 30	40/10
Ústí nad Labem západ		1 ⁵			31 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			34	85/45
x Ústí n.L.hl.n.sever		4			38	
x Povrly		7	3 45	6	51	
x Děčín hl.n.nákl.n.		16	4 07			

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - SK

Lok. ř. ET 22. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					16 55	90/50
x Povrly.....		14			17 09	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			15	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			17	40/10
Ústí nad Labem západ		3			20	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 22		17 47	

Nex 47770

SK - Praha-Libeň - Ústí n.L.hl.n.sever

Praha-Libeň - Praha-Bubeneč zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			<i>0 30</i>		0 35	80/66
x Praha-Holešovice		7			42	
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			43	
x Výh Praha-Bubeneč.....		3			46	100/66
x Roztoky u Prahy.....		5⁵			51⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			59⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			1 04	95/60
x Nelahozeves		4⁵			08⁵	
x Vraňany		5⁵			14	
x Dolní Beřkovice		5⁵			19⁵	
x Hněvice.....		5⁵			25	
x Hněvice seř.n.		1			26	
x Roudnice nad Labem		5⁵			31⁵	
x Hrobce.....		3			34⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5⁵			40	
x Lovosice jih.....		3⁵			43⁵	
x Lovosice		1			44⁵	
x Prackovice nad Labem		6			50⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			59	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			2 00⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		3	2 03⁵			

Nex 47771

Ústí n.L.hl.n.sever - Praha-Libeň - SK

Praha-Bubeneč - Praha-Libeň zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					18 24	100/66
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3⁵			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			29⁵	
x Prackovice nad Labem		8			37⁵	
x Lovosice		6			43⁵	95/60
x Lovosice jih		1			44⁵	
x Bohušovice nad Ohří		3⁵			48	
x Hrobce		5			53	
x Roudnice nad Labem		3			56	
x Hněvice seř.n.		5⁵			19 01⁵	
x Hněvice		1			02⁵	
x Dolní Beřkovice		6			08⁵	
x Vraňany		6			14⁵	
x Nelahozeves		5⁵			20	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵			24⁵	100/66
x Libčice nad Vltavou		4⁵			29	
x Roztoky u Prahy		8			37	
x Výh Praha-Bubeneč		5			42	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			43	
x Praha-Holešovice		3			46	
x Praha-Libeň		7	19 53		20 28	

Nex 48303

NL - Děčín hl.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			4 35		4 39	90/57
^x Děčín hl.n.nákl.n.		3			42	
^x Povrly		11			53	
^x Ústí n.L.hl.n.sever		6			59	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			5 01	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		2			03	
^x Prackovice nad Labem		9			12	
^x Lovosice		7			19	
^x Lovosice jih		1			20	
^x Bohušovice nad Ohří		4			24	
^x Hrobce		5			29	
^x Roudnice nad Labem		4			33	
^x Hněvice seř.n.		5			38	
^x Hněvice		1			39	
^x Dolní Beřkovice		7			46	
^x Vraňany		6			52	
^x Nelahozeves		6			58	
^x Kralupy nad Vltavou		7	6 05	3	6 08	60/26*
Kaučuk-zákl. závod		10	6 18			

* z km 2,283 platí 30/23

Nex 48304

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					23 35	30/23*
x Kralupy nad Vltavou		10	23 45	42	0 27	90/57
x Nelahozeves		7			34	
x Vraňany		7			41	
x Dolní Beřkovice		8			49	
x Hněvice		7			56	
x Hněvice seř.n.		1			57	
x Roudnice nad Labem		6			1 03	
x Hrobce		4			07	
x Bohušovice nad Ohří		6			13	
x Lovosice jih		4			17	
x Lovosice		1			18	
x Prackovice nad Labem		7			25	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			34	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			36	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			39	
x Povrly		6			45	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13	1 58		2 03	

* z km 2,283 platí 60/35

Nex 48322

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			4 41		4 58	75/56
x Praha-Holešovice		7			5 05	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			06	
x Výh Praha-Bubeneč		3			09	95/60
x Roztoky u Prahy		6			15	
x Libčice nad Vltavou		8			23	
x Kralupy nad Vltavou		4			27	
x Nelahozeves		4 ⁵			31 ⁵	
x Vraňany		5			36 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			42	
x Hněvice		6			48	
x Hněvice seř.n.		1			49	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			54 ⁵	
x Hrobce		3			57 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5			6 02 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵			06	
x Lovosice		1			07	
x Prackovice nad Labem		6 ⁵			13 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8			21 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			23	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3 ⁵			26 ⁵	
x Povrly		5			31 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		10 ⁵	6 42		8 24	

Nex 48325

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			11 41		13 03	95/60
x Povrly		11 ⁵			14 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			20	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			22	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			24	
x Prackovice nad Labem.....		8 ⁵			32 ⁵	
x Lovosice		6			38 ⁵	
x Lovosice jih		1 ⁵			40	
x Bohušovice nad Ohří		4			44	
x Hrobce.....		8 ⁵			52 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4 ⁵			57	
x Hněvice seř.n.		6			14 03	
x Hněvice		1			04	
x Dolní Beřkovice.....		6			10	
x Vraňany		7	14 17	17	34	
x Nelahozeves		6 ⁵			40 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		6 ⁵			47	
x Libčice nad Vltavou		7	54	10	15 04	
x Rostoky u Prahy		9 ⁵			13 ⁵	
x Výň Praha-Bubeneč		6 ⁵			20	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			21	
x Praha-Holešovice		3			24	
x Praha-Libeň		7	15 31		15 37	

Nex 48332

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			19 10		20 33	75/56
x Praha-Holešovice		7			40	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			41	
x Výh Praha-Bubeneč		3			44	95/60
x Roztoky u Prahy		6 ⁵			50 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			58 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			21 03	
x Nelahozeves		4 ⁵			07 ⁵	
x Vraňany		5			12 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			18	
x Hněvice		6			24	
x Hněvice seř.n.		2			26	
x Roudnice nad Labem		7 ⁵			33 ⁵	
x Hrobce		3			36 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5			41 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵			45	
x Lovosice		1			46	
x Prackovice nad Labem		6			52	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			22 00 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			02	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3 ⁵			05 ⁵	
x Povrly		5 ⁵			11	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 22		0 05	

Nex 48333

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			21 44		0 20	95/60
x Povrly		11 ⁵			31 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			37	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			39	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			41	
x Prackovice nad Labem.....		8			49	
x Lovosice		6			55	
x Lovosice jih		1			56	
x Bohušovice nad Ohří		3 ⁵			59 ⁵	
x Hrobce.....		4 ⁵			1 04	
x Roudnice nad Labem		3			07	
x Hněvice seř.n.		5 ⁵			12 ⁵	
x Hněvice		1			13 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			19	
x Vraňany		5 ⁵			24 ⁵	
x Nelahozeves		5			29 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			34	
x Libčice nad Vltavou		4			38	
x Rostoky u Prahy		8			46	
x Výň Praha-Bubeneč		5			51	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
x Praha-Holešovice		3			55	
x Praha-Libeň		7	2 02		2 40	

Pn 48360

Kaučuk-zákl. závod - Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			3 30		3 35	90/52
x Nelahozeves		8			43	
x Vraňany		6 ⁵			49 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			56	
x Hněvice.....		7			4 03	
x Hněvice seř.n.		1			04	
x Roudnice nad Labem		6			10	
x Hrobce		3 ⁵			13 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		6			19 ⁵	
x Lovosice jih.....		3 ⁵			23	
x Lovosice		1			24	
x Prackovice nad Labem		6 ⁵			30 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			41 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			44 ⁵	
x Povrly.....		5 ⁵			50	
x Děčín hl.n.nákl.n.		14	5 04		7 24	

Pn 48365

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			20 08		22 08	90/50
x Povrly.....		17			25	
x Ústí n.L.hl.n.sever		7 ⁵			32 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			22 35	

Pn 49358

Středokluky - Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			4 32		7 10	80/34
x Nelahozeves		9	7 19	5	24	
x Vraňany		7 ⁵			31 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			38	
x Hněvice		7			45	
x Hněvice seř.n.		1			46	
x Roudnice nad Labem		6 ⁵			52 ⁵	
x Hrobce.....		4			56 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			8 03	
x Lovosice jih		4			07	
x Lovosice		1			08	
x Prackovice nad Labem.....		7			15	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			24 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			26	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			28 ⁵	
x Povrly		5			33 ⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.		13 ⁵	8 47		10 04	

Pn 49359DE - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Kralupy nad Vltavou - Středokluky

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			18 25		19 34	80/34
x Povrly.....		15	19 49	20	20 09	
x Ústí n.L.hl.n.sever		7			16	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			18	
x Ústí n.L.hl.n.jih		2			20	
x Prackovice nad Labem		9 ⁵			29 ⁵	
x Lovosice		7 ⁵			37	
x Lovosice jih.....		1			38	
x Bohušovice nad Ohří		4			42	
x Hrobce		6 ⁵			48 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			52 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6			58 ⁵	
x Hněvice.....		1			59 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		7 ⁵			21 07	
x Vraňany		7			14	
x Nelahozeves		6			20	
x Kralupy nad Vltavou		8	21 28		22 06	

Pn 50540Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					13 59	80/58
x Praha-Holešovice		6	14 05	3	14 08	
x P.-Holeš.-Stromovka.....		2			10	
x Výh Praha-Bubeneč.....		3			13	90/45
x Rostoky u Prahy.....		5 ⁵			18 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			26 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	14 34		15 07	

Pn 50542Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					3 25	80/58
x Praha-Holešovice		6	3 31	3	34	
x P.-Holeš.-Stromovka		2			36	
x Výň Praha-Bubeneč		3			39	90/45
x Roztoky u Prahy		5⁵			44⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			52⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7⁵	4 00		4 47	

Pn 50600

Ostrava levé n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			4 24		5 28	75/56
x Praha-Holešovice	7				35	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka	1				36	
x Výh Praha-Bubeneč	3				39	90/52
x Roztoky u Prahy	6				45	
x Libčice nad Vltavou	8⁵				53⁵	
x Kralupy nad Vltavou	7⁵		6 01	37	6 38	
x Nelahozeves	8⁵				46⁵	
x Vraňany	6⁵				53	
x Dolní Beřkovice	6⁵				59⁵	
x Hněvice	7⁵				7 07	
x Hněvice seř.n.	3		7 10	50	8 00	
x Roudnice nad Labem	10				10	
x Hrobce	5		8 15	11	26	
x Bohušovice nad Ohří	10				36	
x Lovosice jih	7		43	60	9 43	
x Lovosice	3⁵				46⁵	
x Prackovice nad Labem	10				56⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih	11				10 07⁵	40/13
x Ústí nad Labem západ	2⁵				10	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		10 12	75	11 27	40/15
Ústí nad Labem západ	2				29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.	2⁵				31⁵	90/52
x Ústí n.L.hl.n.sever	4⁵				36	
x Povrly	5⁵				41⁵	
x Děčín hl.n.nákl.n.	11⁵		11 53			

Nex 50602

Ostrava-Kunčice - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			4 48		5 49	75/56
x Praha-Holešovice		7			56	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
x Výh Praha-Bubeneč		3			6 00	95/60
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			05 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			14	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			18 ⁵	
x Nelahozeves		4 ⁵			23	
x Vraňany		6			29	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			34 ⁵	
x Hněvice		6			40 ⁵	
x Hněvice seř.n.		1			41 ⁵	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			47	
x Hrobce		3 ⁵			50 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			56	
x Lovosice jih		6	7 02			

Pn 51520

Přerov přednádraží - Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice			6 48		7 13	60/23
Praha-Žižkov n		10	7 23			

Nex 52620

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			2 40		2 49	80/58
x Praha-Holešovice		7			56	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
x Výh Praha-Bubeneč		3			3 00	100/60
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			05 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			13 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			18	
x Nelahozeves		4			22	
x Vraňany		5 ⁵			27 ⁵	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			33	
x Hněvice		6			39	
Hněvice seř.n.		2	3 41			

Nex 52700

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			0 54		2 39	75/56
x Praha-Holešovice		7			46	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			47	
x Výh Praha-Bubeneč		3			50	90/52
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			55 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			3 03 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			08	
x Nelahozeves		4			12	
x Vraňany		5 ⁵			17 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6			23 ⁵	
x Hněvice		6 ⁵			30	
x Hněvice seř.n.		2	3 32	19	51	
x Roudnice nad Labem		8 ⁵			59 ⁵	
x Hrobce		3 ⁵			4 03	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			08 ⁵	
x Lovosice jih		6 ⁵	4 15	30	45	
x Lovosice		3			48	
x Prackovice nad Labem		8			56	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			5 05	40/13
x Ústí nad Labem západ		4			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	5 11		6 28	

Pn 55121

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					20 22	60/42
Praha-Malešice		8	20 30		21 10	

Nex 56001

Lovosice jih - Praha-Libeň - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					19 01	90/52
x Bohušovice nad Ohří		7			08	
x Hrobce		5⁵			13⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			17	
x Hněvice seř.n.		6			23	
x Hněvice		1			24	
x Dolní Beřkovice		6⁵			30⁵	
x Vraňany		6⁵			37	
x Nelahozeves		6			43	
x Kralupy nad Vltavou		5	19 48	18	20 06	
x Libčice nad Vltavou		5⁵			11⁵	
x Roztoky u Prahy		8			19⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5⁵			25	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
x Praha-Holešovice		3			29	
x Praha-Libeň		7	20 36		23 30	

Pn 56081

Lovosice jih - Praha-Libeň - Opava východ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					20 47	100/60
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			53 ⁵	
x Hrobce.....		5			58 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			21 01 ⁵	
x Hněvice seř.n.		5 ⁵			07	
x Hněvice		1			08	
x Dolní Beřkovice.....		6			14	
x Vraňany		6			20	
x Nelahozeves		5 ⁵			25 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			30	
x Libčice nad Vltavou		4 ⁵			34 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			42 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			48	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
x Praha-Holešovice		3			52	
x Praha-Libeň		7	21 59		22 41	

Nex 56221

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Žďárec nad Doubravou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 53	115/86
x Hněvice		2			55	
x Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			20 00 ⁵	
x Vraňany		5			05 ⁵	
x Nelahozeves		4 ⁵			10	
x Kralupy nad Vltavou		5			15	
x Libčice nad Vltavou		4			19	
x Roztoky u Prahy		8 ⁵			27 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		6 ⁵			34	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		1			35	
x Praha-Holešovice		3			38	
x Praha-Libeň		7	20 45		20 57	

Nex 56223

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					7 32	115/86
^x Hněvice.....		2			34	
^x Dolní Beřkovice.....		5⁵			39⁵	
^x Vraňany		5			44⁵	
^x Nelahozeves.....		4⁵			49	
^x Kralupy nad Vltavou		4⁵			53⁵	
^x Libčice nad Vltavou.....		5⁵	7 59	5	8 04	
^x Roztoky u Prahy.....		9			13	
^x Výh Praha-Bubeneč.....		5			18	80/55
^x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			19	
^x Praha-Holešovice		3			22	
^x Praha-Libeň		7	8 29		8 58	

Pn 56471

Řetenice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					20 38	95/67
^x Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			41	
^x Povrly.....		6			47	
^x Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 58		21 15	

Pn 56571

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 36		15 45	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			52 ⁵	100/69*
x Prackovice nad Labem		10			16 02 ⁵	
x Lovosice		9			11 ⁵	
x Lovosice jih		2 ⁵	16 14	33	47	
x Bohušovice nad Ohří		7 ⁵			54 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			17 01	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			04 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			11	
x Hněvice		1			12	
x Dolní Beřkovice		7	17 19	6	25	
x Vraňany		7			32	
x Nelahozeves		6			38	
x Kralupy nad Vltavou		5	43	17	18 00	
x Libčice nad Vltavou		4 ⁵			04 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			12 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵	18 18	3	21	80/61
x P.-Holeš.-Stromovka		2 ⁵			23 ⁵	
x Praha-Holešovice		3			26 ⁵	
x Praha-Libeň		7 ⁵	34	10	44	
x Praha-Malešice		6			50	75/65
x P.-Vršovice ček.kol.		5			18 55	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/52

Pn 56660

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 52	40/19
Hněvice čekací kolej.....		14			4 06	
Hněvice.....		3	4 09	3	12	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			14⁵	
^x Roudnice nad Labem		6			20⁵	
^x Hrobce.....		3⁵			24	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			29⁵	
^x Lovosice jih.....		3⁵			33	
^x Lovosice		1			34	
^x Prackovice nad Labem.....		7			41	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			50	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3			53	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 55		5 06	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Pn 56662

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 30	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			38⁵	
Hněvice.....		4⁵	14 43	3	46	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			48⁵	
^x Roudnice nad Labem		6			54⁵	
^x Hrobce.....		3⁵			58	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			15 03⁵	
^x Lovosice jih.....		4			07⁵	
^x Lovosice		1			08⁵	
^x Prackovice nad Labem.....		6⁵			15	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			24	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3			27	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 29		15 42	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Pn 56664**Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			10⁵	
Hněvice		3⁵	19 14	14	28	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			30⁵	
x Roudnice nad Labem		6⁵			37	
x Hrobce		3⁵			40⁵	
x Bohušovice nad Ohřf		5⁵			46	
x Lovosice jih		4			50	
x Lovosice		1			51	
x Prackovice nad Labem		6⁵			57⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			20 06⁵	40/16
x Ústí nad Labem západ		2⁵			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	20 11		20 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46****Pn 56680****Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			10⁵	
Hněvice		3⁵	8 14	15	29	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			31⁵	
x Roudnice nad Labem		6⁵			38	
x Hrobce		3⁵			41⁵	
x Bohušovice nad Ohřf		5⁵			47	
x Lovosice jih		4			51	
x Lovosice		1			52	
x Prackovice nad Labem		6⁵			58⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			9 07⁵	40/16
x Ústí nad Labem západ		3⁵			11	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 13		9 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Pn 56682**Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					20 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			10⁵	
Hněvice.....		3⁵	20 14	8	22	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			24⁵	
^x Roudnice nad Labem		6⁵			31	
^x Hrobce		3⁵			34⁵	
^x Bohušovice nad Ohří		5⁵			40	
^x Lovosice jih.....		4			44	
^x Lovosice		1			45	
^x Prackovice nad Labem		6⁵			51⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			21 00⁵	40/16
^x Ústí nad Labem západ		2⁵			03	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	21 05		21 10	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46****Pn 56684****Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 23	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			31⁵	
Hněvice.....		3⁵	15 35	9	44	100/60*
^x Hněvice seř.n.		3			47	
^x Roudnice nad Labem		6			53	
^x Hrobce		3⁵			56⁵	
^x Bohušovice nad Ohří		5⁵			16 02	
^x Lovosice jih.....		4			06	
^x Lovosice		1			07	
^x Prackovice nad Labem		6			13	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		9			22	40/16
^x Ústí nad Labem západ		2⁵			24⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	16 27		17 01	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/46**

Pn 56690**Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					3 55	100/69*
x Roudnice nad Labem		9			4 04	
x Hrobce.....		4			08	
x Bohušovice nad Ohří		7			15	
x Lovosice jih		3			18	
x Lovosice		1			19	
x Prackovice nad Labem		7			26	
x Ústí n.L.hl.n.jih		10			36	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			39	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 41		5 14	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/52

Nex 56722**Hněvice seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Planá u Mar. Lázní**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 16	115/86
x Hněvice		2			18	
x Dolní Beřkovice.....		5⁵			23⁵	
x Vraňany		5			28⁵	
x Nelahozeves		4⁵			33	
x Kralupy nad Vltavou		5			38	
x Libčice nad Vltavou		4			42	
x Roztoky u Prahy		8			50	
x Vých Praha-Bubeneč		5			55	80/64
x P.-Holeš.-Stromovka		1			56	
x Praha-Holešovice		3			59	
x Praha-Libeň		7	20 06	14	20 20	
x Praha-Malešice		6			26	
x P.-Vršovice ček.kol.		6			20 32	

Nex 56726

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Hněvice seř.n.....					13 25	115/86
^x Roudnice nad Labem		6⁵			31⁵	
^x Hrobce		2⁵			34	
^x Bohušovice nad Ohří		4⁵			38⁵	
^x Lovosice jih.....		3			41⁵	
^x Lovosice		0⁵			42	
^x Prackovice nad Labem		6			48	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			56⁵	
^x Ústí nad Labem západ.....		2⁵			59	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	14 01		14 09	

Nex 56728

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Hněvice seř.n.....					18 51	115/86
^x Roudnice nad Labem		6⁵			57⁵	
^x Hrobce		2⁵			19 00	
^x Bohušovice nad Ohří		4⁵			04⁵	
^x Lovosice jih.....		3			07⁵	
^x Lovosice		0⁵			08	
^x Prackovice nad Labem		6			14	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22⁵	
^x Ústí nad Labem západ.....		2⁵			25	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	19 27		19 42	

Nex 57201

Cheb - Ústí nad Labem západ - Praha-Libeň - Brno dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ			16 49		18 29	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4 ⁵			33 ⁵	90/46
x Prackovice nad Labem		9			42 ⁵	
x Lovosice		8			50 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵	18 54	45	19 39	
x Bohušovice nad Ohřív		7			46	
x Hrobce		5 ⁵			51 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			55	
x Hněvice seř.n.		8	20 03	49	20 52	
x Hněvice		3			55	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			21 02 ⁵	
x Vraňany		6 ⁵			09	
x Nelahozeves		5 ⁵			14 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			19	
x Libčice nad Vltavou		5 ⁵			24 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			32 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			38	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka		1			39	
x Praha-Holešovice		3			42	
x Praha-Libeň		7	21 49		1 10	

Nex 57623

Planá u Mar. Lázní - P.-Vršovice ček.kol. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.					1 02	80/64
x Praha-Malešice		6	1 08	5	13	
x Praha-Libeň		6			19	
x Praha-Holešovice		6			25	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
x Výh Praha-Bubeneč		3			29	100/60
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			34 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			42 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			47	
x Nelahozeves		4			51	
x Vraňany		5			56	
x Dolní Beřkovice		5 ⁵			2 01 ⁵	
x Hněvice		6			07 ⁵	
Hněvice seř.n.		2 ⁵	2 10			

Nex 57627

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 45		11 15	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			22	90/46
x Prackovice nad Labem		9			31	
x Lovosice		6			37	
x Lovosice jih		1			38	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			42 ⁵	
x Hrobce		6			48 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			52	
x Hněvice seř.n.		9	12 01			

Nex 57629

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 47		2 50	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			56 ⁵	100/60
x Prackovice nad Labem		8			3 04 ⁵	
x Lovosice		6			10 ⁵	
x Lovosice jih		1			11 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		3 ⁵			15	
x Hrobce		4 ⁵			19 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			22 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵	3 31			

Pn 59040

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 50	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵	14 58 ⁵	10	15 08 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	15 12	5	17	100/60*
x Hněvice seř.n.		2 ⁵			19 ⁵	
x Roudnice nad Labem		5 ⁵			25	
x Hrobce		3			28	
x Bohušovice nad Ohří		5			33	
x Lovosice jih		3 ⁵			36 ⁵	
x Lovosice		1			37 ⁵	
x Prackovice nad Labem		6			43 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			52	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			55	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 57		16 12	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 59046**Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					2 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	2 12	5	17	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			19⁵	
^x Roudnice nad Labem		5⁵			25	
^x Hrobce.....		3			28	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5			33	
^x Lovosice jih.....		3⁵			36⁵	
^x Lovosice		1			37⁵	
^x Prackovice nad Labem.....		6⁵			44	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			52⁵	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3⁵			56	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 58		3 03	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53****Pn 59048****Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Počerady**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵	15 08⁵	3	11⁵	
Hněvice.....		3⁵	15	7	22	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			24⁵	
^x Roudnice nad Labem		5⁵			30	
^x Hrobce.....		3			33	
^x Bohušovice nad Ohří.....		5			38	
^x Lovosice jih.....		3⁵			41⁵	
^x Lovosice		1			42⁵	
^x Prackovice nad Labem.....		6			48⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			57	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3			16 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 02		16 08	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53**

Pn 59057

Kadaň-Pruněřov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			0 05		0 10	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			16 ⁵	95/53
x Prackovice nad Labem		8			24 ⁵	
x Lovosice		6			30 ⁵	
x Lovosice jih		1			31 ⁵	
x Bohušovice nad Ohříví		4			35 ⁵	
x Hrobce		5			40 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			44	
x Hněvice seř.n.		5 ⁵			49 ⁵	
x Hněvice		1			50 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6			56 ⁵	
x Vraňany		6			1 02 ⁵	
x Nelahozeves		5 ⁵			08	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			12 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		4			16 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			24 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			30	80/64
x P.-Holeš.-Stromovka		1			31	
x Praha-Holešovice		3			34	
x Praha-Libeň		7	1 41	3	44	
x Praha-Malešice		6			50	
x P.-Vršovice ček.kol.		6	1 56		2 15	

Pn 59059

Bílina - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			23 36		23 41	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			48	95/53
x Prackovice nad Labem		8			56	
x Lovosice		6			0 02	
x Lovosice jih.....		1			03	
x Bohušovice nad Ohří		4			07	
x Hrobce		5			12	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			15 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		5 ⁵			21	
x Hněvice.....		1			22	
x Dolní Beřkovice		6			28	
x Vraňany		6			34	
x Nelahozeves		5 ⁵			39 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			44	
x Libčice nad Vltavou		4			48	
x Roztoky u Prahy.....		8			56	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5			1 01	80/64
x P.-Holeš.-Stromovka		1			02	
x Praha-Holešovice		3			05	
x Praha-Libeň		6	1 11	16	27	
x Praha-Malešice		6			33	
x P.-Vršovice ček.kol.		5			1 38	

Pn 59070**Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		9	4 09	30	39	
Hněvice		3	42	4	46	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			48⁵	
x Roudnice nad Labem		5⁵			54	
x Hrobce		3			57	
x Bohušovice nad Ohří		5			5 02	
x Lovosice jih		3⁵			05⁵	
x Lovosice		1			06⁵	
x Prackovice nad Labem		6			12⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			21	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			24	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	5 26		5 40	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53****Pn 59072****Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL**

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			08⁵	
Hněvice		3⁵	8 12	12	24	100/60*
x Hněvice seř.n.		2⁵			26⁵	
x Roudnice nad Labem		6			32⁵	
x Hrobce		3			35⁵	
x Bohušovice nad Ohří		5⁵			41	
x Lovosice jih		4			45	
x Lovosice		1			46	
x Prackovice nad Labem		6			52	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			9 00⁵	40/16
x Ústí nad Labem západ		3⁵			04	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 06		9 26	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53**

Pn 59074

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	16 12	6	18	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			20⁵	
^x Roudnice nad Labem		5⁵			26	
^x Hrobce		3			29	
^x Bohušovice nad Ohří		5			34	
^x Lovosice jih.....		3⁵			37⁵	
^x Lovosice		1			38⁵	
^x Prackovice nad Labem		6			44⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			53	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3			56	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 58		17 15	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53**

Pn 59076

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					21 00	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	21 12	5	17	100/60*
^x Hněvice seř.n.		2⁵			19⁵	
^x Roudnice nad Labem		5⁵			25	
^x Hrobce		3			28	
^x Bohušovice nad Ohří		5			33	
^x Lovosice jih.....		3⁵			36⁵	
^x Lovosice		1			37⁵	
^x Prackovice nad Labem		6			43⁵	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			52	40/16
^x Ústí nad Labem západ		3			55	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	21 56		22 04	

* pro lok. ř. 184.5 platí **95/53**

Pn 59500Beroun seř.n. - **P.-Vršovice ček.kol.** - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.					0 19	75/56
x Praha-Malešice		7			26	
x Praha-Libeň		6	0 32	6	38	80/58
x Praha-Holešovice		9			47	
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			48	
x Vých Praha-Bubeneč.....		3			51	100/60*
x Roztoky u Prahy.....		7⁵			58⁵	
x Libčice nad Vltavou.....		9			1 07⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5⁵			13	
x Nelahozeves.....		5⁵			18⁵	
x Vraňany		7⁵			26	
x Dolní Beřkovice.....		7⁵			33⁵	
x Hněvice.....		8			41⁵	
x Hněvice seř.n.		1			42⁵	
x Roudnice nad Labem		7⁵			50	
x Hrobce.....		4⁵			54⁵	
x Bohušovice nad Ohří.....		7⁵			2 02	
x Lovosice jih.....		5			07	
x Lovosice		1			08	
x Prackovice nad Labem.....		8⁵			16⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		11⁵			28	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			31	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 33		2 39	

* pro lok. ř. 741 platí 90/46

Pn 59501

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			17 27		17 42	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			48 ⁵	100/60*
x Prackovice nad Labem		13 ⁵			18 02	
x Lovosice		9			11	
x Lovosice jih.....		1 ⁵			12 ⁵	
x Bohušovice nad Ohřím		5			17 ⁵	
x Hrobce		8 ⁵			26	
x Roudnice nad Labem		4 ⁵			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		8			38 ⁵	
x Hněvice.....		1 ⁵	18 40	4	44	
x Dolní Beřkovice		9			53	
x Vraňany		10			19 03	
x Nelahozeves		8 ⁵			11 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		6 ⁵			18	
x Libčice nad Vltavou		8	19 26	56	20 22	
x Roztoky u Prahy.....		12			34	
x Výh Praha-Bubeneč.....		7			41	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
x Praha-Holešovice		3			45	
x Praha-Libeň		9	20 54	3	57	
x Praha-Malešice		10			21 07	75/56
x P.-Vršovice ček.kol.....		7			21 14	

* pro lok. ř. 741 platí 90/46

Nex 59520

Lichkov - **Praha-Libeň** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň					17 00	80/58
x Praha-Holešovice		6	17 06	3	09	
x P.-Holeš.-Stromovka		2			11	
x Výh Praha-Bubeneč		3			14	100/60*
x Roztoky u Prahy		6			20	
x Libčice nad Vltavou		10⁵			30⁵	
x Kralupy nad Vltavou		8⁵			39	
x Nelahozeves		6⁵			45⁵	
x Vraňany		6⁵			52	
x Dolní Beřkovice		6⁵			58⁵	
x Hněvice		7			18 05⁵	
x Hněvice seř.n.		1			06⁵	
x Roudnice nad Labem		6			12⁵	
x Hrobce		4⁵	18 17	7	24	
x Bohušovice nad Ohří		7			31	
x Lovosice jih		4			35	
x Lovosice		1			36	
x Prackovice nad Labem		7			43	
x Ústí n.L.hl.n.jih		10			53	40/16
x Ústí nad Labem západ		2⁵			55⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	18 57		19 06	

* pro lok. ř. 741 platí **90/46**

Nex 59521

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Lichkov

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			2 17		2 29	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			36	100/60*
x Prackovice nad Labem		11			47	
x Lovosice		7 ⁵			54 ⁵	
x Lovosice jih.....		1 ⁵			56	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			3 00 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			07	
x Roudnice nad Labem		4			11	
x Hněvice seř.n.....		7			18	
x Hněvice.....		1			19	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			26 ⁵	
x Vraňany		8			34 ⁵	
x Nelahozeves		6			40 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		5			45 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		4 ⁵			50	
x Roztoky u Prahy.....		8			58	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5			4 03	80/55
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			04	
x Praha-Holešovice		3			07	
x Praha-Libeň		8	4 15		4 50	

* pro lok. ř. 741 platí 90/46

Pn 59610

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou			20 31		20 46	70/50
x Libčice nad Vltavou		8			54	
x Roztoky u Prahy.....		10	21 04	6	21 10	
x Výh Praha-Bubeneč.....		7			17	
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			18	
x Praha-Holešovice		3			21	
x Praha-Libeň		7	28	3	31	
x Praha-Malešice		6			37	65/51
x P.-Vršovice ček.kol.....		6			21 43	

Pn 59670

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			2 12		2 44	100/78
x Nelahozeves		7			51	
x Vraňany		6			57	
x Dolní Beřkovice.....		5			3 02	
x Hněvice		6			08	
x Hněvice seř.n.		1			09	
x Roudnice nad Labem		5			14	
x Hrobce.....		3			17	
x Bohušovice nad Ohří		5			22	
x Lovosice jih		4			26	
x Lovosice		1			27	
x Prackovice nad Labem.....		6			33	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			42	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			45	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 47		4 10	

Pn 59671

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			6 55		7 47	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			54	90/57
x Prackovice nad Labem.....		10			8 04	
x Lovosice		7			11	
x Lovosice jih		1			12	
x Bohušovice nad Ohří		4			16	
x Hrobce.....		6			22	
x Roudnice nad Labem		3			25	
x Hněvice seř.n.		6			31	
x Hněvice		1			32	
x Dolní Beřkovice.....		7			39	
x Vraňany		8	8 47	7	54	
x Nelahozeves		11			9 05	
x Kralupy nad Vltavou		8	9 13		9 57	

Pn 59672

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			14 44		15 08	100/78
x Nelahozeves		7			15	
x Vraňany		8	15 23	5	28	
x Dolní Beřkovice		8			36	
x Hněvice.....		6			42	
x Hněvice seř.n.		2			44	
x Roudnice nad Labem		5			49	
x Hrobce		3			52	
x Bohušovice nad Ohří		6			58	
x Lovosice jih.....		4			16 02	
x Lovosice		1			03	
x Prackovice nad Labem		6			09	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			18	40/13
x Ústí nad Labem západ		2			20	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 22		16 42	

Pn 59673

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 30		20 54	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			21 01	90/57
x Prackovice nad Labem		10			11	
x Lovosice		7			18	
x Lovosice jih.....		1			19	
x Bohušovice nad Ohří		4			23	
x Hrobce		6			29	
x Roudnice nad Labem		3			32	
x Hněvice seř.n.		6			38	
x Hněvice.....		1			39	
x Dolní Beřkovice		7			46	
x Vraňany		8	21 54	6	22 00	
x Nelahozeves		11			11	
x Kralupy nad Vltavou		7	22 18		22 37	

Pn 59750

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					2 07	95/67
x Roudnice nad Labem		9			16	
x Hrobce.....		3			19	
x Bohušovice nad Ohří		6			25	
x Lovosice jih		4			29	
x Lovosice.....		1			30	
x Prackovice nad Labem.....		7			37	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			46	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			49	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 51		2 56	

Pn 60680

Opava východ - Praha-Libeň - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					9 47	80/58
x Praha-Holešovice		6	9 53	11	10 04	
x P.-Holeš.-Stromovka		2			06	
x Výh Praha-Bubeneč		3			09	90/46
x Roztoky u Prahy		6			15	
x Libčice nad Vltavou		8			23	
x Kralupy nad Vltavou.....		8	10 31	11	42	
x Nelahozeves		7⁵			49⁵	
x Vraňany		6			55⁵	
x Dolní Beřkovice.....		6⁵			11 02	
x Hněvice		7⁵			09⁵	
x Hněvice seř.n.		2⁵	11 12	8	20	
x Roudnice nad Labem		10			30	
x Hrobce.....		4			34	
x Bohušovice nad Ohří		5⁵			39⁵	
x Lovosice jih		6⁵	11 46			

Pn 60780

Studénka - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			5 33		5 44	75/50
x Praha-Holešovice		7			51	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
x Výh Praha-Bubeneč		3			55	90/46
x Roztoky u Prahy		8	6 03	5	6 08	
x Libčice nad Vltavou		10			18	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			22 ⁵	
x Nelahozeves		4 ⁵			27	
x Vraňany		6			33	
x Dolní Beřkovice		6			39	
x Hněvice		7 ⁵			46 ⁵	
x Hněvice seř.n.		2 ⁵	49	35	7 24	
x Roudnice nad Labem		10			34	
x Hrobce		3 ⁵			37 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			44	
x Lovosice jih		3 ⁵			47 ⁵	
x Lovosice		2			49 ⁵	
x Prackovice nad Labem		8			57 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		10			8 07 ⁵	40/16
x Ústí nad Labem západ		3 ⁵			11	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	8 13		8 18	

Pn 62600Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň				0 16		1 07	80/58
x Praha-Holešovice			7			14	
x P.-Holeš.-Stromovka			1			15	
x Výh Praha-Bubeneč			3			18	90/45
x Roztoky u Prahy			6			24	
x Libčice nad Vltavou			8 ⁵			32 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou			6 ⁵	1 39	50	2 29	90/52
x Nelahozeves			9			38	
x Vraňany			7			45	
x Dolní Beřkovice.....			7			52	
x Hněvice			7 ⁵			59 ⁵	
x Hněvice seř.n.			1			3 00 ⁵	
x Roudnice nad Labem			6 ⁵			07	
x Hrobce.....			4			11	
x Bohušovice nad Ohří			6 ⁵			17 ⁵	
x Lovosice jih			5 ⁵	3 23	6	29	
x Lovosice			2			31	
x Prackovice nad Labem			8			39	
x Ústí n.L.hl.n.jih			10 ⁵			49 ⁵	40/13
x Ústí nad Labem západ			2 ⁵			52	
Ústí n.L.z.vnější n.			2	3 54		4 29	

Pn 63604Č.Třebová odj.sk. - **Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			23 45		0 45	75/56
x Praha-Holešovice		7			52	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			53	
x Výh Praha-Bubeneč		3			56	90/52
x Roztoky u Prahy		6⁵			1 02⁵	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			11	
x Kralupy nad Vltavou		7	1 18	57	2 15	
x Nelahozeves		8⁵			23⁵	
x Vraňany		6⁵			30	
x Dolní Beřkovice		6⁵			36⁵	
x Hněvice		7			43⁵	
x Hněvice seř.n.		1			44⁵	
x Roudnice nad Labem		6⁵			51	
x Hrobce		4			55	
x Bohušovice nad Ohří		6⁵			3 01⁵	
x Lovosice jih		4			05⁵	
x Lovosice		1			06⁵	
x Prackovice nad Labem		7⁵			14	
x Ústí n.L.hl.n.jih		10			24	40/13
x Ústí nad Labem západ		2⁵			26⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	3 29		4 15	

Pn 64670Libuň - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí n.L.hl.n.os.n.** - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.			16 32		16 43	85/47
x Povrly		13			56	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			17 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			17 04	

Pn 65301**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					21 57	90/50
x Libčice nad Vltavou		9⁵			22 06⁵	
x Roztoky u Prahy		8			14⁵	
x Výň Praha-Bubeneč		5⁵			20	80/52
x P.-Holeš.-Stromovka		1			21	
x Praha-Holešovice		3			24	75/52
x Praha-Libeň		7	22 31		1 21	

Pn 65612

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 122, 123 P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.			12 27		12 56	70/56
x Praha-Malešice	8				13 04	
x Praha-Libeň	7		13 11	107	14 58	75/56
x Praha-Holešovice	7				15 05	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka	1				06	
x Výh Praha-Bubeneč	3				09	90/52
x Roztoky u Prahy	7				16	
x Libčice nad Vltavou	9				25	
x Kralupy nad Vltavou	9		15 34	71	16 45	
x Nelahozeves	9				54	
x Vraňany	9		17 03	5	17 08	
x Dolní Beřkovice	9 ⁵				17 ⁵	
x Hněvice	8				25 ⁵	
x Hněvice seř.n.	2 ⁵		28	51	18 19	
x Roudnice nad Labem	10				29	
x Hrobce	4				33	
x Bohušovice nad Ohří	7				40	
x Lovosice jih	8		18 48	119	20 47	
x Lovosice	3 ⁵				50 ⁵	
x Prackovice nad Labem	10 ⁵		21 01	12	21 13	
x Ústí n.L.hl.n.jih	14				27	40/13
x Ústí nad Labem západ	2 ⁵				29 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.	1 ⁵		31	71	22 42	40/14
Ústí nad Labem západ	1 ⁵				43 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.	2 ⁵				46	90/46
x Ústí n.L.hl.n.sever	4				50	
x Povrly	5				55	
x Děčín hl.n.nákl.n.	11		23 06			

Pn 65682

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.....					22 01	75/56
x Praha-Malešice.....		7	22 08	5	13	
x Praha-Libeň		7			20	80/58
x Praha-Holešovice		7			27	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
x Výh Praha-Bubeneč		3			31	90/46
x Rostoky u Prahy		5 ⁵			36 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			45	
x Kralupy nad Vltavou.....		5			50	
x Nelahozeves		4 ⁵			54 ⁵	
x Vraňany		6			23 00 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			07	
x Hněvice		6			13	
x Hněvice seř.n.		1			14	
x Roudnice nad Labem		6			20	
x Hrobce.....		3 ⁵			23 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			30	
x Lovosice jih		4			34	
x Lovosice.....		1			35	
x Prackovice nad Labem.....		6 ⁵			41 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			51	40/16
x Ústí nad Labem západ		2			53	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	23 55		0 25	

Pn 66303

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			21 06		21 16	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			23	90/52
x Prackovice nad Labem		11 ⁵			34 ⁵	
x Lovosice		8			42 ⁵	
x Lovosice jih.....		1 ⁵			44	
x Bohušovice nad Ohří		5			49	
x Hrobce		6 ⁵			55 ⁵	
x Roudnice nad Labem		4			59 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		7 ⁵			22 07	
x Hněvice.....		1			08	
x Dolní Beřkovice		7 ⁵			15 ⁵	
x Vraňany		8 ⁵			24	
x Nelahozeves		7			31	
x Kralupy nad Vltavou		6	22 37	83	0 00	
x Libčice nad Vltavou		10			10	
x Roztoky u Prahy.....		8 ⁵			18 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč.....		5 ⁵			24	80/52
x P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
x Praha-Holešovice		3			28	75/52
x Praha-Libeň		7	0 35		1 51	

Pn 66391

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					2 44	90/45
x Povrly.....		16			3 00	
x Ústí n.L.hl.n.sever		7			07	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			09	40/11
Ústí nad Labem západ.....		3			12	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	3 14		4 01	

Pn 66393

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					9 10	90/45
x Povrly		16			26	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			35	40/11
Ústí nad Labem západ		3			38	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 40		10 12	

Pn 66395

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					15 08	90/45
x Povrly		17			25	
x Ústí n.L.hl.n.sever.....		9	15 34	5	39	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		5			44	40/11
Ústí nad Labem západ		3			47	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 49		16 27	

Pn 66513**Děčín hl.n.nákl.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.**

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n. - P.-Vršovice ček.kol. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					20 04	90/45
x Povrly.....		10⁵			14⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			20⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			22⁵	40/15
Ústí nad Labem západ		2			24⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	20 27	127	22 34	
x Ústí nad Labem západ		1⁵			35⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		3⁵			39	90/46
x Prackovice nad Labem		9⁵			48⁵	
x Losovice		9			57⁵	
x Losovice jih.....		2⁵	23 00	51	23 51	
x Bohušovice nad Ohří		6⁵			57⁵	
x Hrobce		6			0 03⁵	
x Roudnice nad Labem		3⁵			07	
x Hněvice seř.n.		9	0 16	76	1 32	90/52
x Hněvice.....		3⁵			35⁵	
x Dolní Beřkovice		8			43⁵	
x Vraňany		8			51⁵	
x Nelahozeves		6⁵			58	
x Kralupy nad Vltavou		8	2 06	85	3 31	
x Libčice nad Vltavou		9⁵			40⁵	
x Roztoky u Prahy.....		8⁵			49	
x Výh Praha-Bubeneč.....		6			55	80/52
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			56	
x Praha-Holešovice		3			59	75/52
x Praha-Libeň		7	4 06	93	5 39	80/50
x Praha-Malešice		7			46	70/56
x P.-Vršovice ček.kol.		6			5 52	

Pn 66561

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 49		13 54	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			14 01	90/46
x Prackovice nad Labem		9			10	
x Lovosice		6 ⁵			16 ⁵	
x Lovosice jih		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			21 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			27	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			37	
x Hněvice		2	14 39	8	47	
x Dolní Beřkovice		9			56	
x Vraňany		7			15 03	
x Nelahozeves		6			09	
x Kralupy nad Vltavou		8	15 17	4	21	
x Libčice nad Vltavou		7 ⁵			28 ⁵	
x Roztoky u Prahy		8			36 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			42	80/50
x P.-Holeš.-Stromovka		1			43	
x Praha-Holešovice		3	46	25	16 11	75/47
x Praha-Libeň		11	16 22	5	27	80/48
x Praha-Malešice		7			34	70/48
x P.-Vršovice ček.kol.		6			16 40	

Pn 66661

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			8 40		8 44	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			51	90/46
x Prackovice nad Labem		11			9 02	
x Lovosice		7 ⁵			09 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			10 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			15	
x Hrobce		6 ⁵			21 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			25	
x Hněvice seř.n.....		7			32	
Hněvice.....		2	9 34	13	47	40/19
Hněvice čekací kolej.....		3 ⁵			50 ⁵	
Vlečka EMě.....		9⁵	10 00			

Pn 66663

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			15 45		15 50	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			57	90/46
x Prackovice nad Labem		11			16 08	
x Lovosice		7 ⁵			15 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			16 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			21	
x Hrobce		6 ⁵			27 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			31	
x Hněvice seř.n.....		7			38	
Hněvice.....		2	16 40	5	45	40/19
Hněvice čekací kolej.....		3 ⁵			48 ⁵	
Vlečka EMě.....		9⁵	16 58			

Pn 6665

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 29		19 44	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			51	90/46
x Prackovice nad Labem		11			20 02	
x Lovosice		7 ⁵			09 ⁵	
x Lovosice jih		1			10 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			15	
x Hrobce		6 ⁵			21 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			25	
x Hněvice seř.n.		7			32	
Hněvice		2	20 34	9	43	40/19
Hněvice čekací kolej		4			47	
Vlečka EMě		9	20 56			

Pn 6681

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			3 29		3 39	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			46 ⁵	90/46
x Prackovice nad Labem		11			57 ⁵	
x Lovosice		7 ⁵			4 05	
x Lovosice jih		1			06	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			10 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			17	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			20 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8 ⁵			29	
Hněvice		3	4 32	3	35	40/19
Hněvice čekací kolej		4			39	
Vlečka EMě		9	4 48			

Pn 66683

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			14 29		14 50	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			57	90/46
x Prackovice nad Labem		11			15 08	
x Lovosice		7 ⁵			15 ⁵	
x Lovosice jih.....		1 ⁵			17	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			21 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			28	
x Roudnice nad Labem		6	15 34	7	41	
x Hněvice seř.n.....		13			54	
Hněvice.....		3	57	13	16 10	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			13 ⁵	
Vlečka EMě.....		9 ⁵	16 23			

Pn 66685

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			11 30		11 45	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			52 ⁵	90/46
x Prackovice nad Labem		11			12 03 ⁵	
x Lovosice		7 ⁵			11	
x Lovosice jih.....		1			12	
x Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			16 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			23	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			26 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		8 ⁵			35	
Hněvice.....		3	12 38	3	41	40/19
Hněvice čekací kolej		4			45	
Vlečka EMě.....		9	12 54			

Pn 66701

Děčín hl.n.nákl.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 130 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n. - P.-Vršovice ček.kol. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Děčín hl.n.nákl.n. - Hněvice seř.n. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

Praha-Libeň - P.-Vršovice ček.kol. platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.nákl.n.					10 00	90/45
x Povrly		11			11	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			17	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			19	40/15
Ústí nad Labem západ		2⁵			21⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	10 23	111	12 14	
x Ústí nad Labem západ		1			15	
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			19	90/46
x Prackovice nad Labem		9⁵			28⁵	
x Lovosice		9			37⁵	
x Lovosice jih		2⁵	12 40	63	13 43	
x Bohušovice nad Ohří		6⁵			49⁵	
x Hrobce		7⁵	13 57	14	14 11	
x Roudnice nad Labem		5⁵			16⁵	
x Hněvice seř.n.		8⁵	14 25	80	15 45	90/52
x Hněvice		3			48	
x Dolní Beřkovice		8			56	
x Vraňany		8			16 04	
x Nelahozeves		6⁵			10⁵	
x Kralupy nad Vltavou		7⁵	16 18	121	18 19	
x Libčice nad Vltavou		8⁵			27⁵	
x Roztoky u Prahy		8⁵			36	
x Výh Praha-Bubeneč		6			42	80/52
x P.-Holeš.-Stromovka		1			43	
x Praha-Holešovice		3			46	75/52
x Praha-Libeň		7	18 53	45	19 38	80/48
x Praha-Malešice		8	19 46	5	51	75/56
x P.-Vršovice ček.kol.		8			19 59	

Pn 66891

Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vjezd.n.** - **Praha-Libeň** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzici procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 00		15 22	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			29	90/46
x Prackovice nad Labem		11			40	
x Lovosice		7 ⁵			47 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			48 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			52 ⁵	
x Hrobce		6 ⁵			59	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			16 02 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			09	
x Hněvice.....		2	16 11	13	24	
x Dolní Beřkovice		8 ⁵			32 ⁵	
x Vraňany		7 ⁵			40	
x Nelahozeves		6			46	
x Kralupy nad Vltavou		6	52	139	19 11	
x Libčice nad Vltavou		9			20	
x Roztoky u Prahy.....		10 ⁵			30 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč.....		6 ⁵			37	80/50
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			38	
x Praha-Holešovice		3			41	75/47
x Praha-Libeň		7	19 48		21 24	

Pn 67621

Plzeň hl.n.os.n. - P.-Vršovice čk.kol. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 2 x 363.5 P.-Vršovice čk.kol. - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Praha-Libeň - Hněvice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice čk.kol.			17 40		18 13	70/56
x Praha-Malešice.....		7			20	
x Praha-Libeň		6	18 26	274	23 00	75/56
x Praha-Holešovice		7			07	80/59
x P.-Holeš.-Stromovka		1			08	
x Výh Praha-Bubeneč		3			11	90/52
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			16 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			25	
x Kralupy nad Vltavou.....		7	23 32	93	1 05	
x Nelahozeves		9			14	
x Vraňany		7 ⁵			21 ⁵	
x Dolní Beřkovice.....		7			28 ⁵	
x Hněvice		8 ⁵			37	
Hněvice seř.n.		3	1 40			

Pn 68660Horní Dvořiště - **Praha-Libeň** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Praha-Libeň			20 11		20 18	75/50
x Praha-Holešovice		8			26	
x P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			26 ⁵	
x Výh Praha-Bubeneč		2 ⁵			29	90/46
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			34 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8 ⁵			43	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			47 ⁵	
x Nelahozeves		4 ⁵			52	
x Vraňany		6			58	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			21 04 ⁵	
x Hněvice		7			11 ⁵	
x Hněvice seř.n.		1			12 ⁵	
x Roudnice nad Labem		6			18 ⁵	
x Hrobce		3 ⁵			22	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			27 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵			31	
x Lovosice		1			32	
x Prackovice nad Labem		6			38	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9			47	
x Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			48 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			51	
x Povrly		5			56	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 07			

Pn 69041

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 17		10 26	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			34 ⁵	95/53
x Prackovice nad Labem		10			44 ⁵	
x Lovosice		6 ⁵			51	
x Lovosice jih		1			52	
x Bohušovice nad Ohří		4			56	
x Hrobce		5 ⁵			11 01 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			04 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8			12 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	11 15	3	18	40/19
Hněvice čekací kolej		4			22	
Vlečka EMě		9	11 31			

Pn 69047

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 38		9 44	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			51 ⁵	95/53
x Prackovice nad Labem		10			10 01 ⁵	
x Lovosice		6 ⁵			08	
x Lovosice jih		1			09	
x Bohušovice nad Ohří		4			13	
x Hrobce		5 ⁵			18 ⁵	
x Roudnice nad Labem		3			21 ⁵	
x Hněvice seř.n.		8			29 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	10 32	3	35	40/19
Hněvice čekací kolej		4			39	
Vlečka EMě		9	10 48			

Pn 69049

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			21 29		21 40	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			47 ⁵	95/53
x Prackovice nad Labem		10			57 ⁵	
x Lovosice		6 ⁵			22 04	
x Lovosice jih.....		1			05	
x Bohušovice nad Ohří		4			09	
x Hrobce		6			15	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			18 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		8			26 ⁵	
Hněvice.....		2 ⁵	22 29	3	32	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			35 ⁵	
Vlečka EMě.....		9 ⁵	22 45			

Pn 69056Beroun seř.n. - **P.-Vršovice ček.kol.** - Ústí n.L.z.vnější n. - Kadaň-Prunéřov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.					12 14	70/48
x Praha-Malešice		6	12 20	5	25	
x Praha-Libeň		7	32	28	13 00	75/50
x Praha-Holešovice		8			08	
x P.-Holeš.-Stromovka.....		0⁵			08⁵	
x Vých Praha-Bubeneč.....		2⁵			11	90/46
x Roztoky u Prahy.....		5⁵			16⁵	
x Libčice nad Vltavou.....		8			24⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4⁵	13 29	7	36	
x Nelahozeves.....		4⁵			40⁵	
x Vraňany		7			47⁵	
x Dolní Beřkovice.....		7⁵			55	
x Hněvice.....		7			14 02	
x Hněvice seř.n.		1			03	
x Roudnice nad Labem		6			09	
x Hrobce.....		4	14 13	12	25	
x Bohušovice nad Ohří.....		6			31	
x Lovosice jih.....		3⁵			34⁵	
x Lovosice		1			35⁵	
x Prackovice nad Labem.....		7			42⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			52	40/16
x Ústí nad Labem západ		2			54	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 56		15 21	

Pn 69058

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. - Bílina

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x P.-Vršovice ček.kol.			13 17		13 38	70/48
x Praha-Malešice		8			46	
x Praha-Libeň		5	13 51	26	14 17	75/50
x Praha-Holešovice		8			25	
x P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
x Výh Praha-Bubeneč		3			29	90/46
x Roztoky u Prahy		5 ⁵			34 ⁵	
x Libčice nad Vltavou		8			42 ⁵	
x Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			47	
x Nelahozeves		4 ⁵			51 ⁵	
x Vraňany		6			57 ⁵	
x Dolní Beřkovice		6 ⁵			15 04	
x Hněvice		7			11	
x Hněvice seř.n.		2	15 13	38	51	
x Roudnice nad Labem		7 ⁵			58 ⁵	
x Hrobce		3 ⁵			16 02	
x Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			07 ⁵	
x Lovosice jih		3 ⁵			11	
x Lovosice		1			12	
x Prackovice nad Labem		6 ⁵			18 ⁵	
x Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			28	40/16
x Ústí nad Labem západ		3			31	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 33		17 35	

Pn 69071

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 48		9 53	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			10 00	95/53
x Prackovice nad Labem		10			10	
x Lovosice		6 ⁵			16 ⁵	
x Lovosice jih		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohřív		4			21 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			27	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			37	
Hněvice		2	10 39	5	44	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			47 ⁵	
Vlečka EMě		9⁵	10 57			

Pn 69073

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 33		14 45	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			52	95/53
x Prackovice nad Labem		10			15 02	
x Lovosice		6 ⁵			08 ⁵	
x Lovosice jih		1			09 ⁵	
x Bohušovice nad Ohřív		4			13 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			19	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			22 ⁵	
x Hněvice seř.n.		6 ⁵			29	
Hněvice		2	15 31	5	36	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			39 ⁵	
Vlečka EMě		9⁵	15 49			

Pn 69075

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			20 38		21 53	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		3 ⁵			22 00	95/53
x Prackovice nad Labem		10			10	
x Lovosice		6 ⁵			16 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			17 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			21 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			27	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			30 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		6 ⁵			37	
Hněvice.....		2	22 39	5	44	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			47 ⁵	
Vlečka EMě.....		9⁵	22 57			

Pn 69077

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.....			23 46		23 56	40/15
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			0 03	95/53
x Prackovice nad Labem		10			13	
x Lovosice		6 ⁵			19 ⁵	
x Lovosice jih.....		1			20 ⁵	
x Bohušovice nad Ohří		4			24 ⁵	
x Hrobce		5 ⁵			30	
x Roudnice nad Labem		3 ⁵			33 ⁵	
x Hněvice seř.n.....		6 ⁵			40	
Hněvice.....		2	0 42	5	47	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			50 ⁵	
Vlečka EMě.....		9⁵	1 00			

Pn 69500

Lovosice jih - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741.5, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					1 20	85/49*
x Lovosice.....		3			23	
x Prackovice nad Labem.....		11			34	
x Ústí n.L.hl.n.jih		11			45	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			48	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	1 49		1 55	

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69501

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 741.5, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 45		23 01	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			08	85/49*
x Prackovice nad Labem.....		14			22	
x Lovosice.....		9			31	
Lovosice jih		3	23 34			

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69560**Kaučuk-zákl. závod - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd**

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					18 04	30/23*
^x Kralupy nad Vltavou		10	18 14	15	29	85/49**
^x Nelahozeves		10			39	
^x Vraňany		8			47	
^x Dolní Beřkovice		8			55	
^x Hněvice		10			19 05	
^x Hněvice seř.n.		2	19 07	100	20 47	
^x Roudnice nad Labem		11			58	
^x Hrobce		5			21 03	
^x Bohušovice nad Ohří		7			10	
^x Lovosice jih		5			15	
^x Lovosice		1			16	
^x Prackovice nad Labem		9			25	
^x Ústí n.L.hl.n.jih		11			36	40/13
^x Ústí nad Labem západ		3			39	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	21 41		22 55	

* z km 2,283 platí **60/35**** pro lok. ř. 740 platí **70/30**

Pn 69563

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 19		1 30	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			37	85/49*
x Prackovice nad Labem		15			52	
x Lovosice		10			2 02	
x Lovosice jih		1			03	
x Bohušovice nad Ohří		6			09	
x Hrobce		9	2 18	5	23	
x Roudnice nad Labem		8			31	
x Hněvice seř.n.		9			40	
x Hněvice		2			42	
x Dolní Beřkovice		9			51	
x Vraňany		11			3 02	
x Nelahozeves		8			10	
x Kralupy nad Vltavou		9	3 19	15	34	60/26**
Kaučuk-zákl. závod		8	3 42			

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

** z km 2,283 platí 30/23

Pn 69611

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
P.-Vršovice ček.kol.			1 57		2 00	60/43
x Praha-Malešice		8	2 08	9	17	
x Praha-Libeň		6			23	65/44
x Praha-Holešovice		5			28	70/48
x P.-Holeš.-Stromovka		1			29	
x Výh Praha-Bubeneč		3			32	
x Roztoky u Prahy		8			40	
x Libčice nad Vltavou		9			49	
x Kralupy nad Vltavou		8	2 57		3 00	

Pn 69700

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vltavou					14 50	90/57
x Nelahozeves		6			56	
x Vraňany		8	15 04	13	15 17	
x Dolní Beřkovice		8			25	
x Hněvice.....		6			31	
x Hněvice seř.n.		1			32	
x Roudnice nad Labem		6			38	
x Hrobce		3			41	
x Bohušovice nad Ohří		6			47	
x Lovosice jih.....		4			51	
x Lovosice		1			52	
x Prackovice nad Labem		7			59	
x Ústí n.L.hl.n.jih		8			16 07	40/13
x Ústí nad Labem západ		3			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 12			

Pn 69701

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					8 50	40/12
x Ústí nad Labem západ		1			51	
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			55	90/57
x Prackovice nad Labem		11			9 06	
x Lovosice		7			13	
x Lovosice jih.....		1			14	
x Bohušovice nad Ohří		5			19	
x Hrobce		6			25	
x Roudnice nad Labem		4			29	
x Hněvice seř.n.		7			36	
x Hněvice.....		2	9 38	11	49	
x Dolní Beřkovice		11			10 00	
x Vraňany		8			08	
x Nelahozeves		6			14	
x Kralupy nad Vltavou		6	10 20			

Pn 69751

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 34		23 10	40/12
x Ústí n.L.hl.n.jih		4			17	90/57
x Prackovice nad Labem		11			28	
x Lovosice		9			37	
x Lovosice jih		2			39	
x Bohušovice nad Ohří		5			44	
x Hrobce		7			51	
x Roudnice nad Labem		4			55	
x Hněvice seř.n.		10	0 05			

Lv 79764

Trmice - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 23		10 24	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			29	80/34*
x Ústí n.L.hl.n.sever		3			32	
x Povrly		6			38	
x Děčín hl.n.nákl.n.		11			49	
Děčín hl.n.		1	10 50		10 53	

* při skutečných brzdících procentech 60 a více platí 100/60

Lv 79765

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			11 32		11 37	80/33*
x Děčín hl.n.nákl.n.		1			38	
x Povrly		10	11 48	7	55	
x Ústí n.L.hl.n.sever		6			12 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2	12 03		12 05	

* při skutečných brzdících procentech 59 a více platí 100/59

Mn 85032

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					10 47	60/37
Praha-Malešice.....		7	10 54	30	11 24	70/48
Praha-Libeň.....		8	11 32			

Mn 85033

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň.....					7 27	80/48
Praha-Malešice.....		7	7 34	47	8 21	60/24
Praha-Žižkov n.....		10	8 31			

Mn 85034

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					22 18	60/37
Praha-Malešice.....		7	22 25	30	55	70/48
Praha-Libeň.....		8	23 03			

Mn 85036

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					0 05	60/37
Praha-Malešice.....		7	0 12	30	42	70/48
Praha-Libeň.....		8	0 50			

Mn 85050

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					5 16	60/37
Praha-Malešice.....		7	5 23			

Mn 85051

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice.....					6 21	60/24
Praha-Žižkov n		11	6 32			

Mn 85052

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					22 55	60/37
Praha-Malešice.....		7	23 02			

Mn 85053

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice.....					21 01	60/24
Praha-Žižkov n		11	21 12			

Mn 85055

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					13 06	60/24
Praha-Žižkov n.		11	13 17			

Mn 85422

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kralupy nad Vítavou					14 02	80/34
x Nelahozeves		6			08	
x Vraňany		8	14 16			

Mn 85423

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vraňany					15 08	80/34
x Nelahozeves		7⁵			15⁵	
x Kralupy nad Vítavou		7⁵	15 23			

Mn 85450

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					5 45	30/22*
Kralupy nad Vítavou		10	5 55			

* z km 2,283 platí 60/30

Mn 85451

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					4 00	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	4 10			

* z km 2,283 platí 30/22

Mn 85452

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					10 25	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	10 35			

* z km 2,283 platí 60/30

Mn 85453

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					8 51	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	9 01			

* z km 2,283 platí 30/22

Mn 85454

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					21 18	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	21 28			

* z km 2,283 platí 60/30

Mn 85455

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					19 51	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	20 01			

* z km 2,283 platí 30/22

Mn 85456

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					1 20	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	1 30			

* z km 2,283 platí **60/30**

Mn 85457

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					0 10	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	0 20			

* z km 2,283 platí **30/22**

Mn 85610

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					9 37	80/38
^x Nelahozeves		8			45	
^x Vraňany		6⁵			51⁵	
^x Dolní Beřkovice		7⁵			59	
^x Hněvice		8			10 07	
Hněvice seř.n.		2	10 09			

Mn 86201

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					8 33	80/34
^x Hněvice		2⁵			35⁵	
^x Dolní Beřkovice		8⁵	8 44			

Mn 86202

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dolní Beřkovice.....					10 55	80/34
x Hněvice		11			11 06	
x Hněvice seř.n.		2	11 08	198	14 26	
x Roudnice nad Labem		11	14 37			

Mn 86203

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Roudnice nad Labem					15 24	80/34
x Hněvice seř.n.		12	15 36			

Mn 86220

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.					8 04	80/34
x Roudnice nad Labem		10			14	
x Hrobce.....		5	8 19	3	22	
x Bohušovice nad Ohří		11			33	
x Lovosice jih		7	8 40			

Mn 86221

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					9 17	80/34
x Bohušovice nad Ohří		7 ⁵			24 ⁵	
x Hrobce.....		6 ⁵			31	
x Roudnice nad Labem		5	9 36	8	44	
x Hněvice seř.n.		12	9 56			

Mn 86222

Lok. ř. 111, 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Hněvice seř.n.....					4 20	90/46*
x Roudnice nad Labem		11			31	
x Hrobce		4⁵			35⁵	
x Bohušovice nad Ohří		7⁵			43	
x Lovosice jih		6	4 49			

* pro lok. ř. 111 platí 80/34

Mn 86223

Lok. ř. 111, 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Lovosice jih					18 05	90/46*
x Bohušovice nad Ohří		8⁵			13⁵	
x Hrobce		8⁵			22	
x Roudnice nad Labem		4⁵			26⁵	
x Hněvice seř.n.....		9⁵	18 36			

* pro lok. ř. 111 platí 80/34

Mn 86440

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					5 46	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		3			49	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever		5	5 54			

Mn 86441

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					9 14	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		4			18	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.....		4	9 22			

Mn 86442

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					14 34	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			38	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever.		5	14 43			

Mn 86443

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever.					16 35	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			39	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	16 43			

Mn 86470

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.hl.n.jih.					8 27	40/16
* Ústí nad Labem západ.		4	8 31			

Mn 86471

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí nad Labem západ.					7 27	40/15
* Ústí n.L.hl.n.jih.		5	7 32			

Vleč 86480

Ústí n.L.hl.n.sever - vl. v km 522,240

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ústí n.L.hl.n.sever					7 49	50/10
x vl. v km 522,240		6	7 55		8 00	

Vleč 86481

vl. v km 522,240 - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x vl. v km 522,240			8 46		8 51	50/10
x Ústí n.L.hl.n.sever		7	8 58			

Mn 86511

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					11 06	80/38
x Hněvice.....		3⁵			09⁵	
x Dolní Beřkovice.....		8			17⁵	
x Vraňany		7⁵			25	
x Nelahozeves		6			31	
x Kralupy nad Vltavou		8	11 39	487	19 46	
x Libčice nad Vltavou		10	19 56	8	20 04	
x Roztoky u Prahy.....		11			15	
x Výh Praha-Bubeneč.....		6			21	75/44
x P.-Holeš.-Stromovka.....		1			22	
x Praha-Holešovice		3			25	70/44
x Praha-Libeň		7	20 32			