



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

544 nákladní

pro tratě

**Děčín hl.n. – Bad Schandau
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	6
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	14

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	14	42362	25	43324	36	45960	48
40737	14	42364	25	43325	37	45961	48
40738	14	42365	26	43326	37	45963	48
		42366	26	43327	37	45964	49
41340	15	42367	26	43328	38	45965	49
41341	15	42370	27	43329	38	45966	49
41342	15	42371	27	43330	38	45969	50
41343	16	42374	27	43331	39		
41344	16	42375	28	43334	39	47300	50
41345	16	42376	28	43335	39	47301	50
41347	17	42377	28	43336	40	47302	51
41348	17			43337	40	47303	51
41349	17	42990	29	43338	40	47304	51
41352	18	42991	29	43339	41	47305	52
41353	18					47306	52
41354	18	43300	29	44301	41	47307	52
41355	19	43301	30	44303	41	47308	53
41360	19	43304	30	44305	42	47309	53
41361	19	43305	30	44354	42	47310	53
41362	20	43307	31	44355	42	47311	54
41369	20	43308	31			47312	54
41370	20	43309	31	45300	43	47313	54
41378	21	43310	32	45301	43	47314	55
41379	21	43311	32	45303	43	47315	55
		43312	32	45305	44	47316	55
42306	21	43313	33	45306	44	47317	56
42307	22	43314	33	45307	44	47318	56
42308	22	43315	33	45310	45	47319	56
42309	22	43316	34	45311	45	47330	57
42312	23	43317	34	45312	45	47331	57
42313	23	43318	34	45313	46	47334	57
42328	23	43319	35	45315	46	47337	58
42335	24	43320	35	45320	46	47338	58
42338	24	43321	35	45321	47	47339	58
42340	24	43322	36	45322	47	47354	59
42361	25	43323	36	45323	47	47355	59

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48302	59	48334	65	48359	70	48377	75
48303	60	48335	65	48360	70	48378	76
48304	60	48336	65	48361	71	48379	76
48305	60	48339	66	48362	71		
48306	61	48342	66	48364	71	49358	76
48307	61	48343	66	48365	72	49359	77
48308	61	48344	67	48366	72		
48309	62	48345	67	48367	72	49960	77
48320	62	48346	67	48369	73	49961	77
48321	62	48347	68	48370	73	49963	78
48322	63	48348	68	48371	73		
48323	63	48349	68	48372	74	79764	78
48324	63	48353	69	48373	74	79765	78
48325	64	48356	69	48374	74		
48332	64	48357	69	48375	75		
48333	64	48358	70	48376	75		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objízdou trasou**

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	141	121-3 130	163	372 180 DB	386 186 DB 189 DB		
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400		
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400		
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400		
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1480 S 1350 U 800	T 1700 S 1600 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 2160 S 2030 U 1400		

*pro elektrické lokomotivy stejnosměrné platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	741 742	2x741 2x742	750 753 754	753.6 753.7 §	761 223 DB 285 DB 2016 BB475	770 771	232 DB 233 DB 234 DB	
Děčín hl.n. – Bad Schandau	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Bad Schandau – Děčín hl.n.	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1760 T 1650 S 1500 U 1300	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1280 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1500 T 1350 S 1250 U 1100	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1360 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400	

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 – dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Technický normativ hmotnosti T₄ lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U₄ pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110 111	141	121-3 130	163	372 180 DB	386 186 DB 189 DB	
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1530 S 1400	T 2050 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	

*pro elektrické lokomotivy stejnosměrné platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		46		68			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		80/34		90/46		105/68		
^x Děčín hl.n.		2		2		2		2			
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7		4	50/28	4	50/28	4	50/28		
Děčín východ dol.n.	○	6		5		5		5			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. sudá čísla 73830 – 73844

Ústí nad Labem západ – **Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n.** číslo 73930

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34		45		67			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34		50/34		50/34		
^x Děčín-Prostřed. Žleb		6		5	80/33	5	90/45	5	105/67		
^x Děčín hl.n.		4		4		4		4			
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2			

ČD-CARGO:

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. lichá čísla 73831 – 73845

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. – Ústí nad Labem západ číslo 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Děčín-Prostřed. Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
^x Dolní Žleb		10		5⁵		5		4⁵		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
^x Dolní Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
^x Děčín-Prostřed. Žleb		10		5 ⁵		5		4 ⁵		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ			40/20		50/33						
Děčín hl.n.		4		4							
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28						
Děčín hl.n.		2		2							
Děčín východ	○	4		4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 72920 – 72933

Nymburk hl.n. – Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 74010 – 74013

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
100/69			Děčín hl.n.nákl.n.			3
	2		Děčín hl.n.			4
	5		Děčín-Prostřed. Žleb			5
	6		Dolní Žleb			3
	3		Schöna			5
	5		Bad Schandau Ost			5
	3		Bad Schandau			100/66

Děčín hl.n.nákl.n. – Bad Schandau a zpět čísla 41380 – 41399, 42380 – 42399, 43380 – 43399, 44380 – 44399, 45380 – 45394, 46280 – 46299

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34							
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/28						
Děčín východ dol.n.		8		7							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		17		26		34		60	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/17		70/26		80/34		100/60
^x Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
^x Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		16		25		33		59	
^x Dolní Žleb			40/10		60/16		70/25		80/33		100/59
^x Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
^x Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		43							
Děčín východ dol.n.			40/25		50/43						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/35						
Děčín východ dol.n.		8		7							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		27		38		69	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/19		70/27		80/38		100/69
^x Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
^x Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		18		26		36		66	
^x Dolní Žleb			40/10		60/18		70/26		80/36		100/66
^x Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
^x Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		43							
Děčín východ dol.n.			40/25		50/43						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/35						
Děčín východ dol.n.		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		20		30		42		78	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/20		70/30		80/42		100/78
^x Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
^x Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		76	
^x Dolní Žleb			40/10		60/19		70/28		80/40		100/76
^x Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
^x Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

Nex 40736

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 23		19 03	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/66
x Dolní Žleb		6			16	
x Schöna		3			19	
x Bad Schandau Ost		5			24	
x Bad Schandau		3	19 27		19 37	

Nex 40737

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - HU

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					8 08	100/66
x Bad Schandau Ost		5			13	
x Schöna		5			18	
x Dolní Žleb		4			22	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6			28	50/35
Děčín východ dol.n.		7	8 35		10 11	

Nex 40738

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 55		16 04	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	100/66
x Dolní Žleb		6			17	
x Schöna		3			20	
x Bad Schandau Ost		5			25	
x Bad Schandau		4			16 29	

Nex 41340

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 49		4 29	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			36	100/66
^x Dolní Žleb.....		6			42	
^x Schöna		3			45	
^x Bad Schandau Ost.....		5			50	
^x Bad Schandau		3			4 53	

Nex 41341

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau					8 08	100/66
^x Bad Schandau Ost.....		5			13	
^x Schöna		5			18	
^x Dolní Žleb.....		4			22	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6			28	50/35
Děčín východ dol.n.		7	8 35		8 42	

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 41		8 08	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		8	8 16	13	29	90/55
^x Dolní Žleb.....		8			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost.....		5			45	
^x Bad Schandau		3			8 48	

Nex 41343DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 47	100/76
x Bad Schandau Ost		5			52	
x Schöna		5			57	
x Dolní Žleb		3			23 00	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 12		23 45	

Nex 41344Mělník - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 21		19 03	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/66
x Dolní Žleb		6			16	
x Schöna		3			19	
x Bad Schandau Ost		5			24	
x Bad Schandau		3	19 27		19 37	

Nex 41345DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 47	100/66
x Bad Schandau Ost		5			52	
x Schöna		5			57	
x Dolní Žleb		3			23 00	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 12		23 45	

Nex 41347

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			6 18		6 21	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			26	
x Schöna		5			31	
x Dolní Žleb.....		3			34	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			39	50/35
Děčín východ dol.n.		7	6 46		7 01	

Nex 41348

Ostrava-Kunčice - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 41		8 08	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		8	8 16	13	29	90/55
x Dolní Žleb.....		8			37	
x Schöna		3			40	
x Bad Schandau Ost.....		5			45	
x Bad Schandau		3			8 48	

Nex 41349

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			6 18		6 21	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			26	
x Schöna		5			31	
x Dolní Žleb.....		3			34	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			39	50/35
Děčín východ dol.n.		7	6 46		7 29	

Nex 41352

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			3 49		4 29	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			36	100/66
x Dolní Žleb.....		6			42	
x Schöna		3			45	
x Bad Schandau Ost		5			50	
x Bad Schandau		3			4 53	

Nex 41353

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			17 30		17 42	100/76
x Bad Schandau Ost		5			47	
x Schöna		5			52	
x Dolní Žleb.....		3			55	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18 00	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	18 07		19 08	

Nex 41354

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			2 10		2 45	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			52	100/66
x Dolní Žleb.....		6			58	
x Schöna		3			3 01	
x Bad Schandau Ost		5			06	
x Bad Schandau		3			3 09	

Nex 41355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					13 18	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb.....		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/35
Děčín východ dol.n.		7	13 43		13 59	

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 26		22 56	100/69
x Děčín hl.n.		2			58	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 03	
x Dolní Žleb.....		6			09	
x Schöna		3			12	
x Bad Schandau Ost.....		5			17	
x Bad Schandau		3			23 20	

Nex 41361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					11 30	100/66
x Bad Schandau Ost.....		3			33	
x Schöna		5			38	
x Dolní Žleb.....		3			41	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 47	8	55	
x Děčín hl.n.		7	12 02		12 07	

Nex 41362Lovosice jih - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 26		22 56	100/69
x Děčín hl.n.		2			58	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 03	
x Dolní Žleb.....		6			09	
x Schöna.....		3			12	
x Bad Schandau Ost		5			17	
x Bad Schandau		3			23 20	

Nex 41369DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 39	100/66
x Bad Schandau Ost		3			42	
x Schöna		5			47	
x Dolní Žleb.....		3			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
x Děčín hl.n.		5	5 00		5 08	

Nex 41370Lovosice jih - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			12 54		13 37	100/69
x Děčín hl.n.		2			39	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	
x Dolní Žleb.....		6			50	
x Schöna.....		3			53	
x Bad Schandau Ost		6	13 59	3	14 02	
x Bad Schandau		5	14 07		14 23	

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 49		18 25	100/69
^x Děčín hl.n.		2			27	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	
^x Dolní Žleb		6			38	
^x Schöna		3			41	
^x Bad Schandau Ost		5			46	
^x Bad Schandau		3			18 49	

Nex 41379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 00	100/66
^x Bad Schandau Ost		5			05	
^x Schöna		5			10	
^x Dolní Žleb		3			13	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	
^x Děčín hl.n.		5	0 23		0 28	

Nex 42306

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 16		5 24	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/76
^x Dolní Žleb		6			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost		6			46	
^x Bad Schandau		4			5 50	

Nex 42307NL - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 18	100/76
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/35
Děčín východ dol.n.		7	19 43		20 13	

Pn 42308

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					1 48	100/60
x Děčín hl.n.		2			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
x Dolní Žleb		6			2 01	
x Schöna		3			04	
x Bad Schandau Ost		5			09	
x Bad Schandau		3			2 12	

Pn 42309DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 07	90/45
x Bad Schandau Ost		5			12	
x Schöna		5			17	
x Dolní Žleb		3			20	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	0 26	3	29	
x Děčín hl.n.		6			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 38			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 13		20 32	100/78
^x Děčín hl.n.		2			34	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			39	
^x Dolní Žleb.....		6			45	
^x Schöna		3			48	
^x Bad Schandau Ost.....		5			53	
^x Bad Schandau		2			20 55	

Nex 42313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau					9 18	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			23	
^x Schöna		5			28	
^x Dolní Žleb.....		3			31	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6	9 37	18	55	
^x Děčín hl.n.		7	10 02		10 07	

Nex 42328

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			4 30		5 30	95/67
^x Děčín hl.n.		2			32	100/76
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			37	
^x Dolní Žleb.....		6			43	
^x Schöna		3			46	
^x Bad Schandau Ost.....		6			52	
^x Bad Schandau		3	5 55		6 54	

Nex 42335

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 06		23 09	100/76
x Bad Schandau Ost		5			14	
x Schöna		5			19	
x Dolní Žleb		3			22	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			27	
x Děčín hl.n.		4			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 34		0 34	

Nex 42338

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 13		13 48	95/60
x Děčín hl.n.		2			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
x Dolní Žleb		7			14 02	
x Schöna		3			05	
x Bad Schandau Ost		6	14 11	15	26	
x Bad Schandau		4			14 30	

Nex 42340

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			18 46		19 48	95/67
x Děčín hl.n.		2			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
x Dolní Žleb		6			20 01	
x Schöna		3			04	
x Bad Schandau Ost		5			09	
x Bad Schandau		3	20 12		22 28	

Nex 42361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 48		0 47	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			52	
^x Schöna		5			57	
^x Dolní Žleb.....		3			1 00	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			05	
^x Děčín hl.n.		4			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	1 12		2 13	

Nex 42362

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 13		7 24	95/67
^x Děčín hl.n.		2			26	100/76
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			31	
^x Dolní Žleb.....		6			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost.....		5			45	
^x Bad Schandau		3	7 48		8 37	

Nex 42364

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 02		1 15	100/60
^x Děčín hl.n.		2			17	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			22	
^x Dolní Žleb.....		6			28	
^x Schöna		3			31	
^x Bad Schandau Ost.....		5			36	
^x Bad Schandau		3	1 39			

Nex 42365**Bad Schandau - Děčín hl.n. - Kaučuk-zákl. závod**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					2 23	100/59
x Bad Schandau Ost		5			28	
x Schöna		5			33	
x Dolní Žleb		3			36	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
x Děčín hl.n.		5	2 46		2 51	

Pn 42366**Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 29	90/52
x Děčín hl.n.		2			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
x Dolní Žleb		6			42	
x Schöna		3			45	
x Bad Schandau Ost		5			50	
x Bad Schandau		3	2 53		4 08	

Pn 42367**DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			2 39		3 27	90/50
x Bad Schandau Ost		5			32	
x Schöna		5			37	
x Dolní Žleb		3			40	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			45	
x Děčín hl.n.		4			49	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	3 52			

Lv 42370

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....					16 46	50/34
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7	16 53	3	56	90/45
^x Dolní Žleb.....		6			17 02	
^x Schöna.....		3			05	
^x Bad Schandau Ost.....		6	17 11			

Lv 42371

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau Ost.....					18 27	90/45
^x Schöna.....		7			34	
^x Dolní Žleb.....		4			38	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			43	50/28
Děčín východ dol.n.....	○	7	18 50			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 42374

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					11 30	90/52
^x Děčín hl.n.		2			32	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			37	
^x Dolní Žleb.....		6			43	
^x Schöna.....		5			48	
^x Bad Schandau Ost.....		8	11 56		13 32	

Pn 42375

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau Ost			12 23		13 06	90/50
x Schöna.....		8			14	
x Dolní Žleb.....		5			19	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
x Děčín hl.n.		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	13 31			

Pn 42376

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 30	85/49
x Děčín hl.n.		2			32	90/55
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
x Dolní Žleb.....		6			43	
x Schöna.....		5			48	
x Bad Schandau Ost		8	10 56		11 49	

Pn 42377

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau Ost			4 48		5 29	90/50
x Schöna.....		9			38	
x Dolní Žleb.....		5			43	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			48	
x Děčín hl.n.		4			52	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	5 55			

Nex 42990

Lovosice jih - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - BE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			3 59		4 29	100/69
^x Děčín hl.n.		2			31	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
^x Dolní Žleb		6			42	
^x Schöna		3			45	
^x Bad Schandau Ost		5			50	
^x Bad Schandau		3			4 53	

Nex 42991

BE - **Bad Schandau** - **Děčín hl.n.** - Lovosice jih

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau					15 18	90/55
^x Bad Schandau Ost		5			23	
^x Schöna		5			28	
^x Dolní Žleb		3			31	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
^x Děčín hl.n.		5	15 41		15 46	

Nex 43300

Most n.n. odjezd - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 57		9 04	100/60
^x Děčín hl.n.		2			06	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	
^x Dolní Žleb		6			17	
^x Schöna		3			20	
^x Bad Schandau Ost		5			25	
^x Bad Schandau		3	9 28		10 34	

Nex 43301DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			9 30		10 23	100/59
x Bad Schandau Ost		5			28	
x Schöna		5			33	
x Dolní Žleb		3			36	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
x Děčín hl.n.		5	10 46		10 52	

Nex 43304Praha-Uhřetěves - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 49		21 03	100/78
x Děčín hl.n.		2			05	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
x Dolní Žleb		6			16	
x Schöna		3			19	
x Bad Schandau Ost		5			24	
x Bad Schandau		3	21 27		21 32	

Nex 43305NL - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					7 18	100/76
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 37	18	55	
x Děčín hl.n.		7	8 02		8 07	

Nex 43307NL - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					13 18	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			23	
^x Schöna		5			28	
^x Dolní Žleb		3			31	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 37	18	55	
^x Děčín hl.n.		7	14 02		14 07	

Pn 43308Děčín východ dol.n. - **Bad Schandau Ost** - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					16 54	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			17 01	90/50
^x Dolní Žleb		6			07	
^x Schöna		5			12	
^x Bad Schandau Ost		8	17 20		17 50	

Pn 43309DE - **Bad Schandau Ost - Děčín východ dol.n.**

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. příprež ř. 121

Lok. ř. 2 x 742 Bad Schandau Ost - Děčín-Prostřed. Žleb. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 121 Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau Ost			16 05		17 58	80/36
^x Schöna		9			18 07	
^x Dolní Žleb		5			12	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7	18 19	33	52	50/35
Děčín východ dol.n.		8	19 00			

Nex 43310

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 54		3 01	100/78
x Děčín hl.n.		2			03	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	
x Dolní Žleb		6			14	
x Schöna		3			17	
x Bad Schandau Ost		5			22	
x Bad Schandau		3			3 25	

Nex 43311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					12 06	100/76
x Bad Schandau Ost		3			09	
x Schöna		5			14	
x Dolní Žleb		3			17	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	
x Děčín hl.n.		5	12 27		12 34	

Nex 43312

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			15 31		15 48	100/78
x Děčín hl.n.		2			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
x Dolní Žleb		7			16 02	
x Schöna		3			05	
x Bad Schandau Ost		5			10	
x Bad Schandau		3	16 13		16 23	

Nex 43313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 24	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5	15 29	2	31	
^x Schöna		7			38	
^x Dolní Žleb.....		3			41	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6	47	8	55	
^x Děčín hl.n.		7	16 02		16 07	

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			21 15		21 25	100/78
^x Děčín hl.n.		2			27	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			32	
^x Dolní Žleb.....		6			38	
^x Schöna		3			41	
^x Bad Schandau Ost.....		5			46	
^x Bad Schandau		3			21 49	

Nex 43315

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					17 18	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			23	
^x Schöna		5			28	
^x Dolní Žleb.....		3			31	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6	17 37	18	55	
^x Děčín hl.n.		7	18 02		18 07	

Nex 43316

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 55		0 00	100/78
x Děčín hl.n.		2			02	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			07	
x Dolní Žleb		6			13	
x Schöna		3			16	
x Bad Schandau Ost		5			21	
x Bad Schandau		3			0 24	

Nex 43317

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			15 30		15 42	100/76
x Bad Schandau Ost		5			47	
x Schöna		5			52	
x Dolní Žleb		3			55	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	16 01	17	16 18	
x Děčín hl.n.		7	16 25		16 37	

Nex 43318

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 30		1 35	100/78
x Děčín hl.n.		2			37	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			42	
x Dolní Žleb		6			48	
x Schöna		3			51	
x Bad Schandau Ost		5			56	
x Bad Schandau		3	1 59		2 05	

Nex 43319

DE - **Bad Schandau** - **Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 57	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			2 02	
^x Schöna		5			07	
^x Dolní Žleb.....		3			10	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	
Děčín východ dol.n.		7	2 22		2 37	

Nex 43320

Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 54		12 24	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/76
^x Dolní Žleb.....		6			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost.....		5			45	
^x Bad Schandau		3			12 48	

Nex 43321

DE - **Bad Schandau** - **Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 04	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		3			07	
^x Schöna		5			12	
^x Dolní Žleb.....		3			15	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	
Děčín východ dol.n.		7	3 27		3 54	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			10 59		11 25	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			32	100/76
^x Dolní Žleb.....		6			38	
^x Schöna		3			41	
^x Bad Schandau Ost		5			46	
^x Bad Schandau		3			11 49	

Nex 43323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau					3 43	100/76
^x Bad Schandau Ost		5			48	
^x Schöna		5			53	
^x Dolní Žleb.....		3			56	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			4 01	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	4 08		4 30	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			16 42		17 25	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			32	100/76
^x Dolní Žleb.....		6			38	
^x Schöna		3			41	
^x Bad Schandau Ost		5			46	
^x Bad Schandau		3			17 49	

Nex 43325

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 03	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			08	
^x Schöna		5			13	
^x Dolní Žleb.....		3			16	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			21	
^x Děčín hl.n.		5	5 26		5 36	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 00		18 32	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			39	100/76
^x Dolní Žleb.....		6			45	
^x Schöna		3			48	
^x Bad Schandau Ost.....		5			53	
^x Bad Schandau		3			18 56	

Nex 43327

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 37	100/76
^x Bad Schandau Ost.....		5			42	
^x Schöna		5			47	
^x Dolní Žleb.....		3			50	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			55	50/35
Děčín východ dol.n.		7	7 02		7 15	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			21 42		21 55	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			22 02	100/76
x Dolní Žleb.....		6			08	
x Schöna		3			11	
x Bad Schandau Ost		5			16	
x Bad Schandau		3	22 19		22 22	

Nex 43329

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					1 07	100/76
x Bad Schandau Ost		5			12	
x Schöna		5			17	
x Dolní Žleb.....		3			20	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
x Děčín hl.n.....		5	1 30		1 35	

Nex 43330

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			20 13		20 24	100/78
x Děčín hl.n.....		2			26	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
x Dolní Žleb.....		6			37	
x Schöna		4			41	
x Bad Schandau Ost		5			46	
x Bad Schandau		3			20 49	

Nex 43331DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 18	100/76
^x Bad Schandau Ost		3			21	
^x Schöna		5			26	
^x Dolní Žleb		3			29	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	50/35
Děčín východ dol.n.		7	22 41		22 51	

Pn 43334

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					18 46	80/38
^x Děčín hl.n.		2			48	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
^x Dolní Žleb		6			59	
^x Schöna		5			19 04	
^x Bad Schandau Ost		8	19 12		19 46	

Pn 43335DE - **Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau Ost			8 33		10 59	90/50
^x Schöna		8			11 07	
^x Dolní Žleb		5			12	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
^x Děčín hl.n.		4			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 24			

Nex 43336

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....					23 23	50/34
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	90/45
x Dolní Žleb.....		6			36	
x Schöna		5			41	
x Bad Schandau Ost.....		8	23 49		1 12	

Nex 43337

DE - Bad Schandau Ost - Děčín východ dol.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost.....			7 32		9 10	90/45
x Schöna		8			18	
x Dolní Žleb.....		5			23	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			28	50/28
Děčín východ dol.n.....		7	9 35			

Nex 43338

Ostrava hl.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			14 09		15 04	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	90/50
x Dolní Žleb.....		6			17	
x Schöna		3			20	
x Bad Schandau Ost.....		6	15 26		16 31	

Nex 43339

DE - Bad Schandau Ost - Děčín východ dol.n. - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau Ost			4 43		5 57	100/66
x Schöna		7			6 04	
x Dolní Žleb		3			07	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	6 13	2	15	50/35
Děčín východ dol.n.		8	6 23		7 01	

Lv 44301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					4 44	95/52*
x Bad Schandau Ost		4	4 48	12	5 00	
x Schöna		7			07	
x Dolní Žleb		3			10	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/28
Děčín východ dol.n.	○	7	5 22			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			14 01		14 06	95/52*
x Bad Schandau Ost		5			11	
x Schöna		5			16	
x Dolní Žleb		3			19	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
x Děčín hl.n.		5	14 29			

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44305

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			18 35		18 37	95/52*
x Bad Schandau Ost		5			42	
x Schöna		5			47	
x Dolní Žleb		3			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	18 56	7	19 03	50/28
Děčín východ dol.n.	○	7	19 10			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 92 a více platí 120/92

Nex 44354

Brno dolní n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			2 51		3 40	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			47	100/76
x Dolní Žleb		6			53	
x Schöna		3			56	
x Bad Schandau Ost		5			4 01	
x Bad Schandau		3			4 04	

Nex 44355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			6 43		6 57	100/76
x Bad Schandau Ost		5			7 02	
x Schöna		5			07	
x Dolní Žleb		3			10	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	7 22		8 30	

Pn 45300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					12 04	90/52
^x Děčín hl.n.		2			06	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	
^x Dolní Žleb		6			17	
^x Schöna		3			20	
^x Bad Schandau Ost		5			25	
^x Bad Schandau		4			12 29	

Pn 45301

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 06	90/50
^x Bad Schandau Ost		5			11	
^x Schöna		5			16	
^x Dolní Žleb		4			20	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		6			26	
^x Děčín hl.n.		4			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 33			

Pn 45303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 36	90/50
^x Bad Schandau Ost		5			41	
^x Schöna		5			46	
^x Dolní Žleb		3			49	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			54	
^x Děčín hl.n.		4			58	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	21 01			

Pn 45305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			18 35		18 59	90/50
x Bad Schandau Ost		5			19 04	
x Schöna		5			09	
x Dolní Žleb		3			12	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
x Děčín hl.n.		4			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	19 24			

Nex 45306

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 38		16 25	90/52
x Děčín hl.n.		2			27	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	
x Dolní Žleb		6			38	
x Schöna		3			41	
x Bad Schandau Ost		6	16 47	3	50	
x Bad Schandau		5			16 55	

Pn 45307

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					22 55	90/50
x Bad Schandau Ost		5			23 00	
x Schöna		6			06	
x Dolní Žleb		3			09	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	23 15	3	18	
x Děčín hl.n.		6			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 27			

Pn 45310Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 50		7 04	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	90/50
x Dolní Žleb.....		6			17	
x Schöna.....		3			20	
x Bad Schandau Ost.....		5			25	
x Bad Schandau		3	7 28		7 38	

Pn 45311DE - **Bad Schandau** - **Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					0 00	90/50
x Bad Schandau Ost.....		5			05	
x Schöna.....		5			10	
x Dolní Žleb.....		3			13	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 25		3 36	

Pn 45312Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 23		1 08	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			15	90/50
x Dolní Žleb.....		6			21	
x Schöna.....		3			24	
x Bad Schandau Ost.....		5			29	
x Bad Schandau		3			1 32	

Pn 45313DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					8 02	90/50
x Bad Schandau Ost		4			06	
x Schöna		5			11	
x Dolní Žleb		3			14	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	50/35
Děčín východ dol.n.		7	8 26		12 50	

Pn 45315DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					19 26	90/50
x Bad Schandau Ost		5			31	
x Schöna		5			36	
x Dolní Žleb		3			39	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	19 45	12	57	50/35
Děčín východ dol.n.		8	20 05		23 32	

Pn 45320Nymburk vjezd.n. - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 41		8 58	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			9 05	90/50
x Dolní Žleb		6			11	
x Schöna		3			14	
x Bad Schandau Ost		5			19	
x Bad Schandau		4	9 23		9 38	

Pn 45321DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			5 43		5 45	90/50
x Bad Schandau Ost.....		5			50	
x Schöna		5			55	
x Dolní Žleb.....		3			58	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6			6 04	
x Děčín hl.n.		5			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 12		9 27	

Pn 45322Nymburk vjezd.n. - **Děčín východ dol.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 22		23 46	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			53	90/50
x Dolní Žleb.....		6			59	
x Schöna		3			0 02	
x Bad Schandau Ost.....		5			07	
x Bad Schandau		3			0 10	

Pn 45323DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			20 43		21 00	90/50
x Bad Schandau Ost.....		5			05	
x Schöna		5			10	
x Dolní Žleb.....		3			13	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	
x Děčín hl.n.		4			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	21 25		0 28	

Nex 45960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			2 51		4 29	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			36	100/66
x Dolní Žleb.....		6			42	
x Schöna		3			45	
x Bad Schandau Ost		5			50	
x Bad Schandau		3			4 53	

Nex 45961

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					17 24	100/66
x Bad Schandau Ost		3			27	
x Schöna		5			32	
x Dolní Žleb.....		3			35	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	50/35
Děčín východ dol.n.		7	17 47		19 33	

Nex 45963

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					21 18	100/66
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		6			29	
x Dolní Žleb.....		3			32	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	50/35
Děčín východ dol.n.		7	21 44		23 13	

Nex 45964

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 26		5 50	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			57	100/66
x Dolní Žleb.....		6			6 03	
x Schöna		3			06	
x Bad Schandau Ost.....		6	6 12	9	21	
x Bad Schandau		5			6 26	

Nex 45965

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					17 24	100/66
x Bad Schandau Ost.....		3			27	
x Schöna		5			32	
x Dolní Žleb.....		3			35	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			40	50/35
Děčín východ dol.n.		7	17 47		19 33	

Nex 45966

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 26		5 50	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			57	100/66
x Dolní Žleb.....		6			6 03	
x Schöna		3			06	
x Bad Schandau Ost.....		6	6 12	9	21	
x Bad Schandau		5			6 26	

Nex 45969

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					20 36	100/66
x Bad Schandau Ost		5			41	
x Schöna		5			46	
x Dolní Žleb		3			49	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			54	50/35
Děčín východ dol.n.		7	21 01		22 28	

Pn 47300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 180 DB, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 03	100/60
x Děčín hl.n.		2			05	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
x Dolní Žleb		6			16	
x Schöna		3			19	
x Bad Schandau Ost		5			24	
x Bad Schandau		3	2 27		2 30	

Nex 47301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					22 55	100/66
x Bad Schandau Ost		5			23 00	
x Schöna		6			06	
x Dolní Žleb		3			09	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			14	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 21		0 53	

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 22		11 47	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			54	95/58
x Dolní Žleb.....		6			12 00	
x Schöna		3			03	
x Bad Schandau Ost.....		5			08	
x Bad Schandau		3	12 11		12 23	

Pn 47303

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 08		23 15	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			20	
x Schöna		5			25	
x Dolní Žleb.....		3			28	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			33	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 40		0 53	

Nex 47304

Olomouc přednádraží - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 16		10 04	50/34
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			11	100/59
x Dolní Žleb.....		6			17	
x Schöna		3			20	
x Bad Schandau Ost.....		5			25	
x Bad Schandau		3			10 28	

Nex 47305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					1 51	100/59
x Bad Schandau Ost		5			56	
x Schöna		5			2 01	
x Dolní Žleb		3			04	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			09	
x Děčín hl.n.		4			13	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 16		3 30	

Nex 47306

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 57		15 04	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	100/66
x Dolní Žleb		6			17	
x Schöna		3			20	
x Bad Schandau Ost		5			25	
x Bad Schandau		3	15 28		15 38	

Nex 47307

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					3 50	100/66
x Bad Schandau Ost		5			55	
x Schöna		6	4 01	2	4 03	
x Dolní Žleb		5			08	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	14	33	47	50/35
Děčín východ dol.n.		8	4 55		6 32	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 42		0 59	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			1 06	95/58
x Dolní Žleb.....		6			12	
x Schöna		3			15	
x Bad Schandau Ost.....		5			20	
x Bad Schandau		3			1 23	

Nex 47309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			14 01		14 06	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			11	
x Schöna		5			16	
x Dolní Žleb.....		3			19	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			24	50/35
Děčín východ dol.n.		7	14 31		16 00	

Pn 47310

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					9 48	100/60
x Děčín hl.n.		2			50	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			55	
x Dolní Žleb.....		6			10 01	
x Schöna		3			04	
x Bad Schandau Ost.....		6	10 10	9	19	
x Bad Schandau		4			10 23	

Pn 47311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					5 35	90/45
x Bad Schandau Ost		5			40	
x Schöna		5			45	
x Dolní Žleb		3			48	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 54	24	6 18	
x Děčín hl.n.		6			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 27			

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 22		11 47	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			54	95/58
x Dolní Žleb		6			12 00	
x Schöna		3			03	
x Bad Schandau Ost		5			08	
x Bad Schandau		3	12 11		12 23	

Pn 47313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					11 24	90/45
x Bad Schandau Ost		3			27	
x Schöna		5			32	
x Dolní Žleb		3			35	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
x Děčín hl.n.		4			44	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 47			

Pn 47314

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					14 24	100/60
^x Děčín hl.n.		2			26	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
^x Dolní Žleb		6			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost		5			45	
^x Bad Schandau		3			14 48	

Nex 47315

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			6 18		6 21	95/58
^x Bad Schandau Ost		5			26	
^x Schöna		5			31	
^x Dolní Žleb		3			34	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		6	6 40	6	46	
^x Děčín hl.n.		6			52	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 55		8 37	

Pn 47316

Třebošice - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			16 41		23 02	100/60
^x Děčín hl.n.		2			04	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			09	
^x Dolní Žleb		6			15	
^x Schöna		3			18	
^x Bad Schandau Ost		5			23	
^x Bad Schandau		3			23 26	

Pn 47317

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Třebošice

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					16 07	90/45
x Bad Schandau Ost		5			12	
x Schöna		5			17	
x Dolní Žleb		3			20	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	16 26	14	40	
x Děčín hl.n.		6			46	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	16 49		19 39	

Nex 47318

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 04		8 48	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			55	95/58
x Dolní Žleb		6			9 01	
x Schöna		3			04	
x Bad Schandau Ost		5			09	
x Bad Schandau		3	9 12		9 19	

Pn 47319

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372, 180 DB, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			23 08		23 15	100/66
x Bad Schandau Ost		5			20	
x Schöna		5			25	
x Dolní Žleb		3			28	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			33	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 40		1 38	

Nex 47330

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 59		0 34	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			41	100/66
x Dolní Žleb.....		6			47	
x Schöna		3			50	
x Bad Schandau Ost.....		5			55	
x Bad Schandau		3	0 58		2 18	

Pn 47331

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			22 55		23 43	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			48	
x Schöna		5			53	
x Dolní Žleb.....		3			56	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			0 01	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 08		1 38	

Pn 47334

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 04		3 49	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			56	90/50
x Dolní Žleb.....		6			4 02	
x Schöna		3			05	
x Bad Schandau Ost.....		5			10	
x Bad Schandau		3	4 13		4 15	

Pn 47337

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					2 04	100/66
x Bad Schandau Ost		5			09	
x Schöna		5			14	
x Dolní Žleb		3			17	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	2 23	2	25	50/35
Děčín východ dol.n.		8	2 33		4 07	

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 46		20 24	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	95/58
x Dolní Žleb		6			37	
x Schöna		4			41	
x Bad Schandau Ost		5			46	
x Bad Schandau		3			20 49	

Pn 47339

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 180 DB, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			17 30		17 49	100/59
x Bad Schandau Ost		5			54	
x Schöna		5			59	
x Dolní Žleb		3			18 02	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	18 08	8	16	
x Děčín hl.n.		6			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 25			

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 42		0 59	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			1 06	95/58
x Dolní Žleb.....		6			12	
x Schöna		3			15	
x Bad Schandau Ost.....		5			20	
x Bad Schandau		3	1 23		1 25	

Pn 47355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					21 26	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			31	
x Schöna		5			36	
x Dolní Žleb.....		3			39	
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			44	50/35
Děčín východ dol.n.		7	21 51		23 13	

Nex 48302

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 19		4 37	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			44	100/66
x Dolní Žleb.....		6			50	
x Schöna		3			53	
x Bad Schandau Ost.....		5			58	
x Bad Schandau		3	5 01		5 15	

Nex 48303

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			2 45		4 12	90/55
x Bad Schandau Ost		5			17	
x Schöna		5			22	
x Dolní Žleb		3			25	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			30	
x Děčín hl.n.		5	4 35		4 39	

Nex 48304

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 58		2 03	90/57
x Děčín hl.n.		2			05	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
x Dolní Žleb		6			16	
x Schöna		3			19	
x Bad Schandau Ost		5			24	
x Bad Schandau		3	2 27		3 58	

Nex 48305

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			14 06		14 25	100/66
x Bad Schandau Ost		6	14 31	4	35	
x Schöna		7			42	
x Dolní Žleb		3			45	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			50	50/35
Děčín východ dol.n.		7	14 57		16 33	

Lv 48306

Děčín hl.n. - Bad Schandau - DE

1	2	3	5	6	7	8
x DĚČÍN hl.n.					6 09	95/52*
x DĚČÍN-Prostřed. Žleb.....		4			13	
x Dolní Žleb.....		6			19	
x Schöna		3			22	
x Bad Schandau Ost.....		6			28	
x Bad Schandau		4			6 32	

* při skutečných brzdicích procentech 92 a více platí 120/92

Lv 48307

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			23 37		23 38	95/52*
x Bad Schandau Ost.....		5			43	
x Schöna		5			48	
x Dolní Žleb.....		3			51	
x DĚČÍN-Prostřed. Žleb.....		5			56	
x DĚČÍN hl.n.		4	24 00			

* při skutečných brzdicích procentech 92 a více platí 120/92

Nex 48308

Brno dolní n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
DĚČÍN východ dol.n.....			19 24		20 32	50/43
x DĚČÍN-Prostřed. Žleb.....		7			39	100/76
x Dolní Žleb.....		6			45	
x Schöna		3			48	
x Bad Schandau Ost.....		5			53	
x Bad Schandau		2			20 55	

Nex 48309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 35		23 38	100/76
x Bad Schandau Ost		5			43	
x Schöna		5			48	
x Dolní Žleb		3			51	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			56	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 03		1 13	

Nex 48320

Brno dolní n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 02		6 06	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			13	100/76
x Dolní Žleb		6			19	
x Schöna		3			22	
x Bad Schandau Ost		6			28	
x Bad Schandau		4			6 32	

Nex 48321

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno dolní n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 25	100/76
x Bad Schandau Ost		5			30	
x Schöna		5			35	
x Dolní Žleb		3			38	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			43	50/35
Děčín východ dol.n.		7	9 50		11 14	

Nex 48322

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 42		8 24	95/60
^x Děčín hl.n.		2			26	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
^x Dolní Žleb		6			37	
^x Schöna		3			40	
^x Bad Schandau Ost		5			45	
^x Bad Schandau		3			8 48	

Nex 48323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 57	100/66
^x Bad Schandau Ost		5	4 02	3	4 05	
^x Schöna		7			12	
^x Dolní Žleb		3			15	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	50/35
Děčín východ dol.n.		7	4 27		5 27	

Lv 48324

Děčín hl.n. - Bad Schandau - DE

1	2	3	5	6	7	8
^x Děčín hl.n.					20 34	95/52★
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			39	
^x Dolní Žleb		6			45	
^x Schöna		3			48	
^x Bad Schandau Ost		5			53	
^x Bad Schandau		2			20 55	

★ při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Nex 48325

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					11 18	95/58
x Bad Schandau Ost		3			21	
x Schöna		5			26	
x Dolní Žleb		3			29	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	
x Děčín hl.n.		4			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 41		13 03	

Nex 48332

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 22		0 05	95/60
x Děčín hl.n.		2			07	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			12	
x Dolní Žleb		6			18	
x Schöna		3			21	
x Bad Schandau Ost		5			26	
x Bad Schandau		3	0 29		0 37	

Nex 48333

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					21 18	95/58
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		6			29	
x Dolní Žleb		3			32	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
x Děčín hl.n.		4			41	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	21 44		0 20	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 37		7 24	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/66
^x Dolní Žleb.....		6			37	
^x Schöna.....		3			40	
^x Bad Schandau Ost.....		5			45	
^x Bad Schandau		3	7 48		8 37	

Nex 48335

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bad Schandau			7 30		8 57	100/66
^x Bad Schandau Ost.....		5			9 02	
^x Schöna.....		5			07	
^x Dolní Žleb.....		3			10	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	9 22		10 47	

Nex 48336

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 22		15 26	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb		7			33	100/66
^x Dolní Žleb.....		6			39	
^x Schöna.....		3			42	
^x Bad Schandau Ost.....		6	15 48	10	58	
^x Bad Schandau		5	16 03		17 37	

Lv 48339

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			8 16		8 18	95/52*
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5	8 36	2	38	50/28
Děčín východ dol.n.	○	7	8 45			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Pn 48342

Děčín-Prostřed. Žleb - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín-Prostřed. Žleb					1 31	95/58
x Dolní Žleb		8			39	
x Schöna		3			42	
x Bad Schandau Ost		5			47	
x Bad Schandau		3	1 50		2 46	

Pn 48343

DE - Bad Schandau - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			1 02		2 30	95/58
x Bad Schandau Ost		5			35	
x Schöna		5			40	
x Dolní Žleb		3			43	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	2 49			

Pn 48344

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					4 00	95/60
^x Děčín hl.n.		2			02	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			07	
^x Dolní Žleb		6			13	
^x Schöna		3			16	
^x Bad Schandau Ost		5			21	
^x Bad Schandau		3	4 24		5 22	

Pn 48345

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			2 39		3 35	95/58
^x Bad Schandau Ost		5			40	
^x Schöna		5			45	
^x Dolní Žleb		3			48	
^x Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
^x Děčín hl.n.		4			57	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	4 00			

Pn 48346

Děčín-Prostřed. Žleb - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Děčín-Prostřed. Žleb					18 09	95/58
^x Dolní Žleb		8			17	
^x Schöna		3			20	
^x Bad Schandau Ost		5			25	
^x Bad Schandau		3	18 28		19 13	

Pn 48347

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			18 42		19 58	95/58
x Bad Schandau Ost		5			20 03	
x Schöna		5			08	
x Dolní Žleb		3			11	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			16	
x Děčín hl.n.		4			20	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 23			

Pn 48348

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					5 30	90/52
x Děčín hl.n.		2			32	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
x Dolní Žleb		6			43	
x Schöna		3			46	
x Bad Schandau Ost		6			52	
x Bad Schandau		3	5 55		6 54	

Pn 48349

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			22 06		23 09	90/50
x Bad Schandau Ost		5			14	
x Schöna		5			19	
x Dolní Žleb		3			22	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			27	
x Děčín hl.n.		4			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 34			

Pn 48353

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					19 50	90/50
x Bad Schandau Ost		5			55	
x Schöna		6			20 01	
x Dolní Žleb		5			06	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	50/35
Děčín východ dol.n.		7	20 18			

Pn 48356

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					0 40	90/52
x Děčín hl.n.		2			42	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			47	
x Dolní Žleb		6			53	
x Schöna		3			56	
x Bad Schandau Ost		5			1 01	
x Bad Schandau		3	1 04			

Pn 48357

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					2 14	90/50
x Bad Schandau Ost		5			19	
x Schöna		5			24	
x Dolní Žleb		3			27	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	
x Děčín hl.n.		4			36	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 39			

Pn 48358

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			12 41		14 30	90/52
x Děčín hl.n.		2			32	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
x Dolní Žleb.....		6			43	
x Schöna.....		3			46	
x Bad Schandau Ost		6	14 52	3	55	
x Bad Schandau		6	15 01			

Nex 48359

Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 54	90/50
x Bad Schandau Ost		6			16 00	
x Schöna		6			06	
x Dolní Žleb.....		4			10	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	16 22		18 26	

Pn 48360

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			5 04		7 24	90/52
x Děčín hl.n.		2			26	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
x Dolní Žleb.....		6			37	
x Schöna.....		3			40	
x Bad Schandau Ost		5			45	
x Bad Schandau		3	7 48		8 37	

Pn 48361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			7 30		8 57	90/50
^x Bad Schandau Ost.....		5			9 02	
^x Schöna		5			07	
^x Dolní Žleb.....		3			10	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6	9 16	3	19	
^x Děčín hl.n.		6			25	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	9 28			

Pn 48362

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					13 21	90/52
^x Děčín hl.n.		2			23	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		6	13 29	6	35	
^x Dolní Žleb.....		8			43	
^x Schöna		3			46	
^x Bad Schandau Ost.....		5			51	
^x Bad Schandau		3	13 54		14 54	

Pn 48364

Horní Lideč - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			15 26		18 55	90/52
^x Děčín hl.n.		2			57	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			19 02	
^x Dolní Žleb.....		6			08	
^x Schöna		3			11	
^x Bad Schandau Ost.....		5			16	
^x Bad Schandau		3	19 19		19 49	

Pn 48365DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			18 42		19 43	90/50
x Bad Schandau Ost		5			48	
x Schöna		5			53	
x Dolní Žleb		3			56	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			20 01	
x Děčín hl.n.		4			05	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 08		22 08	

Pn 48366

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					4 58	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			5 05	90/50
x Dolní Žleb		6			11	
x Schöna		5			16	
x Bad Schandau Ost		7			23	
x Bad Schandau		4	5 27			

Pn 48367

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					7 06	90/50
x Bad Schandau Ost		5			11	
x Schöna		6			17	
x Dolní Žleb		5			22	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 28	5	33	50/35
Děčín východ dol.n.		8	7 41			

Pn 48369DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Nymburk vjezd.n.Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			13 06		13 56	90/50
x Bad Schandau Ost.....		7			14 03	
x Schöna		7			10	
x Dolní Žleb.....		3			13	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	
x Děčín hl.n.		4			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	14 25		16 51	

Nex 48370SK - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 58		22 23	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/66
x Dolní Žleb.....		6			36	
x Schöna		3			39	
x Bad Schandau Ost.....		5			44	
x Bad Schandau		3	22 47		23 09	

Pn 48371DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.**Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau			20 36		21 48	90/50
x Bad Schandau Ost.....		5			53	
x Schöna		5			58	
x Dolní Žleb.....		3			22 01	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			06	
x Děčín hl.n.		4			10	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 13			

Pn 48372

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 24	90/52
x Děčín hl.n.		2			26	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
x Dolní Žleb		6			37	
x Schöna		3			40	
x Bad Schandau Ost		5			45	
x Bad Schandau		3	10 48		11 38	

Pn 48373

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			11 02		11 46	90/50
x Bad Schandau Ost		5			51	
x Schöna		5			56	
x Dolní Žleb		3			59	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	12 05	7	12 12	
x Děčín hl.n.		6			18	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 21			

Pn 48374

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					23 17	90/52
x Děčín hl.n.		2			19	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
x Dolní Žleb		6			30	
x Schöna		3			33	
x Bad Schandau Ost		5			38	
x Bad Schandau		3	23 41		0 37	

Pn 48375DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 48		0 47	90/50
^x Bad Schandau Ost.....		5			52	
^x Schöna		5			57	
^x Dolní Žleb.....		3			1 00	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			05	
^x Děčín hl.n.		4			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	1 12		2 20	

Pn 48376

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					19 23	50/43
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			30	90/50
^x Dolní Žleb.....		6			36	
^x Schöna		5			41	
^x Bad Schandau Ost.....		7	19 48	12	20 00	
^x Bad Schandau		6	20 06			

Pn 48377DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			15 06		16 20	90/50
^x Bad Schandau Ost.....		5			25	
^x Schöna		5			30	
^x Dolní Žleb.....		3			33	
^x Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			38	50/35
Děčín východ dol.n.		7	16 45			

Pn 48378

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....					19 48	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			55	90/50
x Dolní Žleb.....		6			20 01	
x Schöna		3			04	
x Bad Schandau Ost		5			09	
x Bad Schandau		3	20 12		22 28	

Pn 48379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			16 44		18 18	90/50
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb.....		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	18 37	19	56	
x Děčín hl.n.....		6			19 02	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	19 05		20 46	

Pn 49358

Středokluky - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			8 47		10 04	80/34
x Děčín hl.n.....		2			06	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	
x Dolní Žleb.....		6			17	
x Schöna		3			20	
x Bad Schandau Ost		5			25	
x Bad Schandau		3			10 28	

Pn 49359

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Středokluky

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					17 24	80/33
x Bad Schandau Ost.....		3			27	
x Schöna		5			32	
x Dolní Žleb.....		3			35	
x Děčín-Prostřed. Žleb		6	17 41	35	18 16	
x Děčín hl.n.		6			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 25		19 34	

Nex 49960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 22		17 49	50/43
x Děčín-Prostřed. Žleb		7			56	100/66
x Dolní Žleb.....		6			18 02	
x Schöna		3			05	
x Bad Schandau Ost.....		5			10	
x Bad Schandau		3	18 13		18 23	

Nex 49961

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					0 00	100/66
x Bad Schandau Ost.....		5			05	
x Schöna		5			10	
x Dolní Žleb.....		3			13	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 25		2 01	

Nex 49963

BE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372, 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bad Schandau					13 18	100/66
x Bad Schandau Ost		5			23	
x Schöna		5			28	
x Dolní Žleb		3			31	
x Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/35
Děčín východ dol.n.		7	13 43		17 08	

Lv 79764

Trmice - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín hl.n.			10 50		10 53	100/59
x Děčín-Prostřed. Žleb		4	10 57			

Lv 79765

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Trmice

1	2	3	5	6	7	8
x Děčín-Prostřed. Žleb					11 28	100/59
x Děčín hl.n.		4	11 32		11 37	