



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

707/708 nákladní

pro tratě

**Volary – České Budějovice
Černý Kříž – Nové Údolí
Strakonice – Volary
Číčenice – Volary
Číčenice – Týn nad Vltavou
Netolice – Dívčice – (Protivín)**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	9
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	14
	Tabelární jízdní řády	18

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
67990	18	88811	21	88903	23	88916	28
67991	18	88812	21	88904	24	88917	28
		88813	21	88905	24	88966	28
88401	19	88850	22	88906	25	88967	29
88402	19	88851	22	88907	25	88980	29
88490	19	88880	22	88908	26	88981	29
		88883	23	88909	26	88982	30
88700	20			88910	26	88983	30
88703	20	88900	23	88911	27		
		88901	23	88914	27		
88810	20	88902	23	88915	27		

T a b u l k a 3**Ustanovení místního významu****Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

1a. Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	708 709.0	714	742	749 751*	2x742	2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
	Volary – Polečnice		S 400	S 400	S 450	S 750		S 550	
Polečnice – Kájov		T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 2000 S 1800		T 1300 S 1200	T 2600 S 2400	
Kájov – Český Krumlov		T 340 S 300	T 430 S 400	T 430 S 400	T 900 S 800		T 550 S 500		
Č. Krumlov – Zlatá Koruna		T 1130 S 1000	T 1400 S 1300	T 1500 S 1400	T 2600 S 2300		T 1500 S 1400		
Zlatá Koruna – Křemže		T 450 S 400	T 530 S 500	T 530 S 500	T 1100 S 1000		T 680 S 650		
Křemže – Boršov nad Vltavou		T 800 S 700	T 900 S 850	T 950 S 900	T 2050 S 1700		T 1050 S 1000		
Boršov nad Vltavou – České Budějovice		T 1600 S 1400	T 1950 S 1800	T 2050 S 1900	T 2600 S 2300		T 2100 S 1950		
České Budějovice – Boršov nad Vltavou		T 970 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2300 S 2100		T 1300 S 1200		
Boršov nad Vltavou – Křemže		T 340 S 300	T 390 S 380	T 400 S 390	T 750 S 700		T 500 S 475		
Křemže – Zlatá Koruna		T 510 S 450	T 580 S 550	T 580 S 550	T 1130 S 1000		T 680 S 650		
Zlatá Koruna – Č. Krumlov		T 800 S 700	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1750 S 1550		T 1050 S 1000		
Český Krumlov – Kájov		T 570 S 500	T 630 S 600	T 630 S 600	T 1300 S 1150		T 750 S 700		
Kájov – Polečnice		T 340 S 300	T 370 S 350	T 370 S 350	T 720 S 700		T 500 S 450	T 1000 S 900	
Polečnice – Volary		S 550	S 700	S 750	S 1350		S 850	S 1700	
Strakonice – Volyně		S 550	S 600	S 700	S 1250	S 1300			* v úseku Vimperk – Volary je lok. ř. 751 přechodná pouze jednoduše † pro lok. ř. 751 platí v km 39,0 - 40,3 max. rychl. 30 km/h
Volyně – Bohumilice v Č.		S 350	S 400	S 500	S 900	S 950			
Bohumilice v Č. – Vimperk		S 250	S 300	S 320	S 600	S 600			
Vimperk – Kubova Huť		S 250	S 270	S 300 [†]	S 570				
Kubova Huť – Lenora		S 900	S 900	S 1400	S 1400				
Lenora – Volary		S 1000	S 1300	S 1350	S 1800				
Volary – Lenora		S 325	S 400	S 450	S 800				
Lenora – Kubova Huť		S 250	S 300	S 300	S 600				
Kubova Huť – Vimperk		S 800	S 800	S 1400 [†]	S 1400				
Vimperk – Strakonice		S 1200	S 1200	S 1400	S 1400	S 2300			
Čičenice – Vodňany		T 970 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200			
Vodňany – Prachatice		T 340 S 300	T 430 S 400	T 430 S 400	T 900 S 800	T 900 S 800			
Prachatice – Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 320 S 300	T 640 S 600	T 640 S 600			
Zbytiny – Volary		T 340 S 300	T 430 S 350	T 430 S 400	T 860 S 800	T 860 S 800			
Volary – Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 340 S 300	T 680 S 600	T 680 S 600			
Zbytiny – Chroboly		T 400 S 350	T 450 S 400	T 510 S 450	T 1020 S 900	T 1020 S 900			
Chroboly – Čičenice		T 1080 S 950	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200			

SJŘ 707/708 nákladní, platí od 14. prosince 2014

T a b u l k a 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709,0	714	742	749 751	2x742	2x751	753.7 755	
Čičenice – Temelín	T 220 S 200	T 450 S 400	T 530 S 500	T 530 S 500				
Temelín – Čičenice	T 450 S 400	T 850 S 750	T 1000 S 950	T 1000 S 950				
Protivín – Divčice			T 1800 S 1700	T 1900 S 1800	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 1900 S 1800	T 2400 S 2200
Divčice – Protivín			T 1500 S 1400	T 1650 S 1600	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 1650 S 1600	T 2400 S 2200

2a. Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709,0	714	742	749 751	2x742 2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
Volary – Černý Kříž	S 500		S 1300	S 1400	S 2400	S 1500	§	* platí jen pro úsek Volary – Kájov a zpět a Kájov – Kájov hrotová úvrať
Černý Kříž – Nová Pec	S 450		S 1100	S 1400	S 2000	S 1500	§	
Nová Pec – Horní Planá	S 550		S 1000	S 1000	S 1800	S 1100	§	
H. Planá – Černá v Pošum.	S 500		S 1300	S 1350	S 2400	S 1500	§	
Černá v Pošum. – Polečnice	S 225		S 400	S 450	S 750	S 550	§	
Polečnice – Polná na Šum.	S 800		S 2400	S 2400	S 2600	S 2400	S 2600	
Polná na Š. – Hořice na Š.	S 700		S 1700	S 1750	S 2600	S 1850	S 2600	
Hořice na Šumavě – Kájov	S 800		S 2400	S 2400	S 2600	S 2400	S 2600	
Kájov – Kájov hrotová úvrať			S 240	S 240	S 450 ¹ S 690 ² S 900 ²			¹ 2x742 + pk 751 ² 2x742 + pk 2x742
Kájov hrotová úvrať – VI. JIP - papírny Větrní			S 1000		S 1000			
Kájov – Český Krumlov	S 175		S 350	S 400	S 800	S 500		
Č. Krumlov – Zlatá Koruna	S 500		S 1300	S 1350	S 2300	S 1400		
Zlatá Koruna – Křemže	S 200		S 450	S 500	S 1000	S 600		
Křemže – Boršov n. Vltavou	S 350		S 800	S 900	S 1700	S 1000		
Boršov n. Vlt. – Č. Budějovice odb.vých.502	S 800		S 1700	S 1800	S 2300	S 1900		
Č. Budějovice odb.vých.502 – Č. Budějovice os. n.	S 400	S 800	S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
Č. Budějovice odb.vých.502 – Č. Budějovice seř. n.	S 800	S 2000	S 2400	S 2400	S 2600	S 2400		
Č. Budějovice seř. n. – Č. Budějovice odb.vých.502	S 400	S 800	S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
Č. Budějovice os. n. – Č. Budějovice odb.vých.502	S 700	S 1400	S 1700	S 1750	S 2100	S 1750		
Č. Budějovice odb.vých.502 – Boršov n. Vlt.	S 400		S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
Boršov n. Vlt. – Křemže	S 150		S 350	S 375	S 700	S 450		
Křemže – Zlatá Koruna	S 250		S 550	S 550	S 1100	S 650		
Zlatá Koruna – Č. Krumlov	S 350		S 800	S 900	S 1550	S 1000		
Český Krumlov – Kájov	S 250		S 600	S 650	S 1150	S 750		
VI. JIP - papírny Větrní – Kájov hrotová úvrať			S 220		S 440			
Kájov hrotová úvrať – Kájov			S 1200	S 1200	S 2000			

§ 2x753.7 (2x755) - dvojnásobek (reálná výše) normativu pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

2a. Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709.0	714	742	749 751	2x742 2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
Kájov – Hořice na Šumavě	S 200		S 400	S 450	S 750	S 550	§	
Hořice na Š. – Polná na Š.	S 175		S 350	S 400	S 700	S 475	§	
Polná na Šum. – Polečnice	S 175		S 450	S 450	S 850	S 550	§	
Polečnice – Černá v Pošum.	S 800		S 1800	S 1800	S 2600	S 1800	S 2600	

§ 2x753.7 (2x755) - dvojnásobek (reálná výše) normativu pro jednu lokomotivu

2b. Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709.0	714	742	749 751*	2x742 2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
Černá v Pošumaví – Horní Planá	S 800		S 1900	S 1900	S 2600	S 2000	S 2600	* platí jen pro úsek Volary - Kájov a zpět
Horní Planá – Nová Pec	S 500		S 1300	S 1350	S 2400	S 1450	S 2600	
Nová Pec – Volary	S 300		S 700	S 750	S 1300	S 850	S 1500	
Černý Kříž – Stožec	S 275			S 600				
Stožec – Nové Údolí	S 300			S 700				
Nové Údolí – Stožec	S 800			S 2200				
Stožec – Černý Kříž	S 700			S 2000				
Strakonice – Volyně	T ₄ 300 S 250	S 500	S 600	S 700				* v úseku Vimperk - Volary je lok. ř. 751 přechodná pouze jednoduše
Volyně – Čkyně	T ₄ 200 S 175	S 300	S 400	S 500				
Čkyně – Bohumilice v Č.	S 200	S 350	S 450	S 500				
Bohumilice v Č. – Vimperk	T ₄ 175 S 150	S 250	S 325	S 350				
Vimperk – Kubova Huť	S 125	S 225	S 300	S 300*				* pro lok. ř. 751 platí v km 39,0-40,3 max. rychlost 30 km/h
Kubova Huť – Lenora	S 700	S 1300	S 1700	S 1750				
Lenora – Volary	S 500	S 1000	S 1300	S 1350				
Volary – Lenora	S 175	S 325	S 400	S 450				
Lenora – Kubova Huť	S 125	S 250	S 300	S 325				
Kubova Huť – Vimperk	S 500	S 1100	S 1300	S 1350*				
Vimperk – Bohumilice v Č.	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				
Bohumilice v Č. – Volyně	S 800	S 1800	S 2400	S 2400				
Volyně – Strakonice	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				
Čičenice – Vodňany	S 450	S 850	S 1100	S 1100	S 2200			
Vodňany – Prachatice	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800			
Prachatice – Zbýtiny	S 125	S 250	S 300	S 300	S 600			
Zbýtiny – Volary	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800			
Volary – Zbýtiny	S 125	S 250	S 300	S 325	S 600			
Zbýtiny – Chroboly	S 175	S 350	S 450	S 450	S 900			
Chroboly – Prachatice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400			
Prachatice – Vodňany	S 450	S 800	S 1100	S 1150	S 2200			
Vodňany – Čičenice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400			
Čičenice – Temelín	S 200	S 400	S 500	S 500	S 1000			
Temelín – Křtěnov (vl.)	S 300		S 450					
Temelín – Týn nad Vltavou	S 800	S 1800	S 2200					
Týn nad Vltavou – Temelín	S 175	S 300	S 375	S 400	S 700			

T a b u l k a 4 - pokračování

2b. Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709.0	714	742	749 751*	2x742 2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
Křtěnov (vl.) – Temelín	S 500		S 1200					
Temelín – Číčenice	S 400	S 750	S 900	S 950	S 1750			
Dívčice – Netolice	S 250	S 450	S 500					
Netolice – Dívčice	S 350	S 700	S 750					
Protivín – Dívčice	S 500	S 1700	S 1700	S 1800		S 1800		
Dívčice – Protivín	S 500	S 1400	S 1400	S 1600		S 1600		

Technický normativ hmotnosti T₄ lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U₄ pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštěví aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		90		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			42		58		56		85		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/42		50/58		55/55		60/79	
Černý Kříž			11		7		7		7		
Nová Pec	⚡		21		16		16	60/56	16		
Horní Planá	⚡		11		9		9		9		
Černá v Pošumaví	⚡		10		6		6		6		
Polečnice	⚡		14		9		9	50/56	9		
Polná na Šumavě	⚡		4		3		3		3		
Hořice na Šumavě	⚡		11		9		9		9		
Kájov	N		16		13		13		13		
Český Krumlov			8		7		7		7		
Zlatá Koruna			9		7		7		7		
Křemže			15		12		12	45/49	12		
Boršov nad Vltavou			18		15		15	60/40	15	90/85	
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.	*		13		9		9		9		

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60						
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		46						
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Černý Kříž				40/22		60/46					
Stožec	⚡		7		6						
Nové Údolí	⚡		7		6						

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		60		90		
Potřebná brzdicí procenta:			40		55		55		78		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Č.Budějovice os.n.				40/40		50/55		60/33		90/78	
Č.Budějovice seř.n.											
Boršov nad Vltavou			13		9		9	50/55	9	60/76	
Křemže			23		15		15		15		
Zlatá Koruna			16		12		12		12		
Český Krumlov			10		7		7		7		
Kájov	N		9		7		7		7		
Hořice na Šumavě	⚡		18		13		13	60/46	13		
Polná na Šumavě	⚡		14		9		9		9		
Polečnice	⚡		4		3		3	50/49	3		
Černá v Pošumaví	⚡		14		9		9	60/55	9		
Horní Planá	⚡		10		6		6		6		
Nová Pec	⚡		12		9		9		9		
Černý Kříž			21		16		16		16		
Volary			10		7		7		7		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		55		60				
Potřebná brzdicí procenta:			32		55		66				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nové Údolí	⚡			40/32		55/55		60/66			
Stožec	⚡		7		6		6				
Černý Kříž			7		6		6				

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		56		64		86		
Ve všech stanicích, vyhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Strakonice				40/48		50/36		50/64		60/86	
Strunkovice n.Vol.	⚡		12		9		9		9		
Volyně	⚡		7		5		5		5		
Čkyně	⚡		19		17		17		17		
Bohumilice v Čechách	⚡		7		6		6		6		
Vimperk			9		8		8		8		
Lipka	⚡		18		16		16		16		
Kubova Huť	⚡		10		8	45/55	8		8		
Lenora	⚡		20		19	50/56	19		19		
Volary			16		13		13		13		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		55		64		86		
Ve všech stanicích, vyhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/48		50/36		50/64		60/86	
Lenora	⚡		16		13		13		13		
Kubova Huť	⚡		20		19	45/55	19		19		
Lipka	⚡		10		8		8		8		
Vimperk			17		16		16		16		
Bohumilice v Čechách	⚡		9		8	50/52	8		8		
Čkyně	⚡		7		6		6		6		
Volyně	⚡		20		17		17		17		
Strunkovice n.Vol.	⚡		7		5		5		5		
Strakonice			12		9		9		9		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			41		56		56		78		
Ve všech stanicích, vyhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Čičenice				40/41		50/56		60/33		60/78	
Záboří u Čičenic	~		11		6		6		6		
Temelín			16		8		8	50/56	8		
Týn nad Vltavou	⚡		18		13		13		13		

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			50		55		68		90		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Čičenice				40/50		50/55		50/68		60/90	
Vodňany	⌘		8		6		6		6		
Bavorov	⌘		13		13		13		13		
Strunkovice n.Blan.	⌘		11		9		9		9		
Husinec	⌘		8		6		6		6		
Prachatice			7		6		6		6		
Prachatice lázně	⌘		3		3		3		3		
Chroboly	⌘		12		12		12		12		
Zbytiny	⌘		14		12	40/50	12		12		
Volary			17		15		15		15		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			50		56		68		90		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/50		45/49		50/68		60/90	
Zbytiny	⌘		17		15	50/55	15		15		
Chroboly	⌘		15		12	40/50	12		12		
Prachatice lázně	⌘		12		12		12		12		
Prachatice			3		3	50/56	3		3		
Husinec	⌘		7		6		6		6		
Strunkovice n.Blan.	⌘		8		6		6		6		
Bavorov	⌘		10		9		9		9		
Vodňany	⌘		13		13		13		13		
Čičenice			8		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			30		52		63				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Týn nad Vltavou	⌘			40/30		55/52		60/63			
Temelín			22		13	60/44	13				
Záboří u Čičenic	~		13		8		8				
Čičenice			10		6		6				

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			32		46		66		66		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Netolice	☎			40/32		50/46		60/66		60/66	
^x Divčice			22		17		17		17	80/54	
^x Čičenice			13		7		7		7		
Protivín			12		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			28		41		61		61		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Protivín				40/28		50/41		60/61		80/54	
^x Čičenice			11		6		6		6		
^x Divčice			13		7		7		7	60/61	
Netolice	☎		22		17		17		17		

KATALOGOVÉ TRASY:

Černý Kříž - Kájov a zpět čísla 78712, 78713

Černý Kříž - Nové Údolí a zpět čísla 78720, 78721

Strakonice - Volary a zpět čísla 78700, 78701

Čičenice - Volary a zpět čísla 78800 - 78803

Temelín - Týn nad Vltavou a zpět čísla 78810, 78811

Netolice - Divčice a zpět čísla 78820, 78821

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		65		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		42		49		58		66			
Volary			40/42		50/46		55/55		60/66		
Černý Kříž		11		10	45/48	10	50/58	10	50/58		
Kájov	N				50/47						
Český Krumlov		8		8		8		8			
Zlatá Koruna		9		8		8		8			
Křemže		15		14	45/49	14		14			
Boršov nad Vltavou		18		16	65/46	16	70/53	16	75/60		
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.		13		9		9		9			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		49		50		72		89			
Volary			40/49		45/46		55/71		60/89		
Černý Kříž		11		10	40/47	10	50/72	10	50/72		
Kájov	N				45/43						
Český Krumlov		8		8	50/50	8		8			
Zlatá Koruna		9		8	45/47	8		8			
Křemže		16		14	40/49	14		14			
Boršov nad Vltavou		18		16	60/48	16	70/66	16	75/78		
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.		13		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		40		49		55					
Č.Budějovice seř.n.			40/40		70/45		75/53				
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou		13		9	50/49	9	50/55				
Křemže		22 ⁵		20		20					
Zlatá Koruna		17		16		16					
Český Krumlov		10		9	45/47	9					
Kájov	N	9		8	50/49	8					
Černý Kříž					55/42		60/52				
Volary		10		9		9					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		65		75		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		46		49		68		70			
Č.Budějovice seř.n.			40/46		65/48		75/68		75/68		
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou		13		9	50/48	9	50/68	9	50/68		
Křemže		22		20	45/49	20		20			
Zlatá Koruna		17		16	50/43	16		16			
Český Krumlov		10		9	40/46	9		9			
Kájov	N	9		8	45/49	8		8			
Černý Kříž					50/42		55/54		60/70		
Volary		10		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		33							
Čičenice			40/25		60/33						
Záboří u Čičenic	~	11		7							
Temelín		16		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		40							
Čičenice			40/23		60/40						
Záboří u Čičenic	~	11		7							
Temelín		16		10							

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		29		44							
Temelín			40/29		60/44						
Záboří u Čičenic	~	13		10							
Čičenice		10		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30		46		54					
Temelín			40/30		55/46		60/54				
Záboří u Čičenic	~	13		10		10					
Čičenice		10		7		7					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		46		54		70		91	
Dívčice			40/15		75/46		80/54		90/70		100/91
Čičenice		16		9		9		9		6	
Protivín		15		8		8		8		8	

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		50		59		80		104	
^x Dívčice			40/12		75/50		80/59		90/80		100/104
^x Čičenice		16		9		9		9		9	
Protivín		15		8		8		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		85			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		48		70		85			
^x Dívčice			40/12		70/48		80/70		85/85		
^x Čičenice		16		9		9		9			
Protivín		15		8		8		8			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		46		54		70		91	
Protivín			40/15		75/46		80/54		90/70		100/91
^x Čičenice		12		6		6		6		6	
^x Dívčice		16		8		8		8		8	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		50		59		80		104	
Protivín			40/12		75/50		80/59		90/80		100/104
^x Čičenice		12		6		6		6		6	
^x Dívčice		16		8		8		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		48		59		70		85	
Protivín			40/12		70/48		75/59		80/70		85/85
^x Čičenice		12		8		8		8		8	
^x Dívčice		16		10		10		10		10	

Pn 67990 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Číčenice						3 03	50/45	
Vodňany	☎		8	3 11	3	14		
Bavorov			12			26		
Strunkovice n.Blan.			10			36		
Husinec			6			42		
Prachatice			8	50	96	5 26		
Prachatice lázně			4			30		
Chroboly			21			51	40/46	
Zbytiny	☎		17	6 08	3	6 11	35/50	
Volary			23	6 34				

Pn 67991 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						19 21	40/49	
Zbytiny	☎		23	19 44	3	47		
Chroboly			17			20 04	35/50	
Prachatice lázně			14			18		
Prachatice			3	20 21	5	26	40/47	
Husinec			8			34		
Strunkovice n.Blan.			8			42		
Bavorov			11			53		
Vodňany	☎		16	21 09	3	21 12	50/45	
Číčenice			9	21 21				

Mn / Rušící Mn 88401

Kájov - Polečnice zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 22.XII. – 2.I., 6.IV., 1., 8.V., 6.VII., 28.IX., 28.X.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice seř.n.						6 26	75/45	
Boršov nad Vltavou			12	6 38	115	8 33	50/49*	
Křemže			24	8 57	5	9 02		
Zlatá Koruna.....			16	9 18	108	11 06		
Český Krumlov			10			16	45/47*	
Kájov.....	N		8	11 24	41	12 05	50/28*	
Hořice na Šumavě	☎		20	12 25	6	31	60/46	
Polná na Šumavě.....			16			47		
Polečnice	☎		5	12 52				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 60/46

Rušící Mn / Mn 88402

Polečnice - Kájov zavádějte v ①, ③ a ⑤, kromě 22.XII. – 2.I., 6.IV., 1., 8.V., 6.VII., 28.IX., 28.X.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Polečnice	☎					11 00	50/50*	
Polná na Šumavě.....			4			04	45/48*	
Hořice na Šumavě	☎		11	11 15	6	21		
Kájov.....	N		16	37	91	13 08	50/47*	
Český Krumlov			9			17		
Zlatá Koruna.....			9	13 26	48	14 14		
Křemže			16	14 30	4	34	45/49*	
Boršov nad Vltavou			18	52	29	15 21	65/46	
Č.Budějovice seř.n.			15	15 36				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 60/49

Vleč 88490

vl. v km 19,665 - Zlatá Koruna **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlatá Koruna					9 48	50/47
vl. v km 19,665		5	9 53	32	10 25	30/24
Zlatá Koruna	○	5	10 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn / Rušící Mn 88700

Blatná - Strakonice - Lipka

Vimperk - Lipka zavádějte v ② a ④, kromě 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice				11 42		12 15	55/42	
Strunkovice n.Vol.....	☎	1	14	12 29	8	37	50/36	18111
Volyně.....	☎	1	11	48	10	58		
Čkyně.....	☎	1	20	13 18	10	13 28		
Bohumilice v Čechách.....		2	8			36		
Vimperk.....			11	47	3	50		
Lipka	☎		20	14 10				

Rušící Mn / Mn 88703

Lipka - Vimperk zavádějte v ② a ④, kromě 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipka	☎					13 07	40/48	
Vimperk.....			20	13 27	69	14 36		
Bohumilice v Čechách.....	☎	1	9	14 45	3	48	50/49	
Čkyně.....	☎	1	7	55	10	15 05	45/44	
Volyně.....	☎	3	21	15 26	10	36	50/44	18110
Strunkovice n.Vol.....	☎	3	9	45	3	48		
Strakonice			14	16 02				

Mn 88810

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Protivín - Čičenice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Protivín						5 45	75/46	
Čičenice			10	5 55	27	6 22	60/33	
Záboř u Čičenic.....	~		10			32		
Temelín.....			14	6 46	359	12 45	40/41	
Týn nad Vltavou	☎	1	18	13 03				

Mn 88811

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou	☎	1				14 00	40/30	
Temelín.....			22	14 22	20	42	60/44	
Záboří u Číčenic.....	~		10			52		
Číčenice			8	15 00				

Mn 88812

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Číčenice - Protivín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice	☎	1				14 18	50/46	
^x Dívčice			24	14 42	17	59	75/46	
^x Číčenice			11	15 10	31	15 41		
Protivín			10	15 51				

Mn 88813

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Temelín						12 06	60/44	
Záboří u Číčenic.....	~		10			16		
^x Číčenice			8	12 24	16	40	75/46	
^x Dívčice			18	58	19	13 17	55/50*	
Netolice	☎	1	23	13 40				

* z km 9,305 platí **50/41**

Mn 88850

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						6 00	50/39	
Vodňany	☎	1	7	6 07	5	12		18001
Bavorov	☎	1	13	25	2	27		
Strunkovice n.Blan	☎	1*	11	38	72	7 50		18023,18022, 18003
Husinec		1	7			57		
Prachatice			8	8 05	43	8 48		
Prachatice lázně		1	5			53		
Chroboly	☎*	2	21	9 14	5	9 19	45/47	18005
Zbytiny	☎	1	17	36	29	10 05	40/50	
Volary			20	10 25				

* Do Chrobol vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18002 podle rozhledových poměrů.

* uvolní kolej pro vlak 18022 přestavením na manipulační kolej

18022 jede v Ž, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

Mn 88851

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						11 19	45/49	
Zbytiny	☎	2	21	11 40	19	59		
Chroboly		1	15			12 14	40/50	
Prachatice lázně		1	12			26		
Prachatice			4	12 30	40	13 10	45/48	
Husinec		1	7			17		
Strunkovice n.Blan	☎	3*	8	13 25	45	14 10		18009,18008
Bavorov	☎*	3	11	14 21	7	28		
Vodňany	☎	3	15	43	17	15 00	50/36	18024
Čičenice			9	15 09				

* Do Bavorova vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18009 podle rozhledových poměrů.

* uvolní kolej pro vlak 18009 přestavením na manipulační kolej

18024 jede v Ž, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

Vleč 88880

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Temelín						7 05	50/46
Křtěnov (vl.)	B	7	7 12				

Vleč 88883

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Křténov (vl.)	B				11 10	50/50
Temelín		6	11 16			

Mn 88900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Černý Kříž						6 10	55/47	
Stožec			7	6 17	3	20		
Nové Údolí	☎		7	6 27				

Mn 88901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎					7 50	45/46	
Stožec			8	7 58	3	8 01		
Černý Kříž			8	8 09				

Mn 88902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Černý Kříž						12 40	55/47	
Stožec			7	12 47	3	50		
Nové Údolí	☎		7	12 57				

Mn 88903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎					14 50	45/46	
Stožec			8	14 58	3	15 01		
Černý Kříž			8	15 09				

Mn 88904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						2 56	50/45	
Strunkovice n.Vol.....			11	3 07	3	3 10		
Volyně.....	☎		7	17	3	20		
Čkyně.....	☎		18	38	3	41		
Bohumilice v Čechách.....			5			46		
Vimperk.....			9	55	48	4 43		
Lipka.....	☎		16	4 59	20	5 19		
Kubova Huť.....			9			28	35/46	
Lenora.....	☎		24	5 52	8	6 00	40/47	
Volary			17	6 17				

Mn 88905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						8 00	50/43	
Lenora.....			16			16		
Kubova Huť.....	☎		18	8 34	8	42	35/46	
Lipka.....	☎		11	53	3	56		
Vimperk.....			21	9 17	79	10 36		
Bohumilice v Čechách.....	☎		11	10 47	3	50	45/49	
Čkyně.....	☎		7	57	3	11 00	40/43	
Volyně.....	☎		23	11 23	12	35	45/44	
Strunkovice n.Vol.....	☎		8	43	3	46		
Strakonice			14	12 00				

Mn 88906 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						14 00	50/45	
Strunkovice n.Vol.			11	14 11	3	14		
Volyně.....	☎		7	21	19	40		
Čkyně	☎		18	58	3	15 01		
Bohumilice v Čechách			6			07		
Vimperk			8	15 15	37	52		
Lipka	☎		16	16 08	55	17 03		
Kubova Huť	☎		9	17 12	132	19 24	35/46	
Lenora	☎		26	19 50	3	53	40/47	
Volary			18	20 11				

Mn 88907 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						19 29	50/43	
Lenora	☎		16	19 45	7	52		
Kubova Huť			18			20 10	35/46	
Lipka	☎		11	20 21	13	34		
Vimperk			21	55	10	21 05		
Bohumilice v Čechách	☎		11	21 16	3	19	45/49	
Čkyně	☎		8	27	27	54	40/43	
Volyně.....	☎		23	22 17	24	22 41	45/44	
Strunkovice n.Vol.	☎		8	49	5	54		
Strakonice			13	23 07				

Mn 88908 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						18 02	50/45	
Strunkovice n.Vol.....			11	18 13	3	16		
Volyně.....	☎		7	23	42	19 05		
Čkyně.....	☎		18	19 23	5	28		
Bohumilice v Čechách.....			6			34		
Vimperk.....			8	42	78	21 00		
Lipka.....			15			15		
Kubova Huť.....	☎		10	21 25	10	35	35/46	
Lenora.....			25			22 00	40/47	
Volary			16	22 16				

Mn 88909 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						16 00	50/43	
Lenora.....			15			15		
Kubova Huť.....	☎		19	16 34	10	44	35/46	
Lipka.....	☎		11	55	5	17 00		
Vimperk.....			21	17 21	53	18 14		
Bohumilice v Čechách.....	☎		10	18 24	3	27	45/49	
Čkyně.....	☎		7	34	3	37	40/43	
Volyně.....	☎		23	19 00	10	19 10	45/44	
Strunkovice n.Vol.....	☎		8	18	13	31		
Strakonice			13	19 44				

Mn 88910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Temelín						9 08	40/47	
Týn nad Vltavou	☎		17	9 25				

Mn 88911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou	☎					10 30	40/34	
Temelín			17	10 47				

Mn 88914 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						0 10	50/45	
Vodňany	☎		7	0 17	3	20		
Bavorov			12			32		
Strunkovice n.Blan.			10			42		
Husinec			7			49		
Prachatice			8	57	21	1 18		
Prachatice lázně.....			4			22		
Chroboly			21			43	40/46	
Zbytiny	☎		17	2 00	3	2 03	35/50	
Volary			23	2 26				

Mn 88915 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						0 10	40/49	
Zbytiny	☎		23	0 33	3	36		
Chroboly			16			52	35/50	
Prachatice lázně.....			14			1 06		
Prachatice			4	1 10	10	20	40/47	
Husinec			7			27		
Strunkovice n.Blan.			8			35		
Bavorov			12			47		
Vodňany	☎		15	2 02	4	2 06	50/45	
Čičenice			9	2 15				

Mn 88916 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						21 31	50/45	
Vodňany	☎		7	21 38	3	41		
Bavorov			12			53		
Strunkovice n.Blan.			10			22 03		
Husinec			7			10		
Prachatice			8	22 18	15	33		
Prachatice lázně			4			37		
Chroboly			21			58	40/46	
Zbytiny	☎		17	23 15	3	23 18	35/50	
Volary			22	23 40				

Mn 88917 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						21 20	40/49	
Zbytiny	☎		23	21 43	3	46		
Chroboly	☎		17	22 03	8	22 11	35/50	
Prachatice lázně			15			26		
Prachatice			4	30	6	36	40/47	
Husinec			7			43		
Strunkovice n.Blan.			8			51		
Bavorov			12			23 03		
Vodňany	☎		16	23 19	8	27	50/45	
Čičenice			9	23 36				

Mn 88966 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice	☎					11 40	45/46	
Dívčice			24	12 04				

Mn 88967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dívčice						9 30	45/41	
Netolice	☎		23	9 53				

Mn 88980 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Černý Kříž						10 56	45/44*	
Nová Pec	☎		21	11 17	3	11 20	50/47*	
Horní Planá			9			29		
Černá v Pošumaví	☎		9	38	47	12 25		
Polečnice	☎		13	12 38	23	13 01	45/50*	
Polná na Šumavě			4			05	40/47**	
Hořice na Šumavě	☎		11	13 16	5	21		
Kájov	N		17	13 38				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **55/44**** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **50/44****Mn 88981 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kájov	N					9 41	50/35*	
Hořice na Šumavě			15			56	55/47*	
Polná na Šumavě			12			10 08		
Polečnice	☎		4	10 12	16	28	45/49*	
Černá v Pošumaví			13			41	50/45*	
Horní Planá			8			49		
Nová Pec	☎		11	11 00	86	12 26		
Černý Kříž			19	12 45				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **60/50**

Mn 88982 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Černý Kříž						14 30	45/44*	
Nová Pec.....	☎		20	14 50	3	53	50/47*	
Horní Planá	☎		10	15 03	6	15 09		
Černá v Pošumaví	☎		10	19	60	16 19		
Polečnice	☎		12	16 31	16	47	45/50*	
Polná na Šumavě			4			51	40/47**	
Hořice na Šumavě	☎		11	17 02	19	17 21		
Kájov	N		17	17 38				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **55/44**** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **50/44**

Mn 88983 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kájov	N					14 10	50/35*	
Hořice na Šumavě	☎		16	14 26	5	31	55/47*	
Polná na Šumavě			12			43		
Polečnice	☎		4	47	16	15 03	45/49*	
Černá v Pošumaví	☎		13	15 16	5	21	50/45*	
Horní Planá			9			30		
Nová Pec.....	☎		10	40	51	16 31		
Černý Kříž			19	16 50				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **60/50**