



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

506/509 osobní

pro tratě

Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Meziměstí – Otovice zastávka
Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
Václavice – Starkoč
Jaroměř – Trutnov hl.n.
Teplice nad Metují – Trutnov střed
Trutnov-Poříčí – Královec
Královec – Lubawka
Královec – Žacléř

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	9
	Tabelární jízdni řády	15

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
920	15	1762	37	5102	56	5634	76
921	15	1763	38	5103	57	5635	76
922	16	1764	38	5104	57		
923	16	1765	39	5105	58	15113	77
924	17	1766	39	5106	58	15114	77
925	17	1767	40	5110	59	15115	77
926	18	1768	41	5111	59	15116	77
927	18	1769	42	5113	59	15117	78
928	19	1780	43	5120	60	15150	78
929	19	1781	43	5121	61	15151	78
930	20	1782	44	5123	62	15152	78
931	20	1783	44	5125	62	15153	78
932	21	1784	45	5130	63	15154	79
		1785	45	5131	64	15155	79
1740	21	1786	46	5132	64	15158	79
1741	22	1787	46	5133	65	15159	79
1742	23	1788	47	5135	66	15160	79
1743	24	1789	47	5140	66	15161	80
1744	24	1790	48	5141	67	15162	80
1745	25	1791	48	5142	67	15163	80
1746	26	1792	49	5144	68	15164	80
1747	27	1793	49	5145	68	15165	80
1748	27	1794	50	5146	69	15166	81
1749	28	1795	51	5147	69	15167	81
1750	28	1796	51	5148	70	15168	81
1751	29			5149	70	15169	81
1752	29	1870	52	5150	71	15170	81
1753	30	1871	52	5151	71	15171	82
1754	31	1872	53	5152	72	15173	82
1755	32	1873	53	5153	73		
1756	32	1875	54	5154	73	15752	82
1757	33	1876	54	5155	74	15753	83
1758	34	1877	55	5157	74	15754	84
1759	35			5170	75	15755	85
1760	35	5100	55			15756	85
1761	36	5101	56	5632	75	15757	86

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
15758	86	15772	91	20201	94	25400	96
15759	87	15773	91			25401	96
15760	87	15774	92	25106	94	25402	97
15761	88	15775	92	25152	94	25403	97
15762	88	15776	92	25154	94	25404	98
15763	89	15777	92	25155	95	25405	98
15764	89	15780	93	25156	95		
15765	90	15781	93	25157	95		
15766	90	15782	93	25158	95		
15767	91	15783	93	25160	96		

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		55		69		71			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Týniště nad Orlicí			40/26		80/55		80/55		90/71		
Bolehošť		13		8		8		8			
Opočno pod Orli.h.		12		6		6		6			
Bohuslavice n. Met.	N	10		5		5		5			
Nové Město n. Metují		7		4		4		4	80/48		
Václavice		8		5	70/54	5	70/54	5	70/54		
Náchod	N	9		6	80/48	6	80/69	6	90/64		
Hronov		12		8		8		8	80/69		
Police nad Metují		9		5		5		5			
Teplice nad Metují	o	16		10	70/54	10		10			
Meziměstí	o	14		9		9		9			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		55		69		79			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Meziměstí			40/26		70/54		80/69		80/69		
Teplice nad Metují	o	14		9		9		9			
Police nad Metují		16		10	75/55	10		10			
Hronov		9		5	80/54	5		5	90/70		
Náchod	N	12		8	70/54	8	70/54	8	70/54		
Václavice		9		6		6	80/69	6	80/69		
Nové Město n. Metují		8		5	75/55	5		5	90/79		
Bohuslavice n. Met.	N	7		4		4		4			
Opočno pod Orli.h.		10		5		5		5			
Bolehošť		12		6		6		6			
Týniště nad Orlicí	o	13		8		8		8			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
55/52*		40/29				Meziměstí		○	17		13	
50/41	13		17		↓	Broumov		↑	10		10	60/46
	10		10			Otovice zastávka z				40/28		50/41

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 63 a více platí 60/63

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
50/49		40/34				Dobruška nz		↑	11		9	
	9		11		↓	Opočno pod Orł.h.				40/34		50/49

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
50/49*		40/34				Václavice		↑	5		4	
	4		5		↓	Starkoč				40/24		60/49

* při skutečných brzdících procentech 69 a více platí 60/69

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		54		58		67		88	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Jaroměř	P		40/23		80/51		80/58		90/67		100/88
Česká Skalice		21		13		13		12	80/58	11	80/58
Starkoč		10		6		6		6		6	
Červený Kostelec		16		10	75/50	10		10		10	
Malé Svatoňovice		12		8	80/54	8		8		8	
Trutnov-Poříčí		19		11	70/45	11	70/45	11	70/45	11	70/45
Trutnov střed		3		2		2		2		2	
Trutnov hl.n.	NO	5		4		4		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		57		69		77		98	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Trutnov hl.n.	N		40/26		70/44		70/44		70/44		70/44
Trutnov střed		5		4		4		4		4	
Trutnov-Poříčí		3		2	80/55	2	80/69	2	80/69	2	80/69
Malé Svatoňovice		19		11	75/57	11		11		11	
Červený Kostelec		12		8	70/54	8		8		8	
Starkoč		16		10		10		10		10	
Česká Skalice		10		6	75/52	6		6	90/77	6	100/98
Jaroměř	o	21		13		13		12		11	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10		
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!														
	50/53	40/49				↓	↑							
			11						○	11				
			12						⊠	12			50/56	
											8			
	45/57*		8								7		45/55*	
			7								15			
			15							40/48	50/37			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 66 a více platí 50/66

KATALOGOVÉ TRASY:

Teplíce nad Metují – Trutnov střed a zpět čísla 76844, 76845

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!												
	60/49	40/22				↓	↑					
			18						⊠	18		
										40/32	55/55*	

* při skutečných brzdících procentech 66 a více platí 60/66

KATALOGOVÉ TRASY:

Trutnov-Poříčí – Královec – Žacléř a zpět čísla 76848, 76849

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10		
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!														
	50/40	40/40				↓	↑							
			6						⊠	6				
			4							4			45/55*	
										40/52	40/52*			

* při skutečných brzdících procentech 69 a více platí 50/69

KATALOGOVÉ TRASY:

Trutnov-Poříčí – Královec – Žacléř a zpět čísla 76848, 76849

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Motorový vůz ř. 810.

10	8	3	2a	2	1				2	2a	3	8	10
60/61						Trutnov-Poříčí				18			
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!				↓	Královec		↑	☒		7			
		17								Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!			
		8										60/66	

Trutnov-Poříčí – Lubawka nz – PL a pět čísla 18208, 18209, 18210, 18211

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		50		60					
Potřebná brzdicí procenta:		29		43		63					
Meziměstí			40/29		50/43		60/63				
Broumov	↔	14		12 ⁵		12 ⁵	50/41				
Otovice zastávka z		9		9		9					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		50		60					
Potřebná brzdicí procenta:		28		41		46					
Otovice zastávka z			40/28		50/41		50/41				
Broumov	↔	10		10		10	60/46				
Meziměstí		17		14 ⁵		13 ⁵					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		54		48		69	
Týniště nad Orlicí			40/26		60/41		70/54		75/47		80/55
Bolehošť		13⁵		9⁵		9		9		8	
Opočno pod Orli.h.	⇄	11⁵		8		6⁵		6⁵	80/48	6	
Bohuslavice n. Met.	N	9		6		5		5	75/47	5	
Nové Město n. Metují		7⁵		5		4⁵		4⁵	80/48	4	
Václavice		7		4⁵		4		4	65/47	4	70/54
Náchod	N⇄	8⁵		7		6⁵		6	80/48	6	80/69
Hronov		10⁵		7		7		7		6	
Police nad Metují		8⁵		6		5		5		4⁵	
Teplíce nad Metují		15⁵		11		9⁵		9⁵	65/47	9⁵	
Meziměstí		13⁵		9⁵		8⁵		8⁵		8⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71									
Týniště nad Orlicí			90/71								
Bolehošť		8									
Opočno pod Orli.h.	⇄	6									
Bohuslavice n. Met.	N	4									
Nové Město n. Metují		4	80/48								
Václavice		4	70/54								
Náchod	N⇄	6	90/64								
Hronov		6	80/69								
Police nad Metují		4⁵									
Teplíce nad Metují		9⁵									
Meziměstí		8⁵									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		54		47		69	
Meziměstí			40/26		60/41		70/54		65/47		80/69
Teplice nad Metují		14		10		9		9		9	
Police nad Metují		15		10⁵		10		10	70/47	9⁵	
Hronov		8⁵		5⁵		4⁵		4⁵	75/46	4⁵	
Náchod	N↔	11		7⁵		7		6⁵	65/47	6	70/54
Václavice		9		6⁵		5⁵		5⁵		5⁵	80/69
Nové Město n. Metují		7⁵		5		4⁵		4	70/47	4	
Bohuslavice n. Met.	N	7⁵		5		4		4		4	
Opočno pod Ori.h.	↔	9		6		5		5		5	
Bolehošť		12		8⁵		7⁵		7		6⁵	
Týniště nad Orlicí		12⁵		9		8		7⁵		7	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		79									
Meziměstí			80/69								
Teplice nad Metují		9									
Police nad Metují		9⁵									
Hronov		4⁵	90/70								
Náchod	N↔	6	70/54								
Václavice		5⁵	80/69								
Nové Město n. Metují		4	90/79								
Bohuslavice n. Met.	N	4									
Opočno pod Ori.h.	↔	4									
Bolehošť		6									
Týniště nad Orlicí		7									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50						
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			34		49						
Dobruška nz			40/34		50/49						
Opočno pod Orł.h.	⇄	9		8							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50						
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			34		49						
Opočno pod Orł.h.	⇄		40/34		50/49						
Dobruška nz		10		9							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			34		49		69				
Václavice			40/34		50/49		60/69				
Starkoč		5		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			24		30		49				
Starkoč			40/24		50/30		60/49				
Václavice		5		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		33		45		50		58	
Jaroměř	P↔		40/23		60/33		70/45		75/44		80/58
Česká Skalice		20 ⁵		14		12 ⁵		11 ⁵	80/48	11 ⁵	
Starkoč		10		6 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵	
Červený Kostelec		15		10		9		8	75/50	8	
Malé Svatoňovice		11		8 ⁵		7 ⁵		7		7	
Trutnov-Poříčí		18		12 ⁵		10 ⁵		10 ⁵	70/45	10 ⁵	70/45
Trutnov střed		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1 ⁵	
Trutnov hl.n.	N↔	4		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		88							
Jaroměř	P↔		90/67		100/88						
Česká Skalice		11 ⁵	80/58	10 ⁵	80/58						
Starkoč		5 ⁵		5 ⁵							
Červený Kostelec		8		8							
Malé Svatoňovice		7		7							
Trutnov-Poříčí		10 ⁵	70/45	10 ⁵	70/45						
Trutnov střed		1 ⁵		1 ⁵							
Trutnov hl.n.	N↔	3		3							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		50		54		69	
Trutnov hl.n.	N↔		40/26		60/41		70/44		70/54		70/44
Trutnov střed		5		3⁵		3⁵		3⁵		3⁵	
Trutnov-Poříčí		2		1⁵		1	75/47	1		1	80/69
Malé Svatoňovice		18⁵		12⁵		11⁵	70/50	11⁵		11	
Červený Kostelec		11		8		6⁵	65/47	6⁵		6⁵	
Starkoč		15		10		9⁵		9⁵		8	
Česká Skalice		10		6⁵		6	70/44	6		5⁵	
Jaroměř	↔	20		14		12⁵		12⁵		11⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		77		98							
Trutnov hl.n.	N↔		70/44		70/44						
Trutnov střed		3⁵		3⁵							
Trutnov-Poříčí		1	80/69	1	80/69						
Malé Svatoňovice		11		11							
Červený Kostelec		6⁵		6⁵							
Starkoč		8		8							
Česká Skalice		5⁵	90/77	5⁵	100/98						
Jaroměř	↔	10⁵		10⁵							

R 920

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				18 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	18 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	19 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	19 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	19 40		19 41	

R 921

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		8 18		8 20	100/88
Česká Skalice		11	8 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	9 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	9 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	9 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 922

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				16 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	16 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	17 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	17 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec.....		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice.....		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	17 40		17 41	

R 923

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		10 18		10 20	100/88
Česká Skalice.....		11	10 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec.....		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	11 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	11 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	11 20			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 924

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				14 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	14 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	15 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	15 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	15 40		15 41	

R 925

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		12 18		12 20	100/88
Česká Skalice		11	12 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	13 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	13 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	13 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 926

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				12 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	12 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	13 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	13 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec.....		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice.....		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	13 40		13 41	

R 927

Praha-Vršovice - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		14 18		14 20	100/88
Česká Skalice.....		11	14 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec.....		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	15 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	15 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	15 20			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 928

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				10 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	10 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	11 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	11 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	11 40		11 41	

R 929

Praha odstavné n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		16 18		16 20	100/88
Česká Skalice		11	16 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	17 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	17 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	17 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 930

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				8 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	8 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice		3⁵	58	3⁵	9 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	9 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec.....		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	⇄	11	9 40		9 41	

R 931

Praha odstavné n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		18 18		18 20	100/88
Česká Skalice		11	18 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec.....		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice		3⁵	59⁵	1⁵	19 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	19 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	19 20			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 932

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N↔				6 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	6 43⁵	1	44⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58	3⁵	7 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	7 04⁵	1	05⁵	
Červený Kostelec.....		5	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	100/98
Jaroměř	↔	11	7 40		7 41	

Sp 1740

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					6 42	60/49
Václavice		4	6 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z.....		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod.....	NO↔	2⁵	55	6	7 01	80/69
Velké Poříčí z.....		6 x	7 07	▲	07	
Hronov.....		2	09	1	10	
Police nad Metují.....		6	16	1	17	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Teplice nad Metují		8⁵	29	1	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z.....		3 x	45	▲	45	
Hynčice z.....		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	52	▲	52	
Broumov	↔	4	7 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1741

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				5 00	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	5 05	▲	05	
Hynčice z		5 x	10	▲	10	
Ruprechtice z		2 x	12	▲	12	
Meziměstí	○	3	15	3	18	80/69
Teplice nad Metují		9	27	1	28	
Česká Metuje nz		5⁵ x	33⁵	▲	33⁵	
Žďár nad Metují z		3 x	36⁵	▲	36⁵	
Police nad Metují		3⁵	40	0⁵	40⁵	
Hronov zast. z		3⁵ x	44	▲	44	
Hronov		3	47	4	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	59	4	6 03	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	6 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	6 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1742

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					7 42	60/49
Václavice		4	7 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N↕	2⁵	55	6	8 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	8 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	↕	4	8 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1743

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				6 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	6 07	▲	07	
Hynčice z		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hronov zast. z		3 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov		2 ⁵	50	1	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	59	4	7 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	7 05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	7 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1744

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					8 42	60/49
Václavice		4	8 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0 ⁵	52 ⁵	
Náchod	N↕	2 ⁵	55	6	9 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	9 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Hronov		1 ⁵	10	1	11	
Police nad Metují		5 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Teplice nad Metují		8 ⁵	29	1	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z		3 x	45	▲	45	
Hynčice z		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z		5 x	52	▲	52	
Broumov	↕	4	9 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1745

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810 Hronov - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				7 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	7 06	▲	06	
Hynčice z		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	2	30	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov	○	2⁵	49	2	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	59	4	8 03	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	8 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	8 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1746

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					9 42	60/49
Václavice		4	9 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	55	6	10 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	10 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	⇄	4	10 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1747

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				8 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	8 07	▲	07	
Hynčice z.....		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	1	30	
Česká Metuje nz		6 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3 x	39	▲	39	
Police nad Metují		3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1	50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Běloves z		4 x	56	▲	56	
Náchod	N⇄	3	59	4	9 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	9 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	9 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1748

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Starkoč - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					10 42	60/49
Václavice		4	10 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z.....		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	55	6	11 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	11 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Hronov		1⁵	10	1	11	
Police nad Metují		5⁵	16⁵	0⁵	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Teplice nad Metují		8⁵	29	1	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z		3 x	45	▲	45	
Hynčice z.....		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z		5 x	52	▲	52	
Broumov	⇄	4	11 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1749

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				9 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	9 06	▲	06	
Hynčice z		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	3	31	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	9 59			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1750

V ⊗ a † Meziměstí - Broumov jako Sv

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					11 42	60/49
Václavice		4	11 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N↕	2⁵	55	6	12 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	12 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	↕	4	12 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1751

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Náchod - Starkoč.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				10 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	10 07	▲	07	
Hynčice z		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hronov		5	49	1	50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Běloves z		4 x	56	▲	56	
Náchod	N↕	3	59	4	11 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	11 05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	11 17			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1752

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					12 42	60/49
Václavice		4	12 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0 ⁵	52 ⁵	
Náchod	N↕	2 ⁵	55	6	13 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	13 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Hronov		1 ⁵	10	1	11	
Police nad Metují		5 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Teplice nad Metují		8 ⁵	29	1	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z		3 x	45	▲	45	
Hynčice z		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z		5 x	52	▲	52	
Broumov	↕	4	13 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1753

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				11 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	11 06	▲	06	
Hynčice z		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	3	31	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1	51	
Velké Poříčf z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	59	4	12 03	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	12 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	12 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1754

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					13 42	60/49
Václavice		4	13 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N↔	2⁵	55	6	14 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	14 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	↕	4	14 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1755

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				12 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	12 07	▲	07	
Hynčice z		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hronov		5	49	1	50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Běloves z		4 x	56	▲	56	
Náchod	N↕	3	59	4	13 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	13 05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	13 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1756

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					14 42	60/49
Václavice		4	14 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0 ⁵	52 ⁵	
Náchod	N↕	2 ⁵	55	7	15 02	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	15 05	▲	05	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Hronov		1 ⁵	11	1	12	
Police nad Metují		5 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Teplice nad Metují		8 ⁵	30	1	31	
Meziměstí	○	9	40	3	43	60/63
Ruprechtice z		3 x	46	▲	46	
Hynčice z		2 x	48	▲	48	
Broumov-Olivětín z		5 x	53	▲	53	
Broumov	↕	4	15 57			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1757

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				13 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	13 06	▲	06	
Hynčice z.....		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	3	31	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N⇄	6	59	4	14 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	14 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	14 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1758

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					15 42	60/49
Václavice		4	15 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N↔	2⁵	55	6	16 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	16 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	↕	4	16 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1759

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				14 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	14 07	▲	07	
Hynčice z.....		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Hronov		5	49	2	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod-Běloves z		4 x	57	▲	57	
Náchod.....	N⇄	3	15 00	3	15 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	15 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1760

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					16 42	60/49
Václavice		4	16 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z.....		4	52	0 ⁵	52⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	55	6	17 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	17 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Hronov		1 ⁵	10	1	11	
Police nad Metují		5 ⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Teplice nad Metují		8 ⁵	29	1	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z		3 x	45	▲	45	
Hynčice z.....		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z		5 x	52	▲	52	
Broumov	⇄	4	17 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1761

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				15 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	15 06	▲	06	
Hynčice z		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	3	31	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1	51	
Velké Poříččí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N↕	6	59	4	16 03	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	16 05⁵	0⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	16 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1762

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Starkoč - Václavice. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					17 40	60/49
Václavice		4	17 44	2	46	70/54
Náchod zastávka z		4	50	0⁵	50⁵	
Náchod	N↔	2⁵	53	8	18 01	80/69
Velké Poříčí z		6⁵ x	18 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	
Hronov zast. z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Březová u Broumova z		6 x	37	▲	37	
Meziměstí	○	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	↔	4	18 58			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1763

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Teplice nad Metují - Václavice. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				16 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	16 07	▲	07	
Hynčice z		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují	○	9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Hronov		5	49	1	50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Běloves z		4 x	56	▲	56	
Náchod	N↕	3	59	4	17 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	17 05⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	17 17			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1764

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					18 42	60/49
Václavice		4	18 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4	52	0 ⁵	52⁵	
Náchod	N↕	2 ⁵	55	6	19 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	19 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Hronov		1 ⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Hronov zast. z		2 ⁵ x	13	▲	13	
Police nad Metují		3 ⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵ x	24	▲	24	
Teplice nad Metují		6	30	1	31	
Meziměstí	○	9	19 40			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1765

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				17 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	17 06	▲	06	
Hynčice z.....		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	28	3	31	
Žďár nad Metují z		8⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod	N⇄	6	59	7	18 06	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	18 08⁵	0⁵	09	
Václavice		5	14	2	16	60/69
Starkoč		4	18 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1766

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					20 42	60/49
Václavice		4	20 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z.....		4	52	0⁵	52⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	55	6	21 01	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	21 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Hronov		1⁵	10	1	11	
Hronov zast. z		2⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Police nad Metují		3⁵	17	1	18	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	25	▲	25	
Teplice nad Metují		6	31	1	32	
Meziměstí	○	9	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3 x	47	▲	47	
Hynčice z.....		2 x	49	▲	49	
Broumov-Olivětín z		5 x	54	▲	54	
Broumov	⇄	4	21 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1767

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				18 02	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	18 07	▲	07	
Hynčice z		5 x	12	▲	12	
Ruprechtice z		2 x	14	▲	14	
Meziměstí	○	3	17	3	20	80/69
Teplice nad Metují		9	29	2	31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲	37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲	40	
Police nad Metují		3 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Hronov zast. z		3 x	47	▲	47	
Hronov		2	49	1	50	
Velké Poříčf z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Běloves z		4 x	56	▲	56	
Náchod	N↕	3	59	4	19 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	19 05⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	19 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1768

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Meziměstí

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		22 20		22 22	80/51
Rychnov z		5 ⁵ x	22 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Velká Jesenice z		5 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Česká Skalice		3 ⁵	36	1	37	
Starkoč		6	43	2	45	60/49
Václavice		4	49	2	51	70/54
Náchod zastávka z		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	58	3	23 01	80/69
Náchod-Béloves z		3 x	23 04	▲	04	
Velké Poříčí z		4 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Hronov		1 ⁵	10	1	11	
Hronov zast. z		2 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Police nad Metují		3 ⁵	17	1	18	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵ x	25	▲	25	
Teplice nad Metují		6	31	1	32	
Březová u Broumova z		6 x	38	▲	38	
Meziměstí	○	4	23 42			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1769

Broumov - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Broumov	↕					20 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	20 06	▲		06	
Hynčice z		5 x	11	▲		11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲		13	
Meziměstí	○	3	16	3		19	80/69
Teplice nad Metují		9	28	3		31	
Česká Metuje nz		6 x	37	▲		37	
Žďár nad Metují z		3 x	40	▲		40	
Police nad Metují		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵		44	
Hronov zast. z		3 x	47	▲		47	
Hronov		2	49	1		50	
Velké Poříčí z		2 x	52	▲		52	
Náchod	N↕	7	59	4		21 03	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	21 05 ⁵	0 ⁵		06	
Václavice		5	11	2		13	60/69
Starkoč		4	17	5		22	80/69
Česká Skalice		6	28	0 ⁵		28 ⁵	
Rychnov z		7 x	35 ⁵	▲		35 ⁵	
Jaroměř	↕	5 ⁵	21 41			21 42	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1780

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		6 16		6 17	100/88
Česká Skalice		10 ⁵	6 27 ⁵	3 ⁵	31	80/58
Starkoč		6	37	1	38	
Olešnice z.....		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Červený Kostelec.....		3 ⁵	48	1	49	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malé Svatoňovice.....		3 ⁵	59	1	7 00	
Velké Svatoňovice z.....		3 ⁵	7 03 ⁵	0 ⁵	04	
Suchovršíce z.....		2 ⁵	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Trutnov-Poříčí		7			13 ⁵	70/45
Trutnov střed		1 ⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	7 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1781

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				4 38	70/44
Trutnov střed		3 ⁵	4 41 ⁵	0 ⁵	42	
Trutnov-Poříčí		2			44	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	52	0 ⁵	52 ⁵	
Malé Svatoňovice.....		4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Rtyně v Podkrk. z.....		3 ⁵	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Červený Kostelec.....		4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Olešnice z.....		3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Starkoč		6	19	1	20	
Česká Skalice		6 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	100/98
Rychnovek z.....		6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Jaroměř	⇄	5	5 39		5 41	

Sp 1782

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		7 17		7 18	100/88
Česká Skalice		11	7 29	3	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec		9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice		3	59	3	8 02	
Velké Svatoňovice z		3⁵	8 05⁵	0⁵	06	
Trutnov-Poříčí		8⁵			14⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	16	1	17	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	8 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1783

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				5 40	70/44
Trutnov střed		3⁵	5 43⁵	0⁵	44	
Trutnov-Poříčí		2			46	80/69
Velké Svatoňovice z		8	54	0⁵	54⁵	
Malé Svatoňovice		4	58⁵	1	59⁵	
Rtyně v Podkrk. z		3	6 02⁵	0⁵	6 03	
Rtyně v Podk.zast. z		3	06	0⁵	06⁵	
Červený Kostelec		4	10⁵	1	11⁵	
Starkoč		8⁵	20	1	21	
Česká Skalice		7	28	1	29	95/87*
Jaroměř	⇄	11	6 40		6 41	

* při skutečných brzdících procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1784

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		9 16		9 17	100/88
Česká Skalice		10⁵	9 27⁵	2⁵	30	80/58
Starkoč		6	36	4	40	
Olešnice z.....		6	46	0⁵	46⁵	
Červený Kostelec.....		3⁵	50	1	51	
Rtyně v Podk.zast. z		3	54	0⁵	54⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2⁵	57	0⁵	57⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	10 01	1	10 02	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	05⁵	0⁵	06	
Trutnov-Poříčí		8⁵			14⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	16	1	17	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	10 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1785

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				7 43	70/44
Trutnov střed		3⁵	7 46⁵	0⁵	47	
Trutnov-Poříčí		1⁵			48⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	56⁵	0⁵	57	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z		3	04⁵	0⁵	05	
Rtyně v Podk.zast. z		3	08	0⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....		3	11⁵	0⁵	12	
Olešnice z.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Starkoč		6	22	1	23	
Česká Skalice		6	29	3⁵	32⁵	100/98
Jaroměř	⇄	10⁵	8 43		8 44	

Sp 1786

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		11 16		11 17	100/88
Česká Skalice		10⁵	11 27⁵	4⁵	32	80/58
Starkoč		6	38	1	39	
Olešnice z		6	45	0⁵	45⁵	
Červený Kostelec.....		3⁵	49	1	50	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Malé Svatoňovice		3⁵	12 00	1	12 01	
Velké Svatoňovice z		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	12 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1787

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				9 41	70/44
Trutnov střed		3⁵	9 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z		8	54⁵	0⁵	55	
Malé Svatoňovice		3⁵	58⁵	4	10 02⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2⁵	10 05	0⁵	05⁵	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	08⁵	0⁵	09	
Červený Kostelec.....		3	12	1	13	
Olešnice z		3⁵	16⁵	0⁵	17	
Starkoč		6	23	1	24	
Česká Skalice		6	30	2⁵	32⁵	100/98
Jaroměř	⇄	10⁵	10 43		10 44	

Sp 1788

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		13 16		13 17	100/88
Česká Skalice		10 ⁵	13 27 ⁵	4 ⁵	32	80/58
Starkoč		6	38	1	39	
Řešetova Lhota z		2 ⁵ ↘	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Olešnice z		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Červený Kostelec		3 ⁵	49	1	50	
Rtyně v Podk.zast. z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Malé Svatoňovice		3 ⁵	14 00	1	14 01	
Velké Svatoňovice z		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8 ⁵			13 ⁵	70/45
Trutnov střed		1 ⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	14 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↘ zastavuje v ⑦

Sp 1789

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	NO⇄				11 41	70/44
Trutnov střed		3 ⁵	11 44 ⁵	0 ⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1 ⁵			46 ⁵	80/69
Suchovršice z		6 ⁵ ×	53	▲	53	
Velké Svatoňovice z		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malé Svatoňovice		3 ⁵	59	2 ⁵	12 01 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z		2 ⁵	12 04	0 ⁵	04 ⁵	
Rtyně v Podk.zast. z		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Červený Kostelec		3	11	1	12	
Olešnice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Starkoč		6	22	1	23	
Česká Skalice		6	29	3 ⁵	32 ⁵	95/87*
Jaroměř	⇄	10 ⁵	12 43		12 44	

* při skutečných brzdících procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1790

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		15 16		15 17	100/88
Česká Skalice		10 ⁵	15 27 ⁵	2 ⁵	30	80/58
Starkoč		6	36	4	40	
Olešnice z		6	46	0 ⁵	46 ⁵	
Červený Kostelec.....		3 ⁵	50	1	51	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Malé Svatoňovice		3 ⁵	16 01	1	16 02	
Velké Svatoňovice z		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Trutnov-Poříčí		8 ⁵			14 ⁵	70/45
Trutnov střed		1 ⁵	16	1	17	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	16 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1791

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				13 41	70/44
Trutnov střed		3 ⁵	13 44 ⁵	0 ⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1 ⁵			46 ⁵	80/69
Suchovršice z.....		6 ⁵ x	53	▲	53	
Velké Svatoňovice z		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malé Svatoňovice		3 ⁵	59	2 ⁵	14 01 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2 ⁵	14 04	0 ⁵	04 ⁵	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Červený Kostelec.....		3	11	1	12	
Olešnice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Starkoč		6	22	1	23	
Česká Skalice		6	29	3 ⁵	32 ⁵	95/87★
Jaroměř	⇄	10 ⁵	14 43		14 44	

★ při skutečných brzdicích procentech 98 a více platí 100/98

Sp 1792

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		17 16		17 17	100/88
Česká Skalice		10 ⁵	17 27 ⁵	4 ⁵	32	80/58
Starkoč		6	38	1	39	
Olešnice z.....		6	45	0 ⁵	45 ⁵	
Červený Kostelec.....		3 ⁵	49	1	50	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Malé Svatoňovice.....		3 ⁵	18 00	1	18 01	
Velké Svatoňovice z.....		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8 ⁵			13 ⁵	70/45
Trutnov střed		1 ⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	18 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1793

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				15 41	70/44
Trutnov střed		3 ⁵	15 44 ⁵	0 ⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1 ⁵			46 ⁵	80/69
Suchovršice z.....		6 ⁵ x	53	▲	53	
Velké Svatoňovice z.....		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malé Svatoňovice.....		3 ⁵	59	3 ⁵	16 02 ⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	16 05 ⁵	0 ⁵	06	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Červený Kostelec.....		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
Olešnice z.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Starkoč		6	23	1	24	
Česká Skalice		6	30	2 ⁵	32 ⁵	100/98
Jaroměř	⇄	10 ⁵	16 43		16 44	

Sp 1794

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Meziměstí

Starkoč - Václavice **sune**

Motorový vůz ř. 810 Teplice nad Metují - Meziměstí.

Motorová jednotka ř. 814 Teplice nad Metují - Meziměstí.

Motorový vůz ř. 854 Jaroměř - Teplice nad Metují. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄		19 16		19 17	100/88
Česká Skalice		10⁵	19 27⁵	2⁵	30	80/48
Starkoč		6	36	5	41	30/24
Václavice		6	47	2	49	70/54
Náchod zastávka z		4	53	0⁵	53⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	56	5	20 01	90/64
Velké Poříčí z		6⁵	20 07⁵	▲	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1	10	80/69
Hronov zast. z		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují		3⁵	16	1	17	
Žďár nad Metují z		3⁵	20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵	24	▲	24	
Teplice nad Metují	○	6	30	2	32	
Březová u Broumova z		6	38	▲	38	
Meziměstí	○	4	20 42			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1795

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N↔				17 41	70/44
Trutnov střed		3⁵	17 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z.....		8	54⁵	0⁵	55	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	58⁵	3	18 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	18 04⁵	0⁵	05	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	08	0⁵	08⁵	
Červený Kostelec.....		3	11⁵	1	12⁵	
Olešnice z.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Řešetova Lhota z.....		3⁵ ↯	20	▲	20	
Starkoč		3	23	1	24	
Česká Skalice		6	30	2⁵	32⁵	100/98
Jaroměř	↔	10⁵	18 43		18 44	

↯ zastavuje v ☉

Sp 1796

Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P↔		20 19		20 20	100/88
Česká Skalice		11	20 31	1	32	80/58
Starkoč		7	39	1	40	
Červený Kostelec.....	○	9	49	1	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		5	55	1	56	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	59⁵	1⁵	21 01	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	21 04⁵	0⁵	05	
Trutnov-Poříčí		8⁵			13⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO↔	4	21 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1870

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			9 01		9 02	90/71*
Bolehošť		7⁵	9 09⁵	0⁵	10	
Opočno pod Ori.h.	⇄	7	17	1	18	
Bohuslavice n. Met.	N	4⁵			22⁵	
Nové Město n. Metují.....		3⁵	26	1	27	
Václavice		5	32	1	33	70/54
Náchod zastávka z		4	37	0⁵	37⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	9 40			

* je-li ve vlaku řazen vůz s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/55

Sp 1871

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					5 31	80/69
Březová u Broumova z		4	5 35	0⁵	35⁵	
Teplice nad Metují		5⁵	41	1	42	
Česká Metuje nz		5	47	0⁵	47⁵	
Žďár nad Metují z		3	50⁵	▲	50⁵	
Police nad Metují		3⁵	54	6	6 00	
Hronov zast. z		3⁵	6 03⁵	0⁵	04	
Hronov		3	07	1	08	90/70
Velké Poříčí z		1⁵	09⁵	0⁵	10	
Náchod-Malé Poříčí z		3⁵	13⁵	▲	13⁵	
Náchod-Běloves z		2	15⁵	0⁵	16	
Náchod	N⇄	3	19	2	21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Václavice		4⁵	28⁵	1	29⁵	90/86
Nové Město n. Metují.....		5	34⁵	1	35⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	4⁵			40	
Opočno pod Ori.h.	⇄	4	44	1	45	
Bolehošť		6⁵	51⁵	0⁵	52	
Týniště nad Orlicí	○	8	7 00		7 01	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1872

Choceň - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			15 01		15 02	90/71
Bolehošť		7	15 09	0 ⁵	09⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	6 ⁵	16	1	17	
Bohuslavice n. Met.	N	4 ⁵			21⁵	
Nové Město n. Metují		3	24⁵	1	25⁵	
Václavice		5 ⁵	31	2	33	70/54
Náchod zastávka z.....		4	37	0 ⁵	37⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	40	1	41	90/64
Náchod-Béloves z.....		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4	48	▲	48	
Hronov		2	15 50			

Sp 1873

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				12 22	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	12 24⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	90/86*
Nové Město n. Metují		5	36	1	37	
Bohuslavice n. Met.	N	4 ⁵			41⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4 ⁵	46	1	47	
Bolehošť		6 ⁵			53⁵	
Týniště nad Orlicí	○	6 ⁵	13 00		13 01	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen vůz s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/69

Sp 1875

Hronov - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					16 11	90/70
Velké Poříčí z.....		2	16 13	0 ⁵	13⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	17⁵	0 ⁵	18	
Náchod.....	N⇄	3	21	1	22	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	90/86
Nové Město n. Metují.....		5	36	1	37	
Bohuslavice n. Met.	N	4⁵			41⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	4⁵	46	1	47	
Bolehošť.....		6⁵			53⁵	
Týniště nad Orlicí	○	6⁵	17 00		17 01	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1876

Choceň - Týniště nad Orlicí - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			19 00		19 02	90/71
Bolehošť.....		7	19 09	0 ⁵	09⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	7	16⁵	1	17⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		3	20⁵	0 ⁵	21	
Bohuslavice n. Met.	N	2⁵			23⁵	
Nové Město n. Metují.....		3⁵	27	1	28	
Václavice		5	33	1	34	60/69
Starkoč		4	38	2	40	80/58
Řešetova Lhota z.....		3	43	▲	43	
Olešnice z.....		4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Červený Kostelec.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	54⁵	▲	54⁵	
Rtyně v Podkrk. z.....		3	57⁵	▲	57⁵	
Malé Svatoňovice.....		3⁵	20 01	1	20 02	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Trutnov-Poříčí		8⁵			14⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	16	1	17	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	20 21			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1877

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				18 21	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	18 23⁵	0⁵	24	
Václavice		5	29	3	32	90/86
Nové Město n. Metují.....		5	37	1	38	
Bohuslavice n. Met.....	N	4⁵			42⁵	
Opočno pod Orl.h.	⇄	4⁵	47	1	48	
Bolehošť		6⁵			54⁵	
Týniště nad Orlicí	○	6⁵	19 01		19 02	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5100

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Červený Kostelec - Trutnov hl.n. R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				4 22	70/54
Náchod zastávka z.....		2	4 24	0⁵	24⁵	
Václavice		4⁵	29	2	31	60/69
Starkoč		4	35	1	36	80/58
Olešnice z.....		6⁵	42⁵	▲	42⁵	
Červený Kostelec.....		3⁵	46	1	47	
Rtyně v Podk.zast. z.....		3	50	▲	50	
Rtyně v Podkrk. z.....		2⁵	52⁵	▲	52⁵	
Malé Svatoňovice.....		3	55⁵	2⁵	58	
Velké Svatoňovice z.....		3⁵	5 01⁵	▲	5 01⁵	
Suohvršice z.....		2⁵ x	04	▲	04	
Trutnov-Poříčí		7	11	0⁵	11⁵	70/45
Trutnov střed		2	13⁵	1⁵	15	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	5 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5101

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				5 10	70/44
Trutnov střed		4	5 14	0 ⁵	14⁵	
Trutnov-Poříčí		1⁵			16	80/69
Suchovršice z		6⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Velké Svatoňovice z		2 x	24⁵	▲	24⁵	
Malé Svatoňovice		3⁵	28	1	29	
Rtyně v Podkrk. z		3⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Rtyně v Podk.zast. z		3⁵ x	36	▲	36	
Červený Kostelec		3	39	1	40	
Olešnice z		4 x	44	▲	44	
Řešetova Lhota z		4 x	48	▲	48	
Starkoč		3	51	1	52	
Česká Skalice		6	58	1	59	
Velká Jesenice z		3 x	6 02	▲	6 02	
Rychnov z		4⁵ x	06⁵	▲	06⁵	
Jaroměř	O⇄	5⁵	6 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5102

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄				4 55	100/88
Rychnov z		5⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Velká Jesenice z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Skalice		3	09	1	10	80/58
Starkoč		6⁵	16⁵	8	24⁵	
Řešetova Lhota z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Olešnice z		4	32	0 ⁵	32⁵	
Červený Kostelec		3⁵	36	11	47	
Rtyně v Podk.zast. z		3	50	0 ⁵	50⁵	
Rtyně v Podkrk. z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Malé Svatoňovice		3	56⁵	3 ⁵	6 00	
Velké Svatoňovice z		3⁵	6 03⁵	0 ⁵	04	
Trutnov-Poříčí		8⁵	12⁵	0 ⁵	13	70/45
Trutnov střed		2	15	1	16	
Trutnov hl.n.	NO⇄	4	6 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5103

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				17 41	70/44
Trutnov střed		3⁵	17 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46⁵	80/69
Suchovršice z		6⁵ x	53	▲	53	
Velké Svatoňovice z		2	55	▲	55	
Malé Svatoňovice		3	58	3⁵	18 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z		3	18 04⁵	▲	04⁵	
Rtyně v Podk.zast. z		3⁵	08	▲	08	
Červený Kostelec		3	11	1	12	
Olešnice z		3⁵	15⁵	▲	15⁵	
Řešetova Lhota z		4	19⁵	▲	19⁵	
Starkoč		3	22⁵	1	23⁵	
Česká Skalice		6⁵	30	6	36	100/98
Velká Jesenice z		3	39	▲	39	
Rychnov z		5	44	▲	44	
Jaroměř	O⇄	6	18 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5104

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄				7 10	80/58
Rychnov z		5⁵ x	7 15⁵	▲	15⁵	
Velká Jesenice z		4⁵ x	20	▲	20	
Česká Skalice		3⁵	23⁵	8⁵	32	
Starkoč		6	38	1	39	
Řešetova Lhota z		3 x	42	▲	42	
Olešnice z		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Červený Kostelec		4	49⁵	0⁵	50	
Rtyně v Podk.zast. z		3 x	53	▲	53	
Rtyně v Podkrk. z		3 x	56	▲	56	
Malé Svatoňovice		3⁵	59⁵	2⁵	8 02	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	8 05⁵	▲	05⁵	
Suchovršice z		2 x	07⁵	▲	07⁵	
Trutnov-Poříčí		7			14⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	16	1	17	
Trutnov hl.n.	No⇄	4	8 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5105

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				20 41	70/44
Trutnov střed		3⁵	20 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1⁵			46⁵	80/69
Velké Svatoňovice z		8 x	54⁵	▲	54⁵	
Malé Svatoňovice		3⁵	58	3⁵	21 01⁵	
Rtyně v Podkrk. z		2⁵ x	21 04	▲	04	
Rtyně v Podk.zast. z		3 x	07	▲	07	
Červený Kostelec		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Olešnice z		3⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Řešetova Lhota z		3⁵ x	17	▲	17	
Starkoč		3	20	4	24	60/49
Václavice		4	28	3	31	70/54
Náchod zastávka z		4	35	0⁵	35⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	21 38			

Os 5106

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				22 25	70/54
Náchod zastávka z		2	22 27	0⁵	27⁵	
Václavice		4⁵	32	3	35	60/69*
Starkoč		4	39	6	45	80/58
Řešetova Lhota z		3 x	48	▲	48	
Olešnice z		3⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Červený Kostelec		3⁵	55	5	23 00	
Rtyně v Podk.zast. z		3 x	23 03	▲	03	
Rtyně v Podkrk. z		3 x	06	▲	06	
Malé Svatoňovice		3	09	1	10	
Velké Svatoňovice z		3⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Trutnov-Poříčí		8			21⁵	70/45
Trutnov střed		1⁵	23	0⁵	23⁵	
Trutnov hl.n.	NO⇄	3⁵	23 27			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li vlak sunut, platí 30/24

Os 5110

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Starkoč - Václavice.

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P⇄				5 44	80/51
Rychnov z		5 x	5 49	▲	49	
Velká Jesenice z		4⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Česká Skalice		4	57⁵	11⁵	6 09	
Starkoč		6	6 15	7	22	60/49
Václavice	○	4	6 26			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5111

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Václavice - Starkoč.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					6 31	60/69
Starkoč		4	6 35	3	38	80/69
Česká Skalice		6	44	1	45	
Velká Jesenice z		3 x	48	▲	48	
Rychnov z		4⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Jaroměř	○⇄	5⁵	6 58			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5113

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N⇄				19 41	70/44
Trutnov střed		3⁵	19 44⁵	0⁵	45	
Trutnov-Poříčí		1⁵	46⁵	0⁵	47	80/65
Suchovršice z		7 x	54	▲	54	
Velké Svatoňovice z		2 x	56	▲	56	
Malé Svatoňovice		3⁵	59⁵	3	20 02⁵	
Rtyně v Podkrk. z		3 x	20 05⁵	▲	05⁵	
Rtyně v Podk.zast. z		3⁵ x	09	▲	09	
Červený Kostelec		3	20 12			

Os 5120

V †, kromě 24. – 26.XII., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX. Náchod - Meziměstí jako Sv

Choceň - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			21 29		21 35	80/55
Bolehošť		7 ⁵	21 42 ⁵	0 ⁵	43	
Očelice z		3 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	↔	5	51 ⁵	0 ⁵	52	
Pohoří z		2 x	54	▲	54	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	57	▲	57	
Bohuslavice n. Met.	N	3	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
Černčice z		1 ⁵ x	02	▲	02	
Nové Město n. Metují.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	70/54
Náchod zastávka z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Náchod	NO↔	3	20	1	21	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Velké Poříčí z		3 x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Hronov		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hronov zast. z		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Police nad Metují		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Česká Metuje nz		4 x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Dědov z		1 ⁵ x	48	▲	48	
Teplice nad Metují		4 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Bohdašín z		4 x	57	▲	57	
Březová u Broumova z		2 ⁵ x	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Meziměstí	○	4 ⁵	23 04			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5121

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					4 50	80/69
Březová u Broumova z		4 x	4 54	▲	54	
Bohdašín z		2 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Teplíce nad Metují		3 ⁵	5 00	1	5 01	
Dědov z		4 ⁵ x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Česká Metuje nz		2 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Žďár nad Metují z		3 x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Police nad Metují		3 ⁵	14	1	15	
Hronov zast. z		3 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Hronov		2 ⁵	21	1	22	
Velké Poříčí z		2 x	24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		3 x	27	▲	27	
Náchod-Běloves z		2 x	29	▲	29	
Náchod	N↔	3	32	5	37	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Václavice		4	44	0 ⁵	44 ⁵	80/69
Nové Město n. Metují		5	49 ⁵	0 ⁵	50	
Černčice z		3 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	2	55 ⁵	0 ⁵	56	
Bohuslav.n.M.zast. z		2 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Pohoří z		2 ⁵ x	6 01	▲	6 01	
Opočno pod Orli.h.	↕	2 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Očelice z		4 x	08	▲	08	
Bolehošť		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Týniště nad Orlicí	○	8	6 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5123

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				5 37	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	5 39⁵	0 ⁵	40	
Václavice		4	44	1	45	90/86
Nové Město n. Metují.....		5	50	1	51	
Černčice z		3 ⁵	54⁵	▲	54⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	2 ⁵	57	1	58	
Bohuslav.n.M.zast. z		3	6 01	▲	6 01	
Pohoří z		3	04	▲	04	
Opočno pod Orli.h.	⇄	2	06	1	07	
Očelice z		4 ⁵	11⁵	▲	11⁵	
Bolehošť		3	14⁵	0 ⁵	15	
Týniště nad Orlicí	○	8	6 23		6 31	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5125

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				19 22	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	19 24⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	4	34	80/69
Nové Město n. Metují.....		5 ⁵	39⁵	3 ⁵	43	
Černčice z		4 ⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 ⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z		3 ⁵ x	57	▲	57	
Opočno pod Orli.h.	⇄	2	59	1	20 00	
Očelice z		5 x	20 05	▲	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	20 17		20 32	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5130

Motorový vůz ř. 810 Starkoč - Náchod.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					5 21	60/49
Václavice	○	4	5 25	3	28	70/54
Náchod zastávka z		4	32	0 ⁵	32⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	35	1	36	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	39	▲	39	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Velké Poříčí z		3 x	44⁵	▲	44⁵	
Hronov		2⁵	47	1	48	
Hronov zast. z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Police nad Metují		4	54⁵	0 ⁵	55	
Žďár nad Metují z		3⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
Česká Metuje nz		3⁵ x	6 02	▲	6 02	
Teplice nad Metují		5⁵	07⁵	1 ⁵	09	
Březová u Broumova z		6 x	15	▲	15	
Meziměstí	○	4	19	6	25	60/63
Ruprechtice z		3 x	28	▲	28	
Hynčice z		2 x	30	▲	30	
Broumov-Olivětín z		5 x	35	▲	35	
Broumov	⇄	4	6 39			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5131

Motorový vůz ř. 810 Náchod - Starkoč.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Náchod R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					4 17	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵ x	4 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Bohdašín z		3 ⁵ x	25	▲	25	
Teplice nad Metují		3 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Dědov z		4 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Česká Metuje nz		2 ⁵ x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3 x	39	▲	39	
Police nad Metují		3 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hronov zast. z		3 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Hronov		2 ⁵	49	1	50	90/70*
Velké Poříčí z		2 x	52	▲	52	
Náchod-Malé Poříčí z		3 x	55	▲	55	
Náchod-Běloves z		2 x	57	▲	57	
Náchod	N⇄	3	5 00	4	5 04	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Václavice		5	12	2	14	60/69
Starkoč		4	5 18			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/54

Os 5132

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				14 23	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	14 26	▲	26	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Velké Poříčí z		3 ⁵ x	32	▲	32	
Hronov		2	34	1	35	
Hronov zast. z		3 x	38	▲	38	
Police nad Metují		5	43	2	45	
Žďár nad Metují z		4 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Česká Metuje nz		4 ⁵ x	54	▲	54	
Dědov z		2 x	56	▲	56	
Teplice nad Metují		5	15 01	1	15 02	
Bohdašín z		5 x	07	▲	07	
Březová u Broumova z		3 x	10	▲	10	
Meziměstí	○	4	15 14			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

SJŘ 506/509 osobní, platí od 14. prosince 2014

Os 5133

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				5 00	60/46
Broumov-Olivětin z		5 x	5 05	▲	05	
Hynčice z.....		5 x	10	▲	10	
Ruprechtice z		2 x	12	▲	12	
Meziměstí	○	3	15	3	18	80/69
Březová u Broumova z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Bohdašín z		3 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Teplíce nad Metují		3 ⁵	28	1	29	
Dědov z		4 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Česká Metuje nz		2 ⁵ x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z.....		3 x	39	▲	39	
Police nad Metují		4	43	1	44	
Hronov zast. z		3 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov		2 ⁵	50	1	51	
Velké Poříčí z		2 x	53	▲	53	
Náchod-Malé Poříčí z		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Náchod.....	N⇄	3 ⁵	6 02	1	6 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	6 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5135

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814 Hronov - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					6 34	80/69
Březová u Broumova z		4 x	6 38	▲	38	
Bohdašín z		2 ⁵ x	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Teplice nad Metují		3 ⁵	44	1	45	
Dědov z		4 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Česká Metuje nz		2 x	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	55	▲	55	
Police nad Metují		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Hronov zast. z		4 x	7 03 ⁵	▲	7 03 ⁵	
Hronov	○	2 ⁵	06	4	10	
Velké Poříčí z		2 ⁵ x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Běloves z		4 ⁵ x	17	▲	17	
Náchod	N↔	3	7 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5140

Motorový vůz ř. 810.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					4 45	90/71★
Bolehošť		7 ⁵	4 52 ⁵	0 ⁵	53	
Očelice z		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	↔	4 ⁵	5 01	1	5 02	
Pohoří z		2 ⁵ x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	2 ⁵	10	1	11	
Černčice z		1 ⁵ x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Nové Město n. Metují		3 ⁵	16	1	17	
Václavice	○	5	5 22			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 5141

Náchod - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				4 32	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	4 34⁵	0 ⁵	35	
Václavice		4 ⁵	39⁵	0 ⁵	40	80/69
Nové Město n. Metují.....		5	45	1	46	
Černčice z		3 ⁵ x	49⁵	▲	49⁵	
Bohuslavice n. Met.....	N	1 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		2 ⁵ x	54	▲	54	
Pohoří z		2 ⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	2 ⁵	59	4	5 03	
Očelice z.....		4 ⁵ x	5 07⁵	▲	07⁵	
Bolehošť		3 ⁵	11	1	12	
Týniště nad Orlicí	○	8	5 20		5 30	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5142

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			5 23		5 44	80/55
Bolehošť		8	5 52	1	53	
Očelice z.....		3 ⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4 ⁵	6 01	4 ⁵	6 05⁵	
Pohoří z		2 x	07⁵	▲	07⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		3 ⁵ x	11	▲	11	
Bohuslavice n. Met.....	N	3	14	0 ⁵	14⁵	
Černčice z		1 ⁵ x	16	▲	16	
Nové Město n. Metují.....		4	20	2	22	
Václavice		5 ⁵	27⁵	2 ⁵	30	70/54
Náchod zastávka z.....		4	34	0 ⁵	34⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	37	3	40	80/48
Náchod-Běloves z.....		3 x	43	▲	43	
Velké Poříčí z		4 ⁵	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2 ⁵	6 50			

Os 5144

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					6 40	80/55
Bolehošť		8	6 48	5	53	
Očelice z		4	57	0⁵	57⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	4⁵	7 02	1	7 03	
Pohoří z		2⁵	05⁵	▲	05⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	09	0⁵	09⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	3⁵	13	0⁵	13⁵	
Černčice z		2	15⁵	0⁵	16	
Nové Město n. Metují.....		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Václavice		7⁵	29	2	31	70/54
Náchod zastávka z		5	36	0⁵	36⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	7 39			

Os 5145

Náchod - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorový vůz ř. 810 Opočno pod Orli.h. - Týniště nad Orlicí.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				7 22	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	7 24⁵	0⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	80/69
Nové Město n. Metují.....		5⁵	36⁵	6⁵	43	
Černčice z		4⁵x	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵x	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z		3 x	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	2⁵	59	3	8 02	
Očelice z		5 x	8 07	▲	07	
Bolehošť		3	10	1	11	
Týniště nad Orlicí	○	7	8 18		8 31	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5146

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			7 31		7 40	80/55
Bolehošť		8	7 48	1	49	
Očelice z		3 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4 ⁵	57	4	8 01	
Pohoří z		2 x	8 03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 ⁵ x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Bohuslavice n. Met.....	N	3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Černčice z		1 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Nové Město n. Metují.....		4	15 ⁵	6 ⁵	22	
Václavice		6 ⁵	28 ⁵	3 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Náchod	N⇄	2	8 39			

Os 5147

Náchod - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				9 22	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	9 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	3	33	80/69
Nové Město n. Metují.....		5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Bohuslavice n. Met.....	N	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Pohoří z		3 x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	2 ⁵	59	1	10 00	
Očelice z		5 x	10 05	▲	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	10 17		10 32	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5148

Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			11 29		11 40	80/55
Bolehošť		8	11 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Opočno pod Ori.h.	⇄	4 ⁵	57	4	12 01	
Pohoří z		2 ⁵	12 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nové Město n. Metují.....		4	18	4	22	
Václavice		6 ⁵	28 ⁵	4 ⁵	33	70/54
Náchod zastávka z		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Náchod	N⇄	2	12 40			

Os 5149

Náchod - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				11 22	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	11 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	80/69
Nové Město n. Metují.....		5	36	7	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Ori.h.	⇄	2	59	1	12 00	
Očelice z		4 ⁵	12 04 ⁵	0 ⁵	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	12 17		12 32	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5150

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					12 42	80/55
Bolehošť		8	12 50	5	55	
Očelice z		4	59	▲	59	
Opočno pod Orl.h.	⇄	4⁵	13 03⁵	0⁵	13 04	
Pohoří z		2⁵	06⁵	▲	06⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Bohuslavice n. Met	N	3⁵	14	0⁵	14⁵	
Černčice z		2	16⁵	▲	16⁵	
Nové Město n. Metují		3⁵	20	1	21	
Václavice		7⁵	28⁵	2⁵	31	70/54
Náchod zastávka z		5	36	0⁵	36⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	39	1	40	80/48
Náchod-Běloves z		3	43	▲	43	
Velké Poříčí z		5	48	▲	48	
Hronov		2	13 50			

Os 5151

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					14 10	80/54
Velké Poříčí z		2⁵	14 12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3⁵	16	▲	16	
Náchod-Běloves z		2⁵	18⁵	▲	18⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	21	1	22	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	24⁵	0⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	80/69
Nové Město n. Metují		5⁵	36⁵	3	39⁵	
Černčice z		4	43⁵	0⁵	44	
Bohuslavice n. Met	N	1⁵	45⁵	0⁵	46	
Bohuslav.n.M.zast. z		3	49	0⁵	49⁵	
Pohoří z		3	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orl.h.	⇄	2⁵	55	1	56	
Očelice z		5	15 01	0⁵	15 01⁵	
Bolehošť		3	04⁵	6⁵	11	
Týniště nad Orlicí	○	8	15 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5152

Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814 Týniště nad Orlicí - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			13 29		13 40	80/55
Bolehošť		8	13 48	1	49	
Očelice z		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Ori.h.	⇄	4⁵	57	4	14 01	
Pohoří z		2⁵ x	14 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		4 x	07⁵	▲	07⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2⁵ x	14	▲	14	
Nové Město n. Metují.....		4	18	3	21	
Václavice		7⁵	28⁵	2 ⁵	31	70/54
Náchod zastávka z		5	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	39	1	40	80/48
Náchod-Běloves z		3 x	43	▲	43	
Velké Poříčí z		5 x	48	▲	48	
Hronov		2	14 50			

Os 5153

Hronov - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814 Náchod - Týniště nad Orlicí.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					15 12	80/54
Velké Poříčí z		2⁵	15 14⁵	▲	14⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3⁵	18	▲	18	
Náchod-Běloves z		2	20	▲	20	
Náchod	N↔	3	23	1	24	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Václavice		5	32	1	33	80/69
Nové Město n. Metují		6	39	4	43	
Černčice z		4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Bohuslavice n. Met	N	1⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	53⁵	▲	53⁵	
Pohoří z		3⁵	57	▲	57	
Opočno pod Orł.h.	↔	2	59	1	16 00	
Očelice z		5	16 05	▲	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	16 17		16 30	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5154

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					16 42	80/55
Bolehošť		8	16 50	5	55	
Očelice z		4	59	▲	59	
Opočno pod Orł.h.	↔	4⁵	17 03⁵	0 ⁵	17 04	
Pohoří z		2⁵	06⁵	▲	06⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Bohuslavice n. Met	N	3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Černčice z		2	16⁵	▲	16⁵	
Nové Město n. Metují		3⁵	20	1	21	
Václavice		7⁵	28⁵	2 ⁵	31	70/54
Náchod zastávka z		5	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	N↔	2⁵	17 39			

Os 5155

Náchod - Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				17 22	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	17 24⁵	0⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	80/69
Nové Město n. Metují.....		6	37	6	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	▲	56⁵	
Opočno pod Ori.h.	⇄	2⁵	59	1	18 00	
Očelice z		5	18 05	▲	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	18 17		18 30	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5157

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				18 21	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	18 23⁵	0⁵	24	
Václavice		5	29	3	32	80/69
Nové Město n. Metují.....		5⁵	37⁵	2⁵	40	
Černčice z		4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1⁵	46	0⁵	46⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	50	▲	50	
Pohoří z		3	53	▲	53	
Opočno pod Ori.h.	⇄	2⁵	55⁵	1	56⁵	
Očelice z		5⁵	19 02	▲	19 02	
Bolehošť		3	05	6	11	
Týniště nad Orlicí	○	8	19 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5170

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				7 22	80/48
Náchod-Běloves z		2⁵ x	7 24⁵	▲	24⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3 x	27⁵	▲	27⁵	
Velké Poříčí z		3	30⁵	▲	30⁵	
Hronov		2⁵	7 33			

Os 5632

Jablonné nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			15 29		15 40	80/55
Bolehošť		8	15 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orl.h.	⇄	4⁵	57	4	16 01	
Pohoří z		2⁵	16 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice n. Met	N	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město n. Metují		4	18	3	21	
Václavice		7⁵	28⁵	4 ⁵	33	70/54
Náchod zastávka z		5	38	0 ⁵	38⁵	
Náchod	N⇄	2⁵	16 41			

Os 5634

Letohrad - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			17 29		17 40	80/55
Bolehošť		8	17 48	1	49	
Očelice z		3 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Opočno pod Ori.h.	⇄	4 ⁵	57	4	18 01	
Pohoří z		2 ⁵ x	18 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		4 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2 ⁵ x	14	▲	14	
Nové Město n. Metují.....		4	18	4	22	
Václavice		6 ⁵	28 ⁵	3 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	0 ⁵	37 ⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	18 40			

Os 5635

Náchod - Týniště nad Orlicí - Letohrad

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				13 22	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	13 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	80/69
Nové Město n. Metují.....		6	37	6	43	
Černčice z		4 ⁵ x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Bohuslavice n. Met.	N	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Pohoří z		3 ⁵ x	57	▲	57	
Opočno pod Ori.h.	⇄	2	59	1	14 00	
Očelice z		5 x	14 05	▲	05	
Bolehošť		3	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	14 17		14 31	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15113

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				10 03	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	10 05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice		5	11	2	13	60/69
Starkoč		4	10 17			

Os 15114

Motorová jednotka ř. 814 Starkoč - Václavice.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					11 23	60/49
Václavice	○	4	11 27	5	32	70/54
Náchod zastávka z.....		4	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod	NO⇄	2 ⁵	11 39			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15115

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				10 22	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	10 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	2	32	60/69
Starkoč		4	10 36			

Os 15116

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					19 23	60/49
Václavice	○	4	19 27	8	35	70/54
Náchod zastávka z.....		4	39	0 ⁵	39⁵	
Náchod	N⇄	2 ⁵	19 42			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15117

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N⇄				20 22	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	20 24⁵	0⁵	25	
Václavice		5	30	2	32	60/69
Starkoč		4	20 36			

Os 15150

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					7 23	60/49
Václavice	○	4	7 27			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15151

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					7 32	60/69
Starkoč		4	7 36			

Os 15152

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					8 26	60/49
Václavice	○	4	8 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15153

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					8 32	60/69
Starkoč		4	8 36			

Os 15154

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					9 23	60/49
Václavice	○	4	9 27			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15155

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					9 34	60/69
Starkoč		4	9 38			

Os 15158

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					12 24	60/49
Václavice	○	4	12 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15159

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					11 32	60/69
Starkoč		4	11 36			

Os 15160

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					13 23	60/49
Václavice	○	4	13 27			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15161

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....					12 32	60/69
Starkoč.....		4	12 36			

Os 15162

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....					14 24	60/49
Václavice.....	○	4	14 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15163

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....					13 32	60/69
Starkoč.....		4	13 36			

Os 15164

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....					15 23	60/49
Václavice.....	○	4	15 27			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15165

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....					14 32	60/69
Starkoč.....		4	14 36			

Os 15166

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					16 25	60/49
Václavice	○	4	16 29			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15167

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					15 34	60/69
Starkoč		4	15 38			

Os 15168

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					17 23	60/49
Václavice	○	4	17 27			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15169

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					16 32	60/69
Starkoč		4	16 36			

Os 15170

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					18 26	60/49
Václavice	○	4	18 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15171

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					17 32	60/69
Starkoč	○	4	17 36			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15173

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					18 32	60/69
Starkoč		4	18 36			

Os 15752 §

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: M 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						6 31	50/66	15753
Teplice n.M.město nz			3 x	6 34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach.....		1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trut. z.....			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova	☎	2	3⁵	56	3	59		
Radvanice		1	7⁵	7 06⁵	1	7 07⁵		
Chvaleč		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zast. z			7⁵ x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	NO↔		4	7 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15752 v úseku Janovice u Trutnova - Trutnov střed

Os 15753

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↔					6 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	6 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z.....			2 x	30⁵	▲	30⁵		15752
Petříkovice z.....			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova.....	☎	1	6⁵	57	2	59		
Hodkovice u Trut. z			3 x	7 02	▲	7 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	7 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Rušící Os / Os 15754 §

Meziměstí - Teplice nad Metují / Teplice nad Metují - Trutnov střed / Trutnov střed - Trutnov hl.n.

Teplice nad Metují - Trutnov střed zavádějte v © a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Meziměstí						7 19	80/69	
Březová u Broumova z			3⁵	7 22⁵	▲	22⁵		
Teplice nad Metují	○		5⁵	28	3	31	50/66	
Teplice n.M.město nz			3 x	34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach		1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova	☎	2	3⁵	56	3	59		15755
Radvanice		1	7⁵	8 06⁵	1	8 07⁵		
Chvaleč		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z			4 x	24⁵	▲	24⁵		
Trutnov zast. z			4⁵ x	29	▲	29		
Trutnov střed			2	31	1	32	70/45	
Trutnov hl.n.	NO↔		4	8 36				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlaky 15772, 15773

Os / Rušící Os 15755 §

Trutnov hl.n. - Trutnov střed / Trutnov střed - Teplice nad Metují

Trutnov střed - Teplice nad Metují zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	NO↔					7 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	7 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z.....			2 x	30⁵	▲	30⁵		
Petříkovice z.....			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova.....	☒	1	6⁵	57	2	59		15754
Hodkovice u Trut. z			3 x	8 02	▲	8 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	☒	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	8 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15752 v úseku Janovice u Trutnova - Trutnov střed, vlaky 15772, 15773

15754 jede v © a †, nejede 25.XII., 1.I.

Os 15756

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						9 31	50/66	
Teplice n.M.město nz.....			3 x	9 34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach	☒	1	5	42⁵	2	44⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	50	▲	50		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Janovice u Trutnova.....	☒	2	3⁵	57	2	59		15757
Radvanice		1	7⁵	10 06⁵	1	10 07⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z.....			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Trutnov zast. z.....			7⁵ x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	NO↔		4	10 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

SJŘ 506/509 osobní, platí od 14. prosince 2014

Os 15757

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↔					9 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	9 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z			2 x	30⁵	▲	30⁵		
Petříkovice z			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova	☎	1	6⁵	57	2	59		15756
Hodkovice u Trut. z			3 x	10 02	▲	10 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	10 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15758

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						11 31	50/66	
Teplice n.M.město nz			3 x	11 34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach		1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova	☎	2	3⁵	56	3	59		15759
Radvanice		1	7⁵	12 06⁵	1	12 07⁵		
Chvaleč		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z			3⁵ ↔ x	24	▲	24		
Trutnov zast. z			4 x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	No↔		4	12 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↔ zastavuje v ☎ a †

Os 15759

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↕					11 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	11 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z.....			2 x	30⁵	▲	30⁵		15758
Petříkovice z.....			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova.....	Ⓜ	1	6⁵	57	2	59		
Hodkovice u Trut. z			3 x	12 02	▲	12 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	Ⓜ	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	12 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15760

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						13 31	50/66	
Teplice n.M.město nz.....			3 x	13 34	▲	34		15761
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach		1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova.....	Ⓜ	2	3⁵	56	3	59		
Radvanice		1	7⁵	14 06⁵	1	14 07⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z.....			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z.....			3⁵ ↕ x	24	▲	24		
Trutnov zast. z.....			4 x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	N↕		4	14 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↕ zastavuje v Ⓜ a †
15761 nejede 24.XII.

Os 15761

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↕					13 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	13 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z			2 x	30⁵	▲	30⁵		
Petříkovice z			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova	☎	1	6⁵	57	2	59		15760
Hodkovice u Trut. z			3 x	14 02	▲	14 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	14 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15762

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						15 32	50/66	
Teplice n.M.město nz			3 x	15 35	▲	35		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	38⁵	▲	38⁵		
Adršpach		1	5	43⁵	1	44⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	50	▲	50		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Janovice u Trutnova	☎	2	3⁵	57	2	59		15763
Radvanice		1	7⁵	16 06⁵	1	16 07⁵		
Chvaleč		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z			3⁵ ↔ x	24	▲	24		
Trutnov zast. z			4 x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	No↕		4	16 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↔ zastavuje v ☎ a †

Os 15763

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: M 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↔					15 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	15 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z.....			2 x	30⁵	▲	30⁵		15762
Petříkovice z.....			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova.....	Ⓜ	1	6⁵	57	2	59		
Hodkovice u Trut. z			3 x	16 02	▲	16 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	Ⓜ	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	16 26				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15764

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						17 31	50/66	15765
Teplice n.M.město nz.....			3 x	17 34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	37⁵	▲	37⁵		
Adršpach		1	5	42⁵	1	43⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	49	▲	49		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Janovice u Trutnova.....	Ⓜ	2	3⁵	56	3	59		
Radvanice		1	7⁵	18 06⁵	1	18 07⁵		
Chvaleč.....		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petříkovice z.....			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z			3⁵ ↯ x	24	▲	24		
Trutnov zast. z.....			4 x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	N↔		4	18 35				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↯ zastavuje v Ⓜ a †

15765 nejede **24.**, **31.XII.**

Os 15765

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↕					17 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	17 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z			2 x	30⁵	▲	30⁵		
Petřínovice z			7 x	37⁵	▲	37⁵		
Chvaleč		1	6⁵	44	0 ⁵	44⁵		
Radvanice		1	5⁵	50	0 ⁵	50⁵		
Janovice u Trutnova	☎	1	6⁵	57	2	59		15764
Hodkovice u Trut. z			3 x	18 02	▲	18 02		
Horní Adršpach z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	18 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15766

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						19 32	50/66	
Teplice n.M.město nz			3 x	19 35	▲	35		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	38⁵	▲	38⁵		
Adršpach		1	5	43⁵	1	44⁵		
Horní Adršpach z			5⁵ x	50	▲	50		
Hodkovice u Trut. z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Janovice u Trutnova	☎	2	3⁵	57	2	59		15767
Radvanice		1	7⁵	20 06⁵	1	20 07⁵		
Chvaleč		1	6⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Petřínovice z			6 x	20⁵	▲	20⁵		
Lhota u Trutnova z			3⁵ ↔ x	24	▲	24		
Trutnov zast. z			4 x	28	▲	28		
Trutnov střed			2	30	1	31	70/45	
Trutnov hl.n.	No↕		4	20 35				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↔ zastavuje v ☎ a †

Os 15767

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N					19 24	70/44	
Trutnov střed			3⁵	19 27⁵	1	28⁵	50/64	
Trutnov zast. z.....			2 x	30 ⁵	▲	30 ⁵		15766
Petříkovice z.....			7 x	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Chvaleč.....		1	6 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵		
Radvanice		1	5 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵		
Janovice u Trutnova.....		1	6 ⁵	57	2	59		
Hodkovice u Trut. z			3 x	20 02	▲	20 02		
Horní Adršpach z			4 ⁵ x	06 ⁵	▲	06 ⁵		
Adršpach		1	5 ⁵	12	2	14		
Teplice n.M.skály z			5 x	19	▲	19		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	26	6	32	80/69	
Bohdašín z			3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵		
Březová u Broumova z			2 ⁵ x	38	▲	38		
Meziměstí	○		4	20 42				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15772 §

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						7 31	50/37	
Teplice n.M.město nz.....			3 x	7 34	▲	34		
Teplice n.M.skály z			4	7 38				

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlak 15772

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15772

Os 15773 §

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice n.M.skály z						8 19	50/56	
Teplice n.M.město nz.....			4 x	8 23	▲	23		
Teplice nad Metují	○		3	8 26				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15754, nesmí jet vlak 15773

§ jede-li rušící vlak 15755, nesmí jet vlak 15773

Os 15774

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						8 33	50/37	
Teplice n.M.město nz			3 x	8 36	▲	36		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	8 45				

Os 15775

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach	☎	1				9 12	50/56	
Teplice n.M.skály z			5 x	9 17	▲	17		
Teplice n.M.město nz			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují	○		3	9 24				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15776

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						10 33	50/37	
Teplice n.M.město nz			3 x	10 36	▲	36		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	10 45				

Os 15777

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach	☎	1				11 12	50/56	
Teplice n.M.skály z			5	11 17	▲	17		
Teplice n.M.město nz			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují	○		3	11 24				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15780

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						14 33	50/37	
Teplice n.M.město nz.....			3 x	14 36	▲	36		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	14 45				

Os 15781

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach	☎	1				15 12	50/56	
Teplice n.M.skály z			5 x	15 17	▲	17		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují	○		3	15 24				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15782

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						16 33	50/37	
Teplice n.M.město nz.....			3 x	16 36	▲	36		
Teplice n.M.skály z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Adršpach	☎	1	5⁵	16 45				

Os 15783

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Adršpach	☎	1				17 12	50/56	
Teplice n.M.skály z			5 x	17 17	▲	17		
Teplice n.M.město nz.....			4 x	21	▲	21		
Teplice nad Metují	○		3	17 24				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20201

Solnice - Týniště nad Orlicí - Dobruška nz

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			7 04		7 07	80/55
Bolehošť		8	7 15	1	16	
Očelice z		3 ⁵ x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	↕	4 ⁵	24	3	27	50/49
Dobruška-Pulice z		5 x	32	▲	32	
Dobruška nz		4	7 36			

Os 25106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					7 40	50/49
Dobruška-Pulice z		4 x	7 44	▲	44	
Opočno pod Orli.h.	↕	4	7 48			

Os 25152

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					4 43	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	4 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Hynčice z		2 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Broumov-Olivětín z		5 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Broumov	↕	4 ⁵	4 57			

Os 25154

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					5 21	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	5 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Hynčice z		2 x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Broumov-Olivětín z		5 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Broumov	↕	4 ⁵	5 35			

Os 25155

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				19 01	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	19 06	▲	06	
Hynčice z		5 x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	19 16			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25156

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					5 43	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	5 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Hynčice z		2 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Broumov-Olivětín z		5 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Broumov	⇄	4 ⁵	5 57			

Os 25157

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⇄				22 20	60/46
Broumov-Olivětín z		5 x	22 25	▲	25	
Hynčice z		5 x	30	▲	30	
Ruprechtice z		2 x	32	▲	32	
Meziměstí	○	3	22 35			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25158

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					6 44	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	6 46 ⁵	▲	46 ⁵	
Hynčice z		2 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Broumov-Olivětín z		5 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Broumov	⇄	4 ⁵	6 58			

Os 25160

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					19 43	60/63
Ruprechtice z		3 x	19 46	▲	46	
Hynčice z		2 x	48	▲	48	
Broumov-Olivětín z		5 x	53	▲	53	
Broumov	↕	4	19 57			

Os 25400

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - PL

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N↕					9 29	70/44	
Trutnov střed			4	9 33	1	34		
Trutnov-Poříčí			2	36	2	38	60/61	
Libeč z			3⁵ x	41⁵	▲	41⁵		
Křenov z			7 x	48⁵	▲	48⁵		
Bernartice u Trut. z			4 x	52⁵	▲	52⁵		
Královec	☎	1	5⁵	58	2	10 00		
Lubawka nz			8	10 08		10 10		

Os 25401

PL - Lubawka nz - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz				8 31		8 33	60/66	
Královec	☎	1	7	8 40	2	42		
Bernartice u Trut. z			6 x	48	▲	48		
Křenov z			4 x	52	▲	52		
Libeč z			6⁵ x	58⁵	▲	58⁵		
Trutnov-Poříčí			3⁵	9 02	2	9 04	70/45	
Trutnov střed			2	06	1	07		
Trutnov hl.n.	NO↕		4	9 11				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25402

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - PL

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	NO					14 25	70/44	
Trutnov střed			4	14 29	6	35		
Trutnov-Poříčí			2	37	2	39	60/61	
Libeč z			3⁵ x	42⁵	▲	42⁵		
Křenov z			7 x	49⁵	▲	49⁵		
Bernartice u Trut. z			4 x	53⁵	▲	53⁵		
Královec	☎	1	5⁵	59	2	15 01		
Lubawka nz			8	15 09		15 11		

Os 25403

PL - Lubawka nz - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz				12 57		12 59	60/66	
Královec	☎	1	7	13 06	2	13 08		
Bernartice u Trut. z			6 x	14	▲	14		
Křenov z			4 x	18	▲	18		
Libeč z			6⁵ x	24⁵	▲	24⁵		
Trutnov-Poříčí			3⁵	28	2	30	70/45	
Trutnov střed			2	32	1	33		
Trutnov hl.n.	NO		4	13 37				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25404

Trutnov hl.n. - Lubawka nz - PL

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov hl.n.	N⇄					19 36	70/44	
Trutnov střed			4	19 40	1	41		
Trutnov-Poříčí			2	43	2	45	60/61	
Libeč z			3⁵ x	48⁵	▲	48⁵		
Křenov z			7 x	55⁵	▲	55⁵		
Bernartice u Trut. z			4 x	59⁵	▲	59⁵		
Královec	☎	1		20 05	3	20 08		
Lubawka nz			8	20 16		20 18		

Os 25405

PL - Lubawka nz - Trutnov hl.n.

Motorová jednotka ř. SA 134.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz				17 26		17 28	60/66	
Královec	☎	1	7	17 35	2	37		
Bernartice u Trut. z			6 x	43	▲	43		
Křenov z			4 x	47	▲	47		
Libeč z			6⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Trutnov-Poříčí			3⁵	57	2	59	70/45	
Trutnov střed			2	18 01	1	18 02		
Trutnov hl.n.	NO⇄		4	18 06				

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej