



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

502/503/524 nákladní

pro tratě

Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ

Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.

Nymburk hl.n. – Poříčany

Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha)

Lysá nad Labem – Milovice

Platí od 13. prosince 2015

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j.35296/2015-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	8
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	32
	Tabelární jízdní řády	44

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	44	42307	73	46884	102	47530	131
40737	45	42346	74	46885	103	47531	132
40738	46	42354	75				
		42355	76	47212	103	47760	133
41307	47			47213	104	47761	134
41308	48	43204	76			47770	135
41309	49	43205	77	47301	104	47771	136
41310	50	43206	77	47302	105		
41315	51	43207	78	47303	106	47821	137
41316	52			47304	107		
41340	53	43319	79	47305	108	48161	137
41341	54	43320	80	47306	109	48162	138
41342	54	43321	81	47307	110		
41343	55	43322	82	47308	111	48230	138
41344	55	43323	83	47309	112	48231	139
41345	56	43324	84	47312	113		
41347	57	43326	85	47318	114	48302	140
41348	58	43327	86	47319	115	48305	141
41349	59	43328	87	47321	116	48323	142
41350	60	43331	88	47322	117	48334	143
41354	61			47323	118	48335	144
41355	62	44772	89	47324	119	48336	145
41358	63			47325	120	48358	146
41359	64	45304	90	47328	121	48359	147
41364	65	45309	91	47330	122	48369	148
41365	66	45310	92	47331	123	48370	149
41368	67	45311	93	47334	124	48379	150
41374	68	45313	94	47335	125		
41375	69	45315	95	47336	125	48518	151
		45320	96	47337	126		
41752	70	45321	97	47338	127	48706	151
41753	70	45322	98	47346	128	48707	152
		45323	99	47347	129	48738	153
41807	71			47354	130	48739	154
		45964	100	47355	131	48746	155
42306	72	45969	101			48778	156

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
49270	157	63664	178	66081	197	69220	224
49272	158	63666	179			69221	225
49275	159	63668	180	66111	198	69226	226
		63680	181			69227	227
49357	160	63690	182	66263	199		
		63692	183	66281	200	69510	228
49417	160	63694	184	66285	201	69511	229
49418	161	63696	185	66287	202		
		63698	186			84200	229
49960	162			66301	203	84201	230
49961	163	64021	187	66361	204	84202	230
49963	164	64061	187	66363	205	84203	230
49966	165			66365	206	84210	230
49967	166	64201	188	66367	207	84211	231
		64203	188	66369	208	84212	231
60620	167	64205	189	66381	209	84213	231
60660	168			66391	210	84214	231
		64313	189	66393	211	84215	231
61610	169	64331	189	66395	212	84216	232
		64333	190	66397	213	84217	232
62402	170	64341	190	66399	214	84240	232
62404	170	64343	190			84241	232
		64345	191	66411	215	84251	232
62680	171	64371	191	66431	216		
				66433	217	84500	233
62702	172	64500	191	66471	217	84501	233
		64502	192			84523	233
63422	173			67061	218	84524	233
63430	173	64610	192			84550	234
63440	173	64630	193	67203	219	84551	234
63442	174	64632	194				
63444	174	64672	194	67491	220	85000	234
63460	174					85005	235
		64801	195	68400	221	85006	235
63602	175						
63660	176	65401	195	69100	222	85411	235
63662	177	65403	196	69101	223		

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
86108	235	86350	236	86460	236		
86109	236	86351	236	86461	237		

Ustanovení místního významu

Vedení vlaků objízdnými trasami v uzlu Nymburk:

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Poděbrady - Nymburk mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu lokomotivního a nákladního vlaku objízdnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
90/47*			↓	< Odb Babín	↑		2	
	3	< Nymburk předjízdn.				3		
	2	Nymburk hl.n.					90/49*	

* při skutečných brzdících procentech 63 a více platí **100/63**

8	3	2		1		2	3	8
60/50			↓	Odb Babín	↑		5	
	5	Nymburk seř.n.				50/49*		
	3	Nymburk vjezd.n.		X		X	X	

* při skutečných brzdících procentech 69 a více platí **60/69**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/43*			↓	< Odb Babín	↑		2	
	3	< Nymburk předjízdn.				3		
	2	Nymburk hl.n.					80/45*	

* při skutečných brzdících procentech 61 a více platí **90/61**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/40*			↓	Odb Babín	↑		5	
	5	Nymburk seř.n.				45/49**		
	3	Nymburk vjezd.n.		X		X	X	

* při skutečných brzdících procentech 52 a více platí **55/52**

☆ při skutečných brzdících procentech 61 a více platí **50/61**

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Kostomlaty nad Labem - Nymburk hl.n. a Nymburk město - Nymburk hl.n. mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně do obvodu:

- osobního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- vjezdového nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- předjízdného nádraží, zvyšují se o 2 minuty údaje ve sl. 3 a 5 SJŘ, údaje zbývajících sloupců se nemění.

Vedení vlaků objízdými trasami v uzlu Děčín východ:

Vlaky v trati Boletice nad Labem - Děčín východ a zpět mohou být bez informování vedeny z nebo do jiného obvodu uzlu Děčín východ, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně z nebo do obvodu:

- horního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- dolního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění

Vedení vlaků objízdými trasami v úseku Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.:

Vlaky v trati Děčín východ dol.n.– Děčín hl.n. a zpět smí být vedeny níže uvedenou objízdnou trasou pouze po předchozím informování (viz čl. 3095 předpisu D1):

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu lokomotivního a nákladního vlaku objízdnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
50/34			↓	Děčín východ dol.n.	↑		7	
90/45*	7			Děčín-Prostřed. Žleb			5	50/28
	5			Děčín hl.n.				90/45*

* při skutečných brzdících procentech 59 a více platí 100/59

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/43			↓	Děčín východ dol.n.	↑		7	
85/47*	7			Děčín-Prostřed. Žleb			5	50/35
	5			Děčín hl.n.				85/47*

* při skutečných brzdících procentech 55 a více platí 90/55

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB		
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 1400 T 1380 S 1250 U 800	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200		
Kolín – Nymburk *	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T ₄ 670 T 650 S 600 U 450	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800		platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200		
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1220 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 T 2270 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 T 2270 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Liběchov – Hořtka	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
	T 1080 S 950 U 800	T 1900 S 1700 U 1200	T 1600 S 1450 U 1200	T 2050 S 1800 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 2050 S 1800 U 1200		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Hořtka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 T 2270 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	2x140 2x141	186 DB 189 DB 386	1216 183.7 193	363.5	2x363.5	2x130 ET41	
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 2270 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500	
Kolín – Nymburk *	T ₄ 2270 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T ₄ 1170 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 900	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 2270 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	
Lysá nad Labem – Liběchov	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2150 U 1200	T 3900 S 3600 U 2000	T 3800 S 3600 U 2000	
Liběchov – Hoštka	T 2200 S 1950 U 1200	T 2800 S 2600 U 2000	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2350 S 2100 U 1200	T 3600 S 3400 U 2000	T 3400 S 3200 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T 1700 S 1500 U 1200	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2350 S 2100 U 1200	T 3600 S 3400 U 2000	T 3500 S 3300 U 2000	
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T 2400 S 2200 U 1350	T 2400 S 2200 U 1350	T ₄ 2400* T 2350 S 2100 U 1300	T 3600 S 3400 U 2000	T 3500 S 3300 U 2000	* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB	
Děčín hl.n. – Boletice n. L.	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200	T 2200 S 1950 U 1300	T 2100 S 1850 U 1200	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ - případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1030 S 900 U 800	T 1350 S 1250 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1250 S 1250 U 1200	T 1900 S 1700 U 1300	T 1350 S 1250 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n. L. – Ústí n.L. Střekov	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200	T 2200 S 1950 U 1300	T 2100 S 1850 U 1200	při průj. v žst. Velké Březno
	T 1080 S 950 U 800	T 1700 S 1500 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1700 S 1500 U 1200	T 2100 S 1850 U 1300	T 1700 S 1500 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při použití staničního posttku ze žst. Ústí n. L. západ ⁴⁾ ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T 700 S 650 U 600	T 1300 S 1200 U 1000	T 1100 S 1000 U 900	T 1300 S 1200 U 1000	T 1350 S 1250 U 1100	T 1200 S 1100 U 900	bez použití posttku
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200	při rozj. kdekoli v úseku
Sebuzín – Polepy	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy ¹⁾ ¹⁾ T ₄ bez omezení rychlosti pod 70 km/h v úseku Litoměřice d. n. - Polepy
Polepy – Lysá n. Labem	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 **	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 **	T 2600 S 2300 U 1300 **	T 2270 S 2000 U 1200	při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200	při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 950 S 850 U 800	T 1350 S 1300 U 1200	T 1250 S 1200 U 1100	T 1450 S 1400 U 1200	T 1900 S 1800 U 1300	T 1450 S 1400 U 1200	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200	* platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 2150 T 1950 S 1750 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2200 S 1950 U 1200	platí pro 3. trať. kolej
Kolín – K. Hora hl.n.	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2100 S 1950*	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2200 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	* při průjezdu žst Kolín platí S 2000 t

¹⁾ platí i při rozjezdu z vjezd. n. při zaručeném průjezdu na Střekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h

** při rozjezdu v žst. Mělník lok. 121-3, 130, 163, 363 T 2200 t, S 2000 t, lok. 181-3, ET22 T 2300 t, S 2100 t

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	2x140 2x141	186 DB 189 DB 386	1216 183.7 193	363.5	2x363.5	2x130 ET41	
Děčín hl.n. – Boletice n.L.	T 1470 S 1300 U 1000	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ – případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1130 S 1000 U 1000	T 1900 S 1800 U 1800	T 1450 S 1350 U 1300	T 1450 S 1350 U 1300	T 1400 S 1300 U 1250	T 2150 S 2050 U 2000	T 2100 S 2000 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n.L. – Ústí n.L. Střekov	T 1650 S 1450 U 1000	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při průj. v žst. Velké Březno
	T 1470 S 1300 U 1000	T 2400 S 2200 S 2000	T 1850 S 1650 U 1300	T 1850 S 1650 U 1300	T 1800 S 1600 U 1250	T 2800 S 2600 U 2000	T 2700 S 2500 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při použití staničního postrku ze žst. Ústí n.L. západ ^{x)} ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T 1100 S 1000 U 900	T 1900 S 1700 U 1600	T 1400 S 1300 U 1100	T 1400 S 1300 U 1100	T 1400 S 1300 U 1050	T 2300 S 2100 U 2000	T 2100 S 2000 U 1900	bez použití postrku
Ústí n.L. Střekov – Sebzuzín	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1700 S 1500 U 1100	T 2600 S 2400 U 2000	T 1950 S 1850 U 1300	T 1950 S 1850 U 1300	T 1900 S 1800 U 1250	T 2900 S 2700 U 2000	T 2800 S 2600 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Sebzuzín – Polepy	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600* S 2300* U 1300	T 2600* S 2300* U 1300	T 2600* S 2300* U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy * bez omez. rychl. pod 70 km/h v úseku Litoměřice d.n. – Polepy, jinak platí T2500, S2200
Polepy – Lysá n. Labem	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1500 S 1400 U 1100	T 2400 S 2200 U 1800	T 1950 S 1850 U 1300	T 1950 S 1850 U 1300	T 1900 S 1800 U 1250	T 3100 S 2900 U 2000	T 3000 S 2800 U 2000	při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 1250 S 1200 U 1000	T 2100 S 1900 U 1800	T 1600 S 1550 U 1300	T 1600 S 1550 U 1300	T 1550 S 1500 U 1250	T 2400 S 2200 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1100	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	* platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1100	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1000	T ₄ 3400 T 3200 S 2900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	platí pro 3. trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	

^{x)} platí i při rozjezdu z vjezd.n. při zaručeném průjezdu na Střekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h

** při rozjezdu v žst. Mělník lok. 1216, 183.7, 186 DB, 189 DB, 193, 386 T 2300 t, S 2100 t; lok. 2x130, ET41 T 3500 t, S 3300 t; lok. 2x363.5 T 3600 t, S 3500 t

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-123 130	163 363 363.5	162 362 372 180 DB	181-183 ET 22	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 386	2x130 2x363.5 ET 41	
Lysá n. Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 870 T 850 S 800 U 600	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1550 T 1470 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200	při rozjezdu v žst. Lysá n.L. a průjezdu celým úsekem
	T ₄ 830 T 800 S 750 U 500	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1420 T 1350 S 1200 U 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1100 U 850	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1200	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 850	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 4000 T 3700 S 3500 U 1500	
P.-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 730 T 700 S 650 U 500	T ₄ 1200 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 1350 T 1270 S 1200 U 950	T ₄ 1300 T 1270 S 1200 U 850	T ₄ 2200 T 1950 S 1900 U 1400	při průjezdu úsekem vjezd. náv. žst. Praha- Vysočany – Praha- Horní Počernice
	T ₄ 700 T 680 S 650 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 800	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1000	T ₄ 3900 T 3700 S 3500 U 1500	
Nymburk * – Poříčany	T 1150 S 1000 U 700	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 2270 S 2000 U 900	T 2270 S 2000 U 900	T 3100 S 2800 U 1400	při průjezdu v žst. Sadská
	T 950 S 850 U 600	T 1450 S 1350 U 800	T 1500 S 1400 U 800	T 1450 S 1350 U 800	T 1700 S 1500 U 900	T 1700 S 1500 U 900	T 2700 S 2400 U 1100	při rozjezdu v žst. Sadská
Poříčany – Nymburk *	T 1220 S 1100 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2600 S 2300 U 900	T 2500 S 2200 U 900	T 3500 S 3200 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk sef. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n., Nymburk město

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
	T ₄ 880 T 800 S 700 U 600	T ₄ 1680 T 1500 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{*)}	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		^{*)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.			T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. – Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
			T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L. – Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postrku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	ST44	2x ST44	761 2016 223 DB	783 263 DB	
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2340 T 2250 S 2100 U 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400	
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 2400 T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřísy až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{x)}	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	x) platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 2400 T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v úseku Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postrku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov			T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
			T ₄ 920 T 850 S 800 U 750	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 960 T 900 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 840 T 750 S 700 U 550	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1120 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400		při průj. celým úsekem ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 400 T 350 S 300 U 250	T ₄ 800 T 650 S 550 U 450	T ₄ 600 T 550 S 500 U 450	T ₄ 1200 T 1050 S 950 U 850	T ₄ 640 T 600 S 550 U 500	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950		při rozj. kdekoli v úseku ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebusín
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L.-Střekov až Sebusín
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. žst. Všetaty a úsekem Dřísy až Lysá n.L.
	T ₄ 840 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Dřísy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	ST44	2x ST44	761 2016 223 DB	783 263 DB	
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. v ujezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 850	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1320 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400			T ₄ 1320 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1320 T 1250 S 1200 U 1000	T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	při průj. celým úsekem ^{y)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 680 T 650 S 600 U 550	T ₄ 1360 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1200 T 1050 S 950 U 850	při rozj. kdekoli v úseku ^{y)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebusin
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku Ústí n.L.-Střekov až Sebusin
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400, T ₄ platí bez omez. rych. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – km 389,400
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. žst. Všetaty a úsekem Dřísy až Lysá n.L.
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Dřísy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2250 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1400	
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x755
Lysá nad Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Nymburk * – Poříčany	T ₄ 700 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 920 T 850 S 800 U 650	T ₄ 1760 T 1650 S 1550 U 1200	T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750	T ₄ 2000 T 1850 S 1750 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1150	T ₄ 2400 T 2300 S 2250 U 1400
Poříčany – Nymburk *	T ₄ 800 T 750 S 650 U 600	T ₄ 1500 T 1400 S 1200 U 1100	T ₄ 1000 T 950 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 1080 T 1000 S 900 U 850	T ₄ 2080 T 1950 S 1750 U 1400	T ₄ 1320 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2380 T 2350 S 2150 U 1400	T ₄ 1480 T 1400 S 1300 U 1050	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n., Nymburk město

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	730 731	742 743	749 - 755		
Kutná Hora hl.n. – Velký Osek	S 950	S 1200	S 1400		
Velký Osek – Nymburk *	S 600	S 800	S 900		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babin – Nymburk sef.n.,
Nymburk * – Lysá nad Labem	S 950	S 1400	S 1600		
Lysá n.L. – Všetaty	S 700	S 1000	S 1150		
Všetaty – Mělník	S 950	S 1400	S 1600		
Mělník – Hořtka	S 600	S 900	S 1050		
Hořtka – Velké Žernoseky	S 1000	S 1500	S 1750		
Velké Žernoseky – Ústí n.L. západ ^{x)}	S 800	S 1200	S 1300		
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	S 600	S 900	S 1000		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	S 550	S 800	S 900		
Ústí n.L.západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	S 700	S 1000	S 1200		při průj. celým úsekem
	S 300	S 500	S 600		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	S 625	S 950	S 1100		
Litoměřice d.n. – Štětí	S 600	S 900	S 1050		
Štětí – Všetaty	S 700	S 1000	S 1200		
Všetaty – Dřísy	S 600	S 900	S 1100		
Dřísy – Lysá nad Labem	S 700	S 1000	S 1150		
Lysá nad Labem – Nymburk *	S 950	S 1400	S 1600		
Nymburk * – Kolín sef. n.	S 600	S 1200	S 1300		platí i pro 3.a 4. trať. kolej Nymburk sef. n. – Odb. Babin
Kolín sef. n. – Kutná Hora hl.n.	S 600	S 900	S 900		
Ústí n.L. Střekov – vl. v km 433,748 a zpět	S 300	S 550	S 650		

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., sef.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk sef. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110 110	730 731	742 743	749 - 755		
Nymburk * – Poříčany		S 600	S 850	S 850		
Poříčany – Nymburk *		S 600	S 850	S 850		
Lysá nad Labem – Čelákovice		S 600	S 600	S 600		
Čelákovice – Praha-Horní Počernice		S 650	S 650	S 650		
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany		S 1200	S 1300	S 1300		
Praha-Vysočany – Mstětice		S 650	S 650	S 650		
Mstětice – Čelákovice		S 1000	S 1000	S 1000		
Čelákovice – Lysá nad Labem		S 1100	S 1100	S 1100		
Lysá nad Labem – Milovice	S 400	S 350	S 400	S 450 ^{X)}		^{X)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Milovice – Lysá nad Labem	S 500	S 450	S 550	S 600 ^{X)}		^{X)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Čelákovice – vl. v km 9,980 a zpět		S 350	S 350	S 400		
Kolín seř. n. – Hradištko kol. č. 116, 118 a zpět		S 1200	S 1200	S 1200		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n., Nymburk město

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110	111	121 - 123 130	140 141	162 362 372 180 DB	163 363	181 - 183 ET22		
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1530 S 1350	T 1200 S 1050	T 1600 S 1400	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600		při průjezdu výh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 2200 S 1950 U 800	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200		
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	T 2400 S 2100 U 1400		
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400		
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1600 S 1400 U 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200		
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1300		
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T1350* S 1300 U 1200	T1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300		* T ₄ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1300 S 1150 U 1200	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1600 S 1400 U 1300		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1080 S 950 U 800	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1300 S 1150 U 1200	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1400 S 1350 U 1300		
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2270 S 2000 U 800	T 2000 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 1020 S 900 U 800	T 850 S 750 U 700	T 1250 S 1100 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250		

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	1216 183.7 186 189 193 386	363.5	2x363.5	2x130 ET 41			
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800			
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu vřh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3900 S 3700 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700			
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200 U 850	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700			
Praha hl.n. – Vysočany	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 §				
Uhřetěves – Hostivař	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700			
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000				
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400				
Libeň – Malešice	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800			při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 1325 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300			při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2400	T 1900 S 1800 U 1400			
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2150 U 850	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700			
Vršovice – Hostivař	T 1400 S 1250 U 850	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400			

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 - 742.7 744.7	749 - 754	753.6 - 753.7 755 ST 44	761 223 DB 2016	
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950	T 1080 S 950		
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400		T 2050 S 1800	T 2050 S 1800		
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850		T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250		
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ⁴ S 1900 ⁴ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400		* při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000 * při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650	T 1350 S 1200		* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000	T 1700 S 1500 U 1000		** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 925 S 875	T 900 S 850 U 900	T 900* S 850* U 900	T 1300 S 1150 U 1000	* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000	při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař– Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000	
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000	
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*	T 800 S 700		* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T 750 / S 700

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 2x741 2x742	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Vršovice – Praha hl. n.	T 2800 S 2700		T 3200 S 3000				
Praha hl. n. – Vršovice	§ §		§ §				
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §	§ § §	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §	T 2400 S 2300 §	§ § §				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900					
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000					při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900					při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní vj. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T 1500 / S 1400

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-3 130	140 141	162 362	163 363	181-3 ET22	Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 1900 S 1800	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Kolín – Nymburk *	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2400 S 2100	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 800 S 700	T 1470 S 1300	T 1250 S 1100	T 1300 S 1200	T 1470 S 1300	T 1940 S 1730	platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 1270 S 1150	T 2600 S 2250	T 2450 S 2150	T 2300 S 2000	T 2600 S 2250	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Liběchov – Hořtka	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Hořtka – Ústí n.L. západ ^{x)}	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1270 S 1150	T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 1180 S 1100	T 2150 S 1900	T 1470 S 1300	T 2000 S 1800	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při použití staničního postrku z Ústí n.L.západ ³⁾
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebuzín – Polepy	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl.pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Nymburk * – Kolín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2300 S 2000	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 1600 S 1500	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 2300 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjezd. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 386	363.5	ET 41			Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			
Kolín – Nymburk *	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700			platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 1470 S 1300	T 2700 S 2400			platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2250	T 4000 S 3700			
Lysá nad Labem – Liběchov	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3800 S 3600			
Liběchov – Hoštka	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3400 S 3200			při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n.L. západ ^{x)}	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3500 S 3300			
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2450 S 2200	T 2500 S 2250	T 2500 S 2250	T 3500 S 3300			
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 3100 S 2900			při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při použití staničního postrku z Ústí n.L. západ ^{x)}
Ústí n.L. Střekov – Sebuzín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebuzín – Polepy	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			
Nymburk * – Kolín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 2300 S 2100	T 2400 S 2200	T 2500 S 2200	T 3700 S 3300			platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 2300 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 3700 S 3300			

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123 130	162 362	163 363	181-183 ET 22	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 386	363.5	ET41	Poznámka
Lysá nad Labem – P.-Horní Počernice	T 900 S 850	T 1350 S 1200	T 1300 S 1150	T 1350 S 1200	T 1700 S 1500	T 1300 S 1150	T 1400 S 1300	T 1350 S 1200	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T 1270 S 1150	T 2350 S 2100	T 2250 S 2100	T 2350 S 2100	T 2600 S 2300	T 2250 S 2100	T 2600 S 2300	T 2350 S 2100	T 4000 S 3700	
P.-Vysočany – P.-Horní Počernice	T 730 S 700	T 1200 S 1100	T 1150 S 1050	T 1200 S 1100	T 1600 S 1450	T 1150 S 1050	T 1300 S 1200	T 1200 S 1100	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T 1270 S 1200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700	
Nymburk * – Poříčany	T 1220 S 1100	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2600 S 2300	T 2050 S 1800	T 2300 S 2100	T 2050 S 1800	T 3600 S 3200	
Poříčany – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 3700 S 3400	
Lysá nad Labem – Milovice	T 450 S 450	není přechodná								
Milovice – Lysá nad Labem	T 650 S 600	není přechodná								

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n., Nymburk město

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 386		ET 41
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350	T 3000 S 2900	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000		
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650	T 2200 S 2000	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600 S 1550*	T 1900 S 1800	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 4000 S 3800	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 3000 S 2900	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250	T 1700 S 1500	

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Nymburk platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.
Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Děčín platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		20		47		77		77		105	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kutná Hora hl.n.			40/20		80/41		90/77		100/69		120/105
Kolín seř.n.		17		9		8 ⁵		8		7	
Kolín		2		1		1		1		1	
Velký Osek		15		9		8 ⁵		8		7	
Libice nad Cidlinou		5		3		2 ⁵		2 ⁵		2	
Poděbrady		8		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
↳ Odb Babín		7		3		3		3		2	
↳ Nymburk předjízdn.		5		3		2 ⁵		2		2	
Nymburk hl.n.		3		2		1		1		0 ⁵	
Kostomlaty nad Labem		12		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
↳ Lysá nad Labem		17		8		7		6		5	
↳ Stará Boleslav		19		9		8 ⁵		8		7	
↳ Dřísy		10		5		5		4 ⁵		4	
↳ Všetaty		12		6		6		5 ⁵		5	
↳ Mělník		18		10		9 ⁵		9		8	
Liběchov		15		7		6 ⁵		6		5	
Štětí		10		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
Hoštka		11		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
Polepy		10		5		5		5		5	
Litoměřice dolní n.		15		7		6 ⁵		6		5 ⁵	
↳ Velké Žernoseky		10		5		4 ⁵		4		4	
↳ Sebužín		17		8		7 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	
↳ Ústí n.L.-Střekov		15		7	75/47	6 ⁵		6 ⁵	90/77	6 ⁵	90/77
↳ Velké Březno		15		8		8		8		8	
↳ Boletice nad Labem		17		9	70/44	8 ⁵		8 ⁵		8 ⁵	
Děčín východ	○	13		7	50/33	7	50/33	7	50/33	7	50/33
Děčín hl.n.		4		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		47		55		64		100	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ	○	4		4	75/47	4	80/55	4	80/55	4	80/55
↳ Boletice nad Labem		13		7		7		7		7	
↳ Velké Březno		17		9		9		9		9	
↳ Ústí n.L.-Střekov		15		8	80/38	8	90/50	8	100/64	8	120/100
↳ Sebuzín		15		7		7		7		7	
↳ Velké Žernoseky		17		8		7⁵		7⁵		7⁵	
Litoměřice dolní n.		10		5		4⁵		4		4	
Polepy		15		7		6⁵		6		5⁵	
Hoštka		10		5		5		5		5	
Štětí		11		6		5⁵		5⁵		5⁵	
Liběchov		10		5		4		4		4	
↳ Mělník		15		7		6⁵		6		5	
↳ Všetaty		18		10		9⁵		9		8	
↳ Dřísy		12		6		6		5⁵		5	
↳ Stará Boleslav		10		5		5		4⁵		4	
↳ Lysá nad Labem		19		9		8⁵		8		7	
Kostomlaty nad Labem		17		8		7		6		5	
Nymburk hl.n.		12		6		5⁵		5		4⁵	
Nymburk předjízdn.		4		2		1⁵		1⁵		1⁵	
Odb Babín		4		2		2		1⁵		1	
Poděbrady		7		3		3		3		2⁵	
Libice nad Cidlinou		8		4		3⁵		3⁵		3	
Velký Osek		5		3		2⁵		2⁵		2	
Kolín		15		9		8⁵		8		7	
Kolín seř.n.		3		1		1		1		1	
Kutná Hora hl.n.	○	16		9		8⁵		8		7	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 72920 – 72933

Kutná Hora hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět čísla 73200 - 73207

Praha-Libeň – **Lysá nad Labem – Nymburk hl.n.** čísla 73481

Nymburk hl.n. – Děčín východ dol.n. a zpět čísla 74000 – 74003

Nymburk hl.n. – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 74010 – 74013

Převýšov – **Velký Osek – Nymburk hl.n.** čísla 74954, 74956

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		48		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Milovice			40/32		60/47		65/53		70/60		70/60
Lysá nad Labem		10		7	75/46	6⁵	80/54	6	90/70	6	100/91
↳ Čelákovice		15		7	80/48	7		6⁵		6	
↳ Mstětice		11		5		5		4⁵		4	
↳ Praha-Hor.Počernice		11		5		5		4⁵		4⁵	90/58
Odb Skály		6		3		3		2		2	
Praha-Vysočany	○	12		5	60/31	5	60/31	5	60/31	5	60/31
Praha-Libeň	○	7		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		48		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/28		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Vysočany	○	7		4	80/37	4	80/64	4	90/81	4	90/49
Odb Skály		11		5		5		5		5	
↳ Praha-Hor.Počernice		6		3	70/48	3		2⁵		2⁵	100/103
↳ Mstětice		11		5		5		4⁵		4⁵	
↳ Čelákovice		11		5		5		4⁵		4	
Lysá nad Labem		15		8	65/46	7	70/53	6⁵	70/53	6	70/53
Milovice		10		6⁵		6		6		6	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:**Praha- Libeň – Lysá nad Labem – Nymburk hl.n. číslo 73481**

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		71		92	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Nymburk hl.n.			40/16		70/37		70/37		70/37		70/37
Nymburk město		4		3	75/47	3	80/55	3	90/71	3	100/92
Sadská		12		7		7		6⁵		6	
Poříčany		10		6		6		5⁵		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		45		60		77		98	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Poříčany			40/19		70/44		80/60		90/77		100/98
Sadská		10		6	75/45	6		5⁵		5	
Nymburk město		12		7	70/37	7	70/37	6⁵	70/37	6	70/37
Nymburk hl.n.		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
Ústí nad Labem západ		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		21							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí nad Labem západ			40/18		50/21						
Ústí n.L.-Střekov		4		4							

ČD-CARGO:

Ústí n.L.-Střekov – Ústí nad Labem západ – Most n.n. odjezd a zpět čísla 73740 – 73742, 73744

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		23							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/18		50/23						
Ústí n.L.-Střekov		6		6							

ČD-CARGO:

Most n.n. odjezd – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí n.L.-Střekov čísla 73743, 73745

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

Tabulky pro jízdy po tratích v uzlu Praha – viz SJŘ 527 nákladní

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		20		33		44		47		50	
Kutná Hora hl.n.			40/20		60/32		70/44		80/41		85/46
Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	90/50
Kolín		2		1⁵		1⁵		1		1	
Velký Osek		15		11		10		9		9	
Libice nad Cidlinou		5		3⁵		3		3		3	
Poděbrady		8		5		4⁵		4		4	
↳ Odb Babín		7		4⁵		4		3⁵		3	
↳ Nymburk předfzd.n.		5		4		3⁵		3⁵		3	
Nymburk hl.n.		3		2⁵		2⁵		2		2	
Kostomlaty nad Labem		12		9		8⁵		7⁵		7	
↳ Lysá nad Labem		17		10		9		8		7⁵	
↳ Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
↳ Dřísy		10		6		5⁵		5		4⁵	
↳ Všetaty		12		8		7		6⁵		6	
↳ Mělník		18		12		11		10⁵		10	
Liběchov		15		9		8		7		6	
Štětí		10		7		6⁵		6		5	
Hoštka		11		7		6⁵		6		5	80/38
Polepy		10		6		5⁵		5		5	90/50
Litoměřice dolní n.		15		9		8		7⁵		7	
↳ Velké Žernoseky		10		6		5⁵		5		5	85/43
↳ Sebuzín		17		11		10		9		8	90/50
↳ Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	75/47	7	75/47
↳ Velké Březno		15		10		9⁵		9		9	
↳ Boletice nad Labem		17		11		10		9	70/44	9	70/44
Děčín východ		13		10	50/33	9	50/33	8	50/33	8	50/33
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		60		77					
Kutná Hora hl.n.			90/53		90/53		100/69				
Kolín seř.n.		10		10	100/60	9					
Kolín		1		1		1					
Velký Osek		9		8		8					
Libice nad Cidlinou		3		2⁵		2⁵					
Poděbrady		4		4	95/57	4					
< Odb Babín		3		3		3					
< Nymburk předízd.n.		3		3		3					
Nymburk hl.n.		2		2		2					
Kostomlaty nad Labem		7		6⁵		6⁵					
< Lysá nad Labem		7⁵		7		7					
⋈ Stará Boleslav		9		8⁵		8⁵					
⋈ Dřísy		4⁵		4		4					
⋈ Všetaty		6		5⁵		5⁵					
< Mělník		10		9⁵		9⁵					
Liběchov		6		6	90/50	6	90/50				
Štětí		5		5		5					
Hoštka		5	80/38	5	80/38	5	80/38				
Polepy		5	90/50	5	95/57	5	100/64				
Litoměřice dolní n.		7		6⁵		6					
< Velké Žernoseky		5									
< Sebzín		8									
< Ústí n.L.-Střekov		7	80/60	7	80/60	7	90/77				
⋈ Velké Březno		9		9		9					
< Boletice nad Labem		9		9		9					
Děčín východ		8	50/33	8	50/33	8	50/33				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Nymburk hl.n.			40/16		60/29		70/40		70/37		70/37
Nymburk město		5		4		4		4	75/47	4	80/55
Sadská		12		9		8⁵		8		8	
Poříčany		10		8		7⁵		7		7	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71		90							
Nymburk hl.n.			70/37		70/37						
Nymburk město		4	90/71	4	100/90						
Sadská		7⁵		7	95/81						
Poříčany		6⁵		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		47		60		48		60	
Milovice			40/32		60/47		70/60		60/47		70/60
Lysá nad Labem		10		8		7		8	75/46	7	80/54
↳ Čelákovice		16		10		9		8⁵	80/48	8⁵	
↳ Mstětice		12		7		6		5⁵		5⁵	
↳ Praha-Hor.Počernice		12		7		6		5⁵		5⁵	
Odb Skály		6		4		4		3⁵		3⁵	
Praha-Vysočany		12		7		6⁵		6		6	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		70		85							
Milovice			70/60		70/60						
Lysá nad Labem		7	90/70	7	95/80						
↳ Čelákovice		8		7⁵	100/85						
↳ Mstětice		5		5							
↳ Praha-Hor.Počernice		5		5	90/58						
Odb Skály		3		3							
Praha-Vysočany		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		40		47		55	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ		6		5	60/29	5	70/40	5	75/47	5	80/55
< Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
∧ Velké Březno		17		11		10		9		9	
< Ústí n.L.-Střekov		15		10		9⁵		9	80/38	9	90/50
< Sebuzín		15		10		9		8		7	85/43
< Velké Žernoseky		17		11		10		9		8	90/45
Litoměřice dolní n.		10		6		5⁵		5		5	
Polepy		15		9		8		7⁵		7	80/31
Hoštka		10		6		5⁵		5		5	90/50
Štětí		11		7		6⁵		6		5	
Liběchov		10		7		6⁵		6		5	
< Mělník		15		9		8		7		6	
∧ Všetaty		18		12		11		10⁵		10	
< Dřísy		12		8		7		6⁵		6	
< Stará Boleslav		10		6		5⁵		5		4⁵	
< Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		7⁵	
Nymburk hl.n.		12		9		8		7		6	
Nymburk předjízd.n.		4		3		3		3		2⁵	
Odb Babín		4		3		3		2⁵		2⁵	
Poděbrady		7		4⁵		4		3⁵		3	
Libice nad Cidlinou		8		5		4⁵		4		4	
Velký Osek		5		3⁵		3		3		3	
Kolín		15		11		10		9		9	
Kolín seř.n.		2		1⁵		1⁵		1		1	
Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		23							
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/18		50/23						
Ústí n.L.-Střekov		9		8							

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		95		100		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		60		64					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/28		50/28		50/28				
Děčín hl.n.		2		2		2					
Děčín východ		5	75/47	5	80/55	5	80/55				
< Boletice nad Labem		8		8		8					
∫ Velké Březno		9		9		9					
< Ústí n.L.-Střekov		9	90/50	9	95/57	9	100/64				
< Sebuzín		7		7		7					
< Velké Žernoseky		8		8	100/59	8					
Litoměřice dolní n.		5	95/50	5		5					
Polepy		7	80/31	7	80/31	7	80/31				
Hoštka		5	90/50	5	90/50	5	90/50				
Štětí		5		5	95/57	5	100/64				
Liběchov		4⁵		4		4					
< Mělník		6		6		6					
∫ Všetaty		10		10		9⁵					
< Dřísy		6	95/50	6	100/57	5⁵					
< Stará Boleslav		4⁵	90/50	4⁵	95/57	4					
< Lysá nad Labem		9		9		8⁵					
Kostomlaty nad Labem		7⁵		7⁵		7					
Nymburk hl.n.		6		6		6					
Nymburk předjízd.n.		2⁵		2⁵		2⁵					
Odb Babín		2⁵		2⁵		2					
Poděbrady		3	95/50	3	100/60	3					
Libice nad Cidlinou		4		3⁵		3⁵					
Velký Osek		3	90/46	3		3					
Kolín		8⁵		8⁵		8					
Kolín seř.n.		1		1		1					
Kutná Hora hl.n.		10		9		9					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		21							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/18		50/21						
Ústí nad Labem západ		2		2							
Ústí n.L.-Střekov		6		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		44		45		60	
Poříčany			40/19		60/32		70/44		70/44		80/60
Sadská		10		8		7⁵		7⁵	75/45	7	
Nymburk město		12		9		8⁵		8⁵	70/37	8	70/37
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		77		90							
Poříčany			90/77		95/87						
Sadská		6⁵		6	100/90						
Nymburk město		7⁵	70/37	7	70/37						
Nymburk hl.n.		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		40		53		48		64	
Praha-Vysočany			40/28		60/40		70/53		80/37		80/64
Odb Skály		12		7		7		6		6	
↳ Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	70/48	4	
↳ Mstětice		12		7		6		6		5⁵	
↳ Čelákovice		12		7		6		6		5⁵	
Lysá nad Labem		16		10		9		9	65/46	8	70/53
Milovice		10		8		7		7⁵		7	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		95					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		56		81		91					
Praha-Vysočany			90/49		90/81		90/49				
Odb Skály		6		6		6					
↳ Praha-Hor.Počernice		3	75/56	3		3	95/91				
↳ Mstětice		6		5		5					
↳ Čelákovice		6		5		5					
Lysá nad Labem		8⁵	70/53	8	70/53	7	70/53				
Milovice		7		7		7					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		42		50		52		50	
Kutná Hora hl.n.			40/24		60/38		70/50		80/52		75/45
Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	85/49
Kolín		2		2		2		1		1	
Velký Osek		15		11		10		9		9	
Libice nad Cidlinou		5		4		3		3		3	
Poděbrady		8		5		5		4		4	80/46
↳ Odb Babín		7		5		4		4		4	
↳ Nymburk předízd.n.		5		4		4		3		3	
Nymburk hl.n.		3		3		3		2		2	
Kostomlaty nad Labem		12		9		8		7		7	
↳ Lysá nad Labem		17		10		9		8		8	
↳ Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
↳ Dřísy		10		6		6		5		5	
↳ Všetaty		12		8		7		7		7	
↳ Mělník		18		12		11		10		10	
Liběchov		15		9		8		7		7	
Štětí		10		7		7		6		6	
Hošťka		11		7		7		6		6	
Polepy		10		6		6		5		5	
Litoměřice dolní n.		15		9		8		8		8	
↳ Velké Žernoseky		10		6		5		5		5	
↳ Sebuzín		17		11		10		9		9	
↳ Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	70/50	8	70/50
↳ Velké Březno		15		10		9		9		9	
↳ Boletice nad Labem		17		11		10	65/46	9	65/46	9	65/46
Děčín východ		13		10	50/42	9	50/42	8	50/42	8	50/42
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Ústí n.L.-Střekov			40/20		50/29						
Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		69		90					
Kutná Hora hl.n.			85/60		90/69		100/90				
Kolín seř.n.		10	90/59	10		9					
Kolín		1		1		1					
Velký Osek		9		9		8					
Libice nad Cidlinou		3		3		2⁵					
Poděbrady		4		4		4					
↳ Odb Babín		3		3		3					
↳ Nymburk předízd.n.		3		3		3					
Nymburk hl.n.		2	85/54	2		2					
Kostomlaty nad Labem		7		7		6					
↳ Lysá nad Labem		8		8		7					
↳ Stará Boleslav		9		9		8					
↳ Dřísy		5		5		4					
↳ Všetaty		6		6		5					
↳ Mělník		10		10		9					
Liběchov		6		6		6	90/63				
Štětí		6		5		5					
Hoštka		6	80/46	5	80/46	5	80/46				
Polepy		5	85/54	5	90/63	5	100/84				
Litoměřice dolní n.		7		7		6					
↳ Velké Žernoseky		5		5		4					
↳ Sebužín		9		8		8					
↳ Ústí n.L.-Střekov		8	75/60	7	75/66	7	85/87				
↳ Velké Březno		9		9		9					
↳ Boletice nad Labem		9	70/55	9		9	80/78				
Děčín východ		8	50/42	8	50/42	8	50/42				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		60		72	
Nymburk hl.n.			40/13		60/33		70/50		70/44		70/44
Nymburk město		5		4		4		4	75/60	4	80/72
Sadská		12		9		9		8		8	
Poříčany		10		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		85									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		87									
Nymburk hl.n.			70/44								
Nymburk město		4	85/87								
Sadská		8									
Poříčany		7									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		34		59		78		48		59	
Milovice			40/34		60/59		70/78		50/44		60/59
Lysá nad Labem									70/48		75/59
Čelákovice											
Mstětice											
Praha-Hor.Počernice											80/59
Odb Skály											
Praha-Vysočany											

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j34
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		85							
Milovice			70/78		70/78						
Lysá nad Labem		7	80/70	7	85/85						
Čelákovice		8		8							
Mstětice		6		5							
Praha-Hor.Počernice		6		5	90/76						
Odb Skály		3		3							
Praha-Vysočany		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35		50		50		50	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/35		50/35		50/35		50/35
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ		6		5	60/33	5	70/50	5	70/50	5	70/50
↳ Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
↳ Velké Březno		17		11		10		9		9	
↳ Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		9	80/46	9	80/46
↳ Sebuzín		15		10		9		8		8	
↳ Velké Žernoseky		17		11		10		9		9	85/47
Litoměřice dolní n.		10		6		5		5		5	
Polepy		15		9		8		8		8	80/46
Hoštka		10		6		6		5		5	
Štětí		11		7		6		6		6	
Liběchov		10		7		6		6		6	
↳ Mělník		15		9		8		7		7	
↳ Všetaty		18		12		11		11		11	
↳ Dřísy		12		8		7		7		7	85/46
↳ Stará Boleslav		10		6		6		5		5	80/46
↳ Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		8	
Nymburk hl.n.		12		9		8		7		7	
Nymburk předjízdn.		4		3		3		3		3	
Odb Babín		4		3		3		2		2	
Poděbrady		7		4		4		4		4	85/49
Libice nad Cidlinou		8		5		5		4		4	
Velký Osek		5		3		3		3		3	
Kolín		15		11		10		9		9	
Kolín seř.n.		2		2		2		1		1	
Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		24							
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/16		50/24						
Ústí n.L.-Střekov		9		8							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		63		84					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/35		50/35		50/35				
Děčín hl.n.		2		2		2					
Děčín východ		5	70/50	5	75/60	5	80/72				
↳ Boletice nad Labem		8		8		8					
↳ Velké Březno		9		9		9					
↳ Ústí n.L.-Střekov		9	85/54	9	90/63	9	100/84				
↳ Sebuzín		8		8		7					
↳ Velké Žernoseky		9	90/55	9							
Litoměřice dolní n.		5		5		5					
Polepy		8	80/39	8	80/39	7	80/39				
Hoštka		5	85/54	5	90/63	5	90/63				
Štětí		6		6		5	100/84				
Liběchov		6		6		4					
↳ Mělník		7		7		6					
↳ Všetaty		10		10		9					
↳ Dřísy		6	90/54	6		5					
↳ Stará Boleslav		5	85/54	5		4					
↳ Lysá nad Labem		9		9		8					
Kostomlaty nad Labem		8		8		7					
Nymburk hl.n.		6		6		6					
Nymburk předjízd.n.		2		2		2					
Odb Babín		2		2		2					
Poděbrady		3	90/57	3		3					
Libice nad Cidlinou		4		4		4					
Velký Osek		3		3		3					
Kolín		9		9		8					
Kolín seř.n.		1		1		1					
Kutná Hora hl.n.		10		10		9					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		22							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/16		50/22						
Ústí nad Labem západ		2		2							
Ústí n.L.-Střekov		6		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		38		46		55		57	
Poříčany			40/17		60/38		65/46		70/55		70/55
Sadská		10		8		8	70/46	8		7	75/57
Nymburk město		12		9		9		9		9	70/44
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		85							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		82							
Poříčany			80/78		80/78						
Sadská		7		7	85/82						
Nymburk město		8	70/44	8	70/44						
Nymburk hl.n.		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		66		49		59	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/66		80/45		85/53
Odb Skály		12		7		7		6		6	
< Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	60/43	4	65/51
ξ Mstětice		12		7		6		7		7	
< Čelákovice		12		7		6		7	65/49	7	70/59
Lysá nad Labem		16		10		9		10	60/48	9	65/56
Milovice		10		8		7		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		85		85							
Praha-Vysočany			80/85		90/61						
Odb Skály		6		6							
< Praha-Hor.Počernice		4		4	80/85						
ξ Mstětice		6		6							
< Čelákovice		6		6							
Lysá nad Labem		8	70/66	8	70/66						
Milovice		7		7							

Nex 40736

HU - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 130 Kutná Hora hl.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

	1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.				12 41		13 44	95/79*
Kolín seř.n.			11			55	100/80*
Kolín			1			56	
Velký Osek			9			14 05	
Libice nad Cidlinou			3			08	
Poděbrady			5			13	
< Odb Babín			4			17	
< Nymburk předjízd.n.			3			20	
Nymburk hl.n.			2	14 22	6	28	95/73*
Kostomlaty nad Labem			8			36	
< Lysá nad Labem			7			43	
< Stará Boleslav			9			52	
< Dřísy			4			56	
< Všetaty			6			15 02	
< Mělník			12	15 14	45	59	95/71
Liběchov			9			16 08	90/63
Štětí			5			13	
Hoštka			6			19	80/46
Polepy			5			24	95/73
Litoměřice dolní n.			8	16 32	3	35	
< Velké Žernoseky			7			42	
< Sebuzín			8			50	
< Ústí n.L.-Střekov			7			57	80/78
< Velké Březno			9			17 06	
< Boletice nad Labem			10			16	
Děčín východ dol.n.			9	17 25		19 03	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/69

Nex 40737

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 122, 123, 130 Mělník - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			8 33		10 07	80/72
< Boletice nad Labem		10			17	
< Velké Březno		9			26	
< Ústí n.L.-Střekov		9			35	95/73
< Sebuszín		7			42	
< Velké Žernoseky		8			50	100/76
Litoměřice dolní n.		5			55	
Polepy		7			11 02	80/39
Hoštka		5			07	90/63
Štětí		6			13	95/73
Liběchov		4			17	
< Mělník		8	11 25	35	12 00	95/73*
< Všetaty		14			14	
< Dřísy		6			20	100/74*
< Stará Boleslav		5			25	95/73*
< Lysá nad Labem		11	12 36	13	49	
Kostomlaty nad Labem		11			13 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	13 08	3	11	
Odb Babín		4			15	
Poděbrady		4			19	100/78*
Libice nad Cidlinou		5			24	
Velký Osek		3			27	
Kolín		9			36	
Kolín seř.n.		2			38	
Kutná Hora hl.n.		11	13 49		14 17	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/63**

Nex 40738

HU - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 27		9 45	95/79
Kolín seř.n.		11			56	100/80
Kolín		1			57	
Velký Osek		9			10 06	
Libice nad Cidlinou		3			09	
Poděbrady		5			14	
< Odb Babín		4			18	
< Nymburk předjízd.n.		3			21	
Nymburk hl.n.		2	10 23	4	27	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			35	
< Lysá nad Labem		7			42	
< Stará Boleslav		9			51	
< Dřísy		4			55	
< Všetaty		6			11 01	
< Mělník		12	11 13	83	12 36	
Liběchov		9			45	90/63
Štětí		5			50	
Hoštka		6			56	80/46
Polepy		5			13 01	95/73
Litoměřice dolní n.		7			08	
< Velké Žernoseky		5			13	
< Sebzín		8			21	
< Ústí n.L.-Střekov		7			28	80/78
< Velké Březno		9			37	
< Boletice nad Labem		10			47	
Děčín východ dol.n.		9	13 56		16 03	

Nex 41307

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 54		16 30	80/72
< Boletice nad Labem		10			40	
< Velké Březno		9			49	
< Ústí n.L.-Střekov		9			58	95/73
< Sebužín		7			17 05	
< Velké Žernoseky		8			13	100/76
Litoměřice dolní n.		5			18	
Polepy		7			25	80/39
Hoštka		5			30	90/63
Štětí		6			36	95/73
Liběchov		4			40	
< Mělník		6			46	
< Všetaty		9			55	
< Dřísy		6			18 01	100/74
< Stará Boleslav		5			06	95/73
< Lysá nad Labem		10			16	
Kostomlaty nad Labem		7			23	
Nymburk hl.n.		6			29	
Nymburk předjízd.n.		2	18 31	8	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	100/78
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		9			19 04	
Kolín seř.n.		3	19 07		19 10	

Nex 41308

Č.Třebová odj.sk. - **Kolín seř.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 43	100/80
Kolín		1			44	
Velký Osek		9			53	
Libice nad Cidlinou		3			56	
Poděbrady		5			3 01	
< Odb Babín		4			05	
< Nymburk předjízd.n.		3			08	
Nymburk hl.n.		2	3 10	3	13	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
< Stará Boleslav		9			37	
< Dřísy		4			41	
< Všetaty		6			47	
< Mělník		10			57	
Liběchov		6			4 03	90/63
Štětí		5			08	
Hoštka		6			14	80/46
Polepy		5			19	95/73
Litoměřice dolní n.		7			26	
< Velké Žernoseky		5			31	
< Sebužín		8			39	
< Ústí n.L.-Střekov		8	4 47	6	53	80/78
< Velké Březno		11			5 04	
< Boletice nad Labem		10			14	
Děčín východ dol.n.		9	5 23		5 50	

Nex 41309

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			2 18		2 39	80/72
< Boletice nad Labem		10			49	
< Velké Březno		9			58	
< Ústí n.L.-Střekov		9			3 07	95/73
< Sebužín		7			14	
< Velké Žernoseky		8			22	100/76
Litoměřice dolní n.		5			27	
Polepy		7			34	80/39
Hoštka		5			39	90/63
Štětí		6			45	95/73
Liběchov		4			49	
< Mělník		6			55	
< Všetaty		9			4 04	
< Dřísy		7	4 11	6	17	100/74
< Stará Boleslav		7			24	95/73
< Lysá nad Labem		10			34	
Kostomlaty nad Labem		7			41	
Nymburk hl.n.		6			47	
Nymburk předjízd.n.		2	49	18	5 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	100/78
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		9			32	
Kolín seř.n.		2			5 34	

Nex 41310

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 43	100/80
Kolín		1			44	
Velký Osek		9			53	
Libice nad Cidlinou		3			56	
Poděbrady		5			3 01	
< Odb Babín		4			05	
< Nymburk předjízd.n.		3			08	
Nymburk hl.n.		2	3 10	3	13	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
< Stará Boleslav		9			37	
< Dřísy		4			41	
< Všetaty		6			47	
< Mělník		10			57	
Liběchov		6			4 03	90/63
Štětí		5			08	
Hoštka		6			14	80/46
Polepy		5			19	95/73
Litoměřice dolní n.		7			26	
< Velké Žernoseky		5			31	
< Sebužín		8			39	
< Ústí n.L.-Střekov		8	4 47	6	53	80/78
< Velké Březno		11			5 04	
< Boletice nad Labem		10			14	
Děčín východ dol.n.		9	5 23		5 50	

Nex 41315

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 29		3 50	80/72
< Boletice nad Labem		10			4 00	
< Velké Březno		9			09	
< Ústí n.L.-Střekov		9			18	95/73
< Sebužín		7			25	
< Velké Žernoseky		8			33	100/76
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy		7			45	80/39
Hoštka		5			50	90/63
Štětí		6			56	95/73
Liběchov		5	5 01	8	5 09	
< Mělník		8			17	
< Všetaty		9			26	
< Dřísy		6			32	100/74
< Stará Boleslav		5			37	95/73
< Lysá nad Labem		11	48	3	51	
Kostomlaty nad Labem		10			6 01	
Nymburk hl.n.		6			07	
Nymburk předjízd.n.		2	6 09	17	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			6 53	

Nex 41316

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 56		13 04	100/80
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		13 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				52	
< Lysá nad Labem	7				59	
< Stará Boleslav	9				14 08	
< Dřísy	4				12	
< Všetaty	6				18	
< Mělník	10				28	
Liběchov	6				34	90/63
Štětí	5				39	
Hoštka	6				45	80/46
Polepy	5				50	95/73
Litoměřice dolní n.	7				57	
< Velké Žernoseky	5				15 02	
< Sebužín	8				10	
< Ústí n.L.-Střekov	8		15 18	19	37	80/78
< Velké Březno	11				48	
< Boletice nad Labem	10				58	
Děčín východ dol.n.	9		16 07		16 25	

Nex 41340

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			<i>0 01</i>		0 33	95/79
Kolín seř.n.		11			44	100/80
Kolín		1			45	
Velký Osek		9			54	
Libice nad Cidlinou		3			57	
Poděbrady		5			1 02	
< Odb Babín		4			06	
< Nymburk předjízdn.		3			09	
Nymburk hl.n.		2	1 11	3	14	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			22	
< Lysá nad Labem		8			30	
< Stará Boleslav		9			39	
< Dřísy		5			44	
< Všetaty		6			50	
< Mělník		12	2 02	28	2 30	
Liběchov		9			39	90/63
Štětí		5			44	
Hoštka.....		5			49	80/46
Polepy.....		5			54	95/73
Litoměřice dolní n.		7			3 01	
< Velké Žernoseky		5			06	
< Sebusín.....		8			14	
< Ústí n.L.-Střekov		7			21	80/78
< Velké Březno		9			30	
< Boletice nad Labem		10			40	
Děčín východ dol.n.		9	3 49		4 26	

Nex 41341

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			8 33		8 42	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			52	
< Velké Březno.....		9			9 01	
< Ústí n.L.-Střekov		9			10	95/73
< Sebusín		7			17	
< Velké Žernoseky		8			25	100/76
Litoměřice dolní n.		5			30	
Polepy		7			37	80/39
Hoštka		5			42	90/63
Štětí		6			48	95/73
Liběchov.....		4			52	
Mělník		8	10 00			

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					6 21	95/71
Liběchov.....		9			30	90/63
Štětí		5			35	
Hoštka		6			41	80/46
Polepy		5			46	95/73
Litoměřice dolní n.		7			53	
< Velké Žernoseky		5			58	
< Sebusín		8			7 06	
< Ústí n.L.-Střekov		7			13	80/78
< Velké Březno.....		9			22	
< Boletice nad Labem.....		10			32	
Děčín východ dol.n.		9	7 41		8 11	

Nex 41343

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 12		23 32	80/72
< Boletice nad Labem		10			42	
< Velké Březno		9			51	
< Ústí n.L.-Střekov		9			0 00	95/73
< Sebužín		7			07	
< Velké Žernoseky		8			15	100/76
Litoměřice dolní n.		5			20	
Polepy		7			27	80/39
Hoštka		5			32	90/63
Štětí		6			38	95/73
Liběchov		4			42	
Mělník		8	0 50			

Nex 41344

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					17 01	95/71
Liběchov		9			10	90/63
Štětí		5			15	
Hoštka		6			21	80/46
Polepy		5			26	95/73
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebužín		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	80/78
< Velké Březno		9			18 02	
< Boletice nad Labem		10			12	
Děčín východ dol.n.		9	18 21		19 03	

Nex 41345

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363 Mělník - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 12		0 22	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			32	
< Velké Březno.....		9			41	
< Ústí n.L.-Střekov		9			50	95/73
< Sebuzín.....		7			57	
< Velké Žernoseky		8			1 05	100/76
Litoměřice dolní n.		5			10	
Polepy.....		7			17	80/39
Hoštka.....		5			22	90/63
Štětí.....		6			28	95/73
Liběchov.....		4			32	
< Mělník		8	1 40	42	2 22	
< Všetaty		14			36	
< Dřísy.....		6			42	100/74
< Stará Boleslav.....		5			47	95/73
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem.....		8			3 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	3 13	3	16	
Odb Babín.....		4			20	
Poděbrady.....		4			24	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			29	
Velký Osek		3			32	
Kolín		9			41	
Kolín seř.n.		2			43	
Kutná Hora hl.n.		11	3 54		4 37	

Nex 41347

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 30		7 06	80/72
< Boletice nad Labem		10			16	
< Velké Březno		9			25	
< Ústí n.L.-Střekov		9			34	95/73
< Sebusín		7			41	
< Velké Žernoseky		8			49	100/76
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy		7			8 01	80/39
Hoštka		5			06	90/63
Štětí		6			12	95/73
Liběchov		4			16	
Mělník		8	8 24			

Nex 41348

Ostrava-Kunčice - **Kolín seř.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 130 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 00		4 08	100/80
Kolín		2			10	
Velký Osek		9			19	
Libice nad Cidlinou		3			22	
Poděbrady		5			27	
< Odb Babín		4			31	
< Nymburk předjízd.n.		3			34	
Nymburk hl.n.		2	4 36	9	45	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			53	
< Lysá nad Labem		8	5 01	7	5 08	
< Stará Boleslav		12			20	
< Dřísy		4			24	
< Všetaty		6			30	
< Mělník		12	42	39	6 21	
Liběchov		9			30	90/63
Štětí		5			35	
Hoštka		6			41	80/46
Polepy		5			46	95/73
Litoměřice dolní n.		7			53	
< Velké Žernoseky		5			58	
< Sebuzín		8			7 06	
< Ústí n.L.-Střekov		7			13	80/78
< Velké Březno		9			22	
< Boletice nad Labem		10			32	
Děčín východ dol.n.		9	7 41		8 11	

Nex 41349

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 41		7 55	80/72
< Boletice nad Labem		10			8 05	
< Velké Březno		9			14	
< Ústí n.L.-Střekov		9			23	95/73
< Sebužín		7			30	
< Velké Žernoseky		8			38	100/76
Litoměřice dolní n.		5			43	
Polepy		7			50	80/39
Hoštka		5			55	90/63
Štětí		6			9 01	95/73
Liběchov		4			05	
< Mělník		8	9 13	40	53	
< Všetaty		14			10 07	
< Dřísy		6			13	100/74
< Stará Boleslav		5			18	95/73
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	10 44	4	48	
Odb Babín		4			52	
Poděbrady		4			56	100/78
Libice nad Cidlinou		5			11 01	
Velký Osek		3			04	
Kolín		9			13	
Kolín seř.n.		2			15	
Kutná Hora hl.n.		11	11 26		12 02	

Nex 41350

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 01		22 11	100/80
Kolín	2				13	
Velký Osek	9				22	
Libice nad Cidlinou	3				25	
Poděbrady	5				30	
< Odb Babín	4				34	
< Nymburk předjízd.n.	3				37	
Nymburk hl.n.	2		22 39	3	42	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				50	
< Lysá nad Labem	7				57	
< Stará Boleslav	9				23 06	
< Dřísy	4				10	
< Všetaty	6				16	
< Mělník	10				26	
Liběchov	6				32	90/63
Štětí	5				37	
Hoštka	6				43	80/46
Polepy	5				48	95/73
Litoměřice dolní n.	7				55	
< Velké Žernoseky	5				0 00	
< Sebužín	8				08	
< Ústí n.L.-Střekov	8		0 16	3	19	80/78
< Velké Březno	11				30	
< Boletice nad Labem	10				40	
Děčín východ dol.n.	9		0 49		1 25	

Nex 41354

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					19 27	95/71
Liběchov		9			36	90/63
Štětí		5			41	
Hoštka.....		6			47	80/46
Polepy.....		5			52	95/73
Litoměřice dolní n.....		7			59	
< Velké Žernoseky		5			20 04	
< Sebuzín.....		8			12	
< Ústí n.L.-Střekov		7			19	80/78
> Velké Březno		9			28	
< Boletice nad Labem		10			38	
Děčín východ dol.n.		9	20 47		21 33	

Nex 41355

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 130 Mělník - Kolín seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 51		14 00	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			10	
< Velké Březno.....		9			19	
< Ústí n.L.-Střekov		9			28	95/73
< Sebuzín.....		7			35	
< Velké Žernoseky		8			43	100/76
Litoměřice dolní n.		6	14 49	3	52	
Polepy.....		9			15 01	80/39
Hoštka.....		5			06	90/63
Štětí.....		6			12	95/73
Liběchov.....		4			16	
< Mělník		8	15 24	53	16 17	
< Všetaty		14			31	
< Dřísy.....		6			37	100/74
< Stará Boleslav.....		5			42	95/73
< Lysá nad Labem		11	16 53	6	59	
Kostomlaty nad Labem.....		10			17 09	
Nymburk hl.n.		6			15	
Nymburk předjízd.n.		2	17 17	9	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		3	17 54		18 43	

Nex 41358

Brno jih - **Kutná Hora hl.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			1 40		2 18	90/69
Kolín seř.n.		11			29	100/78
Kolín		1			30	
Velký Osek		9			39	
Libice nad Cidlinou.....		3			42	
Poděbrady.....		5			47	95/73
< Odb Babín.....		4			51	
< Nymburk předjízd.n.....		3			54	
Nymburk hl.n.		2	2 56	11	3 07	
Kostomlaty nad Labem.....		8			15	
< Lysá nad Labem		7			22	
< Stará Boleslav.....		9			31	
< Dřísy.....		4			35	
< Všetaty		6			41	
< Mělník		10			51	
Liběchov.....		6			57	90/63
Štětí.....		5			4 02	
Hoštka.....		6			08	80/46
Polepy.....		5			13	95/73
Litoměřice dolní n.....		7			20	
< Velké Žernoseky		5			25	
< Sebusín.....		8			33	
< Ústí n.L.-Střekov		7			40	80/78
< Velké Březno.....		9			49	
< Boletice nad Labem.....		10			59	
Děčín východ dol.n.		9	5 08		6 04	

Nex 41359

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 41		7 55	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			8 05	
< Velké Březno.....		9			14	
< Ústí n.L.-Střekov		9			23	95/73
< Sebuzín.....		7			30	
< Velké Žernoseky		8			38	100/76
Litoměřice dolní n.		5			43	
Polepy.....		7			50	80/39
Hoštka.....		5			55	90/63
Štětí.....		6			9 01	95/73
Liběchov.....		5	9 06	13	19	
< Mělník		8			27	
< Všetaty		9			36	
< Dřísy.....		6			42	100/74
< Stará Boleslav.....		5			47	95/73
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem.....		7			10 04	
Nymburk hl.n.		6			10	
Nymburk předjízd.n.		2	10 12	14	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			53	
Kutná Hora hl.n.		11	11 04		11 34	

Nex 41364

Brno jih - **Kutná Hora hl.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			1 40		2 18	90/69
Kolín seř.n.		11			29	100/78
Kolín		1			30	
Velký Osek		9			39	
Libice nad Cidlinou.....		3			42	
Poděbrady.....		5			47	95/73
< Odb Babín.....		4			51	
< Nymburk předjízd.n.....		3			54	
Nymburk hl.n.		2	2 56	11	3 07	
Kostomlaty nad Labem.....		8			15	
< Lysá nad Labem		7			22	
< Stará Boleslav.....		9			31	
< Dřísy.....		4			35	
< Všetaty		6			41	
< Mělník		10			51	
Liběchov.....		6			57	90/63
Štětí.....		5			4 02	
Hoštka.....		6			08	80/46
Polepy.....		5			13	95/73
Litoměřice dolní n.....		7			20	
< Velké Žernoseky		5			25	
< Sebusín.....		8			33	
< Ústí n.L.-Střekov		7			40	80/78
< Velké Březno.....		9			49	
< Boletice nad Labem.....		10			59	
Děčín východ dol.n.		9	5 08		6 04	

Nex 41365

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 50		11 14	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			24	
< Velké Březno.....		9			33	
< Ústí n.L.-Střekov		9			42	95/73
< Sebuzín.....		7			49	
< Velké Žernoseky		8			57	100/76
Litoměřice dolní n.		5			12 02	
Polepy.....		7			09	80/39
Hoštka.....		5			14	90/63
Štětí.....		6			20	95/73
Liběchov.....		4			24	
< Mělník		6			30	
< Všetaty		9			39	
< Dřísy.....		6			45	100/74
< Stará Boleslav.....		5			50	95/73
< Lysá nad Labem		11	13 01	13	13 14	
Kostomlaty nad Labem.....		10			24	
Nymburk hl.n.		6			30	
Nymburk předjízd.n.		2	32	8	40	
Odb Babín.....		4			44	
Poděbrady.....		4			48	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		9			14 05	
Kolín seř.n.		2			07	
Kutná Hora hl.n.		11	14 18		15 06	

Nex 41368

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			20 41		21 04	100/80
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		21 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				52	
< Lysá nad Labem	7				59	
< Stará Boleslav	9				22 08	
< Dřísy	4				12	
< Všetaty	6				18	
< Mělník	10				28	
Liběchov	6				34	90/63
Štětí	5				39	
Hoštka	6				45	80/46
Polepy	5				50	95/73
Litoměřice dolní n.	7				57	
< Velké Žernoseky	5				23 02	
< Sebusín	8				10	
< Ústí n.L.-Střekov	7				17	80/78
< Velké Březno	9				26	
< Boletice nad Labem	10				36	
Děčín východ dol.n.	9		23 45		0 06	

Nex 41374

Brno jih - **Kutná Hora hl.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 05		16 36	90/69
Kolín seř.n.		11			47	100/78
Kolín		1			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			17 00	
Poděbrady		5			05	95/73
< Odb Babín		4			09	
< Nymburk předjízd.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	17 14	11	25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		7			40	
< Stará Boleslav		9			49	
< Dřísy		4			53	
< Všetaty		6			59	
< Mělník		10			18 09	
Liběchov		6			15	90/63
Štětí		5			20	
Hoštka		6			26	80/46
Polepy		5			31	95/73
Litoměřice dolní n.		7			38	
< Velké Žernoseky		5			43	
< Sebzín		8			51	
< Ústí n.L.-Střekov		7			58	80/78
< Velké Březno		9			19 07	
< Boletice nad Labem		10			17	
Děčín východ dol.n.		9	19 26		21 01	

Nex 41375

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 57		0 22	80/72
< Boletice nad Labem		10			32	
< Velké Březno		9			41	
< Ústí n.L.-Střekov		9			50	95/73
< Sebužín		7			57	
< Velké Žernoseky		8			1 05	100/76
Litoměřice dolní n.		5			10	
Polepy		7			17	80/39
Hoštka		5			22	90/63
Štětí		6			28	95/73
Liběchov		4			32	
< Mělník		6			38	
< Všetaty		9			47	
< Dřísy		6			53	100/74
< Stará Boleslav		5			58	95/73
< Lysá nad Labem		10			2 08	
Kostomlaty nad Labem		7			15	
Nymburk hl.n.		6			21	
Nymburk předjízd.n.		2	2 23	3	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			53	
Kutná Hora hl.n.		11	3 04		3 35	

Nex 41752

SK - Kutná Hora hl.n. - Mělník

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			0 01		0 33	100/69*
Kolín seř.n.		11			44	
Kolín		1			45	
Velký Osek		9			54	
Libice nad Cidlinou		3			57	
Poděbrady		5			1 02	
< Odb Babín		4			06	
< Nymburk předjízd.n.		3			09	
Nymburk hl.n.		2	1 11	3	14	
Kostomlaty nad Labem		8			22	
< Lysá nad Labem		8			30	
< Stará Boleslav		9			39	
< Dřísy		5			44	
< Všetaty		6			50	
< Mělník		12	2 02			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/53

Nex 41753

Mělník - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					19 22	100/64*
< Všetaty		14			36	
< Dřísy		6			42	
< Stará Boleslav		5			47	
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem		8			20 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	20 13	19	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		2			59	
Kutná Hora hl.n.		11	21 10		21 38	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

SJŘ 502/503/524 nákladní, platí od 13. prosince 2015

Nex 41807

Mělník - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník.....					12 00	100/64★
< Všetaty.....		14			14	
< Dřísy.....		6			20	
< Stará Boleslav.....		5			25	
< Lysá nad Labem.....		11	12 36	13	49	
Kostomlaty nad Labem.....		11			13 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.....		2	13 08	3	11	
Odb Babín.....		4			15	
Poděbrady.....		4			19	
Libice nad Cidlinou.....		5			24	
Velký Osek.....		3			27	
Kolín.....		9			36	
Kolín seř.n.....		2			38	
Kutná Hora hl.n.....		11	13 49		14 17	

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 42306

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 16		2 22	100/80
Kolín	2				24	
Velký Osek	9				33	
Libice nad Cidlinou	3				36	
Poděbrady	5				41	
< Odb Babín	4				45	
< Nymburk předjízd.n.	3				48	
Nymburk hl.n.	2		2 50	5	55	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				3 03	
< Lysá nad Labem	7				10	
< Stará Boleslav	9				19	
< Dřísy	4				23	
< Všetaty	6				29	
< Mělník		10			39	
Liběchov	6				45	90/63
Štětí	5				50	
Hoštka	6				56	80/46
Polepy	5				4 01	95/73
Litoměřice dolní n.	7				08	
< Velké Žernoseky	5				13	
< Sebzín	8				21	
< Ústí n.L.-Střekov	7				28	80/78
< Velké Březno	9				37	
< Boletice nad Labem		10			47	
Děčín východ dol.n.		9	4 56		5 01	

Nex 42307

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 01		19 14	80/72
< Boletice nad Labem		10			24	
< Velké Březno		9			33	
< Ústí n.L.-Střekov		9			42	95/73
< Sebužín		7			49	
< Velké Žernoseky		8			57	100/76
Litoměřice dolní n.		5			20 02	
Polepy		7			09	80/39
Hoštka		5			14	90/63
Štětí		6			20	95/73
Liběchov		5	20 25	4	29	
< Mělník		8			37	
< Všetaty		9			46	
< Dřísy		6			52	100/74
< Stará Boleslav		5			57	95/73
< Lysá nad Labem		11	21 08	7	21 15	
Kostomlaty nad Labem		10			25	
Nymburk hl.n.		6			31	
Nymburk předjízd.n.		2	33	6	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	100/78
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		9			22 04	
Kolín seř.n.		3	22 07		22 24	

Nex 42346

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			17 10		17 19	100/80
Kolín	2				21	
Velký Osek	9				30	
Libice nad Cidlinou	3				33	
Poděbrady	5				38	
< Odb Babín	4				42	
< Nymburk předjízd.n.	3				45	
Nymburk hl.n.	2		17 47	26	18 13	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				21	
< Lysá nad Labem	7				28	
< Stará Boleslav	9				37	
< Dřísy	5		18 42	4	46	
< Všetaty	8				54	
< Mělník		10			19 04	
Liběchov	6				10	90/63
Štětí	5				15	
Hoštka	6				21	80/46
Polepy	5				26	95/73
Litoměřice dolní n.	7				33	
< Velké Žernoseky	5				38	
< Sebusín	8				46	
< Ústí n.L.-Střekov	7				53	80/78
< Velké Březno	9				20 02	
< Boletice nad Labem		10			12	
Děčín východ dol.n.	9		20 21		21 01	

Nex 42354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					22 25	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			34	
< Lysá nad Labem		7			41	
> Stará Boleslav		9			50	
> Dřísy		4			54	
> Všetaty		6			23 00	
< Mělník		10			10	
Liběchov		6			16	90/50
Štětí		5			21	
Hoštka		6			27	80/38
Polepy		5			32	100/64
Litoměřice dolní n.		7			39	
< Velké Žernoseky		5			44	
< Sebuzín		8			52	
< Ústí n.L.-Střekov		8	24 00	3	0 03	85/63
> Velké Březno		11			14	
< Boletice nad Labem		10			24	80/60
Děčín východ dol.n.		9	0 33		1 55	

Pn 42355

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 07		22 20	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			30	
< Velké Březno.....		9			39	
< Ústí n.L.-Střekov		9			48	100/64*
< Sebužín.....		7			55	
< Velké Žernoseky		8			23 03	
Litoměřice dolní n.		5			08	
Polepy.....		7			15	80/31
Hoštka.....		5			20	90/50
Štětí.....		6			26	100/64*
Liběchov.....		4			30	
< Mělník		6			36	80/38
< Všetaty		10			46	
< Dřísy.....		6			52	
< Stará Boleslav.....		5			57	
< Lysá nad Labem		11	0 08	4	0 12	
Kostomlaty nad Labem.....		10			22	
Nymburk vjezd.n.		8	0 30			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 43204

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			12 30		13 15	100/63
Nymburk předjízd.n.		3			18	
Odb Babín.....		3			21	
Poděbrady.....		4			25	
Libice nad Cidlinou.....		5			30	
Velký Osek		3			33	
Kolín		9			42	
Kolín seř.n.		2			13 44	

Nex 43205

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					12 20	100/61
Kolín		1			21	
Velký Osek		9			30	
Libice nad Cidlinou		3			33	
Poděbrady		5			38	
< Odb Babín		4			42	
< Nymburk předjžd.n.		3			45	
Nymburk hl.n.		2	12 47		13 35	

Nex 43206

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			1 06		1 39	100/63
Nymburk předjžd.n.		3			42	
Odb Babín		3			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		9			2 06	
Kolín seř.n.		2			2 08	

Nex 43207

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			16 40		16 53	100/61
Kolín		2			55	
Velký Osek		9			17 04	
Libice nad Cidlinou		3			07	
Poděbrady		5			12	
< Odb Babín		4			16	
< Nymburk předjízdn.		3			19	
Nymburk hl.n.		2	17 21		19 21	

Nex 43319

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 24		1 34	80/72
< Boletice nad Labem		10			44	
< Velké Březno		9			53	
< Ústí n.L.-Střekov		9			2 02	95/73
< Sebužín		7			09	
< Velké Žernoseky		8			17	100/76
Litoměřice dolní n.		5			22	
Polepy		7			29	80/39
Hoštka		5			34	90/63
Štětí		6			40	95/73
Liběchov		4			44	
< Mělník		6			50	
< Všetaty		9			59	
< Dřísy		7	3 06	6	3 12	100/74
< Stará Boleslav		7			19	95/73
< Lysá nad Labem		10			29	
Kostomlaty nad Labem		7			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	44	5	49	
Odb Babín		4			53	
Poděbrady		4			57	100/78
Libice nad Cidlinou		5			4 02	
Velký Osek		3			05	
Kolín		9			14	
Kolín seř.n.		3	4 17		4 28	

Nex 43320

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			9 00		9 04	100/80
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		9 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				52	
< Lysá nad Labem	7				59	
< Stará Boleslav	9				10 08	
< Dřísy	4				12	
< Všetaty	6				18	
< Mělník	10				28	
Liběchov	6				34	90/63
Štětí	5				39	
Hoštka	6				45	80/46
Polepy	5				50	95/73
Litoměřice dolní n.	7				57	
< Velké Žernoseky	5				11 02	
< Sebzín	8				10	
< Ústí n.L.-Střekov	7				17	80/78
< Velké Březno	9				26	
< Boletice nad Labem	10				36	
Děčín východ dol.n.	9		11 45		12 23	

Nex 43321

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 29		3 50	80/72
< Boletice nad Labem		10			4 00	
< Velké Březno		9			09	
< Ústí n.L.-Střekov		9			18	95/73
< Sebužín		7			25	
< Velké Žernoseky		8			33	100/76
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy		7			45	80/39
Hoštka		5			50	90/63
Štětí		6			56	95/73
Liběchov		5	5 01	8	5 09	
< Mělník		8			17	
< Všetaty		9			26	
< Dřísy		6			32	100/74
< Stará Boleslav		5			37	95/73
< Lysá nad Labem		11	48	3	51	
Kostomlaty nad Labem		10			6 01	
Nymburk hl.n.		6			07	
Nymburk předjízd.n.		2	6 09	17	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			6 53	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			10 09		10 12	100/80
Kolín	2				14	
Velký Osek	9				23	
Libice nad Cidlinou	3				26	
Poděbrady	5				31	
< Odb Babín	4				35	
< Nymburk předjízd.n.	3				38	
Nymburk hl.n.	2		10 40	5	45	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				53	
< Lysá nad Labem	7				11 00	
< Stará Boleslav	9				09	
< Dřísy	4				13	
< Všetaty	6				19	
< Mělník		10			29	
Liběchov	6				35	90/63
Štětí	5				40	
Hoštka	6				46	80/46
Polepy	5				51	95/73
Litoměřice dolní n.	7				58	
< Velké Žernoseky	5				12 03	
< Sebuzín	8				11	
< Ústí n.L.-Střekov	7				18	80/78
< Velké Březno	9				27	
< Boletice nad Labem		10			37	
Děčín východ dol.n.	9		12 46		13 23	

Nex 43323

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 43		5 09	80/72
< Boletice nad Labem		10			19	
< Velké Březno		9			28	
< Ústí n.L.-Střekov		9			37	95/73
< Sebužín		7			44	
< Velké Žernoseky		8			52	100/76
Litoměřice dolní n.		6	5 58	3	6 01	
Polepy		9			10	80/39
Hoštka		5			15	90/63
Štětí		6			21	95/73
Liběchov		4			25	
< Mělník		6			31	
< Všetaty		9			40	
< Dřísy		6			46	100/74
< Stará Boleslav		5			51	95/73
< Lysá nad Labem		10			7 01	
Kostomlaty nad Labem		7			08	
Nymburk hl.n.		7	7 15	3	18	
Nymburk předjízd.n.		3			21	
Odb Babín		3			24	
Poděbrady		4			28	100/78
Libice nad Cidlinou		5			33	
Velký Osek		3			36	
Kolín		9			45	
Kolín seř.n.		3	7 48		8 07	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 56		13 04	100/80
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		13 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				52	
< Lysá nad Labem	7				59	
< Stará Boleslav	9				14 08	
< Dřísy	4				12	
< Všetaty	6				18	
< Mělník	10				28	
Liběchov	6				34	90/63
Štětí	5				39	
Hoštka	6				45	80/46
Polepy	5				50	95/73
Litoměřice dolní n.	7				57	
< Velké Žernoseky	5				15 02	
< Sebužín	8				10	
< Ústí n.L.-Střekov	8		15 18	19	37	80/78
< Velké Březno	11				48	
< Boletice nad Labem	10				58	
Děčín východ dol.n.	9		16 07		16 25	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					15 05	100/80
Kolín		1			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
< Odb Babín		4			27	
< Nymburk předjízd.n.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	15 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			52	
< Lysá nad Labem		7			59	
< Stará Boleslav		9			16 08	
< Dřísy		4			12	
< Všetaty		7	16 19	3	22	
< Mělník		12			34	
Liběchov		6			40	90/63
Štětí		5			45	
Hoštka		6			51	80/46
Polepy		5			56	95/73
Litoměřice dolní n.		7			17 03	
< Velké Žernoseky		5			08	
< Sebuzín		8			16	
< Ústí n.L.-Střekov		8	17 24	3	27	80/78
< Velké Březno		11			38	
< Boletice nad Labem		10			48	
Děčín východ dol.n.		9	17 57		18 03	

Nex 43327

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 07			6 26 80/72
< Boletice nad Labem.....		11	6 37	4	41	
< Velké Březno.....		11			52	
< Ústí n.L.-Střekov		9			7 01	95/73
< Sebuzín.....		7			08	
< Velké Žernoseky		8			16	100/76
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy.....		7			28	80/39
Hoštka.....		5			33	90/63
Štětí.....		6			39	95/73
Liběchov.....		4			43	
< Mělník		6			49	
< Všetaty		9			58	
< Dřísy.....		7	8 05	7	8 12	100/74
< Stará Boleslav.....		7			19	95/73
< Lysá nad Labem		10			29	
Kostomlaty nad Labem.....		7			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	44	26	9 10	
Odb Babín.....		4			14	
Poděbrady.....		4			18	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		9			35	
Kolín seř.n.		3	9 38		10 07	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 55		19 04	100/80
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		19 32	12	44	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				52	
< Lysá nad Labem	7				59	
< Stará Boleslav	9				20 08	
< Dřísy	4				12	
< Všetaty	6				18	
< Mělník	10				28	
Liběchov	6				34	90/63
Štětí	5				39	
Hoštka	6				45	80/46
Polepy	5				50	95/73
Litoměřice dolní n.	7				57	
< Velké Žernoseky	5				21 02	
< Sebuzín	8				10	
< Ústí n.L.-Střekov	7				17	80/78
< Velké Březno	9				26	
< Boletice nad Labem	10				36	
Děčín východ dol.n.	9		21 45		21 51	

Nex 43331

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 33		22 50	80/72
< Boletice nad Labem.....		10			23 00	
< Velké Březno.....		9			09	
< Ústí n.L.-Střekov		9			18	95/73
< Sebuzín.....		7			25	
< Velké Žernoseky		8			33	100/76
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy.....		7			45	80/39
Hoštka.....		5			50	90/63
Štětí.....		6			56	95/73
Liběchov.....		4			0 00	
< Mělník		6			06	
< Všetaty		9			15	
< Dřísy.....		6			21	100/74
< Stará Boleslav.....		5			26	95/73
< Lysá nad Labem		10			36	
Kostomlaty nad Labem.....		7			43	
Nymburk hl.n.		6			49	
Nymburk předjízd.n.		2	0 51	3	54	
Odb Babín.....		4			58	
Poděbrady.....		4			1 02	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			07	
Velký Osek		3			10	
Kolín		9			19	
Kolín seř.n.		3	1 22		1 25	

Pn 44772

SK - Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 50		23 53	90/50
Kolín		2			55	
Velký Osek		9			0 04	
Libice nad Cidlinou		3			07	
Poděbrady		5			12	
< Odb Babín		4			16	
< Nymburk předjízd.n.		3			19	
Nymburk hl.n.		2	0 21	13	34	
Kostomlaty nad Labem		8			42	
Lysá nad Labem		8			50	80/54
< Čelákovice		8			58	85/56
< Mstětice		7	1 05	16	1 21	
< Praha-Hor.Počernice.....		9			30	90/58
Odb Skály		2 ⁵			32 ⁵	
Praha-Vysočany		5 ⁵			38	60/31
Praha-Libeň		6	1 44		1 48	

Nex 45304

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					18 12	100/64*
Kostomlaty nad Labem.....		9			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
< Stará Boleslav.....		9			37	
< Dřísy.....		5	18 42	4	46	
< Všetaty		8			54	
< Mělník		10			19 04	
Liběchov.....		6			10	90/50
Štětí.....		5			15	
Hoštka.....		6			21	80/38
Polepy.....		5			26	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebusín.....		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
< Velké Březno.....		9			20 02	
< Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	20 21		22 01	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 45309

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 24		7 06	80/55
< Boletice nad Labem		10			16	
< Velké Březno		9			25	
< Ústí n.L.-Střekov		9			34	100/64
< Sebužín		7			41	
< Velké Žernoseky		8			49	
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy		7			8 01	80/31
Hoštka		5			06	90/50
Štětí		6			12	100/64
Liběchov		4			16	
< Mělník		6			22	80/38
< Všetaty		10			32	
< Dřísy		6			38	
< Stará Boleslav		5			43	
< Lysá nad Labem		11	8 54	5	59	
Kostomlaty nad Labem		10			9 09	
Nymburk vjezd.n.		8	9 17			

Pn 45310Č.Třebová odj.sk. - **Kolín seř.n.** - **Děčín východ dol.n.** - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 09	90/50
Kolín		1			10	
Velký Osek		9			19	
Libice nad Cidlinou		3			22	
Poděbrady		5			27	
< Odb Babín		4			31	
< Nymburk předjízd.n.		3			34	
Nymburk hl.n.		2	2 36	3	39	
Kostomlaty nad Labem		8			47	
< Lysá nad Labem		8			55	
< Stará Boleslav		9			3 04	
< Dřísy		5			09	
< Všetaty		6			15	
< Mělník		11			26	
Liběchov		7			33	
Štětí		5			38	
Hoštka		6			44	80/38
Polepy		5			49	90/50
Litoměřice dolní n.		7			56	
< Velké Žernoseky		5			4 01	
< Sebzín		9			10	
< Ústí n.L.-Střekov		7			17	80/60
< Velké Březno		9			26	
< Boletice nad Labem		10			36	
Děčín východ dol.n.		9	4 45		7 03	

Pn 45311

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Děčín východ dol.n.			24 00			2 50	80/55
< Boletice nad Labem		10				3 00	
< Velké Březno		9				09	
< Ústí n.L.-Střekov		9				18	90/50
< Sebusín		8				26	
< Velké Žernoseky		9				35	
Litoměřice dolní n.		5				40	
Polepy		8				48	80/31
Hoštka		7				55	90/50
Štětí		7				4 02	
Liběchov		6	4 08	2		10	
< Mělník		10				20	
< Všetaty		11				31	
< Dřísy		7				38	
< Stará Boleslav		5				43	
< Lysá nad Labem		10				53	
Kostomlaty nad Labem		8				5 01	
Nymburk hl.n.		6				07	
Nymburk předjízd.n.		2	5 09	29		38	
Odb Babín		4				42	
Poděbrady		4				46	
Libice nad Cidlinou		5				51	
Velký Osek		3				54	
Kolín		9				6 03	
Kolín seř.n.		3	6 06			6 12	

Pn 45313

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 41		12 49	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			59	
< Velké Březno.....		9			13 08	
< Ústí n.L.-Střekov		9			17	90/50
< Sebuzín.....		8			25	
< Velké Žernoseky		9			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy.....		8			47	80/31
Hoštka.....		7			54	90/50
Štětí.....		7			14 01	
Liběchov.....		5			06	
< Mělník		7			13	
< Všetaty		11			24	
< Dřísy.....		7			31	
< Stará Boleslav.....		5			36	
< Lysá nad Labem		10	14 46	9	55	
Kostomlaty nad Labem.....		11			15 06	
Nymburk hl.n.		6			12	
Nymburk předjízd.n.		2	15 14	13	27	
Odb Babín.....		4			31	
Poděbrady.....		4			35	
Libice nad Cidlinou.....		5			40	
Velký Osek		3			43	
Kolín		9			52	
Kolín seř.n.		3	15 55		16 41	

Pn 45315

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 54		23 04	80/55
< Boletice nad Labem		10			14	
< Velké Březno		9			23	
< Ústí n.L.-Střekov		9			32	90/50
< Sebužín		8			40	
< Velké Žernoseky		9			49	
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy		8			0 02	80/31
Hoštka		7			09	90/50
Štětí		7			16	
Liběchov		5			21	
< Mělník		7			28	
< Všetaty		11			39	
< Dřísy		8	0 47	12	59	
< Stará Boleslav		8			1 07	
< Lysá nad Labem		10			17	
Kostomlaty nad Labem		8			25	
Nymburk hl.n.		6			31	
Nymburk předjízd.n.		2	1 33	15	48	
Odb Babín		4			52	
Poděbrady		4			56	
Libice nad Cidlinou		5			2 01	
Velký Osek		3			04	
Kolín		9			13	
Kolín seř.n.		2			2 15	

Pn 45320

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					3 53	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			4 02	
< Lysá nad Labem		8			10	
< Stará Boleslav.....		9			19	
< Dřísy.....		5			24	
< Všetaty		6			30	
< Mělník		11			41	
Liběchov.....		7			48	
Štětí.....		5			53	
Hoštka.....		6			59	80/38
Polepy.....		5			5 04	90/50
Litoměřice dolní n.		7			11	
< Velké Žernoseky		5			16	
< Sebusín.....		9			25	
< Ústí n.L.-Střekov		8	5 33	5	38	80/60
< Velké Březno.....		11			49	
< Boletice nad Labem.....		10			59	
Děčín východ dol.n.		9	6 08		8 58	

Pn 45321

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 12		9 25	50/28
Děčín hl.n.		2			27	
Děčín východ		5			32	80/55
< Boletice nad Labem.....		9			41	
< Velké Březno.....		9			50	
< Ústí n.L.-Střekov		9			59	90/50
< Sebužín.....		8			10 07	
< Velké Žernoseky		9			16	
Litoměřice dolní n.....		5			21	
Polepy.....		8			29	80/31
Hoštka.....		7			36	90/50
Štětí.....		7			43	
Liběchov.....		5			48	
< Mělník		7			55	
< Všetaty		11			11 06	
< Dřísy.....		7			13	
< Stará Boleslav.....		5			18	
< Lysá nad Labem		11	11 29	18	47	
Kostomlaty nad Labem.....		11			58	
Nymburk vjezd.n.		8	12 06			

Pn 45322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					19 14	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			23	
< Lysá nad Labem		8			31	
< Stará Boleslav.....		9			40	
< Dřísy.....		5			45	
< Všetaty		6			51	
< Mělník		11			20 02	
Liběchov.....		7			09	
Štětí.....		5			14	
Hoštka.....		6			20	80/38
Polepy.....		5			25	90/50
Litoměřice dolní n.		7			32	
< Velké Žernoseky		5			37	
< Sebusín.....		9			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	80/60
< Velké Březno.....		9			21 02	
< Boletice nad Labem.....		10			12	
Děčín východ dol.n.		9	21 21		23 44	

Pn 45323

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 48		23 48	50/28
Děčín hl.n.		2			50	
Děčín východ		5			55	80/55
< Boletice nad Labem.....		9			0 04	
< Velké Březno.....		9			13	
< Ústí n.L.-Střekov		9			22	90/50
< Sebužín.....		8			30	
< Velké Žernoseky		9			39	
Litoměřice dolní n.....		5			44	
Polepy.....		8			52	80/31
Hoštka.....		7			59	90/50
Štětí.....		7			1 06	
Liběchov.....		5			11	
< Mělník		7			18	
< Všetaty		11			29	
< Dřísy.....		7			36	
< Stará Boleslav.....		5			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem.....		8			59	
Nymburk vjezd.n.		8	2 07			

Nex 45964

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			1 16		1 46	100/69
Kolín seř.n.		11			57	
Kolín		1			58	
Velký Osek		9			2 07	
Libice nad Cidlinou		3			10	
Poděbrady		5			15	
< Odb Babín		4			19	
< Nymburk předjízd.n.		3			22	
Nymburk hl.n.		2	2 24	3	27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
< Lysá nad Labem		7			42	
< Stará Boleslav		9			51	
< Dřísy		4			55	
< Všetaty		6			3 01	
< Mělník		10			11	
Liběchov		6			17	90/50
Štětí		5			22	
Hoštka		6			28	80/38
Polepy		5			33	100/64
Litoměřice dolní n.		7			40	
< Velké Žernoseky		5			45	
< Sebzín		8			53	
< Ústí n.L.-Střekov		7			4 00	85/68
< Velké Březno		9			09	
< Boletice nad Labem		10			19	
Děčín východ dol.n.		9	4 28		5 50	

Nex 45969

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 50		23 19	80/55
< Boletice nad Labem		10			29	
< Velké Březno		9			38	
< Ústí n.L.-Střekov		9			47	100/64
< Sebužín		7			54	
< Velké Žernoseky		8			0 02	
Litoměřice dolní n.		5			07	
Polepy		7			14	80/31
Hoštka		5			19	90/50
Štětí		6			25	100/64
Liběchov		4			29	
< Mělník		6			35	80/38
< Všetaty		10			45	
< Dřísy		6			51	
< Stará Boleslav		5			56	
< Lysá nad Labem		11	1 07	2	1 09	
Kostomlaty nad Labem		10			19	
Nymburk hl.n.		6			25	
Nymburk předjízd.n.		2	27	7	34	
Odb Babín		4			38	
Poděbrady		4			42	
Libice nad Cidlinou		5			47	
Velký Osek		3			50	
Kolín		9			59	
Kolín seř.n.		2			2 01	
Kutná Hora hl.n.		11	2 12		2 42	

Nex 46884

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			16 20		17 02	90/50
Kolín		2			04	
Velký Osek		10	17 14	42	56	
Libice nad Cidlinou		5			18 01	
Poděbrady		5			06	
< Odb Babín		4			10	
< Nymburk předjízd.n.		3			13	
Nymburk hl.n.		2	18 15	4	19	
Kostomlaty nad Labem		8			27	
< Lysá nad Labem		7			34	
< Stará Boleslav		9			43	
< Dřísy		5	48	4	52	
< Všetaty		8			19 00	
< Mělník		12	19 12	3	15	
Liběchov		9			24	
Štětí		5			29	
Hoštka		6			35	80/38
Polepy		5			40	90/50
Litoměřice dolní n.		7			47	
< Velké Žernoseky		5			52	
< Sebuzín		8			20 00	
< Ústí n.L.-Střekov		7			07	80/60
< Velké Březno		9			16	
< Boletice nad Labem		10			26	
Děčín východ dol.n.		9	20 35			

Nex 46885

Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					0 41	80/55
< Boletice nad Labem		10			51	
< Velké Březno		9			1 00	
< Ústí n.L.-Střekov		9			09	90/50
< Sebuzín		7			16	
< Velké Žernoseky		8			24	
Litoměřice dolní n.		5			29	
Polepy		7			36	80/31
Hoštka		5			41	90/50
Štětí		6			47	
Liběchov		4			51	
< Mělník		8	1 59	4	2 03	
< Všetaty		13			16	
< Dřísy		6			22	
< Stará Boleslav		5			27	
< Lysá nad Labem		10			37	
Kostomlaty nad Labem		7			44	
Nymburk hl.n.		6			50	
Nymburk předjízd.n.		2	2 52	30	3 22	
Odb Babín		3			26	
Poděbrady		4			30	
Libice nad Cidlinou		5			35	
Velký Osek		3			38	
Kolín		9			47	
Kolín seř.n.		3	3 50		5 07	

Pn 47212

Beroun seř.n. - Poříčany - Nymburk město - PL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Poříčany					3 14	80/60
Sadská		6			20	
Nymburk město		9	3 29		4 39	

Pn 47213

PL - Nymburk město - Poříčany - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město			3 42		4 19	80/55
Sadská.....		9			28	
Poříčany		7			4 35	

Nex 47301

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 57		0 22	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			32	
< Velké Březno.....		9			41	
< Ústí n.L.-Střekov		9			50	100/64
< Sebuzín.....		7			57	
< Velké Žernoseky		8			1 05	
Litoměřice dolní n.		5			10	
Polepy.....		7			17	80/31
Hoštka.....		5			22	90/50
Štětí.....		6			28	100/64
Liběchov.....		4			32	
< Mělník		8	1 40	4	44	80/38
< Všetaty		13			57	
< Dřísy.....		6			2 03	
< Stará Boleslav.....		5			08	
< Lysá nad Labem		10			18	
Kostomlaty nad Labem.....		8			26	
Nymburk vjezd.n.		8	2 34			

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					8 12	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
> Stará Boleslav		9			37	
> Dřísy		4			41	
> Všetaty		7	8 48	5	53	
< Mělník		12			9 05	
Liběchov		6			11	90/50
Štětí		5			16	
Hoštka		6			22	80/38
Polepy		5			27	100/64
Litoměřice dolní n.		7			34	
< Velké Žernoseky		5			39	
< Sebuzín		8			47	
< Ústí n.L.-Střekov		7			54	85/63
> Velké Březno		9			10 03	
< Boletice nad Labem		10			13	80/60
Děčín východ dol.n.		9	10 22		11 47	

Pn 47303

DE - Děčín východ dol.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 40		0 57	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			1 07	
< Velké Březno.....		9			16	
< Ústí n.L.-Střekov		10	1 26	3	29	100/64
< Sebuzín.....		9			38	
< Velké Žernoseky		8			46	
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy.....		7			58	80/31
Hoštka.....		5			2 03	90/50
Štěfí.....		6			09	100/64
Liběchov.....		4			13	
< Mělník		6			19	80/37
< Všetaty		12	2 31		3 01	

Nex 47304

Olomouc přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 121, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 58		3 06	100/64★
Kolín		2			08	
Velký Osek		9			17	
Libice nad Cidlinou		3			20	
Poděbrady		5			25	
< Odb Babín		4			29	
< Nymburk předjízd.n.		3			32	
Nymburk hl.n.		2	3 34	11	45	
Kostomlaty nad Labem		8			53	
< Lysá nad Labem		7			4 00	
< Stará Boleslav		9			09	
< Dřísy		4			13	
< Všetaty		6			19	
< Mělník		10			29	
Liběchov		6			35	90/50
Štětí		5			40	
Hoštka		6			46	80/38
Polepy		5			51	100/64★
Litoměřice dolní n.		7			58	
< Velké Žernoseky		5			5 03	
< Sebužín		8			11	
< Ústí n.L.-Střekov		8	5 19	75	6 34	85/68
< Velké Březno		11			45	
< Boletice nad Labem		10			55	
Děčín východ dol.n.		9	7 04		9 24	

★ pro lok. ř. 121 platí 90/50

Nex 47305

DE - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Kolín seř.n.** - Olomouc přednádraží

Přípřež ř. 121

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 18		3 27	50/28
Děčín hl.n.		2			29	
Děčín východ		5			34	80/55
< Boletice nad Labem		9			43	
< Velké Březno		9			52	
< Ústí n.L.-Střekov		9			4 01	90/50
< Sebuzín		8			09	
< Velké Žernoseky		9			18	
Litoměřice dolní n.		6	4 24	26	50	
Polepy		10			5 00	80/31
Hoštka		6			06	90/50
Štětí		6			12	
Liběchov		4			16	
< Mělník		7			23	
< Všetaty		10			33	
< Dřísy		6			39	
< Stará Boleslav		5			44	
< Lysá nad Labem		11	5 55	30	6 25	
Kostomlaty nad Labem		10			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	6 43	3	46	
Odb Babín		4			50	
Poděbrady		4			54	
Libice nad Cidlinou		7	7 01	22	7 23	
Velký Osek		5			28	
Kolín		10			38	
Kolín seř.n.		3	7 41		7 46	

Nex 47306

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			11 11		11 18	100/64
Kolín		2			20	
Velký Osek		9			29	
Libice nad Cidlinou		3			32	
Poděbrady		5			37	
< Odb Babín		4			41	
< Nymburk předjízd.n.		3			44	
Nymburk hl.n.		2	11 46	3	49	
Kostomlaty nad Labem		8			57	
< Lysá nad Labem		8	12 05	3	12 08	
< Stará Boleslav		11			19	
< Dřísy		4			23	
< Všetaty		6			29	
< Mělník		10			39	
Liběchov		6			45	90/50
Štětí		5			50	
Hoštka		6			56	80/38
Polepy		5			13 01	100/64
Litoměřice dolní n.		7			08	
< Velké Žernoseky		5			13	
< Sebuzín		8			21	
< Ústí n.L.-Střekov		7			28	85/68
< Velké Březno		9			37	
< Boletice nad Labem		10			47	
Děčín východ dol.n.		9	13 56		15 03	

Nex 47307

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 55		6 26	80/55
< Boletice nad Labem.....		11	6 37	4	41	
< Velké Březno.....		11			52	
< Ústí n.L.-Střekov		9			7 01	100/64
< Sebuzín.....		7			08	
< Velké Žernoseky		8			16	
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy.....		7			28	80/31
Hoštka.....		5			33	90/50
Štětí.....		6			39	100/64
Liběchov.....		4			43	
< Mělník		6			49	
< Všetaty		9			58	
< Dřísy.....		7	8 05	7	8 12	
< Stará Boleslav.....		7			19	
< Lysá nad Labem		10			29	
Kostomlaty nad Labem.....		7			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	44	26	9 10	
Odb Babín.....		4			14	
Poděbrady.....		4			18	
Libice nad Cidlinou.....		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		9			35	
Kolín seř.n.		3	9 38		10 07	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					21 43	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			52	
< Lysá nad Labem		7			59	
> Stará Boleslav		9			22 08	
> Dřísy		4			12	
> Všetaty		6			18	
< Mělník		10			28	
Liběchov		6			34	90/50
Štětí		5			39	
Hoštka		6			45	80/38
Polepy		5			50	100/64
Litoměřice dolní n.		7			57	
< Velké Žernoseky		5			23 02	
< Sebuzín		8			10	
< Ústí n.L.-Střekov		7			17	85/63
> Velké Březno		9			26	
< Boletice nad Labem		10			36	80/60
Děčín východ dol.n.		9	23 45		0 59	

Nex 47309

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 43		15 58	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			16 08	
< Velké Březno.....		9			17	
< Ústí n.L.-Střekov		9			26	100/64
< Sebužín.....		7			33	
< Velké Žernoseky		8			41	
Litoměřice dolní n.		6	16 47	3	50	
Polepy.....		9			59	80/31
Hoštka.....		5			17 04	90/50
Štětí.....		6			10	100/64
Liběchov.....		5	17 15	9	24	
< Mělník		8			32	80/38
< Všetaty		10			42	
< Dřísy.....		7	49	16	18 05	
< Stará Boleslav.....		7			12	
< Lysá nad Labem		10			22	
Kostomlaty nad Labem.....		8			30	
Nymburk vjezd.n.		8	18 38			

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					8 12	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
> Stará Boleslav		9			37	
> Dřísy		4			41	
> Všetaty		7	8 48	5	53	
< Mělník		12			9 05	
Liběchov		6			11	90/50
Štětí		5			16	
Hoštka		6			22	80/38
Polepy		5			27	100/64
Litoměřice dolní n.		7			34	
< Velké Žernoseky		5			39	
< Sebuzín		8			47	
< Ústí n.L.-Střekov		7			54	85/63
> Velké Březno		9			10 03	
< Boletice nad Labem		10			13	80/60
Děčín východ dol.n.		9	10 22		11 47	

Nex 47318

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 44	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			53	
< Lysá nad Labem		8	5 01	7	5 08	
< Stará Boleslav.....		12			20	
< Dřísy.....		4			24	
< Všetaty		6			30	
< Mělník		10			40	
Liběchov.....		6			46	90/50
Štětí.....		5			51	
Hoštka.....		6			57	80/38
Polepy.....		5			6 02	100/64
Litoměřice dolní n.....		7			09	
< Velké Žernoseky		5			14	
< Sebusín.....		8			22	
< Ústí n.L.-Střekov		8	6 30	4	34	85/63
< Velké Březno.....		11			45	
< Boletice nad Labem.....		10			55	80/60
Děčín východ dol.n.		9	7 04		8 48	

Pn 47319

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 40		0 57	80/55
< Boletice nad Labem		10			1 07	
< Velké Březno		9			16	
< Ústí n.L.-Střekov		10	1 26	3	29	100/64
< Sebuzín		9			38	
< Velké Žernoseky		8			46	
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy		7			58	80/31
Hoštka		5			2 03	90/50
Štětí		6			09	100/64
Liběchov		4			13	
< Mělník		6			19	80/38
< Všetaty		10			29	
< Dřísy		6			35	
< Stará Boleslav		5			40	
< Lysá nad Labem		10			50	
Kostomlaty nad Labem		8			58	
Nymburk vjezd.n.		8	3 06			

Nex 47321

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 42		4 31	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			41	
< Velké Březno.....		9			50	
< Ústí n.L.-Střekov		9			59	100/64
< Sebuzín.....		7			5 06	
< Velké Žernoseky		8			14	
Litoměřice dolní n.		5			19	
Polepy.....		7			26	80/31
Hoštka.....		5			31	90/50
Štětí.....		6			37	100/64
Liběchov.....		5	5 42	5	47	
< Mělník		8			55	80/38
< Všetaty		10			6 05	
< Dřísy.....		7	6 12	52	7 04	
< Stará Boleslav.....		7			11	
< Lysá nad Labem		10			21	
Kostomlaty nad Labem.....		8			29	
Nymburk vjezd.n.		8	7 37			

Nex 47322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					6 12	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
> Stará Boleslav		9			37	
> Dřísy		5	6 42	4	46	
> Všetaty		8			54	
< Mělník		10			7 04	
Liběchov		6			10	90/50
Štětí		5			15	
Hoštka		6			21	80/38
Polepy		5			26	100/64
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebuzín		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
> Velké Březno		9			8 02	
< Boletice nad Labem		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	8 21		9 24	

Pn 47323

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 40		0 57	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			1 07	
< Velké Březno.....		9			16	
< Ústí n.L.-Střekov		10	1 26	3	29	100/64*
< Sebuzín.....		9			38	
< Velké Žernoseky		8			46	
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy.....		7			58	80/31
Hoštka.....		5			2 03	90/50
Štětí.....		6			09	100/64*
Liběchov.....		4			13	
< Mělník		6			19	80/38
< Všetaty		10			29	
< Dřísy.....		6			35	
< Stará Boleslav.....		5			40	
< Lysá nad Labem		10			50	
Kostomlaty nad Labem.....		8			58	
Nymburk vjezd.n.		8	3 06			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 47324

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			5 02		5 14	90/50
Kolín		2			16	
Velký Osek		9			25	
Libice nad Cidlinou		3			28	
Poděbrady		5			33	
< Odb Babín		4			37	
< Nymburk předjízd.n.		3			40	
Nymburk hl.n.		2	5 42	31	6 13	
Kostomlaty nad Labem		8			21	
< Lysá nad Labem		7			28	
< Stará Boleslav		9			37	
< Dřísy		5	6 42	4	46	
< Všetaty		8			54	
< Mělník		10			7 04	
Liběchov		6			10	
Štětí		5			15	
Hoštka		6			21	80/38
Polepy		5			26	90/50
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebuzín		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	80/60
< Velké Březno		9			8 02	
< Boletice nad Labem		10			12	
Děčín východ dol.n.		9	8 21		10 33	

Nex 47325

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			12 20		13 15	75/60
< Boletice nad Labem.....		10			25	
< Velké Březno.....		9			34	
< Ústí n.L.-Střekov		9			43	85/54
< Sebuzín.....		7			50	
< Velké Žernoseky		8			58	90/55
Litoměřice dolní n.		5			14 03	
Polepy.....		7			10	80/39
Hoštka.....		5			15	85/54
Štětí.....		6			21	
Liběchov.....		4			25	
< Mělník		7			32	90/61
< Všetaty		10			42	85/54
< Dřísy.....		6			48	90/54
< Stará Boleslav.....		6	14 54	4	58	85/54
< Lysá nad Labem		13			15 11	90/61
Kostomlaty nad Labem.....		7			18	
Nymburk hl.n.		6			24	
Nymburk předjízd.n.		2	15 26	7	33	
Odb Babín.....		4			37	
Poděbrady.....		4			41	
Libice nad Cidlinou.....		5			46	
Velký Osek		3			49	
Kolín		9			58	
Kolín seř.n.		3	16 01		16 07	

Nex 47328

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					1 56	100/64
Kolín		2			58	
Velký Osek		9			2 07	
Libice nad Cidlinou		3			10	
Poděbrady		5			15	
< Odb Babín		4			19	
< Nymburk předjízd.n.		3			22	
Nymburk hl.n.		2	2 24	3	27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
< Lysá nad Labem		7			42	
< Stará Boleslav		9			51	
< Dřísy		4			55	
< Všetaty		6			3 01	
< Mělník		10			11	
Liběchov		6			17	90/50
Štětí		5			22	
Hoštka		6			28	80/38
Polepy		5			33	100/64
Litoměřice dolní n.		7			40	
< Velké Žernoseky		5			45	
< Sebuzín		8			53	
< Ústí n.L.-Střekov		7			4 00	85/68
< Velké Březno		9			09	
< Boletice nad Labem		10			19	
Děčín východ dol.n.		9	4 28		6 31	

Nex 47330

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					17 24	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			33	
< Lysá nad Labem		7			40	
< Stará Boleslav.....		9			49	
< Dřísy.....		4			53	
< Všetaty		6			59	
< Mělník		10			18 09	
Liběchov.....		6			15	90/50
Štětí.....		5			20	
Hoštka.....		6			26	80/38
Polepy.....		5			31	100/64
Litoměřice dolní n.		7			38	
< Velké Žernoseky		5			43	
< Sebusín.....		8			51	
< Ústí n.L.-Střekov		7			58	85/63
< Velké Březno.....		9			19 07	
< Boletice nad Labem.....		10			17	80/60
Děčín východ dol.n.		9	19 26		21 23	

Pn 47331

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 58		2 27	80/55
< Boletice nad Labem		10			37	
< Velké Březno		9			46	
< Ústí n.L.-Střekov		10	2 56	2	58	100/64
< Sebužín		9			3 07	
< Velké Žernoseky		8			15	
Litoměřice dolní n.		5			20	
Polepy		7			27	80/31
Hoštka		5			32	90/50
Štětí		6			38	100/64
Liběchov		4			42	
< Mělník		6			48	80/38
< Všetaty		10			58	
< Dřísy		7	4 05	5	4 10	
< Stará Boleslav		7			17	
< Lysá nad Labem		10			27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
Nymburk vjezd.n.		8	4 43			

Pn 47334

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					23 05	90/50
Kolín		1			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
< Odb Babín		4			27	
< Nymburk předjízd.n.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	23 32	5	37	
Kostomlaty nad Labem		8			45	
< Lysá nad Labem		8			53	
< Stará Boleslav		9			0 02	
< Dřísy		5			07	
< Všetaty		6			13	
< Mělník		11			24	
Liběchov		7			31	
Štětí		6			37	
Hoštka		6			43	80/38
Polepy		5			48	90/50
Litoměřice dolní n.		7			55	
< Velké Žernoseky		5			1 00	
< Sebužín		9			09	
< Ústí n.L.-Střekov		7			16	75/52
< Velké Březno		9			25	
< Boletice nad Labem		10			35	
Děčín východ dol.n.		9	1 44		3 48	

Nex 47335

DE - Děčín východ dol.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 40		0 57	80/55
< Boletice nad Labem		10			1 07	
< Velké Březno		9			16	
< Ústí n.L.-Střekov		10	1 26	3	29	100/64
< Sebuzín		9			38	
< Velké Žernoseky		8			46	
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy		7			58	80/31
Hoštka		5			2 03	90/50
Štětí		6			09	100/64
Liběchov		4			13	
< Mělník		6			19	80/37
< Všetaty		12	2 31		3 01	

Nex 47336

Mladá Boleslav město - Všetaty - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			7 26		8 53	100/64
< Mělník		12			9 05	
Liběchov		6			11	90/50
Štětí		5			16	
Hoštka		6			22	80/38
Polepy		5			27	100/64
Litoměřice dolní n.		7			34	
< Velké Žernoseky		5			39	
< Sebuzín		8			47	
< Ústí n.L.-Střekov		7			54	85/63
< Velké Březno		9			10 03	
< Boletice nad Labem		10			13	80/60
Děčín východ dol.n.		9	10 22		11 47	

Pn 47337

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 39		1 56	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			2 06	
< Velké Březno.....		9			15	
< Ústí n.L.-Střekov		9			24	100/64
< Sebuzín.....		7			31	
< Velké Žernoseky		8			39	
Litoměřice dolní n.		5			44	
Polepy.....		7			51	80/31
Hoštka.....		5			56	90/50
Štětí.....		6			3 02	100/64
Liběchov.....		4			06	
< Mělník		6			12	80/38
< Všetaty		10			22	
< Dřísy.....		6			28	
< Stará Boleslav.....		5			33	
< Lysá nad Labem		10			43	
Kostomlaty nad Labem.....		8			51	
Nymburk vjezd.n.		8	3 59			

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					16 41	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			50	
< Lysá nad Labem		7			57	
> Stará Boleslav		10	17 07	4	17 11	
> Dřísy		6			17	
> Všetaty		6			23	
< Mělník		10			33	
Liběchov		6			39	90/50
Štětí		5			44	
Hoštka		6			50	80/38
Polepy		5			55	100/64
Litoměřice dolní n.		7			18 02	
< Velké Žernoseky		5			07	
< Sebuzín		8			15	
< Ústí n.L.-Střekov		7			22	85/63
> Velké Březno		9			31	
< Boletice nad Labem		10			41	80/60
Děčín východ dol.n.		9	18 50		20 25	

Nex 47346

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					10 13	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			22	
< Lysá nad Labem		7			29	
< Stará Boleslav.....		9			38	
< Dřísy.....		5	10 43	3	46	
< Všetaty		8			54	
< Mělník		10			11 04	
Liběchov.....		6			10	90/50
Štětí.....		5			15	
Hoštka.....		6			21	80/38
Polepy.....		5			26	100/64
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebusín.....		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
< Velké Březno.....		9			12 02	
< Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	12 21		13 30	

Nex 47347

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 44		19 50	80/55
< Boletice nad Labem		10			20 00	
> Velké Březno		9			09	
< Ústí n.L.-Střekov		9			18	100/64
< Sebužín		7			25	
< Velké Žernoseky		8			33	
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy		7			45	80/31
Hoštka		5			50	90/50
Štětí		6			56	100/64
Liběchov		5	21 01	3	21 04	
< Mělník		8			12	80/38
> Všetaty		10			22	
< Dřísy		6			28	
< Stará Boleslav		5			33	
< Lysá nad Labem		11	44	3	47	
Kostomlaty nad Labem		10			57	
Nymburk vjezd.n.		8	22 05			

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					21 43	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			52	
< Lysá nad Labem		7			59	
< Stará Boleslav.....		9			22 08	
< Dřísy.....		4			12	
< Všetaty		6			18	
< Mělník		10			28	
Liběchov.....		6			34	90/50
Štětí.....		5			39	
Hoštka.....		6			45	80/38
Polepy.....		5			50	100/64
Litoměřice dolní n.		7			57	
< Velké Žernoseky		5			23 02	
< Sebužín.....		8			10	
< Ústí n.L.-Střekov		7			17	85/63
< Velké Březno.....		9			26	
< Boletice nad Labem.....		10			36	80/60
Děčín východ dol.n.		9	23 45		0 59	

Pn 47355

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 07		22 20	80/55
< Boletice nad Labem		10			30	
< Velké Březno		9			39	
< Ústí n.L.-Střekov		9			48	100/64
< Sebusín		7			55	
< Velké Žernoseky		8			23 03	
Litoměřice dolní n.		5			08	
Polepy		7			15	80/31
Hoštka		5			20	90/50
Štětí		6			26	100/64
Liběchov		4			30	
< Mělník		6			36	80/38
< Všetaty		10			46	
< Dřísy		6			52	
< Stará Boleslav		5			57	
< Lysá nad Labem		11	0 08	4	0 12	
Kostomlaty nad Labem		10			22	
Nymburk vjezd.n.		8	0 30			

Pn 47530

AT - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 22		15 54	95/61*
Kolín seř.n.		11			16 05	100/61*
Kolín		1			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
< Odb Babín		4			27	
< Nymburk předjízd.n.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	16 32		16 57	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/53

Pn 47531

Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - AT

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 38		23 39	90/49
Nymburk předjízdn.		3			42	
Odb Babín		3			45	
Poděbrady		4			49	95/50*
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	90/46
Kolín		9			0 06	
Kolín seř.n.		2			08	
Kutná Hora hl.n.		11	0 19		3 42	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/43**

Pn 47760

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					0 11	90/50
Kolín		1			12	
Velký Osek		9			21	
Libice nad Cidlinou		3			24	
Poděbrady		5			29	
< Odb Babín		4			33	
< Nymburk předjízd.n.		3			36	
Nymburk hl.n.		2	0 38	3	41	
Kostomlaty nad Labem		8			49	
< Lysá nad Labem		8			57	
> Stará Boleslav		9			1 06	
> Dřísy		5			11	
> Všetaty		7			18	
< Mělník		11			29	
Liběchov		7			36	
Štětí		5			41	
Hoštka		6			47	80/38
Polepy		5			52	90/50
Litoměřice dolní n.		7			59	
< Velké Žernoseky		5			2 04	
< Sebuzín		9			13	
Ústí n.L.-Střekov		9	2 22	3	25	50/26
Ústí nad Labem západ		5			30	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 32		3 20	

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			20 28		21 05	50/21
Ústí nad Labem západ		2			07	
Ústí n.L.-Střekov		5			12	90/50
< Sebužín		9			21	
< Velké Žernoseky		9			30	
Litoměřice dolní n.		5			35	
Polepy		8			43	80/31
Hoštka		7			50	90/50
Štětí		7			57	
Liběchov		5			22 02	
< Mělník		7			09	
< Všetaty		11			20	
< Dřísy		7			27	
< Stará Boleslav		5			32	
< Lysá nad Labem		11	22 43	6	49	
Kostomlaty nad Labem		11			23 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	23 08	10	18	
Odb Babín		4			22	
Poděbrady		4			26	
Libice nad Cidlinou		5			31	
Velký Osek		3			34	
Kolín		10			44	
Kolín seř.n.		3	23 47		0 04	

Nex 47770

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.-Střekov

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 42		23 45	100/64
Kolín		2			47	
Velký Osek		9			56	
Libice nad Cidlinou		3			59	
Poděbrady		5			0 04	
< Odb Babín		4			08	
< Nymburk předjízd.n.		3			11	
Nymburk hl.n.		2	0 13	10	23	
Kostomlaty nad Labem		8			31	
< Lysá nad Labem		7			38	
< Stará Boleslav		9			47	
< Dřísy		4			51	
< Všetaty		6			57	
< Mělník		10			1 07	
Liběchov		6			13	90/50
Štětí		5			18	
Hoštka		6			24	80/38
Polepy		5			29	100/64
Litoměřice dolní n.		7			36	
< Velké Žernoseky		5			41	
< Sebuzín		8			49	
Ústí n.L.-Střekov		9	1 58			

Nex 47771

Ústí n.L.-Střekov - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.-Střekov					18 16	100/64
< Sebužín		10			26	
< Velké Žernoseky		8			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy		7			46	80/31
Hoštka		5			51	90/50
Štětí		6			57	100/64
Liběchov		5	19 02	4	19 06	
< Mělník		9			15	
< Všetaty		9			24	
< Dřísy		6			30	
< Stará Boleslav		5			35	
< Lysá nad Labem		11	46	4	50	
Kostomlaty nad Labem		10			20 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	20 08	3	11	
Odb Babín		4			15	
Poděbrady		4			19	
Libice nad Cidlinou		5			24	
Velký Osek		3			27	
Kolín		9			36	
Kolín seř.n.		2			20 38	

Pn 47821

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 47		15 18	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			26	90/50
< Sebužín.....		10			36	
< Velké Žernoseky		9			45	
Litoměřice dolní n.		5			50	
Polepy.....		8			58	80/31
Hoštka.....		7			16 05	90/50
Štětí		7			12	
Liběchov		6	16 18	8	26	
< Mělník.....		10			36	
< Všetaty		11			47	
< Dřísy		7			54	
< Stará Boleslav		5			59	
< Lysá nad Labem		10			17 09	
Kostomlaty nad Labem		8			17	
Nymburk hl.n.		6			23	
Nymburk předjízd.n.....		2	17 25	7	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.....		2			18 00	
Kutná Hora hl.n.....		12	18 12		18 59	

Pn 48161

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - IT

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					21 59	100/59*
Kutná Hora hl.n.....		13	22 12		22 43	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/45

Pn 48162

IT - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			21 15		22 00	100/69*
Kolín seř.n.		12	22 12			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/53

Pn 48230

Chodov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 01		22 11	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			19	90/50
< Sebuzzín		9			28	
< Velké Žernoseky		9			37	
Litoměřice dolní n.		5			42	
Polepy		8			50	80/31
Hoštka		7			57	90/50
Štětí		7			23 04	
Liběchov		5			09	
< Mělník		7			16	
< Všetaty		11			27	
< Dřísy		7			34	
< Stará Boleslav		5			39	
< Lysá nad Labem		10			49	
Kostomlaty nad Labem		8			57	
Nymburk hl.n.		6			0 03	
Nymburk předjízd.n.		2	0 05	5	10	
Odb Babín		4			14	
Poděbrady		4			18	
Libice nad Cidlinou		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		9			35	
Kolín seř.n.		3	0 38		0 48	

Pn 48231

Petrovice u Karviné - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Chodov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 20		14 46	90/50
Kolín		2			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			15 00	
Poděbrady		5			05	
< Odb Babín		4			09	
< Nymburk předjízd.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	15 14	4	18	
Kostomlaty nad Labem		8			26	
< Lysá nad Labem		7			33	
< Stará Boleslav		9			42	
< Dřísy		4			46	
< Všetaty		6			52	
< Mělník		10			16 02	
Liběchov		6			08	
Štětí		5			13	
Hoštka		6			19	80/38
Polepy		5			24	90/50
Litoměřice dolní n.		8	16 32	3	35	
< Velké Žernoseky		7			42	
< Sebuzín		8			50	
Ústí n.L.-Střekov		8	58	18	17 16	50/26
Ústí nad Labem západ		5			21	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 23		17 53	

Nex 48302

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			0 06		0 09	100/69
Kolín seř.n.		11			20	
Kolín		1			21	
Velký Osek		9			30	
Libice nad Cidlinou		3			33	
Poděbrady		5			38	
< Odb Babín		4			42	
< Nymburk předjízd.n.		3			45	
Nymburk hl.n.		2	0 47	6	53	
Kostomlaty nad Labem		8			1 01	
< Lysá nad Labem		7			08	
< Stará Boleslav		9			17	
< Dřísy		4			21	
< Všetaty		6			27	
< Mělník		10			37	
Liběchov		6			43	90/50
Štětí		5			48	
Hoštka		6			54	80/38
Polepy		5			59	100/64
Litoměřice dolní n.		7			2 06	
< Velké Žernoseky		5			11	
< Sebzubín		8			19	
< Ústí n.L.-Střekov		8	2 27	2	29	90/71
< Velké Březno		11			40	
< Boletice nad Labem		10			50	85/68
Děčín východ dol.n.		9	2 59		4 01	

Nex 48305

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 26		16 58	80/55
< Boletice nad Labem		10			17 08	
< Velké Březno		9			17	
< Ústí n.L.-Střekov		9			26	100/64
< Sebužín		7			33	
< Velké Žernoseky		8			41	
Litoměřice dolní n.		5			46	
Polepy		7			53	80/31
Hoštka		5			58	90/50
Štětí		6			18 04	100/64
Liběchov		5	18 09	5	14	
< Mělník		8			22	80/38
< Všetaty		10			32	
< Dřísy		7	39	6	45	
< Stará Boleslav		7			52	
< Lysá nad Labem		10			19 02	
Kostomlaty nad Labem		8			10	
Nymburk hl.n.		6			16	
Nymburk předjízd.n.		2	19 18	14	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		2			59	
Kutná Hora hl.n.		10	20 09		20 12	

Nex 48323

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 17		5 24	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			34	
< Velké Březno.....		9			43	
< Ústí n.L.-Střekov		9			52	100/64
< Sebužín.....		7			59	
< Velké Žernoseky		8			6 07	
Litoměřice dolní n.		5			12	
Polepy.....		7			19	80/31
Hoštka.....		5			24	90/50
Štětí.....		6			30	100/64
Liběchov.....		5	6 35	2	37	
< Mělník		8			45	80/38
< Všetaty		10			55	
< Dřísy.....		7	7 02	9	7 11	
< Stará Boleslav.....		7			18	
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem.....		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	44	24	8 08	
Odb Babín.....		4			12	
Poděbrady.....		4			16	
Libice nad Cidlinou.....		5			21	
Velký Osek		3			24	
Kolín		9			33	
Kolín seř.n.		2			35	
Kutná Hora hl.n.		10	8 45		9 02	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 17	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			26	
< Lysá nad Labem		7			33	
> Stará Boleslav		9			42	
> Dřísy		4			46	
> Všetaty		6			52	
< Mělník		12	5 04	3	5 07	
Liběchov		9			16	90/50
Štětí		5			21	
Hoštka		6			27	80/38
Polepy		5			32	100/64
Litoměřice dolní n.		7			39	
< Velké Žernoseky		5			44	
< Sebuzín		8			52	
< Ústí n.L.-Střekov		7	59	22	6 21	90/71
> Velké Březno		11			32	
< Boletice nad Labem		10			42	85/68
Děčín východ dol.n.		9	6 51		8 03	

Nex 48335

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 41		17 09	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			19	
< Velké Březno.....		9			28	
< Ústí n.L.-Střekov		9			37	100/64
< Sebuzín.....		7			44	
< Velké Žernoseky		8			52	
Litoměřice dolní n.		5			57	
Polepy.....		7			18 04	80/31
Hoštka.....		5			09	90/50
Štětí.....		6			15	100/64
Liběchov.....		5	18 20	11	31	
< Mělník		8			39	80/38
< Všetaty		10			49	
< Dřísy.....		6			55	
< Stará Boleslav.....		5			19 00	
< Lysá nad Labem		11	19 11	10	21	
Kostomlaty nad Labem.....		10			31	
Nymburk vjezd.n.		8	19 39			

Nex 48336

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 55		12 01	100/69
Kolín seř.n.		11			12	
Kolín		1			13	
Velký Osek		9			22	
Libice nad Cidlinou.....		3			25	
Poděbrady.....		5			30	
< Odb Babín.....		4			34	
< Nymburk předjízd.n.....		3			37	
Nymburk hl.n.		2	12 39	13	52	
Kostomlaty nad Labem.....		8			13 00	
< Lysá nad Labem		7			07	
> Stará Boleslav.....		10	13 17	3	20	
> Dřísy.....		6			26	
> Všetaty		6			32	
< Mělník		10			42	
Liběchov.....		6			48	90/50
Štětí.....		5			53	
Hoštka.....		6			59	80/38
Polepy.....		5			14 04	100/64
Litoměřice dolní n.....		7			11	
< Velké Žernoseky		5			16	
< Sebužín.....		8			24	
< Ústí n.L.-Střekov		8	14 32	3	35	90/71
> Velké Březno.....		11			46	
< Boletice nad Labem.....		10			56	85/68
Děčín východ dol.n.		9	15 05		17 00	

Nex 48358

SK - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			7 56		8 17	100/64
Kolín	2				19	
Velký Osek	9				28	
Libice nad Cidlinou	3				31	
Poděbrady	5				36	
< Odb Babín	4				40	
< Nymburk předjízd.n.	3				43	
Nymburk hl.n.	2		8 45	34	9 19	
Kostomlaty nad Labem	8				27	
< Lysá nad Labem	7				34	
< Stará Boleslav	9				43	
< Dřísy	4				47	
< Všetaty	6				53	
< Mělník		10			10 03	
Liběchov	6				09	90/50
Štětí	5				14	
Hoštka	6				20	80/38
Polepy	5				25	100/64
Litoměřice dolní n.	7				32	
< Velké Žernoseky	5				37	
< Sebužín	8				45	
< Ústí n.L.-Střekov	8		10 53	4	57	85/68
< Velké Březno		11			11 08	
< Boletice nad Labem		10			18	
Děčín východ	9				27	50/33
Děčín hl.n.	4				31	
Děčín hl.n.nákl.n.	3		11 34		14 33	

Nex 48359

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 26		18 26	80/55
< Boletice nad Labem		10			36	
< Velké Březno		9			45	
< Ústí n.L.-Střekov		10	18 55	4	59	100/64
< Sebužín		9			19 08	
< Velké Žernoseky		8			16	
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy		7			28	80/31
Hoštka		5			33	90/50
Štětí		6			39	100/64
Liběchov		5	19 44	5	49	
< Mělník		8			57	80/38
< Všetaty		10			20 07	
< Dřísy		6			13	
< Stará Boleslav		5			18	
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	20 44	34	21 18	
Odb Babín		4			22	
Poděbrady		4			26	
Libice nad Cidlinou		5			31	
Velký Osek		3			34	
Kolín		9			43	
Kolín seř.n.		3	21 46		21 56	

Pn 48369

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 24		17 19	50/28
Děčín hl.n.		2			21	
Děčín východ		5			26	80/55
< Boletice nad Labem		9			35	
< Velké Březno		9			44	
< Ústí n.L.-Střekov		9			53	90/50
< Sebusín		8			18 01	
< Velké Žernoseky		9			10	
Litoměřice dolní n.		5			15	
Polepy		8			23	80/31
Hoštka		7			30	90/50
Štětí		7			37	
Liběchov		6	18 43	3	46	
< Mělník		10			56	
< Všetaty		11			19 07	
< Dřísy		8	19 15	47	20 02	
< Stará Boleslav		8			10	
< Lysá nad Labem		10			20	
Kostomlaty nad Labem		8			28	
Nymburk vjezd.n.		8	20 36			

Nex 48370

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			17 43		18 12	100/69
Kolín seř.n.		11			23	
Kolín		1			24	
Velký Osek		9			33	
Libice nad Cidlinou.....		3			36	
Poděbrady.....		5			41	
< Odb Babín.....		4			45	
< Nymburk předjízd.n.....		3			48	
Nymburk hl.n.		2	18 50	3	53	
Kostomlaty nad Labem.....		8			19 01	
< Lysá nad Labem		7			08	
> Stará Boleslav.....		10	19 18	3	21	
> Dřísy.....		6			27	
> Všetaty		6			33	
< Mělník		10			43	
Liběchov.....		6			49	90/50
Štětí.....		5			54	
Hoštka.....		6			20 00	80/38
Polepy.....		5			05	100/64
Litoměřice dolní n.....		7			12	
< Velké Žernoseky		5			17	
< Sebusín.....		8			25	
< Ústí n.L.-Střekov		7			32	90/71
> Velké Březno.....		9			41	
< Boletice nad Labem.....		10			51	85/68
Děčín východ dol.n.		9	21 00		22 09	

Pn 48379

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			18 24		21 19	50/28
Děčín hl.n.		2			21	
Děčín východ		5			26	80/55
< Boletice nad Labem		9			35	
< Velké Březno		9			44	
< Ústí n.L.-Střekov		9			53	90/50
< Sebužín		8			22 01	
< Velké Žernoseky		9			10	
Litoměřice dolní n.		5			15	
Polepy		8			23	80/31
Hoštka		7			30	90/50
Štětí		7			37	
Liběchov		5			42	
< Mělník		7			49	
< Všetaty		11			23 00	
< Dřísy		7			07	
< Stará Boleslav		5			12	
< Lysá nad Labem		11	23 23	3	26	
Kostomlaty nad Labem		11			37	
Nymburk vjezd.n.		8	23 45			

Pn 48518

AT - Kutná Hora hl.n. - Všetaty - Neratovice

Lok. ř. 122, 123, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			4 55		5 34	80/41
Kolín seř.n.		12			46	
Kolín		1			47	
Velký Osek		9			56	
Libice nad Cidlinou.....		3			59	
Poděbrady.....		5			6 04	
< Odb Babín.....		4			08	
< Nymburk předjízd.n.....		3			11	
Nymburk hl.n.		2	6 13	5	18	
Kostomlaty nad Labem.....		8			26	
< Lysá nad Labem		8			34	
> Stará Boleslav.....		10	44	3	47	
> Dřísy.....		7			54	
< Všetaty		7	7 01		7 40	

Pn 48706

SK - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 08		22 17	100/61
Kolín		2			19	
Velký Osek		10	22 29	182	1 31	
Libice nad Cidlinou.....		5			36	
Poděbrady.....		5			41	
< Odb Babín.....		4			45	
< Nymburk předjízd.n.....		3			48	
Nymburk hl.n.		2	1 50		4 05	

Pn 48707

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 38		23 39	90/49
Nymburk předjízdn.		3			42	
Odb Babín		3			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		9			0 06	
Kolín seř.n.		3	0 09		0 24	

Pn 48738

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			10 44		10 53	100/64★
Kolín		2			55	
Velký Osek		9			11 04	
Libice nad Cidlinou		3			07	
Poděbrady		5			12	
< Odb Babín		4			16	
< Nymburk předjízd.n.		3			19	
Nymburk hl.n.		2	11 21	4	25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		7			40	
< Stará Boleslav		9			49	
< Dřísy		4			53	
< Všetaty		6			59	
< Mělník		10			12 09	
Liběchov		6			15	90/50
Štětí		5			20	
Hoštka		6			26	80/38
Polepy		5			31	100/64★
Litoměřice dolní n.		8	12 39	11	50	
< Velké Žernoseky		7			57	
< Sebuzín		8			13 05	
Ústí n.L.-Střekov		8	13 13	5	18	50/26
Ústí nad Labem západ		5			23	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	13 25		13 51	

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 48739

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 34		7 49	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			57	90/50
< Sebuzín		10			8 07	
< Velké Žernoseky		9			16	
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy		8			29	80/31
Hoštka		7			36	90/50
Štětí		7			43	
Liběchov		5			48	
< Mělník		7			55	
< Všetaty		11			9 06	
< Dřísy		7			13	
< Stará Boleslav		5			18	
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	9 44	48	10 32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	11 01		11 07	

Nex 48746

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Řetenice

Lok. ř. 121, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 58		3 06	95/53*
Kolín		2			08	
Velký Osek		9			17	
Libice nad Cidlinou		3			20	
Poděbrady		5			25	90/50
< Odb Babín		4			29	
< Nymburk předjízd.n.		3			32	
Nymburk hl.n.		2	3 34	11	45	
Kostomlaty nad Labem		8			53	
< Lysá nad Labem		7			4 00	
< Stará Boleslav		9			09	
< Dřísy		4			13	
< Všetaty		6			19	
< Mělník		10			29	
Liběchov		6			35	
Štětí		5			40	
Hoštka		6			46	80/38
Polepy		5			51	90/50
Litoměřice dolní n.		7			58	
< Velké Žernoseky		5			5 03	
< Sebuzín		8			11	
Ústí n.L.-Střekov		8	5 19	6	25	50/26
Ústí nad Labem západ		5			30	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	5 32		5 37	

* pro lok. ř. 121 platí 90/46

Pn 48778

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			10 44		10 53	100/64*
Kolín	2				55	
Velký Osek	9				11 04	
Libice nad Cidlinou	3				07	
Poděbrady	5				12	
< Odb Babín	4				16	
< Nymburk předjízd.n.	3				19	
Nymburk hl.n.	2		11 21	4	25	
Kostomlaty nad Labem	8				33	
< Lysá nad Labem	7				40	
< Stará Boleslav	9				49	
< Dřísy	4				53	
< Všetaty	6				59	
< Mělník	10				12 09	
Liběchov	6				15	90/50
Štětí	5				20	
Hoštka	6				26	80/38
Polepy	5				31	100/64*
Litoměřice dolní n.	8		12 39	11	50	
< Velké Žernoseky	7				57	
< Sebužín	8				13 05	
Ústí n.L.-Střekov	8		13 13	5	18	50/26
Ústí nad Labem západ	5				23	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		13 25		13 51	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 49270

Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - FR

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					12 05	100/64*
Kolín		2			07	
Velký Osek		9			16	
Libice nad Cidlinou		3			19	
Poděbrady		5			24	
< Odb Babín		4			28	
< Nymburk předjízd.n.		3			31	
Nymburk hl.n.		2	12 33	3	36	
Kostomlaty nad Labem		8			44	
< Lysá nad Labem		7			51	
< Stará Boleslav		9			13 00	
< Dřísy		4			04	
< Všetaty		6			10	
< Mělník		10			20	
Liběchov		6			26	90/50
Štětí		5			31	
Hoštka		6			37	80/38
Polepy		5			42	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			49	
< Velké Žernoseky		5			54	
< Sebuzín		8			14 02	
Ústí n.L.-Střekov		8	14 10	4	14	50/26
Ústí nad Labem západ		5			19	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 21		15 08	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 49272

Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - FR

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					21 27	100/64*
Kolín		2			29	
Velký Osek		9			38	
Libice nad Cidlinou		3			41	
Poděbrady		5			46	
< Odb Babín		4			50	
< Nymburk předjízd.n.		3			53	
Nymburk hl.n.		2	21 55	3	58	
Kostomlaty nad Labem		8			22 06	
< Lysá nad Labem		7			13	
< Stará Boleslav		9			22	
< Dřísy		4			26	
< Všetaty		6			32	
< Mělník		10			42	
Liběchov		6			48	90/50
Štětí		5			53	
Hoštka		6			59	80/38
Polepy		5			23 04	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			11	
< Velké Žernoseky		5			16	
< Sebuzín		8			24	
Ústí n.L.-Střekov		8	23 32	4	36	50/26
Ústí nad Labem západ		5			41	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	23 43		0 03	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 49275

FR - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 27		2 51	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			59	100/64★
< Sebuzín.....		8			3 07	
< Velké Žernoseky		8			15	
Litoměřice dolní n.		5			20	
Polepy.....		7			27	80/31
Hoštka.....		5			32	90/50
Štětí		6			38	100/64★
Liběchov		4			42	
< Mělník		6			48	80/38
< Všetaty		10			58	
< Dřísy		7	4 05	5	4 10	
< Stará Boleslav		7			17	
< Lysá nad Labem		10			27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.....		2	43	24	5 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		9			32	
Kolín seř.n.		3	5 35			

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 49357

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 39		1 56	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			2 06	
< Velké Březno.....		9			15	
< Ústí n.L.-Střekov		9			24	100/64
< Sebusín.....		7			31	
< Velké Žernoseky		8			39	
Litoměřice dolní n.		5			44	
Polepy.....		7			51	80/31
Hoštka.....		5			56	90/50
Štětí.....		6			3 02	100/64
Liběchov.....		4			06	
< Mělník		6			12	80/38
< Všetaty		10			22	
< Dřísy.....		6			28	
< Stará Boleslav.....		5			33	
< Lysá nad Labem		10			43	
Kostomlaty nad Labem.....		8			51	
Nymburk vjezd.n.		8	3 59			

Pn 49417

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Sl

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			19 34		19 38	100/63
Nymburk předjízd.n.		3			41	
Odb Babín.....		3			44	
Poděbrady.....		4			48	
Libice nad Cidlinou.....		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		9			20 05	
Kolín seř.n.		2			07	
Kutná Hora hl.n.		12	20 19		0 48	

Pn 49418

SI - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 32		12 44	100/69
Kolín seř.n.		11			55	
Kolín		1			56	
Velký Osek		9			13 05	
Libice nad Cidlinou.....		3			08	
Poděbrady.....		5			13	
< Odb Babín.....		4			17	
< Nymburk předjízdn.....		3			20	
Nymburk hl.n.		2	13 22		13 54	

Nex 49960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					13 48	100/64
Kolín		2			50	
Velký Osek		9			59	
Libice nad Cidlinou		3			14 02	
Poděbrady		5			07	
< Odb Babín		4			11	
< Nymburk předjízd.n.		3			14	
Nymburk hl.n.		2	14 16	4	20	
Kostomlaty nad Labem		8			28	
< Lysá nad Labem		7			35	
< Stará Boleslav		9			44	
< Dřísy		4			48	
< Všetaty		6			54	
< Mělník		10			15 04	
Liběchov		6			10	90/50
Štětí		5			15	
Hoštka		6			21	80/38
Polepy		5			26	100/64
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebusín		8			46	
< Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/68
< Velké Březno		9			16 02	
< Boletice nad Labem		10			12	
Děčín východ dol.n.		9	16 21		17 49	

Nex 49961

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			24 00		1 45	80/55
< Boletice nad Labem		10			55	
< Velké Březno		9			2 04	
< Ústí n.L.-Střekov		10	2 14	15	29	100/64
< Sebusín		9			38	
< Velké Žernoseky		8			46	
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy		7			58	80/31
Hoštka		5			3 03	90/50
Štětí		6			09	100/64
Liběchov		4			13	
< Mělník		6			19	80/38
< Všetaty		10			29	
< Dřísy		7	3 36	14	50	
< Stará Boleslav		7			57	
< Lysá nad Labem		10			4 07	
Kostomlaty nad Labem		8			15	
Nymburk hl.n.		6			21	
Nymburk předjízd.n.		2	4 23	10	33	
Odb Babín		4			37	
Poděbrady		4			41	
Libice nad Cidlinou		5			46	
Velký Osek		3			49	
Kolín		9			58	
Kolín seř.n.		3	5 01			

Nex 49963

BE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 51		15 14	80/55
< Boletice nad Labem.....		10			24	
< Velké Březno.....		9			33	
< Ústí n.L.-Střekov		9			42	100/64
< Sebužín.....		7			49	
< Velké Žernoseky		8			57	
Litoměřice dolní n.		5			16 02	
Polepy.....		7			09	80/31
Hoštka.....		5			14	90/50
Štětí.....		6			20	100/64
Liběchov.....		5	16 25	9	34	
< Mělník		8			42	80/38
< Všetaty		11	53	3	56	
< Dřísy.....		8			17 04	
< Stará Boleslav.....		5			09	
< Lysá nad Labem		10			19	
Kostomlaty nad Labem.....		8			27	
Nymburk hl.n.		6			33	
Nymburk předjízd.n.		2	17 35	5	40	
Odb Babín.....		4			44	
Poděbrady.....		4			48	
Libice nad Cidlinou.....		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		9			18 05	
Kolín seř.n.		2			07	
Kutná Hora hl.n.		11	18 18		19 16	

Nex 49966

Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - DE

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 02	100/64*
Kolín		2			04	
Velký Osek		9			13	
Libice nad Cidlinou		3			16	
Poděbrady		5			21	
< Odb Babín		4			25	
< Nymburk předjízd.n.		3			28	
Nymburk hl.n.		2	2 30	3	33	
Kostomlaty nad Labem		8			41	
< Lysá nad Labem		7			48	
< Stará Boleslav		9			57	
< Dřísy		4			3 01	
< Všetaty		6			07	
< Mělník		10			17	
Liběchov		6			23	90/50
Štětí		5			28	
Hoštka		6			34	80/38
Polepy		5			39	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			46	
< Velké Žernoseky		5			51	
< Sebuzín		8			59	
Ústí n.L.-Střekov		7			4 06	50/26
Ústí nad Labem západ		4			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 12		4 25	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 49967

DE - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 17		22 39	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			47	100/64*
< Sebužín		8			55	
< Velké Žernoseky		8			23 03	
Litoměřice dolní n.		5			08	
Polepy		7			15	80/31
Hoštka		5			20	90/50
Štětí		6			26	100/64*
Liběchov		4			30	
< Mělník		6			36	80/38
< Všetaty		10			46	
< Dřísy		6			52	
< Stará Boleslav		5			57	
< Lysá nad Labem		11	0 08	4	0 12	
Kostomlaty nad Labem		10			22	
Nymburk hl.n.		6			28	
Nymburk předjízd.n.		2	30	8	38	
Odb Babín		4			42	
Poděbrady		4			46	
Libice nad Cidlinou		5			51	
Velký Osek		3			54	
Kolín		9			1 03	
Kolín seř.n.		3	1 06			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 60620

Ostrava-Kunčice - Kolín seř.n. - Mělník

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 00		4 08	100/64
Kolín		2			10	
Velký Osek		9			19	
Libice nad Cidlinou		3			22	
Poděbrady		5			27	
< Odb Babín		4			31	
< Nymburk předjízdn.		3			34	
Nymburk hl.n.		2	4 36	9	45	
Kostomlaty nad Labem		8			53	
< Lysá nad Labem		8	5 01	7	5 08	
⋈ Stará Boleslav		12			20	
⋈ Dřísy		4			24	
⋈ Všetaty		6			30	
< Mělník		12	5 42			

Pn 60660

Louky nad Olší - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 31		2 54	90/50
Kolín		2			56	
Velký Osek		9			3 05	
Libice nad Cidlinou		3			08	
Poděbrady		5			13	
< Odb Babín		4			17	
< Nymburk předjízd.n.		3			20	
Nymburk hl.n.		2	3 22	12	34	
Kostomlaty nad Labem		8			42	
< Lysá nad Labem		8			50	
< Stará Boleslav		9			59	
< Dřísy		5			4 04	
< Všetaty		6			10	
< Mělník		11			21	
Liběchov		7			28	
Štětí		5			33	
Hoštka		6			39	80/38
Polepy		5			44	90/50
Litoměřice dolní n.		7			51	
< Velké Žernoseky		5			56	
< Sebužín		9			5 05	
< Ústí n.L.-Střekov		8	5 13	92	6 45	80/60
< Velké Březno		11			56	
< Boletice nad Labem		10			7 06	
Děčín východ		9			15	50/33
Děčín hl.n.		4			19	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	7 22			

Nex 61610

Prostějov hl.n. - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Chomutov seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 41		14 52	100/64
Kolín		2			54	
Velký Osek		9			15 03	
Libice nad Cidlinou		3			06	
Poděbrady		5			11	
< Odb Babín		4			15	
< Nymburk předjízd.n.		3			18	
Nymburk hl.n.		2	15 20	5	25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		7			40	
< Stará Boleslav		9			49	
< Dřísy		4			53	
< Všetaty		6			59	
< Mělník		10			16 09	
Liběchov		6			15	90/50
Štětí		5			20	
Hoštka		6			26	80/38
Polepy		5			31	100/64
Litoměřice dolní n.		8	16 39	9	48	
< Velké Žernoseky		7			55	
< Sebužín		8			17 03	
Ústí n.L.-Střekov		7			10	50/26
Ústí nad Labem západ		4			14	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 16		17 25	

Pn 62402

Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			1 12		1 39	90/53
Kolín seř.n.		12			51	
Kolín		1			52	
Velký Osek		9			2 01	
Libice nad Cidlinou		3			04	
Poděbrady		5			09	
Odb Babín		4			13	60/50
Nymburk seř.n.		5			18	
Nymburk vjezd.n.		3	2 21			

Pn 62404

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 56		17 53	90/53
Kolín seř.n.		12			18 05	
Kolín		1			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
Odb Babín		4			27	60/50
Nymburk seř.n.		5			32	
Nymburk vjezd.n.		3	18 35			

Pn 62680

Zlín střed - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 13		4 21	100/64★
Kolín	2				23	
Velký Osek	9				32	
Libice nad Cidlinou	3				35	
Poděbrady	5				40	
< Odb Babín	4				44	
< Nymburk předjízd.n.	3				47	
Nymburk hl.n.	2		4 49	10	59	
Kostomlaty nad Labem	8				5 07	
< Lysá nad Labem	8		5 15	3	18	
> Stará Boleslav		11			29	
> Dřísy	5		34	18	52	
> Všetaty	8				6 00	
< Mělník	10				10	
Liběchov	6				16	90/50
Štětí	5				21	
Hoštka	6				27	80/38
Polepy	5				32	100/64★
Litoměřice dolní n.	7				39	
< Velké Žernoseky	5				44	
< Sebuzín	8				52	
Ústí n.L.-Střekov	8		7 00	4	7 04	50/26
Ústí nad Labem západ	5				09	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		7 11		7 38	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Nex 62702

Břeclav přednádraží - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 13		3 53	100/61
Kolín	2				55	
Velký Osek	9				4 04	
Libice nad Cidlinou	3				07	
Poděbrady	5				12	
< Odb Babín	4				16	
< Nymburk předjízd.n.	3				19	
Nymburk hl.n.	2		4 21	3	24	95/57
Kostomlaty nad Labem	8				32	
< Lysá nad Labem	7				39	
< Stará Boleslav	9				48	
< Dřísy	4				52	
< Všetaty	7		59	19	5 18	
< Mělník	14		5 32	29	6 01	
Liběchov	9				10	90/50
Štětí	5				15	
Hoštka	6				21	80/38
Polepy	5				26	95/57
Litoměřice dolní n.	7				33	
< Velké Žernoseky	5				38	
< Sebuzín	8				46	
Ústí n.L.-Střekov	7				53	50/26
Ústí nad Labem západ	4				57	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		6 59		7 54	

Pn 63422

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 48		0 50	90/47
Kolín		2			52	
Velký Osek		9			1 01	
Libice nad Cidlinou		3			04	
Poděbrady		5			09	
Odb Babín		4			13	60/50
Nymburk seř.n.		5			18	
Nymburk vjezd.n.		3	1 21			

Pn 63430

Týniště nad Orlicí - Velký Osek - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 35		4 39	100/61*
Libice nad Cidlinou		5			44	
Poděbrady		5			49	
Odb Babín		4			53	60/50
Nymburk seř.n.		5			58	
Nymburk vjezd.n.		3	5 01			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47****Pn 63440**

Č.Třebová odj.sk. - Velký Osek - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			18 21		18 25	100/61*
Libice nad Cidlinou		5			30	
Poděbrady		5			35	
Odb Babín		4			39	60/50
Nymburk seř.n.		5			44	
Nymburk vjezd.n.		3	18 47			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47**

Pn 63442Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 48		4 59	90/47
Libice nad Cidlinou		5			5 04	
Poděbrady		5			09	
Odb Babín		4			13	60/50
Nymburk seř.n.		5			18	
Nymburk vjezd.n.		3	5 21			

Pn 63444Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 21		4 24	90/47
Libice nad Cidlinou		5			29	
Poděbrady		5			34	
Odb Babín		4			38	60/50
Nymburk seř.n.		5			43	
Nymburk vjezd.n.		3	4 46			

Nex 63460Č.Třebová odj.sk. - **Kolín seř.n.** - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					0 00	100/61
Kolín		1			01	
Velký Osek		9			10	
Libice nad Cidlinou		3			13	
Poděbrady		5			18	
< Odb Babín		4			22	
< Nymburk předjízd.n.		3			25	
Nymburk hl.n.		2	0 27		1 08	

Pn 63602

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			10 55		11 04	90/50
Kolín		2			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
< Odb Babín		4			27	
< Nymburk předjízd.n.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	11 32	39	12 11	
Kostomlaty nad Labem		8			19	
< Lysá nad Labem		8			27	
> Stará Boleslav		9			36	
> Dřísy		5			41	
> Všetaty		6			47	
< Mělník		11			58	
Liběchov		7			13 05	
Štětí		5			10	
Hoštka		6			16	80/38
Polepy		6	13 22	3	25	90/50
Litoměřice dolní n.		9			34	
< Velké Žernoseky		5			39	
< Sebuzín		9			48	
Ústí n.L.-Střekov		8			56	50/26
Ústí nad Labem západ		4			14 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 02		15 52	

Pn 63660

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 38		2 48	100/64*
Kolín	2				50	
Velký Osek	9				59	
Libice nad Cidlinou	3				3 02	
Poděbrady	5				07	
< Odb Babín	4				11	
< Nymburk předjízd.n.	3				14	
Nymburk hl.n.	2		3 16	3	19	
Kostomlaty nad Labem	8				27	
< Lysá nad Labem	7				34	
< Stará Boleslav	9				43	
< Dřísy	4				47	
< Všetaty	6				53	
< Mělník	10				4 03	
Liběchov	6				09	90/50
Štětí	5				14	
Hoštka	6				20	80/38
Polepy	5				25	100/64*
Litoměřice dolní n.	7				32	
< Velké Žernoseky	5				37	
< Sebužín	8				45	
Ústí n.L.-Střekov	7				52	50/26
Ústí nad Labem západ	4				56	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		4 58		5 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63662

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			8 55		9 18	100/64★
Kolín	2				20	
Velký Osek	9				29	
Libice nad Cidlinou	3				32	
Poděbrady	5				37	
< Odb Babín	4				41	
< Nymburk předjízd.n.	3				44	
Nymburk hl.n.	2		9 46	8	54	
Kostomlaty nad Labem	8				10 02	
< Lysá nad Labem	7				09	
< Stará Boleslav	9				18	
< Dřísy	4				22	
< Všetaty	6				28	
< Mělník	10				38	
Liběchov	6				44	90/50
Štětí	5				49	
Hoštka	6				55	80/38
Polepy	5				11 00	100/64★
Litoměřice dolní n.	7				07	
< Velké Žernoseky	5				12	
< Sebuzín	8				20	
Ústí n.L.-Střekov	7				27	50/26
Ústí nad Labem západ	4				31	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		11 33		11 52	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63664

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					11 53	100/64*
Kolín		1			54	
Velký Osek		9			12 03	
Libice nad Cidlinou		3			06	
Poděbrady		5			11	
< Odb Babín		4			15	
< Nymburk předjízd.n.		3			18	
Nymburk hl.n.		2	12 20	3	23	
Kostomlaty nad Labem		8			31	
< Lysá nad Labem		7			38	
< Stará Boleslav		9			47	
< Dřísy		4			51	
< Všetaty		6			57	
< Mělník		10			13 07	
Liběchov		6			13	90/50
Štětí		5			18	
Hoštka		7	13 25	4	29	80/38
Polepy		7			36	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			43	
< Velké Žernoseky		5			48	
< Sebužín		8			56	
Ústí n.L.-Střekov		8	14 04	3	14 07	50/26
Ústí nad Labem západ		5			12	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 14		14 53	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63666

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			16 11		16 16	100/64★
Kolín		2			18	
Velký Osek		9			27	
Libice nad Cidlinou		3			30	
Poděbrady		5			35	
< Odb Babín		4			39	
< Nymburk předjízd.n.		3			42	
Nymburk hl.n.		2	16 44	8	52	
Kostomlaty nad Labem		8			17 00	
< Lysá nad Labem		8	17 08	3	11	
< Stará Boleslav		11			22	
< Dřísy		4			26	
< Všetaty		6			32	
< Mělník		10			42	
Liběchov		6			48	90/50
Štětí		5			53	
Hoštka		6			59	80/38
Polepy		5			18 04	100/64★
Litoměřice dolní n.		7			11	
< Velké Žernoseky		5			16	
< Sebuzín		8			24	
Ústí n.L.-Střekov		7			31	50/26
Ústí nad Labem západ		4			35	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	18 37		19 16	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Pn 63668

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			21 55		21 58	100/64*
Kolín	2				22 00	
Velký Osek	9				09	
Libice nad Cidlinou	3				12	
Poděbrady	5				17	
< Odb Babín	4				21	
< Nymburk předjízd.n.	3				24	
Nymburk hl.n.	2		22 26	9	35	
Kostomlaty nad Labem	8				43	
< Lysá nad Labem	7				50	
< Stará Boleslav	9				59	
< Dřísy	4				23 03	
< Všetaty	6				09	
< Mělník	10				19	
Liběchov	6				25	90/50
Štětí	5				30	
Hoštka	6				36	80/38
Polepy	5				41	100/64*
Litoměřice dolní n.	7				48	
< Velké Žernoseky	5				53	
< Sebužín	8				0 01	
Ústí n.L.-Střekov	7				08	50/26
Ústí nad Labem západ	4				12	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		0 14		0 39	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63680

Trutnov střed - **Velký Osek** - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			2 08		2 24	100/64★
Libice nad Cidlinou		5			29	
Poděbrady		5			34	
< Odb Babín		4			38	
< Nymburk předjízd.n.		3			41	
Nymburk hl.n.		2	2 43	5	48	
Kostomlaty nad Labem		8			56	
< Lysá nad Labem		7			3 03	
> Stará Boleslav		9			12	
> Dřísy		6	3 18	9	27	
> Všetaty		8			35	
< Mělník		10			45	
Liběchov		6			51	90/50
Štětí		5			56	
Hoštka		6			4 02	80/38
Polepy		5			07	100/64★
Litoměřice dolní n.		7			14	
< Velké Žernoseky		5			19	
< Sebuzín		8			27	
Ústí n.L.-Střekov		7			34	50/26
Ústí nad Labem západ		4			38	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 40		4 48	

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63690ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					1 55	100/64*
Libice nad Cidlinou		3			58	
Poděbrady		5			2 03	
< Odb Babín		4			07	
< Nymburk předjízd.n.		3			10	
Nymburk hl.n.		2	2 12	5	17	
Kostomlaty nad Labem		8			25	
< Lysá nad Labem		7			32	
< Stará Boleslav		9			41	
< Dřísy		4			45	
< Všetaty		6			51	
< Mělník		10			3 01	
Liběchov		6			07	90/50
Štětí		5			12	
Hoštka		6			18	80/38
Polepy		5			23	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			30	
< Velké Žernoseky		5			35	
< Sebuzín		8			43	
< Ústí n.L.-Střekov		8	3 51	75	5 06	90/71
< Velké Březno		11			17	
< Boletice nad Labem		10			27	85/68
Děčín východ		10			37	50/33
Děčín hl.n.		4			41	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	5 44			

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Pn 63692

ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					8 21	100/64*
Libice nad Cidlinou		3			24	
Poděbrady		5			29	
< Odb Babín		4			33	
< Nymburk předjízd.n.		3			36	
Nymburk hl.n.		2	8 38	14	52	
Kostomlaty nad Labem		8			9 00	
< Lysá nad Labem		7			07	
> Stará Boleslav		10	9 17	2	19	
> Dřísy		6			25	
> Všetaty		6			31	
< Mělník		10			41	
Liběchov		6			47	90/50
Štětí		5			52	
Hoštka		6			58	80/38
Polepy		5			10 03	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			10	
< Velké Žernoseky		5			15	
< Sebusín		8			23	
Ústí n.L.-Střekov		7			30	50/26
Ústí nad Labem západ		4			34	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	10 36		11 10	

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/50**

Pn 63694ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					14 33	100/64*
Libice nad Cidlinou		3			36	
Poděbrady		5			41	
< Odb Babín		4			45	
< Nymburk předjízd.n.		3			48	
Nymburk hl.n.		2	14 50	3	53	
Kostomlaty nad Labem		8			15 01	
< Lysá nad Labem		7			08	
< Stará Boleslav		10	15 18	3	21	
< Dřísy		6			27	
< Všetaty		6			33	
< Mělník		10			43	
Liběchov		6			49	90/50
Štětí		5			54	
Hoštka		6			16 00	80/38
Polepy		5			05	100/64*
Litoměřice dolní n.		8	16 13	41	54	
< Velké Žernoseky		7			17 01	
< Sebuzín		8			09	
< Ústí n.L.-Střekov		8	17 17	48	18 05	90/71
< Velké Březno		11			16	
< Boletice nad Labem		10			26	85/68
Děčín východ		9			35	50/33
Děčín hl.n.		4			39	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 42			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63696

ELNA Opatovice - Velký Osek - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					20 30	100/64*
Libice nad Cidlinou		3			33	
Poděbrady		5			38	
< Odb Babín		4			42	
< Nymburk předjízd.n.		3			45	
Nymburk hl.n.		2	20 47	30	21 17	
Kostomlaty nad Labem		8			25	
< Lysá nad Labem		7			32	
< Stará Boleslav		9			41	
< Dřísy		4			45	
< Všetaty		6			51	
< Mělník		10			22 01	
Liběchov		6			07	90/50
Štětí		5			12	
Hoštka		6			18	80/38
Polepy		5			23	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			30	
< Velké Žernoseky		5			35	
< Sebusín		8			43	
< Ústí n.L.-Střekov		8	22 51	10	23 01	90/71
< Velké Březno		11			12	
< Boletice nad Labem		10			22	85/68
Děčín východ		9			31	50/33
Děčín hl.n.		4			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 38			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 63698ELNA Opatovice - **Velký Osek** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			12 27		12 55	100/64*
Libice nad Cidlinou		5			13 00	
Poděbrady		5			05	
< Odb Babín		4			09	
< Nymburk předjízd.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	13 14	11	25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		8			41	
< Stará Boleslav		9			50	
< Dřísy		4			54	
< Všetaty		6			14 00	
< Mělník		10			10	
Liběchov		6			16	90/50
Štětí		5			21	
Hoštka		6			27	80/38
Polepy		5			32	100/64*
Litoměřice dolní n.		8	14 40	22	15 02	
< Velké Žernoseky		7			09	
< Sebužín		8			17	
Ústí n.L.-Střekov		7			24	50/26
Ústí nad Labem západ		5			29	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 31		15 54	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 64021

Mělník - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					19 22	100/64
< Všetaty		14			36	
< Dřísy		6			42	
< Stará Boleslav		5			47	
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem		8			20 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	20 13	19	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		3	21 00		21 05	

Nex 64061

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			4 11		5 11	100/63
Nymburk předjízd.n.		3			14	
Odb Babín		3			17	
Poděbrady		4			21	
Libice nad Cidlinou		5			26	
Velký Osek		3			29	
Kolín		9			38	
Kolín seř.n.		3	5 41		5 49	

Pn 64201

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					23 57	55/58
Odb Babín.....		5			0 02	90/49
Poděbrady.....		5			07	
Libice nad Cidlinou.....		5			12	
Velký Osek		3			15	
Kolín		9			24	
Kolín seř.n.		2			26	
Kutná Hora hl.n.		12	0 38		1 36	

Pn 64203

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					11 08	55/58
Odb Babín.....		5			13	90/49
Poděbrady.....		5			18	
Libice nad Cidlinou.....		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		9			35	
Kolín seř.n.		3	11 38	46	12 24	
Kutná Hora hl.n.		14	12 38		13 10	

Pn 64205

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					15 38	55/58
Odb Babín		5			43	90/49
Poděbrady		5			48	
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		9			16 05	
Kolín seř.n.		3	16 08	45	53	
Kutná Hora hl.n.		14	17 07		17 59	

Pn 64313

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					22 14	55/58
Odb Babín		5			19	90/49
Poděbrady		5			24	
Libice nad Cidlinou		5			29	
Velký Osek		3			32	
Kolín		9			41	
Kolín seř.n.		3	22 44		1 19	

Pn 64331

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					7 37	55/58
Odb Babín		5			42	90/49
Poděbrady		5			47	
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		9			8 04	
Kolín seř.n.		3	8 07		8 39	

Pn 64333

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					20 24	55/58
Odb Babín.....		5			29	90/49
Poděbrady.....		5			34	
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		3	20 54		20 58	

Pn 64341

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					13 24	55/58
Odb Babín.....		5			29	90/49
Poděbrady.....		5			34	
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		5	13 44		13 51	

Pn 64343

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					22 38	55/58
Odb Babín.....		5			43	90/49
Poděbrady.....		5			48	
Libice nad Cidlinou.....		5			53	
Velký Osek		5	22 58		23 15	

Pn 64345

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					15 18	55/58
Odb Babín		5			23	90/49
Poděbrady		5			28	
Libice nad Cidlinou		5			33	
Velký Osek		5	15 38		15 54	

Pn 64371

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					0 58	60/69
Odb Babín		5			1 03	80/37
Poděbrady		5			08	
Libice nad Cidlinou		5			13	
Velký Osek		5	1 18		1 26	

Pn 64500

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 51	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			5 00	
Lysá nad Labem		8			08	80/54
< Čelákovice		8			16	85/56
< Mstětice		7			23	
< Praha-Hor.Počernice.....		6			29	90/58
Odb Skály		2⁵			31⁵	
Praha-Vysočany		5⁵			37	60/31
Praha-Libeň		5	5 42			

Pn 64502

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					19 25	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			34	
Lysá nad Labem		8			42	80/54
↳ Čelákovice		8			50	85/56
↳ Mstětice.....		7			57	
↳ Praha-Hor.Počernice.....		6			20 03	90/58
Odb Skály		2⁵			05⁵	
Praha-Vysočany		5⁵			11	60/31
Praha-Libeň		5	20 16			

Pn 64610

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					23 43	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			52	
↳ Lysá nad Labem		8			0 00	
↳ Stará Boleslav.....		9			09	
↳ Dřísy.....		5			14	
↳ Všetaty		6			20	
↳ Mělník		13	0 33	68	1 41	
Liběchov.....		9			50	
Štětí.....		5			55	
Hoštka.....		6			2 01	80/38
Polepy		5			06	90/50
Litoměřice dolní n.		7			13	
↳ Velké Žernoseky		5			18	
↳ Sebuzín		9			27	
Ústí n.L.-Střekov		8			35	50/26
Ústí nad Labem západ		4			39	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 41		4 31	

Pn 64630

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					1 32	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			41	
< Lysá nad Labem		8			49	
> Stará Boleslav		9			58	
> Dřísy		5			2 03	
> Všetaty		6			09	
< Mělník		11			20	
Liběchov		7			27	
Štětí		5			32	
Hoštka		6			38	80/38
Polepy		5			43	90/50
Litoměřice dolní n.		7			50	
< Velké Žernoseky		5			55	
< Sebuzín		9			3 04	
Ústí n.L.-Střekov		8			12	50/26
Ústí nad Labem západ		4			16	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 18		3 32	

Pn 64632

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					13 15	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			24	
< Lysá nad Labem		8			32	
< Stará Boleslav.....		9			41	
< Dřísy.....		5			46	
< Všetaty		6			52	
< Mělník		11			14 03	
Liběchov.....		7			10	
Štětí.....		5			15	
Hoštka.....		6			21	80/38
Polepy.....		5			26	90/50
Litoměřice dolní n.		7			33	
< Velké Žernoseky		5			38	
< Sebuzín.....		9			47	
Ústí n.L.-Střekov		8			55	50/26
Ústí nad Labem západ		4			59	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 01		15 06	

Pn 64672Mladá Boleslav město - **Všetaty** - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			16 24		16 58	100/64*
< Mělník		12			17 10	
Liběchov.....		6			16	90/50
Štětí.....		5			21	
Hoštka.....		6			27	80/38
Polepy.....		5			32	100/64*
Litoměřice dolní n.		7			39	
< Velké Žernoseky		5			44	
< Sebuzín.....		8			52	
Ústí n.L.-Střekov		8	18 00	4	18 04	50/26
Ústí nad Labem západ		5			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	18 11		18 20	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 64801

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Č.Budějovice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					10 07	55/58
Odb Babín		5			12	90/49
Poděbrady		5			17	
Libice nad Cidlinou		5			22	
Velký Osek		3			25	
Kolín		9			34	
Kolín seř.n.		3	10 37	47	11 24	
Kutná Hora hl.n.		14	11 38		12 22	

Pn 65401

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					7 36	60/28
Praha-Vysočany		6			42	90/49
Odb Skály		7			49	
< Praha-Hor.Počernice		4			53	75/56
< Mstětice		6			59	
< Čelákovice		6			8 05	
Lysá nad Labem		9	8 14	3	17	90/49
Kostomlaty nad Labem		11			28	
Nymburk vjezd.n.		8	8 36			

Pn 65403

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					22 34	60/28
Praha-Vysočany		6			40	90/49
Odb Skály		7			47	
< Praha-Hor.Počernice		4			51	75/56
< Mstětice		6			57	
< Čelákovice		6			23 03	
Lysá nad Labem		8			11	90/49
Kostomlaty nad Labem		8			19	
Nymburk vjezd.n.		8	23 27			

Pn 66081

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 05		19 13	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			21	90/50
< Sebuzín.....		9			30	
< Velké Žernoseky		9			39	
Litoměřice dolní n.		5			44	
Polepy.....		8			52	80/31
Hoštka.....		7			59	90/50
Štětí		7			20 06	
Liběchov		6	20 12	22	34	
< Mělník		10			44	
< Všetaty		11			55	
< Dřísy		7			21 02	
< Stará Boleslav		5			07	
< Lysá nad Labem		11	21 18	5	23	
Kostomlaty nad Labem		11			34	
Nymburk hl.n.		6			40	
Nymburk předjízd.n.....		2	42	10	52	
Odb Babín		4			56	
Poděbrady		4			22 00	
Libice nad Cidlinou		5			05	
Velký Osek		3			08	
Kolín		9			17	
Kolín seř.n.		3	22 20		23 05	

Nex 66111

Chomutov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			16 45		17 11	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			19	100/64
< Sebuzín		8			27	
< Velké Žernoseky		8			35	
Litoměřice dolní n.		5			40	
Polepy		7			47	80/31
Hoštka		5			52	90/50
Štětí		6			58	100/64
Liběchov		4			18 02	
< Mělník		6			08	
< Všetaty		9			17	
< Dřísy		7	18 24	4	28	
< Stará Boleslav		7			35	
< Lysá nad Labem		11	46	4	50	
Kostomlaty nad Labem		10			19 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	19 08	9	17	
Odb Babín		4			21	
Poděbrady		4			25	
Libice nad Cidlinou		5			30	
Velký Osek		3			33	
Kolín		9			42	
Kolín seř.n.		3	19 45		20 07	

Pn 66263

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Kyjov

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			18 33		19 24	90/49
Nymburk předjízdn.		3			27	
Odb Babín		3			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		2			53	
Kutná Hora hl.n.		12	20 05		20 38	

Pn 66281

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Zlín střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 54		11 06	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			14	90/50
< Sebuzín		10			24	
< Velké Žernoseky		9			33	
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy		8			46	80/31
Hoštka		7			53	90/50
Štětí		7			12 00	
Liběchov		6	12 06	5	11	
< Mělník		10			21	
< Všetaty		11			32	
< Dřísy		7			39	
< Stará Boleslav		5			44	
< Lysá nad Labem		11	55	12	13 07	
Kostomlaty nad Labem		11			18	
Nymburk hl.n.		6			24	
Nymburk předjízd.n.		2	13 26	7	33	
Odb Babín		4			37	
Poděbrady		4			41	
Libice nad Cidlinou		5			46	
Velký Osek		3			49	
Kolín		10			59	
Kolín seř.n.		3	14 02		14 07	

Pn 66285

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Otrokovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 42		22 48	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			56	90/50
< Sebužín		10			23 06	
< Velké Žernoseky		9			15	
Litoměřice dolní n.		5			20	
Polepy		8			28	80/31
Hoštka		7			35	90/50
Štětí		7			42	
Liběchov		5			47	
< Mělník		7			54	
< Všetaty		11			0 05	
< Dřísy		7			12	
< Stará Boleslav		5			17	
< Lysá nad Labem		10			27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	0 43	24	1 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		2			1 35	

Pn 66287

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Hodonín

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 39		14 07	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			15	90/50
< Sebužín		10			25	
< Velké Žernoseky		9			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy		8			47	80/31
Hoštka		7			54	90/50
Štětí		7			15 01	
Liběchov		5			06	
< Mělník		7			13	
< Všetaty		11			24	
< Dřísy		8	15 32	7	39	
< Stará Boleslav		8			47	
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem		8			16 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	16 13	19	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	17 01		18 08	

Pn 66301

Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			8 05		9 23	50/21
Ústí nad Labem západ		2			25	
Ústí n.L.-Střekov		5			30	90/50
< Sebuzín.....		9			39	
< Velké Žernoseky		9			48	
Litoměřice dolní n.		5			53	
Polepy.....		8			10 01	80/31
Hoštka.....		7			08	90/50
Štětí		7			15	
Liběchov		5			20	
< Mělník		7			27	
< Všetaty		11			38	
< Dřísy		7			45	
< Stará Boleslav		5			50	
< Lysá nad Labem		10			11 00	
Kostomlaty nad Labem		8			08	
Nymburk hl.n.		7	11 15	52	12 07	
Nymburk předjízd.n.		3			10	
Odb Babín		3			13	
Poděbrady		4			17	
Libice nad Cidlinou		5			22	
Velký Osek		3			25	
Kolín		9			34	
Kolín seř.n.		3	12 37		12 45	

Pn 66361

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 38		1 59	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			2 07	90/50
< Sebuzín		10			17	
< Velké Žernoseky		9			26	
Litoměřice dolní n.		5			31	
Polepy		8			39	80/31
Hoštka		7			46	90/50
Štětí		7			53	
Liběchov		5			58	
< Mělník		7			3 05	
< Všetaty		11			16	
< Dřísy		8	3 24	8	32	
< Stará Boleslav		8			40	
< Lysá nad Labem		10			50	
Kostomlaty nad Labem		8			58	
Nymburk hl.n.		6			4 04	
Nymburk předjízd.n.		2	4 06	12	18	
Odb Babín		4			22	
Poděbrady		4			26	
Libice nad Cidlinou		5			31	
Velký Osek		3			34	
Kolín		10			44	
Kolín seř.n.		2			4 46	

Pn 66363

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			5 28		5 49	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			57	90/50
< Sebužín.....		10			6 07	
< Velké Žernoseky		9			16	
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy.....		8			29	80/31
Hoštka.....		7			36	90/50
Štětí		7			43	
Liběchov		5			48	
< Mělník		7			55	
< Všetaty		11			7 06	
< Dřísy		8	7 14	14	28	
< Stará Boleslav		8			36	
< Lysá nad Labem		11	47	7	54	
Kostomlaty nad Labem		11			8 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	8 13	13	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		2			8 54	

Pn 66365

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 58		9 30	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			38	90/50
< Sebužín		10			48	
< Velké Žernoseky		9			57	
Litoměřice dolní n.		5			10 02	
Polepy		8			10	80/31
Hoštka		7			17	90/50
Štětí		7			24	
Liběchov		5			29	
< Mělník		7			36	
< Všetaty		11			47	
< Dřísy		7			54	
< Stará Boleslav		5			59	
< Lysá nad Labem		11	11 10	3	11 13	
Kostomlaty nad Labem		11			24	
Nymburk hl.n.		6			30	
Nymburk předjízd.n.		2	32	9	41	
Odb Babín		4			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		10			12 07	
Kolín seř.n.		3	12 10		13 07	

Pn 66367

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			12 56		13 49	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			57	90/50
< Sebužín		10			14 07	
< Velké Žernoseky		9			16	
Litoměřice dolní n.		5			21	
Polepy		8			29	80/31
Hoštka		7			36	90/50
Štětí		7			43	
Liběchov		5			48	
< Mělník		7			55	
< Všetaty		11			15 06	
< Dřísy		7			13	
< Stará Boleslav		5			18	
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	15 44	24	16 08	
Odb Babín		4			12	
Poděbrady		4			16	
Libice nad Cidlinou		5			21	
Velký Osek		3			24	
Kolín		10			34	
Kolín seř.n.		3	16 37		18 48	

Pn 66369

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 09		19 21	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			29	90/50
< Sebužín		10			39	
< Velké Žernoseky		9			48	
Litoměřice dolní n.		6	19 54	24	20 18	
Polepy		11			29	80/31
Hoštka		7			36	90/50
Štětí		7			43	
Liběchov		5			48	
< Mělník		7			55	
< Všetaty		11			21 06	
< Dřísy		7			13	
< Stará Boleslav		5			18	
< Lysá nad Labem		11	21 29	3	32	
Kostomlaty nad Labem		11			43	
Nymburk hl.n.		6			49	
Nymburk předjízd.n.		2	51	18	22 09	
Odb Babín		4			13	
Poděbrady		4			17	
Libice nad Cidlinou		5			22	
Velký Osek		3			25	
Kolín		10			35	
Kolín seř.n.		3	22 38		22 58	

Pn 66381

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - Trutnov střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 56		16 07	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			15	90/50
< Sebuzín.....		10			25	
< Velké Žernoseky		9			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy.....		8			47	80/31
Hoštka.....		7			54	90/50
Štětí		7			17 01	
Liběchov		5			06	
< Mělník		7			13	
> Všetaty		11			24	
< Dřísy		8	17 32	7	39	
< Stará Boleslav		8			47	
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem		8			18 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.....		2	18 13	13	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		5	18 44		19 14	

Pn 66391Děčín hl.n.nákl.n. - **Ústí n.L.z.vnější n.** - **Velký Osek** - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 52		3 31	50/21
Ústí nad Labem západ		2			33	
Ústí n.L.-Střekov		5			38	90/50
< Sebuzzín		10			48	
< Velké Žernoseky		9			57	
Litoměřice dolní n.		5			4 02	
Polepy		8			10	80/31
Hoštka		7			17	90/50
Štětí		7			24	
Liběchov		6	4 30	3	33	
< Mělník		10			43	
< Všetaty		11			54	
< Dřísy		8	5 02	7	5 09	
< Stará Boleslav		8			17	
< Lysá nad Labem		10			27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	43	25	6 08	
Odb Babín		4			12	
Poděbrady		4			16	
Libice nad Cidlinou		5			21	
Velký Osek		5	6 26		7 14	

Pn 66393

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			9 38		10 08	50/21
Ústí nad Labem západ		2			10	
Ústí n.L.-Střekov		5			15	90/50
< Sebužín.....		10			25	
< Velké Žernoseky		9			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy.....		8			47	80/31
Hoštka.....		7			54	90/50
Štětí		7			11 01	
Liběchov		5			06	
< Mělník.....		7			13	
< Všetaty		11			24	
< Dřísy		7			31	
< Stará Boleslav		5			36	
< Lysá nad Labem		11	11 47	23	12 10	
Kostomlaty nad Labem		11			21	
Nymburk hl.n.		6			27	
Nymburk předjízd.n.		2	12 29	5	34	
Odb Babín		4			38	
Poděbrady		4			42	
Libice nad Cidlinou		5			47	
Velký Osek		5	12 52		13 14	

Pn 66395Děčín hl.n.nákl.n. - **Ústí n.L.z.vnější n.** - **Velký Osek** - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			15 26		16 28	50/21
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.-Střekov		5			35	90/50
< Sebuzzín		10			45	
< Velké Žernoseky		9			54	
Litoměřice dolní n.		5			59	
Polepy		8			17 07	80/31
Hoštka		7			14	90/50
Štětí		7			21	
Liběchov		6	17 27	18	45	
< Mělník		10			55	
< Všetaty		11			18 06	
< Dřísy		7			13	
< Stará Boleslav		5			18	
< Lysá nad Labem		10			28	
Kostomlaty nad Labem		8			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízd.n.		2	18 44	26	19 10	
Odb Babín		4			14	
Poděbrady		4			18	
Libice nad Cidlinou		5			23	
Velký Osek		5	19 28		20 14	

Pn 66397

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 14		23 57	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			0 05	90/50
< Sebužín.....		10			15	
< Velké Žernoseky		9			24	
Litoměřice dolní n.		5			29	
Polepy.....		8			37	80/31
Hoštka.....		7			44	90/50
Štětí		7			51	
Liběchov		5			56	
< Mělník		7			1 03	
< Všetaty		11			14	
< Dřísy		7			21	
< Stará Boleslav		5			26	
< Lysá nad Labem		10			36	
Kostomlaty nad Labem		8			44	
Nymburk hl.n.		6			50	
Nymburk předjízd.n.....		2	1 52	9	2 01	
Odb Babín		4			05	
Poděbrady		4			09	
Libice nad Cidlinou		5			14	
Velký Osek		3			2 17	

Pn 66399

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 03		1 09	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			17	90/50
< Sebužín		10			27	
< Velké Žernoseky		9			36	
Litoměřice dolní n.		5			41	
Polepy		8			49	80/31
Hoštka		7			56	90/50
Štětí		7			2 03	
Liběchov		6	2 09	24	33	
< Mělník		10			43	
< Všetaty		11			54	
< Dřísy		7			3 01	
< Stará Boleslav		5			06	
< Lysá nad Labem		10			16	
Kostomlaty nad Labem		8			24	
Nymburk hl.n.		6			30	
Nymburk předjízd.n.		2	3 32	10	42	
Odb Babín		4			46	
Poděbrady		4			50	
Libice nad Cidlinou		5			55	
Velký Osek		3			3 58	

Pn 66411

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			16 06		18 16	50/21
Ústí nad Labem západ		2			18	
Ústí n.L.-Střekov		5			23	90/50
< Sebusín.....		9			32	
< Velké Žernoseky		9			41	
Litoměřice dolní n.		5			46	
Polepy.....		8			54	80/31
Hoštka.....		7			19 01	90/50
Štětí		7			08	
Liběchov		5			13	
< Mělník.....		9	19 22	56	20 18	
> Všetaty		14			32	
< Dřísy		7			39	
< Stará Boleslav		5			44	
< Lysá nad Labem		11	20 55	2	57	
Kostomlaty nad Labem		11			21 08	
Nymburk vjezd.n.		8	21 16			

Pn 66431

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 07		7 31	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			39	90/50
< Sebužín		9			48	
< Velké Žernoseky		9			57	
Litoměřice dolní n.		5			8 02	
Polepy		8			10	80/31
Hoštka		7			17	90/50
Štětí		7			24	
Liběchov		5			29	
< Mělník		9	8 38	65	9 43	
< Všetaty		14			57	
< Dřísy		7			10 04	
< Stará Boleslav		5			09	
< Lysá nad Labem		10			19	
Kostomlaty nad Labem		8			27	
Nymburk vjezd.n.		8	10 35			

Pn 66433

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 40		20 15	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			23	90/50
< Sebusín		9			32	
< Velké Žernoseky		9			41	
Litoměřice dolní n.		5			46	
Polepy		8			54	80/31
Hoštka		7			21 01	90/50
Štětí		7			08	
Liběchov		5			13	
< Mělník		7			20	
< Všetaty		11			31	
< Dřísy		7			38	
< Stará Boleslav		5			43	
< Lysá nad Labem		11	21 54	4	58	
Kostomlaty nad Labem		11			22 09	
Nymburk vjezd.n.		8	22 17			

Pn 66471

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - **Všetaty** - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 21		14 29	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			37	90/50
< Sebusín		10			47	
< Velké Žernoseky		9			56	
Litoměřice dolní n.		5			15 01	
Polepy		8			09	80/31
Hoštka		7			16	90/50
Štětí		7			23	
Liběchov		6	15 29	15	44	
< Mělník		10			54	
< Všetaty		12	16 06		18 29	

Pn 67061

Sokolov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Studénka

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 18		1 30	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			38	100/64*
< Sebuzín		8			46	
< Velké Žernoseky		8			54	
Litoměřice dolní n.		5			59	
Polepy		7			2 06	80/31
Hoštka		5			11	90/50
Štětí		6			17	100/64*
Liběchov		4			21	
< Mělník		6			27	
< Všetaty		9			36	
< Dřísy		6			42	
< Stará Boleslav		5			47	
< Lysá nad Labem		10			57	
Kostomlaty nad Labem		8			3 05	
Nymburk hl.n.		6			11	
Nymburk předjízd.n.		2	3 13	3	16	
Odb Babín		4			20	
Poděbrady		4			24	
Libice nad Cidlinou		5			29	
Velký Osek		3			32	
Kolín		9			41	
Kolín seř.n.		3	3 44		4 09	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Nex 67203

Cheb - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			18 43		19 46	50/21
Ústí nad Labem západ		2			48	
Ústí n.L.-Střekov		5			53	95/57
< Sebuzín		8			20 01	
< Velké Žernoseky		8			09	100/59
Litoměřice dolní n.		5			14	
Polepy		7			21	80/31
Hoštka		5			26	90/50
Štětí		7	20 33	3	36	95/57
Liběchov		6			42	
< Mělník		8	50	48	21 38	
< Všetaty		14			52	
< Dřísy		6			58	100/57
< Stará Boleslav		5			22 03	95/57
< Lysá nad Labem		10			13	
Kostomlaty nad Labem		7			20	
Nymburk hl.n.		6			26	
Nymburk předjízd.n.		2	22 28	5	33	
Odb Babín		4			37	
Poděbrady		4			41	100/60
Libice nad Cidlinou		5			46	
Velký Osek		3			49	
Kolín		9			58	
Kolín seř.n.		3	23 01		0 29	

Pn 67491

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 57		0 05	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			13	90/50
< Sebuzín		10			23	
< Velké Žernoseky		9			32	
Litoměřice dolní n.		5			37	
Polepy		8			45	80/31
Hoštka		7			52	90/50
Štětí		7			59	
Liběchov		5			1 04	
< Mělník		7			11	
< Všetaty		11			22	
< Dřísy		7			29	
< Stará Boleslav		5			34	
< Lysá nad Labem		10			44	
Kostomlaty nad Labem		8			52	
Nymburk hl.n.		6			58	
Nymburk předjízd.n.		2	2 00	7	2 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	2 36			

Pn 68400Č.Budějovice seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 27		12 20	90/53
Kolín seř.n.		13	12 33	49	13 22	
Kolín		2			24	
Velký Osek		9			33	
Libice nad Cidlinou.....		3			36	
Poděbrady.....		5			41	
Odb Babín.....		4			45	60/50
Nymburk seř.n.....		5			50	
Nymburk vjezd.n.		3	13 53			

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					20 14	90/59
Kolín		1			15	
Velký Osek		9			24	
Libice nad Cidlinou		3			27	
Poděbrady		5			32	
< Odb Babín		4			36	
< Nymburk předjízd.n.		3			39	
Nymburk hl.n.		2	20 41	11	52	85/54
Kostomlaty nad Labem		8			21 00	
< Lysá nad Labem		8			08	
< Stará Boleslav		10	21 18	3	21	
< Dřísy		7			28	
< Všetaty		6			34	
< Mělník		11			45	
Liběchov		7			52	
Štětí		5			57	
Hoštka		6			22 03	80/46
Polepy		5			08	85/54
Litoměřice dolní n.		7			15	
< Velké Žernoseky		5			20	
< Sebužín		9			29	
< Ústí n.L.-Střekov		8	22 37	5	42	75/60
< Velké Březno		11			53	
< Boletice nad Labem		10			23 03	70/55
Děčín východ dol.n.		9	23 12		23 22	

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín východ dol.n.** - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 13		11 28	75/60
< Boletice nad Labem		10			38	
< Velké Březno		9			47	
< Ústí n.L.-Střekov		9			56	85/54
< Sebužín		7			12 03	
< Velké Žernoseky		8			11	90/55
Litoměřice dolní n.		5			16	
Polepy		7			23	80/39
Hoštka		6			29	85/54
Štětí		7			36	
Liběchov		6	12 42	3	45	
< Mělník		10			55	
< Všetaty		11			13 06	
< Dřísy		6			12	90/54
< Stará Boleslav		5			17	85/54
< Lysá nad Labem		10			27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	13 43	25	14 08	
Odb Babín		4			12	
Poděbrady		4			16	90/57
Libice nad Cidlinou		5			21	
Velký Osek		3			24	
Kolín		9			33	
Kolín seř.n.		3	14 36		15 07	

Pn 69220

Břeclav přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			6 12		6 21	100/60
Kolín	2				23	
Velký Osek	9				32	
Libice nad Cidlinou	3				35	
Poděbrady	5				40	95/57
< Odb Babín	4				44	
< Nymburk předjízd.n.	3				47	
Nymburk hl.n.	2		6 49	3	52	
Kostomlaty nad Labem	8				7 00	
< Lysá nad Labem	8				08	
< Stará Boleslav	10		7 18	3	21	
< Dřísy	7				28	
< Všetaty	6				34	
< Mělník	11				45	
Liběchov	7				52	90/50
Štětí	5				57	
Hoštka	6				8 03	80/38
Polepy	5				08	95/57
Litoměřice dolní n.	7				15	
< Velké Žernoseky	5				20	
< Sebusín	9				29	
< Ústí n.L.-Střekov	7				36	80/60
< Velké Březno	9				45	
< Boletice nad Labem	10				55	
Děčín východ dol.n.	9		9 04		9 09	

Pn 69221

Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín východ dol.n.** - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 45		11 56	80/55
< Boletice nad Labem		10			12 06	
< Velké Březno		9			15	
< Ústí n.L.-Střekov		9			24	95/57
< Sebuzín		8			32	
< Velké Žernoseky		9			41	100/59
Litoměřice dolní n.		5			46	
Polepy		8			54	80/31
Hoštka		7			13 01	90/50
Štětí		7			08	95/57
Liběchov		5			13	
< Mělník		7			20	
< Všetaty		11			31	
< Dřísy		7			38	100/57
< Stará Boleslav		5			43	95/57
< Lysá nad Labem		10			53	
Kostomlaty nad Labem		8			14 01	
Nymburk hl.n.		6			07	
Nymburk předjízd.n.		2	14 09	17	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	100/60
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		9			51	
Kolín seř.n.		3	14 54		15 45	

Pn 69226

Petrovice u Karviné - **Kolín seř.n.** - **Děčín východ dol.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 35		23 38	100/60
Kolín	2				40	
Velký Osek	9				49	
Libice nad Cidlinou	3				52	
Poděbrady	5				57	95/57
< Odb Babín	4				0 01	
< Nymburk předjízd.n.	3				04	
Nymburk hl.n.	2		0 06	3	09	
Kostomlaty nad Labem	8				17	
< Lysá nad Labem	8				25	
< Stará Boleslav	9				34	
< Dřísy	5				39	
< Všetaty	6				45	
< Mělník		11			56	
Liběchov	7				1 03	90/50
Štětí	5				08	
Hoštka	6				14	80/38
Polepy	5				19	95/57
Litoměřice dolní n.	7				26	
< Velké Žernoseky	5				31	
< Sebusín	9				40	
< Ústí n.L.-Střekov	7				47	80/60
< Velké Březno	9				56	
< Boletice nad Labem		10			2 06	
Děčín východ dol.n.	9		2 15		2 20	

Pn 69227

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 40		5 55	80/55
< Boletice nad Labem		10			6 05	
< Velké Březno		9			14	
< Ústí n.L.-Střekov		9			23	95/57
< Sebužín		8			31	
< Velké Žernoseky		9			40	100/59
Litoměřice dolní n.		6	6 46	3	49	
Polepy		10			59	80/31
Hoštka		7			7 06	90/50
Štětí		7			13	95/57
Liběchov		5			18	
< Mělník		7			25	
< Všetaty		11			36	
< Dřísy		8	7 44	44	8 28	100/57
< Stará Boleslav		8			36	95/57
< Lysá nad Labem		11	8 47	3	50	
Kostomlaty nad Labem		11			9 01	
Nymburk hl.n.		6			07	
Nymburk předjízd.n.		2	9 09	7	16	
Odb Babín		4			20	
Poděbrady		4			24	100/60
Libice nad Cidlinou		5			29	
Velký Osek		3			32	
Kolín		9			41	
Kolín seř.n.		3	9 44		10 39	

Nex 69510Petrovice u Karviné - **Kolín seř.n.** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 21		19 19	100/61*
Kolín	2				21	
Velký Osek	9				30	
Libice nad Cidlinou	3				33	
Poděbrady	5				38	
< Odb Babín	4				42	
< Nymburk předjízd.n.	3				45	
Nymburk hl.n.	2		19 47	6	53	95/57*
Kostomlaty nad Labem	8				20 01	
< Lysá nad Labem	8				09	
< Stará Boleslav	9				18	
< Dřísy	5				23	
< Všetaty	6				29	
< Mělník	11				40	
Liběchov	7				47	90/50
Štětí	5				52	
Hoštka	7				59	80/38
Polepy	5				21 04	95/57*
Litoměřice dolní n.	7				11	
< Velké Žernoseky	5				16	
< Sebužín	9				25	
Ústí n.L.-Střekov	8				33	50/26
Ústí nad Labem západ	4				37	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		21 39		21 49	

* pro lok. ř. 121 platí 90/50

Nex 69511

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 55		19 03	50/21
Ústí n.L.-Střekov		8			11	95/57*
< Sebuzín.....		10			21	
< Velké Žernoseky		9			30	100/59*
Litoměřice dolní n.		5			35	
Polepy.....		8			43	80/31
Hoštka.....		7			50	90/50
Štětí		7			57	95/57*
Liběchov		5			20 02	
< Mělník.....		7			09	
< Všetaty		11			20	
< Dřísy		7			27	100/57*
< Stará Boleslav		5			32	95/57*
< Lysá nad Labem		11	20 43	6	49	
Kostomlaty nad Labem		11			21 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	21 08	16	24	
Odb Babín		4			28	
Poděbrady		4			32	100/60*
Libice nad Cidlinou		5			37	
Velký Osek		3			40	
Kolín		10			50	
Kolín seř.n.		3	21 53		22 02	

* pro lok. ř. 121 platí 90/50

Mn 84200

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					20 04	80/41
Kolín seř.n.		11	20 15			

Mn 84201

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					5 21	80/33
Kutná Hora hl.n.		15			5 36	

Mn 84202

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					15 48	90/47
Kolín		2			50	
Velký Osek		9			59	
Libice nad Cidlinou		3			16 02	
Poděbrady		5			07	
Odb Babín		4			11	60/50
Nymburk seř.n.		5			16	
Nymburk vjezd.n.		3	16 19			

Mn 84203

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					11 30	55/58
Odb Babín		5			35	90/49
Poděbrady		5			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		9			57	
Kolín seř.n.		3	12 00			

Mn 84210

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					8 02	80/34
Kolín		3			05	
Hradištko k.č116,118		8	8 13			

Mn 84211

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					11 12	80/34
Kolín		9			21	
Kolín seř.n.		3	11 24			

Mn 84212

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					11 57	80/34
Kolín		3			12 00	
Hradištko k.č116,118		8	12 08			

Mn 84213

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					14 12	80/34
Kolín		9			21	
Kolín seř.n.		3	14 24			

Mn 84214

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					18 13	80/34
Kolín		3			16	
Hradištko k.č116,118		8	18 24			

Mn 84215

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					19 13	80/34
Kolín		9			22	
Kolín seř.n.		3	19 25			

Mn 84216

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					20 49	80/34
Kolín		3			52	
Hradištko k.č116,118		8	21 00			

Mn 84217

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					21 49	80/34
Kolín		9			58	
Kolín seř.n.		3	22 01			

Mn 84240

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.					16 16	80/41
Kolín seř.n.		11	16 27			

Mn 84241

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					12 06	80/33
Kutná Hora hl.n.		16	12 22		13 17	

Mn 84251

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					7 57	80/33
Kutná Hora hl.n.		15			8 12	

Mn 84500

Nymburk vjezd.n. - Všetaty - Měšice u Prahy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					5 35	80/38
Kostomlaty nad Labem		11			46	
< Lysá nad Labem		12	5 58	47	6 45	
> Stará Boleslav		17	7 02	28	7 30	
> Dřísy		7			37	
< Všetaty		8	7 45		8 45	

Mn 84501

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					1 49	80/38
> Všetaty		18	2 07	34	2 41	
< Dřísy		10			51	
< Stará Boleslav		6			57	
< Lysá nad Labem		14	3 11	22	3 33	
Kostomlaty nad Labem		11			44	
Nymburk vjezd.n.		9	3 53			

Mn 84523

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město					4 11	70/37
Nymburk vjezd.n.		5	4 16			

Mn 84524

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					3 31	70/37
Nymburk město		5	3 36			

Mn 84550

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					11 43	80/35
Libice nad Cidlinou		5			48	
Poděbrady.....		7	11 55	21	12 16	60/50
Odb Babín.....		6			22	
Nymburk seř.n.		5			27	
Nymburk vjezd.n.		3	12 30			

Mn 84551

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					9 20	80/37
Nymburk předjízd.n.		3			23	
Odb Babín.....		3			26	60/50
Poděbrady.....		6	9 32	15	47	
Libice nad Cidlinou		7			54	
Velký Osek		5	9 59			

Mn 85000

Brandýs nad Labem - Čelákovice - Praha-Libeň

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čelákovice			1 32		3 06	80/48
↳ Mstětice.....		14	3 20	30	50	
↳ Praha-Hor.Počernice.....		14	4 04	10	4 14	60/31
Odb Skály		5			19	
Praha-Vysočany		7			26	
Praha-Libeň		5	4 31			

Mn 85005

Praha-Libeň - Čelákovice - Brandýs nad Labem

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					20 34	60/28
Praha-Vysočany		6			40	80/37
Odb Skály		11			51	
< Praha-Hor.Počernice.....		8	20 59	62	22 01	70/48
< Mstětice		10	22 11	27	38	
< Čelákovice		9	22 47		23 20	

Mn 85006

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mstětice					22 44	80/48
< Praha-Hor.Počernice.....		14	22 58	10	23 08	
Odb Skály		5			13	
Praha-Vysočany		7			20	60/31
Praha-Libeň		5	23 25			

Mn 85411

Kralupy nad Vltavou - Všetaty - Mělník

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			23 54		0 01	80/38
< Mělník		19	0 20			

Mn 86108

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Boletice nad Labem					15 45	70/44
Děčín východ dol.n.	○	11	15 56		16 22	
Děčín východ			16 30		16 32	50/33
Děčín hl.n.		5			37	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	16 40			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 86109

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					6 20	50/28
Děčín hl.n.		2			22	
Děčín východ		5	6 27		6 32	
Děčín východ dol.n.			6 40		14 21	75/47
Boletice nad Labem.....		11	14 32			

Mn 86350

Polepy - Velké Žernoseky - Lovosice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Polepy					11 06	80/38
Litoměřice dolní n.		11	11 17	23	40	
Velké Žernoseky		9	11 49		12 10	

Mn 86351

Lovosice - Velké Žernoseky - Polepy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky			8 54		9 40	80/33
Litoměřice dolní n.		9	9 49	18	10 07	
Polepy		12	10 19			

Mn 86460

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.-Střekov					11 36	50/26
Ústí n.L.z.vnější n.		7	11 43			

Mn 86461

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					9 39	50/21
Ústí n.L.-Střekov.....		7	9 46			