



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-zákl. závod)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 13. prosince 2015

Schváleno ředitelem odboru jízdniho řádu
(č.j.35296/2015-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	38
	Tabelární jízdní řády	56

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41317	56	43316	82	61520	103	66660	119
41318	57	43317	83			66661	119
41319	58	43318	84	62600	104	66662	120
41357	59	43325	85	62620	105	66663	120
41360	60	43330	86	62622	105	66664	121
41361	60					66665	121
41362	61	45306	87	63604	106	66680	122
41369	61					66681	122
41378	62	47316	87	64670	106	66682	123
41379	62	47317	88			66683	123
				65121	107	66684	124
42312	63	47513	88			66685	124
42313	64			65301	107		
42328	65	47748	89			66701	125
42335	66	47749	90	65612	108	66722	126
42340	67	47760	90	65682	109	66726	126
42343	68	47761	91			66728	127
42361	69			65801	110		
42362	70	48365	91	65811	110	66891	128
42364	71						
42365	71	49301	92	66001	111	67621	129
		49302	93	66083	112	67623	129
42990	71	49303	94			67627	130
42991	72	49304	95	66221	112	67629	130
		49305	96	66223	113		
43300	72	49306	97			68500	131
43301	72	49307	98	66303	114	68510	131
43304	73	49308	99	66391	114		
43305	74			66393	115	68660	132
43307	75	60540	99	66395	115		
43310	76	60542	100			69050	133
43311	77			66473	115	69051	133
43312	78	60600	101			69056	134
43313	79	60602	102	66513	116	69057	134
43314	80			66561	117	69070	135
43315	81	60780	103	66571	118	69071	135

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
69072	136	69225	145	85036	151	86220	153
69073	136			85050	151	86221	154
69074	137	69500	146	85051	151	86222	154
69075	137	69501	147	85052	151		
69080	138	69507	148	85053	152	86440	154
69081	139	69509	148			86441	154
		69520	148	85450	152	86442	155
69200	140	69521	149	85451	152	86443	155
69201	140	69530	149	85452	152	86480	155
69210	141	69531	150	85453	152	86481	155
69211	141			85454	153		
69222	142	85032	150	85455	153	86511	156
69223	143	85033	150				
69224	144	85034	151	85610	153		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

Opatření pro jízdy vlaků objíždnou trasou uzlem Praha:

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka – Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Podmínky pro vedení vlaků nákladní dopravy objíždnými trasami uzlem Praha

Vlaky mohou být vedeny níže uvedenými objíždnými trasami bez informování.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku objíždnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
90/45*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
80/50*	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	90/49*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2			Praha M.n.-viadukt			4	75/46*
90/43**	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12			Praha-Libeň				85/45*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí 70/39

** pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 90 km/h platí 70/23

☆ pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí 70/31

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
85/47*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
70/42	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	80/45*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2 ^s			Praha M.n.-viadukt			4	70/48
85/46*	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12			Praha-Libeň				80/50*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí 70/42

☆ pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí 70/37

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdící procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění.

Opatření pro jízdy vlaků v Lovosicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Lovosice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Lovochemie a. s. – závodová vlečka**“ číslo 201, 203, 205 a 207. Jízdní doby a brzdící procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Stanovená rychlost na uvedených kolejích = 30 km/hod.

Opatření pro jízdy vlaků v Ústí nad Labem západ objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Ústí nad Labem západ mohou být vedeny odchýlně od jízdního řádu jinými obvody uzlu bez informování.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objíždnou trasou:

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdící procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích

1a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363	363.5 §	2x130 ET41		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700		**

§ - 2x363.5 dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

1b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181 - 183 ET22	184.5	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	371	372 180 DB			
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400			*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400			**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731 745	2x730 2x731 2x745	740 - 743	2x740 - 2x743	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

2b Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
			749 - 754	2x749 - 2x754	753.6,7 755 š ST44	761 223 DB 2016	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	**

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	121 - 123 130	162 362	163 363 193 DB	181 - 183 ET22			
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200			platí při průj. úseku St. 1 Kralupy n.V. - Chvatěruby
	T 1130 S 1000	T 1600 S 1400	T 1400 S 1200	T 1600 S 1400	T 1900 S 1700			platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200' S 1950' U 1000	T 2500' S 2200' U 1000	T 2300' S 2050' U 1000	T 2500' S 2200' U 1000	T 2600' S 2300' U 1200			jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Kaučuk-zákl. závod – Chvatěruby	T 1400 S 1350	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 1900 S 1850	T 2200 S 2150			nesmí být zastaven u vj. n. S1a Vých Chvatěruby

4 Vlaký Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	730 731 745	740 - 743	749 - 754	753,6,7 755 §		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750		**

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	121 - 123 130	140 141	162 362 372 180 DB	163 363	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2100 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 825 S 800 U 750	T 625 S 600 U 500	T 1300 S 1250 U 1150	T 950 S 900 U 750	T 950 S 900 U 750	T 1050 S 1000 U 875	
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	
Praha hl.n. – Holešovice	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Holešovice – Praha hl.n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1550 S 1450 U 1250	
Masarykovo n. – Libeň	T 950 S 900 U 900	T 650 S 600 U 575	T 1600 S 1500 U 1400	T 1450 S 1400 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1500 U 1300	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1200 S 1200 U 1000	T 725 S 700 U 600	T 1650 S 1600 U 1400	T 1550 S 1500 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1550 U 1350	
Libeň – Masarykovo n.	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1850 S 1750 U 1400	T 1350 S 1300 U 1000	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1800 U 1300	T 2200 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Holešovice – Masarykovo n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1500 S 1450 U 1250	

T a b u l k a 4 - pokračování

5b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181 - 183 ET22	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Praha hl.n. – Libeň	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	§ § §	T 4000 S 3800 U 2800			
Libeň – Praha hl.n.	T 1400 S 1300 U 1200	T 1400 S 1300 U 1200	T 1350 S 1250 U 1100	T 2200 S 2100 U 2000	T 2000 S 1800 U 1500			
Praha hl.n. – Vysočany	T 2400 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 U 2200				
Praha hl.n. – Holešovice	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 1950 S 1900 U 1500	§ § §	U 2400			
Holešovice – Praha hl.n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1750 S 1650 U 1400	T 1700 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2200				
Masarykovo n. – Libeň	T 2000 S 1900 U 1300	T 1700 S 1600 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2800 S 2700 U 2200				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 2100 S 2000 U 1400	T 1700 S 1600 U 1400	T 1650 S 1550 U 1350	T 2800 S 2700 U 2300				
Libeň – Masarykovo n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	§ § §	U 2400			
Masarykovo n. – Vysočany	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Vysočany – Masarykovo n.	T 2380 S 2100 U 1400	T 2300 S 2100 U 1600	T 2250 S 2100 U 1500	§ § §				
Masarykovo n. – Holešovice	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Holešovice – Masarykovo n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1650 U 1400	T 1650 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2100				

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Libeň – Holešovice	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		přes Odb Rokytká
Holešovice – Bubeneč	T 2200 S 2000	T 2000 S 1900	T 2500 S 2400 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200		
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 2000 S 1950	T 1900 S 1850	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T 2600 S 2300 U 1200		při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T 1350 S 1200	T 1050 S 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200		při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balabanka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	T 1100 S 1050	T 750 S 700	T 1020 S 900 U 900	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200		při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2050 S 1850	T 1650 S 1600	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		
Bubeneč – Masarykovo n.	T 1700 S 1650	T 1400 S 1350	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 2100 U 1000	T 2200 S 2100 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem
	T 1600 S 1550	T 1150 S 1100	T 1900 S 1700 U 1000	T 2100 S 2000 U 1000	T 2150 S 2050 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

T a b u l k a 4 - pokračování

5d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Libeň – Holešovice	T ₄ 2350 T 2100 S 2050 U 1350	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 1100	§ § § U 1800	T 3200 S 2800 U 1800			přes Odb Rokytka
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500 U 1350	T 2600 S 2500 U 1100	§ § U 1800	T 4200 S 4000 U 1800			
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1100	T 3200 S 3000 U 1800	T 3200 S 3000 U 1800			při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 2400 S 2250 U 1300	T 2300 S 2050 U 1100	T 2800 S 2600 U 1800	T 2800 S 2600 U 1800			při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T ₄ 2350 T 2000 S 1800 U 1300 *)	T 2000 S 1800 U 1100	T 3000 S 2900 U 1800	T 2800 S 2700 S 1800			při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h *) při průjezdu celým úsekem žst Holešovice – Libeň bez omezení rychlosti pod 50 km/h platí T ₄ 2600, T 2200, S 2100
	T 1700 S 1650 U 1300	T 1600 S 1450 U 1100	T 2200 S 2100 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800			při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100 U 1350	T 2400 S 2100 U 1100	§ § U 1800				
Bubeneč – Masarykovo n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	T 2150 S 2050 U 1300	T 2150 S 2050 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1200 S 1050	T 1530 S 1350	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600		při průjezdu vých. Vyšehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200		
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₂ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₂ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₂ 2500 T 2400 S 2200 U 1300		
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300		* T ₂ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1600 S 1400 U 1300		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1200	T 1300 S 1150 U 1200	T 1400 S 1350 U 1300		
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2200 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 850 S 750 U 700	T 1020 S 900 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250		

T a b u l k a 4 - pokračování

5f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41				
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100				při průjezdu výh. Vyšehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700				
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2600 S 2350 U 1400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700				
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000					
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400					
Libeň – Malešice	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800				zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 1600 S 1550 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800				při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 1325 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300				při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař – Uhřetěves	T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2400	T 1900 S 1800 U 1400				
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2150 U 850	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700				
Vršovice – Hostivař	T 1400 S 1250 U 850	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400				

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22	
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Praha odst. n. – Vršovice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200	
Vršovice – Praha odst. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250	
Běchovice – Malešice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 925 S 900	T 625 S 600	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 900 S 875	T 575 S 550	T 1200 S 1050 U 1000	T 1530 S 1350 U 1200	T 1600 S 1400 U 1200	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlostí pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 800 S 750	T 625 S 600	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400	
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1700 S 1500	T 1550 S 1400	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	platí jen při použití postrkové lok. v odvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400	platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5h

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice							
Praha odst. n. – Vršovice							
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3900 S 3700 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700			
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200 U 850	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700			
Vršovice – Praha odst. n.							
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.							
Běchovice – Malešice	T 2500 S 2200 U 1300	T 2400 S 2100 U 1300	§ § U 2000	T 4200 S 4000 U 2000			
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 2200 S 1950 U 1300	T 2200 S 1950 U 1300	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 3150 T 3100 S 2900 U 2000			při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 1600 S 1400 U 1300	T 1600 S 1400 U 1300	T 2400 S 2200 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000			při rozjezdu kdekoliv v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 2400 S 2100 U 1300	T 2350 S 2050 U 1300	§ § U 2000	T 4000 S 3800 U 2000			
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	T 2400 S 2300 U 2000				
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1200	§ § § U 2000	T ₄ 4000 T 4000 S 3600 U 2000			platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	§ § U 2000	T 2400 S 2100 U 2000			platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 750 S 700 U 400	T 775 S 725 U 600	T 1100 ¹ S 1025 ¹ U 900	T 1175 S 1100 U 950	T 1275 S 1200 U 1000	T 1400 ² S 1350 ² U 1000	při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
Praha hl.n. – Holešovice	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Holešovice – Praha hl.n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 ⁵ S 1000 ⁵ U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
Masarykovo n. – Libeň	T 700 S 650 U 600	T 725 S 725 U 650	T 1075 S 1050 U 950	T 1200 S 1200 U 1150	T 1100 S 1075 U 1000	T 1350 S 1350 U 1250	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 750 S 700 U 600	T 800 S 775 U 700	T 1200 S 1150 U 1000	T 1350 S 1300 U 1200	T 1300 S 1250 U 1100	T 1600 S 1575 U 1400	
Libeň – Masarykovo n.	T 2000 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Holešovice – Masarykovo n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 S 1000 U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	

T a b u l k a 4 - pokračování

6b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 -2x743			2x753.6 2x753.7 2x755			
Praha hl.n. – Libeň	T 4600 S 4200 §			T 4600 S 4200 §			
Libeň – Praha hl.n.	T 1600 S 1500 §			T 2300 S 2200 §			
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §			§ § §			
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Praha hl.n. – Holešovice	§ § §			§ § §			
Holešovice – Praha hl.n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Libeň	§ § § §			§ § § §			při rozjezdu z Masarykova n.
Libeň – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Vysočany	§ § § T 1000 S 950 §			§ § § T 1400 S 1300 U 1300			při rozjezdu z Masarykova n.
Vysočany – Masarykovo n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Masarykovo n. – Holešovice	§ § § T 1000 S 950 §			§ § § T 1400 S 1300 U 1300			při rozjezdu z Masarykova n.
Holešovice – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 - 742.7 744.7	749 - 754	753.6 - 753.7 755 ST44	761 223 DB 2016	
Libeň – Holešovice	T 1000 S 900	T 1250 S 1050 U 900*	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200	přes Odb Rokytky * lok. ř. 745 U 950
Holešovice – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200	* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1400	při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice ** lok. ř. 745 U 700
	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1200 S 1100 U 850	T 1200 S 1100 U 850	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku ** lok. ř. 745 U 700
Holešovice – Libeň	T 675 S 650	T 750 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1250 S 1100 U 850	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 2000 S 1800 U 1400	při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
	T 600 S 575	T 700 S 650 U 600**	T 1020 S 900 U 850	T 1020 S 900 U 850	T 1150 S 1050 U 1000	T 1250 S 1100 U 1000	T 1700 S 1600 U 1400	při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
Masarykovo n. – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000		* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Masarykovo n.	T 800 S 750	T 875 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000		platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem ** lok. ř. 745 U 700
	T 675 S 600	T 800 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1350 S 1200 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč ** lok. ř. 745 U 700

T a b u l k a 4 - pokračování

6d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749 - 2x754	2x753.6 2x753.7 2x755					
Libeň – Holešovice	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					přes Odb Rokytky
Holešovice – Bubeneč	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu v žst Bubeneč až do žst Holešovice
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ §	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Masarykovo n.	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ §	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ §	§ § U 1700 U ₄ 1800	§ § U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 - 742.7 744.7	749 - 755 ST44	761 223 DB 2016		
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950			
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950			
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650			* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000			** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 850 S 875	T 925 S 850* U 900	T 900* S 1150 U 1000		* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař – Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			* platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*			* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700

T a b u l k a 4 – pokračování

6f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ §	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ §	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozjezdu z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 – pokračování

6g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	749 - 755 ST44		2x740 - 2x743	2x753.6 2x753.7 2x755		
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice			T 680 S 600	T 800 S 700					
Praha odst. n. – Vršovice			T 1700 S 1500	T 2100 S 1850					
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400	T 2050 S 1800		T 2800 S 2700	T 3200 S 3000		
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850	T 2200 S 1950		§ §	§ §		
Vršovice – Praha odst. n.			T 680 S 600	T 800 S 700					
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.			T 680 S 600	T 800 S 700					
Běchovice – Malešice	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100 U 700*	T 1700 S 1500 U 850	T 2100 S 1850 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		* lok. ř. 745 U 750
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ 700 S 650	T ₄ 800 S 700 U 700*	T ₄ 900 S 850 U 850	T ₄ 1350 S 1200 U 850		T ₄ 2500 S 2300 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h * lok. ř. 745 U 750
	T 650 S 600	T 700 S 650 U 700*	T 875 S 800 U 850	T 900 S 850 U 850		T 1750 S 1650 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1500 S 1400	T 1600 S 1550 U 700*	T 1900 S 1700 U 850	T 2200 S 1950 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		* lok. ř. 745 U 750
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		** lok. ř. 745 U 600
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300 U 550**	T 1900 S 1700 U 700	T 2100 S 1850 U 800		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku ** lok. ř. 745 U 600
	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		platí též při rozjezdu ve Vršovcích seř. n. St.1 a čekacích kolejích ** lok. ř. 745 U 600

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									Poznámka
	110 111	140 141	121 -	162 163	181 -	372 180 DB	363.5 386	184.5	ET41	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	140 141	121 -	162 362	163 363	181 -	
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1700 S 1500	T 2500 S 2200	T 1900 S 1700	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n. Vlt. - Chvatěruby
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 S 1950	T 2500 S 2200	S 2400 S 2050	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Chvatěruby – Kralupy n. Vlt.	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100	
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2600 S 2350	T 3000 S 2900
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1700 S 1650	T 2200 S 2000
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600* S 1550*	T 1900 S 1800
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100		
Praha odst. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300		T 2500 S 2200		
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 4000 S 3800
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 3000 S 2900
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1400 S 1250	T 1700 S 1500
Holešovice – Praha hl. n.	T 1350 S 1300 U 1100	T 1600 S 1500 U 1350	T 1550 S 1450 S 1250	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1600 U 1300	T 1350 S 1300 U 950	T 2000 S 1900 U 1400	
Praha hl. n. – Holešovice	T 1550 S 1450 U 1200	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1850 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 1950 S 1900 U 1500	T 1500 S 1400 U 1100	T 2000 S 1900 U 1500	

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	ET41	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Vršovice – Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4200 S 4000	
Malešice – Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3100 S 2900	platí při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 2000 S 1800	
Vršovice seř. n. St. 1 – Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 4000 S 3600	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
Libeň – Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2200 S 2050	T 3200 S 2800	
Holešovice – Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 4200 S 4000	
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3200 S 3000	při průjezdu žst Bubeneč až Holešovice
Holešovice – Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850	T 2800 S 2700	při průj. v žst Holešovice až odb Balabenka bez omez. rychlosti pod 50 km/h
Libeň – Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Bubeneč – Masarykovo n. – Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600		platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem
Masarykovo n. – Odb Balabenka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850		platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabenka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100		

Technický normativ hmotnosti T4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen být i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U_4 jsou-li řazený ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		188 137	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/10		80/34		100/60		140¹³⁷/₉₄		160¹⁸⁸/₁₃₇
Roztoky u Prahy		14		7		6		5		5	
Libčice nad Vltavou		18		9		8		6		6	
Kralupy nad Vltavou		10		5		4⁵		4		4	
Nelahozeves		10		5		4⁵		3⁵		3⁵	
Vraňany		12		6		5		3⁵		3⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4		4	
Hněvice		14		7		6		4		4	
Hněvice seř.n.		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
Roudnice nad Labem		14		7		6		4		4	
Hrobce		8		4		3		2		2	
Bohušovice nad Ohří		12		6		5		3⁵		3⁵	
Lovosice jih		10		5		4		2		2	
Lovosice		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
Prackovice nad Labem		14		7		6		5⁵		5⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		9		8		7		7	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		2		1⁵		1⁵		1⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		3		3		3		3	
Povrly		12		6		5		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		12		11		7⁵		7⁵	
Děčín hl.n.		8		3		2		1		1	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n.L.hl. n. os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		¹³⁷ ₉₄		¹⁸⁸ ₁₃₇	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.			40/10		80/34		100/60		140/¹³⁷₉₄		160/¹⁸⁸₁₃₇
Děčín hl.n.nákl.n.		6		3		3		2⁵		2⁵	
Povrly		26		13		12		8		8	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		6		5		4		4	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		3		2⁵		1⁵		1⁵	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		3		2⁵		2		2	
Prackovice nad Labem		18		9		8		7⁵		7⁵	
Lovosice		14		7		6⁵		6		6	
Lovosice jih		8		4		2		0⁵		0⁵	
Bohušovice nad Ohří		14		7		6		2⁵		2⁵	
Hrobce		12		6		5		3⁵		3⁵	
Roudnice nad Labem		8		4		3		2		2	
Hněvice seř.n.		12		6		5		4⁵		4⁵	
Hněvice		2		1		1		0⁵		0⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4⁵		4⁵	
Vraňany		12		6		5		4		4	
Nelahozeves		12		6		5		3⁵		3⁵	
Kralupy nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Libčice nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Roztoky u Prahy		20		10		9		6		6	
Vých Praha-Bubeneč		14		7		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/15								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n.L.hl.n. jih		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/18								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vlečka EMě			40/19		40/19		40/19				
Hněvice čekací kolej		8		8		8					
Hněvice		3		3	60/17	3	80/34				
Hněvice seř.n.		2		1⁵		1					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Hněvice seř.n.			40/19		60/17		80/34				
Hněvice		2		1⁵	40/19	1	40/19				
Hněvice čekací kolej		3		3		3					
Vlečka EMě		8		8		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		30									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30*									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kaučuk – zákl. závod			30/22*								
Kralupy nad Vltavou		10									

* z km 2,283 platí 60/30

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		60									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kralupy nad Vltavou			60/24*								
Kaučuk – zákl. závod		10									

* z km 2,283 platí 30/22

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Praha-Bubeneč – Praha-Libeň číslo 73471

Lovosice jih – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73905

Ústí nad Labem západ – Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. a zpět čísla 73930, 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		37		63		80	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/16		60/19		80/37		100/63		110/80
Praha hl.n.	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		45		73		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/16		60/26		80/45		100/73		110/91
Praha-Libeň	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		44		66	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/25		60/40		80/39		85/44		100/66
Odb Balaběnka		4		3		2		2		2	
Praha hl.n.	○	8		6		4	60/40	4	60/40	3	60/40
Vých Praha-Vyšehrad	3)	6		4		4		4		4	
Praha-Smíchov spol.n	P○	3		2		2		2		2	
Praha-Smíchov	P○	3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Vých P.-Vyšehrad – P.-Smíchov – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		40		45		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	3		2		2		2		2	
Praha hl.n.	o	6		4		4	80/40	4	85/45	4	100/67
Odb Balabenka		8		6		4		4		3	
Praha-Vysočany	o	4		3		2		2		2	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Smíchov – Vých P.-Vyšehrad – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – Vých P.-Vyšehrad – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice	o	4									

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – Vých P.-Vyšehrad – P.-Vršovice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice	○	4		4	60/24						
Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice	○	4		3	40/20						
Praha odstavné n.	○	4		4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		4		3	50/27						
Praha-Vršovice	○	4		3⁵	60/24						
Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice odj.n. – P.-Vršovice – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice	○	4		3	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		4		3⁵	60/36						
Praha odstavné n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Vršovice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		5		4		3		3			
P.-Vršovice ček.kol.	○	2		1		1		0⁵			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Běchovice – P.-Vršovice ček.kol. – Beroun seř.n. číslo 73410

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		7		5	50/27	4	50/27	3⁵	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		7		4		3⁵		3⁵			

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/27		50/27		50/27		
Praha-Vršovice vj.n.		7		4	60/36	3⁵	70/48	3⁵	80/64		
Praha-Malešice		7		5		4		3⁵			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Vršovice odj.n. – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		1		1		0⁵			
Praha-Malešice		5		4		3		3			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – P.-Běchovice číslo 73411

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		8		6		5		4			
Praha-Libeň	○	10		8		6	60/28	5	60/28		
Praha-Vysočany	○	7		4		4		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Uhřetěves – P.-Hostivař – P.-Libeň sudá čísla 73400 - 73404

P.-Radotín – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Libeň – P.-Vysočany – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň	○	7		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Hostivař	○	8		6		5		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Hostivař – P.-Uhřetěves lichá čísla 73401 - 73405

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice	○	8		6		5		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4		2⁵		2		2		1⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		20		29		38		64	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/20		70/29		80/38		100/64
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Praha-Holešovice	○	4		2⁵		2		2		1⁵	
Odb Balabenka		8		6		5		4		4	
Praha-Libeň	○	8		6		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – **P.-Bubeneč** – **P.-Libeň** číslo 73471

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		70		110	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		80/70		100/110
Praha M.n.-Hrabovka		4	20/10	2⁵	20/10	3	20/10	2	20/10	1⁵	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		50		58		96	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/18	2	60/31	2	75/50	2	80/58	2	100/96
Odb Balabenka		4		2⁵		2		2		1⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		40		67		84	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		80/40		100/67		110/84
Praha M.n.-Hrabovka		8		6		4		3		3	
Praha M.n.-dvorana	○	4		3		2	60/18	2	60/18	2	60/18
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha-Bubny	Po	3		2		2		2		2	
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		31		57		73	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		60/16		60/16		60/16
Praha-Bubny	Po	3		2		2		2		2	
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha M.n.-dvorana	○	3		2		2	80/31	2	100/57	2	110/73
Praha M.n.-Hrabovka		4		3		2		2		2	
Praha-Libeň	○	8		6		4		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Děčín hl.n.			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6 ⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6 ⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5 ⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5 ⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Děčín hl.n.			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/11		80/48						
Ústí nad Labem západ		7		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí nad Labem západ			40/11		80/48						
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/10		70/41		80/62				
Ústí nad Labem západ		7		4		3^b					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí nad Labem západ			40/10		70/41		80/62				
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4		3^b					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/15								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/13								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		19									
Vlečka EMě			40/19								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		19									
Hněvice			40/19								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		21									
Vlečka EMě			40/21								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		21									
Hněvice			40/21								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		30							
Kaučuk – zákl. závod			30/22		30/22						
km 2,283		6	40/17	6	60/30						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		24							
Kralupy nad Vltavou			40/14		60/24						
km 2,283		4	30/22	4	30/22						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		35							
Kaučuk – zákl. závod			30/23		30/23						
km 2,283		6	40/15	6	60/35						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Kralupy nad Vltavou			40/10		60/26						
km 2,283		4	30/23	4	30/23						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/16								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/13								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		28		37		63	
Praha-Libeň			40/16		60/19		70/28		80/37		100/63
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		35		45		73	
Praha hl.n.			40/16		60/26		70/35		80/45		100/73
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		23		33		45		82	
Praha-Libeň			40/14		60/23		70/33		80/45		100/82
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		44		57		97	
Praha hl.n.			40/18		60/34		70/44		80/57		100/97
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		40		66	
Praha-Vysočany			40/25		60/40		70/30		80/39		100/66
Odb Balaběnka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/40	7	60/40	6	60/40
Vých Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		31		40		67	
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/31	6	80/40	6	100/67
Odb Balaběnka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		48		48		86	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/36		80/48		100/86
Odb Balaběnka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/48	7	60/48	6	60/48
Vých Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		37		50		88	
Praha-Smíchov	P		40/19		60/32		60/32		60/32		60/32
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/37	6	80/50	6	100/88
Odb Balaběnka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/16								
Praha-Vršovice		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	40/20						
Praha odstavné n.		5		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		33							
Praha hl.n.			40/16		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	40/16						
Praha odstavné n.		5		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/27						
Praha-Vršovice		5		4	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	60/36						
Praha odstavné n.		6		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha odstavné n.			40/22		60/43						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/31						
Praha-Vršovice		5		4	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha hl.n.			40/22		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	50/15						
P.-Vršovice odj.n.		5		4	60/43						
Praha odstavné n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/27	7	50/27	6	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/19		50/19		50/19		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/36	4	70/48	4	80/64		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/31	7	50/31	6	50/31		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/15		50/15		50/15		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/43	4	70/61	4	80/85		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		12		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		10		8							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26							
Praha-Malešice			40/16		60/26						
Praha-Žižkov n		12		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		45							
Praha-Žižkov n			40/23		60/45						
Praha-Malešice		10		8							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/28	6	60/28		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň		5		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Hostivař			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/32	6	60/32		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		41		62			
Praha-Vysočany			40/16		60/36		60/36		60/36		
Praha-Libeň		5		4		4	70/41	4	80/62		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		43		50		58	
Praha-Libeň			40/18		60/31		70/43		75/50		80/58
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Vých Praha-Bubeneč			40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	
Praha-Holešovice		4		3		3		3		3	
Odb Balabenka		10		8		7		7		6	
Praha-Libeň		10		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		44		53		76	
Praha-Libeň			40/16		60/36		65/44		70/53		80/76
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72			
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/33		70/50		80/72		
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2			
Praha-Holešovice		4		3		3		3			
Odb Balabenka		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7		6			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		70/55		80/70
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		31		43		50		58	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/24	2	60/31	2	70/43	2	75/50	2	80/58
Odb Balabenka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		44		52		70			
Odb Balabenka			40/28		55/44		60/52		70/70		
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10		
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		36		44		53		76	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/21	2	60/36	2	65/44	2	70/53	2	80/76
Odb Balabenka		5		4		4		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/35
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		25		33		57	
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		70/25		80/33		80/33
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/57
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		27		37		50		88	
Praha-Libeň			40/13		60/27		70/37		80/50		100/88
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/43
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		74	
P.-Holeš.-Stromovka			40/10		60/19		70/28		80/40		80/40
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/74
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

Nex 41317

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			1 29		1 39	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			42	
Povrly		11			53	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5			58	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			2 00	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			02	
Prackovice nad Labem.....		9			11	
Lovosice		7			18	
Lovosice jih		2			20	
Bohušovice nad Ohří.....		6			26	
Hrobce.....		5			31	
Roudnice nad Labem		3			34	
Hněvice seř.n.		6			40	
Hněvice		1			41	
Dolní Beřkovice.....		5			46	
Vraňany		5			51	
Nelahozeves		5			56	
Kralupy nad Vltavou		5			3 01	
Libčice nad Vltavou		5			06	
Roztoky u Prahy		7			13	
Výh Praha-Bubeneč		5			18	
P.-Holeš.-Stromovka		1			19	
Praha-Holešovice		1			20	95/73
Praha-Libeň		6	3 26	48	4 14	80/62
Praha-Malešice		7			21	
Praha-Hostivař		5			26	100/74
Praha-Uhříněves		7	4 33			

Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					13 19	90/74
Praha-Hostivař		7			26	75/72
Praha-Malešice		5			31	
Praha-Libeň		6			37	95/77
Praha-Holešovice		4			41	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			50	
Libčice nad Vltavou.....		8			58	
Kralupy nad Vltavou		4			14 02	
Nelahozeves.....		5			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		6			18	
Hněvice.....		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		5			30	
Hrobce.....		3			33	
Bohušovice nad Ohří.....		5			38	
Lovosice jih.....		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem.....		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			15 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			03	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	15 07	14	21	
Povrly.....		7			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	15 39		16 03	

Nex 41319

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 06		17 10	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			13	
Povrly		11			24	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5			29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			31	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			33	
Prackovice nad Labem.....		9			42	
Lovosice		8			50	
Lovosice jih		2			52	
Bohušovice nad Ohří.....		6			58	
Hrobce.....		5			18 03	
Roudnice nad Labem		3			06	
Hněvice seř.n.		6			12	
Hněvice		1			13	
Dolní Beřkovice.....		6			19	
Vraňany		5			24	
Nelahozeves		5			29	
Kralupy nad Vltavou		6	18 35	43	19 18	
Libčice nad Vltavou		8			26	
Roztoky u Prahy		8			34	
Výh Praha-Bubeneč		5			39	
P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
Praha-Holešovice		1			41	95/73
Praha-Libeň		6	19 47	32	20 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5			31	100/74
Praha-Uhřetěves		7	20 38			

Nex 41357

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			22 31		22 38	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			41	
Povrly		11			52	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	23 00	5	23 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			09	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			11	
Prackovice nad Labem		9			20	
Lovosice		7			27	
Lovosice jih		2			29	
Bohušovice nad Ohří.....		6			35	
Hrobce		5			40	
Roudnice nad Labem		3			43	
Hněvice seř.n.		5			48	
Hněvice		1			49	
Dolní Beřkovice		6			55	
Vraňany		5			0 00	
Nelahozeves		5			05	
Kralupy nad Vltavou		5			10	
Libčice nad Vltavou		5			15	
Roztoky u Prahy		7			22	
Výh Praha-Bubeneč		5			27	
P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
Praha-Holešovice		1			29	95/73
Praha-Libeň		6	0 35	8	43	80/62
Praha-Malešice		7			50	
Praha-Hostivař		5			55	100/74
Praha-Uhřetěves		7	1 02			

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/60
Lovosice		3			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			06⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 25		22 56	

Nex 41361

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 02		12 07	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		3⁵			10⁵	
Povrly		11⁵	12 22	13	35	
Ústí n.L.hl.n.sever		9			44	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			46	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Lovosice		7⁵			13 04	
Lovosice jih		3	13 07			

Nex 41362

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/60
Lovosice		3			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			06⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 25		22 56	

Nex 41369

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 00		5 06	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		3			09	
Povrly		10			19	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	5 26	16	42	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3⁵			45⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47⁵	
Prackovice nad Labem		8⁵			56	
Lovosice		7⁵			6 03⁵	
Lovosice jih		3⁵	6 07			

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					16 42	100/60
Lovosice		2⁵			44⁵	
Prackovice nad Labem		9			53⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			17 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			03⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		3⁵	17 07	2	09	
Povrly		7			16	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 27		17 47	

Nex 41379

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 58		0 03	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			05⁵	
Povrly		9			14⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		5			19⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			21	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			23	
Prackovice nad Labem		8			31	
Lovosice		7			38	
Lovosice jih		3	0 41			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					16 56	90/74
Praha-Hostivař		8	17 04	11	17 15	75/72
Praha-Malešice		7			22	
Praha-Libeň		7	29	6	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			50	
Libčice nad Vltavou.....		8			58	
Kralupy nad Vltavou		4			18 02	
Nelahozeves.....		5			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		5			17	
Hněvice.....		6			23	
Hněvice seř.n.		1			24	
Roudnice nad Labem		5			29	
Hrobce.....		3			32	
Bohušovice nad Ohří.....		6			38	
Lovosice jih.....		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem.....		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			19 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	19 08	14	22	
Povrly.....		8			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	19 41		20 31	

Nex 42313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			9 30		9 40	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			43	
Povrly		12	9 55	33	10 28	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		9			37	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			39	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			41	
Prackovice nad Labem.....		9			50	
Lovosice		7			57	
Lovosice jih		2			59	
Bohušovice nad Ohří.....		6			11 05	
Hrobce.....		5			10	
Roudnice nad Labem		3			13	
Hněvice seř.n.		6			19	
Hněvice		1			20	
Dolní Beřkovice.....		5			25	
Vraňany		5			30	
Nelahozeves		5			35	
Kralupy nad Vltavou		8	11 43	31	12 14	
Libčice nad Vltavou		8			22	
Roztoky u Prahy		8			30	
Vých Praha-Bubeneč		5			35	
P.-Holeš.-Stromovka		1			36	
Praha-Holešovice		1			37	95/73
Praha-Libeň		6	12 43	9	52	80/62
Praha-Malešice		7			59	
Praha-Hostivař		5			13 04	100/74
Praha-Uhřetěves		7	13 11			

Nex 42328

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.
Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					1 51	60/45
Praha-Malešice		8	1 59	40	2 39	75/72
Praha-Libeň		7			46	95/77
Praha-Holešovice		4			50	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			51	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			53	100/76
Roztoky u Prahy.....		6			59	
Libčice nad Vltavou.....		8			3 07	
Kralupy nad Vltavou		4			11	95/67
Nelahozeves.....		5			16	
Vraňany		5			21	
Dolní Beřkovice.....		5			26	
Hněvice.....		6			32	
Hněvice seř.n.		1			33	
Roudnice nad Labem		5			38	
Hrobce.....		3			41	
Bohušovice nad Ohří.....		6			47	
Lovosice jih.....		5			52	
Lovosice		2			54	
Prackovice nad Labem.....		8			4 02	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			10	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			12	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			14	
Povrly.....		5			19	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	4 30		5 34	

Nex 42335DE - **Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n**

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			0 07		1 07	100/76
Povrly		12			19	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			29	
Prackovice nad Labem		8			37	
Lovosice		7			44	95/67
Lovosice jih		2			46	
Bohušovice nad Ohří		6			52	
Hrobce		5			57	
Roudnice nad Labem		3			2 00	
Hněvice seř.n.		5			05	
Hněvice		1			06	
Dolní Beřkovice		6			12	
Vraňany		6			18	
Nelahozeves		5			23	
Kralupy nad Vltavou		5			28	100/76
Libčice nad Vltavou		4			32	
Roztoky u Prahy		8			40	
Výh Praha-Bubeneč		5			45	
P.-Holeš.-Stromovka		1			46	
Praha-Holešovice		1			47	95/73
Praha-Libeň		6	2 53	10	3 03	80/62
Praha-Malešice		7	3 10	25	35	60/26
Praha-Žižkov n		10	3 45			

Nex 42340

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.
Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					16 30	60/45
Praha-Malešice		8	16 38	43	17 21	75/72
Praha-Libeň		8	17 29	6	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/76
Roztoky u Prahy.....		6			50	
Libčice nad Vltavou.....		8			58	
Kralupy nad Vltavou		4			18 02	95/67
Nelahozeves.....		5			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		5			17	
Hněvice.....		6			23	
Hněvice seř.n.		1			24	
Roudnice nad Labem		5			29	
Hrobce.....		3			32	
Bohušovice nad Ohří.....		6			38	
Lovosice jih.....		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem.....		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			19 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	19 08	14	22	
Povrly.....		8			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	19 41		20 48	

Nex 42343DE - **Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n**

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 29		12 20	100/76
Povrly		12			32	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	12 39	9	48	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		5			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			55	
Prackovice nad Labem		8			13 03	
Lovosice		7			10	95/67
Lovosice jih		2			12	
Bohušovice nad Ohří		6			18	
Hrobce		5			23	
Roudnice nad Labem		3			26	
Hněvice seř.n.		5			31	
Hněvice		1			32	
Dolní Beřkovice		6			38	
Vraňany		5			43	
Nelahozeves		6			49	
Kralupy nad Vltavou		5			54	100/76
Libčice nad Vltavou		4			58	
Roztoky u Prahy		9	14 07	7	14 14	
Výh Praha-Bubeneč		8			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1			24	95/73
Praha-Libeň		6	30	12	42	80/62
Praha-Malešice		7	49	28	15 17	60/26
Praha-Žižkov n		10	15 27			

Nex 42361

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Praha-Libeň - Praha-Malešice zavěšený postrk ř. 122, 123

Praha-Malešice - Praha-Žižkov n zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 742 Praha-Malešice - Praha-Žižkov n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			0 58		2 17	100/76
Povrly.....		12			29	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			35	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			37	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			39	
Prackovice nad Labem.....		8			47	
Lovosice		7			54	95/67
Lovosice jih.....		2			56	
Bohušovice nad Ohří.....		6			3 02	
Hrobce.....		5			07	
Roudnice nad Labem		3			10	
Hněvice seř.n.		5			15	
Hněvice.....		1			16	
Dolní Beřkovice.....		6			22	
Vraňany		6			28	
Nelahozeves.....		5			33	
Kralupy nad Vltavou		5			38	100/76
Libčice nad Vltavou.....		4			42	
Roztoky u Prahy.....		8			50	
Výh Praha-Bubeneč.....		5			55	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			56	
Praha-Holešovice		1			57	95/73
Praha-Libeň		6	4 03	11	4 14	80/62
Praha-Malešice		7	21	25	46	60/26
Praha-Žižkov n		10	4 56			

Nex 42362

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 742 Praha-Žižkov n - Praha-Malešice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363 Praha-Malešice - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					3 19	60/45
Praha-Malešice		8	3 27	40	4 07	75/72
Praha-Libeň		7			14	95/77
Praha-Holešovice		4			18	
P.-Holeš.-Stromovka		1			19	
Výh Praha-Bubeneč		2			21	100/76
Roztoky u Prahy		6			27	
Libčice nad Vltavou		8			35	
Kralupy nad Vltavou		4			39	95/67
Nelahozeves		5			44	
Vraňany		5			49	
Dolní Beřkovice		5			54	
Hněvice		7			5 01	
Hněvice seř.n.		3	5 04	8	12	
Roudnice nad Labem		10			22	
Hrobce		3			25	
Bohušovice nad Ohří		5			30	
Lovosice jih		6			36	
Lovosice		2			38	
Prackovice nad Labem		9	47	8	55	
Ústí n.L.hl.n.jih		12			6 07	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			09	
Ústí n.L.hl.n.sever		2			11	
Povrly		5			16	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	6 27		7 24	

Nex 42364

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 35		20 47	40/18
Ústí n.L.hl.n.os.n.		5			52	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever Povrly		4 6			56 21 02	
Děčín hl.n.nákl.n.....		13	21 15		21 44	

Nex 42365

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			1 02		1 11	100/59
Děčín hl.n.nákl.n. Povrly		3 12 ⁵			14 26 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever Ústí n.L.hl.n.os.n.		6 2 ⁵			32 ⁵ 1 35	

Nex 42990

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					3 09	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n. Ústí n.L.hl.n.sever Povrly		4 4 5			13 17 22	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.....		11	3 33		5 01	

Nex 42991

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			10 24		12 01	90/55
Povrly		14			15	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			21	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			24	40/10
Ústí n.L.z.vnější n.		5	12 29			

Nex 43300

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 24		8 32	40/18
Ústí n.L.hl.n.os.n.		5			37	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			41	
Povrly		6			47	
Děčín hl.n.nákl.n.		10	8 57		9 03	

Nex 43301

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 45		10 50	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			53	
Povrly		12			11 05	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			11	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			11 13	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					17 57	90/74
Praha-Hostivař		7			18 04	75/72
Praha-Malešice		5			09	
Praha-Libeň		7	18 16	5	21	95/77
Praha-Holešovice		6			27	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			28	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			30	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			36	
Libčice nad Vltavou.....		8			44	
Kralupy nad Vltavou		7	51	14	19 05	
Nelahozeves.....		9			14	
Vraňany		5			19	
Dolní Beřkovice.....		5			24	
Hněvice.....		6			30	
Hněvice seř.n.		1			31	
Roudnice nad Labem		5			36	
Hrobce.....		3			39	
Bohušovice nad Ohří.....		5			44	
Lovosice jih.....		5			49	
Lovosice		2			51	
Prackovice nad Labem.....		8			59	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			20 07	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			09	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			12	
Povrly.....		5			17	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 28		21 01	

Nex 43305

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			8 02		8 07	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			10	
Povrly		11			21	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30	
Prackovice nad Labem.....		9			39	
Lovosice		7			46	
Lovosice jih		2			48	
Bohušovice nad Ohří.....		6			54	
Hrobce.....		5			59	
Roudnice nad Labem		3			9 02	
Hněvice seř.n.		9	9 11	10	21	
Hněvice		4			25	
Dolní Beřkovice.....		7			32	
Vraňany		6			38	
Nelahozeves		5			43	
Kralupy nad Vltavou		8	51	28	10 19	
Libčice nad Vltavou		8			27	
Roztoky u Prahy		7			34	
Výh Praha-Bubeneč		5			39	
P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
Praha-Holešovice		1			41	95/73
Praha-Libeň		6	10 47	32	11 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5			31	100/74
Praha-Uhřetěves		7	11 38			

Nex 43307

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 05		16 19	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			22	
Povrly		12	16 34	5	39	
Ústí n.L.hl.n.sever		8			47	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			49	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			51	
Prackovice nad Labem		9			17 00	
Lovosice		7			07	
Lovosice jih		2			09	
Bohušovice nad Ohří		6			15	
Hrobce		5			20	
Roudnice nad Labem		3			23	
Hněvice seř.n.		6			29	
Hněvice		1			30	
Dolní Beřkovice		6			36	
Vraňany		5			41	
Nelahozeves		5			46	
Kralupy nad Vltavou		7	17 53	31	18 24	
Libčice nad Vltavou		6			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	18 51	27	19 18	80/62
Praha-Malešice		7			25	
Praha-Hostivař		5			30	100/74
Praha-Uhříněves		7	19 37			

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 51	90/74
Praha-Hostivař		7			58	75/72
Praha-Malešice		5			1 03	
Praha-Libeň		6			09	95/77
Praha-Holešovice		4			13	
P.-Holeš.-Stromovka		1			14	
Vých Praha-Bubeneč		2			16	100/78
Roztoky u Prahy		6			22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Kralupy nad Vltavou		4			34	
Nelahozeves		5			39	
Vraňany		5			44	
Dolní Beřkovice.....		5			49	
Hněvice		6			55	
Hněvice seř.n.		1			56	
Roudnice nad Labem		5			2 01	
Hrobce.....		3			04	
Bohušovice nad Ohří		5			09	
Lovosice jih		5			14	
Lovosice		2			16	
Prackovice nad Labem		8			24	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			32	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			34	
Ústí n.L.hl.n.sever		2			36	
Povrly		5			41	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 52		3 02	

Nex 43311

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			13 21		13 34	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			37	
Povrly		11	13 48	28	14 16	
Ústí n.L.hl.n.sever		10			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30	
Prackovice nad Labem		9			39	
Lovosice		9			48	
Lovosice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří.....		6			56	
Hrobce		5			15 01	
Roudnice nad Labem		3			04	
Hněvice seř.n.		6			10	
Hněvice		1			11	
Dolní Beřkovice		5			16	
Vraňany		6			22	
Nelahozeves		5			27	
Kralupy nad Vltavou		5			32	
Libčice nad Vltavou		4			36	
Roztoky u Prahy		8			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1			51	95/73
Praha-Libeň		6	15 57	44	16 41	80/62
Praha-Malešice		7			48	
Praha-Hostivař		5	16 53	5	58	100/74
Praha-Uhřetěves		10	17 08			

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					13 19	90/74
Praha-Hostivař		7			26	75/72
Praha-Malešice		5			31	
Praha-Libeň		6			37	95/77
Praha-Holešovice		4			41	
P.-Holeš.-Stromovka		1			42	
Vých Praha-Bubeneč		2			44	100/78
Roztoky u Prahy		6			50	
Libčice nad Vltavou		8			58	
Kralupy nad Vltavou		4			14 02	
Nelahozeves		5			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		6			18	
Hněvice		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		5			30	
Hrobce.....		3			33	
Bohušovice nad Ohří		5			38	
Lovosice jih		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			15 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			03	
Ústí n.L.hl.n.sever		4	15 07	14	21	
Povrly		7			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	15 39		16 03	

Nex 43313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 30		14 37	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			40	
Povrly		11			51	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	14 58	31	15 29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			33	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			35	
Prackovice nad Labem		9			44	
Lososice		7			51	
Lososice jih		2			53	
Bohušovice nad Ohří.....		6			59	
Hrobce		5			16 04	
Roudnice nad Labem		3			07	
Hněvice seř.n.		6			13	
Hněvice		1			14	
Dolní Beřkovice		5			19	
Vraňany		6			25	
Nelahozeves		4			29	
Kralupy nad Vltavou		5			34	
Libčice nad Vltavou		5			39	
Roztoky u Prahy		7			46	
Výh Praha-Bubeneč		5			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		1			53	95/73
Praha-Libeň		6	16 59	79	18 18	80/62
Praha-Malešice		7			25	
Praha-Hostivař		5			30	100/74
Praha-Uhříněves		7	18 37			

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					15 56	90/74
Praha-Hostivař		7	16 03	12	16 15	75/72
Praha-Malešice		7			22	
Praha-Libeň		7	29	6	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka		1			42	
Vých Praha-Bubeneč		2			44	100/78
Roztoky u Prahy		6			50	
Libčice nad Vltavou		8			58	
Kralupy nad Vltavou		4			17 02	
Nelahozeves		5			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		5			17	
Hněvice		6			23	
Hněvice seř.n.		1			24	
Roudnice nad Labem		5			29	
Hrobce.....		3			32	
Bohušovice nad Ohří		6			38	
Lovosice jih		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			18 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			04	
Ústí n.L.hl.n.sever		4	18 08	14	22	
Povrly		8			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	18 41		19 29	

Nex 43315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 06		17 10	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			13	
Povrly		11			24	
Ústí n.L.hl.n.sever		5			29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			31	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			33	
Prackovice nad Labem		9			42	
Lovosice		8			50	
Lovosice jih		2			52	
Bohušovice nad Ohří.....		6			58	
Hrobce		5			18 03	
Roudnice nad Labem		3			06	
Hněvice seř.n.		6			12	
Hněvice		1			13	
Dolní Beřkovice		6			19	
Vraňany		5			24	
Nelahozeves		5			29	
Kralupy nad Vltavou		6	18 35	43	19 18	
Libčice nad Vltavou		8			26	
Roztoky u Prahy		8			34	
Výh Praha-Bubeneč		5			39	
P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
Praha-Holešovice		1			41	95/73
Praha-Libeň		6	19 47	32	20 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5			31	100/74
Praha-Uhřetěves		7	20 38			

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					21 51	90/74
Praha-Hostivař		7			58	75/72
Praha-Malešice		5			22 03	
Praha-Libeň		6			09	95/77
Praha-Holešovice		4			13	
P.-Holeš.-Stromovka		1			14	
Vých Praha-Bubeneč		2			16	100/78
Roztoky u Prahy		6			22	
Libčice nad Vltavou		9			31	
Kralupy nad Vltavou		4			35	
Nelahozeves		5			40	
Vraňany		5			45	
Dolní Beřkovice		5			50	
Hněvice		6			56	
Hněvice seř.n.		1			57	
Roudnice nad Labem		5			23 02	
Hrobce		3			05	
Bohušovice nad Ohří		5			10	
Lovosice jih		5			15	
Lovosice		2			17	
Prackovice nad Labem		8			25	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			35	
Ústí n.L.hl.n.sever		3			38	
Povrly		6			44	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	23 55		0 06	

Nex 43317

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 55		15 08	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			11	
Povrly		10			21	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	15 28	13	41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47	
Prackovice nad Labem		9			56	
Lovosice		7			16 03	
Lovosice jih		2			05	
Bohušovice nad Ohří.....		6			11	
Hrobce		5			16	
Roudnice nad Labem		3			19	
Hněvice seř.n.		6			25	
Hněvice		1			26	
Dolní Beřkovice		5			31	
Vraňany		6			37	
Nelahozeves		5			42	
Kralupy nad Vltavou		7	16 49	34	17 23	
Libčice nad Vltavou		8			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		1			46	95/73
Praha-Libeň		6	17 52	34	18 26	80/62
Praha-Malešice		7			33	
Praha-Hostivař		5	18 38	3	41	100/74
Praha-Uhříněves		7	18 48			

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					23 22	90/74
Praha-Hostivař		8			30	75/72
Praha-Malešice		6			36	
Praha-Libeň		6			42	95/77
Praha-Holešovice		4			46	
P.-Holeš.-Stromovka		1			47	
Vých Praha-Bubeneč		2			49	100/78
Roztoky u Prahy		6			55	
Libčice nad Vltavou		8			0 03	
Kralupy nad Vltavou		4			07	
Nelahozeves		5			12	
Vraňany		5			17	
Dolní Beřkovice		5			22	
Hněvice		6			28	
Hněvice seř.n.		1			29	
Roudnice nad Labem		5			34	
Hrobce		3			37	
Bohušovice nad Ohří		5			42	
Lovosice jih		5			47	
Lovosice		2			49	
Prackovice nad Labem		8			57	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			1 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			07	
Ústí n.L.hl.n.sever		3			10	
Povrly		6			16	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	1 27		1 37	

Nex 43325

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Libeň - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 00		5 06	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			09	
Povrly		10			19	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	5 26	4	30	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			33	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			35	
Prackovice nad Labem		9			44	
Lovosice		7			51	
Lovosice jih		2			53	
Bohušovice nad Ohří		6			59	
Hrobce		5			6 04	
Roudnice nad Labem		3			07	
Hněvice seř.n.		6			13	
Hněvice		1			14	
Dolní Beřkovice		5			19	
Vraňany		5			24	
Nelahozeves		5			29	
Kralupy nad Vltavou		5			34	
Libčice nad Vltavou		4			38	
Roztoky u Prahy		8			46	
Výh Praha-Bubeneč		5			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		1			53	95/73
Praha-Libeň		6	6 59	20	7 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5	7 31	7	38	100/74
Praha-Uhřetěves		7	7 45			

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					16 43	90/74
Praha-Hostivař		7	16 50	10	17 00	75/72
Praha-Malešice		7			07	
Praha-Libeň		6			13	95/77
Praha-Holešovice		4			17	
P.-Holeš.-Stromovka		1			18	
Vých Praha-Bubeneč		2			20	100/78
Roztoky u Prahy		6			26	
Libčice nad Vltavou		8			34	
Kralupy nad Vltavou		7	17 41	24	18 05	
Nelahozeves		8			13	
Vraňany		6			19	
Dolní Bečkovice.....		5			24	
Hněvice		6			30	
Hněvice seř.n.		1			31	
Roudnice nad Labem		5			36	
Hrobce.....		3			39	
Bohušovice nad Ohří		6			45	
Lovosice jih		5			50	
Lovosice		2			52	
Prackovice nad Labem.....		8			19 00	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			08	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			10	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			12	
Povrly		5			17	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	19 28		19 38	

Nex 45306

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			11 40		12 35	95/60
Praha-Holešovice		6 ⁵			41 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/60
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			49 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			57 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			13 02	
Nelahozeves.....		4 ⁵			06 ⁵	
Vraňany		5 ⁵			12	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			17 ⁵	
Hněvice.....		5 ⁵			23	
Hněvice seř.n.		1			24	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			29 ⁵	
Hrobce.....		3			32 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			38	
Lovosice jih.....		5 ⁵			43 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			45	
Prackovice nad Labem.....		7 ⁵			52 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			14 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			02 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4 ⁵	14 07	16	23	
Povrly.....		8			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	14 42		17 25	

Pn 47316

Třebošice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					17 34	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			38	
Povrly.....		5 ⁵			43 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	17 55		23 12	

Pn 47317

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			16 26		19 46	90/45
Povrly		17	20 03	5	20 08	
Ústí n.L.hl.n.sever		8 ⁵			16 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			19	40/14
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			21 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	20 24			

Pn 47513

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - AT

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 43		7 53	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		6			59	90/50
Prackovice nad Labem		10			8 09	
Lovosice		8			17	
Lovosice jih		2			19	
Bohušovice nad Ohří		6			25	
Hrobce		6			31	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			34 ⁵	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			41	
Hněvice		2	8 43	5	48	
Dolní Beřkovice		10			58	
Vraňany		7			9 05	
Nelahozeves		6			11	
Kralupy nad Vltavou		8	9 19	11	30	
Libčice nad Vltavou		8			38	
Roztoky u Prahy		8			46	
Výh Praha-Bubeneč		5			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		1 ⁵			53 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	9 59		10 40	

Nex 47748

SK - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			20 54		21 01	95/60
Praha-Holešovice		6			07	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			07 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		1 ⁵			09	100/60
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			14 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			23	
Kralupy nad Vltavou		6	21 29	31	22 00	
Nelahozeves.....		8			08	
Vraňany		6			14	
Dolní Beřkovice.....		6			20	
Hněvice.....		6			26	
Hněvice seř.n.		1			27	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			32 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			36	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			41 ⁵	
Lovosice jih.....		5 ⁵			47	
Lovosice		1 ⁵			48 ⁵	
Prackovice nad Labem.....		8			56 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			23 06	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			08 ⁵	80/31
Ústí n.L.z.vnější n.		1 ⁵	23 10		23 22	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 20		18 45	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		6			51	100/60
Prackovice nad Labem		10 ⁵			19 01 ⁵	
Lovosice		8			09 ⁵	
Lovosice jih		2			11 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			17 ⁵	
Hrobce		6			23 ⁵	
Roudnice nad Labem		3			26 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			32	
Hněvice		1			33	
Dolní Beřkovice		6 ⁵			39 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			46	
Nelahozeves		6			52	
Kralupy nad Vltavou		7	19 59	31	20 30	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			37 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			45 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			50	
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		1 ⁵			52 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	20 58		21 36	

Pn 47760

SK - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 32		3 20	40/14
Ústí nad Labem západ		2			22	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			25	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever		4			29	
Povrly		5 ⁵			34 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		12 ⁵	3 47			

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - SK

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					20 01	90/45
Povrly.....		14			15	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			21	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			23	40/14
Ústí nad Labem západ.....		3			26	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	20 28		21 05	

Pn 48365

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			20 23		22 20	90/45
Povrly.....		17			37	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			43⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2⁵			22 46	

Nex 49301

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 26		4 42	100/64
Povrly		11⁵			53⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		5⁵			59	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			5 01	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			03	
Prackovice nad Labem		8			11	
Lovosice		7⁵			18⁵	
Lovosice jih		2			20⁵	
Bohušovice nad Ohří		5			25⁵	
Hrobce		4⁵			30	
Roudnice nad Labem		3			33	
Hněvice seř.n.		5⁵			38⁵	
Hněvice		1			39⁵	
Dolní Beřkovice		5⁵			45	
Vraňany		5⁵			50⁵	
Nelahozeves		4⁵			55	
Kralupy nad Vltavou		8	6 03	16	6 19	
Libčice nad Vltavou		7			26	
Roztoky u Prahy		7⁵			33⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5⁵			39	
P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
Praha-Holešovice		1⁵			41⁵	
Praha-Libeň		5⁵	6 47		7 10	

Nex 49302

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					11 45	100/67
Praha-Holešovice		6	11 51	3	54	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			55⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			58	
Roztoky u Prahy.....		6			12 04	
Libčice nad Vltavou.....		8⁵			12⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			17	
Nelahozeves.....		4			21	
Vraňany		5			26	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			31⁵	
Hněvice.....		5⁵			37	
Hněvice seř.n.		1			38	
Roudnice nad Labem		5⁵			43⁵	
Hrobce.....		3			46⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			51	
Lovosice jih.....		5⁵			56⁵	
Lovosice		1⁵			58	
Prackovice nad Labem.....		7			13 05	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			13	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			14⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2⁵			17	
Povrly.....		5			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	13 33		15 24	

Nex 49303

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 55		10 25	100/64
Povrly		11⁵			36⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		5⁵			42	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			46	
Prackovice nad Labem		8			54	
Lovosice		7⁵			11 01⁵	
Lovosice jih		3⁵	11 05	10	15	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			21⁵	
Hrobce		4⁵			26	
Roudnice nad Labem		3			29	
Hněvice seř.n.		5⁵			34⁵	
Hněvice		1			35⁵	
Dolní Beřkovice		5⁵			41	
Vraňany		5⁵			46⁵	
Nelahozeves		5			51⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			56	
Libčice nad Vltavou		4			12 00	
Roztoky u Prahy		9	12 09	5	14	
Vých Praha-Bubeneč		8			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1⁵			24⁵	
Praha-Libeň		6⁵	12 31		12 40	

Nex 49304

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			16 52		17 05	100/67
Praha-Holešovice		6			11	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			11 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2 ⁵			14	
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			19 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		9			28 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	17 36	29	18 05	
Nelahozeves.....		8			13	
Vraňany		6			19	
Dolní Beřkovice.....		5			24	
Hněvice.....		6			30	
Hněvice seř.n.		1			31	
Roudnice nad Labem		5			36	
Hrobce.....		3			39	
Bohušovice nad Ohří.....		6			45	
Lovosice jih.....		5			50	
Lovosice		2			52	
Prackovice nad Labem.....		8			19 00	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			08	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			10	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			12	
Povrly.....		5			17	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	19 28		21 33	

Nex 49305

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 13		16 25	100/64
Povrly		11			36	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			42	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			46	
Prackovice nad Labem		8			54	
Lovosice		7 ⁵			17 01 ⁵	
Lovosice jih		3 ⁵	17 05	11	16	
Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			22 ⁵	
Hrobce		4 ⁵			27	
Roudnice nad Labem		3			30	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			35 ⁵	
Hněvice		1			36 ⁵	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			42	
Vraňany		5 ⁵			47 ⁵	
Nelahozeves		5			52 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			57	
Libčice nad Vltavou		6	18 03	5	18 08	
Roztoky u Prahy		9 ⁵			17 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1 ⁵			24 ⁵	
Praha-Libeň		6 ⁵	18 31		18 39	

Nex 49306

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					21 50	100/67
Praha-Holešovice		6	21 56	3	59	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			22 00⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			03	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			08⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			16⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵	22 22	8	30	
Nelahozeves.....		6			36	
Vraňany		5			41	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			46⁵	
Hněvice.....		5⁵			52	
Hněvice seř.n.		1			53	
Roudnice nad Labem		5⁵			58⁵	
Hrobce.....		3			23 01⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			06	
Lovosice jih.....		5			11	
Lovosice		2			13	
Prackovice nad Labem.....		8			21	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			31	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			34	
Povrly.....		6			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	23 51		1 21	

Nex 49307

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 27		0 08	100/64
Povrly		11⁵			19⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		5⁵			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			29	
Prackovice nad Labem		8⁵			37⁵	
Lovosice		7⁵			45	
Lovosice jih		2⁵			47⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			53⁵	
Hrobce		4⁵			58	
Roudnice nad Labem		3			1 01	
Hněvice seř.n.		5⁵			06⁵	
Hněvice		1			07⁵	
Dolní Beřkovice		6⁵			14	
Vraňany		5⁵			19⁵	
Nelahozeves		5			24⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			29	
Libčice nad Vltavou		4			33	
Roztoky u Prahy		8			41	
Vých Praha-Bubeneč		5			46	
P.-Holeš.-Stromovka		1			47	
Praha-Holešovice		1⁵			48⁵	
Praha-Libeň		6⁵	1 55		1 58	

Nex 49308

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					3 02	100/67
Praha-Holešovice		6	3 08	3	11	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			12⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			15	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			20⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			28⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			33	
Nelahozeves.....		4			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			47⁵	
Hněvice.....		5⁵			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		5⁵			59⁵	
Hrobce.....		3			4 02⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			07	
Lovosice jih.....		5⁵			12⁵	
Lovosice		1⁵			14	
Prackovice nad Labem.....		7			21	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			30⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2⁵			33	
Povrly.....		5			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	4 49		6 54	

Pn 60540

Třinec - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					13 45	90/52
Praha-Holešovice		7	13 52	3	55	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			56⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			59	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			14 04⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			12⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	14 20		14 51	

Pn 60542Třinec - **Praha-Libeň** - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 37	90/52
Praha-Holešovice		7	2 44	10	54	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			55⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			58	
Roztoky u Prahy		5⁵			3 03⁵	
Libčice nad Vltavou		8			11⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	3 19		3 46	

Nex 60600

Ostrava levé n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí n.L.z.vnější n - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			4 39		5 35	90/52
Praha-Holešovice		6⁵			41⁵	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0⁵			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			49⁵	
Libčice nad Vltavou.....		9			58⁵	
Kralupy nad Vltavou		10⁵	6 09	29	6 38	
Nelahozeves.....		8			46	
Vraňany		6⁵			52⁵	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			59	
Hněvice.....		7⁵			7 06⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	7 09	64	8 13	
Roudnice nad Labem		10			23	
Hrobce.....		4			27	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			33⁵	
Lovosice jih.....		6⁵	8 40	63	9 43	
Lovosice		3⁵			46⁵	
Prackovice nad Labem.....		9			55⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10⁵			10 06	40/16
Ústí nad Labem západ		3			09	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	10 11	80	11 31	
Ústí nad Labem západ		1⁵			32⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			35	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3⁵			38⁵	
Povrly.....		8⁵	11 47	5	52	
Děčín hl.n.nákl.n.		16	12 08			

Nex 60602

Ostrava-Kunčice - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			4 44		5 46	95/60
Praha-Holešovice		6⁵			52⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			53	
Vých Praha-Bubeneč		2			55	100/60
Roztoky u Prahy		7	6 02	18	6 20	
Libčice nad Vltavou		10⁵			30⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			35	
Nelahozeves		4⁵			39⁵	
Vraňany		6			45⁵	
Dolní Beřkovice.....		6			51⁵	
Hněvice		7			58⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	7 01	11	7 12	
Roudnice nad Labem		10			22	
Hrobce.....		3⁵			25⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			31	
Lovosice jih		6	37	60	8 37	
Lovosice		3			40	
Prackovice nad Labem.....		8⁵			48⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			58	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			9 00⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	9 02			

Pn 60780

Studénka - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 38		6 00	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			06 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			07	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			09	
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			14 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			23	
Kralupy nad Vltavou		7	6 30	31	7 01	
Nelahozeves.....		9 ⁵			10 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			17	
Dolní Beřkovice.....		6			23	
Hněvice.....		7			30	
Hněvice seř.n.		3	7 33	74	8 47	
Roudnice nad Labem		10			57	
Hrobce.....		4			9 01	
Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			07 ⁵	
Lovosice jih.....		5 ⁵			13	
Lovosice		1 ⁵			14 ⁵	
Prackovice nad Labem.....		8			22 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			32	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			34 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1 ⁵	9 36		9 41	

Nex 61520

Přerov přednádraží - Praha-Malešice - Praha-Žižkov n

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice			1 23		1 48	60/24
Praha-Žižkov n.		10	1 58			

Pn 62600Brno-Maloměřice - **Praha-Libeň** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			23 48		0 48	90/52
Praha-Holešovice		6⁵			54⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			55	
Výh Praha-Bubeneč		2			57	
Roztoky u Prahy		5⁵			1 02⁵	
Libčice nad Vltavou		8			10⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	1 17	65	2 22	
Nelahozeves		8			30	
Vraňany		5⁵			35⁵	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			42	
Hněvice		6⁵			48⁵	
Hněvice seř.n.		1			49⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			55	
Hrobce.....		3⁵			58⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			3 04	
Lovosice jih		5⁵			09⁵	
Lovosice		1⁵			11	
Prackovice nad Labem.....		7⁵			18⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			28	40/16
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 32		4 06	

Nex 62620

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 28	100/67
Praha-Holešovice		7	2 35	3	38	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			39⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			42	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			47⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			55⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			3 00	
Nelahozeves.....		4			04	
Vraňany		5			09	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			14⁵	
Hněvice.....		6			20⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	3 23			

Nex 62622

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					14 51	100/67
Praha-Holešovice		7	14 58	7	15 05	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1⁵			06⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			09	
Roztoky u Prahy.....		6			15	
Libčice nad Vltavou.....		8			23	
Kralupy nad Vltavou		7	15 30	6	36	
Nelahozeves.....		7			43	
Vraňany		5			48	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			53⁵	
Hněvice.....		6⁵			16 00	
Hněvice seř.n.		2	16 02			

Pn 63604Č.Třebová odj.sk. - **Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			23 27		0 21	90/52
Praha-Holešovice		6⁵			27⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			28	
Výh Praha-Bubeneč		2			30	
Roztoky u Prahy		6			36	
Libčice nad Vltavou		8⁵			44⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	0 52	59	1 51	
Nelahozeves		8⁵			59⁵	
Vraňany		6⁵			2 06	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			12⁵	
Hněvice		7			19⁵	
Hněvice seř.n.		1			20⁵	
Roudnice nad Labem		6⁵			27	
Hrobce.....		4			31	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			37⁵	
Lovosice jih		6			43⁵	
Lovosice		1⁵			45	
Prackovice nad Labem.....		8⁵			53⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			3 03	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			05⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	3 08		3 34	

Pn 64670Libuň - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Ústí n.L.hl.n.os.n.** - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			16 28		16 43	85/47
Povrly		13			56	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			17 02	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			17 04	

Nex 65121

Praha-Žižkov n - Praha-Malešice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					20 22	60/37
Praha-Malešice		8	20 30		21 09	

Pn 65301

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					21 57	90/50
Libčice nad Vltavou		8			22 05	
Roztoky u Prahy		8⁵			13⁵	
Výh Praha-Bubeneč		6⁵			20	
P.-Holeš.-Stromovka		1			21	
Praha-Holešovice		1⁵			22⁵	
Praha-Libeň		5⁵	22 28		1 39	

Pn 65612Beroun seř.n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			13 11		14 45	90/52
Praha-Holešovice		6⁵			51⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			52	
Výh Praha-Bubeneč		2			54	
Roztoky u Prahy		7	15 01	8	15 09	
Libčice nad Vltavou		10			19	
Kralupy nad Vltavou		7	26	71	16 37	
Nelahozeves		8⁵			45⁵	
Vraňany		6⁵			52	
Dolní Beřkovice.....		7			59	
Hněvice		7			17 06	
Hněvice seř.n.		3	17 09	63	18 12	
Roudnice nad Labem		10			22	
Hrobce.....		4			26	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			32⁵	
Lovosice jih		7⁵	18 40	87	20 07	
Lovosice		3⁵			10⁵	
Prackovice nad Labem.....		9			19⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10⁵			30	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			32⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	20 35	120	22 35	
Ústí nad Labem západ		1⁵			36⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			39	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			43	
Povrly		5			48	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 59			

Pn 65682

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. - Počeradý

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
P.-Vršovice ček.kol.			21 48		21 54	75/56
Praha-Vršovice vj.n.		3			57	
Praha-Malešice		6	22 03	13	22 16	
Praha-Libeň		6			22	90/52
Praha-Holešovice		5 ⁵			27 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			28	
Výh Praha-Bubeneč		2			30	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			35 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			44	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			48 ⁵	
Nelahozeves		4 ⁵			53	
Vraňany		6			59	
Dolní Beřkovice		6 ⁵			23 05 ⁵	
Hněvice		7			12 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			13 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			19 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			23	
Bohušovice nad Ohří		6			29	
Lovosice jih		5 ⁵			34 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			36	
Prackovice nad Labem		8			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		10			54	40/16
Ústí nad Labem západ		3			57	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	23 59		0 25	

Pn 65801**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					8 25	90/50
Libčice nad Vltavou		6			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		1⁵			46⁵	
Praha-Libeň		5⁵	8 52		10 22	

Pn 65811**Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Budějovice seř.n.**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					17 35	90/50
Libčice nad Vltavou		6⁵			41⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			49	
Výh Praha-Bubeneč		5			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1⁵			56⁵	
Praha-Libeň		5⁵	18 02		19 06	

Nex 66001

Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					16 24	40/15
Ústí nad Labem západ		1			25	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			29	100/60
Prackovice nad Labem.....		9⁵			38⁵	
Lovosice		7⁵			46	
Lovosice jih.....		3	16 49	121	18 50	
Bohušovice nad Ohří.....		7			57	
Hrobce.....		5⁵			19 02⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			06	
Hněvice seř.n.		8	19 14	37	51	
Hněvice.....		3			54	
Dolní Beřkovice.....		7⁵			20 01⁵	
Vraňany		6⁵			08	
Nelahozeves.....		5⁵			13⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			18	
Libčice nad Vltavou.....		4⁵			22⁵	
Roztoky u Prahy.....		8			30⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		4⁵			35	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			36	
Praha-Holešovice		1⁵			37⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	20 43		23 27	

Pn 66083

Lovosice jih - Praha-Libeň - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 47	100/64
Bohušovice nad Ohří		6⁵			53⁵	
Hrobce.....		5			58⁵	
Roudnice nad Labem		3			21 01⁵	
Hněvice seř.n.		5⁵			07	
Hněvice		1			08	
Dolní Beřkovice.....		6			14	
Vraňany		6			20	
Nelahozeves		5⁵			25⁵	
Kralupy nad Vltavou		5			30⁵	
Libčice nad Vltavou		4			34⁵	
Roztoky u Prahy		8			42⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5⁵			48	
P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
Praha-Holešovice		1⁵			50⁵	
Praha-Libeň		5⁵	21 56		22 36	

Nex 66221

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 47	115/86
Hněvice		2			49	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			54⁵	
Vraňany		5			59⁵	
Nelahozeves		4⁵			20 04	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			08⁵	
Libčice nad Vltavou		4			12⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			20	
Vých Praha-Bubeneč		5			25	
P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
Praha-Holešovice		1⁵			27⁵	
Praha-Libeň		5⁵	20 33		20 41	

Nex 66223

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					7 32	115/86
Hněvice		2			34	
Dolní Beřkovice		5⁵			39⁵	
Vraňany		5			44⁵	
Nelahozeves		4⁵			49	
Kralupy nad Vltavou		8	7 57	7	8 04	
Libčice nad Vltavou		5⁵			09⁵	
Roztoky u Prahy		7			16⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			21	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			22	
Praha-Holešovice		1⁵			23⁵	
Praha-Libeň		5⁵	8 29		9 10	

Pn 66303

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			21 06		21 14	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			21	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			30 ⁵	
Lovosice		7			37 ⁵	
Lovosice jih		2			39 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			45	
Hrobce		5			50	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			53 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			59	
Hněvice		1			22 00	
Dolní Beřkovice		6 ⁵			06 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			13	
Nelahozeves		5 ⁵			18 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	22 26	85	23 51	
Libčice nad Vltavou		8			59	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			0 06 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Praha-Holešovice		1 ⁵			13 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	0 19		2 03	

Pn 66391

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 22	90/45
Povrly		16			38	
Ústí n.L.hl.n.sever		7			45	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			47	40/14
Ústí nad Labem západ		3			50	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 52		3 31	

Pn 66393

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					9 08	90/45
Povrly.....		16			24	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			33	40/14
Ústí nad Labem západ.....		3			36	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	9 38		10 08	

Pn 66395

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					14 56	90/45
Povrly.....		14⁵			15 10⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7⁵			18	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		3			21	40/14
Ústí nad Labem západ.....		3			24	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	15 26		16 28	

Pn 66473

Řetenice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.....					20 38	95/67
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			41	
Povrly.....		6			47	
Děčín hl.n.nákl.n.....		11	20 58		21 12	

Pn 66513

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					20 09	90/45
Povrly		11			20	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	40/15
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	20 32	127	22 39	
Ústí nad Labem západ		1			40	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			44	90/50
Prackovice nad Labem		9			53	
Lovosice		9			23 02	
Lovosice jih		3	23 05	51	56	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			0 02⁵	
Hrobce		6			08⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			12	
Hněvice seř.n.		9	0 21	67	1 28	
Hněvice		3⁵			31⁵	
Dolní Beřkovice		8			39⁵	
Vraňany		8			47⁵	
Nelahozeves		6⁵			54	
Kralupy nad Vltavou		6	2 00	85	3 25	
Libčice nad Vltavou		10⁵			35⁵	
Roztoky u Prahy		8⁵			44	
Vých Praha-Bubeneč		6			50	
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		1⁵			52⁵	
Praha-Libeň		5⁵	3 58		5 16	

Pn 66561

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 49		13 52	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			59	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			14 08 ⁵	
Lovosice		8			16 ⁵	
Lovosice jih.....		2			18 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			24	
Hrobce		6			30	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			33 ⁵	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			40	
Hněvice.....		2	14 42	7	49	
Dolní Beřkovice		9			58	
Vraňany		7			15 05	
Nelahozeves.....		6			11	
Kralupy nad Vltavou		5	15 16	5	21	
Libčice nad Vltavou		9 ⁵			30 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			38 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		6 ⁵	45	273	20 18	
P.-Holeš.-Stromovka		2 ⁵			20 ⁵	
Praha-Holešovice		2			22 ⁵	
Praha-Libeň		6 ⁵	20 29	26	55	80/48
Praha-Malešice		7			21 02	70/48
Praha-Vršovice vj.n.		4			06	
P.-Vršovice ček.kol.		2			21 08	

Pn 66571

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 28		15 45	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			52	100/64*
Prackovice nad Labem		10			16 02	
Lovosice		8			10	
Lovosice jih		2			12	
Bohušovice nad Ohří		6			18	
Hrobce.....		6 ⁵			24 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			28	
Hněvice seř.n.		6			34	
Hněvice		1			35	
Dolní Beřkovice.....		7			42	
Vraňany		8	16 50	29	17 19	
Nelahozeves		8			27	
Kralupy nad Vltavou		5			32	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			36 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			44	
Vých Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1 ⁵			51 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	17 57	51	18 48	80/64
Praha-Malešice.....		7			55	
Praha-Vršovice vj.n.		4			59	
P.-Vršovice ček.kol.....		2			19 01	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/50

Pn 66660

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 25	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			33⁵	
Hněvice.....		3⁵	3 37	3	40	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			42⁵	
Roudnice nad Labem		6⁵			49	
Hrobce.....		3⁵			52⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			58	
Lovosice jih.....		5⁵			4 03⁵	
Lovosice		1⁵			05	
Prackovice nad Labem		8			13	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			22	40/16
Ústí nad Labem západ		3			25	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 27		4 40	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66661

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 43		9 15	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			22	90/46
Prackovice nad Labem		11			33	
Lovosice		8			41	
Lovosice jih.....		2			43	
Bohušovice nad Ohří.....		6			49	
Hrobce.....		6⁵			55⁵	
Roudnice nad Labem		4			59⁵	
Hněvice seř.n.		7⁵			10 07	
Hněvice.....		2	10 09	5	14	40/19
Hněvice čekací kolej		3⁵			17⁵	
Vlečka EMě		9⁵	10 27			

Pn 66662

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 30	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			38⁵	
Hněvice		3⁵	14 42	6	48	100/60*
Hněvice seř.n.		2			50	
Roudnice nad Labem		6⁵			56⁵	
Hrobce.....		3⁵			15 00	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			05⁵	
Lovosice jih		5⁵			11	
Lovosice		1⁵			12⁵	
Prackovice nad Labem.....		8			20⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			29	40/16
Ústí nad Labem západ		3			32	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 34		15 42	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66663

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 45		15 50	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			57	90/46
Prackovice nad Labem.....		11			16 08	
Lovosice		8			16	
Lovosice jih		2			18	
Bohušovice nad Ohří		6			24	
Hrobce.....		6⁵			30⁵	
Roudnice nad Labem		4			34⁵	
Hněvice seř.n.		7⁵			42	
Hněvice		2	16 44	5	49	40/19
Hněvice čekací kolej.....		3⁵			52⁵	
Vlečka EMě		9⁵	17 02			

Pn 66664

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					18 58	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			19 06⁵	
Hněvice.....		3⁵	19 10	4	14	100/60*
Hněvice seř.n.		2			16	
Roudnice nad Labem		7⁵			23⁵	
Hrobce		3			26⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			32⁵	
Lovosice jih.....		5⁵			38	
Lovosice		1⁵			39⁵	
Prackovice nad Labem		8			47⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			56	40/16
Ústí nad Labem západ		3⁵			59⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	20 02		20 10	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66665

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 29		19 40	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			47	90/46
Prackovice nad Labem		11			58	
Lovosice		8			20 06	
Lovosice jih.....		2			08	
Bohušovice nad Ohří.....		6			14	
Hrobce		6⁵			20⁵	
Roudnice nad Labem		4			24⁵	
Hněvice seř.n.		7			31⁵	
Hněvice.....		2⁵	20 34	9	43	40/19
Hněvice čekací kolej		4			47	
Vlečka EMě		9	20 56			

Pn 66680

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 02	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			10⁵	
Hněvice		3⁵	8 14	11	25	100/60*
Hněvice seř.n.		2			27	
Roudnice nad Labem		7			34	
Hrobce.....		3⁵			37⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			43	
Lovosice jih		5⁵			48⁵	
Lovosice		1⁵			50	
Prackovice nad Labem.....		8			58	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			9 07	40/16
Ústí nad Labem západ		3			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 12		9 19	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66681

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			3 23		3 33	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			40	90/46
Prackovice nad Labem.....		11			51	
Lovosice		8			59	
Lovosice jih		2			4 01	
Bohušovice nad Ohří		6			07	
Hrobce.....		6⁵			13⁵	
Roudnice nad Labem		4			17⁵	
Hněvice seř.n.		9			26⁵	
Hněvice		2⁵	4 29	3	32	40/19
Hněvice čekací kolej.....		4			36	
Vlečka EMě		9	4 45			

Pn 66682

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					20 02	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			10⁵	
Hněvice.....		3⁵	20 14	3	17	100/60*
Hněvice seř.n.		2			19	
Roudnice nad Labem		7			26	
Hrobce		3⁵			29⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			35	
Lovosice jih.....		5⁵			40⁵	
Lovosice		1⁵			42	
Prackovice nad Labem		8			50	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			59	40/16
Ústí nad Labem západ		3			21 02	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	21 04		21 09	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66683

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 29		15 12	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			19	90/46
Prackovice nad Labem		11			30	
Lovosice		8			38	
Lovosice jih.....		2			40	
Bohušovice nad Ohří.....		6			46	
Hrobce		6⁵			52⁵	
Roudnice nad Labem		4			56⁵	
Hněvice seř.n.		7⁵			16 04	
Hněvice.....		2	16 06	5	11	40/19
Hněvice čekací kolej		3⁵			14⁵	
Vlečka EMě		9⁵	16 24			

Pn 66684

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 23	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			31⁵	
Hněvice		3⁵	15 35	5	40	100/60*
Hněvice seř.n.		2			42	
Roudnice nad Labem		6⁵			48⁵	
Hrobce.....		3⁵			52	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			57⁵	
Lovosice jih		5⁵			16 03	
Lovosice		1⁵			04⁵	
Prackovice nad Labem		8			12⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			21	40/16
Ústí nad Labem západ		3			24	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 26		16 42	

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/46

Pn 66685

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			11 03		11 18	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			25	90/46
Prackovice nad Labem		11			36	
Lovosice		8			44	
Lovosice jih		2			46	
Bohušovice nad Ohří		6			52	
Hrobce.....		6⁵			58⁵	
Roudnice nad Labem		4			12 02⁵	
Hněvice seř.n.		9			11⁵	
Hněvice		2⁵	12 14	3	17	40/19
Hněvice čekací kolej.....		4			21	
Vlečka EMě		9	12 30			

Pn 66701

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 130 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 01	90/45
Povrly.....		11			12	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			18	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			20	40/15
Ústí nad Labem západ		2⁵			22⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.....		1⁵	10 24	111	12 15	
Ústí nad Labem západ		1			16	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			20	90/50
Prackovice nad Labem.....		9⁵			29⁵	
Losovice		9⁵			39	
Losovice jih.....		3	12 42	68	13 50	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			56⁵	
Hrobce.....		6			14 02⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			06	
Hněvice seř.n.		9	14 15	93	15 48	
Hněvice.....		3⁵			51⁵	
Dolní Beřkovice.....		8			59⁵	
Vraňany		8			16 07⁵	
Nelahozeves.....		6⁵			14	
Kralupy nad Vltavou		6	16 20	170	19 10	
Libčice nad Vltavou.....		10⁵			20⁵	
Roztoky u Prahy.....		8⁵			29	
Výh Praha-Bubeneč.....		6			35	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			36	
Praha-Holešovice		1⁵			37⁵	
Praha-Libeň		5⁵	19 43		20 46	

Nex 66722

Hněvice seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 16	115/86
Hněvice		2			18	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			23⁵	
Vraňany		5			28⁵	
Nelahozeves		4⁵			33	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			37⁵	
Libčice nad Vltavou		4			41⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			49	
Vých Praha-Bubeneč		5			54	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1⁵			56⁵	
Praha-Libeň		5⁵	20 02	32	20 34	80/64
Praha-Malešice		7			41	
Praha-Vršovice vj.n.		4			45	
P.-Vršovice ček.kol.		2			20 47	

Nex 66726

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					13 30	115/86
Roudnice nad Labem		7			37	
Hrobce.....		2⁵			39⁵	
Bohušovice nad Ohří		4⁵			44	
Lovosice jih		4⁵			48⁵	
Lovosice		1⁵			50	
Prackovice nad Labem		7			57	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			14 06	40/16
Ústí nad Labem západ		3			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 11		14 24	

Nex 66728

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					18 47	115/86
Roudnice nad Labem		6⁵			53⁵	
Hrobce		2⁵			56	
Bohušovice nad Ohří		4⁵			19 00⁵	
Lovosice jih		4⁵			05	
Lovosice		1⁵			06⁵	
Prackovice nad Labem		7			13⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22	40/16
Ústí nad Labem západ		3			25	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	19 27		19 42	

Pn 66891

Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 00		14 12	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			19	90/50
Prackovice nad Labem		11			30	
Lovosice		8			38	
Lovosice jih		2			40	
Bohušovice nad Ohří		6			46	
Hrobce		6 ⁵			52 ⁵	
Roudnice nad Labem		4 ⁵			57	
Hněvice seř.n.		9	15 06	7	15 13	
Hněvice		4			17	
Dolní Beřkovice		9 ⁵			26 ⁵	
Vraňany		8			34 ⁵	
Nelahozeves		6			40 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		8 ⁵	49	213	19 22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8 ⁵			38 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5 ⁵			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		1 ⁵			46 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	19 52		21 04	

Pn 67621

Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			19 42		21 05	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			11 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			12	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			14	
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			19 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			28	
Kralupy nad Vltavou		7	21 35	93	23 08	
Nelahozeves.....		9			17	
Vraňany		7			24	
Dolní Beřkovice.....		7			31	
Hněvice.....		8			39	
Hněvice seř.n.		3	23 42			

Nex 67623

Planá u Mar. Lázní - P.-Vršovice ček.kol. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
P.-Vršovice ček.kol.					1 02	80/64
Praha-Vršovice vj.n.		2			04	
Praha-Malešice		5	1 09	3	12	
Praha-Libeň		7			19	100/67
Praha-Holešovice		5 ⁵			24 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0 ⁵			25	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			27	
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			32 ⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			40 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			45	
Nelahozeves.....		4			49	
Vraňany		5			54	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			59 ⁵	
Hněvice.....		6			2 05 ⁵	
Hněvice seř.n.		2 ⁵	2 08			

Nex 67627

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 45		11 13	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		6			19	90/46
Prackovice nad Labem		9			28	
Lovosice		8			36	
Lovosice jih		1 ⁵			37 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			43	
Hrobce.....		5 ⁵			48 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			52	
Hněvice seř.n.		9	12 01			

Nex 67629

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 41		2 44	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			51	100/60
Prackovice nad Labem		8			59	
Lovosice		8			3 07	
Lovosice jih		2			09	
Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			13 ⁵	
Hrobce.....		4 ⁵			18	
Roudnice nad Labem		3			21	
Hněvice seř.n.		8	3 29			

Pn 68500

Č.Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			16 41		17 46	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			52 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			53	
Výh Praha-Bubeneč		2			55	
Roztoky u Prahy		7	18 02	7	18 09	
Libčice nad Vltavou		9			18	
Kralupy nad Vltavou		6	18 24			

Pn 68510

Č.Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			4 29		5 30	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			36 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			37	
Výh Praha-Bubeneč		2			39	
Roztoky u Prahy		6			45	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			52 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵	5 59			

Pn 68660

Horní Dvořiště - Praha-Hostivař - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař			18 48		20 02	70/48
Praha-Malešice		7			09	
Praha-Libeň		5	20 14	5	19	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			25 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			26	
Vých Praha-Bubeneč		2			28	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			33 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			42	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			46 ⁵	
Nelahozeves		4 ⁵			51	
Vraňany		6			57	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			21 03 ⁵	
Hněvice		7			10 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			11 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			17 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			21	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			26 ⁵	
Lovosice jih		5 ⁵			32	
Lovosice		1 ⁵			33 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			41 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			51	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			52 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			55	
Povrly		5			22 00	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	22 12			

Pn 69050

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 50	40/19
Hněvice čekací kolej		9	14 59	7	15 06	
Hněvice.....		4	15 10	5	15	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			17⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			23	
Hrobce.....		3			26	
Bohušovice nad Ohří.....		5			31	
Lovosice jih.....		5⁵			36⁵	
Lovosice		1⁵			38	
Prackovice nad Labem		8			46	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			54	40/16
Ústí nad Labem západ		3			57	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 59		16 14	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69051

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 48		10 13	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			20	95/53
Prackovice nad Labem		10			30	
Lovosice		8			38	
Lovosice jih.....		2			40	
Bohušovice nad Ohří.....		6			46	
Hrobce.....		6			52	
Roudnice nad Labem		3⁵			55⁵	
Hněvice seř.n.		8			11 03⁵	
Hněvice.....		2⁵	11 06	3	09	40/19
Hněvice čekací kolej		4			13	
Vlečka EMě		9	11 22			

Pn 69056

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Počerady

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					1 57	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			2 05⁵	
Hněvice		3⁵	2 09	5	14	100/60*
Hněvice seř.n.		2			16	
Roudnice nad Labem		6			22	
Hrobce.....		3			25	
Bohušovice nad Ohří		5			30	
Lovosice jih		5⁵			35⁵	
Lovosice		1⁵			37	
Prackovice nad Labem.....		8			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			53	40/16
Ústí nad Labem západ		3			56	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 58		3 03	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69057

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			21 29		21 40	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			47	95/53
Prackovice nad Labem.....		10			57	
Lovosice		8			22 05	
Lovosice jih		2			07	
Bohušovice nad Ohří		6			13	
Hrobce.....		6⁵			19⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			23	
Hněvice seř.n.		8			31	
Hněvice		2⁵	22 33⁵	3	36⁵	40/19
Hněvice čekací kolej.....		3⁵			40	
Vlečka EMě		9	22 49			

Pn 69070

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 00	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	4 12	6	18	100/60*
Hněvice seř.n.		2			20	
Roudnice nad Labem		6			26	
Hrobce		3			29	
Bohušovice nad Ohří.....		5			34	
Lovosice jih.....		5⁵			39⁵	
Lovosice		1⁵			41	
Prackovice nad Labem		8			49	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			57	40/16
Ústí nad Labem západ		3			5 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	5 02		5 10	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69071

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 38		9 48	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			55	95/53
Prackovice nad Labem		10			10 05	
Lovosice		8			13	
Lovosice jih.....		2			15	
Bohušovice nad Ohří.....		6			21	
Hrobce		6			27	
Roudnice nad Labem		3⁵			30⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			37	
Hněvice.....		2	10 39	5	44	40/19
Hněvice čekací kolej		4			48	
Vlečka EMě		9⁵	10 57⁵			

Pn 69072

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 25	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			33⁵	
Hněvice		3⁵	8 37	5	42	100/60*
Hněvice seř.n.		2			44	
Roudnice nad Labem		6			50	
Hrobce.....		3			53	
Bohušovice nad Ohří		5			58	
Lovosice jih		5⁵			9 03⁵	
Lovosice		1⁵			05	
Prackovice nad Labem.....		8			13	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			21	40/16
Ústí nad Labem západ		3			24	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 26		9 36	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69073

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 30		13 41	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			48	95/53
Prackovice nad Labem.....		10			58	
Lovosice		8			14 06	
Lovosice jih		2			08	
Bohušovice nad Ohří		6			14	
Hrobce.....		6			20	
Roudnice nad Labem		3⁵			23⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			30	
Hněvice		2	14 32	5	37	40/19
Hněvice čekací kolej.....		3⁵			40⁵	
Vlečka EMě		9⁵	14 50			

Pn 69074

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 00	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	16 12	4	16	100/60*
Hněvice seř.n.		2			18	
Roudnice nad Labem		6			24	
Hrobce		3			27	
Bohušovice nad Ohří.....		5			32	
Lovosice jih.....		5⁵			37⁵	
Lovosice		1⁵			39	
Prackovice nad Labem		7⁵			46⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			55	40/16
Ústí nad Labem západ		3			58	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 00		17 16	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69075

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 44		21 24	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			31	95/53
Prackovice nad Labem		10			41	
Lovosice		8			49	
Lovosice jih.....		2			51	
Bohušovice nad Ohří.....		6			57	
Hrobce		6			22 03	
Roudnice nad Labem		3⁵			06⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			13	
Hněvice.....		2	22 15	5	20	40/19
Hněvice čekací kolej		3⁵			23⁵	
Vlečka EMě		9⁵	22 33			

Pn 69080

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. - Kadaň-Prunéřov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
P.-Vršovice ček.kol.					12 14	70/48
Praha-Vršovice vj.n.		1			15	
Praha-Malešice		5			20	
Praha-Libeň		6	12 26	34	13 00	85/45
Praha-Holešovice		8			08	90/49
P.-Holeš.-Stromovka.....		0⁵			08⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2⁵			11	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			16⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			24⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	13 31	5	36	
Nelahozeves.....		6			42	
Vraňany		6			48	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			54⁵	
Hněvice.....		6⁵			14 01	
Hněvice seř.n.		1			02	
Roudnice nad Labem		6			08	
Hrobce.....		5	14 13	23	36	
Bohušovice nad Ohří.....		7⁵			43⁵	
Lovosice jih.....		5⁵			49	
Lovosice		1⁵			50⁵	
Prackovice nad Labem.....		7			57⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			15 07	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			09⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	15 12		15 22	

Pn 69081

Kadaň-Prunéřov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 48		23 53	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			0 00	95/57
Prackovice nad Labem		8			08	
Lovosice		7			15	
Lovosice jih		2			17	
Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			21⁵	
Hrobce		5			26⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			30	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			35⁵	
Hněvice		1			36⁵	
Dolní Beřkovice		6			42⁵	
Vraňany		6 ⁵			49	
Nelahozeves		5 ⁵			54⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			59	
Libčice nad Vltavou		4			1 03	
Roztoky u Prahy		8			11	
Výh Praha-Bubeneč		5			16	
P.-Holeš.-Stromovka		1			17	
Praha-Holešovice		1 ⁵			18⁵	
Praha-Libeň		6 ⁵	1 25	3	28	80/64
Praha-Malešice		6			34	
Praha-Vršovice vj.n.		4			38	
P.-Vršovice ček.kol.		2			1 40	

Pn 69200

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					14 15	90/57
Nelahozeves		7			22	
Vraňany		6			28	
Dolní Beřkovice.....		7			35	
Hněvice		7			42	
Hněvice seř.n.		1			43	
Roudnice nad Labem		5			48	
Hrobce.....		4			52	
Bohušovice nad Ohří		6			58	
Lovosice jih		6			15 04	
Lovosice		2			06	
Prackovice nad Labem		8			14	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			23	40/13
Ústí nad Labem západ		3			26	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	15 27			

Pn 69201

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					8 50	40/12
Ústí nad Labem západ		2			52	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			56	90/57
Prackovice nad Labem		11			9 07	
Lovosice		8			15	
Lovosice jih		2			17	
Bohušovice nad Ohří		7			24	
Hrobce.....		6			30	
Roudnice nad Labem		4			34	
Hněvice seř.n.		7			41	
Hněvice		2	9 43	5	48	
Dolní Beřkovice.....		11			59	
Vraňany		8			10 07	
Nelahozeves		6			13	
Kralupy nad Vltavou		8	10 21			

Pn 69210

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			2 12		2 44	100/78
Nelahozeves		7			51	
Vraňany		6			57	
Dolní Beřkovice		5			3 02	
Hněvice		5			07	
Hněvice seř.n.		1			08	
Roudnice nad Labem		6			14	
Hrobce		3			17	
Bohušovice nad Ohří		5			22	
Lovosice jih		5			27	
Lovosice		2			29	
Prackovice nad Labem		9			38	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			46	40/13
Ústí nad Labem západ		3			49	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	3 50		3 59	

Pn 69211

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 34		8 40	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		7			47	90/57
Prackovice nad Labem		10			57	
Lovosice		8			9 05	
Lovosice jih		2			07	
Bohušovice nad Ohří		6			13	
Hrobce		6			19	
Roudnice nad Labem		4			23	
Hněvice seř.n.		6			29	
Hněvice		1			30	
Dolní Beřkovice		6			36	
Vraňany		7			43	
Nelahozeves		6			49	
Kralupy nad Vltavou		8	9 57		11 47	

Pn 69222Břeclav přednádraží - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotností: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					21 11	95/60
Praha-Holešovice		6	21 17	3	20	
P.-Holeš.-Stromovka		2			22	
Výh Praha-Bubeneč		3			25	100/60
Roztoky u Prahy		5⁵			30⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			39	
Kralupy nad Vltavou		5			44	
Nelahozeves		5			49	
Vraňany		5			54	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			59⁵	
Hněvice		5⁵			22 05	
Hněvice seř.n.		1			06	
Roudnice nad Labem		5⁵			11⁵	
Hrobce.....		3			14⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			20	
Lovosice jih		5			25	
Lovosice		2			27	
Prackovice nad Labem		8			35	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			44	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			45⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			48	
Povrly		5			53	
Děčín hl.n.nákl.n.		9			23 02	
Děčín hl.n.		2	23 04		23 20	

Pn 69223

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Praha-Libeň - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			0 41		0 44	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			46 ⁵	
Povrly		11			57 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			1 03 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			05 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			07	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			16 ⁵	
Lovosice		7 ⁵			24	
Lovosice jih		2			26	
Bohušovice nad Ohří.....		6			32	
Hrobce		6			38	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			41 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			47	
Hněvice		1			48	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			53 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			2 00	
Nelahozeves		5 ⁵			05 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			10	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			14 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			22 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			27	
P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
Praha-Holešovice		2			30	95/57
Praha-Libeň		6	2 36		3 17	

Pn 69224Petrovice u Karviné - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotností: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			19 27		19 36	95/60
Praha-Holešovice		5 ⁵			41 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			42	
Vých Praha-Bubeneč		2			44	100/60
Roztoky u Prahy		6			50	
Libčice nad Vltavou		8			58	
Kralupy nad Vltavou		5			20 03	
Nelahozeves		5			08	
Vraňany		5			13	
Dolní Beřkovice.....		5			18	
Hněvice		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		6			31	
Hrobce.....		3			34	
Bohušovice nad Ohří		6			40	
Lovosice jih		5			45	
Lovosice		2			47	
Prackovice nad Labem.....		8			55	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			21 04	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			05 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			08	
Povrly		7	21 15	21	36	
Děčín hl.n.nákl.n.		12			48	
Děčín hl.n.		2	21 50		21 56	

Pn 69225

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Praha-Libeň - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 03		23 08	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			10 ⁵	
Povrly		11			21 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			27 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			31	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			40 ⁵	
Lovosice		7 ⁵			48	
Lovosice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří.....		6			56	
Hrobce		6			0 02	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			05 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			17 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			24	
Nelahozeves		5 ⁵			29 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			34	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			38 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			46 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		2			54	95/57
Praha-Libeň		6	1 00		1 33	

Pn 69500

Beroun seř.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 2 x 741.5, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
P.-Vršovice ček.kol.					1 19	75/56
Praha-Vršovice vj.n.		2			21	
Praha-Malešice		6	1 27	8	35	
Praha-Libeň		7			42	95/60*
Praha-Holešovice		6			48	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			49	
Vých Praha-Bubeneč.....		2			51	100/60*
Roztoky u Prahy.....		6			57	
Libčice nad Vltavou.....		9			2 06	
Kralupy nad Vltavou		5⁵			11⁵	
Nelahozeves.....		5⁵			17	
Vraňany		7⁵			24⁵	
Dolní Beřkovice.....		7⁵			32	
Hněvice.....		8			40	
Hněvice seř.n.		1			41	
Roudnice nad Labem		7⁵			48⁵	
Hrobce.....		4⁵			53	
Bohušovice nad Ohří.....		9	3 02	5	3 07	
Lovosice jih.....		8⁵			15⁵	
Lovosice		1⁵			17	
Prackovice nad Labem.....		10⁵			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		11⁵			39	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			41⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	3 44		3 49	

* pro lok. ř. 121 a 741.5 platí 90/52

Pn 69501

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - P.-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 121, 2 x 741.5, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			17 28		17 42	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			49	100/60*
Prackovice nad Labem		13			18 02	
Lovosice		9 ⁵			11 ⁵	
Lovosice jih.....		2			13 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			20	
Hrobce		8 ⁵			28 ⁵	
Roudnice nad Labem		4 ⁵			33	
Hněvice seř.n.		8			41	
Hněvice.....		2	18 43	5	48	
Dolní Beřkovice		12 ⁵			19 00 ⁵	
Vraňany		10			10 ⁵	
Nelahozeves.....		8 ⁵			19	
Kralupy nad Vltavou		8	19 27	19	46	
Libčice nad Vltavou		9 ⁵			55 ⁵	
Roztoky u Prahy		12 ⁵	20 08	25	20 33	
Výh Praha-Bubeneč.....		10			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		2			46	95/57*
Praha-Libeň		9	55	23	21 18	80/48
Praha-Malešice		10			28	75/56
Praha-Vršovice vj.n.		5			33	
P.-Vršovice ček.kol.		3	21 36		22 21	

* pro lok. ř. 121 a 741.5 platí 90/50

Nex 69507**Kaučuk-zákl. závod - Praha-Libeň - Kolín seř.n.**

Lok. ř. 121, 2 x 742.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					19 15	30/22*
Kralupy nad Vltavou		9	19 24	3	27	100/59**
Libčice nad Vltavou		8⁵			35⁵	
Roztoky u Prahy		8			43⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5⁵			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1⁵			51⁵	95/57**
Praha-Libeň		6⁵	19 58		20 24	

* z km 2,283 platí **60/30**** pro lok. ř. 121 platí **90/50****Nex 69509**

Lok. ř. 121, 2 x 741.5, 2 x 742.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					1 15	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	1 25			

* z km 2,283 platí **30/22****Pn 69520****Lovosice jih - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd**

Lok. ř. 2 x 741.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					11 10	85/49
Lovosice		3			13	
Prackovice nad Labem		11			24	
Ústí n.L.hl.n.jih		12			36	40/13
Ústí nad Labem západ		3			39	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 41		12 11	

Pn 69521

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 741.5, 2 x 742.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 29		9 39	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			46	85/49
Prackovice nad Labem		13			59	
Lovosice		10			10 09	
Lovosice jih.....		3	10 12			

Pn 69530

Kaučuk-zákl. závod - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					18 00	30/23*
Kralupy nad Vltavou		10	18 10	75	19 25	85/49**
Nelahozeves.....		10			35	
Vraňany		8			43	
Dolní Beřkovice		8			51	
Hněvice.....		10			20 01	
Hněvice seř.n.....		2	20 03	37	40	
Roudnice nad Labem.....		11			51	
Hrobce		5			56	
Bohušovice nad Ohří.....		7			21 03	
Lovosice jih.....		6			09	
Lovosice		2			11	
Prackovice nad Labem		10			21	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		11			32	40/13
Ústí nad Labem západ		3			35	
Ústí n.L.z.vnější n.....		1	21 36		22 48	

* z km 2,283 platí 60/35

** pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69531

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 48		2 03	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		7			10	85/49*
Prackovice nad Labem		14			24	
Lovosice		10			34	
Lovosice jih		2			36	
Bohušovice nad Ohří		7			43	
Hrobce		8			51	
Roudnice nad Labem		5			56	
Hněvice seř.n.		8			3 04	
Hněvice		2			06	
Dolní Beřkovice		10	3 16	9	25	
Vraňany		10			35	
Nelahozeves		9			44	
Kralupy nad Vltavou		9	53	5	58	60/26**
Kaučuk-zákl. závod		8	4 06			

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

** z km 2,283 platí 30/23

Mn 85032

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n					10 25	60/37
Praha-Malešice		7	10 32	34	11 06	70/48
Praha-Libeň		8	11 14			

Mn 85033

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					6 51	80/48
Praha-Malešice		7	6 58	37	7 35	60/24
Praha-Žižkov n		8	7 43			

Mn 85034

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					19 13	60/37
Praha-Malešice		7	19 20	40	20 00	70/48
Praha-Libeň.....		8	20 08			

Mn 85036

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					23 43	60/37
Praha-Malešice		7	23 50	40	0 30	70/48
Praha-Libeň.....		8	0 38			

Mn 85050

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					5 10	60/37
Praha-Malešice		8	5 18			

Mn 85051

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice					6 28	60/24
Praha-Žižkov n.....		11	6 39			

Mn 85052

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Žižkov n.....					22 48	60/37
Praha-Malešice		8	22 56			

Mn 85053

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Malešice.....					20 54	60/24
Praha-Žižkov n.....		11	21 05			

Mn 85450

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod.....					5 45	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	5 55			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85451**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					4 08	60/24*
Kaučuk-zákl. závod.....		10	4 18			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 85452**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod.....					10 25	30/22*
Kralupy nad Vltavou.....		10	10 35			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85453**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					8 51	60/24*
Kaučuk-zákl. závod.....		10	9 01			

* z km 2,283 platí **30/22**

Mn 85454

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					21 18	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	21 28			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85455**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					19 51	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	20 01			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 85610**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					9 35	80/34
Nelahozeves		8			43	
Vraňany		6			49	
Dolní Beřkovice		7			56	
Hněvice		8			10 04	
Hněvice seř.n.		3	10 07			

Mn 86220

Lok. ř. 111, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					6 59	80/34
Roudnice nad Labem		12	7 11	35	7 46	
Hrobce		7			53	
Bohušovice nad Ohří		9			8 02	
Losovice jih		7	8 09			

Mn 86221

Lok. ř. 111, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					8 40	80/34
Bohušovice nad Ohří		8			48	
Hrobce.....		6			54	
Roudnice nad Labem		5	8 59	44	9 43	
Hněvice seř.n.		12	9 55	52	10 47	
Hněvice		3			50	
Dolní Beřkovice		9	10 59			

Mn 86222

Lok. ř. 111, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Beřkovice					11 34	80/34
Hněvice		10			44	
Hněvice seř.n.		3	11 47			

Mn 86440

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					5 46	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			49	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever		5	5 54			

Mn 86441

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					9 14	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			18	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	9 22			

Mn 86442

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					14 34	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			37	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever		5	14 42			

Mn 86443

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					16 35	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			39	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.....		4	16 43			

Vleč 86480

Ústí n.L.hl.n.sever - vl. v km 522,240

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					7 49	50/10
vl. v km 522,240		6	7 55		8 00	

Vleč 86481

vl. v km 522,240 - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 522,240			8 46		8 51	50/10
Ústí n.L.hl.n.sever		7	8 58			

Mn 86511

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					11 06	80/38
Hněvice		3			09	
Dolní Beřkovice.....		8			17	
Vraňany		7			24	
Nelahozeves		6			30	
Kralupy nad Vltavou		7	11 37	524	20 21	
Libčice nad Vltavou		10			31	
Roztoky u Prahy		10	20 41	34	21 15	
Výh Praha-Bubeneč		8			23	
P.-Holeš.-Stromovka		1			24	
Praha-Holešovice		1⁵			25⁵	
Praha-Libeň		5⁵	21 31			