



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

544 nákladní

pro tratě

**Děčín hl.n. – Bad Schandau
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**

Platí od 13. prosince 2015

Schváleno ředitelem odboru jízdniho řádu
(č.j.35296/2015-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	6
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	13

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	13	41375	24	42990	36	44301	47
40737	13	41378	25	42991	36	44303	47
40738	13	41379	25			44305	48
				43300	36		
41307	14	42304	25	43301	37	45300	48
41308	14	42305	26	43304	37	45301	48
41309	14	42306	26	43305	37	45303	49
41310	15	42307	26	43307	38	45304	49
41315	15	42308	27	43308	38	45305	49
41316	15	42309	27	43309	38	45306	50
41317	16	42310	27	43310	39	45307	50
41318	16	42311	28	43311	39	45309	50
41319	16	42312	28	43312	39	45310	51
41340	17	42313	28	43313	40	45311	51
41341	17	42328	29	43314	40	45313	51
41342	17	42335	29	43315	40	45315	52
41343	18	42340	29	43316	41	45320	52
41344	18	42343	30	43317	41	45321	52
41345	18	42346	30	43318	41	45322	53
41347	19	42354	30	43319	42	45323	53
41348	19	42355	31	43320	42		
41349	19	42361	31	43321	42	45964	53
41350	20	42362	31	43322	43	45969	54
41354	20	42364	32	43323	43		
41355	20	42365	32	43324	43	47300	54
41357	21	42366	32	43325	44	47301	54
41358	21	42367	33	43326	44	47302	55
41359	21	42368	33	43327	44	47303	55
41360	22	42369	33	43328	45	47304	55
41361	22	42370	34	43330	45	47305	56
41362	22	42371	34	43331	45	47306	56
41364	23	42374	34	43334	46	47307	56
41365	23	42375	35	43335	46	47308	57
41368	23	42376	35	43338	46	47309	57
41369	24	42377	35	43339	47	47310	57
41374	24					47311	58

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47312	58	47355	66	48362	74	49307	81
47313	58			48364	74	49308	82
47314	59	48302	66	48365	74	49354	82
47316	59	48305	67	48366	75	49355	82
47317	59	48323	67	48367	75	49356	83
47318	60	48334	67	48369	75	49357	83
47319	60	48335	68	48370	76		
47321	60	48336	68	48371	76	49960	83
47322	61	48342	68	48372	76	49961	84
47323	61	48343	69	48373	77	49963	84
47324	61	48344	69	48374	77		
47325	62	48345	69	48375	77	69100	84
47328	62	48346	70	48376	78	69101	84
47330	62	48347	70	48377	78		
47331	63	48348	70	48378	78	69220	85
47334	63	48349	71	48379	79	69221	85
47335	63	48350	71			69222	85
47336	64	48353	71	49300	79	69223	85
47337	64	48356	72	49301	79	69224	86
47338	64	48357	72	49302	80	69225	86
47339	65	48358	72	49303	80	69226	86
47346	65	48359	73	49304	80	69227	86
47347	65	48360	73	49305	81		
47354	66	48361	73	49306	81		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objízdou trasou**

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	140 141	121-3 130	163 363	372 180 DB	386 186 DB 189 DB 193 183.7 1216	2x140 2x141	
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000	
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000	
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000	
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1480 S 1350 U 800	T 1700 S 1600 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 2160 S 2030 U 1400	T 2600 S 2400 U 2000	

*pro elektrické lokomotivy bez systému 15 kV 16,7 Hz platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	740 - 743	2x740 - 2x743	750 753 754	753.6 753.7 755 §	761 223 DB 285 DB 2016 BB475	770 771	783 232 DB 233 DB 234 DB 263 DB	
Děčín hl.n. – Bad Schandau	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Bad Schandau – Děčín hl.n.	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1760 T 1650 S 1500 U 1300	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400	
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1280 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1500 T 1350 S 1250 U 1100	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1360 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400	

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 – dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti T4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	140 141	121-3 130	163 363	372 180 DB	386 186 DB 189 DB 193 183.7 1216		
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1530 S 1400	T 2050 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		

*pro elektrické lokomotivy bez systému 15 kV 16,7 Hz platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		46		68			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		80/34		90/46		105/68		
Děčín hl.n.		2		2		2		2			
Děčín-Prostřed. Žleb		7		4	50/28	4	50/28	4	50/28		
Děčín východ dol.n.	○	6		5		5		5			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. sudá čísla 73830 – 73844

Ústí nad Labem západ – **Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n.** číslo 73930

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34		45		67			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34		50/34		50/34		
Děčín-Prostřed. Žleb		6		5	80/33	5	90/45	5	105/67		
Děčín hl.n.		4		4		4		4			
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2			

ČD-CARGO:

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. lichá čísla 73831 – 73845

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. – Ústí nad Labem západ číslo 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín-Prostřed. Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
Dolní Žleb		10		5⁵		5		4⁵		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Dolní Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
Děčín-Prostřed. Žleb		10		5⁵		5		4⁵		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ			40/20		50/33						
Děčín hl.n.		4		4							
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28						
Děčín hl.n.		2		2							
Děčín východ	○	4		4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 72920 – 72933

Nymburk hl.n. – Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 74010 – 74013

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích, kromě Lv vlaků

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
100/60			Děčín hl.n.nákl.n.			3
	2		Děčín hl.n.			4
	5		Děčín-Prostřed. Žleb			5
	6		Dolní Žleb			3
	3		Schöna			5
	5		Bad Schandau Ost			5
	3		Bad Schandau			100/59

Děčín hl.n.nákl.n. – Bad Schandau a zpět čísla 41380 – 41399, 42380 – 42399, 43380 – 43399, 44380 – 44399, 45380 – 45389, 46280 – 46299

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34							
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/28						
Děčín východ dol.n.		8		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		17		26		34		60	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/17		70/26		80/34		100/60
Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		16		25		33		59	
Dolní Žleb			40/10		60/16		70/25		80/33		100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		43							
Děčín východ dol.n.			40/25		50/43						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/35						
Děčín východ dol.n.		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		20		30		42		78	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/20		70/30		80/42		100/78
Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		76	
Dolní Žleb			40/10		60/19		70/28		80/40		100/76
Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

Nex 40736

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 25		19 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	19 27		19 37	

Nex 40737

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - HU

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					8 08	100/77
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna.....		5			18	
Dolní Žleb		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			26	50/35
Děčín východ dol.n.		7	8 33		10 07	

Nex 40738

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 56		16 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			16 27	

Nex 41307DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			15 23		15 29	100/77
Bad Schandau Ost		5			34	
Schöna		5			39	
Dolní Žleb		3			42	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			47	50/35
Děčín východ dol.n.		7	15 54		16 30	

Nex 41308Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 23		5 50	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			57	100/78
Dolní Žleb		6			6 03	
Schöna		3			06	
Bad Schandau Ost		6	6 12	7	19	
Bad Schandau		5	6 24		6 26	

Nex 41309DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 53	100/77
Bad Schandau Ost		5			58	
Schöna		5			2 03	
Dolní Žleb		3			06	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	50/35
Děčín východ dol.n.		7	2 18		2 39	

Nex 41310

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 23		5 50	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			57	100/78
Dolní Žleb		6			6 03	
Schöna.....		3			06	
Bad Schandau Ost		6	6 12	7	19	
Bad Schandau		5	6 24		6 26	

Nex 41315

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 04	100/77
Bad Schandau Ost		5			09	
Schöna.....		5			14	
Dolní Žleb		3			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	50/35
Děčín východ dol.n.		7	3 29		3 50	

Nex 41316

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 07		16 25	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			32	100/78
Dolní Žleb		6			38	
Schöna.....		3			41	
Bad Schandau Ost		5			46	
Bad Schandau		3	16 49		16 57	

Nex 41317DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 06	100/77
Bad Schandau Ost		5			11	
Schöna		5			16	
Dolní Žleb		3			19	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
Děčín hl.n.		5	1 29		1 39	

Nex 41318Praha-Uhřetěves - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			15 39		16 03	100/78
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			16 27	

Nex 41319DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 44	100/77
Bad Schandau Ost		4			48	
Schöna		5			53	
Dolní Žleb		3			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17 01	
Děčín hl.n.		5	17 06		17 10	

Nex 41340

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 49		4 26	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			33	100/78
Dolní Žleb		6			39	
Schöna.....		3			42	
Bad Schandau Ost		5			47	
Bad Schandau		3			4 50	

Nex 41341

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					8 08	100/77
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna.....		5			18	
Dolní Žleb		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			26	50/35
Děčín východ dol.n.		7	8 33		8 42	

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 41		8 11	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		8	8 19	10	29	100/78
Dolní Žleb		8			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			8 48	

Nex 41343

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 46	100/77
Bad Schandau Ost		5			51	
Schöna		6			57	
Dolní Žleb		3			23 00	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 12		23 32	

Nex 41344

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 21		19 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	19 27		19 37	

Nex 41345

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 46	100/77
Bad Schandau Ost		5			51	
Schöna		6			57	
Dolní Žleb		3			23 00	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 12		0 22	

Nex 41347

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 07	100/77
Bad Schandau Ost		3			10	
Schöna.....		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	50/35
Děčín východ dol.n.		7	6 30		7 06	

Nex 41348

Ostrava-Kunčice - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 41		8 11	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		8	8 19	10	29	100/78
Dolní Žleb		8			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			8 48	

Nex 41349

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 18	100/77
Bad Schandau Ost		3			21	
Schöna.....		5			26	
Dolní Žleb		3			29	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	50/35
Děčín východ dol.n.		7	6 41		7 55	

Nex 41350Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 49		1 25	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		8	1 33	9	42	100/78
Dolní Žleb.....		8			50	
Schöna		3			53	
Bad Schandau Ost		6	59	2	2 01	
Bad Schandau		5			2 06	

Nex 41354Mělník - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 47		21 33	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			40	100/78
Dolní Žleb.....		6			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	21 57		22 14	

Nex 41355DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Ostrava-Kunčice**

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					13 19	100/77
Bad Schandau Ost		5			24	
Schöna		5			29	
Dolní Žleb.....		3			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 38	5	43	50/35
Děčín východ dol.n.		8	13 51		14 00	

Nex 41357

DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 02		22 08	100/77
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna.....		5			18	
Dolní Žleb		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			26	
Děčín hl.n.		5	22 31		22 38	

Nex 41358

Brno jih - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 08		6 04	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	100/78
Dolní Žleb		6			17	
Schöna.....		3			20	
Bad Schandau Ost		5			25	
Bad Schandau		3	6 28		6 33	

Nex 41359

DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Brno jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 18	100/77
Bad Schandau Ost		3			21	
Schöna.....		5			26	
Dolní Žleb		3			29	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	50/35
Děčín východ dol.n.		7	6 41		7 55	

Nex 41360Lovosice jih - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 25		22 56	100/60
Děčín hl.n.		2			58	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 03	
Dolní Žleb		6			09	
Schöna		3			12	
Bad Schandau Ost		5			17	
Bad Schandau		3			23 20	

Nex 41361DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					11 30	105/67
Bad Schandau Ost		3			33	
Schöna		5			38	
Dolní Žleb		3			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 47	8	55	
Děčín hl.n.		7	12 02		12 07	

Nex 41362Lovosice jih - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 25		22 56	100/60
Děčín hl.n.		2			58	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 03	
Dolní Žleb		6			09	
Schöna		3			12	
Bad Schandau Ost		5			17	
Bad Schandau		3			23 20	

Nex 41364

Brno jih - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 08		6 04	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			11	100/78
Dolní Žleb		6			17	
Schöna.....		3			20	
Bad Schandau Ost		5			25	
Bad Schandau		3	6 28		6 33	

Nex 41365

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			9 23		9 25	100/77
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna.....		5			35	
Dolní Žleb		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			43	50/35
Děčín východ dol.n.		7	9 50		11 14	

Nex 41368

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 45		0 06	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			13	100/78
Dolní Žleb		6			19	
Schöna.....		3			22	
Bad Schandau Ost		5			27	
Bad Schandau		3			0 30	

Nex 41369DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 37	105/67
Bad Schandau Ost		5			42	
Schöna		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Děčín hl.n.		5	5 00		5 06	

Nex 41374Brno jih - **Děčín východ dol.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 26		21 01	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			08	100/78
Dolní Žleb		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3			21 25	

Nex 41375DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Brno jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 17		22 32	100/77
Bad Schandau Ost		5			37	
Schöna		5			42	
Dolní Žleb		3			45	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			50	50/35
Děčín východ dol.n.		7	22 57		0 22	

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 27		17 47	100/60
Děčín hl.n.		2			49	
Děčín-Prostřed. Žleb		6			55	
Dolní Žleb		7			18 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	18 13		18 23	

Nex 41379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 37	105/67
Bad Schandau Ost		3			40	
Schöna.....		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
Děčín hl.n.		5	23 58		0 03	

Pn 42304

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					4 20	90/59
Děčín hl.n.		2			22	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	4 28	3	31	
Dolní Žleb		8			39	
Schöna.....		3			42	
Bad Schandau Ost		5			47	
Bad Schandau		3			4 50	

Pn 42305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			6 25		6 44	90/58
Bad Schandau Ost		5			49	
Schöna		5			54	
Dolní Žleb		3			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			7 02	
Děčín hl.n.		4			06	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	7 09			

Nex 42306

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 56		5 01	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			08	100/78
Dolní Žleb		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3	5 25		5 49	

Nex 42307

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			18 17		18 36	100/77
Bad Schandau Ost		5			41	
Schöna		5			46	
Dolní Žleb		3			49	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			54	50/35
Děčín východ dol.n.		7	19 01		19 14	

Pn 42308

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					1 48	100/60
Děčín hl.n.		2			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Dolní Žleb		6			2 01	
Schöna.....		3			04	
Bad Schandau Ost		5			09	
Bad Schandau		3			2 12	

Pn 42309

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 07	90/45
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna.....		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		4			29	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 32			

Pn 42310

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					18 31	90/59
Děčín hl.n.		2			33	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			38	
Dolní Žleb		6			44	
Schöna.....		3			47	
Bad Schandau Ost		5			52	
Bad Schandau		3			18 55	

Pn 42311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 35		22 39	90/58
Bad Schandau Ost		5			44	
Schöna		5			49	
Dolní Žleb		3			52	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	22 58	15	23 13	
Děčín hl.n.		6			19	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 22			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 41		20 31	100/78
Děčín hl.n.		2			33	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			38	
Dolní Žleb		6			44	
Schöna		3			47	
Bad Schandau Ost		5			52	
Bad Schandau		3			20 55	

Nex 42313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 07	100/77
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		5	9 30		9 40	

Nex 42328

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			4 30		5 34	95/67
Děčín hl.n.		2			36	100/76
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
Dolní Žleb		6			47	★
Schöna.....		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3	5 58		6 49	

★ z km 11,860 platí 95/68

Nex 42335

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 02		23 42	100/77
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna.....		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			0 00	
Děčín hl.n.		4			04	
Děčín hl.n.nákl.n.....		3	0 07		1 07	

Nex 42340

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			19 41		20 48	95/67
Děčín hl.n.		2			50	100/76
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Dolní Žleb		6			21 01	★
Schöna.....		3			04	
Bad Schandau Ost		5			09	
Bad Schandau		3	21 12		22 27	

★ z km 11,860 platí 95/68

Nex 42343

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			10 16		11 04	100/77
Bad Schandau Ost		5			09	
Schöna		5			14	
Dolní Žleb		3			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	
Děčín hl.n.		4			26	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 29		12 20	

Nex 42346

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 21		21 01	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			08	100/78
Dolní Žleb		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3			21 25	

Nex 42354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 33		1 55	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			2 02	100/60
Dolní Žleb		6			08	
Schöna		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3	2 19		2 36	

Pn 42355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			20 39		20 44	100/59
Bad Schandau Ost		3			47	
Schöna.....		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			21 00	50/28
Děčín východ dol.n.		7	21 07		22 20	

Nex 42361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Žižkov n

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 49		0 33	100/77
Bad Schandau Ost		5			38	
Schöna.....		5			43	
Dolní Žleb		3			46	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			51	
Děčín hl.n.		4			55	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 58		2 17	

Nex 42362

Praha-Žižkov n - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 27		7 24	95/67
Děčín hl.n.		2			26	100/76
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
Dolní Žleb		6			37	★
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3	7 48		8 37	

* z km 11,860 platí 95/68

Nex 42364Most n.n. odjezd - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			21 15		21 44	100/60
Děčín hl.n.		2			46	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			51	
Dolní Žleb.....		6			57	
Schöna		3			22 00	
Bad Schandau Ost		5			05	
Bad Schandau		3	22 08		22 46	

Nex 42365DE - **Bad Schandau** - **Děčín hl.n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			0 03		0 39	100/59
Bad Schandau Ost		5			44	
Schöna		5			49	
Dolní Žleb.....		3			52	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			57	
Děčín hl.n.		5	1 02		1 11	

Pn 42366**Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 29	90/46
Děčín hl.n.		2			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Dolní Žleb.....		6			42	
Schöna		3			45	
Bad Schandau Ost		5			50	
Bad Schandau		3	2 53		4 04	

Pn 42367

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			2 36		3 19	90/45
Bad Schandau Ost		5			24	
Schöna.....		5			29	
Dolní Žleb		3			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
Děčín hl.n.		4			41	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	3 44			

Pn 42368

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					14 49	90/46
Děčín hl.n.		2			51	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			56	
Dolní Žleb		6			15 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	15 13		16 23	

Pn 42369

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			3 56		4 59	90/45
Bad Schandau Ost		5			5 04	
Schöna.....		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		4			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	5 24			

Lv 42370

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					15 27	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		5	15 32	5	37	90/46
Dolní Žleb.....		6			43	
Schöna		3			46	
Bad Schandau Ost		6	15 52			

Lv 42371

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost					18 27	90/45
Schöna		7			34	
Dolní Žleb.....		4			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			43	50/28
Děčín východ dol.n.	○	7	18 50			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 42374**Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					11 29	90/46
Děčín hl.n.		2			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 37	3	40	
Dolní Žleb.....		8			48	
Schöna		3			51	
Bad Schandau Ost		5	11 56		13 32	

Pn 42375

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost			12 23		13 10	90/45
Schöna.....		8			18	
Dolní Žleb		5			23	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 29	7	36	
Děčín hl.n.		6			42	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	13 45			

Nex 42376

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					12 56	85/49
Děčín hl.n.		2			58	90/55
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13 03	
Dolní Žleb		6			09	★
Schöna.....		3			12	
Bad Schandau Ost		5			17	
Bad Schandau		3			13 20	

* z km 11,860 platí 85/51

Nex 42377

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					12 06	100/59
Bad Schandau Ost		5			11	
Schöna.....		5			16	
Dolní Žleb		3			19	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
Děčín hl.n.		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 31			

Nex 42990

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - BE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			3 33		5 01	100/60
Děčín hl.n.		2			03	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	
Dolní Žleb.....		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3	5 25		5 49	

Nex 42991

BE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			9 23		9 54	90/58
Bad Schandau Ost		5			59	
Schöna		5			10 04	
Dolní Žleb.....		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	10 13	2	15	
Děčín hl.n.		6			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 24		12 01	

Nex 43300

Most n.n. odjezd - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 57		9 03	100/60
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb.....		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	9 27		10 34	

Nex 43301

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			9 31		10 22	100/59
Bad Schandau Ost		5			27	
Schöna.....		5			32	
Dolní Žleb		3			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Děčín hl.n.		5	10 45		10 50	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 28		21 01	100/78
Děčín hl.n.		2			03	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	
Dolní Žleb		6			14	
Schöna.....		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3			21 25	

Nex 43305

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					7 18	100/77
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 37	18	55	
Děčín hl.n.		7	8 02		8 07	

Nex 43307NL - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			15 26		15 42	100/77
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			16 00	
Děčín hl.n.		5	16 05		16 19	

Pn 43308

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					17 09	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	17 17	20	37	90/46
Dolní Žleb		8			45	
Schöna		4			49	
Bad Schandau Ost		6	17 55		18 30	

Pn 43309DE - **Bad Schandau Ost - Děčín východ dol.n.**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost			16 12		17 10	80/33
Schöna		8			18	
Dolní Žleb		5			23	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			28	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 35			

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 52		3 02	100/78
Děčín hl.n.		2			04	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			09	
Dolní Žleb		6			15	
Schöna.....		3			18	
Bad Schandau Ost		5			23	
Bad Schandau		3			3 26	

Nex 43311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			12 44		12 58	100/77
Bad Schandau Ost		5			13 03	
Schöna.....		5			08	
Dolní Žleb		3			11	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			16	
Děčín hl.n.		5	13 21		13 34	

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			15 39		16 03	100/78
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			16 27	

Nex 43313DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					14 07	100/77
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		5	14 30		14 37	

Nex 43314Praha-Uhřetěves - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			18 41		19 29	100/78
Děčín hl.n.		2			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Dolní Žleb		6			42	
Schöna		4			46	
Bad Schandau Ost		6			52	
Bad Schandau		3			19 55	

Nex 43315DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 44	100/77
Bad Schandau Ost		4			48	
Schöna		5			53	
Dolní Žleb		3			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17 01	
Děčín hl.n.		5	17 06		17 10	

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 55		0 06	100/78
Děčín hl.n.		2			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13	
Dolní Žleb		6			19	
Schöna.....		3			22	
Bad Schandau Ost		5			27	
Bad Schandau		3			0 30	

Nex 43317

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					14 31	100/77
Bad Schandau Ost		5			36	
Schöna.....		6			42	
Dolní Žleb		3			45	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			50	
Děčín hl.n.		5	14 55		15 08	

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			1 27		1 37	100/78
Děčín hl.n.		2			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	
Dolní Žleb		6			50	
Schöna.....		3			53	
Bad Schandau Ost		6	1 59	2	2 01	
Bad Schandau		5			2 06	

Nex 43319DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			1 04	
Schöna		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	50/35
Děčín východ dol.n.		7	1 24		1 34	

Nex 43320Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 45		12 23	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/78
Dolní Žleb		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	12 47		12 49	

Nex 43321DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 04	100/77
Bad Schandau Ost		5			09	
Schöna		5			14	
Dolní Žleb		3			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	50/35
Děčín východ dol.n.		7	3 29		3 50	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			12 46		13 23	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/78
Dolní Žleb		6			36	
Schöna.....		4			40	
Bad Schandau Ost		6			46	
Bad Schandau		4			13 50	

Nex 43323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			3 49		4 01	100/77
Bad Schandau Ost		5			06	
Schöna.....		5			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	4 20	15	35	50/35
Děčín východ dol.n.		8	4 43		5 09	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 07		16 25	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			32	100/78
Dolní Žleb		6			38	
Schöna.....		3			41	
Bad Schandau Ost		5			46	
Bad Schandau		3	16 49		16 57	

Nex 43325

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 37	100/77
Bad Schandau Ost		5			42	
Schöna		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Děčín hl.n.		5	5 00		5 06	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 57		18 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	18 27		18 30	

Nex 43327

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 39	100/77
Bad Schandau Ost		3			42	
Schöna		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 56	3	59	50/35
Děčín východ dol.n.		8	6 07		6 26	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 45		21 51	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			58	100/78
Dolní Žleb		6			22 04	
Schöna.....		3			07	
Bad Schandau Ost		5			12	
Bad Schandau		3	22 15		22 20	

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 28		19 38	100/78
Děčín hl.n.		2			40	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			45	
Dolní Žleb		6			51	
Schöna.....		3			54	
Bad Schandau Ost		5			59	
Bad Schandau		3	20 02		20 23	

Nex 43331

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 05		22 08	100/77
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna.....		5			18	
Dolní Žleb		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			26	50/35
Děčín východ dol.n.		7	22 33		22 50	

Pn 43334

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					18 42	80/34
Děčín hl.n.		2			44	
Děčín-Prostřed. Žleb		7			51	
Dolní Žleb.....		8			59	
Schöna.....		3			19 02	
Bad Schandau Ost.....		6	19 08		19 43	

Pn 43335

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost.....			8 37		9 50	90/45
Schöna.....		7			57	
Dolní Žleb.....		3			10 00	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	
Děčín hl.n.		4			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 12			

Nex 43338

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					14 56	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			15 03	95/52
Dolní Žleb.....		6			09	
Schöna.....		3			12	
Bad Schandau Ost		6	15 18	12	30	
Bad Schandau.....		6			15 36	

Nex 43339

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 50	100/59
Bad Schandau Ost		5	5 55	2	57	
Schöna.....		7			6 04	
Dolní Žleb		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			12	
Děčín východ dol.n.		7	6 19			

Lv 44301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 37	95/52*
Bad Schandau Ost		5			42	
Schöna.....		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Děčín východ dol.n.	○	5	5 00			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			14 35		14 38	95/52*
Bad Schandau Ost		5			43	
Schöna.....		5			48	
Dolní Žleb		3			51	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			56	
Děčín hl.n.		4	15 00			

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44305

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					7 18	95/52*
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 37	5	42	50/28
Děčín východ dol.n.	○	5	7 47			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Pn 45300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					12 03	90/46
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		6			25	
Bad Schandau		4			12 29	

Pn 45301

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 07	90/45
Bad Schandau Ost		3			10	
Schöna		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	
Děčín hl.n.		4			27	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 30			

Pn 45303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 34	90/45
Bad Schandau Ost		5			39	
Schöna.....		5			44	
Dolní Žleb		3			47	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			52	
Děčín hl.n.		4			56	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 59			

Nex 45304

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 21		22 01	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			08	100/60
Dolní Žleb		7			15	
Schöna.....		3			18	
Bad Schandau Ost		6	22 24	4	28	
Bad Schandau		6	22 34		23 24	

Pn 45305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 06	90/45
Bad Schandau Ost		3			09	
Schöna.....		5			14	
Dolní Žleb		3			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	
Děčín hl.n.		4			26	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	19 29			

Nex 45306

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 42		17 25	90/46
Děčín hl.n.		2			27	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	
Dolní Žleb.....		6			38	
Schöna		3			41	
Bad Schandau Ost		5			46	
Bad Schandau		3			17 49	

Pn 45307

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 27		22 32	90/45
Bad Schandau Ost		5			37	
Schöna		5			42	
Dolní Žleb.....		3			45	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			50	
Děčín hl.n.		4			54	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 57			

Nex 45309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			4 20		4 59	100/59
Bad Schandau Ost		5			5 04	
Schöna		5			09	
Dolní Žleb.....		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	50/28
Děčín východ dol.n.		7	5 24		7 06	

Pn 45310

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 45		7 03	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	90/46
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	7 27		7 49	

Pn 45311

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 37	90/45
Bad Schandau Ost		3			40	
Schöna.....		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	50/28
Děčín východ dol.n.		7	24 00		2 50	

Pn 45313

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 18	90/45
Bad Schandau Ost		3			21	
Schöna.....		5			26	
Dolní Žleb		3			29	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	50/28
Děčín východ dol.n.		7	9 41		12 49	

Pn 45315DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 29	90/45
Bad Schandau Ost		5			34	
Schöna		5			39	
Dolní Žleb		3			42	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			47	50/28
Děčín východ dol.n.		7	19 54		23 04	

Pn 45320Nymburk vjezd.n. - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 08		8 58	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			9 05	90/46
Dolní Žleb		6			11	
Schöna		3			14	
Bad Schandau Ost		5			19	
Bad Schandau		4	9 23		9 36	

Pn 45321DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 39	90/45
Bad Schandau Ost		3			42	
Schöna		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 56	7	6 03	
Děčín hl.n.		6			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 12		9 25	

Pn 45322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 21		23 44	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			51	90/46
Dolní Žleb		6			57	
Schöna.....		3			0 00	
Bad Schandau Ost		5			05	
Bad Schandau		3	0 08		0 35	

Pn 45323

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			20 17		20 23	90/45
Bad Schandau Ost		5			28	
Schöna.....		5			33	
Dolní Žleb		3			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
Děčín hl.n.		4			45	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 48		23 48	

Nex 45964

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 28		5 50	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			57	100/60
Dolní Žleb		6			6 03	
Schöna.....		3			06	
Bad Schandau Ost		6	6 12	7	19	
Bad Schandau		5	6 24		6 26	

Nex 45969

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					21 25	100/59
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna		5			35	
Dolní Žleb		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			43	50/28
Děčín východ dol.n.		7	21 50		23 19	

Pn 47300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 03	100/60
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	2 27		2 36	

Nex 47301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 17		22 32	100/59
Bad Schandau Ost		5			37	
Schöna		5			42	
Dolní Žleb		3			45	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			50	50/28
Děčín východ dol.n.		7	22 57		0 22	

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 22		11 47	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			54	100/60
Dolní Žleb		6			12 00	
Schöna.....		3			03	
Bad Schandau Ost		5			08	
Bad Schandau		3	12 11		12 23	

Pn 47303

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 08		23 15	100/59
Bad Schandau Ost		5			20	
Schöna.....		5			25	
Dolní Žleb		3			28	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			33	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 40		0 57	

Nex 47304

Olomouc přednádraží - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 04		9 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		6			46	
Bad Schandau		4			9 50	

Nex 47305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 53	100/59
Bad Schandau Ost		5			58	
Schöna		5			2 03	
Dolní Žleb		3			06	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	
Děčín hl.n.		4			15	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 18		3 27	

Nex 47306

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 56		15 03	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/60
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5	15 24	3	27	
Bad Schandau		6	15 33		15 36	

Nex 47307

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 30	100/59
Bad Schandau Ost		5			35	
Schöna		5			40	
Dolní Žleb		3			43	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			48	50/28
Děčín východ dol.n.		7	4 55		6 26	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 45		0 59	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			1 06	100/60
Dolní Žleb		6			12	
Schöna.....		3			15	
Bad Schandau Ost		5			20	
Bad Schandau		3			1 23	

Nex 47309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			14 16		14 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	14 43		15 58	

Pn 47310

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					9 47	100/60
Děčín hl.n.		2			49	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			54	
Dolní Žleb		6			10 00	
Schöna.....		3			03	
Bad Schandau Ost		6	10 09	10	19	
Bad Schandau		4			10 23	

Pn 47311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 32	90/45
Bad Schandau Ost		5			37	
Schöna		5			42	
Dolní Žleb		3			45	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 51	41	6 32	
Děčín hl.n.		6			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 41			

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 22		11 47	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			54	100/60
Dolní Žleb		6			12 00	
Schöna		3			03	
Bad Schandau Ost		5			08	
Bad Schandau		3	12 11		12 23	

Pn 47313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					11 19	90/45
Bad Schandau Ost		4			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Děčín hl.n.		4			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 43			

Pn 47314

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					14 24	100/60
Děčín hl.n.		2			26	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			14 48	

Pn 47316

Třebušice - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 55		23 12	100/60
Děčín hl.n.		2			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	
Dolní Žleb		6			25	
Schöna.....		3			28	
Bad Schandau Ost		5			33	
Bad Schandau		3	23 36		23 49	

Pn 47317

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 01	90/45
Bad Schandau Ost		5			06	
Schöna.....		5			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	
Děčín hl.n.		4			23	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	16 26		19 46	

Nex 47318

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 04		8 48	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			55	100/60
Dolní Žleb.....		6			9 01	
Schöna.....		3			04	
Bad Schandau Ost		5			09	
Bad Schandau		3	9 12		9 19	

Pn 47319

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 08		23 15	100/59
Bad Schandau Ost		5			20	
Schöna.....		5			25	
Dolní Žleb.....		3			28	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			33	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 40		0 57	

Nex 47321

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 17	100/59
Bad Schandau Ost		5			22	
Schöna.....		5			27	
Dolní Žleb.....		3			30	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			35	50/28
Děčín východ dol.n.		7	1 42		4 31	

Nex 47322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			8 21		9 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		6			46	
Bad Schandau		4			9 50	

Pn 47323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 08		23 15	100/59
Bad Schandau Ost		5			20	
Schöna.....		5			25	
Dolní Žleb		3			28	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			33	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 40		<i>0 57</i>	

Nex 47324

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			8 21		10 33	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			40	90/46
Dolní Žleb		6			46	
Schöna.....		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	10 57		<i>11 36</i>	

Nex 47325

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			11 46		11 55	90/58
Bad Schandau Ost		5			12 00	
Schöna		5			05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13	50/35
Děčín východ dol.n.		7	12 20		13 15	

Nex 47328

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 28		6 31	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			38	100/60
Dolní Žleb		6			44	
Schöna		3			47	
Bad Schandau Ost		5			52	
Bad Schandau		3			6 55	

Nex 47330

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 26		21 23	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/60
Dolní Žleb		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	21 47		22 46	

Pn 47331

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 49		0 33	100/59
Bad Schandau Ost		5			38	
Schöna.....		5			43	
Dolní Žleb		3			46	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			51	50/28
Děčín východ dol.n.		7	0 58		2 27	

Pn 47334

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 44		3 48	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			55	85/51
Dolní Žleb		6			4 01	
Schöna.....		3			04	
Bad Schandau Ost		5			09	
Bad Schandau		3	4 12		4 15	

Nex 47335

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 08		23 15	100/59
Bad Schandau Ost		5			20	
Schöna.....		5			25	
Dolní Žleb		3			28	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			33	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 40		0 57	

Nex 47336

Mladá Boleslav město - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 22		11 47	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			54	100/60
Dolní Žleb.....		6			12 00	
Schöna.....		3			03	
Bad Schandau Ost		5			08	
Bad Schandau		3	12 11		12 23	

Pn 47337

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 14	100/59
Bad Schandau Ost		5			19	
Schöna.....		5			24	
Dolní Žleb.....		3			27	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	50/28
Děčín východ dol.n.		7	0 39		1 56	

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 50		20 25	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			32	100/60
Dolní Žleb.....		6			38	
Schöna.....		3			41	
Bad Schandau Ost		5			46	
Bad Schandau		3			20 49	

Pn 47339

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					12 06	100/59
Bad Schandau Ost		5			11	
Schöna.....		5			16	
Dolní Žleb		3			19	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
Děčín hl.n.		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 31			

Nex 47346

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			12 21		13 30	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			37	100/60
Dolní Žleb		6			43	
Schöna.....		3			46	
Bad Schandau Ost		5			51	
Bad Schandau		3	13 54		14 38	

Nex 47347

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			16 16		17 19	100/59
Bad Schandau Ost		5			24	
Schöna.....		5			29	
Dolní Žleb		3			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 44		19 50	

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 45		0 59	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			1 06	100/60
Dolní Žleb.....		6			12	
Schöna		3			15	
Bad Schandau Ost		5			20	
Bad Schandau		3	1 23		1 25	

Pn 47355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			20 39		20 44	100/59
Bad Schandau Ost		3			47	
Schöna		5			52	
Dolní Žleb.....		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			21 00	50/28
Děčín východ dol.n.		7	21 07		22 20	

Nex 48302

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			2 59		4 01	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			08	100/60
Dolní Žleb.....		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3	4 25		4 38	

Nex 48305

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 03	100/59
Bad Schandau Ost		3			06	
Schöna.....		5			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	50/28
Děčín východ dol.n.		7	15 26		16 58	

Nex 48323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 52	100/59
Bad Schandau Ost		5			57	
Schöna.....		5			4 02	
Dolní Žleb		3			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	50/28
Děčín východ dol.n.		7	4 17		5 24	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 51		8 03	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/60
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	8 27		8 34	

Nex 48335

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 18	100/59
Bad Schandau Ost		3			21	
Schöna		5			26	
Dolní Žleb		3			29	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	50/28
Děčín východ dol.n.		7	15 41		17 09	

Nex 48336

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 05		17 00	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			07	100/60
Dolní Žleb		6			13	
Schöna		3			16	
Bad Schandau Ost		5			21	
Bad Schandau		3	17 24		17 26	

Pn 48342

Děčín-Prostřed. Žleb - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					1 31	100/60
Dolní Žleb		8			39	
Schöna		3			42	
Bad Schandau Ost		5			47	
Bad Schandau		3	1 50		2 47	

Pn 48343

DE - Bad Schandau - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			1 02		2 30	100/59
Bad Schandau Ost		5			35	
Schöna.....		5			40	
Dolní Žleb		3			43	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	2 49			

Pn 48344

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 53	100/60
Děčín hl.n.		2			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			4 00	
Dolní Žleb		6			06	
Schöna.....		3			09	
Bad Schandau Ost		5			14	
Bad Schandau		3	4 17		5 13	

Pn 48345

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			3 14		4 07	100/59
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna.....		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	4 26	3	29	
Děčín hl.n.		6			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	4 38			

Pn 48346

Děčín-Prostřed. Žleb - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					18 28	100/60
Dolní Žleb		8			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	18 47		19 16	

Pn 48347

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			19 14		20 07	100/59
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		4			29	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 32			

Pn 48348

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					5 34	90/46
Děčín hl.n.		2			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
Dolní Žleb		6			47	
Schöna		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3	5 58		6 54	

Pn 48349

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 02		23 42	90/45
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna.....		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			0 00	
Děčín hl.n.		4			04	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 07			

Pn 48350

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					16 49	90/46
Děčín hl.n.		2			51	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			56	
Dolní Žleb		6			17 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	17 13		18 35	

Pn 48353

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 53	90/45
Bad Schandau Ost		5			58	
Schöna.....		5			20 03	
Dolní Žleb		3			06	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	50/28
Děčín východ dol.n.		7	20 18			

Pn 48356

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					0 40	90/46
Děčín hl.n.		2			42	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			47	
Dolní Žleb		6			53	
Schöna		3			56	
Bad Schandau Ost		5			1 01	
Bad Schandau		3	1 04			

Pn 48357

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					2 23	90/45
Bad Schandau Ost		5			28	
Schöna		5			33	
Dolní Žleb		3			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	
Děčín hl.n.		4			45	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 48			

Pn 48358

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 34		14 33	100/60
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Dolní Žleb		6			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		6	14 55	24	15 19	
Bad Schandau		5	15 24		15 27	

Nex 48359

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 59	100/59
Bad Schandau Ost		5			17 04	
Schöna.....		7			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 26		18 26	

Pn 48360

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					7 24	90/46
Děčín hl.n.		2			26	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3	7 48		8 37	

Pn 48361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			7 30		8 37	90/45
Bad Schandau Ost		5			42	
Schöna.....		5			47	
Dolní Žleb		3			50	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			55	
Děčín hl.n.		4			59	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	9 02			

Pn 48362

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					13 30	90/46
Děčín hl.n.		2			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
Dolní Žleb		6			43	
Schöna		3			46	
Bad Schandau Ost		5			51	
Bad Schandau		3	13 54		14 38	

Pn 48364

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					18 55	90/46
Děčín hl.n.		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19 02	
Dolní Žleb		6			08	
Schöna		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3	19 19		19 53	

Pn 48365

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			18 44		19 42	90/45
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	20 01	13	20 14	
Děčín hl.n.		6			20	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 23		22 20	

Pn 48366

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					5 41	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			48	90/46
Dolní Žleb		6			54	
Schöna.....		3			57	
Bad Schandau Ost		5			6 02	
Bad Schandau		3	6 05			

Pn 48367

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					7 06	90/45
Bad Schandau Ost		5			11	
Schöna.....		7			18	
Dolní Žleb		4			22	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 28	5	33	50/28
Děčín východ dol.n.		8	7 41			

Pn 48369

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			13 06		13 58	90/45
Bad Schandau Ost		5			14 03	
Schöna.....		6			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		4			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	14 24		17 19	

Nex 48370

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 00		22 09	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	22 17	10	27	100/60
Dolní Žleb.....		8			35	
Schöna.....		3			38	
Bad Schandau Ost		5			43	
Bad Schandau		3	22 46		23 08	

Pn 48371

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			20 44		21 47	90/45
Bad Schandau Ost		5			52	
Schöna		5			57	
Dolní Žleb.....		3			22 00	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			05	
Děčín hl.n.		4			09	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 12			

Pn 48372

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 24	90/46
Děčín hl.n.		2			26	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
Dolní Žleb.....		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3	10 48		11 49	

Pn 48373

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			10 16		11 48	90/45
Bad Schandau Ost		5			53	
Schöna.....		5			58	
Dolní Žleb		3			12 01	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			06	
Děčín hl.n.		4			10	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 13			

Pn 48374

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					23 04	90/46
Děčín hl.n.		2			06	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			11	
Dolní Žleb		6			17	
Schöna.....		3			20	
Bad Schandau Ost		5			25	
Bad Schandau		3	23 28		0 23	

Pn 48375

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 49		0 33	90/45
Bad Schandau Ost		5			38	
Schöna.....		5			43	
Dolní Žleb		3			46	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			51	
Děčín hl.n.		4			55	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 58			

Pn 48376

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					19 13	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	19 21	7	28	90/46
Dolní Žleb.....		8			36	
Schöna		4			40	
Bad Schandau Ost		8	48	14	20 02	
Bad Schandau		6	20 08			

Pn 48377

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			16 16		17 19	90/45
Bad Schandau Ost		5			24	
Schöna		5			29	
Dolní Žleb.....		3			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 44			

Pn 48378

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					20 48	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			55	90/46
Dolní Žleb.....		6			21 01	
Schöna		3			04	
Bad Schandau Ost		5			09	
Bad Schandau		3	21 12		22 28	

Pn 48379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			17 16		17 58	90/45
Bad Schandau Ost		5			18 03	
Schöna.....		5			08	
Dolní Žleb		4			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		4			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 24		21 19	

Pn 49300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					22 02	90/46
Děčín hl.n.		2			04	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			09	
Dolní Žleb		6			15	
Schöna.....		3			18	
Bad Schandau Ost		6	22 24	4	28	
Bad Schandau		6	22 34		23 19	

Nex 49301

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			1 59		2 01	100/59
Bad Schandau Ost		5			06	
Schöna.....		5			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			19	
Děčín hl.n.		4			23	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 26		4 42	

Nex 49302

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			13 33		15 24	100/60
Děčín hl.n.		2			26	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	
Dolní Žleb.....		6			37	
Schöna		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			15 48	

Nex 49303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			8 16		8 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb.....		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	8 37	9	46	
Děčín hl.n.		6			52	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	8 55		10 25	

Nex 49304

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 28		21 33	100/60
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Dolní Žleb.....		6			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	21 57		22 08	

Nex 49305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			13 24		13 43	100/59
Bad Schandau Ost		5			48	
Schöna.....		5			53	
Dolní Žleb		3			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	14 02	2	14 04	
Děčín hl.n.		6			10	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	14 13		16 25	

Nex 49306

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 51		1 21	100/60
Děčín hl.n.		2			23	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			28	
Dolní Žleb		6			34	
Schöna.....		3			37	
Bad Schandau Ost		5			42	
Bad Schandau		3	1 45		2 00	

Nex 49307

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 02	100/59
Bad Schandau Ost		5			07	
Schöna.....		5			12	
Dolní Žleb		3			15	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	
Děčín hl.n.		4			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 27		0 08	

Nex 49308

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			4 49		6 54	100/60
Děčín hl.n.		2			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			7 01	
Dolní Žleb.....		6			07	
Schöna		3			10	
Bad Schandau Ost		6			16	
Bad Schandau		4			7 20	

Pn 49354

Děčín-Prostřed. Žleb - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					11 29	80/33
Dolní Žleb.....		8			37	
Schöna		3			40	
Bad Schandau Ost		5	11 45		13 32	

Pn 49355

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 10	100/59
Bad Schandau Ost		5			15	
Schöna		5			20	
Dolní Žleb.....		3			23	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			28	
Děčín hl.n.		4			32	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	3 35			

Pn 49356

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					6 17	90/46
Děčín hl.n.		2			19	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	6 25	11	36	
Dolní Žleb.....		8			44	
Schöna.....		3			47	
Bad Schandau Ost.....		5			52	
Bad Schandau		3			6 55	

Nex 49357

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 14	100/59
Bad Schandau Ost.....		5			19	
Schöna.....		5			24	
Dolní Žleb.....		3			27	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	50/28
Děčín východ dol.n.		7	0 39		1 56	

Nex 49960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 21		17 49	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			56	100/60
Dolní Žleb.....		6			18 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost.....		5			10	
Bad Schandau		3	18 13		18 23	

Nex 49961

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 37	100/59
Bad Schandau Ost		3			40	
Schöna		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	50/28
Děčín východ dol.n.		7	24 00		1 45	

Nex 49963

BE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					13 19	100/59
Bad Schandau Ost		5			24	
Schöna		5			29	
Dolní Žleb		3			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 38	5	43	50/28
Děčín východ dol.n.		8	13 51		15 14	

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 12		23 22	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		8	23 30			

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					11 05	50/35
Děčín východ dol.n.		8	11 13		11 28	

Pn 69220

Břeclav přednádraží - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 04		9 09	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	9 17			

Pn 69221

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					11 37	50/28
Děčín východ dol.n.		8	11 45		11 56	

Pn 69222

Břeclav přednádraží - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 04		23 20	100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		7	23 27			

Pn 69223

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					0 34	100/59
Děčín hl.n.		7	0 41		0 44	

Pn 69224Petrovice u Karviné - **Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.....			21 50		21 56	100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		7	22 03			

Pn 69225Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín hl.n. - Petrovice u Karviné**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					22 56	100/59
Děčín hl.n.....		7	23 03		23 08	

Pn 69226Petrovice u Karviné - **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			2 15		2 20	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	2 28			

Pn 69227Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín východ dol.n. - Petrovice u Karviné**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					5 32	50/28
Děčín východ dol.n.....		8	5 40		5 55	