



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

316/320 osobní

pro tratě

**Nedakonice – Břeclav
Hodonín – Holíč nad Moravou
Kúty – Brno – (Svitavy)
Hustopeče u Brna – Šakvice**

Platí od 13. prosince 2015

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35296/2015-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	10
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	17
	Tabelární jízdní řády	25

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
70	25	370	54	810	78	4209	97
71	26	371	55	811	79	4210	97
72	27	372	56	812	80	4211	98
73	28	373	57	813	81	4212	98
74	29			814	82	4213	99
75	30	406	58	815	83	4214	99
76	31	407	58	816	84	4215	100
77	32	408	59	817	84	4216	100
78	33	409	59	877	85	4217	101
79	34	476	60			4218	101
		477	61	1770	85	4219	102
100	35			1771	86	4220	102
101	35	530	62	1772	86	4221	103
102	36	531	62	1773	87	4222	103
103	36	570	63	1774	87	4223	104
104	37	571	63	1775	88	4252	104
105	37	572	64	1776	88	4253	105
130	38	573	64	1777	89	4254	105
131	38	574	65	1778	89	4257	105
172	39	575	66	1779	90	4258	106
173	40	576	66			4259	106
		577	67	1827	90	4260	106
270	41	578	67	1828	91	4261	107
271	41	580	68	1829	91	4262	107
272	42	581	68			4263	107
273	43			2731	92	4264	108
274	44	800	69			4265	108
275	45	801	69	4200	92	4266	108
276	46	802	70	4201	93	4267	109
277	47	803	71	4202	93	4269	109
278	48	804	72	4203	94	4270	109
279	49	805	73	4204	94	4271	109
280	50	806	74	4205	95	4272	110
281	51	807	75	4206	95	4273	110
282	52	808	76	4207	96	4274	110
283	53	809	77	4208	96	4275	110

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4276	111	4627	138	4914	161	13602	176
4277	111	4628	139	4915	161		
4278	111	4629	140	4916	162	14602	177
4279	111	4630	141	4917	162	14603	177
4280	112	4631	142	4918	163	14604	177
4281	112	4632	143	4920	163	14605	177
4282	112	4633	144	4921	164	14606	177
4283	112	4635	145	4922	164	14607	178
4284	113	4637	146	4923	164	14608	178
4285	113	4640	146	4924	165	14609	178
4286	113	4641	147	4925	165	14610	178
4287	114	4642	148	4926	165	14611	178
4288	114	4644	149	4927	166	14612	179
4289	114	4650	149	4928	166	14613	179
		4651	150	4929	167	14614	179
4600	115	4652	150	4930	167	14615	179
4601	116	4653	151	4931	167	14616	179
4602	117	4654	151	4932	168	14617	180
4603	118	4658	152	4933	168	14618	180
4604	119	4661	152	4934	169	14619	180
4605	120	4665	153	4935	169	14620	180
4610	121	4666	153	4936	170	14621	180
4611	122	4667	154	4937	170	14622	181
4612	123	4691	154	4938	171	14623	181
4613	124	4699	154	4939	171	14624	181
4614	125			4940	172	14625	181
4615	126	4900	155	4941	172	14626	181
4616	127	4901	155	4942	172	14627	182
4617	128	4903	156	4943	173	14628	182
4618	129	4905	156	4944	173	14629	182
4619	130	4906	157	4945	173	14630	182
4620	131	4907	157	4946	174	14631	182
4621	132	4908	158	4947	174	14632	183
4622	133	4909	158	4948	175	14633	183
4623	134	4910	159	4949	175	14634	183
4624	135	4911	159			14635	183
4625	136	4912	160	12253	176	14636	183
4626	137	4913	160				

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto sunutí za mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude skutečně sunutí.
- 3) U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích č. 1K, 2K a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích č. 1, 2 a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	Modřice - Brno jih - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	C 4	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	C 5	b, c
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	C 6	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.	C 7	a, c
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej 1, 2) - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	C 12	
Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice - (trať. kolej 3) - Brno hl.n.	C 13	a

- a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3
- b ... objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno hl.n. není stanoven výstup nebo nástup cestujících
- c... objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno-Horní Heršpice není stanoven výstup nebo nástup cestujících

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objízdnou trasou

C 4. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

8	3	2	1	2	3	8
50/10			Modřice		1	
	3		Brno jih		4	
	4		H.Heršpice modř.zhl.			50/10

C 5. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2	1	2	3	8
80/39			H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵	
	1 ^b		H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵	
60/33	1 ^b		Brno dolní n.		3	80/31
	3		Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	
	1		Odb Brno-Židenice z			60/30

C 6. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2	1	2	3	8
100/60			H.Heršpice modř.zhl.		0 ⁵	
	1		Brno-Horní Heršpice		4	
95/74	4	PO	Brno hl.n.	PO	4	100/60
	4		Odb Brno-Židenice z			95/81

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C 7. H.Heršpice modř.zhl. – Brno hl.n. přes Brno dolní n. a Odb Brno-Židenice z

8	3	2		1		2	3	8
80/39				H.Heršpice modř.zhl.			1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/33	1 ⁵		↓	Brno dolní n.	↑		3	80/57
	3			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			1	
30/13	1			Odb Brno-Židenice z			6	60/30
	6	P		Brno hl.n.			P	30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

C12. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		4	
	4			Brno-Maloměřice			2	
	2			Brno-Maloměřice St.6				60/29

C 13. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/26			↓	Brno-Horní Heršpice	↑		3)	
	4	PO		Brno hl.n.			P	60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	Modřice - Brno jih - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	N 24	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej 1K, 2K) - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej 1, 2) - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej 1K, 2K) - Brno-Maloměřice St.3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej 1, 2) - Brno-Maloměřice St.6	N 34	
Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice - (trať. kolej 3) - Brno hl.n.	N 35	a
Vých Hrušky - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Vých Hrušky	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Podivín	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Lanžhot - Břeclav os.n.	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. - Lanžhot	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objízdou trasou

N 24. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	Modřice	↑		1	
	3			Brno jih			4	
	4			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

N 26. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			4	
	4	PO		Brno hl.n.			PO 5	80/34
	5			Odb Brno-Židenice z				75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 27. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			2	
	3			Brno-Maloměřice St.3				60/29

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			4	
	4			Brno-Maloměřice St.6				60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		3	
	3			Brno-Maloměřice St.3				80/39

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích 1, 2

8	3	2		1		2	3	8
80/38			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice St.6				80/38

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/26			↓	Brno-Horní Heršpice	↑	3)	5	
	5	PO		Brno hl.n.		P		60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*			↓	Břeclav os.n.	↑		5	
	5			Břeclav přednádraží				*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

B. Místní ustanovení pro ŽST Brno hl.n.

U některých expresních vlaků a rychlíků je pod tabelárním jízdním řádem uvedena poznámka určující místo zastavení vlaku v daném sektoru nástupiště ŽST Brno hl.n.

Vlak zastaví čelem prvního vozu soupravy v úrovni poslední tabulky s písmenem sektoru uvedeným v poznámce pod tabelárním jízdním řádem. Tabulky s bílým písmenem na modrém podkladě vymezující jednotlivé sektory jsou opakovaně umístěny pod střešou nástupiště, mimo zastřešení na sloupech vedle příslušné koleje.

Ve směru Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z jsou sektory v abecedním pořadí G až A, ve směru Odb Brno-Židenice z – Brno-Horní Heršpice v opačném pořadí A až G.

C. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		37		49		57		63	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			40/11		80/37		90/49		95/54		100/63
Moravský Písek		11		6		5		5	100/57	5	
Bzenec přívoz		9		5		4		3	95/56	3	
Rohatec		13		7		6		5⁵		5⁵	
Hodonín	3)	12		6		6		5		5	
Lužice		8		4		4		3⁵	100/57	3⁵	
Moravská Nová Ves		8		4		3⁵		3	95/56	3	
Vých Hrušky		6		5		4⁵		4		4	
Břeclav přednádraží		8		4		3⁵		3		3	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		98		141 98		192 141					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			120/98		140/¹⁴¹₉₈		160/¹⁹²₁₄₁				
Moravský Písek		4		3⁵		3					
Bzenec přívoz		3		2⁵		2					
Rohatec		4⁵		4		3⁵					
Hodonín	3)	4⁵		4		4					
Lužice		3		3		2⁵					
Moravská Nová Ves		2⁵		2		2					
Vých Hrušky		3		3		2⁵					
Břeclav přednádraží		3		3		3					
Břeclav os.n.		3		3		3					

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		37		49		57		63	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			40/11		80/37		90/49		100/57		100/63
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		4		3 ⁵		3	95/56	3	
Moravská Nová Ves		7		5		4 ⁵		4		4	
Lužice		8		4		3 ⁵		3		3	
Hodonín	3)	8		4		4		3 ⁵		3 ⁵	
Rohatec		12		6		6		5		5	
Bzenec přívoz		13		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Moravský Písek		9		5		4		3		3	
Nedakonice		11		6		5		5		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		98		141 98		192 141					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			120/98		140/ ¹⁴¹ ₉₈		160/ ¹⁹² ₁₄₁				
Břeclav přednádraží		3		3		3					
Vých Hrušky		3		3		3					
Moravská Nová Ves		3		3		2 ⁵					
Lužice		2 ⁵		2		2					
Hodonín	3)	3		3		2 ⁵					
Rohatec		4 ⁵		4		4					
Bzenec přívoz		4 ⁵		4		3 ⁵					
Moravský Písek		3		2 ⁵		2					
Nedakonice		4		3 ⁵		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		48		56		60	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			40/13		80/48		90/46		90/46		100/60
Břeclav os.n.		13		6		6		6		6	
Břeclav přednádraží		4		3		3		3		3	
Podivín		15		8		7		7		6	
Zaječí		12		7		6		6		6	
Šakvice		10		6		5		5		4⁵	
Vranovice		15		8		7⁵		7		6⁵	
Hrušovany u Brna		13		7		6⁵		6		5⁵	
Modřice		18		9		8⁵		8		8	
H.Heršpice modř.zhl.		4		2		2		2		1⁵	
Brno-Horní Heršpice	○	2		2		2		2		1⁵	
Brno hl.n.	PO	5		4		4	80/48	4	85/56	4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		94		137 94		188 137					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			120/94		140¹³⁷/₉₄		160¹⁸⁸/₁₃₇				
Břeclav os.n.		6		6		6					
Břeclav přednádraží		2		2		2					
Podivín		5⁵		5		5					
Zaječí		5		5		5					
Šakvice		4		4		4					
Vranovice		6		6		6					
Hrušovany u Brna		5		5		5					
Modřice		6⁵		6		6					
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵		1⁵		1⁵					
Brno-Horní Heršpice	○	1		1		1					
Brno hl.n.	PO	4	85/56	4	95/74	4	95/74				
Odb Brno-Židenice z		3	60/24	3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		3		3		3					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		47		55		63	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3	75/47	3	75/47	3	80/55	3	85/63
Brno hl.n.	PO	5		3	80/35	3	90/47	3	90/47	3	100/61
Brno-Horní Heršpice	O	5		4		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1		1	
Modřice		5		3		3		2⁵		2	
Hrušovany u Brna		18		9		8⁵		8		8	
Vranovice		13		7		6⁵		6		5⁵	
Šakvice		15		8		7⁵		7		6⁵	
Zaječí		10		6		5		5		4⁵	
Podivín		12		7		6		6		6	
Břeclav přednádraží		15		8		7		7		6	
Břeclav os.n.		4		3		3		3		3	
Lanžhot		13		6		6		6		6	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		96		139 96		190 139					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29		60/29		60/29				
Odb Brno-Židenice z		3	95/81	3	95/81	3	95/81				
Brno hl.n.	PO	3	120/96	3	140/139 96	3	160/190 139				
Brno-Horní Heršpice	O	4		4		4					
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1					
Modřice		2		2		2					
Hrušovany u Brna		6⁵		6		6					
Vranovice		5		5		5					
Šakvice		6		6		6					
Zaječí		4		4		4					
Podivín		5		5		5					
Břeclav přednádraží		5⁵		5		5					
Břeclav os.n.		2		2		2					
Lanžhot		6		6		6					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 – 70053

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b		
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!												
60/30		40/17			↓	↑			2	2		
	2		2					4		3		
	3		4					2		1		
	1		2					4		3		
80/34	3		4					2		1	60/33	
	1		2					2		1		
50/10	1		2					1		1	80/39	
	3		3					4		4		
	4		4							40/20		50/10

ČD:

Brno dolní n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70080 – 70087

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/26		40/13		P	↓	↑	PO	5		4
	4		5	3/O					40/13	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/50		40/19			↓	↑			12	10
	10		12						40/22	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		50		57		64	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46		95/53		100/60
Brno hl.n.	PO	5		4		4	80/48	4	85/56	4	90/64
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	90/50	3	95/57	3	100/64
Brno-Maloměřice St.6		4		3		3		3	100/57	3	
Adamov		16		9		9		9		9	
Blansko		12		7		7		7		7	
Rájec-Jestřebí		9		6		5		5		5	
Skalice nad Svitavou		14		8		7		7		7	
Letovice	o	16		8		8		7		7	
Březová nad Svitavou		16		8		8		7		7	
Svitavy	o	25		13		13		12		12	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		100		143 100							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			100/60		100/60						
Brno hl.n.	PO	4	95/74	4	95/74						
Odb Brno-Židenice z		3	120/100	3	140/100 ¹⁴³						
Brno-Maloměřice St.6		3		3							
Adamov		9		9							
Blansko		7		7							
Rájec-Jestřebí		5		5							
Skalice nad Svitavou		7		7							
Letovice	o	7		7							
Březová nad Svitavou		7		7							
Svitavy	o	12		12							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		50		52	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			40/16		80/40		80/55		85/45		90/52
Březová nad Svitavou		25		13		13		13	90/50	13	
Letovice	○	16		8		8		8		8	
Skalice nad Svitavou		16		8		8		8		8	
Rájec-Jestřebí		14		8		8		7		7	
Blansko		9		6		6		5		5	
Adamov		12		7		7		7		7	
Brno-Maloměřice St.6		16		9		9		8		8	
Odb Brno-Židenice z		4		3	75/47	3		3	75/47	3	75/47
Brno hl.n.	Po	4		3	80/34	3		3	90/46	3	90/46
Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		$\frac{146}{103}$					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			100/67		120/103		140/$\frac{146}{103}$				
Březová nad Svitavou		13		13		13					
Letovice	○	8		8		8					
Skalice nad Svitavou		8		8		8					
Rájec-Jestřebí		7		7		7					
Blansko		5		5		5					
Adamov		7		7		7					
Brno-Maloměřice St.6		8		8		8					
Odb Brno-Židenice z		3	85/63	3	95/81	3	95/81				
Brno hl.n.	Po	3	100/60	3	100/60	3	100/60				
Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 500 tun

8	3	2		1		2	3	8
60/61		3)	↓	Hodonín	↑	3)	9	
	9	B⇄		Holíč nad Moravou		N⇄		60/49

Hodonín – Holíč nad Moravou a zpět čísla 18610 a 18611

Lok. ř. 350. Normativ hmotnosti: R 550 tun

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b	
160/ ¹⁹⁴ / ₁₄₃		120/100		⇄	↓	Kúty	↑	⇄	7		7 ⁵		
	7 ⁵		7			Lanžhot			6		6 ⁵		
	6 ⁵		6			Břeclav os.n.				120/100		160/ ¹⁹⁴ / ₁₄₃	

Kúty – Břeclav os.n. a zpět čísla 18612 a 18613

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		37		49		63	
Nedakonice			40/11		60/19		80/37		90/49		100/63
Moravský Písek		11		8		6		5		5	
Bzenec přívoz		9		6		5		4		3	
Rohatec		13		9		7		6		5⁵	
Hodonín	3)	12		8		6		6		5	
Lužice		8		6		4		4		3⁵	
Moravská Nová Ves		8		5		4		3⁵		3	
Vých Hrušky		6		6		5		4⁵		4	
Břeclav přednádraží		8		6		4		3⁵		3	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		98		$\frac{141}{98}$		$\frac{192}{141}$					
Nedakonice			120/98		140¹⁴¹/₉₈		160¹⁹²/₁₄₁				
Moravský Písek		4		3⁵		3					
Bzenec přívoz		3		2⁵		2					
Rohatec		4⁵		4		3⁵					
Hodonín	3)	4⁵		4		4					
Lužice		3		3		2⁵					
Moravská Nová Ves		2⁵		2		2					
Vých Hrušky		3		3		2⁵					
Břeclav přednádraží		3		3		3					
Břeclav os.n.		3		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		37		49		63	
Břeclav os.n.			40/11		60/19		80/37		90/49		100/63
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		6		4		3⁵		3	
Moravská Nová Ves		6		6		5		4⁵		4	
Lužice		8		5		4		3⁵		3	
Hodonín	3)	8		6		4		4		3⁵	
Rohatec		12		8		6		6		5	
Bzenec přívoz		13		9		7		6		5⁵	
Moravský Písek		9		6		5		4		3	
Nedakonice		11		8		6		5		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		98		141 98		192 141					
Břeclav os.n.			120/98		140/¹⁴¹98		160/¹⁹²141				
Břeclav přednádraží		3		3		3					
Vých Hrušky		3		3		3					
Moravská Nová Ves		3		3		2⁵					
Lužice		2⁵		2		2					
Hodonín	3)	3		3		2⁵					
Rohatec		4⁵		4		4					
Bzenec přívoz		4⁵		4		3⁵					
Moravský Písek		3		2⁵		2					
Nedakonice		4		3⁵		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		13		24		48		56		74	
Lanžhot			40/13		60/24		80/48		90/46		100/60
Břeclav os.n.		12		8		6		6		6	
Břeclav přednádraží		3 ⁵		2 ⁵		2		2		2	
Podivín		15		10		7 ⁵		6 ⁵		6	
Zaječí		12		8		6 ⁵		5 ⁵		4 ⁵	
Šakvice		10		6 ⁵		5		4 ⁵		4	
Vranovice		14 ⁵		9 ⁵		7		6 ⁵		5 ⁵	
Hrušovany u Brna		12 ⁵		8		6		5 ⁵		5	
Modřice		18		12		9		7 ⁵		7 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		3		2		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice		2		1 ⁵		1		1		1	
Brno hl.n.	P	5		4		4		4	85/56	4	95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		120		140		160					
Potřebná brzdicí procenta:		94		¹³⁷ / ₉₄		¹⁸⁸ / ₁₃₇					
Lanžhot			120/94		140/ ¹³⁷ / ₉₄		160/ ¹⁸⁸ / ₁₃₇				
Břeclav os.n.		6		6		5 ⁵					
Břeclav přednádraží		2		2		2					
Podivín		5		4		4					
Zaječí		4		3 ⁵		3					
Šakvice		3 ⁵		3		2 ⁵					
Vranovice		5		4		3 ⁵					
Hrušovany u Brna		4		3 ⁵		3					
Modřice		5 ⁵		5		4 ⁵					
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵		1 ⁵		1 ⁵					
Brno-Horní Heršpice		1		1		1					
Brno hl.n.	P	4	95/74	4	95/74	4	95/74				
Odb Brno-Židenice z		3	60/24	3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		3		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		47		55		71	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	75/47	3	80/55	3	90/71
Brno hl.n.	P	5		4		3	80/35	3		3	
Brno-Horní Heršpice		5		4		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵	
Modřice		5		3 ⁵		3		3		2 ⁵	
Hrušovany u Brna		18		12		9		9		7 ⁵	
Vranovice		12 ⁵		8		6		6		5 ⁵	
Šakvice		14 ⁵		9 ⁵		7		7		6 ⁵	
Zaječí		10		6 ⁵		5		5		4 ⁵	
Podivín		12		8		6 ⁵		6 ⁵		5 ⁵	
Břeclav přednádraží		15		10		7 ⁵		7 ⁵		6 ⁵	
Břeclav os.n.		3 ⁵		2 ⁵		2		2		2	
Lanžhot		12		8		6		6		6	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		81		96		¹³⁹ 96		¹⁹⁰ 139			
Brno-Maloměřice			60/29		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		3	95/81	3	95/81	3	95/81	3	95/81		
Brno hl.n.	P	3	100/61	3	120/96	3	140/¹³⁹₉₆	3	160/¹⁹⁰₁₃₉		
Brno-Horní Heršpice		4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵			
Modřice		2		2		2		2			
Hrušovany u Brna		7 ⁵		5 ⁵		5		4 ⁵			
Vranovice		5		4		3 ⁵		3			
Šakvice		5 ⁵		5		4		3 ⁵			
Zaječí		4		3 ⁵		3		2 ⁵			
Podivín		4 ⁵		4		3 ⁵		3			
Břeclav přednádraží		6		5		4		4			
Břeclav os.n.		2		2		2		2			
Lanžhot		6		6		6		5 ⁵			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		34					
Brno-Maloměřice St.6			40/17		60/30		60/30				
Brno-Maloměřice		2		2		2					
Odb Brno-Židenice z		4		3		3					
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1					
Brno dolní n.		4		4		4	80/34				
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1					
H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/10	2	50/10				
Brno jih		3		3		3					
Modřice		4		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		39					
Modřice			40/20		50/10		50/10				
Brno jih		4		4		4					
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/33	1	80/39				
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1					
Brno dolní n.		2		1		1	60/33				
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		4					
Odb Brno-Židenice z		2		1		1					
Brno-Maloměřice		4		4		4					
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		50							
Hustopeče u Brna			40/19		60/50						
Šakvice		12		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		55							
Šakvice			40/22		60/55						
Hustopeče u Brna		12		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		48		50		57	
Brno hl.n.	P		40/13		60/24		80/48		80/48		85/56
Odb Brno-Židenice z		4		3⁵		3⁵		3⁵	90/50	3	95/57
Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4⁵		4⁵		4⁵		4⁵	100/57
Adamov		15⁵		10⁵		9		9		9	
Blansko		12		8		6⁵		6⁵		6	
Rájec-Jestřebí		9		6		5		4⁵		4	
Skalice nad Svitavou		14		9⁵		7		6⁵		5⁵	
Letovice		15		10		7		6⁵		6⁵	
Březová nad Svitavou		16		10		7		6⁵		6	
Svitavy		25⁵		17		13		11⁵		10⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		64		100		$\frac{143}{100}$					
Brno hl.n.	P		90/64		95/74		95/74				
Odb Brno-Židenice z		3	100/64	3	120/100	3	140/$\frac{143}{100}$				
Brno-Maloměřice St.6		4⁵		4⁵		4⁵					
Adamov		9		9		9					
Blansko		6		6		6					
Rájec-Jestřebí		4		3		3					
Skalice nad Svitavou		5⁵		5⁵		5					
Letovice		6⁵		6		6					
Březová nad Svitavou		6		5⁵		5⁵					
Svitavy		10⁵		9⁵		9⁵					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		47		55		50	
Svitavy			40/16		60/29		80/40		80/55		85/45
Březová nad Svitavou		26		17⁵		13		13		12⁵	90/50
Letovice		15		11		7⁵		7⁵		7	
Skalice nad Svitavou		15⁵		10⁵		8		8		7	
Rájec-Jestřebí		14⁵		10		7⁵		7⁵		6⁵	
Blansko		10		6		5		5		4⁵	
Adamov		12⁵		8		6⁵		6⁵		6	
Brno-Maloměřice St.6		14⁵		10⁵		7⁵		7⁵		7⁵	
Odb Brno-Židenice z		6		5		5	75/47	5		5	75/47
Brno hl.n.	P	4⁵		4		3⁵		3⁵		3⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		120		140			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		67		103		146 103			
Svitavy			90/52		100/67		120/103		140/¹⁴⁶₁₀₃		
Březová nad Svitavou		12⁵		11⁵		11		10⁵			
Letovice		7		6⁵		6		6			
Skalice nad Svitavou		7		7		6⁵		6⁵			
Rájec-Jestřebí		6⁵		6		5⁵		5⁵			
Blansko		4⁵		3⁵		3		3			
Adamov		6		6		6		6			
Brno-Maloměřice St.6		7⁵		7⁵		7⁵		7⁵			
Odb Brno-Židenice z		5	85/63	5	85/63	5	95/81	5	95/81		
Brno hl.n.	P	3⁵		3⁵		3⁵		3⁵			

Ex 70AT - **Břeclav os.n.** - **Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			8 04		8 07	160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2⁵			18⁵	
Vranovice		4			22⁵	
Hrušovany u Brna		3			25⁵	
Modřice		4⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P[☆]	4	8 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			9 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5⁵			18⁵	
Svitavy		9⁵			9 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 71Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					8 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko.....		3⁵			9 02⁵	
Adamov.....		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3⁵	9 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice.....		2⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		4⁵			35	
Vranovice.....		3⁵			38⁵	
Šakvice		3⁵			42	
Zaječí		2⁵			44⁵	
Podivín.....		3			47⁵	
Břeclav přednádraží		3⁵			51	
Břeclav os.n.		2	9 53		9 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 72AT - **Břeclav os.n. - Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			10 04		10 07	160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	10 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			11 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			11 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 73Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					10 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko.....		3⁵			11 02⁵	
Adamov.....		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3⁵	11 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice.....		2⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		4⁵			35	
Vranovice.....		3⁵			38⁵	
Šakvice		3⁵			42	
Zaječí		2⁵			44⁵	
Podivín.....		3			47⁵	
Břeclav přednádraží		3⁵			51	
Břeclav os.n.		2	11 53		11 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 74AT - **Břeclav os.n.** - **Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			12 04		12 07	160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	12 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			13 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			13 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 75Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					12 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko.....		3⁵			13 02⁵	
Adamov.....		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3⁵	13 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice.....		2⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		4⁵			35	
Vranovice.....		3⁵			38⁵	
Šakvice		3⁵			42	
Zaječí		2⁵			44⁵	
Podivín.....		3			47⁵	
Břeclav přednádraží		3⁵			51	
Břeclav os.n.		2	13 53		13 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 76AT - **Břeclav os.n. - Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			14 04		14 07	160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2⁵			18⁵	
Vranovice		4			22⁵	
Hrušovany u Brna		3			25⁵	
Modřice		4⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P[☆]	4	14 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			15 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5⁵			18⁵	
Svitavy		9⁵			15 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 77Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					14 32	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko.....		3⁵			15 02⁵	
Adamov.....		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3⁵	15 22	2	24	160 ¹⁹⁰ / ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice.....		2⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		4⁵			35	
Vranovice.....		3⁵			38⁵	
Šakvice		3⁵			42	
Zaječí		2⁵			44⁵	
Podivín.....		3			47⁵	
Břeclav přednádraží		3⁵			51	
Břeclav os.n.		2	15 53		15 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 78AT - **Břeclav os.n.** - **Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			16 04		16 07	160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	16 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			17 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			17 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 79Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko.....		3⁵			17 02⁵	
Adamov.....		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3⁵	17 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice.....		2⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		4⁵			35	
Vranovice.....		3⁵			38⁵	
Šakvice		3⁵			42	
Zaječí		2⁵			44⁵	
Podivín.....		3			47⁵	
Břeclav přednádraží		3⁵			51	
Břeclav os.n.		2	17 53		17 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 100

AT - Břeclav os.n. - Nedakonice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			19 04		19 13	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			15	
Vých Hrušky		2			17	
Moravská Nová Ves		2 ⁵			19 ⁵	
Lužice		2 ⁵			22	
Hodonín	3)	2 ⁵	19 24 ⁵	1 ⁵	26	
Rohatec		4 ⁵			30 ⁵	
Bzenec přívoz		3 ⁵			34	
Moravský Písek		2			36	
Nedakonice		3			19 39	

Ex 101

Bohumín os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 23	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		3			26	
Bzenec přívoz		2			28	
Rohatec		3 ⁵			31 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵	8 35	1	36	
Lužice		3			39	
Moravská Nová Ves		2			41	
Vých Hrušky		3			44	
Břeclav přednádraží		2			46	
Břeclav os.n.		2	8 48		8 56	

Ex 102

AT - Břeclav os.n. - Nedakonice - PL

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			15 04		15 13	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			15	
Vých Hrušky.....		2			17	
Moravská Nová Ves		2 ⁵			19 ⁵	
Lužice.....		2 ⁵			22	
Hodonín	3)	2 ⁵	15 24 ⁵	1 ⁵	26	
Rohatec		4 ⁵			30 ⁵	
Bzenec přívoz		3 ⁵			34	
Moravský Písek		2			36	
Nedakonice		3			15 39	

Ex 103

PL - Nedakonice - Břeclav os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					12 23	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		3			26	
Bzenec přívoz		2			28	
Rohatec		3 ⁵			31 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵	12 35	1	36	
Lužice.....		3			39	
Moravská Nová Ves		2			41	
Vých Hrušky.....		3			44	
Břeclav přednádraží		2			46	
Břeclav os.n.		2	12 48		12 56	

Ex 104

AT - Břeclav os.n. - Nedakonice - PL

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			9 04		9 13	160 ¹⁹² ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			15	
Výh Hrušky		2			17	
Moravská Nová Ves		2 ⁵			19 ⁵	
Lužice		2 ⁵			22	
Hodonín	3)	2 ⁵	9 24 ⁵	1 ⁵	26	
Rohatec		4 ⁵			30 ⁵	
Bzenec přívoz		3 ⁵			34	
Moravský Písek		2			36	
Nedakonice		3			9 39	

Ex 105

PL - Nedakonice - Břeclav os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					18 23	160 ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		3			26	
Bzenec přívoz		2			28	
Rohatec		3 ⁵			31 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵	18 35	1	36	
Lužice		3			39	
Moravská Nová Ves		2			41	
Výh Hrušky		3			44	
Břeclav přednádraží		2			46	
Břeclav os.n.		2	18 48		18 56	

Ex 130

HU - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 650 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		11 47		11 49	160/ ¹⁹⁴ ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	12 01	12	12 13	
Břeclav přednádraží		2			15	
Vých Hrušky.....		2			17	
Moravská Nová Ves		2 ⁵			19 ⁵	
Lužice.....		2 ⁵			22	
Hodonín	3)	2 ⁵	24 ⁵	1 ⁵	26	
Rohatec		4 ⁵			30 ⁵	
Bzenec přívoz		3 ⁵			34	
Moravský Písek		2			36	
Nedakonice		3			12 39	

Ex 131

PL - Nedakonice - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 650 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					15 23	160/ ¹⁹⁴ ₁₄₃
Moravský Písek		3			26	
Bzenec přívoz		2			28	
Rohatec		3 ⁵			31 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵	15 35	1	36	
Lužice.....		3			39	
Moravská Nová Ves		2			41	
Vých Hrušky.....		3			44	
Břeclav přednádraží		2			46	
Břeclav os.n.		2	48	11	59	
Lanžhot		5			16 04	
Kúty	↕	7	16 11		16 13	

Ex 172

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 600 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		10 47		10 49	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Lanžhot.....		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	11 01	6	11 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín.....		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice.....		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		3			25 ⁵	
Modřice.....		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov.....		9			53	
Blansko.....		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			12 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			12 28	

Ex 173

DE - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 600 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 32	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice.....		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			16 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P☆	3 ⁵	16 22	2	24	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			17 04	
Kúty	⊕	7	17 11		17 13	

☆ vlak zastaví v sektoru G - viz tabulka 3

Ex 270

HU - Kúty - Brno hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇄		20 47		20 49	160/ ¹⁹⁴ ₁₄₃
Lanžhot.....		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	21 01	6	21 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín.....		4			13	
Zaječí.....		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice.....		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		3			25 ⁵	
Modřice.....		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P	4	21 36			

Ex 271

Brno hl.n. - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 22	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4 ⁵			26 ⁵	160/ ¹⁹⁴ ₁₄₃
Modřice.....		2 ⁵			29	
Hrušovany u Brna.....		4 ⁵			33 ⁵	
Vranovice.....		3 ⁵			37	
Šakvice		4			41	
Zaječí.....		2 ⁵			43 ⁵	
Podivín.....		3			46 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			50	
Břeclav os.n.		2	6 52	7	59	
Lanžhot.....		5			7 04	
Kúty	⇄	7	7 11		7 13	

Ex 272

HU - Kúty - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 350, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		18 47		18 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	19 01	6	19 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			20 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			20 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 273

Praha odstavné n. - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 350, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			8 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	8 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			9 04	
Kúty	⊕	7	9 11		9 13	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 274

HU - Kúty - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		16 47		16 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	17 01	6	17 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			18 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			18 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 275

Praha odstavné n. - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					9 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			10 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	10 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			11 04	
Kúty	⊕	7	11 11		11 13	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 276

HU - Kúty - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 350, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		14 47		14 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	15 01	6	15 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			16 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			16 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 277

Praha odstavné n. - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					11 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3			12 02	
Adamov		6			08	
Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	12 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			13 04	
Kúty	⊕	7	13 11		13 13	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 278

HU - Kúty - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		12 47		12 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	13 01	6	13 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			14 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			14 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 279

Praha odstavné n. - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					13 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			14 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	14 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			15 04	
Kúty	⊕	7	15 11		15 13	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 280

HU - Kúty - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		8 47		8 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	9 01	6	9 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			10 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			10 28	

Ex 281

Praha odstavné n. - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			18 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	18 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			19 04	
Kúty	⊕	7	19 11		19 13	

☆ vlak zastaví v sektoru G - viz tabulka 3

Ex 282

SK - Kúty - Svitavy - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		6 47		6 49	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		7 ⁵			56 ⁵	
Břeclav os.n.		4 ⁵	7 01	6	7 07	
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí.....		3			8 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			8 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 283

Praha hl.n. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					19 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			20 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P ☆	3 ⁵	20 22	2	24	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	53	6	59	
Lanžhot		5			21 04	
Kúty	⊕	7	21 11		21 13	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 370AT - **Břeclav os.n. - Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			<i>18 04</i>		18 07	160 / ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2⁵			18⁵	
Vranovice		4			22⁵	
Hrušovany u Brna		3			25⁵	
Modřice		4⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	18 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140 / ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			19 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5⁵			18⁵	
Svitavy		9⁵			19 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 371Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					18 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			19 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P [☆]	3 ⁵	19 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	19 53		19 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 372AT - **Břeclav os.n. - Svitavy** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			20 04		20 07	160/ ¹⁸⁸ ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2 ⁵			18 ⁵	
Vranovice		4			22 ⁵	
Hrušovany u Brna		3			25 ⁵	
Modřice		4 ⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P☆	4	20 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			41	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			21 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice.....		6			13	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			18 ⁵	
Svitavy		9 ⁵			21 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 373Praha odstavné n. - **Svitavy - Břeclav os.n.** - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					20 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10 ⁵			42 ⁵	
Letovice		5 ⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5 ⁵			53 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5 ⁵			59	
Blansko		3 ⁵			21 02 ⁵	
Adamov		6			08 ⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			18 ⁵	95/81
Brno hl.n.	P [☆]	3 ⁵	21 22	2	24	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			28	
Modřice		2 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			35	
Vranovice		3 ⁵			38 ⁵	
Šakvice		3 ⁵			42	
Zaječí		2 ⁵			44 ⁵	
Podivín		3			47 ⁵	
Břeclav přednádraží		3 ⁵			51	
Břeclav os.n.		2	21 53		21 56	

☆ vlak zastaví v sektoru E - viz tabulka 3

Ex 406

AT - Břeclav os.n. - Nedakonice - PL

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 850 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.....			23 50		0 13	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			15	
Vých Hrušky.....		3			18	
Moravská Nová Ves		3			21	
Lužice.....		2			23	
Hodonín.....	3)	2			25	
Rohatec.....		3			28	
Bzenec přívoz		3 ⁵			31 ⁵	
Moravský Písek.....		2			33 ⁵	
Nedakonice.....		2 ⁵			0 36	

Ex 407

PL - Nedakonice - Břeclav os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 850 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice.....					3 50	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek.....		3			53	
Bzenec přívoz		2			55	
Rohatec.....		4			59	
Hodonín.....	3)	3			4 02	
Lužice.....		2			04	
Moravská Nová Ves		3			07	
Vých Hrušky.....		3			10	
Břeclav přednádraží		2			12	
Břeclav os.n.....		2	4 14		5 49	

R 408

FR - Břeclav os.n. - Nedakonice - RU

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			17 50		18 10	140/ ¹⁴¹ ₉₈ ★
Břeclav přednádraží		2			12	
Výh Hrušky		2			14	
Moravská Nová Ves		3			17	
Lužice		2			19	
Hodonín	3)	2 ⁵			21 ⁵	
Rohatec		3 ⁵			25	
Bzenec přívoz		4			29	
Moravský Písek		3			32	
Nedakonice		3			18 35	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 140 km/h platí 160/¹⁹²₁₄₁**R 409**

RU - Nedakonice - Břeclav os.n. - FR

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 20	140/ ¹⁴¹ ₉₈ ★
Moravský Písek		3 ⁵			23 ⁵	
Bzenec přívoz		2 ⁵			26	
Rohatec		4			30	
Hodonín	3)	3 ⁵			33 ⁵	
Lužice		2 ⁵			36	
Moravská Nová Ves		2			38	
Výh Hrušky		3			41	
Břeclav přednádraží		2			43	
Břeclav os.n.		4	10 47		11 18	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 140 km/h platí 160/¹⁹²₁₄₁

Ex 476

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		23 41		23 43	160 ¹⁹⁴ / ₁₄₃
Lanžhot		8			51	
Břeclav os.n.		5	23 56	24	0 20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Podivín		6			28	
Zaječí		4			32	
Šakvice		3			35	
Vranovice		4 ⁵			39 ⁵	
Hrušovany u Brna		3 ⁵			43	
Modřice		5			48	
Brno-Horní Heršpice		2			50	
Brno hl.n.	P	4	0 54	33	1 27	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			30	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			32 ⁵	
Adamov		8 ⁵			41	
Blansko		5 ⁵			46 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		3			49 ⁵	
Skalice nad Svitavou		5			54 ⁵	
Letovice.....		6			2 00 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		5 ⁵			06	
Svitavy		10			2 16	

Ex 477

DE - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 350. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 51	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10			2 01	
Letovice		5⁵			06⁵	
Skalice nad Svitavou		6			12⁵	
Rájec-Jestřebí		5			17⁵	
Blansko		3⁵			21	
Adamov		6			27	
Brno-Maloměřice St.6		7⁵			34⁵	
Odb Brno-Židenice z		5			39⁵	95/81
Brno hl.n.	P	3⁵	2 43	32	3 15	160 ¹⁹⁴ ₁₄₃
Brno-Horní Heršpice		4			19	
Modřice		2⁵			21⁵	
Hrušovany u Brna		5⁵			27	
Vranovice		3⁵			30⁵	
Šakvice		4⁵			35	
Zaječí		3			38	
Podivín		4			42	
Břeclav přednádraží		5			47	
Břeclav os.n.		2	3 49	51	4 40	
Lanžhot		6			46	
Kúty	⊕	7	4 53		4 55	

Ex 530

Břeclav os.n. - Nedakonice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					7 13	160 ¹⁹² ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			15	
Vých Hrušky.....		2			17	
Moravská Nová Ves		2⁵			19⁵	
Lužice.....		2⁵			22	
Hodonín	3)	2⁵	7 24⁵	1⁵	26	
Rohatec		4⁵			30⁵	
Bzenec přívoz		3⁵			34	
Moravský Písek		2			36	
Nedakonice		3			7 39	

Ex 531

Bohumín os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					20 23	160 ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		3			26	
Bzenec přívoz		2			28	
Rohatec		3⁵			31⁵	
Hodonín	3)	3⁵	20 35	1	36	
Lužice.....		3			39	
Moravská Nová Ves		2			41	
Vých Hrušky.....		3			44	
Břeclav přednádraží		2			46	
Břeclav os.n.		2	20 48			

Ex 570

Brno hl.n. - Svitavy - Praha hl.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 08	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			11	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		2⁵			13⁵	
Adamov.....		8⁵			22	
Blansko		6			28	
Rájec-Jestřebí		3			31	
Skalice nad Svitavou		5			36	
Letovice		6			42	
Březová nad Svitavou		6⁵			48⁵	
Svitavy		10			15 58⁵	

Ex 571

Praha hl.n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					6 32	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10⁵			42⁵	
Letovice		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí		5⁵			59	
Blansko		4			7 03	
Adamov.....		6			09	
Brno-Maloměřice St.6		7			16	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P	3⁵	7 22			

Ex 572**Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				7 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			11	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		2⁵			13⁵	
Adamov		8⁵			22	
Blansko		6			28	
Rájec-Jestřebí.....		3			31	
Skalice nad Svitavou		5			36	
Letovice.....		6			42	
Březová nad Svitavou.....		6⁵			48⁵	
Svitavy		10			7 58⁵	

Ex 573**Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 00	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			10⁵	
Letovice.....		5⁵			16	
Skalice nad Svitavou		6			22	
Rájec-Jestřebí.....		6			28	
Blansko		4			32	
Adamov		6			38	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			45	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			47⁵	95/81
Brno hl.n.	PO	3⁵	17 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Ex 574**Břeclav os.n. - Svitavy - Praha** odstavné n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 07	160 ¹⁸⁸ / ₁₃₇
Břeclav přednádraží		2			09	
Podivín		4			13	
Zaječí		3			16	
Šakvice		2⁵			18⁵	
Vranovice		4			22⁵	
Hrušovany u Brna		3			25⁵	
Modřice		4⁵			30	
Brno-Horní Heršpice		2			32	
Brno hl.n.	P[☆]	4	6 36	2	38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			7 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5⁵			18⁵	
Svitavy		9⁵			7 28	

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tabulka 3

Ex 575

Praha odstavné n. - Svitavy - Břeclav os.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					18 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		11			19 10	
Letovice.....		6			16	
Skalice nad Svitavou		6⁵			22⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			28	
Blansko.....		4			32	
Adamov.....		6			38	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			45	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			47⁵	95/81
Brno hl.n.	P	3⁵	19 51	3	54	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice.....		2⁵			20 00⁵	
Hrušovany u Brna.....		5			05⁵	
Vranovice.....		3⁵			09	
Šakvice		3⁵			12⁵	
Zaječí		2⁵			15	
Podivín.....		3			18	
Břeclav přednádraží		4			22	
Břeclav os.n.		2	20 24			

Ex 576

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			11	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		3			14	
Adamov.....		9			23	
Blansko.....		6			29	
Rájec-Jestřebí.....		3			32	
Skalice nad Svitavou		5			37	
Letovice.....		6			43	
Březová nad Svitavou.....		5⁵			48⁵	
Svitavy		9⁵			6 58	

Ex 577

Praha hl.n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					20 00	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
Březová nad Svitavou		10⁵			10⁵	
Letovice		5⁵			16	
Skalice nad Svitavou		5⁵			21⁵	
Rájec-Jestřebí		5⁵			27	
Blansko		3⁵			30⁵	
Adamov		6			36⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7			43⁵	
Odb Brno-Židenice z		3⁵			47	95/81
Brno hl.n.	P	4	20 51			

Ex 578

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 38	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			41	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6		3			44	
Adamov		9			53	
Blansko		6			59	
Rájec-Jestřebí		3			6 02	
Skalice nad Svitavou		5			07	
Letovice		6			13	
Březová nad Svitavou		5⁵			18⁵	
Svitavy		9⁵			6 28	

Ex 580

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				4 31	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			34	140 ¹⁴³ ₁₀₀
Brno-Maloměřice St.6.....		2⁵			36⁵	
Adamov		8⁵			45	
Blansko		6	4 51	0⁵	51⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4⁵			56	
Skalice nad Svitavou		5⁵	5 01⁵	0⁵	5 02	
Letovice.....		7	09	0⁵	09⁵	
Březová nad Svitavou.....		6⁵			16	
Svitavy		10⁵	5 26⁵		5 27	

Ex 581

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 380, 1216. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Je-li ve vlaku řazena souprava railjet - vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					21 32	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
Březová nad Svitavou.....		10⁵			42⁵	
Letovice.....		5⁵			48	
Skalice nad Svitavou		5⁵			53⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5⁵			59	
Blansko		3⁵			22 02⁵	
Adamov		6			08⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		7			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18⁵	95/81
Brno hl.n.	P	3⁵	22 22			

R 800

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 00	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Moravský Písek		4	22 04	1	05	
Bzenec přívoz.....		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice		3			20	
Moravská Nová Ves		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	22 30			

R 801

Břeclav os.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 28	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			30	
Vých Hrušky		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice		2			37	
Hodonín	3)	3	5 40	2	42	
Rohatec		4⁵			46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵	54	
Nedakonice		4			5 58	

R / Sv 802

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					20 00	160 ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		4	20 04	1	05	
Bzenec přívoz		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice		3			20	
Moravská Nová Ves		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	21 00	
Vranovice		6			06	
Hrušovany u Brna		4			10	
Modřice		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	21 24	8	32	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			35	60/24
Brno-Maloměřice		4	21 39			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 803

Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 660, 661.

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					6 36	160 ¹⁹² ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4				40	
Modřice.....		3				43	
Hrušovany u Brna.....		6				49	
Vranovice.....		3⁵				52⁵	
Šakvice		4⁵	6 57	2		59	
Zaječí		4	7 03	1	7 04		
Podivín.....		6	10	1		11	
Břeclav přednádraží		7				18	
Břeclav os.n.		2	20	8		28	
Břeclav přednádraží		2				30	
Výh Hrušky.....		2				32	
Moravská Nová Ves.....		3				35	
Lužice.....		2				37	
Hodonín	3)	3	40	2		42	
Rohatec		4⁵				46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵				50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵		54	
Nedakonice		4				7 58	

R / Sv 804

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Elektrická jednotka ř. 660, 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					18 00	160 ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		4	18 04	1	05	
Bzenec přívoz.....		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice.....		3			20	
Moravská Nová Ves.....		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín.....		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	19 00	
Vranovice.....		6			06	
Hrušovany u Brna.....		4			10	
Modřice.....		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	19 24	19	43	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			46	60/24
Brno-Maloměřice		4	19 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 805

Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice.....		3			43	
Hrušovany u Brna.....		6			49	
Vranovice.....		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	8 57	2	59	
Zaječí		4	9 03	1	9 04	
Podivín.....		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Výh Hrušky.....		2			32	
Moravská Nová Ves.....		3			35	
Lužice.....		2			37	
Hodonín	3)	3	40	2	42	
Rohatec		4⁵			46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵	54	
Nedakonice		4			9 58	

R 806Olomouc hl.n. - **Nedakonice** - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					16 00	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Moravský Písek		4	16 04	1	05	
Bzenec přívoz		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice		3			20	
Moravská Nová Ves		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	17 00	
Vranovice		6			06	
Hrušovany u Brna		4			10	
Modřice		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	17 24			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 807

Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice.....		3			43	
Hrušovany u Brna.....		6			49	
Vranovice.....		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	10 57	2	59	
Zaječí		4	11 03	1	11 04	
Podivín.....		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Výh Hrušky.....		2			32	
Moravská Nová Ves.....		3			35	
Lužice.....		2			37	
Hodonín	3)	3	40	2	42	
Rohatec		4⁵			46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵	54	
Nedakonice		4			11 58	

R 808

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					14 00	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Moravský Písek		4	14 04	1	05	
Bzenec přívoz		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice		3			20	
Moravská Nová Ves		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	15 00	
Vranovice		6			06	
Hrušovany u Brna		4			10	
Modřice		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	15 24			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / R 809**Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.**

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					12 12	60/29
Odb Brno-Židenice z		3			15	95/81
Brno hl.n.	PO	4	12 19	17	36	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice		3			43	
Hrušovany u Brna		6			49	
Vranovice		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	57	2	59	
Zaječí		4	13 03	1	13 04	
Podivín		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Vých Hrušky		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice		2			37	
Hodonín	3)	3	40	2	42	
Rohatec		4⁵			46⁵	
Bzenec přívoz		3⁵			50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1 ⁵	54	
Nedakonice		4			13 58	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 810Olomouc hl.n. - **Nedakonice** - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					12 00	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Moravský Písek		4	12 04	1	05	
Bzenec přívoz.....		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice.....		3			20	
Moravská Nová Ves.....		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín.....		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	13 00	
Vranovice.....		6			06	
Hrušovany u Brna.....		4			10	
Modřice.....		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	13 24			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 811**Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.**

Elektrická jednotka ř. 660, 661.

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					14 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4				40	
Modřice.....		3				43	
Hrušovany u Brna.....		6				49	
Vranovice.....		3⁵				52⁵	
Šakvice		4⁵	14 57	2		59	
Zaječí		4	15 03	1	15 04		
Podivín.....		6	10	1		11	
Břeclav přednádraží		7				18	
Břeclav os.n.		2	20	8		28	
Břeclav přednádraží		2				30	
Výh Hrušky.....		2				32	
Moravská Nová Ves.....		3				35	
Lužice.....		2				37	
Hodonín	3)	3	40	2		42	
Rohatec		4				46	
Bzenec přívoz.....		4				50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵		54	
Nedakonice		4				15 58	

R 812

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 660, 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 00	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Moravský Písek		4	10 04	1	05	
Bzenec přívoz.....		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice.....		3			20	
Moravská Nová Ves.....		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín.....		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	11 00	
Vranovice.....		6			06	
Hrušovany u Brna.....		4			10	
Modřice.....		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	11 24			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 813

Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					16 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4				40	
Modřice.....		3				43	
Hrušovany u Brna.....		6				49	
Vranovice.....		3⁵				52⁵	
Šakvice		4⁵	16 57	2		59	
Zaječí		4	17 03	1	17 04		
Podivín.....		6	10	1		11	
Břeclav přednádraží		7				18	
Břeclav os.n.		2	20	8		28	
Břeclav přednádraží		2				30	
Výh Hrušky.....		2				32	
Moravská Nová Ves.....		3				35	
Lužice.....		2				37	
Hodonín	3)	3	40	2		42	
Rohatec		4⁵				46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵				50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵		54	
Nedakonice		4				17 58	

R 814Olomouc hl.n. - **Nedakonice** - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 00	160 ¹⁹² ₁₄₁
Moravský Písek		4	8 04	1	05	
Bzenec přívoz		3			08	
Rohatec		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵	15	2	17	
Lužice		3			20	
Moravská Nová Ves		2⁵			22⁵	
Vých Hrušky		3⁵			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	9 00	
Vranovice		6			06	
Hrušovany u Brna		4			10	
Modřice		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	9 24			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 815

Brno hl.n. - Nedakonice - Olomouc hl.n.

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					18 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4				40	
Modřice.....		3				43	
Hrušovany u Brna.....		6				49	
Vranovice.....		3⁵				52⁵	
Šakvice		4⁵	18 57	2		59	
Zaječí		4	19 03	1	19 04		
Podivín.....		6	10	1		11	
Břeclav přednádraží		7				18	
Břeclav os.n.		2	20	8		28	
Břeclav přednádraží		2				30	
Výh Hrušky.....		2				32	
Moravská Nová Ves.....		3				35	
Lužice.....		2				37	
Hodonín	3)	3	40	2		42	
Rohatec		4⁵				46⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵				50	
Moravský Písek		2⁵	52⁵	1⁵		54	
Nedakonice		4				19 58	

R 816

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				6 17	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Lužice.....		4			21	
Moravská Nová Ves		2			23	
Vých Hrušky.....		3			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	6 30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	7 00	
Vranovice.....		6			06	
Hrušovany u Brna.....		4			10	
Modřice		7			17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	Po	4	7 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 817

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 36	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice		3			43	
Hrušovany u Brna.....		6			49	
Vranovice.....		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	20 57	2	59	
Zaječí		4	21 03	1	21 04	
Podivín		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Vých Hrušky.....		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice.....		2			37	
Hodonín	3)	4	21 41			

R 877

Praha hl.n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			22 48 ⁵		22 49 ⁵	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
Březová nad Svitavou		11			23 00⁵	
Letovice		7	23 07⁵	1	08⁵	
Skalice nad Svitavou		8			16⁵	
Rájec-Jestřebí		6			22⁵	
Blansko		3⁵	26	1	27	
Adamov		6⁵			33⁵	
Brno-Maloměřice St.6		7⁵			41	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			43⁵	95/81
Brno hl.n.	PO	3⁵	23 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1770

Elektrická jednotka ř. 660.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				5 17	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Lužice		4			21	
Moravská Nová Ves		2			23	
Výh Hrušky		3			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	5 30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	6 00	
Vranovice		6⁵			06⁵	
Hrušovany u Brna		3⁵			10	
Modřice		6	6 16	1	17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	6 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1771

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 36	160 ¹⁹² ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice		2 ⁵	13 42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrušovany u Brna		6			49	
Vranovice		3 ⁵			52 ⁵	
Šakvice		4 ⁵	57	2	59	
Zaječí		4	14 03	1	14 04	
Podivín		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Vých Hrušky		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice		2			37	
Hodonín	3)	4	14 41			

Sp / Sv 1772

Hodonín - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Elektrická jednotka ř. 660, 661.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				7 17	160 ¹⁹² ₁₄₁
Lužice		4			21	
Moravská Nová Ves		2			23	
Vých Hrušky		3			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	7 30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	8 00	
Vranovice		6 ⁵			06 ⁵	
Hrušovany u Brna		3 ⁵			10	
Modřice		6	8 16	1	17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	24	11	35	95/74
Odb Brno-Židenice z.		3			38	60/24
Brno-Maloměřice		4	8 42			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

SJŘ 316/320 osobní, platí od 13. prosince 2015

Sp 1773

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 36	160 ¹⁹² ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice.....		2 ⁵	15 42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrušovany u Brna.....		6			49	
Vranovice.....		3 ⁵			52 ⁵	
Šakvice		4 ⁵	57	2	59	
Zaječí		4	16 03	1	16 04	
Podivín.....		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Výh Hrušky.....		2			32	
Moravská Nová Ves.....		3			35	
Lužice.....		2			37	
Hodonín	3)	4	16 41			

Sp 1774

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				15 17	160 ¹⁹² ₁₄₁
Lužice.....		4			21	
Moravská Nová Ves.....		2			23	
Výh Hrušky.....		3			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	15 30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín.....		5 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	16 00	
Vranovice.....		6 ⁵			06 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		3 ⁵			10	
Modřice.....		6	16 16	1	17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	16 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1775

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 36	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice		2⁵	17 42⁵	0⁵	43	
Hrušovany u Brna		6			49	
Vranovice		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	57	2	59	
Zaječí		4	18 03	1	18 04	
Podivín		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Vých Hrušky		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice		2			37	
Hodonín	3)	4	18 41			

Sp 1776

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				17 17	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Lužice		4			21	
Moravská Nová Ves		2			23	
Vých Hrušky		3			26	
Břeclav přednádraží		2			28	
Břeclav os.n.		2	17 30	10	40	
Břeclav přednádraží		2			42	
Podivín		5⁵	47⁵	1	48⁵	
Zaječí		5⁵	54	1	55	
Šakvice		4	59	1	18 00	
Vranovice		6⁵			06⁵	
Hrušovany u Brna		3⁵			10	
Modřice		6	18 16	1	17	
Brno-Horní Heršpice		3			20	
Brno hl.n.	PO	4	18 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / Sp 1777

Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Hodonín

Elektrická jednotka ř. 660.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					19 12	60/29
Odb Brno-Židenice z		2			14	95/81
Brno hl.n.	PO	4	19 18	18	36	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Brno-Horní Heršpice		4			40	
Modřice		2⁵	42⁵	0⁵	43	
Hrušovany u Brna		6			49	
Vranovice		3⁵			52⁵	
Šakvice		4⁵	57	2	59	
Zaječí		4	20 03	1	20 04	
Podivín		6	10	1	11	
Břeclav přednádraží		7			18	
Břeclav os.n.		2	20	8	28	
Břeclav přednádraží		2			30	
Výh Hrušky		2			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Lužice		2			37	
Hodonín	3)	4	20 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1778

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				4 16	160/ ¹⁹² ₁₄₁
Lužice		4⁵			20⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	4 23	0⁵	23⁵	
Výh Hrušky		3⁵			27	
Břeclav přednádraží		2			29	
Břeclav os.n.		2	4 31			

Sp 1779

Elektrická jednotka ř. 661.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 09	160 ¹⁹² / ₁₄₁
Břeclav přednádraží		2			11	
Výh Hrušky.....		2			13	
Moravská Nová Ves		3⁵	6 16⁵	0⁵	17	
Lužice.....		2⁵			19⁵	
Hodonín	3)	4⁵	6 24			

Sp 1827

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Břeclav os.n. - Šatov

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 02		8 06	100/61
Brno-Horní Heršpice		4			10	
Modřice		2⁵			12⁵	
Hrušovany u Brna		7⁵			20	
Vranovice		5			25	
Popice z		4	8 29	2	31	
Šakvice		2⁵			33⁵	
Zaječí		4			37⁵	
Podivín		5⁵	43	6 Δ	49	
Břeclav přednádraží		7			56	
Břeclav os.n.		2	8 58		9 02	

Sp 1828

Šatov - **Břeclav os.n.** - **Brno hl.n.** - Brno-Královo Pole

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			19 08		19 12	100/60
Břeclav přednádraží		3			15	
Podivín		6	19 21	2	23	
Zaječí		7			30	
Šakvice		4			34	
Vranovice		5 ⁵			39 ⁵	
Hrušovany u Brna		4 ⁵			44	
Modřice		7 ⁵			51 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		2 ⁵			54	
Brno hl.n.	PO	4	19 58		20 05	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1829

Brno-Královo Pole - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.** - Znojmo

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 48		9 52	100/61
Brno-Horní Heršpice		4			56	
Modřice		3			59	
Hrušovany u Brna		7			10 06	
Vranovice		5			11	
Šakvice		6			17	
Zaječí		4			21	
Podivín		5	10 26	2	28	
Břeclav přednádraží		7			35	
Břeclav os.n.		2	10 37		10 39	

Os 2731

Břeclav os.n. - Rohatec - Veselí nad Moravou

Motorový vůz ř. 809.

Motorový vůz ř. 854 Hodonín - Rohatec. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky.....		2⁵			39⁵	
Hrušky zastávka z.....		2⁵	5 42	▲	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Lužice.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	56	19	6 15	120/96*
Rohatec zastávka z		5	6 20	0 ⁵	20⁵	
Rohatec		2	6 22⁵		6 23	

* pro motorový vůz ř. 809 platí 80/35

Os 4200

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809 Hodonín - Břeclav os.n.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			4 38⁵		4 39	140¹⁴¹/₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	4 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵	04	2	06	★
Lužice.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Hrušky.....		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	5 24			

* pro motorový vůz ř. 809 platí 80/37

Os 4201

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					4 38	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			40	
Výň Hrušky		2			42	
Hrušky zastávka z		2	4 44	0 ⁵	44⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Lužice		3	50⁵	0 ⁵	51	
Hodonín	3)	3⁵	54⁵	1 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	5 00	
Rohatec		2	5 02	2	04	
Bzenec přívoz		5	09	0 ⁵	09⁵	
Moravský Písek		3⁵	13	3	16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	5 22⁵		5 23	

Os 4202

Olomouc hl.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			5 37		5 37⁵	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	5 41	0 ⁵	41⁵	
Moravský Písek		2	43⁵	1 ⁵	45	
Bzenec přívoz		4	49	2	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	6 00	0 ⁵	6 00⁵	
Hodonín	3)	4	04⁵	1 ⁵	06	
Lužice		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Výň Hrušky		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	6 24			

Os 4203

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	5 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	6 00	
Rohatec		2	6 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	6 22⁵		6 23	

Os 4204

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			6 38⁵		6 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	6 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵	04	2	06	
Lužice.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3⁵	13⁵	1	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Výh Hrušky.....		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	7 24			

Os 4205

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výň Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2	6 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	1 ⁵	54	
Rohatec zastávka z		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Rohatec		2	7 00	1	7 01	
Bzenec přívoz		5⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Moravský Písek		4	11	1	12	
Mor.Písek zast. z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nedakonice		4	7 18⁵		7 19	

Os 4206

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			8 38⁵		8 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	8 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	9 00	0 ⁵	9 00⁵	
Hodonín	3)	4	04⁵	1 ⁵	06	
Lužice		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3⁵	13⁵	1	14⁵	
Hrušky zastávka z		3	17⁵	0 ⁵	18	
Výň Hrušky		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	9 24			

Os 4207

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					8 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	8 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	9 00	
Rohatec		2	9 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	9 22⁵		9 23	

Os 4208

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			10 38⁵		10 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	10 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵	04	2	06	
Lužice.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3⁵	13⁵	1	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Hrušky.....		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	11 24			

Os 4209

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					10 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výň Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2	10 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	11 00	
Rohatec		2	11 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	11 22⁵		11 23	

Os 4210

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			12 38⁵		12 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	12 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	13 00	0 ⁵	13 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵	04	2	06	
Lužice		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Výň Hrušky		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	13 24			

Os 4211**Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					12 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	12 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	13 00	
Rohatec		2	13 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	13 22⁵		13 23	

Os 4212**Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			13 37⁵		13 38	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	13 41⁵	0 ⁵	42	
Moravský Písek		2	44	1	45	
Bzenec přívoz		4	49	2	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	14 00	0 ⁵	14 00⁵	
Hodonín	3)	4	04⁵	1 ⁵	06	
Lužice.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Výh Hrušky.....		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	14 24			

Os 4213

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Břeclav os.n.						13 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2				37	
Výň Hrušky		2				39	
Hrušky zastávka z		2	13 41	0 ⁵		41⁵	
Moravská Nová Ves		2 ⁵	44	1		45	
Lužice		3 ⁵	48⁵	0 ⁵		49	
Hodonín	3)	3 ⁵	52⁵	3 ⁵		56	
Rohatec zastávka z		3 ⁵	59⁵	0 ⁵	14 00		
Rohatec		2	14 02	1		03	
Bzenec přívoz		5 ⁵	08⁵	0 ⁵		09	
Moravský Písek		4	13	3		16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵		18⁵	
Nedakonice		4	14 22⁵			14 23	

Os 4214

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Nedakonice			14 38⁵			14 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3 ⁵	14 42⁵	0 ⁵		43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵		46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵		51	
Rohatec		6	57	1		58	
Rohatec zastávka z		2	15 00	0 ⁵	15 00⁵		
Hodonín	3)	3 ⁵	04	2		06	
Lužice		3 ⁵	09⁵	0 ⁵		10	
Moravská Nová Ves		3	13	1		14	
Hrušky zastávka z		3 ⁵	17⁵	0 ⁵		18	
Výň Hrušky		2				20	
Břeclav přednádraží		2				22	
Břeclav os.n.		2	15 24				

Os 4215

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					14 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	14 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	15 00	
Rohatec		2	15 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	15 22⁵		15 23	

Os 4216

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			15 38⁵		15 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	15 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		3⁵	50	1	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
Hodonín	3)	4	04⁵	1 ⁵	06	
Lužice.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Výh Hrušky.....		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	16 24			

Os 4217

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					15 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výň Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2	15 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	16 00	
Rohatec		2	16 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	16 22⁵		16 23	

Os 4218

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			16 38⁵		16 39	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	16 42⁵	0 ⁵	43	
Moravský Písek		2	45	1 ⁵	46⁵	
Bzenec přívoz		4	50⁵	0 ⁵	51	
Rohatec		6	57	1	58	
Rohatec zastávka z		2	17 00	0 ⁵	17 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵	04	2	06	
Lužice		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Moravská Nová Ves		3	13	1	14	
Hrušky zastávka z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Výň Hrušky		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	17 24			

Os 4219

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					16 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	16 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	17 00	
Rohatec		2	17 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	17 22⁵		17 23	

Os 4220

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			18 43⁵		18 44	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	18 47⁵	0 ⁵	48	
Moravský Písek		2	50	1	51	
Bzenec přívoz		4	55	0 ⁵	55⁵	
Rohatec		5⁵	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
Rohatec zastávka z		2	03⁵	0 ⁵	04	
Hodonín	3)	3⁵	07⁵	1 ⁵	09	
Lužice.....		3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Moravská Nová Ves		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Hrušky zastávka z.....		3	20	▲	20	
Výh Hrušky.....		2			22	
Břeclav přednádraží		2			24	
Břeclav os.n.		2	19 26			

Os 4221

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					18 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výň Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2	18 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	19 00	
Rohatec		2	19 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	19 22⁵		19 23	

Os 4222

Otrokovice - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			20 47⁵		20 48	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Mor.Písek zast. z		3⁵	20 51⁵	0 ⁵	52	
Moravský Písek		2	54	4	58	
Bzenec přívoz		4	21 02	0 ⁵	21 02⁵	
Rohatec		5⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Rohatec zastávka z		2	10⁵	0 ⁵	11	
Hodonín	3)	3⁵	14⁵	1 ⁵	16	
Lužice		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Moravská Nová Ves		3	23	1	24	
Hrušky zastávka z		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Výň Hrušky		2			30	
Břeclav přednádraží		2			32	
Břeclav os.n.		2	21 34			

Os 4223

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					20 35	140 ¹⁴¹ / ₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2	20 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		2⁵	44	1	45	
Lužice.....		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	3⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Rohatec zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	21 00	
Rohatec		2	21 02	1	03	
Bzenec přívoz		5⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Moravský Písek		4	13	3	16	
Mor.Písek zast. z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Nedakonice		4	21 22⁵		21 23	

Os 4252

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				7 32	80/37
Lužice.....		5	7 37	0 ⁵	37⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			50	
Břeclav přednádraží		2			52	
Břeclav os.n.		2	7 54			

Os 4253

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					7 35	140¹⁴¹₉₈
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2	7 41	0 ⁵	41⁵	
Moravská Nová Ves		3	44⁵	1	45⁵	
Lužice		3	48⁵	0 ⁵	49	
Hodonín	3)	4	7 53			

Os 4254

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				8 06	140¹⁴¹₉₈
Lužice		4	8 10	0 ⁵	10⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hrušky zastávka z		3	17⁵	0 ⁵	18	
Výh Hrušky		2			20	
Břeclav přednádraží		2			22	
Břeclav os.n.		2	8 24			

Os 4257

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					9 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2⁵	9 41⁵	0 ⁵	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Lužice		4	50	0 ⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	9 56			

Os 4258

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				10 04	80/37
Lužice.....		5	10 09	0 ⁵	09⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			22	
Břeclav přednádraží		2			24	
Břeclav os.n.		2	10 26			

Os 4259

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					11 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2⁵	11 41⁵	0 ⁵	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Lužice.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	11 56			

Os 4260

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				12 04	80/37
Lužice.....		5	12 09	0 ⁵	09⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			22	
Břeclav přednádraží		2			24	
Břeclav os.n.		2	12 26			

Os 4261

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					13 05	80/37
Břeclav přednádraží		2			07	
Výh Hrušky		2			09	
Hrušky zastávka z		2⁵	13 11⁵	0⁵	12	
Moravská Nová Ves		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Lužice		4	20	0⁵	20⁵	
Hodonín	3)	5⁵	13 26			

Os 4262

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				16 32	80/37
Lužice		5	16 37	0⁵	37⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	42	0⁵	42⁵	
Hrušky zastávka z		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Výh Hrušky		3			49⁵	
Břeclav přednádraží		2⁵			52	
Břeclav os.n.		2	16 54			

Os 4263

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					17 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Výh Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2⁵	17 41⁵	0⁵	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0⁵	46	
Lužice		4	50	0⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	17 56			

Os 4264

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				18 04	80/37
Lužice.....		5	18 09	0 ⁵	09⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			22	
Břeclav přednádraží		2			24	
Břeclav os.n.		2	18 26			

Os 4265

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					19 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky.....		2			39	
Hrušky zastávka z.....		2⁵	19 41⁵	0 ⁵	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Lužice.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	19 56			

Os 4266

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				20 04	80/37
Lužice.....		5	20 09	0 ⁵	09⁵	
Moravská Nová Ves		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hrušky zastávka z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vých Hrušky.....		3⁵			22	
Břeclav přednádraží		2			24	
Břeclav os.n.		2	20 26			

Os 4267

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					22 35	80/37
Břeclav přednádraží		2			37	
Vých Hrušky		2			39	
Hrušky zastávka z		2⁵	22 41⁵	0⁵	42	
Moravská Nová Ves		3⁵	45⁵	0⁵	46	
Lužice		4	50	0⁵	50⁵	
Hodonín	3)	5⁵	22 56			

Sv / Os 4269

Břeclav os.n. - Brodské z / Brodské z - Kúty

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					4 31	80/38
Lanžhot		6⁵			37⁵	
Brodské z		5	4 42⁵	0⁵	43	
Kúty	⊕	5	4 48			

Os 4270

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⊕				5 04	80/38
Brodské z		4⁵	5 08⁵	0⁵	09	
Lanžhot		6	15	0⁵	15⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	5 23			

Os 4271

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 35	80/38
Lanžhot		7	5 42	0⁵	42⁵	
Brodské z		5⁵	48	0⁵	48⁵	
Kúty	⊕	5⁵	5 54			

Os 4272

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇄				6 04	80/38
Brodské z		4⁵	6 08⁵	0⁵	09	
Lanžhot		6	15	0⁵	15⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	6 23			

Os 4273

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 15	80/38
Lanžhot		7	6 22	0⁵	22⁵	
Brodské z		5⁵	28	0⁵	28⁵	
Kúty	⇄	5⁵	6 34			

Os 4274

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇄				7 28	80/38
Brodské z		4⁵	7 32⁵	0⁵	33	
Lanžhot		6	39	0⁵	39⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	7 47			

Os 4275

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 34	80/38
Lanžhot		7	6 41	0⁵	41⁵	
Brodské z		5⁵	47	0⁵	47⁵	
Kúty	⇄	5⁵	6 53			

Os 4276

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇕				9 35	80/38
Brodské z.....		4⁵	9 39⁵	0⁵	40	
Lanžhot.....		6	46	0⁵	46⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	9 54			

Os 4277

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					8 08	80/38
Lanžhot.....		7	8 15	0⁵	15⁵	
Brodské z.....		5⁵	21	0⁵	21⁵	
Kúty	⇕	5⁵	8 27			

Os 4278

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇕				11 35	80/38
Brodské z.....		4⁵	11 39⁵	0⁵	40	
Lanžhot.....		6	46	0⁵	46⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	11 54			

Os 4279

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					10 08	80/38
Lanžhot.....		7	10 15	0⁵	15⁵	
Brodské z.....		5⁵	21	0⁵	21⁵	
Kúty	⇕	5⁵	10 27			

Os 4280

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕				13 35	80/38
Brodské z		4⁵	13 39⁵	0⁵	40	
Lanžhot		6	46	0⁵	46⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	13 54			

Os 4281

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					12 08	80/38
Lanžhot		7	12 15	0⁵	15⁵	
Brodské z		5⁵	21	0⁵	21⁵	
Kúty	↕	5⁵	12 27			

Os 4282

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕				14 35	80/38
Brodské z		4⁵	14 39⁵	0⁵	40	
Lanžhot		6	46	0⁵	46⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	14 54			

Os 4283

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					14 08	80/38
Lanžhot		7	14 15	0⁵	15⁵	
Brodské z		5⁵	21	0⁵	21⁵	
Kúty	↕	5⁵	14 27			

Sp 4284

SK - Kúty - Břeclav os.n.

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇄		15 27		15 35	120/100★☆
Brodské z.....		4 ⁵	15 39 ⁵	0 ⁵	40	
Lanžhot.....		6	46	0 ⁵	46 ⁵	
Břeclav os.n.		7 ⁵	15 54			

★ pro motorový vůz ř. 809 platí 80/38

☆ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴³/₁₀₀**Os 4285**

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					16 08	120/100★☆
Lanžhot.....		7	16 15	0 ⁵	15 ⁵	
Brodské z.....		5 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Kúty	⇄	5 ⁵	16 27			

★ pro motorový vůz ř. 809 platí 80/38

☆ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴³/₁₀₀**Sp 4286**

SK - Kúty - Břeclav os.n.

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	⇄		17 27		17 35	120/100★☆
Brodské z.....		4 ⁵	17 39 ⁵	0 ⁵	40	
Lanžhot.....		6	46	0 ⁵	46 ⁵	
Břeclav os.n.		7 ⁵	17 54			

★ pro motorový vůz ř. 809 platí 80/38

☆ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140/¹⁴³/₁₀₀

Os 4287

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					18 08	120/100 ★☆
Lanžhot		7	18 15	0 ⁵	15⁵	
Brodské z		5⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Kúty	↕	5⁵	18 27			

★ pro motorový vůz ř. 809 platí **80/38**☆ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹⁴³/₁₀₀****Os 4288**

SK - Kúty - Břeclav os.n.

Lok. ř. 381. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	↕		19 20		19 35	140¹⁴³/₁₀₀ ★
Brodské z		4⁵	19 39⁵	0 ⁵	40	
Lanžhot		6	46	0 ⁵	46⁵	
Břeclav os.n.		7⁵	19 54			

★ pro motorový vůz ř. 809 platí **80/38****Os 4289**

Lok. ř. 381. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					20 08	140¹⁴³/₁₀₀
Lanžhot		7	20 15	0 ⁵	15⁵	
Brodské z		5⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Kúty	↕	5⁵	20 27			

Os 4600**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					4 45	120/94*
Břeclav přednádraží		2			47	
Ladná z		4	4 51	0 ⁵	51⁵	
Podivín		3	54⁵	1	55⁵	
Rakvice z		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Zaječí		3	5 02⁵	1	5 03⁵	
Šakvice		4⁵	08	1	09	
Popice z		3	12	0 ⁵	12⁵	
Pouzďfany z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Vranovice		3	19	1	20	
Žabčice z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	27	1	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	5 49		5 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4601

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 07		6 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	6 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	3	35	
Žabčice z		3	38	0 ⁵	38⁵	
Vranovice		4	42⁵	0 ⁵	43	
Pouzďřany z		3	46	0 ⁵	46⁵	
Popice z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Šakvice		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Zaječí		4⁵	57⁵	1	58⁵	
Rakvice z		3	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Podivín		3	05	1	06	
Ladná z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			14	
Břeclav os.n.		2	7 16			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁹/₉₆

Os 4602**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					13 38	120/94*
Břeclav přednádraží		2			40	
Ladná z		4	13 44	0 ⁵	44⁵	
Podivín		3	47⁵	1	48⁵	
Rakvice z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Zaječí		3	55⁵	1	56⁵	
Šakvice		4⁵	14 01	4	14 05	
Popice z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	14 49		14 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 07		7 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	7 14	0⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0⁵	48	
Popice z		3	51	0⁵	51⁵	
Šakvice		2⁵	54	4	58	
Zaječí		4⁵	8 02⁵	1	8 03⁵	
Rakvice z		3	06⁵	0⁵	07	
Podivín		3	10	1	11	
Ladná z		3	14	0⁵	14⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			19	
Břeclav os.n.		2	8 21			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4604

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					15 42	120/94*
Břeclav přednádraží		2			44	
Ladná z		3⁵	15 47⁵	0⁵	48	
Podivín		3	51	0⁵	51⁵	
Rakvice z		3	54⁵	0⁵	55	
Zaječí		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Šakvice		4⁵	16 04	1	16 05	
Popice z		3	08	0⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	16 49		16 52	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 07		17 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	17 14	0⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0⁵	48	
Popice z		3	51	0⁵	51⁵	
Šakvice		3	54⁵	0⁵	55	
Zaječí		4	59	1	18 00	
Rakvice z		3	18 03	0⁵	03⁵	
Podivín		3	06⁵	1	07⁵	
Ladná z		3	10⁵	0⁵	11	
Břeclav přednádraží		4			15	
Břeclav os.n.		2	18 17			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí $140\frac{139}{96}$

Os 4610**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	5 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	6 19		6 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4611Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 07		5 15	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	5 19	0 ⁵	19⁵	
Modřice		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Popovice u Rajhr. z		3	26⁵	0 ⁵	27	
Rajhrad z		2	29	1	30	
Vojkovice n.Svrat. z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	36	1	37	
Žabčice z		2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Vranovice		4	44	1	45	
Pouzďřany z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Popice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Šakvice		2⁵	54⁵	3 ⁵	58	
Zaječí		4⁵	6 02⁵	1	6 03⁵	
Rakvice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Podivín		3	10	1	11	
Ladná z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			19	
Břeclav os.n.		2	6 21			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4612**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 42	140^{/137}₉₄ *
Břeclav přednádraží		2			44	
Ladná z		3⁵	5 47⁵	0⁵	48	
Podivín		3	51	0⁵	51⁵	
Rakvice z		3	54⁵	0⁵	55	
Zaječí		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Šakvice		5	6 04	1	6 05	
Popice z		3	08	0⁵	08⁵	
Pouzďřany z		3	11⁵	0⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	6 49		6 52	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro lok. ř. 242 platí **120/94**

Os 4613Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 07		9 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	9 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Popice z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Šakvice		2⁵	54	4	58	
Zaječí		4⁵	10 02⁵	1	10 03⁵	
Rakvice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Podivín		3	10	1	11	
Ladná z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			19	
Břeclav os.n.		2	10 21			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4614**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	6 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	7 19		7 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4615

Vlkov u Tišnova - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 07		11 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	11 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Popice z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Šakvice		2⁵	54	4	58	
Zaječí		4⁵	12 02⁵	1	12 03⁵	
Rakvice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Podivín		3	10	1	11	
Ladná z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			19	
Břeclav os.n.		2	12 21			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí $140 \frac{139}{96}$

Os 4616**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					7 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	7 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	8 19		8 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4617Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 07		13 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	13 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Popice z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Šakvice		2⁵	54	1	55	
Zaječí		4	59	1	14 00	
Rakvice z		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Podivín		3	06⁵	1	07⁵	
Ladná z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Břeclav přednádraží		4			15	
Břeclav os.n.		2	14 17			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4618

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Vlkov u Tišnova

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					7 43	120/94*
Břeclav přednádraží		2			45	
Ladná z		3⁵	7 48⁵	0⁵	49	
Podivín		3	52	0⁵	52⁵	
Rakvice z		3	55⁵	0⁵	56	
Zaječí		3	59	0⁵	59⁵	
Šakvice		5	8 04⁵	0⁵	8 05	
Popice z		3	08	0⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	8 49		8 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4619Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 37		13 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	13 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	14 00⁵	1	14 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	14 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4620**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					9 38	120/94*
Břeclav přednádraží		2			40	
Ladná z		4	9 44	0 ⁵	44⁵	
Podivín		3	47⁵	1	48⁵	
Rakvice z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Zaječí		3	55⁵	1	56⁵	
Šakvice		4⁵	10 01	4	10 05	
Popice z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	10 49		10 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4621Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 37		14 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	14 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	15 00⁵	1	15 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	15 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4622**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					11 38	120/94*
Břeclav přednádraží		2			40	
Ladná z		4	11 44	0 ⁵	44⁵	
Podivín		3	47⁵	1	48⁵	
Rakvice z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Zaječí		3	55⁵	1	56⁵	
Šakvice		4⁵	12 01	4	12 05	
Popice z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	12 49		12 52	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4623Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 07		15 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	15 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Popice z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Šakvice		3	54⁵	0 ⁵	55	
Zaječí		4	59	1	16 00	
Rakvice z		3	16 03	0 ⁵	03⁵	
Podivín		3	06⁵	1	07⁵	
Ladná z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Břeclav přednádraží		4			15	
Břeclav os.n.		2	16 17			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4624**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					15 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	15 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	16 19		16 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4625Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 37		15 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	15 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	16 00⁵	1	16 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	16 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4626**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					16 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	16 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	17 19		17 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4627Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 37		16 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	16 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	17 00⁵	1	17 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	17 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4628**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					17 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	17 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďfany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	18 00⁵	0 ⁵	18 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	18 19		18 23	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4629Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 37		17 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	17 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	18 00⁵	1	18 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	18 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4630**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					17 42	120/94*
Břeclav přednádraží		2			44	
Ladná z		3⁵	17 47⁵	0⁵	48	
Podivín		3	51	0⁵	51⁵	
Rakvice z		3	54⁵	0⁵	55	
Zaječí		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Šakvice		4⁵	18 04	1	18 05	
Popice z		3	08	0⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	18 49		18 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4631Tišnov - **Brno hl.n.** - **Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 37		18 40	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	18 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	19 00⁵	1	19 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Popice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Šakvice		2⁵	19	1	20	
Zaječí		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Podivín		3	32	1	33	
Ladná z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	19 43			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁹/₉₆**

Os 4632**Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					19 38	120/94*
Břeclav přednádraží		2			40	
Ladná z		4	19 44	0 ⁵	44⁵	
Podivín		3	47⁵	1	48⁵	
Rakvice z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Zaječí		3	55⁵	1	56⁵	
Šakvice		4⁵	20 01	4	20 05	
Popice z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	20 49		20 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷₉₄**

Os 4633

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 07		19 10	140¹³⁹/₉₆★
Brno-Horní Heršpice		4	19 14	0⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0⁵	22⁵	
Rajhrad z.....		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0⁵	29	
Hrušovany u Brna.....		3	32	4⁵	36⁵	
Žabčice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0⁵	48	
Popice z		3	51	0⁵	51⁵	
Šakvice		3	54⁵	0⁵	55	
Zaječí		4	59	1	20 00	
Rakvice z.....		3	20 03	0⁵	03⁵	
Podivín		3	06⁵	1	07⁵	
Ladná z		3	10⁵	0⁵	11	
Břeclav přednádraží		4			15	
Břeclav os.n.		2	20 17			

* pro lok. ř. 242 platí 120/96

Os 4635

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 37		19 40	140 ¹³⁹ ₉₆
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice.....		2⁵	19 46⁵	1	47⁵	
Popovice u Rajhr. z.....		3	50⁵	0⁵	51	
Rajhrad z.....		2	53	1	54	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Hrušovany u Brna.....		2⁵	59⁵	1	20 00⁵	
Žabčice z.....		2⁵	20 03	0⁵	03⁵	
Vranovice.....		4	07⁵	3	10⁵	
Pouzďřany z.....		3	13⁵	0⁵	14	
Popice z.....		3	17	0⁵	17⁵	
Šakvice		2⁵	20	0⁵	20⁵	
Zaječí		4	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z.....		3	28⁵	0⁵	29	
Podivín.....		3	32	1	33	
Ladná z.....		3	36	0⁵	36⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			41	
Břeclav os.n.		2	20 43			

Os 4637

Tišnov - Brno hl.n. - Zaječí

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		21 07		21 10	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	21 14	0⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Vranovice		4	43⁵	1	44⁵	
Pouzďřany z		3	47⁵	0⁵	48	
Popice z		3	51	0⁵	51⁵	
Šakvice		2⁵	54	1	55	
Zaječí		5	22 00			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁹/₉₆**Os / Sv 4640**

Břeclav os.n. - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					4 35	140¹³⁷/₉₄
Břeclav přednádraží		2			37	
Ladná z		4	4 41	0⁵	41⁵	
Podivín		3	44⁵	1	45⁵	
Rakvice z		3⁵	49	0⁵	49⁵	
Zaječí		3	52⁵	1	53⁵	
Šakvice		4⁵	58	1	59	
Popice z		3	5 02	0⁵	5 02⁵	
Pouzďřany z		3	05⁵	0⁵	06	
Vranovice		3	09	1	10	
Hrušovany u Brna		5	15	1	16	
Rajhrad z		4	20	1	21	
Modřice		3⁵	24⁵	1	25⁵	
Brno-Horní Heršpice		2⁵			28	
Brno hl.n.	PO	4	32	11	43	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			46	60/24
Brno-Maloměřice		4	5 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4641

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				4 15	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4	4 19	0 ⁵	19⁵	
Modřice.....		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Popovice u Rajhr. z.....		3	26⁵	0 ⁵	27	
Rajhrad z.....		2	29	1	30	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Hrušovany u Brna.....		2⁵	36	1	37	
Žabčice z.....		2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Vranovice.....		4	44	1	45	
Pouzďřany z.....		3	48	0 ⁵	48⁵	
Popice z.....		3	51⁵	0 ⁵	52	
Šakvice		2⁵	54⁵	3 ⁵	58	
Zaječí		4⁵	5 02⁵	1	5 03⁵	
Rakvice z.....		3	06⁵	0 ⁵	07	
Podivín.....		3	10	1	11	
Ladná z.....		3	14	0 ⁵	14⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			19	
Břeclav os.n.		2	5 21			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁹/₉₆

Os 4642

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					8 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	8 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z.....		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzdřany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z.....		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna.....		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	9 00⁵	0 ⁵	9 01	
Rajhrad z.....		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	9 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4644

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					18 15	120/94*
Břeclav přednádraží		2			17	
Ladná z		4	18 21	0 ⁵	21⁵	
Podivín		3	24⁵	1	25⁵	
Rakvice z		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Zaječí		3	32⁵	1	33⁵	
Šakvice		4⁵	38	1	39	
Popice z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Pouzďřany z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Vranovice		3	49	1	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	19 00⁵	0 ⁵	19 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	19 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹³⁷/₉₄**

Os 4650

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Kuřim

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					6 42	120/94
Vojkovice n.Svrat. z		3	6 45	0 ⁵	45⁵	
Rajhrad z		3⁵	49	1	50	
Popovice u Rajhr. z		2	52	0 ⁵	52⁵	
Modřice		3	55⁵	1	56⁵	
Brno-Horní Heršpice		2⁵			59	
Brno hl.n.	PO	4	7 03		7 05	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4651

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 35	100/61
Brno-Horní Heršpice		4	0 39	0 ⁵	39⁵	
Modřice		3	42⁵	0 ⁵	43	
Popovice u Rajhr. z		3 x	46	▲	46	
Rajhrad z		2	48	0 ⁵	48⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	51⁵	▲	51⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Žabčice z		2⁵	57	▲	57	
Vranovice		4⁵	1 01⁵	0 ⁵	1 02	
Pouzdřany z		3 x	05	▲	05	
Popice z		3 x	08	▲	08	
Šakvice		3	11	9	20	60/55
Hustopeče u Brna		10	1 30			

Os / Sv 4652

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					7 17	80/48
Rajhrad z		5⁵	7 22⁵	0 ⁵	23	
Modřice		5	28	4	32	
Brno-Horní Heršpice		4⁵	36⁵	0 ⁵ Δ	37	
Brno hl.n.	PO	4	41	9	50	
Odb Brno-Židenice z		3			53	60/24
Brno-Maloměřice		4	7 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4653

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Rájec-Jestřebí					17 06	80/55
Dolní Lhota z		2⁵	17 08⁵	0⁵	09	
Blansko město z		3	12	0⁵	12⁵	
Blansko		1⁵	14	2	16	
Adamov zast. z		6	22	0⁵	22⁵	
Adamov		1⁵	24	1	25	
Babice n. Svitavou z		3	28	0⁵	28⁵	
Bílovice n. Svit. z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
Brno-Maloměřice St.6		2			35⁵	
Odb Brno-Židenice z		3⁵	39	1 Δ	40	
Brno hl.n.	PO	5	45	9	54	
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice		3	18 01			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Sv 4654**Hrušovany u Brna - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice**

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					7 41	80/48
Rajhrad z		5⁵	7 46⁵	0⁵	47	
Modřice		5	52	0⁵	52⁵	
Brno-Horní Heršpice		3⁵			56	
Brno hl.n.	PO	4	8 00	9	8 09	
Odb Brno-Židenice z		3			12	60/24
Brno-Maloměřice		4	8 16			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Sv 4658

Vranovice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					23 25	140¹³⁷₉₄ *
Žabčice z		4	23 29	0 ⁵	29⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Rajhrad z		3	38⁵	0 ⁵	39	
Popovice u Rajhr. z		2	41	0 ⁵	41⁵	
Modřice		3	44⁵	0 ⁵	45	
Brno-Horní Heršpice		3⁵	48⁵	0 ⁵ Δ	49	
Brno hl.n.	PO	4	53	5	58	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			0 01	60/24
Brno-Maloměřice		4	0 05			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro lok. ř. 242 platí 120/94

Os 4661

Lok. ř. 242 Břeclav os.n. - Šakvice. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					3 32	120/94*
Břeclav přednádraží		3			35	
Ladná z		4⁵	3 39⁵	▲	39⁵	
Podivín		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Rakvice z		4	47⁵	0 ⁵	48	
Zaječí		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Šakvice		6	58	13	4 11	60/55
Hustopeče u Brna		10	4 21			

* pro motorový vůz ř. 809 nebo jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/34

Os 4665

V ① – ④, kromě 23., 24., 30., 31.XII., 28.III., 4. – 6.VII., 27., 28.IX., 27.X., 16., 17.XI. Šakvice - Zaječí jako Sv

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					21 59	120/96*
Zaječí		5⁵	22 04⁵	0⁵	22 05	
Rakvice z		3⁵	08⁵	0⁵	09	
Podivín		4	13	0⁵	13⁵	
Ladná z		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			22	
Břeclav os.n.		2	22 24			

* pro motorový vůz ř. 809 nebo jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/35

Os 4666

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					22 38	140¹³⁷/₉₄ ★☆☆
Břeclav přednádraží		3			41	
Ladná z		5	22 46	▲	46	
Podivín		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Rakvice z		4	54	▲	54	
Zaječí		4	58	0⁵	58⁵	
Šakvice	○	5⁵	23 04	1	23 05	
Popice z		3	08	0⁵	08⁵	
Pouzďfany z		3	11⁵	0⁵	12	
Vranovice		3	23 15			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro lok. ř. 242 platí 120/94

☆☆ pro motorový vůz ř. 809 nebo jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/34

Os 4667

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					23 45	120/96*
Pouzďřany z		3	23 48	0 ⁵	48⁵	
Popice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Šakvice		3	55	0 ⁵	55⁵	
Zaječí		5⁵	0 01	0 ⁵	0 01⁵	
Rakvice z		3⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Podivín		4	09⁵	0 ⁵	10	
Ladná z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Břeclav přednádraží		5⁵			19	
Břeclav os.n.		2	0 21			

* pro motorový vůz ř. 809 platí 80/35

Sv 4691

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				4 38	120/96*
Brno-Horní Heršpice		4			42	
Modřice		2⁵			44⁵	
Hrušovany u Brna		5⁵			50	
Vranovice		5	4 55			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁹/₉₆**Sv 4699**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					18 49	120/96*
Šakvice		6			55	
Zaječí		3⁵			58⁵	
Podivín		4			19 02⁵	
Břeclav přednádraží		4⁵			07	
Břeclav os.n.		2	19 09			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹³⁹/₉₆

Os 4900

Hustopeče u Brna - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242 Šakvice - Brno hl.n. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					3 57	60/50
Šakvice		10	4 07	2	4 09	120/94*
Popice z		3	12	0⁵	12⁵	
Pouzďřany z		3	15⁵	0⁵	16	
Vranovice		3	19	1	20	
Žabčice z		4	24	0⁵	24⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	27	1	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3⁵	45⁵	0⁵Δ	46	
Brno hl.n.	PO	4	4 50		4 53	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 842 platí 100/60

Os 4901

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 37		5 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	5 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	6 00⁵	1	6 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		2⁵	12	0⁵	12⁵	
Popice z		3	15⁵	0⁵	16	
Šakvice		3	6 19			

Os 4903

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 07		8 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	8 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z.....		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna.....		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	8 44			

Os 4905

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 07		10 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	10 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z.....		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna.....		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	10 44			

Os 4906

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					7 05	120/94
Popice z		3	7 08	0 ⁵	08⁵	
Pouzďřany z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Vranovice		3	15	1	16	
Žabčice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	7 49		7 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4907

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 07		12 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	12 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	12 44			

Os 4908

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					9 16	120/94
Žabčice z		4	9 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	9 49		9 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4909

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 07		14 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	14 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	14 44			

Os 4910**Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					11 16	120/94
Žabčice z		4	11 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	11 49		11 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4911**Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 07		16 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	16 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	16 44			

Os 4912

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					13 16	120/94
Žabčice z		4	13 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	13 49		13 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4913

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 07		18 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	18 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	18 44			

Os 4914

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					15 16	120/94
Žabčice z		4	15 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z.....		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	15 49		15 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4915

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		20 07		20 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	20 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		3	32	4 ⁵	36⁵	
Žabčice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vranovice		4⁵	20 44			

Os 4916

Vranovice - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					17 16	120/94
Žabčice z		4	17 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	17 49		17 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4917

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		22 07		22 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	22 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		2⁵	31⁵	1	32⁵	
Žabčice z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Vranovice		4	39⁵	1	40⁵	
Pouzdrány z		3	43⁵	0 ⁵	44	
Popice z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Šakvice		3⁵	22 51			

Os 4918**Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					19 16	120/94
Žabčice z		4	19 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	19 49		19 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4920**Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					4 50	120/94
Žabčice z		4	4 54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3⁵	15⁵	0 ⁵ △	16	
Brno hl.n.	PO	4	5 20		5 24	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4921

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 22		5 25	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			29	
Modřice		3	5 32	1	33	
Popovice u Rajhr. z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Rajhrad z		2	38 ⁵	1	39 ⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrušovany u Brna		3	5 46			

Os 4922

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					5 35	120/94
Žabčice z		4	5 39	0 ⁵	39 ⁵	
Hrušovany u Brna		2 ⁵	42	1	43	
Vojkovice n.Svrat. z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Rajhrad z		3	49	1	50	
Popovice u Rajhr. z		2	52	0 ⁵	52 ⁵	
Modřice		3	55 ⁵	1	56 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		2 ⁵			59	
Brno hl.n.	PO	4	6 03		6 05	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4923

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 52		5 56	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
Modřice		3	03 ⁵	1	04 ⁵	
Popovice u Rajhr. z		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Rajhrad z		2	10	1	11	
Vojkovice n.Svrat. z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Hrušovany u Brna		2 ⁵	6 17			

Os 4924

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					6 12	120/94
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	6 14⁵	0⁵	15	
Rajhrad z		3	18	0⁵	18⁵	
Popovice u Rajhr. z.....		2	20⁵	0⁵	21	
Modřice		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Brno-Horní Heršpice		3			27	
Brno hl.n.	PO	4	6 31		6 35	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 25		6 27	80/35
Brno-Horní Heršpice		4			31	
Modřice		3	6 34	1	35	
Rajhrad z		5	40	1	41	
Hrušovany u Brna		6	6 47			

Os 4926

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					8 57	120/94
Brno-Horní Heršpice		3⁵	9 00⁵	0⁵Δ	9 01	
Brno hl.n.	PO	4	9 05		9 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4927

Tišnov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 37		6 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	6 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	7 00⁵	1	7 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4	08⁵	1	09⁵	
Pouzďřany z		2⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Popice z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Šakvice		3	7 19			

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					9 50	120/94
Žabčice z		4	9 54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	Po	4	10 19		10 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 50		6 54	80/35
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice.....		3 ⁵	7 01 ⁵	1	7 02 ⁵	
Rajhrad z.....		5	07 ⁵	1	08 ⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Hrušovany u Brna		3	7 15			

Os 4930

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					10 50	120/94
Žabčice z.....		4	10 54	0 ⁵	54 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		2 ⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2 ⁵	11 00 ⁵	0 ⁵	11 01	
Rajhrad z.....		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z.....		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Modřice.....		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	11 19		11 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Modřice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 37		7 40	120/94
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	7 47			

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					11 50	120/94
Žabčice z		4	11 54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	12 00⁵	0 ⁵	12 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	12 19		12 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 37		8 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	8 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	9 00⁵	1	9 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4⁵	9 09			

Os 4934

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					12 50	120/94
Žabčice z		4	12 54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	13 00⁵	0 ⁵	13 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z.....		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	13 19		13 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4935

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 37		9 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	9 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z.....		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	10 00⁵	1	10 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4⁵	10 09			

Os 4936

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					13 50	120/94
Žabčice z		4	13 54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	14 00⁵	0 ⁵	14 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	14 19		14 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4937

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 37		10 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	10 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	11 00⁵	1	11 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4⁵	11 09			

Os 4938

Šakvice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					14 38	120/94
Popice z		3	14 41	0 ⁵	41⁵	
Pouzďřany z		3	44⁵	0 ⁵	45	
Vranovice		3	48	2	50	
Žabčice z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	57	1	58	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Rajhrad z		3	04	1	05	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Modřice		3	11	1	12	
Brno-Horní Heršpice		3			15	
Brno hl.n.	PO	4	15 19		15 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 37		11 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice		3	11 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Rajhrad z		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Hrušovany u Brna		2⁵	12 00⁵	1	12 01⁵	
Žabčice z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranovice		4⁵	12 09			

Os 4940

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					15 42	120/94
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	15 44⁵	0⁵	45	
Rajhrad z.....		3	48	0⁵	48⁵	
Modřice.....		4	52⁵	0⁵	53	
Brno-Horní Heršpice		3			56	
Brno hl.n.	PO	4	16 00		16 08	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4941

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 37		12 40	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			44	
Modřice.....		3	12 47	1	48	
Popovice u Rajhr. z.....		3	51	0⁵	51⁵	
Rajhrad z.....		2	53⁵	1	54⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	57⁵	0⁵	58	
Hrušovany u Brna.....		2⁵	13 00⁵	1	13 01⁵	
Žabčice z.....		2⁵	04	0⁵	04⁵	
Vranovice		4⁵	13 09			

Os 4942

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany u Brna					16 42	120/94
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	16 44⁵	0⁵	45	
Rajhrad z.....		3	48	0⁵	48⁵	
Modřice.....		4	52⁵	0⁵	53	
Brno-Horní Heršpice		3			56	
Brno hl.n.	PO	4	17 00		17 08	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4943

Kuřim - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 52		14 54	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice.....		3	15 01	1	15 02	
Rajhrad z.....		4	06	1	07	
Hrušovany u Brna		4	15 11			

Os 4944

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					18 52	80/34
Brno-Horní Heršpice		4			56	
Brno hl.n.	PO	4	19 00		19 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4945

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 52		15 54	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice.....		3	16 01	1	16 02	
Rajhrad z.....		4	06	1	07	
Hrušovany u Brna		4	16 11			

Os 4946

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					21 16	120/94
Žabčice z		4	21 20	0 ⁵	20⁵	
Hrušovany u Brna		3	23⁵	4 ⁵	28	
Vojkovice n.Svrat. z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	21 49		21 53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4947

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 52		16 54	120/96
Brno-Horní Heršpice		4			58	
Modřice		3	17 01	2	17 03	
Popovice u Rajhr. z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Rajhrad z		2	08⁵	1	09⁵	
Vojkovice n.Svrat. z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Hrušovany u Brna		2⁵	15⁵	1	16⁵	
Žabčice z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Vranovice		6⁵	17 26			

Os 4948

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					22 20	120/94
Žabčice z		4	22 24	0 ⁵	24⁵	
Hrušovany u Brna		2⁵	27	1	28	
Vojkovice n.Svrat. z.....		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Rajhrad z		3	34	1	35	
Popovice u Rajhr. z.....		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Modřice		3	41	1	42	
Brno-Horní Heršpice		3			45	
Brno hl.n.	PO	4	22 49		23 01	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4949

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		23 07		23 10	120/96
Brno-Horní Heršpice		4	23 14	0 ⁵	14⁵	
Modřice		3⁵	18	1	19	
Popovice u Rajhr. z.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rajhrad z		2	24⁵	1	25⁵	
Vojkovice n.Svrat. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Hrušovany u Brna		2⁵	31⁵	1	32⁵	
Žabčice z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Vranovice		4⁵	23 40			

Os 12253

Hodonín - Nedakonice - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8	
Hodonín	3 ³					4 22	80/37
Rohatec zastávka z		5⁵ x	4 27⁵	▲	27⁵		
Rohatec		2	29⁵	0 ⁵	30		
Bzenec přívoz		7			37		
Moravský Písek		4	41	1	42		
Mor.Písek zast. z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45		
Nedakonice		5	4 50		4 50⁵		

R 13602

IT - Břeclav os.n. - Svitavy - Praha-Smíchov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 1000 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.			9 43		10 47	120/94
Břeclav přednádraží		3			50	
Podivín		6⁵			56⁵	
Zaječí		4⁵			11 01	
Šakvice		3⁵			04⁵	
Vranovice		5⁵			10	
Hrušovany u Brna		4			14	
Modřice		6			20	
H.Heršpice modř.zhl.		1			21	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			22⁵	
Brno dolní n.....		1⁵ +	11 24	1	25	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			28	
Odb Brno-Židenice z.....		1			29	120/100
Brno-Maloměřice St.6.....		3			32	
Adamov		9			41	
Blansko		6			47	
Rájec-Jestřebí.....		4			51	
Skalice nad Svitavou		5⁵			56⁵	
Letovice.....		6⁵			12 03	
Březová nad Svitavou.....		6			09	
Svitavy		11⁵			12 20⁵	

Os 14602

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					4 44	60/50
Šakvice		10	4 54			

Os 14603

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					5 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	5 13			

Os 14604

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					5 44	60/50
Šakvice		10	5 54			

Os 14605

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					6 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	6 13			

Os 14606

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					6 44	60/50
Šakvice		10	6 54			

Os 14607

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					7 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	7 13			

Os 14608

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					7 44	60/50
Šakvice		10	7 54			

Os 14609

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					8 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	8 13			

Os 14610

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					8 44	60/50
Šakvice		10	8 54			

Os 14611

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					9 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	9 13			

Os 14612

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					9 44	60/50
Šakvice		10	9 54			

Os 14613

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					10 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	10 13			

Os 14614

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					10 44	60/50
Šakvice		10	10 54			

Os 14615

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					11 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	11 13			

Os 14616

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					11 44	60/50
Šakvice		10	11 54			

Os 14617

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					12 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	12 13			

Os 14618

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					12 44	60/50
Šakvice		10	12 54			

Os 14619

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					13 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	13 13			

Os 14620

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					13 44	60/50
Šakvice		10	13 54			

Os 14621

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					14 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	14 13			

Os 14622

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					14 44	60/50
Šakvice		10	14 54			

Os 14623

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					15 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	15 13			

Os 14624

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					15 44	60/50
Šakvice		10	15 54			

Os 14625

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					16 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	16 13			

Os 14626

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					16 44	60/50
Šakvice		10	16 54			

Os 14627

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					17 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	17 13			

Os 14628

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					17 44	60/50
Šakvice		10	17 54			

Os 14629

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					18 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	18 13			

Os 14630

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					18 44	60/50
Šakvice		10	18 54			

Os 14631

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					19 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	19 13			

Os 14632

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					19 44	60/50
Šakvice		10	19 54			

Os 14633

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					20 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	20 13			

Os 14634

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					20 44	60/50
Šakvice		10	20 54			

Os 14635

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Šakvice					21 03	60/55
Hustopeče u Brna		10	21 13			

Os 14636

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Hustopeče u Brna					21 40	60/50
Šakvice		10	21 50			