



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

324 osobní

pro trať

Brno – Kutná Hora hl.n.

Platí od 13. prosince 2015

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35296/2015-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	13
	Tabelární jízdní řády	18

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
960	18	4600	43	4903	64	4941	89
961	18	4601	44	4905	65	4942	90
962	19	4602	45	4906	66	4943	90
963	19	4603	46	4907	67	4944	91
964	19	4604	47	4908	68	4945	91
965	20	4605	48	4909	69	4946	92
970	20	4610	49	4910	70	4947	92
971	21	4611	49	4911	71	4948	93
972	22	4612	50	4912	72	4949	93
973	23	4613	50	4913	73	4950	94
974	23	4614	51	4914	74	4952	94
975	24	4615	51	4915	75	4960	94
976	25	4616	52	4916	76	4961	95
977	26	4617	52	4917	77	4962	95
978	27	4618	53	4918	78	4963	96
979	28	4619	53	4920	79	4964	96
980	29	4620	54	4921	79	4965	97
981	30	4621	54	4922	80	4966	97
982	31	4622	55	4923	80	4967	98
983	32	4623	55	4924	81	4968	98
984	33	4624	56	4925	81	4969	99
985	34	4625	56	4926	82	4970	99
986	35	4626	57	4927	82	4971	100
987	36	4627	57	4928	83	4972	100
988	37	4628	58	4929	83	4973	101
989	38	4629	58	4930	84	4974	101
990	39	4630	59	4931	84	4976	102
991	40	4631	59	4932	85	4978	102
		4632	60	4933	85	4980	103
1636	41	4633	60	4934	86	4981	103
1637	41	4635	61	4935	86	4985	103
		4637	61	4936	87	4987	104
1827	41	4650	62	4937	87	4994	104
1828	42			4938	88	4997	104
1829	42	4900	62	4939	88		
		4901	63	4940	89	5901	105

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5902	106	5952	125	8747	132	9203	143
5903	107	5953	125	8748	133	9211	144
5904	108	5954	125	8749	133	9263	144
5905	109	5955	125	8751	134	9266	144
5906	110	5956	126	8752	134	9267	145
5907	111	5957	126	8753	135	9269	145
5908	112	5958	126	8754	135	9270	145
5909	113	5959	126	8755	136		
5910	114	5960	127	8756	136	14908	146
5911	115	5961	127	8757	137		
5912	116	5962	127	8758	137	21840	146
5913	117	5963	127	8759	138	21841	146
5914	118	5964	128	8762	138		
5915	119	5965	128	8763	139	24290	146
5916	120			8764	139	24291	147
5918	121	8345	128	8765	140	24292	147
5930	121			8766	140	24293	147
5931	122	8740	129	8767	141		
5932	122	8741	129	8768	141	24914	148
5935	123	8742	130	8770	142	24915	148
5940	123	8743	130	8772	142		
5941	124	8744	131			29990	148
5950	124	8745	131	9200	143		
5951	124	8746	132	9202	143		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

Strojvedoucí nákladního vlaku při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).

U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	C11	
Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice	Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Odb Brno-Černovice	C14	a

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

T a b u l k a 3 - pokračování

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objíždnou trasou

C 11. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	4 1		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		4 1	60/29

C14. Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice přes Brno hl.n. po „komárovské spojení“

8	3	2		1		2	3	8
85/63	4 7 ⁵	PO	↓	Odb Brno-Židenice z Brno hl.n. Odb Brno-Černovice	↑	PO	4 7 ⁵	85/56 70/51

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Objíždné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objíždná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	N 33	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objíždnou trasou

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	5 3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		5 2	60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31	3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice St.3	↑		3	80/39

T a b u l k a 3 - pokračování

B. Normativy hmotnosti v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	350	362	363	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	R 550	R 750	R 760	
	R 600			Nesmí být zastaven v úseku km 30,900 – Vlkov u Tišnova

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		48		60		76		114	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/23		60/29		60/29		60/29		60/29
Brno-Maloměřice St.3		3		3	80/48	3	90/60	3	95/66	3	95/66
Brno-Královo Pole		9		6		6		6	100/76	6	120/114
Kuřim		16		8		8		8		8	
Tišnov		18		9		9		9		9	
Říkonín		14		7		7		7		7	
Vlkov u Tišnova		16		8		8		8		8	
Křižanov		21		10		10		10		10	
Sklené nad Oslavou		11		6		6		6		6	
Ostrov nad Oslavou		14		12		12		12		12	
Žďár nad Sázavou		14		7		7		7		7	110/87
Sázava u Žďáru		12		6		6		6		6	
Přibyslav		14		7		7		7		7	
Pohled		12		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	○	10		7		7		7		7	120/111
Okrouhlice		14		9		9		9		9	
Světlá nad Sázavou		11		6		6		6		6	
Leština u Světlé		19		11		11		11		11	
Vlkaneč		8		5		5		5		5	
Golčův Jeníkov		15		9		9		9		9	
Čáslav		17		9		9		9		9	
Kutná Hora hl.n.	○	15		8		8		8		8	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		140									
Potřebná brzdicí procenta:		114									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29								
Brno-Maloměřice St.3		3	95/66								
Brno-Královo Pole		6	120/114								
Kuřim		8									
Tišnov		9									
Říkonín		7									
Vlkov u Tišnova		8									
Křižanov		10									
Sklené nad Oslavou		6	140/148 105								
Ostrov nad Oslavou		12									
Žďár nad Sázavou		7	110/87								
Sázava u Žďáru		6									
Přibyslav		7									
Pohled		6									
Havlíčkův Brod	○	6	140/153 111								
Okrouhlice		9									
Světlá nad Sázavou		6									
Leština u Světlé		11									
Vlkaneč		5									
Golčův Jeníkov		9									
Čáslav		9									
Kutná Hora hl.n.	○	8									

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		48		66		82		121	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			40/23		80/43		90/66		100/82		120/109
Čáslav		15		8		8		8		8	
Golčův Jeníkov		18		9		9		9		9	
Vlkaneč		16		9		9		9		9	
Leština u Světlé		8		5		5		5		5	
Světlá nad Sázavou		18		11		11		11		11	
Okrouhlice		11		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	o	14		9		9		9		9	110/78
Pohled		11		7		7		7		7	
Přibyslav		12		6		6		6		6	
Sázava u Žďáru		15		7		7		7		7	
Žďár nad Sázavou		13		6		6		6		6	120/121
Ostrov nad Oslavou		14		7		7		7		7	
Sklené nad Oslavou		14		12		12		12		12	
Křižanov		11		6		6		6		6	
Vlkov u Tišnova		20		10	75/48	10		10		10	
Říkonín		16		8		8		8		8	
Tišnov		14		7	80/46	7		7		7	
Kuřim		18		9		9		9		9	
Brno-Královo Pole		16		8		8		8	95/65	8	95/65
Brno-Maloměřice St.3		8		5	60/29	5	60/29	5	60/29	5	60/29
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			140								
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			121								
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			140 ¹⁵¹ / ₁₀₉								
Čáslav		8									
Golčův Jeníkov		9									
Vlkaneč		9									
Leština u Světlé		5									
Světlá nad Sázavou		11									
Okrouhlice		6									
Havlíčkův Brod	○	9	110/78								
Pohled		7									
Přibyslav		6									
Sázava u Žďáru		7									
Žďár nad Sázavou		6	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅								
Ostrov nad Oslavou		7									
Sklené nad Oslavou		12	120/121								
Křižanov		6									
Vlkov u Tišnova		10									
Říkonín		8									
Tišnov		7									
Kuřim		9									
Brno-Královo Pole		8	95/65								
Brno-Maloměřice St.3		5	60/29								
Brno-Maloměřice		3									

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		85					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		56					
Brno hl.n.	P		40/13		80/48		85/56				
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		4		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		85			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		63			
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		5		3	75/47	3	80/55	3	85/63		
Brno hl.n.	P ₀	5		4		4		4			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 – 70053

Tabulka 5a
 Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		29		48		64		76	
Brno hl.n.	P		40/23		60/29		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		3 ⁵		3		3		3		3	
Brno-Královo Pole		10 ⁵		7		6		5 ⁵		5 ⁵	100/76
Kuřim		16 ⁵		11		8 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	
Tišnov		18		12 ⁵		9		7		7	
Říkonín		15		10 ⁵		7 ⁵		6		6	
Vlkov u Tišnova		15		10 ⁵		8		6 ⁵		6 ⁵	
Křižanov		18 ⁵		13		10		8 ⁵		8 ⁵	
Sklené nad Oslavou		12 ⁵		8		6 ⁵		5 ⁵		5 ⁵	
Ostrov nad Oslavou		14 ⁵		11 ⁵		11		11		11	
Žďár nad Sázavou		13 ⁵		9		7		6		6	
Sázava u Žďáru		13		8 ⁵		6 ⁵		5		5	
Přibyslav		14 ⁵		9 ⁵		7 ⁵		6		6	
Pohled		12 ⁵		9		7		5 ⁵		5 ⁵	
Havlíčkův Brod		11 ⁵		9		8		6 ⁵		6 ⁵	
Okrouhlice		15		10 ⁵		9		9		9	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵		7		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵	
Leština u Světlé		19 ⁵		13		11		11		11	
Vlkaneč		8		6 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵	
Golčův Jeníkov		16 ⁵		11		9 ⁵		9 ⁵		9 ⁵	
Čáslav		17 ⁵		12		9		8		8	
Kutná Hora hl.n.		15		10 ⁵		8 ⁵		8		8	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		114		114							
Brno hl.n.	P		95/74		95/74						
Odb Brno-Židenice z		3		3							
Brno-Maloměřice St.3		3		3							
Brno-Královo Pole		5⁵	120/114	5⁵	120/114						
Kuřim		7		7							
Tišnov		7		7							
Říkonín		6		6							
Vlkov u Tišnova		6⁵		6⁵							
Křižanov		8⁵		8⁵							
Sklené nad Oslavou		5⁵		5⁵	140¹⁴⁸/₁₀₅						
Ostrov nad Oslavou		11		11							
Žďár nad Sázavou		6	110/87	6	110/87						
Sázava u Žďáru		5		5							
Přibyslav		6		6							
Pohled		5⁵		5⁵							
Havlíčkův Brod		6⁵	120/111	6⁵	140¹⁵³/₁₁₁						
Okrouhlice		9		9							
Světlá nad Sázavou		5⁵		5⁵							
Leština u Světlé		11		11							
Vlkaneč		5⁵		5⁵							
Golčův Jeníkov		9⁵		9⁵							
Čáslav		8		8							
Kutná Hora hl.n.		8		8							

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		33		55		71		82	
Kutná Hora hl.n.			40/23		60/33		80/55		90/71		100/82
Čáslav		15		10		8		8		7⁵	
Golčův Jeníkov		18		12		9		9		8	
Vlkaneč		16		11		10		10		10	
Leština u Světlé		9		6		5		5		5	
Světlá nad Sázavou		18		12		10		10		10	
Okrouhlice		11		7		6		6		6	
Havlíčkův Brod		14		10		8		8		8	
Pohled		12		9		8		8		7	
Přibyslav		12		7		5⁵		5⁵		5	
Sázava u Žďáru		15		10		8⁵		8⁵		7	
Žďár nad Sázavou		12		8		6⁵		6⁵		5⁵	
Ostrov nad Oslavou		15		9		7⁵		7⁵		6⁵	
Sklené nad Oslavou		14		11		11		11		11	
Křižanov		11		7		6		6		5	
Vlkov u Tišnova		20		13		11		11		8⁵	
Říkonín		15		10		8		8		6	
Tišnov		14		9		7⁵		7⁵		6	
Kuřim		19		13		9⁵		9⁵		8	
Brno-Královo Pole		15		10		7⁵		7⁵		6	95/81
Brno-Maloměřice St.3		9		6		5		5		5	
Odb Brno-Židenice z		4⁵		4		4		4		4	
Brno hl.n.	P	5⁵		4⁵		4		4		4	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		121		121							
Kutná Hora hl.n.			120/109		140/¹⁵¹109						
Čáslav		7⁵		7⁵							
Golčův Jeníkov		8		8							
Vlkaneč		10		10							
Leština u Světlé		5		5							
Světlá nad Sázavou		10		10							
Okrouhlice		6		6							
Havlíčkův Brod		8	110/78	8	110/78						
Pohled		7		7							
Přibyslav		5		5							
Sázava u Žďáru		6⁵		6⁵							
Žďár nad Sázavou		5⁵	120/121	5⁵	140/¹⁴⁸105						
Ostrov nad Oslavou		6⁵		6⁵							
Sklené nad Oslavou		11		11	120/121						
Křižanov		5		5							
Vlkov u Tišnova		8⁵		8⁵							
Říkonín		6		6							
Tišnov		6		6							
Kuřim		8		8							
Brno-Královo Pole		6	95/81	6	95/81						
Brno-Maloměřice St.3		5		5							
Odb Brno-Židenice z		4		4							
Brno hl.n.	P	4		4							

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		27		48		64		74	
Brno hl.n.	P		40/17		60/27		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵	
Brno-Královo Pole		10⁵		7		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		29		55		71		81	
Brno-Královo Pole			40/17		60/29		80/55		90/71		95/81
Brno-Maloměřice St.3		8		6		4⁵		4⁵		4⁵	
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	

R 960Jihlava - **Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n.** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod			5 53		5 55	140 ¹⁵³ / ₁₁₁
Okrouhlice.....		9⁵			6 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	6 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč.....		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	7 00		7 01	

R 961Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod** - Jihlava

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			17 55		17 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	18 03⁵	1	18 04⁵	
Golčův Jeníkov.....		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	15	1	16	
Vlkaneč.....		8			24	
Leština u Světlé.....		6			30	
Světlá nad Sázavou		10⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Okrouhlice.....		6⁵			47⁵	
Havlíčkův Brod		13⁵	19 01		19 02	

R 962

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Vršovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 55	140 ¹⁵³ / ₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			5 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	5 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	6 00		6 01	

R 963

Praha-Vršovice - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			20 55		20 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	21 03⁵	1	21 04⁵	
Golčův Jeníkov.....		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé.....		6⁵			30⁵	
Světlá nad Sázavou		11⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6⁵			49⁵	
Havlíčkův Brod		13⁵	22 03			

R 964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 52	100/71
Kutná Hora hl.n.		8	5 00		5 01	

R 965Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			22 55		22 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	23 03⁵	1	23 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6⁵			30⁵	
Světlá nad Sázavou		11⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6⁵			49⁵	
Havlíčkův Brod		13⁵	0 03			

R 970

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	20 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			21 00	
Křižanov		8	21 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅ ★
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled		5			47	
Havlíčkův Brod		7	21 54			

★ pro lok. ř. 242 platí **120/105**

R 971

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 02	110/78
Pohled.....		7			09	
Přibyslav		5	5 14	1	15	
Sázava u Žďáru.....		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	0⁵	27⁵	140/ ¹⁴⁸ ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10⁵			38	
Sklené nad Oslavou.....		5			43	120/121
Křižanov		4⁵	47⁵	0⁵	48	
Vlkov u Tišnova		8⁵			56⁵	
Říkonín.....		6			6 02⁵	
Tišnov		6⁵	6 09	1	10	
Kuřim		9			19	
Brno-Královo Pole		7	26	7	33	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5⁵			38⁵	
Odb Brno-Židenice z		3⁵			42	
Brno hl.n.	PO	4	6 46			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 972

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 20	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			23	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole.....		4⁵	18 30	1	31	120/114
Kuřim.....		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova.....		6⁵			19 00	
Křižanov		8	19 08	1	09	
Sklené nad Oslavou.....		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou.....		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			35⁵	
Přibyslav.....		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		8	55	1	56	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice.....		9⁵			20 05⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	20 11	0⁵	11⁵	
Leština u Světlé.....		11			22⁵	
Vlkaneč.....		5			27⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33⁵	0⁵	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	21 00		21 01	

R 973

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 04	110/78
Pohled.....		7			11	
Přibyslav		5	6 16	1	17	
Sázava u Žďáru.....		6⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	1	30	120/105*
Ostrov nad Oslavou		10⁵			40⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45⁵	120/121
Křižanov		4⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8⁵			59⁵	
Říkonín.....		6			7 05⁵	
Tišnov		6⁵	7 12	1	13	
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	3	32	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			36⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			39	
Brno hl.n.	PO	4	7 43			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁸/₁₀₅

R 974

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	17 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			18 00	
Křižanov		8	18 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	★
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	18 54			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí 140¹⁴⁸/₁₀₅

R 975Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 55		6 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	7 03 ⁵	1	7 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	8 03	1	8 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/121
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	
Říkonín		6			9 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	9 12	1	13	
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	9 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 976**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	16 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			17 00	
Křižanov		8	17 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			18 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	18 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	19 00		19 01	

R 977Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 55		8 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	9 03 ⁵	1	9 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	10 03	1	10 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/121
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	
Říkonín		6			11 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	11 12	1	13	
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	11 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 978

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Vršovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	15 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			16 00	
Křižanov		8	16 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			17 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	17 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	18 00		18 01	

R 979Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 55		10 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	11 03⁵	1	11 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6⁵			30⁵	
Světlá nad Sázavou		11⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6⁵			49⁵	
Havlíčkův Brod		13⁵	12 03	1	12 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10⁵			40⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45⁵	120/107
Křižanov		4⁵	50	1	51	115/112*
Vlkov u Tišnova		8⁵			59⁵	
Říkonín		6			13 05⁵	
Tišnov		6⁵	13 12	1	13	120/112
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			34⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	13 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 121 a více platí 120/121

R 980**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	14 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			15 00	
Křižanov		8	15 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			16 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	16 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	17 00		17 01	

R 981Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			12 55		12 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	13 03 ⁵	1	13 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	14 03	1	14 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/121
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	
Říkonín		6			15 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	15 12	1	13	
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	15 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 982**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	12 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			13 00	
Křižanov		8	13 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			14 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	14 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	15 00		15 01	

R 983Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			14 55		14 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	15 03 ⁵	1	15 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	16 03	1	16 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/107
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	115/112 *
Říkonín		6			17 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	17 12	1	13	120/112
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	17 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 121 a více platí **120/121**

R 984**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	10 30	1	31	
Kuřim		7⁵			38⁵	115/104*
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			11 00	
Křížanov		8	11 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			12 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	12 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	13 00		13 01	

* při skutečných brzdících procentech 114 a více platí 120/114

R 985Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 55		15 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	17 03	1	17 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/121
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	
Říkonín		6			18 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	18 12	1	13	
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	18 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 986**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	8 30	1	31	115/104*
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			9 00	
Křížanov		8	9 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			10 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	10 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	11 00		11 01	

* při skutečných brzdících procentech 114 a více platí 120/114

R 987

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 55		16 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	17 03 ⁵	1	17 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	18 03	1	18 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/107
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	115/112 *
Říkonín		6			19 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	19 12	1	13	120/112
Kuřim		9			22	
Brno-Královo Pole		7	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37	
Brno hl.n.	PO	4	19 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 121 a více platí 120/121

R 988**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	6 30	1	31	120/114
Kuřim		6⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Tišnov		8	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			7 00	
Křižanov		8	7 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			8 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	8 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	9 00		9 01	

R 989Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 55		18 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	19 03 ⁵	1	19 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	20 03	1	20 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5	16	1	17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵			40 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			45 ⁵	120/121
Křižanov		4 ⁵	50	1	51	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			59 ⁵	
Říkonín		6			21 05 ⁵	
Tišnov		6 ⁵	21 12	1	13	
Kuřim		9	22	1	23	
Brno-Královo Pole		9	32	1	33	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			37 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			40	
Brno hl.n.	PO	4	21 44			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 990**Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	5 30	1	31	120/114
Kuřim		7⁵			38⁵	
Tišnov		7⁵	46	1	47	
Říkonín.....		6⁵			53⁵	
Vlkov u Tišnova		6⁵			6 00	
Křižanov		8	6 08	1	09	
Sklené nad Oslavou		5⁵			14⁵	140/¹⁴⁸₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		5			19⁵	
Žďár nad Sázavou		9⁵	29	1	30	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			35⁵	
Přibyslav		5⁵	41	1	42	
Pohled.....		5			47	
Havlíčkův Brod		7	54	1	55	140/¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		9⁵			7 04⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	7 10	1	11	
Leština u Světlé.....		11			22	
Vlkaneč		5			27	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	33	1	34	
Golčův Jeníkov.....		3⁵			37⁵	
Čáslav		13⁵	51	1	52	
Kutná Hora hl.n.		8	8 00		8 01	

R 991

Praha-Vršovice - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			19 55		19 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	20 03 ⁵	1	20 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		8			24	
Leština u Světlé		6 ⁵			30 ⁵	
Světlá nad Sázavou		11 ⁵	42	1	43	
Okrouhlice		6 ⁵			49 ⁵	
Havlíčkův Brod		13 ⁵	21 03	1	21 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		6			17	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	1	30	140 ¹⁴⁸ / ₁₀₅
Ostrov nad Oslavou		10			40	
Sklené nad Oslavou		5			45	120/121
Křižanov		4 ⁵			49 ⁵	
Vlkov u Tišnova		8			57 ⁵	
Říkonín		6			22 03 ⁵	
Tišnov		6			09 ⁵	
Kuřim		8			17 ⁵	
Brno-Královo Pole		7	22 24 ⁵	1	25 ⁵	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4 ⁵			30	
Odb Brno-Židenice z		2			32	
Brno hl.n.	PO	4	22 36			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1636**Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 11	95/74
Odb Brno-Židenice z		3	8 14	1	15	
Brno-Maloměřice St.3		3			18	
Brno-Lesná z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Brno-Královo Pole		3	24⁵	1	25⁵	100/76*
Kuřim		8⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Tišnov		8⁵	8 43		8 44	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí 115/104

Sp 1637**Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.**

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov			19 18		19 20	100/74*
Kuřim		9	19 29	1	30	
Brno-Královo Pole		9	39	1	40	95/81
Brno-Lesná z		3	43	1	44	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			46⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	49	1	50	
Brno hl.n.	PO	4	19 54			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí 115/102

Sp 1827**Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Šatov**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					7 45	95/81
Brno-Lesná z		3	7 48	1	49	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			51⁵	
Odb Brno-Židenice z		4⁵	56	2	58	
Brno hl.n.	PO	4	8 02		8 06	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1828

Šatov - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 58		20 05	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3 ⁵	20 08⁵	1	09⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			12	
Brno-Lesná z.....		3	15	1	16	
Brno-Královo Pole		3	20 19			

Sp 1829

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Znojmo

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					9 32	95/81
Brno-Lesná z.....		3 ⁵	9 35⁵	1	36⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		3			39⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		3	42⁵	1	43⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	9 48		9 52	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4600

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 49		5 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	5 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			6 00	
Brno-Lesná z		3	6 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	7 01	1	7 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	7 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4601

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	4 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	5 00	
Ořechov z.....		4⁵	5 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	6 02	1	6 03	
Brno hl.n.	PO	4	6 07		6 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4602

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 49		14 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	14 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15 00	
Brno-Lesná z		3	15 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5⁵	23⁵	0⁵	24	
Hradčany z		3	27	0⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0⁵	36	
Říkonín.....		3	39	0⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	16 01	1	16 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	16 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	5 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	6 00	
Ořechov z.....		4⁵	6 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	7 02	1	7 03	
Brno hl.n.	PO	4	7 07		7 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4604

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 49		16 52	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	16 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			17 00	
Brno-Lesná z		3	17 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5⁵	23⁵	0⁵	24	
Hradčany z		3	27	0⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0⁵	36	
Říkonín.....		3	39	0⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	18 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					15 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	15 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	16 00	
Ořechov z.....		4⁵	16 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	17 02	1	Δ17 03	
Brno hl.n.	PO	4	17 07		17 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4610

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 19		6 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	6 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	7 00			

Os 4611

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 30	120/96
Hradčany z		2 ⁵	4 32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	110/92*
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	5 02	1	5 03	
Brno hl.n.	PO	4	5 07		5 15	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Os 4612

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 49		6 52	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	6 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			7 00	
Brno-Lesná z.....		3	7 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	7 30			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4613

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	8 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	9 02	1	9 03	
Brno hl.n.	PO	4	9 07		9 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4614

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 19		7 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	7 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov	O	2 ⁵	8 00			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4615

Vlkov u Tišnova - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlkov u Tišnova					10 12	110/101
Níhov z		4	10 16	0 ⁵	16 ⁵	
Říkonín.....		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Tišnov		4 ⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	115/102
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	11 02	1	△11 03	
Brno hl.n.	PO	4	11 07		11 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4616

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 19		8 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	8 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	9 00			

Os 4617

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	12 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	13 02	1	13 03	
Brno hl.n.	PO	4	13 07		13 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4618

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Vlkov u Tišnova

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 49		8 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	8 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			9 00	
Brno-Lesná z		3	9 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5⁵	23⁵	0⁵	24	
Hradčany z		3	27	0⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0⁵	36	
Říkonín.....		3	39	0⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0⁵	44	
Vlkov u Tišnova		5	9 49			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4619

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					13 00	120/96
Hradčany z		2⁵	13 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	13 37		13 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4620

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 49		10 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	10 56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			11 00	
Brno-Lesná z.....		3	11 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Tišnov	○	2 ⁵	11 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4621

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 00	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	14 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	14 37		14 40	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4622

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 49		12 52	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3 ⁵	12 55 ⁵	2	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			13 00	
Brno-Lesná z		3	13 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	13 30			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4623

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 30	120/96
Hradčany z		2 ⁵	14 32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	115/102
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	15 02	1	△15 03	
Brno hl.n.	PO	4	15 07		15 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4624

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 19		16 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	16 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	17 00			

Os 4625

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	15 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	15 37		15 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4626

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 19		17 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	17 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	18 00			

Os 4627

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 00	120/96
Hradčany z		2 ⁵	16 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	16 37		16 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4628

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 19		18 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	18 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	19 00			

Os 4629

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	17 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	17 37		17 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4630

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 49		18 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	18 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			19 00	
Brno-Lesná z		3	19 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5⁵	23⁵	0⁵	24	
Hradčany z		3	27	0⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	19 30			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4631

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 00	120/96
Hradčany z		2⁵	18 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	18 37		18 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4632

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		20 49		20 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	20 56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			21 00	
Brno-Lesná z.....		3	21 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Tišnov	○	2 ⁵	21 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4633

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 30	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	18 32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	115/102
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	19 02	1	△19 03	
Brno hl.n.	PO	4	19 07		19 10	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4635

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					19 00	110/92
Hradčany z		2 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	19 37		19 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4637

Tišnov - Brno hl.n. - Zaječí

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					20 30	120/96
Hradčany z		2 ⁵	20 32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	115/102
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	21 02	1	21 03	
Brno hl.n.	PO	4	21 07		21 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4650

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Kuřim

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 03		7 05	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	7 08⁵	4	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15	
Brno-Lesná z.....		3	18	0 ⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	21	0 ⁵	21⁵	110/92
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Česká z		4	28⁵	0 ⁵	29	
Kuřim		3	7 32			

Os 4900

Hustopeče u Brna - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		4 50		4 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	4 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			5 00	
Brno-Lesná z.....		3	5 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z.....		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z.....		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	6 01	1	6 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	6 26			

Os 4901

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					4 30	120/107
Ořechov z		4⁵	4 34⁵	0⁵	35	
Osová Bítýška z		3	38	0⁵	38⁵	
Vlkov u Tišnova		3	41⁵	0⁵	42	110/101
Níhov z		4	46	0⁵	46⁵	
Říkonín		4	50⁵	0⁵	51	
Dolní Loučky z		3	54	0⁵	54⁵	
Tišnov		4⁵	59	1	5 00	120/96
Hradčany z		2⁵	5 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	5 37		5 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4903

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	6 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	7 00	
Ořechov z		4⁵	7 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	8 02	1	8 03	
Brno hl.n.	PO	4	8 07		8 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4905

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					8 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	8 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	9 00	
Ořechov z		4⁵	9 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	10 02	1	10 03	
Brno hl.n.	PO	4	10 07		10 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4906

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 49		7 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	7 56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			8 00	
Brno-Lesná z.....		3	8 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Níhov z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Ořechov z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	9 01	1	9 02	
Sklené nad Oslavou		5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	9 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4907

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	10 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	11 00	
Ořechov z		4⁵	11 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	12 02	1	12 03	
Brno hl.n.	PO	4	12 07		12 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4908

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 49		9 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	9 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			10 00	
Brno-Lesná z.....		3	10 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	11 01	1	11 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	11 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4909

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	12 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	13 00	
Ořechov z		4⁵	13 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	14 02	1	Δ14 03	
Brno hl.n.	PO	4	14 07		14 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4910

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 49		11 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	11 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			12 00	
Brno-Lesná z.....		3	12 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	13 01	1	13 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	13 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4911

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					14 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	14 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	15 00	
Ořechov z		4⁵	15 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	16 02	1	16 03	
Brno hl.n.	PO	4	16 07		16 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4912

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 49		13 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	13 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			14 00	
Brno-Lesná z.....		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	15 01	1	15 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	15 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4913

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	16 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	17 00	
Ořechov z		4⁵	17 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18 02	1	18 03	
Brno hl.n.	PO	4	18 07		18 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4914

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 49		15 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	15 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			16 00	
Brno-Lesná z.....		3	16 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	17 01	1	17 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	17 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4915

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		10⁵	18 44⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Sklené nad Oslavou		4	53	0 ⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	59	1	19 00	
Ořechov z		4⁵	19 04⁵	0 ⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0 ⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Říkonín.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	20 02	1	20 03	
Brno hl.n.	PO	4	20 07		20 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4916Vranovice - **Brno hl.n.** - **Křižanov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 49		17 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	17 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			18 00	
Brno-Lesná z.....		3	18 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	19 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4917**Křížanov - Brno hl.n. - Šakvice**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křížanov					21 00	120/107
Ořechov z		4⁵	21 04⁵	0⁵	05	
Osová Bítýška z		3	08	0⁵	08⁵	
Vlkov u Tišnova		3	11⁵	0⁵	12	110/101
Níhov z		4	16	0⁵	16⁵	
Říkonín		4	20⁵	0⁵	21	
Dolní Loučky z		3	24	0⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	22 02	1	Δ22 03	
Brno hl.n.	PO	4	22 07		22 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4918

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 49		19 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	19 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			20 00	
Brno-Lesná z.....		3	20 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	30	1	31	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Říkonín		3	39	0 ⁵	39⁵	
Níhov z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Vlkov u Tišnova		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov	○	5	21 01	1	21 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	21 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4920

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 20		5 24	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	5 27 ⁵	0 ⁵	28	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30 ⁵	
Brno-Lesná z		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Česká z		4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Kuřim		3	47 ⁵	0 ⁵	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	6 00			

Os 4921

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 45	120/96
Hradčany z		2 ⁵	4 47 ⁵	0 ⁵	48	
Čebín z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Kuřim		5 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	115/102
Česká z		3	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Brno-Řečkovice z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	08	1	09	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			14 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	17	1	18	
Brno hl.n.	PO	4	5 22		5 25	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4922

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 03		6 05	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	6 08⁵	2⁵	11	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			13⁵	
Brno-Lesná z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	19⁵	0⁵	20	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Česká z.....		4	27	0⁵	27⁵	
Kuřim.....		3	30⁵	0⁵	31	
Čebín z.....		5⁵	36⁵	0⁵	37	
Hradčany z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Tišnov		2⁵	6 43			

Os 4923

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 15	120/96*
Hradčany z.....		2⁵	5 17⁵	0⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kuřim.....		5⁵	26⁵	1	27⁵	110/92*
Česká z.....		3	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	95/81*
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	5 52		5 56	

o pravidelný jezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/55

Os 4924

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 31		6 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	6 38 ⁵	0 ⁵	39	115/104
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			41 ⁵	
Brno-Lesná z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Česká z		4	55	1	56	
Kuřim		3	59	1	7 00	
Čebín z		5 ⁵	7 05 ⁵	0 ⁵	06	
Hradčany z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Tišnov	O	2 ⁵	7 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 46	80/55
Hradčany z		2 ⁵	5 48 ⁵	0 ⁵	49	
Čebín z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Kuřim		6 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Brno-Řečkovice z		7	6 06 ⁵	0 ⁵	6 07	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Brno-Lesná z		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			15 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	18	3	21	
Brno hl.n.	PO	4	6 25		6 27	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4926

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 05		9 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3 ⁵	9 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov	○	2 ⁵	10 00			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4927

Tišnov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 00	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	6 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	6 37		6 40	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 19		10 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	10 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	11 00			

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 13	80/55
Hradčany z		2 ⁵	6 15 ⁵	0 ⁵	16	
Čebín z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kuřim		6	25 ⁵	0 ⁵	26	
Brno-Řečkovice z		7	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	1	37	
Brno-Lesná z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			42 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		3	45 ⁵	0 ⁵ △	46	
Brno hl.n.	PO	4	6 50		6 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4930

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 19		11 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3 ⁵	11 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov	O	2 ⁵	12 00			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Modřice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 00	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	7 37		7 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 19		12 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	12 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	13 00			

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 00	120/96
Hradčany z		2 ⁵	8 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	8 37		8 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4934

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 19		13 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	14 00			

Os 4935

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					9 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	9 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	9 37		9 40	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4936

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 19		14 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	14 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	15 00			

Os 4937

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					10 00	120/96
Hradčany z		2 ⁵	10 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čebín z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	115/102
Česká z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	10 37		10 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4938

Šakvice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 19		15 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	15 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Hradčany z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	16 00			

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					11 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	11 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	11 37		11 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4940

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 00		16 08	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	16 11⁵	2⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3		2			16	
Brno-Lesná z		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	22	0⁵	22⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2	24⁵	0⁵	25	
Česká z		4	29	0⁵	29⁵	
Kuřim		3	32⁵	0⁵	33	
Čebín z		5	38	0⁵	38⁵	
Hradčany z		2	40⁵	0⁵	41	
Tišnov		2	16 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4941

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 00	120/96
Hradčany z		2⁵	12 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	12 37		12 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4942Hrušovany u Brna - **Brno hl.n.** - **Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P			17 00		17 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵		17 11 ⁵	2 ⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2				16	
Brno-Lesná z.....		3		19	0 ⁵	19 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵		22	0 ⁵	22 ⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2		24 ⁵	0 ⁵	25	
Česká z		4		29	0 ⁵	29 ⁵	
Kuřim.....		3		32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		5		38	0 ⁵	38 ⁵	
Hradčany z.....		2		40 ⁵	0 ⁵	41	
Tišnov		2		17 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4943Kuřim - **Brno hl.n.** - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Kuřim						14 27	115/102
Česká z		2 ⁵		14 29 ⁵	0 ⁵	30	
Brno-Řečkovice z.....		4		34	0 ⁵	34 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵		37	1	38	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵		40 ⁵	0 ⁵	41	
Brno-Maloměřice St.3.....		3				44	
Odb Brno-Židenice z.....		3		47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4		14 52		14 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4944

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 00		19 23	80/48
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	19 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Kuřim		4	48 ⁵	1	49 ⁵	
Čebín z		6	55 ⁵	0 ⁵	56	
Hradčany z		3	59	0 ⁵	59 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	20 02			

Os 4945

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 15	120/96
Hradčany z		2 ⁵	15 17 ⁵	0 ⁵	18	
Čebín z		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Kuřim		5 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	110/92
Česká z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			44 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	15 52		15 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4946

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		21 49		21 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	21 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			22 00	
Brno-Lesná z.....		3	22 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčany z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tišnov		2⁵	22 30			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4947

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 15	120/96
Hradčany z.....		2⁵	16 17⁵	0 ⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Kuřim.....		5⁵	26⁵	1	27⁵	110/92
Česká z		3	30⁵	0 ⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0 ⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	16 52		16 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4948

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		22 49		23 01	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3 ⁵	23 04 ⁵	1	05 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			08	
Brno-Lesná z		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	110/94*
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Česká z		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Kuřim		3	25	1	26	
Čebín z		5 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hradčany z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Tišnov	O	2 ⁵	23 38			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

* při skutečných brzdicích procentech 104 a více platí 115/104

Os 4949

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					22 30	120/96*
Hradčany z		2 ⁵	22 32 ⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	115/102*
Česká z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81*
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	23 02	1	△23 03	
Brno hl.n.	PO	4	23 07		23 10	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/55

Os 4950

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 17	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	4 21⁵	0 ⁵	22	
Říkonín		3	25	0 ⁵	25⁵	
Níhov z		4	29⁵	0 ⁵	30	
Vlkov u Tišnova		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Osová Bítýška z		3	38	0 ⁵	38⁵	
Ořechov z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Křižanov		5	47	1	48	
Sklené nad Oslavou		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Laštovičky z		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Žďár nad Sázavou		10	5 12			

Os 4952

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					21 03	120/107
Sklené nad Oslavou		5	21 08	0 ⁵	08⁵	
Laštovičky z		3⁵ x	12	▲	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		10	21 26			

Os 4960

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 33	80/48
Odb Brno-Židenice z		3	0 36	1	37	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			39⁵	
Brno-Lesná z		3	42⁵	0 ⁵	43	
Brno-Královo Pole		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		3 x	49	▲	49	
Česká z		5 x	54	▲	54	
Kuřim		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Čebín z		6	1 04	0 ⁵	1 04⁵	
Hradčany z		2⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Tišnov		2⁵	1 10			

Os 4961

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 45	100/74
Hradčany z		2⁵	6 47⁵	0⁵	48	
Čebín z		3	51	0⁵	51⁵	
Kuřim		7	58⁵	1	59⁵	
Česká z		4	7 03⁵	0⁵	7 04	
Brno-Řečkovice z		4	08	0⁵	08⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	11	1	12	95/81
Brno-Lesná z		3	15	0⁵	15⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			18	
Odb Brno-Židenice z		3	21	3	24	
Brno hl.n.	PO	4	7 28			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4962

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 07	80/48
Odb Brno-Židenice z		3⁵	5 10⁵	0⁵	11	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			13⁵	
Brno-Lesná z		3	16⁵	0⁵	17	
Brno-Královo Pole		3	20	0⁵	20⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	23	0⁵	23⁵	
Kuřim		6⁵	30	0⁵	30⁵	
Čebín z		6	36⁵	0⁵	37	
Hradčany z		3	40	0⁵	40⁵	
Tišnov		2⁵	5 43			

Os 4963

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 15	120/96
Hradčany z.....		2⁵	7 17⁵	0⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0⁵	21	110/92
Kuřim.....		5⁵	26⁵	1	27⁵	
Česká z.....		3	30⁵	0⁵	31	95/81
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	95/81
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1 Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	7 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4964

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	5 38⁵	1	39⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			42	100/76
Brno-Lesná z.....		3	45	0⁵	45⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	48	1	49	100/76
Brno-Řečkovice z.....		3	52	0⁵	52⁵	
Kuřim.....		7⁵	6 00	0⁵	6 00⁵	100/76
Čebín z.....		5⁵	06	0⁵	06⁵	
Hradčany z.....		3	09⁵	0⁵	10	100/76
Tišnov		3	6 13			

Os 4965

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 42	120/96
Hradčany z		2⁵	7 44⁵	0⁵	45	
Čebín z		2⁵	47⁵	0⁵	48	115/102
Kuřim		5⁵	53⁵	1	54⁵	
Česká z		3	57⁵	0⁵	58	
Brno-Řečkovice z		4	8 02	0⁵	8 02⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	05	1	06	
Brno-Lesná z		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	14	1 Δ	15	
Brno hl.n.	PO	4	8 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4966

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 08	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	13 11⁵	1	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15	115/102
Brno-Lesná z		3	18	0⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	21	0⁵	21⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Česká z		4	28⁵	0⁵	29	
Kuřim		3	13 32			

Os 4967

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 42	120/96
Hradčany z.....		2⁵	14 44⁵	0⁵	45	
Čebín z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Kuřim.....		5⁵	53⁵	1	54⁵	115/102
Česká z.....		3	57⁵	0⁵	58	
Brno-Řečkovice z.....		4	15 02	0⁵	15 02⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	05	1	06	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	14	1	15	
Brno hl.n.	PO	4	15 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4968

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z.....		3	47⁵	0⁵	48	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	50⁵	0⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Česká z.....		4	58	1	59	
Kuřim.....		3	14 02	1	14 03	
Čebín z.....		5⁵	08⁵	0⁵	09	
Hradčany z.....		3	12	0⁵	12⁵	
Tišnov		2⁵	14 15			

Os 4969

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 43	120/96
Hradčany z		2	15 45	0 ⁵	45⁵	
Čebín z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Kuřim		5⁵	54	1	55	110/92
Česká z		3⁵	58⁵	▲	58⁵	
Brno-Řečkovice z		3⁵	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	05	1	06	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	14	1	▲ 15	
Brno hl.n.	P ○	4	16 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4970

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 08	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	14 11⁵	0 ⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3		2			14	
Brno-Lesná z		3	17	0 ⁵	17⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	20	0 ⁵	20⁵	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Česká z		4	27⁵	0 ⁵	28	
Kuřim		3	31	0 ⁵	31⁵	
Čebín z		5⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Hradčany z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Tišnov		2⁵	14 43			

Os 4971

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 43	120/96
Hradčany z.....		2	16 45	0 ⁵	45⁵	
Čebín z.....		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Kuřim.....		5⁵	54	1	55	115/102
Česká z.....		3⁵	58⁵	▲	58⁵	
Brno-Řečkovice z.....		3⁵	17 02	0 ⁵	17 02⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	05	1	06	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	14	1	▲ 15	
Brno hl.n.	PO	4	17 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4972

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	14 38⁵	0 ⁵	39	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			41⁵	
Brno-Lesná z.....		3	44⁵	0 ⁵	45	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Česká z.....		4	55	1	56	
Kuřim.....		3	59	1	15 00	
Čebín z.....		5⁵	15 05⁵	0 ⁵	06	
Hradčany z.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
Tišnov	O	2⁵	15 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4973

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 15	120/96
Hradčany z		2⁵	17 17⁵	0⁵	18	
Čebín z		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kuřim		5⁵	26⁵	1	27⁵	115/102
Česká z		3	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	7 Δ	54	
Brno hl.n.	PO	4	17 58			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4974

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 08	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	15 11⁵	2⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3		2			16	
Brno-Lesná z		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	22	0⁵	22⁵	110/94
Brno-Řečkovice z		2	24⁵	0⁵	25	
Česká z		4	29	0⁵	29⁵	
Kuřim		3	32⁵	0⁵	33	
Čebín z		5	38	0⁵	38⁵	
Hradčany z		2	40⁵	0⁵	41	
Tišnov		2	15 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4976

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	15 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z.....		3	47⁵	0⁵	48	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	50⁵	0⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Česká z		4	58	1	59	
Kuřim		3	16 02	1	16 03	
Čebín z.....		5⁵	08⁵	0⁵	09	
Hradčany z.....		3	12	0⁵	12⁵	
Tišnov		2⁵	16 15			

Os 4978

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	16 38⁵	0⁵	39	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			41⁵	
Brno-Lesná z.....		3	44⁵	0⁵	45	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Česká z		4	55	1	56	
Kuřim		3	59	1	17 00	
Čebín z.....		5⁵	17 05⁵	0⁵	06	
Hradčany z.....		3	09	0⁵	09⁵	
Tišnov	O	2⁵	17 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4980

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	17 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z		3	47⁵	0⁵	48	
Brno-Královo Pole		2⁵	50⁵	0⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Česká z		4	58	1	59	
Kuřim		3	18 02	1	18 03	
Čebín z		5⁵	08⁵	0⁵	09	
Hradčany z		3	12	1⁵	13⁵	
Tišnov	O	2⁵	18 16			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4981

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					4 00	110/87
Ořechov z		5	4 05	0⁵	05⁵	
Osová Bítýška z		3	08⁵	0⁵	09	
Vlkov u Tišnova		4	4 13			

Os / Sv 4985

Tišnov - Brno-Lesná z / Brno-Lesná z - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 00	80/46
Hradčany z		2⁵	7 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		3	06	0⁵	06⁵	
Kuřim		6	12⁵	1	13⁵	
Česká z		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Brno-Řečkovice z		4⁵	22	0⁵	22⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	25	1	26	
Brno-Lesná z		2⁵	28⁵	2⁵	31	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			33⁵	60/29
Brno-Maloměřice		2⁵	7 36			

Os 4987

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kuřim					8 26	110/92
Česká z		3⁵	8 29⁵	0⁵	30	
Brno-Řečkovice z		4	34	0⁵	34⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	37	1	38	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			43⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	46	1	47	
Brno hl.n.	PO	4	8 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4994

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 54	60/29
Brno-Maloměřice St.3		1			55	80/48
Brno-Královo Pole		5⁵			14 00⁵	
Kuřim		8			08⁵	
Tišnov		9⁵	14 18			

Sv 4997

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					10 12	80/46
Kuřim		10			22	
Brno-Královo Pole		8			30	
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			34⁵	60/29
Brno-Maloměřice		2⁵	10 37			

Os 5901

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810 Kutná Hora hl.n. - Čáslav.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			5 24		5 25	80/43
Církvice z.....		4 x	5 29	▲	29	
Třebešice z.....		2 ⁵ x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Čáslav		5	36 ⁵	3	39 ⁵	
Horky u Čáslavi z.....		7 x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		5	51 ⁵	0 ⁵	52	
Golčův Jeníkov m. z.....		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Vlkaneč.....		7	6 03	0 ⁵	6 03 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		4 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Leština u Světlé.....		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sázavka z.....		5 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5 ⁵ x	22	▲	22	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pohled' z.....		4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Okrouhlice.....		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....		5 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	6 44			

Os 5902

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 810 Čáslav - Kutná Hora hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 59	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Okrouhlice.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Pohled' z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Světlá nad Sázavou		3⁵	15⁵	1	16⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	19⁵	0 ⁵	20	
Sázavka z.....		5	25	0 ⁵	25⁵	
Leština u Světlé.....		4	29⁵	1	30⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Vlkaneč.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	44	1	45	
Golčův Jeníkov.....		3	48	0 ⁵	48⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	52⁵	0 ⁵	53	
Čáslav		5	58	1	59	★
Třebešice z.....		5 x	6 04	▲	6 04	
Církvice z.....		2 x	06	▲	06	
Kutná Hora hl.n.		3	6 09		6 10	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 5903

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 16		6 17	100/71
Církvice z		3	6 20	0 ⁵	20 ⁵	
Třebešice z		1 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Čáslav		4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Horky u Čáslavi z		5	32 ⁵	0 ⁵	33	
Golčův Jeníkov.....		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Vlkaneč		7	48	0 ⁵	48 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Sázavka z		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	7 04 ⁵	0 ⁵	7 05	
Světlá nad Sázavou		3	08	4	12	
Pohled' z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Okrouhlice		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Havlíčkův Brod		5	7 29			

Os 5904

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 17	100/73
Hamry nad Sázavou z		3⁵	5 20⁵	0 ⁵	21	
Sázava u Žďáru		3	24	1	25	
Nížkov z		3⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Ronov nad Sázavou z		2	31	0 ⁵	31⁵	
Přibyslav.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Stříbrné Hory z.....		3	40⁵	0 ⁵	41	
Pohled.....		2	43	0 ⁵	43⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3	46⁵	0 ⁵	47	
Havlíčkův Brod		4	51	8	59	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	6 03	0 ⁵	6 03⁵	
Okrouhlice.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Pohled' z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Světlá nad Sázavou		3⁵	15⁵	1	16⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	19⁵	0 ⁵	20	
Sázavka z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Leština u Světlé		4	29⁵	1	30⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Vlkaneč		3	37	0 ⁵	37⁵	
Golčův Jeníkov m. z		6⁵	44	1	45	
Golčův Jeníkov		3	48	0 ⁵	48⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	52⁵	0 ⁵	53	
Čáslav		5	58	1	59	
Třebešice z		4⁵	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Církvice z		1⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kutná Hora hl.n.		3	7 09		7 10	

Os 5905

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 17		10 18	100/71
Církvice z		3	10 21	0 ⁵	21 ⁵	
Třebešice z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Čáslav		4	28	1	29	
Horky u Čáslavi z		8 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Golčův Jeníkov.....		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	47 ⁵	1	48 ⁵	
Vlkaneč		7	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Leština u Světlé.....		3	11 02	0 ⁵	11 02 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Světlá nad Sázavou		3	16	1	17	
Pohled' z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Okrouhlice		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		6	30 ⁵	0 ⁵	31	
Havlíčkův Brod		6	11 37			

Os 5906

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					8 54	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	8 58⁵	0 ⁵	59	
Okrouhlice.....		4	9 03	0 ⁵	9 03⁵	
Pohled' z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	11	1	12	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	15	0 ⁵	15⁵	
Sázavka z.....		5	20⁵	0 ⁵	21	
Leština u Světlé.....		4	25	1	26	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	29	0 ⁵	29⁵	
Vlkaneč.....		3	32⁵	1	33⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	40⁵	0 ⁵	41	
Golčův Jeníkov.....		3	44	1	45	
Horky u Čáslavi z.....		4	49	0 ⁵	49⁵	
Čáslav		5	54⁵	1 ⁵	56	
Třebešice z.....		4⁵	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Církvice z.....		1⁵	02⁵	0 ⁵	03	
Kutná Hora hl.n.		3	10 06		10 07	

Os 5907Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 52		11 53	100/71
Církvice z.....		3	11 56	0 ⁵	56 ⁵	
Třebešice z.....		2	58 ⁵	0 ⁵	59	
Čáslav		4	12 03	1	12 04	
Horky u Čáslavi z.....		5	09	0 ⁵	09 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	13 ⁵	1	14 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	17 ⁵	1	18 ⁵	
Vlkaneč.....		7	25 ⁵	1	26 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Sázavka z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	43 ⁵	0 ⁵	44	
Světlá nad Sázavou		3	47	1	48	
Pohled' z.....		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Okrouhlice.....		3	55	1	56	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	13 05			

Os 5908

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					10 55	80/45
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	10 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Okrouhlice.....		4 ⁵	11 04	0 ⁵	11 04 ⁵	
Pohleď z.....		3 ⁵ x	08	▲	08	
Světlá nad Sázavou		4	12	1	13	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Sázavka z.....		5 ⁵ x	22	▲	22	
Leština u Světlé.....		4	26	1	27	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Vlkaneč.....		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	41	0 ⁵	41 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4 ⁵ x	50	▲	50	
Čáslav		6	56	1	57	
Třebešice z.....		5 x	12 02	▲	12 02	
Církvice z.....		2 x	04	▲	04	
Kutná Hora hl.n.		4	12 08		12 09	

Os 5909Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			13 52		13 53	100/71
Církvice z		3	13 56	0 ⁵	56 ⁵	
Třebešice z		2	58 ⁵	0 ⁵	59	
Čáslav		4 ⁵	14 03 ⁵	1	14 04 ⁵	
Horky u Čáslavi z		5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Golčův Jeníkov.....		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	17 ⁵	1	18 ⁵	
Vlkaneč		7	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Leština u Světlé.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	42 ⁵	0 ⁵	43	
Světlá nad Sázavou		3	46	1	47	
Pohled' z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Okrouhlice		3 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		4	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Havlíčkův Brod		5	15 05			

Os 5910

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					13 16	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	13 20⁵	0 ⁵	21	
Okrouhlice.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
Pohled' z.....		3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	33	1	34	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Sázavka z.....		5⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Leština u Světlé.....		4	47⁵	0 ⁵	48	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	51	0 ⁵	51⁵	
Vlkaneč.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	14 02	0 ⁵	14 02⁵	
Golčův Jeníkov.....		3	05⁵	0 ⁵	06	
Horky u Čáslavi z.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
Čáslav		5	15⁵	1	16⁵	
Třebešice z.....		4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Církvice z.....		2	23⁵	0 ⁵	24	
Kutná Hora hl.n.		3	14 27		14 28	

Os 5911Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 17		15 18	100/71
Církvice z		3	15 21	0 ⁵	21 ⁵	
Třebešice z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Čáslav		4	28	1	29	
Horky u Čáslavi z		5	34	0 ⁵	34 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	38 ⁵	1	39 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Vlkaneč		7	50 ⁵	1	51 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	57 ⁵	2	59 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	16 04	0 ⁵	16 04 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	14	1	15	
Pohled' z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Okrouhlice		3	22	1	23	
Havl.Brod-Perknov z		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	16 32			

Os 5912

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 33	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	14 37	0 ⁵	37⁵	
Okrouhlice.....		4	41⁵	1	42⁵	
Pohled' z.....		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	50	1	51	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Sázavka z.....		5	59⁵	0 ⁵	15 00	
Leština u Světlé.....		4	15 04	1	05	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkaneč.....		3	11⁵	0 ⁵	12	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Golčův Jeníkov.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	26⁵	0 ⁵	27	
Čáslav		5	32	1	33	
Třebešice z.....		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Církvice z.....		1⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Kutná Hora hl.n.		3	15 43		15 44	

Os 5913

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 31		16 32	100/71
Církvice z		3	16 35	0 ⁵	35 ⁵	
Třebešice z		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Čáslav		4	42	1	43	
Horky u Čáslavi z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	56	1	57	
Vlkaneč		7	17 04	0 ⁵	17 04 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	21 ⁵	0 ⁵	22	
Světlá nad Sázavou		3	25	1	26	
Pohled' z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Okrouhlice		3	33	1	34	
Havl.Brod-Perknov z		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	17 43			

Os 5914

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 20	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	15 24⁵	0 ⁵	25	
Okrouhlice.....		4	29	0 ⁵	29⁵	
Pohled' z.....		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	37	1	38	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Sázavka z.....		5	46⁵	0 ⁵	47	
Leština u Světlé.....		4	51	1	52	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Vlkaneč.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	16 05⁵	0 ⁵	16 06	
Golčův Jeníkov.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Čáslav		5	19	1	20	
Třebešice z.....		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Církvice z.....		1⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Kutná Hora hl.n.		3	16 30		16 31	

Os 5915

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 31		18 32	100/71
Církvice z		3	18 35	0 ⁵	35 ⁵	
Třebešice z		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Čáslav		4	42	2	44	
Horky u Čáslavi z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Golčův Jeníkov.....		4	53	1	54	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	57	1	58	
Vlkaneč.....		7	19 05	1	19 06	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Leština u Světlé.....		3	12	1	13	
Sázavka z		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3	26 ⁵	2	28 ⁵	
Pohled' z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Okrouhlice		3	35 ⁵	1	36 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Havlíčkův Brod		5	46	24	20 10	★
Pohledští Dvořáci z		4	20 14	0 ⁵	14 ⁵	
Pohled.....		3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Stříbrné Hory z		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Přibyslav zastávka z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Přibyslav		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Ronov nad Sázavou z.....		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Nížkov z		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Sázava u Žďáru.....		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Žďár nad Sázavou		4	20 47			

★ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/35

Os 5916

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					17 15	100/73
Havl. Brod-Perknov z.....		4	17 19	0 ⁵	19⁵	
Okrouhlice.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Pohled' z.....		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Světlá nad Sázavou		3⁵	31⁵	1	32⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
Sázavka z.....		5	41	0 ⁵	41⁵	
Leština u Světlé.....		4	45⁵	1	46⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	49⁵	0 ⁵	50	
Vlkaneč.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	18 00	0 ⁵	18 00⁵	
Golčův Jeníkov.....		3	03⁵	1	04⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	08⁵	0 ⁵	09	
Čáslav		5	14	1	15	
Třebešice z.....		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Církvice z.....		1⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Kutná Hora hl.n.		3	18 25		18 26	

Os 5918

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 23	100/73
Havl. Brod-Perknov z		4	19 27	0 ⁵	27⁵	
Okrouhlice		4	31⁵	0 ⁵	32	
Pohled' z		3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Světlá nad Sázavou		3⁵	39⁵	5 ⁵	45	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Sázavka z		5	53⁵	0 ⁵	54	
Leština u Světlé.....		4	58	1	59	
Nová Ves u Leštiny z		3	20 02	0 ⁵	20 02⁵	
Vlkaneč		3	05⁵	0 ⁵	06	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Golčův Jeníkov		3	16	0 ⁵	16⁵	
Horky u Čáslavi z		4	20⁵	0 ⁵	21	
Čáslav		5	26	1	27	
Třebešice z		4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Církvice z		1⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Kutná Hora hl.n.		3	20 37		20 38	

Os 5930

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 49	80/45
Havl. Brod-Perknov z		4⁵ x	6 53⁵	▲	53⁵	
Okrouhlice		4⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Pohled' z		3⁵ x	7 02	▲	7 02	
Světlá nad Sázavou		4	06	8	14	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3⁵ x	17⁵	▲	17⁵	
Sázavka z		5⁵ x	23	▲	23	
Leština u Světlé.....		4	27	0 ⁵	27⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	31	▲	31	
Vlkaneč		3	34	0 ⁵	34⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	41⁵	0 ⁵	42	
Golčův Jeníkov		3⁵	45⁵	1	46⁵	
Horky u Čáslavi z		4⁵ x	51	▲	51	
Čáslav		6	7 57			

Os 5931

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					3 37	100/71
Horky u Čáslavi z.....		5	3 42	0 ⁵	42⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	46⁵	0 ⁵	47	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	50	1	51	
Vlkaneč.....		7	58	0 ⁵	58⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	4 01	0 ⁵	4 01⁵	
Leština u Světlé.....		3	04⁵	1	05⁵	
Sázavka z.....		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	15⁵	0 ⁵	16	
Světlá nad Sázavou		3	19	1	20	
Pohled' z.....		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Okrouhlice.....		3	27	1	28	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	32	0 ⁵	32⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	4 37			

Os 5932

Motorový vůz ř. 810.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 30	100/73*
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	22 34⁵	▲	34⁵	
Okrouhlice.....		5	39⁵	0 ⁵	40	
Pohled' z.....		4 x	44	▲	44	
Světlá nad Sázavou		4	48	1	49	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Sázavka z.....		6 x	58⁵	▲	58⁵	
Leština u Světlé.....		4	23 02⁵	1	23 03⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3⁵ x	07	▲	07	
Vlkaneč.....		3	10	0 ⁵	10⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	17⁵	0 ⁵	18	
Golčův Jeníkov.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Horky u Čáslavi z.....		6 x	28	▲	28	
Čáslav		9	23 37			

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/45

Os 5935

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 38	80/43
Horky u Čáslavi z		6⁵ x	8 44⁵	▲	44⁵	
Golčův Jeníkov		5	49⁵	0⁵	50	
Golčův Jeníkov m. z		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Vlkaneč		7⁵	9 01⁵	0⁵	9 02	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	05⁵	▲	05⁵	
Leština u Světlé		3⁵	09	0⁵	09⁵	
Sázavka z		4⁵ x	14	▲	14	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5 x	19	▲	19	
Světlá nad Sázavou		3⁵	22⁵	1	23⁵	
Pohled' z		4 x	27⁵	▲	27⁵	
Okrouhlice		3⁵	31	1	32	
Havl.Brod-Perknov z		4⁵ x	36⁵	▲	36⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	9 41			

Os 5940

Světlá nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou					4 15	100/73
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	4 18	0⁵	18⁵	
Sázavka z		5	23⁵	0⁵	24	
Leština u Světlé		4	28	1	29	
Nová Ves u Leštiny z		3	32	0⁵	32⁵	
Vlkaneč		3	35⁵	0⁵	36	
Golčův Jeníkov m. z		7	43	0⁵	43⁵	
Golčův Jeníkov		3	46⁵	0⁵	47	
Horky u Čáslavi z		4	51	0⁵	51⁵	
Čáslav		5⁵	57	1	58	
Třebešice z		4⁵	5 02⁵	0⁵	5 03	
Církvice z		1⁵	04⁵	0⁵	05	
Kutná Hora hl.n.		3	5 08		5 09	

Os 5941

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Světlá nad Sázavou

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			21 59		22 00	100/71
Církvice z		3	22 03	0 ⁵	03 ⁵	
Třebešice z		1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Čáslav		4	09 ⁵	1	10 ⁵	
Horky u Čáslavi z		5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Golčův Jeníkov		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Vlkaneč		7	31	0 ⁵	31 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Leština u Světlé		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Sázavka z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	22 52			

Os 5950

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 33	80/43
Třebešice z		4 ⁵ x	4 37 ⁵	▲	37 ⁵	
Církvice z		2 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Kutná Hora hl.n.		3 ⁵	4 43		4 44	

Os 5951

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 16		7 17	80/31
Čáslav		9	7 26			

Os 5952

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 10	100/71
Třebešice z		4⁵	8 14⁵	0⁵	15	
Církvice z		1⁵	16⁵	0⁵	17	
Kutná Hora hl.n.		3	8 20		8 21	

Os 5953

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 16		7 17	100/57
Církvice z		3	7 20	0⁵	20⁵	
Třebešice z		1⁵	22	0⁵	22⁵	
Čáslav		4⁵	7 27			

Os 5954

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 31	80/43
Třebešice z		5 x	8 36	▲	36	
Církvice z		2 x	38	▲	38	
Kutná Hora hl.n.		4	8 42		8 43	

Os 5955

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 01		8 02	80/31
Církvice z		3⁵ x	8 05⁵	▲	05⁵	
Třebešice z		2 x	07⁵	▲	07⁵	
Čáslav		5⁵	8 13			

Os 5956

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					12 03	80/43
Třebešice z		5 x	12 08	▲	08	
Církvice z		2 x	10	▲	10	
Kutná Hora hl.n.		4	12 14		12 15	

Os 5957

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 48		11 49	80/31
Církvice z		3⁵ x	11 52⁵	▲	52⁵	
Třebešice z		2 x	54⁵	▲	54⁵	
Čáslav		5⁵	12 00			

Os 5958

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					15 58	100/71
Třebešice z		4⁵	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
Církvice z		1⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Kutná Hora hl.n.		3	16 08		16 09	

Os 5959

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 25		15 26	100/57
Církvice z		3	15 29	0 ⁵	29⁵	
Třebešice z		1⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Čáslav		4⁵	15 36			

Os 5960

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					17 28	80/43
Třebešice z		4 ⁵ x	17 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Církvice z		2 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Kutná Hora hl.n.....		3 ⁵	17 38			

Os 5961

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					17 44	80/31
Církvice z		3 x	17 47	▲	47	
Třebešice z		2 x	49	▲	49	
Čáslav		5	17 54			

Os 5962

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					20 01	80/43
Kutná Hora hl.n.....		10	20 11		20 12	

Os 5963

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			19 47		19 48	100/57★
Církvice z		3 x	19 51	▲	51	
Třebešice z		2 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Čáslav		4 ⁵	19 58			

★ pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/31

Os 5964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					22 06	80/43
Třebešice z		4⁵ x	22 10⁵	▲	10⁵	
Církvice z		2 x	12⁵	▲	12⁵	
Kutná Hora hl.n.		3⁵	22 16		22 17	

Os 5965

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			0 12		0 13	80/31
Církvice z		3 x	0 16	▲	16	
Třebešice z		2 x	18	▲	18	
Čáslav		5	0 23			

Os 8345

Čáslav - Havlíčkův Brod - Horní Cerekev

Motorový vůz ř. 810.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 41	100/71*
Horky u Čáslavi z		5⁵ x	4 46⁵	▲	46⁵	
Golčův Jeníkov		4	50⁵	0⁵	51	
Golčův Jeníkov m. z		3	54	1	55	
Vlkaneč		7	5 02	0⁵	5 02⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	06	▲	06	
Leština u Světlé		3	09	1	10	
Sázavka z		5 x	15	▲	15	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Světlá nad Sázavou		3	23⁵	1	24⁵	
Pohled' z		4 x	28⁵	▲	28⁵	
Okrouhlice		3⁵	32	0⁵	32⁵	
Havl.Brod-Perknov z		4⁵ x	37	▲	37	
Havlíčkův Brod		5	5 42		6 03	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 8740

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 09	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	4 12⁵	0⁵	13	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	16⁵	0⁵	17	
Nížkov z.....		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Ronov nad Sázavou z.....		2	23	0⁵	23⁵	
Přibyslav		2⁵	26	1	27	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	29⁵	0⁵	30	
Stříbrné Hory z		3	33	0⁵	33⁵	
Pohled.....		2	35⁵	0⁵	36	
Pohledští Dvořáci z		3	39	0⁵	39⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	4 44			

Os 8741

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 50	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	4 54	0⁵	54⁵	
Pohled.....		3⁵	58	0⁵	58⁵	
Stříbrné Hory z		2	5 00⁵	0⁵	5 01	
Přibyslav zastávka z.....		3	04	0⁵	04⁵	
Přibyslav		2	06⁵	0⁵	07	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Nížkov z.....		2	12	0⁵	12⁵	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20	0⁵	20⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	5 24			

Os 8742

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 50	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	5 53⁵	0⁵	54	
Sázava u Žďáru		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Nížkov z		3⁵	6 01⁵	0⁵	6 02	
Ronov nad Sázavou z		2	04	0⁵	04⁵	
Přibyslav.....		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z		2⁵	10⁵	0⁵	11	
Stříbrné Hory z.....		3	14	0⁵	14⁵	
Pohled		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	6 25			

Os 8743

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 51	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4	5 55	▲	55	
Pohled		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Stříbrné Hory z.....		2	6 01	▲	6 01	
Přibyslav zastávka z		3	04	0⁵	04⁵	
Přibyslav.....		2	06⁵	1	07⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Nížkov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Sázava u Žďáru		4	16⁵	0⁵	17	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Žďár nad Sázavou		4	6 25			

* pro lok. ř. 242 platí 100/61

Os 8744

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 32	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	6 35⁵	0⁵	36	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	39⁵	0⁵	40	
Nížkov z.....		3⁵	43⁵	0⁵	44	
Ronov nad Sázavou z.....		2	46	0⁵	46⁵	
Přibyslav		2⁵	49	1	50	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	52⁵	0⁵	53	
Stříbrné Hory z		3	56	0⁵	56⁵	
Pohled.....		2	58⁵	1	59⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 07			

Os 8745

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	6 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	1	57⁵	
Stříbrné Hory z		2	59⁵	0⁵	7 00	
Přibyslav zastávka z.....		3	7 03	0⁵	03⁵	
Přibyslav		2	05⁵	1	06⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Nížkov z.....		2	11⁵	0⁵	12	
Sázava u Žďáru.....		4	16	1	17	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Žďár nad Sázavou		4	7 25			

Os 8746

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 50	100/70
Hamry nad Sázavou z		3⁵	6 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z		3⁵	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Ronov nad Sázavou z		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav.....		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 25			

Os 8747

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	7 53	▲	53	
Pohled		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stříbrné Hory z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3	8 02⁵	0 ⁵	8 03	
Přibyslav.....		2	05	1	06	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Nížkov z		2	11	0 ⁵	11⁵	
Sázava u Žďáru		4	15⁵	0 ⁵	16	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Žďár nad Sázavou		4	8 24			

Os 8748

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					7 44	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	7 47⁵	0⁵	48	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	51⁵	0⁵	52	
Nížkov z.....		3⁵	55⁵	0⁵	56	
Ronov nad Sázavou z.....		2	58	0⁵	58⁵	
Přibyslav		2⁵	8 01	1	8 02	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	04⁵	0⁵	05	
Stříbrné Hory z		3	08	0⁵	08⁵	
Pohled.....		2	10⁵	1	11⁵	
Pohledští Dvořáci z		3^x	14⁵	▲	14⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	8 19			

Os 8749

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 45	110/78
Pohledští Dvořáci z		4^x	9 49	▲	49	
Pohled.....		3⁵	52⁵	0⁵	53	
Stříbrné Hory z		2	55	0⁵	55⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	58⁵	0⁵	59	
Přibyslav		2	10 01	1	10 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	04⁵	0⁵	05	
Nížkov z.....		2	07	0⁵	07⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	11⁵	0⁵	12	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		4	10 20			

Os 8751

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					11 41	110/78
Pohledští Dvořáci z.....		4	11 45	0 ⁵	45⁵	
Pohled.....		3⁵	49	1	50	
Stříbrné Hory z.....		2	52	0 ⁵	52⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Přibyslav.....		2	58	1	59	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	12 01⁵	0 ⁵	12 02	
Nížkov z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	08⁵	1	09⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	12 17			

Os 8752

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					9 35	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	9 38⁵	0 ⁵	39	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Nížkov z.....		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Ronov nad Sázavou z.....		2	49	0 ⁵	49⁵	
Přibyslav.....		2⁵	52	1	53	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Stříbrné Hory z.....		3	59	0 ⁵	59⁵	
Pohled.....		2	10 01⁵	1	10 02⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	05⁵	▲	05⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	10 10			

Os 8753

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					12 55	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	12 59	0 ⁵	59⁵	
Pohled.....		3⁵	13 03	0 ⁵	13 03⁵	
Stříbrné Hory z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Přibyslav zastávka z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Přibyslav		2	11⁵	1	12⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Nížkov z		2	17⁵	0 ⁵	18	
Sázava u Žďáru		4	22	0 ⁵	22⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	13 30			

Os 8754

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 40	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	10 43⁵	0 ⁵	44	
Sázava u Žďáru		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Nížkov z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Ronov nad Sázavou z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Přibyslav		2⁵	57	1	58	
Přibyslav zastávka z		2⁵	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
Stříbrné Hory z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Pohled.....		2	06⁵	1	07⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 ×	10⁵	▲	10⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	11 15			

Os 8755

Motorový vůz ř. 841.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 25	110/78*
Pohledští Dvořáci z.....		4	14 29	0 ⁵	29⁵	
Pohled.....		3⁵	33	1	34	
Stříbrné Hory z.....		2	36	0 ⁵	36⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	39⁵	0 ⁵	40	
Přibyslav.....		2	42	1	43	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Nížkov z.....		2	48	0 ⁵	48⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	52⁵	1	53⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	15 01			

* pro lok. ř. 242 platí 100/61

Os 8756

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 29	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	12 32⁵	0 ⁵	33	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Nížkov z.....		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Ronov nad Sázavou z.....		2	43	0 ⁵	43⁵	
Přibyslav.....		2⁵	46	1	47	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Stříbrné Hory z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohled.....		2	55⁵	1	56⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3	59⁵	0 ⁵	13 00	
Havlíčkův Brod		5	13 05			

Os 8757

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 10	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	15 14	▲	14	
Pohled.....		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Stříbrné Hory z		2	20⁵	0 ⁵	21	
Přibyslav zastávka z		3	24	0 ⁵	24⁵	
Přibyslav		2	26⁵	1	27⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Nížkov z		2	32⁵	0 ⁵	33	
Sázava u Žďáru		4	37	1	38	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Žďár nad Sázavou		4	15 46			

Os 8758

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					13 42	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	13 45⁵	▲	45⁵	
Sázava u Žďáru		3⁵	49	1	50	
Nížkov z		4 x	54	▲	54	
Ronov nad Sázavou z		2 x	56	▲	56	
Přibyslav		2⁵	58⁵	1	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3 x	14 02⁵	▲	14 02⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	05⁵	▲	05⁵	
Pohled.....		2	07⁵	1	08⁵	
Pohledští Dvořáci z		3⁵ x	12	▲	12	
Havlíčkův Brod		5	14 17			

Os 8759

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 25	110/78
Pohledští Dvořáci z.....		4 x	15 29	▲	29	
Pohled.....		3⁵	32⁵	1	33⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	35⁵	0 ⁵	36	
Přibyslav zastávka z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Přibyslav.....		2	41⁵	1	42⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Nížkov z.....		2	47⁵	0 ⁵	48	
Sázava u Žďáru.....		4	52	1	53	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Žďár nad Sázavou		4	16 01			

Os 8762

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					14 30	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	14 33⁵	0 ⁵	34	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Nížkov z.....		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Ronov nad Sázavou z.....		2	44	0 ⁵	44⁵	
Přibyslav.....		2⁵	47	1	48	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Stříbrné Hory z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Pohled.....		2	56⁵	1	57⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Havlíčkův Brod		5	15 06			

Os 8763

Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 ×	16 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stříbrné Hory z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
Přibyslav		2	05	0 ⁵	05⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Nížkov z		2	10⁵	0 ⁵	11	
Sázava u Žďáru.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Žďár nad Sázavou		4⁵	17 24		17 39	

Os 8764

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 10	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	16 13⁵	0 ⁵	14	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Nížkov z		3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Ronov nad Sázavou z		2	24⁵	0 ⁵	25	
Přibyslav		2⁵	27⁵	1	28⁵	
Přibyslav zastávka z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Stříbrné Hory z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Pohled.....		2	37	1	38	
Pohledští Dvořáci z		3 ×	41	▲	41	
Havlíčkův Brod		5	16 46			

Os 8765

Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 05	110/78
Pohledští Dvořáci z.....		4 x	19 09	▲	09	
Pohled.....		3⁵	12⁵	1	13⁵	
Stříbrné Hory z.....		2 x	15⁵	▲	15⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3 x	18⁵	▲	18⁵	
Přibyslav.....		2	20⁵	1	21⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵ x	24	▲	24	
Nížkov z.....		2 x	26	▲	26	
Sázava u Žďáru.....		4	30	1	31	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	19 38		19 39	

Os 8766

Motorový vůz ř. 841.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 50	110/87*
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	16 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z.....		3⁵	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav.....		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z.....		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled.....		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	17 25			

* pro lok. ř. 242 platí 100/70

Os 8767**Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí**

Motorový vůz ř. 841 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 11	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4 x	22 15	▲	15	
Pohled.....		4	19	1	20	
Stříbrné Hory z		2⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Přibyslav zastávka z		3⁵ x	26	▲	26	
Přibyslav		2⁵	28⁵	1	29⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	32	▲	32	
Nížkov z		2⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Sázava u Žďáru		4⁵	39	1	40	
Hamry nad Sázavou z		4 x	44	▲	44	
Žďár nad Sázavou		4	48	1	49	
Ostrov nad Oslavou		8	57	1	58	
Laštovičky z		5⁵ x	23 03⁵	▲	23 03⁵	
Sklené nad Oslavou		6⁵	10	1	11	
Křižanov		6⁵	23 17⁵		23 18⁵	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/41****Os 8768**

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 40	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	18 43⁵	▲	43⁵	
Sázava u Žďáru		3	46⁵	0 ⁵	47	
Nížkov z		3⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Ronov nad Sázavou z		2 x	52⁵	▲	52⁵	
Přibyslav		2⁵	55	1	56	
Přibyslav zastávka z		2⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	19 01⁵	▲	19 01⁵	
Pohled.....		2	03⁵	0 ⁵	04	
Pohledští Dvořáci z		3 x	07	▲	07	
Havlíčkův Brod		5	19 12			

Os 8770

Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou			20 25		20 26	110/87
Hamry nad Sázavou z		4 x	20 30	▲	30	
Sázava u Žďáru		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nížkov z		3 ⁵ x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Ronov nad Sázavou z		2 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Přibyslav.....		2 ⁵	42	1	43	
Přibyslav zastávka z		2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Stříbrné Hory z.....		3 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Pohled		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	54	▲	54	
Havlíčkův Brod		5	20 59			

Os 8772

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					22 38	110/87
Hamry nad Sázavou z		3 ⁵ x	22 41 ⁵	▲	41 ⁵	
Sázava u Žďáru		3 ⁵	45	1	46	
Nížkov z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Ronov nad Sázavou z		2 x	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Přibyslav.....		2 ⁵	54	1	55	
Přibyslav zastávka z		2 ⁵ x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Stříbrné Hory z.....		3 x	23 00 ⁵	▲	23 00 ⁵	
Pohled		2	02 ⁵	1	03 ⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	23 11			

Os 9200

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	80/37
Havl. Brod-Perknov z		4⁵ x	7 53⁵	▲	53⁵	
Okrouhlice		4⁵	58	1	59	
Pohled' z		3⁵ x	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Světlá nad Sázavou		4⁵	8 07		8 13	

Os 9202

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 48	80/37
Havl. Brod-Perknov z		4⁵ x	9 52⁵	▲	52⁵	
Okrouhlice		5	57⁵	0⁵	58	
Pohled' z		4 x	10 02	▲	10 02	
Světlá nad Sázavou		5	10 07		10 12	

Os 9203

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			8 09		8 13	80/31
Pohled' z		5 x	8 18	▲	18	
Okrouhlice		4	22	1	23	
Havl. Brod-Perknov z		5 x	28	▲	28	
Havlíčkův Brod		5	8 33			

Os 9211

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			16 51		16 53	80/31
Pohled' z		5 x	16 58	▲	58	
Okrouhlice		4	17 02	0 ⁵	17 02⁵	
Havl.Brod-Perknov z		6 ⁵ x	09	▲	09	
Havlíčkův Brod		6	17 15			

Os 9263

Kácov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			6 09		6 17	80/31
Pohled' z		4 ⁵ x	6 21⁵	▲	21⁵	
Okrouhlice		3 ⁵	25	1	26	
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Havlíčkův Brod		5 ⁵	6 36			

Os 9266

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Ledec nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 48	80/37
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	16 52⁵	▲	52⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	57	1	58	
Pohled' z		3 ⁵ x	17 01⁵	▲	17 01⁵	
Světlá nad Sázavou		5 ⁵	17 07		17 12	

Os 9267

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			15 31		15 33	120/90
Pohled' z		4 ⁵ x	15 37 ⁵	▲	37 ⁵	
Okrouhlice		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Havl. Brod-Perknov z		4 x	45	▲	45	
Havlíčkův Brod		5	15 50			

Os 9269

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			18 09		18 12	80/31
Pohled' z		4 ⁵ x	18 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Okrouhlice		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Havl. Brod-Perknov z		4 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Havlíčkův Brod		5 ⁵	18 31			

Os 9270

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					18 20	80/37
Havl. Brod-Perknov z		4 ⁵ x	18 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	29	1	30	
Pohled' z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Světlá nad Sázavou		4 ⁵	18 38		18 44	

Sv 14908

Brno-Maloměřice - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 47	60/29
Brno-Maloměřice St.3.....		1⁵			48⁵	80/48
Brno-Královo Pole.....		5			53⁵	
Kuřim.....		7⁵			11 01	
Tišnov		9	11 10		11 33	

Sv 21840

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					10 45	80/43
Kutná Hora hl.n.		8			10 53	

Sv 21841

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.					14 10	80/31
Čáslav		9	14 19			

Sv 24290

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				7 15	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			17⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			20	
Brno-Královo Pole		5	7 25			

Sv 24291

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					20 39	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			43⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			46	
Brno hl.n.	PO	4	20 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24292

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 50	95/74
Odb Brno-Židenice z		2⁵			52⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			55	
Brno-Královo Pole		5	9 00			

Sv 24293

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					20 39	95/65
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			43⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	20 46	5	51	60/30
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			52⁵	
Brno dolní n.		3⁵	20 56			

Os 24914

Studenec - Křižanov - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov			18 05		18 12	80/42
Sklené nad Oslavou		6 ⁵	18 18 ⁵	0 ⁵	19	
Laštovičky z		7 x	26	▲	26	
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Žďár nad Sázavou		8	40	3	43	
Hamry nad Sázavou z		4 x	47	▲	47	
Sázava u Žďáru		4	51	0 ⁵	51 ⁵	
Nížkov z		4 ⁵ x	56	▲	56	
Ronov nad Sázavou z		2 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Přibyslav		2 ⁵	19 01	1	19 02	
Přibyslav zastávka z		2 ⁵ x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 ⁵ x	08	▲	08	
Pohled		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 ⁵ x	14	▲	14	
Havlíčkův Brod		5	19 19			

Os 24915

Žďár nad Sázavou - Křižanov - Studenec

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 34	120/105
Ostrov nad Oslavou		10 ⁵	18 44 ⁵	0 ⁵	45	
Laštovičky z		3 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Sklené nad Oslavou		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Křižanov		5 ⁵	18 58		19 15	

Sv 29990

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 35	110/78
Pohled		7 ⁵			42 ⁵	
Přibyslav		4 ⁵			47	
Sázava u Žďáru		5 ⁵			52 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	5 58			