



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

502/503/524 nákladní

pro tratě

**Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.
Nymburk hl.n. – Poříčany
Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha)
Lysá nad Labem – Milovice**

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j.35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	8
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	32
	Tabelární jízdní řády	44

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	44	42306	72	44322	96	47330	127
40737	45	42307	73			47331	128
40738	46	42319	74	45304	97	47334	129
		42328	75	45309	98	47337	130
41307	47	42335	75	45310	99	47338	131
41308	48	42340	76	45313	100	47346	132
41310	49	42343	76	45315	101	47347	133
41311	50	42354	77	45320	102	47349	134
41314	51	42355	78	45321	103	47353	135
41317	52	42361	78	45322	104	47354	136
41325	53	42362	79	45323	105	47355	137
41326	54					47359	138
41330	55	43204	79	45964	106	47363	138
41340	56	43205	80				
41341	57	43206	80	46600	107	47530	139
41342	57	43207	80	46601	108	47531	139
41343	58	43214	81	46603	109		
41344	58	43215	81			47760	140
41347	59	43216	81	47301	110	47761	141
41348	60	43217	82	47302	111	47770	142
41349	61			47303	111	47771	143
41354	61	43319	82	47304	112		
41355	62	43321	83	47305	113	47821	144
41358	63	43322	84	47306	114		
41359	64	43323	85	47307	115	48302	145
41364	65	43324	86	47308	116	48303	146
41365	66	43326	87	47309	117	48305	147
41366	67	43327	88	47312	118	48323	148
41374	68	43328	89	47318	119	48334	149
41375	69	43329	90	47320	120	48335	150
		43332	91	47321	121	48336	151
41751	70	43335	92	47322	122	48358	152
41752	70	43337	93	47323	123	48359	153
41753	71	43349	94	47324	124	48369	154
				47325	125	48370	155
41807	71	44310	95	47328	126	48379	156

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48404	157	62121	177	64401	191	66411	219
		62122	177			66412	220
48706	158	62123	178	64600	192	66413	221
48707	158	62125	178	64601	193		
48738	159	62131	179			67060	222
48739	160	62132	180	65520	194		
48746	161	62145	180	65521	194	68206	223
		62146	181			68207	223
49357	162			65600	195		
49360	163	62200	181	65601	196	69100	224
49361	164	62201	181			69101	225
		62220	182	66010	197		
49417	165	62221	182	66011	198	69226	226
49418	165	62222	182	66021	199	69227	227
		62223	183	66031	200		
60104	165	62224	183	66041	201	69510	228
		62225	183			69511	229
60202	166	62226	184	66101	202		
60203	167	62227	184	66102	202	84200	229
		62229	184	66111	203	84201	230
60300	168			66112	204	84202	230
60301	168	62500	185	66121	205	84203	230
		62501	185			84210	231
60400	169	62502	186	66360	206	84211	231
60401	170	62503	186	66361	207	84212	231
60402	171	62504	187	66362	208	84213	231
60403	172	62505	188	66363	209	84214	231
		62550	188	66364	210	84215	232
60801	173	62551	189	66365	211	84216	232
60802	174	62552	189	66366	212	84217	232
		62553	189	66367	213	84218	232
61100	175			66368	214	84219	232
61101	175	64211	190	66369	215	84240	233
61110	176					84241	233
61111	176	64301	190	66400	216	84251	233
		64303	190	66401	217		
62120	177			66410	218	84500	233

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
84501	233	85001	235	86108	236	86461	237
84523	234			86109	236		
84524	234	85410	235			89210	237
84550	234	85411	235	86350	237	89211	238
84551	234	85413	236	86351	237		
		85415	236				
85000	235			86460	237		

Ustanovení místního významu

Vedení vlaků objízdními trasami v uzlu Nymburk:

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Poděbrady - Nymburk mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu lokomotivního a nákladního vlaku objízdnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
90/47*			↓	< Odb Babín	↑		2	
	3	< Nymburk předjízdn.				3		
	2	Nymburk hl.n.					90/49*	

* při skutečných brzdících procentech 63 a více platí **100/63**

8	3	2		1		2	3	8
60/50			↓	Odb Babín	↑		5	
	5	Nymburk seř.n.				50/49*		
	3	Nymburk vjezd.n.		X		X	X	

* při skutečných brzdících procentech 69 a více platí **60/69**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/43*			↓	< Odb Babín	↑		2	
	3	< Nymburk předjízdn.				3		
	2	Nymburk hl.n.					80/45*	

* při skutečných brzdících procentech 61 a více platí **90/61**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/40*			↓	Odb Babín	↑		5	
	5	Nymburk seř.n.				45/49²⁾		
	3	Nymburk vjezd.n.		X		X	X	

* při skutečných brzdících procentech 52 a více platí **55/52**

☆ při skutečných brzdících procentech 61 a více platí **50/61**

Nákladní a lokomotivní vlaky v trati Kostomlaty nad Labem - Nymburk hl.n. a Nymburk město - Nymburk hl.n. mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně do obvodu:

- osobního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- vjezdového nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- předjízdňového nádraží, zvyšují se o 2 minuty údaje ve sl. 3 a 5 SJŘ, údaje zbývajících sloupců se nemění.

Vedení vlaků objízdňými trasami v uzlu Děčín východ:

Vlaky v trati Boletice nad Labem - Děčín východ a zpět mohou být bez informování vedeny z nebo do jiného obvodu uzlu Děčín východ, než stanoví jízdní řád.

Je-li vlak veden mimořádně z nebo do obvodu:

- horního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- dolního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění

Vedení vlaků objízdňými trasami v úseku Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.:

Vlaky v trati Děčín východ dol.n.– Děčín hl.n. a zpět smí být vedeny níže uvedenou objízdňovou trasou pouze po předchozím informování (viz čl. 3095 předpisu D1):

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu lokomotivního a nákladního vlaku objízdňovou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
50/34			↓	Děčín východ dol.n.	↑		7	
90/45*	7			Děčín-Prostřed. Žleb			5	50/28
	5			Děčín hl.n.				90/45*

* při skutečných brzdících procentech 59 a více platí 100/59

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/43			↓	Děčín východ dol.n.	↑		7	
85/47*	7			Děčín-Prostřed. Žleb			5	50/35
	5			Děčín hl.n.				85/47*

* při skutečných brzdících procentech 55 a více platí 90/55

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB		
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 1400 T 1380 S 1250 U 800	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200		
Kolín – Nymburk *	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T ₄ 670 T 650 S 600 U 450	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800		platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2250 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2270 S 2000 U 1200		
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Liběchov – Hořtka	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
	T 1080 S 950 U 800	T 1900 S 1700 U 1200	T 1600 S 1450 U 1200	T 2050 S 1800 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 2050 S 1800 U 1200		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Hořtka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2400* T 2270 S 2000 U 1200		T 2270 S 2000 U 1200		* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	2x140 2x141	186 DB 189 DB 386	1216 183.7 193 383	363.5	2x363.5	2x130 ET41	
Kutná Hora hl. n. – Kolín	T ₄ 2270 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3600 U 1500	
Kolín – Nymburk *	T ₄ 2270 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babín – Nymburk seř.n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T ₄ 1170 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 900	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	platí pro 3. trať. kolej
Nymburk * – Lysá n. Labem	T ₄ 2270 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	
Lysá nad Labem – Liběchov	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2100 U 1200	T 3900 S 3600 U 2000	T 3800 S 3600 U 2000	
Liběchov – Hoštka	T 2200 S 1950 U 1200	T 2800 S 2600 U 2000	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2100 U 1200	T 3600 S 3400 U 2000	T 3400 S 3200 U 2000	při průj. u vjezd. náv. Žst. Liběchov až Hoštka
	T 1700 S 1500 U 1200	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n. L. západ ^{x)}	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2350 S 2100 U 1200	T 3600 S 3400 U 2000	T 3500 S 3300 U 2000	
Ústí n. L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2200 S 1950 U 1200	T 3200 S 3000 U 2000	T 2400 S 2200 U 1350	T 2400 S 2200 U 1350	T ₄ 2400* T 2350 S 2100 U 1300	T 3600 S 3400 U 2000	T 3500 S 3300 U 2000	* platí při průjezdu u vj. náv. žst. Děčín východ

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjíz. n.

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-3 130	162 362	163 363	181-3 ET22	372 180 DB		
Děčín hl.n. – Boletice n. L.	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200		T 2100 S 1850 U 1200		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ - případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1030 S 900 U 800	T 1350 S 1250 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1350 S 1250 U 1200		T 1350 S 1250 U 1200		při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n. L. – Ústí n.L. Sřtekov	T 1130 S 1050 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T 2100 S 1850 U 1200		T 2100 S 1850 U 1200		při průj. v žst. Velké Březno
	T 1080 S 950 U 800	T 1700 S 1500 U 1200	T 1250 S 1100 U 1100	T 1700 S 1500 U 1200		T 1700 S 1500 U 1200		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Sřtekov	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při použití staničního postrku ze žst. Ústí n. L. západ ^{x)} ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T 700 S 650 U 600	T 1300 S 1200 U 1000	T 1100 S 1000 U 900	T 1300 S 1200 U 1000	T 1350 S 1250 U 1100	T 1200 S 1100 U 900		bez použití postrku
Ústí n.L. Sřtekov – Sebuzín	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Sřtekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200		při rozj. kdekoli v úseku
Sebuzín – Polepy	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 ¹⁾ T 2500 S 2200 U 1200	T 2600 S 2300 U 1300	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy ¹⁾ ¹⁾ T ₄ bez omezení rychlosti pod 70 km/h v úseku Litoměřice d. n. - Polepy
Polepy – Lysá n. Labem	T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 **	T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 **	T 2600 S 2300 U 1300 **	T 2270 S 2000 U 1200		při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1080 S 950 U 800	T 1800 S 1700 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1800 S 1700 U 1200	T 2270 S 2000 U 1300	T 1800 S 1700 U 1200		při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 950 S 850 U 800	T 1350 S 1300 U 1200	T 1250 S 1200 U 1100	T 1450 S 1400 U 1200	T 1900 S 1800 U 1300	T 1450 S 1400 U 1200		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200		* platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízď. n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 1380 T 1330 S 1200 U 800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2300 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000 U 1200		platí i pro 4. trat. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízď. n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 2150 T 1950 S 1750 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2350 T 2200 S 1950 U 1200		platí pro 3. trat. kolej
Kolín – K. Hora hl.n.	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 2100 S 1950* U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2200 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200		* při průjezdu žst Kolín platí S 2000 t

^{x)} platí i při rozjezdu z vjezd.n. při zaručeném průjezdu na Sřtekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h^{**} při rozjezdu v žst. Mělník lok. 121-3, 130, 163, 363 T 2200 t, S 2000 t, lok. 181-3, ET22 T 2300 t, S 2100 t

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	2x140 2x141	186 DB 189 DB 386	1216 183.7 193 383	363.5	2x363.5	2x130 ET41	
Děčín hl.n. – Boletice n.L.	T 1470 S 1300 U 1000	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700 žst. Děčín východ – případný rozj. jen s další činnou lok.
	T 1130 S 1000 U 1000	T 1900 S 1800 U 1800	T 1450 S 1350 U 1300	T 1450 S 1350 U 1300	T 1400 S 1300 U 1250	T 2150 S 2000 U 2000	T 2100 S 2000 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Boletice n.L. – Ústí n.L. Střekov	T 1650 S 1450 U 1000	T 2600 S 2400 U 2000	T 2200 S 2000 U 1300	T 2200 S 2000 U 1300	T 2150 S 1900 U 1250	T 3200 S 3000 U 2000	T 3100 S 2900 U 2000	při průj. v žst. Velké Březno
	T 1470 S 1300 U 1000	T 2400 S 2200 S 2000	T 1850 S 1650 U 1300	T 1850 S 1650 U 1300	T 1800 S 1600 U 1250	T 2800 S 2600 U 2000	T 2700 S 2500 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{*)} – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1300	T 2500 S 2200 U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při použití staničního postrku ze žst. Ústí n.L. západ ^{*)} ^{*)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T 1100 S 1000 U 900	T 1900 S 1700 U 1600	T 1400 S 1300 U 1100	T 1400 S 1300 U 1100	T 1400 S 1300 U 1050	T 2300 S 2100 U 2000	T 2100 S 2000 U 1900	bez použití postrku
Ústí n.L. Střekov – Sebzubín	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1300	T 2600 S 2300 U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při průj. celým úsekem včetně žst. Ústí n.L.-Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
	T 1700 S 1500 U 1100	T 2600 S 2400 U 2000	T 1950 S 1850 U 1300	T 1950 S 1850 U 1300	T 1900 S 1800 U 1250	T 2900 S 2700 U 2000	T 2800 S 2600 U 2000	při rozj. kdekoli v úseku
Sebzubín – Polepy	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600* S 2300* U 1300	T 2600* S 2300* U 1300	T 2600* S 2300* U 1250	T 3700 S 3500 U 2000	T 3600 S 3400 U 2000	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy * bez omez. rychl. pod 70 km/h v úseku Litoměřice d.n. – Polepy, jinak platí T2500, S2200
Polepy – Lysá n. Labem	T 2200 S 1950 U 1100	T 3200 S 3000 U 2000	T 2600 S 2300 U1300 **	T 2600 S 2300 U1300 **	T 2500 S 2200 U1250 **	T 3700 S 3500 U2000 **	T 3600 S 3400 U2000 **	při průj. vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl. pod 40 km/h
	T 1500 S 1400 U 1100	T 2400 S 2200 U 1800	T 1950 S 1850 U1300	T 1950 S 1850 U1300	T 1900 S 1800 U1250	T 3100 S 2900 U2000	T 3000 S 2800 U2000	při průj. u vj. náv. žst. Polepy, rozj. žst. Polepy a průj. do km 389,400
	T 1250 S 1200 U 1000	T 2100 S 1900 U 1800	T 1600 S 1550 U1300	T 1600 S 1550 U1300	T 1550 S 1500 U1250	T 2400 S 2200 U2000	T 2300 S 2100 U2000	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Lysá n. Labem – Nymburk *	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1100	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	* platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk * – Kolín	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	T ₄ 3800 T 3700 S 3500 U 1500	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř.n. – Odb. Babín * platí pro Nymburk hl. n., seř. n., vjezd. n., předjízd. n.
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1000	T ₄ 3400 T 3200 S 2900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3500 T 3400 S 3200 U 1500	platí pro 3. trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1500	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	T ₄ 3600 T 3400 S 3200 U 1500	

^{*)} platí i při rozjezdu z vjezd.n. při zaručeném průjezdu na Střekov bez omezení rychlosti pod 40 km/h

** při rozjezdu v žst. Mělník lok. 1216, 183.7, 186 DB, 189 DB, 193, 386 T 2300 t, S 2100 t; lok. 2x130, ET41 T 3500 t, S 3300 t; lok. 2x363.5 T 3600 t, S 3500 t

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	121-123 130	163 363 363.5	162 362 372 180 DB	181-183 ET 22	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 383 386	2x130 2x363.5 ET 41	
Lysá n. Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 870 T 850 S 800 U 600	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1300 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1000 U 850	T ₄ 1550 T 1470 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200	při rozjezdu v žst. Lysá n.L. a průjezdu celým úsekem
	T ₄ 830 T 800 S 750 U 500	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1020 S 900 U 850	T ₄ 1420 T 1350 S 1200 U 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1100 U 850	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1200	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 850	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 4000 T 3700 S 3500 U 1500	
P.-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 730 T 700 S 650 U 500	T ₄ 1200 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 1350 T 1270 S 1200 U 950	T ₄ 1300 T 1270 S 1200 U 850	T ₄ 2200 T 1950 S 1900 U 1400	při průjezdu úsekem vjezd. náv. žst. Praha- Vysočany – Praha.- Horní Počernice
	T ₄ 700 T 680 S 650 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 800	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	při rozjezdu kdekoli v úseku
P.-Horní Počernice – Lysá n. Labem	T ₄ 1270 T 1220 S 1100 U 650	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 850	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1000	T ₄ 3900 T 3700 S 3500 U 1500	
Nymburk * – Poříčany	T 1150 S 1000 U 700	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 1900 S 1700 U 800	T 2270 S 2000 U 900	T 2270 S 2000 U 900	T 3100 S 2800 U 1400	při průjezdu v žst. Sadská
	T 950 S 850 U 600	T 1450 S 1350 U 800	T 1500 S 1400 U 800	T 1450 S 1350 U 800	T 1700 S 1500 U 900	T 1700 S 1500 U 900	T 2700 S 2400 U 1100	při rozjezdu v žst. Sadská
Poříčany – Nymburk *	T 1220 S 1100 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2600 S 2300 U 900	T 2500 S 2200 U 900	T 3500 S 3200 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk sef. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjezd. n., Nymburk město

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřívý až Všetaty
	T ₄ 880 T 800 S 700 U 600	T ₄ 1680 T 1500 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Dřívý až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{x)}	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.			T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. - Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
			T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L.- Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postrku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	ST44	2x ST44	761 2016 223 DB	783 263 DB	
Kutná Hora hl.n. – Nymburk * – – Lysá nad Labem	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 T 2600 S 2000 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2340 T 2250 S 2100 U 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400	
Lysá nad Labem – Všetaty	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 T 2600 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Lysá n.L. až St. Boleslav a Drísy až Všetaty
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v úseku Lysá n.L. až St. Boleslav a Drísy až Všetaty
Všetaty – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 T 2600 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Ústí n.L. Střekov – Ústí n.L. západ ^{x)}	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v úseku Ústí n.L. Střekov až Velké Březno a Boletice až Děčín východ

s lok. pohotovou k službě (od zavěšeného postřku z trati 505) v úseku Velký Osek - Všetaty normativ hmotnosti T₄, T, S, U + 100 tun

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov			T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
			T ₄ 920 T 850 S 800 U 750	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 960 T 900 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 840 T 750 S 700 U 550	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1120 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400		při průj. celým úsekem ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 400 T 350 S 300 U 250	T ₄ 800 T 650 S 550 U 450	T ₄ 600 T 550 S 500 U 450	T ₄ 1200 T 1050 S 950 U 850	T ₄ 640 T 600 S 550 U 500	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950		při rozj. kdekoli v úseku ^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebuzín
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Ústí n.L.-Střekov až Sebuzín
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1560 T 1400 S 1300 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400		při průj. žst. Všetaty a úsekem Dřísy až Lysá n.L.
	T ₄ 840 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1280 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2480 T 2200 S 2000 U 1400		při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Dřísy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1120 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 2160 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 1680 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1760 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400		
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 760 T 700 S 600 U 500	T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 1900 U 1400		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	ST44	2x ST44	761 2016 223 DB	783 263 DB	
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400			T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 850	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1320 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400			T ₄ 1320 T 1150 S 1050 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400	při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T ₄ 1320 T 1250 S 1200 U 1000	T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1440 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	při průj. celým úsekem ³⁾ platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
	T ₄ 680 T 650 S 600 U 550	T ₄ 1360 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1680 T 1650 S 1450 U 1200	T ₄ 840 T 850 S 750 U 650	T ₄ 1200 T 1050 S 950 U 850	při rozj. kdekoli v úseku ³⁾ platí i pro vnější, vjezd., seř.n.
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem Ústí n.L. Střekov až Sebusín
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku Ústí n.L. -Střekov až Sebusín
Litoměřice d.n. – Štětí	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400, T ₄ platí bez omez. rych. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – km 389,400
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400
Štětí – Všetaty	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. úsekem Mělník až Všetaty
	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	při rozj. v úseku Mělník až Všetaty
Všetaty – Lysá nad Labem	T ₄ 1640 T 1500 S 1400 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1880 T 1750 S 1650 U 1400	T 2500 S 2300 U 1400	při průj. žst. Všetaty a úsekem Drfisy až Lysá n.L.
	T ₄ 1400 T 1250 S 1150 U 1050	T 2400 S 2200 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2320 T 2100 S 1900 U 1400	při rozj. v žst. Všetaty a v úseku Drfisy až Lysá n.L.
Lysá nad Labem – Nymburk * – – Kolín	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2160 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 2250 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1400	
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T ₄ 1240 T 1150 S 1050 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1450 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									
	730 731	2x730 2x731	740 741 742	2x740 2x741 2x742	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	752.6 753	2x752.6 2x753	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755
Lysá nad Labem – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice	T ₄ 480 T 450 S 400 U 350	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 680 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 760 T 700 S 650 U 550	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400
Praha-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T ₄ 960 T 900 S 800 U 700	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 2530 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1520 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2630 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1920 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400
Nymburk * – Poříčany	T ₄ 700 T 650 S 600 U 500	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 920 T 850 S 800 U 650	T ₄ 1760 T 1650 S 1550 U 1200	T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750	T ₄ 2000 T 1850 S 1750 U 1400	T ₄ 1160 T 1100 S 1050 U 850	T ₄ 2240 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1150	T ₄ 2400 T 2300 S 2250 U 1400
Poříčany – Nymburk *	T ₄ 800 T 750 S 650 U 600	T ₄ 1500 T 1400 S 1200 U 1100	T ₄ 1000 T 950 S 850 U 800	T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 1080 T 1000 S 900 U 850	T ₄ 2080 T 1950 S 1750 U 1400	T ₄ 1320 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2380 T 2350 S 2150 U 1400	T ₄ 1480 T 1400 S 1300 U 1050	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n., Nymburk město

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti T₄ se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	730 731	742 740 743	749 - 755		
Kutná Hora hl.n. – Velký Osek	S 950	S 1200	S 1400		
Velký Osek – Nymburk *	S 600	S 800	S 900		platí i pro 4. trať. kolej Odb. Babin – Nymburk seř.n.,
Nymburk * – Lysá nad Labem	S 950	S 1400	S 1600		
Lysá n.L. – Všetaty	S 700	S 1000	S 1150		
Všetaty – Mělník	S 950	S 1400	S 1600		
Mělník – Hoštka	S 600	S 900	S 1050		
Hoštka – Velké Žernoseky	S 1000	S 1500	S 1750		
Velké Žernoseky – Ústí n.L. západ ^{x)}	S 800	S 1200	S 1300		
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	S 600	S 900	S 1000		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	S 550	S 800	S 900		
Ústí n.L.západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	S 700	S 1000	S 1200		při průj. celým úsekem
	S 300	S 500	S 600		při rozj. kdekoli v úseku
Ústí n.L. Střekov – Litoměřice d.n.	S 625	S 950	S 1100		
Litoměřice d.n. – Štětí	S 600	S 900	S 1050		
Štětí – Všetaty	S 700	S 1000	S 1200		
Všetaty – Dřísy	S 600	S 900	S 1100		
Dřísy – Lysá nad Labem	S 700	S 1000	S 1150		
Lysá nad Labem – Nymburk *	S 950	S 1400	S 1600		
Nymburk * – Kolín seř. n.	S 600	S 1200	S 1300		platí i pro 3.a 4. trať. kolej Nymburk seř. n. – Odb. Babin
Kolín seř. n. – Kutná Hora hl.n.	S 600	S 900	S 900		
Ústí n.L. Střekov – vl. v km 433,748 a zpět	S 300	S 550	S 650		

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjezd. n.

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110 110	730 731	740 742 743	749 - 755		
Nymburk * – Poříčany		S 600	S 850	S 850		
Poříčany – Nymburk *		S 600	S 850	S 850		
Lysá nad Labem – Čelákovice		S 600	S 600	S 600		
Čelákovice – Praha-Horní Počernice		S 650	S 650	S 650		
Praha-Horní Počernice – Praha-Vysočany		S 1200	S 1300	S 1300		
Praha-Vysočany – Mstětice		S 650	S 650	S 650		
Mstětice – Čelákovice		S 1000	S 1000	S 1000		
Čelákovice – Lysá nad Labem		S 1100	S 1100	S 1100		
Lysá nad Labem – Milovice	S 400	S 350	S 400	S 450 ^{x)}		^{x)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Milovice – Lysá nad Labem	S 500	S 450	S 550	S 600 ^{x)}		^{x)} lok. ř. 750, 753, 753.7 není přechodná
Čelákovice – vl. v km 9,980 a zpět		S 350	S 350	S 400		
Kolín sef. n. – Hradištko kol. č. 116, 118 a zpět		S 1200	S 1200	S 1200		

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk sef. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízd. n., Nymburk město

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110	111	121 - 123 130	140 141	162 362 372 180 DB	163 363	181 - 183 ET22		
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1530 S 1350	T 1200 S 1050	T 1600 S 1400	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600		při průjezdu výh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 2200 S 1950 U 800	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200		
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	T 2400 S 2100 U 1400		
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400		
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1600 S 1400 U 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200		
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1300		
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T1350* S 1300 U 1200	T1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300		* T ₄ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1300 S 1150 U 1150	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1600 S 1400 U 1300		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1080 S 950 U 800	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1300 S 1150 U 1150	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1400 S 1350 U 1300		
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2270 S 2000 U 800	T 2000 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 1020 S 900 U 800	T 850 S 750 U 700	T 1250 S 1100 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250		

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	1216 183.7 186 189 193 383 386	363.5	2x363.5	2x130 ET 41	2x386 2x186 DB		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800			
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu vřh. Vyšehrad
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700		
Praha hl. n. – Vršovice	T 2600 S 2500 U 1300	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700	§ § §		
Praha hl.n. – Vysočany	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 §				
Uhřetěves – Hostivař	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000		§ § § §		
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400		§ § § §		
Libeň – Malešice	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2350 U 2100		při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T ₄ 1800 T 1650 S 1600 U 1400	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2000	T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2200		
Hostivař – Vršovice	T 2800 S 2700 U 2400	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700	§ § §		
Vršovice – Hostivař	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1500	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800		

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST 44	761 223 DB 2016	
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950	T 1080 S 950		
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400		T 2050 S 1800	T 2050 S 1800		
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850		T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 U 900 S 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250		
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800* S 1700* U 1400	T 2000* S 1900* U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400		* při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000 * při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200	
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650	T 1350 S 1200 U 650		* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000	T 1700 S 1500 U 1000		** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 925 S 875	T 900 S 850 U 900	T 900* S 850* U 900	T 1300 S 1150 U 1000	* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000	při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař– Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000	
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000	
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*	T 800 S 700		* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T 750 / S 700

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 2x741 2x742	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Vršovice – Praha hl. n.	T 2800 S 2700		T 3200 S 3000				
Praha hl. n. – Vršovice	§ §		§ §				
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §	§ § §	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §	T 2400 S 2300 §	§ § §				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní vjh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T 1500 / S 1400

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-3 130	140 141	162 362	163 363	181-3 ET22	Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 1900 S 1800	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Kolín – Nymburk *	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2400 S 2100	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 800 S 700	T 1470 S 1300	T 1250 S 1100	T 1300 S 1200	T 1470 S 1300	T 1940 S 1730	platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 1270 S 1150	T 2600 S 2250	T 2450 S 2150	T 2300 S 2000	T 2600 S 2250	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Liběchov	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Liběchov – Hořtka	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 S 2250	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hořtka
Hořtka – Ústí n.L. západ ^{x)}	T 1270 S 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 2600 S 2300	
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 1270 S 1150	T 2500 S 2250	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2500 S 2250		
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 1180 S 1100	T 2150 S 1900	T 1470 S 1300	T 2000 S 1800	T 2200 S 1950		při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L.Střekov	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při použití staničního postrku z Ústí n.L.západ ^{z)}
Ústí n.L.Střekov – Sebužín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebužín – Polepy	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl.pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2200 S 1950	T 2000 S 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Nymburk * – Kolín	T 1380 S 1250	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 1270 S 1150	T 2500 S 2200	T 2300 S 2000	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 1600 S 1500	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 2300 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 383 386	363.5	ET 41			Poznámka
Kutná Hora hl.n. – Kolín	T 2500 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			
Kolín – Nymburk *	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700			platí i pro 4. trať. kolej Odb.Babín – Nymburk seř. n.
Odb. Babín – Nymburk seř. n.	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 1470 S 1300	T 2700 S 2400			platí pro 3.trať. kolej
Nymburk * – Lysá nad Labem	T 2450 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2250	T 4000 S 3700			
Lysá nad Labem – Liběchov	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3800 S 3600			
Liběchov – Hoštka	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3400 S 3200			při průj. u vjezd. náv. žst. Liběchov až Hoštka
Hoštka – Ústí n.L. západ ^{x)}	T 2450 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T ₄ 2600 T 2500 S 2250	T 3500 S 3300			
Ústí n.L. Střekov – Děčín hl.n.	T 2450 S 2200	T 2500 S 2250	T 2500 S 2250	T 3500 S 3300			
Děčín hl.n. – Ústí n.L. Střekov	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 3100 S 2900			při průj. u vjezd. náv. žst. Děčín východ až km 454,700, v žst. Velké Březno
Ústí n.L. západ ^{x)} – Ústí n.L. Střekov	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při použití staničního postrku z Ústí n.L.západ ^{x)}
Ústí n.L. Střekov – Sebužín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. celým úsekem včetně Ústí n.L. Střekov bez omezení rychl. pod 30 km/h
Sebužín – Polepy	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy a bez omezení rychl. pod 70 km/h v úseku Litom. d.n. – Polepy
Polepy – km 389,400	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			při průj. u vjezd. náv. žst. Polepy až km 389,400 bez omez. rychl.pod 40 km/h
km 389,400 – Lysá nad Labem	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3600 S 3400			
Lysá nad Labem – Nymburk *	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			
Nymburk * – Kolín	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 4000 S 3700			platí i pro 4. trať. kolej Nymburk seř. n.- Odb.Babín
Nymburk seř. n. – Odb. Babín	T 2300 S 2100	T 2400 S 2200	T 2500 S 2200	T 3700 S 3300			platí pro 3.trať. kolej
Kolín – Kutná Hora hl.n.	T 2300 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 3700 S 3300			

^{x)} platí i pro vnější, vjezd., seř.n.

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjzd. n.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123 130	162 362	163 363	181-183 ET 22	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 386	363.5	ET41	Poznámka
Lysá nad Labem – P.-Horní Počernice	T 900 S 850	T 1350 S 1200	T 1300 S 1150	T 1350 S 1200	T 1700 S 1500	T 1300 S 1150	T 1400 S 1300	T 1350 S 1200	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – P.-Vysočany	T 1270 S 1150	T 2350 S 2100	T 2250 S 2100	T 2350 S 2100	T 2600 S 2300	T 2250 S 2100	T 2600 S 2300	T 2350 S 2100	T 4000 S 3700	
P.-Vysočany – P.-Horní Počernice	T 730 S 700	T 1200 S 1100	T 1150 S 1050	T 1200 S 1100	T 1600 S 1450	T 1150 S 1050	T 1300 S 1200	T 1200 S 1100	T 2400 S 2000	
P.-Horní Počernice – Lysá nad Labem	T 1270 S 1200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 4000 S 3700	
Nymburk * – Poříčany	T 1220 S 1100	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2600 S 2300	T 2050 S 1800	T 2300 S 2100	T 2050 S 1800	T 3600 S 3200	
Poříčany – Nymburk *	T 1380 S 1250	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 3700 S 3400	
Lysá nad Labem – Milovice	T 450 S 450	není přechodná								
Milovice – Lysá nad Labem	T 650 S 600	není přechodná								

* platí pro Nymburk hl. n., Nymburk seř. n., Nymburk vjezd. n., Nymburk předjízď. n., Nymburk město

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	1216 183.7 186 DB 189 DB 193 383 386	ET 41	
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000		
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1800 S 1750	T 2200 S 2000	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600* S 1550*	T 1900 S 1800	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2500	T 4000 S 3800	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2600 S 2400	T 4000 S 3800	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1650 S 1550	T 2000 S 1800	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1650 S 1450	T 1700 S 1500	

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1650 t, S 1600 t

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Nymburk platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.

Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Děčín platí ustanovení tabulky 3 SJŘ.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		20		47		60		77		105	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kutná Hora hl.n.			40/20		80/41		90/53		100/69		120/105
Kolín seř.n.		17		9		8 ⁵		8		7	
Kolín		2		1		1		1		1	
Velký Osek		15		9		8 ⁵		8		7	
Libice nad Cidlinou		5		3		2 ⁵		2 ⁵		2	
Poděbrady		8		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
< Odb Babín		7		3		3		3		2	
< Nymburk předjízd.n.		5		3		2 ⁵		2		2	
Nymburk hl.n.		3		2		1		1		0 ⁵	
Kostomlaty nad Labem		12		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
< Lysá nad Labem		17		8		7		6		5	
< Stará Boleslav		19		9		8 ⁵		8		7	
< Dřísy		10		5		5		4 ⁵		4	
< Všetaty		12		6		6		5 ⁵		5	
< Mělník		18		10		9 ⁵		9		8	
Liběchov		15		7		6 ⁵		6		5	
Štětí		10		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
Hoštka		11		5		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵	
Polepy		10		5		5		5		5	
Litoměřice dolní n.		15		7		6 ⁵		6		5 ⁵	
Velké Žernoseky		10		5		4 ⁵		4		4	
Sebuzín		17		8		7 ⁵		7 ⁵		7 ⁵	
Ústí n.L.-Střekov		15		7	75/47	6 ⁵	80/60	6 ⁵	90/77	6 ⁵	100/98
Velké Březno		15		8		8		8		7 ⁵	
Boletice nad Labem		17		9	70/44	8 ⁵		8 ⁵		8	
Děčín východ	o	13		7	50/33	7	50/33	7	50/33	6 ⁵	50/33
Děčín hl.n.		4		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2		2	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		18		47		55		71		100	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ	○	4		4	75/47	4	80/55	4	90/71	4	100/92
Boletice nad Labem		13		7		7		7		7	
Velké Březno		17		9		9		9		9	
Ústí n.L.-Střekov		15		8	80/38	8	90/50	8	100/64	8	120/100
Sebuzín		15		7		7		7		7	
Velké Žernoseky		17		8		7⁵		7⁵		7⁵	
Litoměřice dolní n.		10		5		4⁵		4		4	
Polepy		15		7		6⁵		6		5⁵	
Hoštka		10		5		5		5		5	
Štětí		11		6		5⁵		5⁵		5⁵	
Liběchov		10		5		4		4		4	
< Mělník		15		7		6⁵		6		5	
⊗ Všetaty		18		10		9⁵		9		8	
< Dřísy		12		6		6		5⁵		5	
< Stará Boleslav		10		5		5		4⁵		4	
< Lysá nad Labem		19		9		8⁵		8		7	
Kostomlaty nad Labem		17		8		7		6		5	
Nymburk hl.n.		12		6		5⁵		5		4⁵	
Nymburk předjízd.n.		4		2		1⁵		1⁵		1⁵	
Odb Babín		4		2		2		1⁵		1	
Poděbrady		7		3		3		3		2⁵	
Libice nad Cidlinou		8		4		3⁵		3⁵		3	
Velký Osek		5		3		2⁵		2⁵		2	
Kolín		15		9		8⁵		8		7	
Kolín seř.n.		3		1		1		1		1	
Kutná Hora hl.n.	○	16		9		8⁵		8		7	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – **Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 72920 – 72933

Kutná Hora hl.n. – **Nymburk hl.n.** a zpět čísla 73200 - 73207

Praha-Libeň – **Lysá nad Labem** – **Nymburk hl.n.** čísla 73481

Nymburk hl.n. – **Děčín východ dol.n.** a zpět čísla 74000 – 74003

Nymburk hl.n. – **Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 74010 – 74013

Převýšov – **Velký Osek** – **Nymburk hl.n.** čísla 74954, 74956

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		48		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Milovice			40/32		60/47		65/53		70/60		70/60
Lysá nad Labem		10		7	75/46	6⁵	80/54	6	90/70	6	100/91
↳ Čelákovice		15		7	80/48	7		6⁵		6	
↳ Mstětice		11		5		5		4⁵		4	
↳ Praha-Hor.Počernice		11		5		5		4⁵		4⁵	90/58
Odb Skály		6		3		3		2		2	
Praha-Vysočany	○	12		5	60/31	5	60/31	5	60/31	5	60/31
Praha-Libeň	○	7		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		48		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/28		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Vysočany	○	7		4	80/37	4	80/64	4	90/81	4	90/49
Odb Skály		11		5		5		5		5	
↳ Praha-Hor.Počernice		6		3	70/48	3		2⁵		2⁵	100/103
↳ Mstětice		11		5		5		4⁵		4⁵	
↳ Čelákovice		11		5		5		4⁵		4	
Lysá nad Labem		15		8	65/46	7	70/53	6⁵	70/53	6	70/53
Milovice		10		6⁵		6		6		6	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha- Libeň – Lysá nad Labem – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		71		92	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Nymburk hl.n.			40/16		70/37		70/37		70/37		70/37
Nymburk město		4		3	75/47	3	80/55	3	90/71	3	100/92
Sadská		12		7		7		6⁵		6	
Poříčany		10		6		6		5⁵		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		45		60		77		98	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Poříčany			40/19		70/44		80/60		90/77		100/98
Sadská		10		6	75/45	6		5 ⁵		5	
Nymburk město		12		7	70/37	7	70/37	6 ⁵	70/37	6	70/37
Nymburk hl.n.		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
Ústí nad Labem západ		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		21							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí nad Labem západ			40/18		50/21						
Ústí n.L.-Střekov		4		4							

ČD-CARGO:

Ústí n.L.-Střekov – Ústí nad Labem západ – Most n.n. odjezd a zpět čísla 73740 – 73742, 73744

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		23							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/18		50/23						
Ústí n.L.-Střekov		6		6							

ČD-CARGO:

Most n.n. odjezd – Ústí n.L.z.vjezd.n. – Ústí n.L.-Střekov čísla 73743, 73745

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

Tabulky pro jízdy po tratích v uzlu Praha – viz SJŘ 527 nákladní

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		44		47		50	
Kutná Hora hl.n.			40/20		60/32		70/44		80/41		85/46
Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	90/50
Kolín		2		1 ⁵		1 ⁵		1		1	
Velký Osek		15		11		10		9		9	
Libice nad Cidlinou		5		3 ⁵		3		3		3	
Poděbrady		8		5		4 ⁵		4		4	
↳ Odb Babín		7		4 ⁵		4		3 ⁵		3	
↳ Nymburk předízd.n.		5		4		3 ⁵		3 ⁵		3	
Nymburk hl.n.		3		2 ⁵		2 ⁵		2		2	
Kostomlaty nad Labem		12		9		8 ⁵		7 ⁵		7	
↳ Lysá nad Labem		17		10		9		8		7 ⁵	
↳ Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
↳ Dřísy		10		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
↳ Všetaty		12		8		7		6 ⁵		6	
↳ Mělník		18		12		11		10 ⁵		10	
Liběchov		15		9		8		7		6	
Štětí		10		7		6 ⁵		6		5	
Hoštka		11		7		6 ⁵		6		5	80/38
Polepy		10		6		5 ⁵		5		5	90/50
Litoměřice dolní n.		15		9		8		7 ⁵		7	
Velké Žernoseky		10		6		5 ⁵		5		5	
Sebuzín		17		11		10		9		8	
Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	75/47	7	75/47
Velké Březno		15		10		9 ⁵		9		9	
Boletice nad Labem		17		11		10		9	70/44	9	70/44
Děčín východ		13		10	50/33	9	50/33	8	50/33	8	50/33
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		60		77					
Kutná Hora hl.n.			90/53		90/53		100/69				
Kolín seř.n.		10		10	100/60	9					
Kolín		1		1		1					
Velký Osek		9		8		8					
Libice nad Cidlinou		3		2⁵		2⁵					
Poděbrady		4		4	95/57	4					
< Odb Babín		3		3		3					
< Nymburk předízd.n.		3		3		3					
Nymburk hl.n.		2		2		2					
Kostomlaty nad Labem		7		6⁵		6⁵					
< Lysá nad Labem		7⁵		7		7					
< Stará Boleslav		9		8⁵		8⁵					
< Dřísy		4⁵		4		4					
< Všetaty		6		5⁵		5⁵					
< Mělník		10		9⁵		9⁵					
Liběchov		6		6	90/50	6	90/50				
Štětí		5		5		5					
Hoštka		5	80/38	5	80/38	5	80/38				
Polepy		5	90/50	5	95/57	5	100/64				
Litoměřice dolní n.		7		6⁵		6					
Velké Žernoseky		5		4⁵		4⁵					
Sebuzín		8		7⁵		7⁵					
Ústí n.L.-Střekov		7	80/60	7	80/60	7	90/77				
Velké Březno		9		9		9					
Boletice nad Labem		9		9		9					
Děčín východ		8	50/33	8	50/33	8	50/33				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		26							
Ústí n.L.-Střekov			40/21		50/26						
Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Nymburk hl.n.			40/16		60/29		70/40		70/37		70/37
Nymburk město		5		4		4		4	75/47	4	80/55
Sadská		12		9		8⁵		8		8	
Poříčany		10		8		7⁵		7		7	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71		90							
Nymburk hl.n.			70/37		70/37						
Nymburk město		4	90/71	4	100/90						
Sadská		7⁵		7	95/81						
Poříčany		6⁵		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		47		60		48		60	
Milovice			40/32		60/47		70/60		60/47		70/60
Lysá nad Labem		10		8		7		8	75/46	7	80/54
< Čelákovice		16		10		9		8⁵	80/48	8⁵	
< Mstětice		12		7		6		5⁵		5⁵	
< Praha-Hor.Počernice		12		7		6		5⁵		5⁵	
Odb Skály		6		4		4		3⁵		3⁵	
Praha-Vysočany		12		7		6⁵		6		6	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		70		85							
Milovice			70/60		70/60						
Lysá nad Labem		7	90/70	7	95/80						
< Čelákovice		8		7⁵	100/85						
< Mstětice		5		5							
< Praha-Hor.Počernice		5		5	90/58						
Odb Skály		3		3							
Praha-Vysočany		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		40		47		55	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28		50/28		50/28		50/28
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ		6		5	60/29	5	70/40	5	75/47	5	80/55
Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
Velké Březno		17		11		10		9		9	
Ústí n.L.-Střekov		15		10		9⁵		9	80/38	9	90/50
Sebuzín		15		10		9		8		7	
Velké Žernoseky		17		11		10		9		8	
Litoměřice dolní n.		10		6		5⁵		5		5	
Polepy		15		9		8		7⁵		7	80/31
Hoštka		10		6		5⁵		5		5	90/50
Štětí		11		7		6⁵		6		5	
Liběchov		10		7		6⁵		6		5	
< Mělník		15		9		8		7		6	
< Všetaty		18		12		11		10⁵		10	
< Dřísy		12		8		7		6⁵		6	
< Stará Boleslav		10		6		5⁵		5		4⁵	
< Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		7⁵	
Nymburk hl.n.		12		9		8		7		6	
Nymburk předjízdn.		4		3		3		3		2⁵	
Odb Babín		4		3		3		2⁵		2⁵	
Poděbrady		7		4⁵		4		3⁵		3	
Libice nad Cidlinou		8		5		4⁵		4		4	
Velký Osek		5		3⁵		3		3		3	
Kolín		15		11		10		9		9	
Kolín seř.n.		2		1⁵		1⁵		1		1	
Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		23							
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/18		50/23						
Ústí n.L.-Střekov		9		8							

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		95		100		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		60		71					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/28		50/28		50/28				
Děčín hl.n.		2		2		2					
Děčín východ		5	75/47	5	80/55	5	90/71				
Boletice nad Labem		8		8		7⁵					
Velké Březno		9		9		8⁵					
Ústí n.L.-Střekov		9	90/50	9	95/57	8⁵	100/64				
Sebuzín		7		7		7					
Velké Žernoseky		8		8	100/59	8					
Litoměřice dolní n.		5	95/50	5		5					
Polepy		7	80/31	7	80/31	7	80/31				
Hoštka		5	90/50	5	90/50	5	90/50				
Štětí		5		5	95/57	5	100/64				
Liběchov		4⁵		4		4					
< Mělník		6		6		6					
< Všetaty		10		10		9⁵					
< Dřísy		6	95/50	6	100/57	5⁵					
< Stará Boleslav		4⁵	90/50	4⁵	95/57	4					
< Lysá nad Labem		9		9		8⁵					
Kostomlaty nad Labem		7⁵		7⁵		7					
Nymburk hl.n.		6		6		6					
Nymburk předjízd.n.		2⁵		2⁵		2⁵					
Odb Babín		2⁵		2⁵		2					
Poděbrady		3	95/50	3	100/60	3					
Libice nad Cidlinou		4		3⁵		3⁵					
Velký Osek		3	90/46	3		3					
Kolín		8⁵		8⁵		8					
Kolín seř.n.		1		1		1					
Kutná Hora hl.n.		10		9		9					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		21							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/18		50/21						
Ústí nad Labem západ		2		2							
Ústí n.L.-Střekov		6		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		44		45		60	
Poříčany			40/19		60/32		70/44		70/44		80/60
Sadská		10		8		7⁵		7⁵	75/45	7	
Nymburk město		12		9		8⁵		8⁵	70/37	8	70/37
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		77		90							
Poříčany			90/77		95/87						
Sadská		6⁵		6	100/90						
Nymburk město		7⁵	70/37	7	70/37						
Nymburk hl.n.		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		40		53		48		64	
Praha-Vysočany			40/28		60/40		70/53		80/37		80/64
Odb Skály		12		7		7		6		6	
< Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	70/48	4	
∫ Mstětice		12		7		6		6		5⁵	
< Čelákovice		12		7		6		6		5⁵	
Lysá nad Labem		16		10		9		9	65/46	8	70/53
Milovice		10		8		7		7⁵		7	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		95					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		56		81		91					
Praha-Vysočany			90/49		90/81		90/49				
Odb Skály		6		6		6					
< Praha-Hor.Počernice		3	75/56	3		3	95/91				
∫ Mstětice		6		5		5					
< Čelákovice		6		5		5					
Lysá nad Labem		8⁵	70/53	8	70/53	7	70/53				
Milovice		7		7		7					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		42		50		52		50	
Kutná Hora hl.n.			40/24		60/38		70/50		80/52		75/45
Kolín seř.n.		17		12		11		10		10	85/49
Kolín		2		2		2		1		1	
Velký Osek		15		11		10		9		9	
Libice nad Cidlinou		5		4		3		3		3	
Poděbrady		8		5		5		4		4	80/46
↳ Odb Babín		7		5		4		4		4	
↳ Nymburk předízd.n.		5		4		4		3		3	
Nymburk hl.n.		3		3		3		2		2	
Kostomlaty nad Labem		12		9		8		7		7	
↳ Lysá nad Labem		17		10		9		8		8	
↳ Stará Boleslav		19		11		10		9		9	
↳ Dřísy		10		6		6		5		5	
↳ Všetaty		12		8		7		7		7	
↳ Mělník		18		12		11		10		10	
Liběchov		15		9		8		7		7	
Štětí		10		7		7		6		6	
Hořtka		11		7		7		6		6	
Polepy		10		6		6		5		5	
Litoměřice dolní n.		15		9		8		8		8	
Velké Žernoseky		10		6		5		5		5	
Sebuzín		17		11		10		9		9	
Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		8	70/50	8	70/50
Velké Březno		15		10		9		9		9	
Boletice nad Labem		17		11		10	65/46	9	65/46	9	65/46
Děčín východ		13		10	50/42	9	50/42	8	50/42	8	50/42
Děčín hl.n.		5		4		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Ústí n.L.-Střekov			40/20		50/29						
Ústí nad Labem západ		5		4							
Ústí n.L.z.vnější n.		2		2							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		69		90					
Kutná Hora hl.n.			85/60		90/69		100/90				
Kolín seř.n.		10	90/59	10		9					
Kolín		1		1		1					
Velký Osek		9		9		8					
Libice nad Cidlinou		3		3		2⁵					
Poděbrady		4		4		4					
↳ Odb Babín		3		3		3					
↳ Nymburk předízd.n.		3		3		3					
Nymburk hl.n.		2	85/54	2		2					
Kostomlaty nad Labem		7		7		6					
↳ Lysá nad Labem		8		8		7					
↳ Stará Boleslav		9		9		8					
↳ Dřísy		5		5		4					
↳ Všetaty		6		6		5					
↳ Mělník		10		10		9					
Liběchov		6		6		6	90/63				
Štětí		6		5		5					
Hoštka		6	80/46	5	80/46	5	80/46				
Polepy		5	85/54	5	90/63	5	100/84				
Litoměřice dolní n.		7		7		6					
Velké Žernoseky		5		5		4					
Sebuzín		9		8		8					
Ústí n.L.-Střekov		8	75/60	7	75/66	7	85/87				
Velké Březno		9		9		9					
Boletice nad Labem		9	70/55	9		9	80/78				
Děčín východ		8	50/42	8	50/42	8	50/42				
Děčín hl.n.		4		4		4					
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		60		72	
Nymburk hl.n.			40/13		60/33		70/50		70/44		70/44
Nymburk město		5		4		4		4	75/60	4	80/72
Sadská		12		9		9		8		8	
Poříčany		10		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		85									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		87									
Nymburk hl.n.			70/44								
Nymburk město		4	85/87								
Sadská		8									
Poříčany		7									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		34		59		78		48		59	
Milovice			40/34		60/59		70/78		50/44		60/59
Lysá nad Labem		10		8		7		9	70/48	8	75/59
↳ Čelákovice		16		10		9		9		9	
↳ Mstětice		12		7		6		6		6	
↳ Praha-Hor.Počernice		12		7		6		6		6	80/59
Odb Skály		6		4		4		4		3	
Praha-Vysočany		12		7		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j34
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		85							
Milovice			70/78		70/78						
Lysá nad Labem		7	80/70	7	85/85						
↳ Čelákovice		8		8							
↳ Mstětice		6		5							
↳ Praha-Hor.Počernice		6		5	90/76						
Odb Skály		3		3							
Praha-Vysočany		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35		50		50		50	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/35		50/35		50/35		50/35
Děčín hl.n.		2		2		2		2		2	
Děčín východ		6		5	60/33	5	70/50	5	70/50	5	70/50
Boletice nad Labem		13		10		9		8		8	
Velké Březno		17		11		10		9		9	
Ústí n.L.-Střekov		15		10		9		9	80/46	9	80/46
Sebuzín		15		10		9		8		8	
Velké Žernoseky		17		11		10		9		9	85/47
Litoměřice dolní n.		10		6		5		5		5	
Polepy		15		9		8		8		8	80/46
Hoštka		10		6		6		5		5	
Štětí		11		7		6		6		6	
Liběchov		10		7		6		6		6	
< Mělník		15		9		8		7		7	
ξ Všetaty		18		12		11		11		11	
< Dřísy		12		8		7		7		7	85/46
< Stará Boleslav		10		6		6		5		5	80/46
< Lysá nad Labem		19		11		10		9		9	
Kostomlaty nad Labem		17		10		9		8		8	
Nymburk hl.n.		12		9		8		7		7	
Nymburk předjízd.n.		4		3		3		3		3	
Odb Babín		4		3		3		2		2	
Poděbrady		7		4		4		4		4	85/49
Libice nad Cidlinou		8		5		5		4		4	
Velký Osek		5		3		3		3		3	
Kolín		15		11		10		9		9	
Kolín seř.n.		2		2		2		1		1	
Kutná Hora hl.n.		17		12		11		10		10	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		24							
Ústí n.L.z.vjezd.n.			40/16		50/24						
Ústí n.L.-Střekov		9		8							

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		63		87					
Děčín hl.n.nákl.n.			50/35		50/35		50/35				
Děčín hl.n.		2		2		2					
Děčín východ		5	70/50	5	75/60	5	85/87				
Boletice nad Labem		8		8		8					
Velké Březno		9		9		9					
Ústí n.L.-Střekov		9	85/54	9	90/63	9	100/84				
Sebuzín		8		8		7					
Velké Žernoseky		9	90/55	9							
Litoměřice dolní n.		5		5		5					
Polepy		8	80/39	8	80/39	7	80/39				
Hošťka		5	85/54	5	90/63	5	90/63				
Štětí		6		6		5	100/84				
Liběchov		6		6		4					
↳ Mělník		7		7		6					
↳ Všetaty		10		10		9					
↳ Dřísy		6	90/54	6		5					
↳ Stará Boleslav		5	85/54	5		4					
↳ Lysá nad Labem		9		9		8					
Kostomlaty nad Labem		8		8		7					
Nymburk hl.n.		6		6		6					
Nymburk předjízd.n.		2		2		2					
Odb Babín		2		2		2					
Poděbrady		3	90/57	3		3					
Libice nad Cidlinou		4		4		4					
Velký Osek		3		3		3					
Kolín		9		9		8					
Kolín seř.n.		1		1		1					
Kutná Hora hl.n.		10		10		9					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		22							
Ústí n.L.z.vnější n.			40/16		50/22						
Ústí nad Labem západ		2		2							
Ústí n.L.-Střekov		6		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		38		46		55		57	
Poříčany			40/17		60/38		65/46		70/55		70/55
Sadská		10		8		8	70/46	8		7	75/57
Nymburk město		12		9		9		9		9	70/44
Nymburk hl.n.		5		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		85							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78		82							
Poříčany			80/78		80/78						
Sadská		7		7	85/82						
Nymburk město		8	70/44	8	70/44						
Nymburk hl.n.		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		66		49		59	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/66		80/45		85/53
Odb Skály		12		7		7		6		6	
< Praha-Hor.Počernice		6		4		4		4	60/43	4	65/51
< Mstětice		12		7		6		7		7	
< Čelákovice		12		7		6		7	65/49	7	70/59
Lysá nad Labem		16		10		9		10	60/48	9	65/56
Milovice		10		8		7		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		85		85							
Praha-Vysočany			80/85		90/61						
Odb Skály		6		6							
< Praha-Hor.Počernice		4		4	80/85						
< Mstětice		6		6							
< Čelákovice		6		6							
Lysá nad Labem		8	70/66	8	70/66						
Milovice		7		7							

Nex 40736

HU - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 26		12 55	100/80
Kolín	2				57	
Velký Osek	9				13 06	
Libice nad Cidlinou	3				09	
Poděbrady	5				14	
< Odb Babín	4				18	
< Nymburk předjízd.n.	3				21	
Nymburk hl.n.	2		13 23	5	28	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				36	
< Lysá nad Labem	10		46	14	14 00	
< Stará Boleslav	12				12	
< Dřísy	7				19	
< Všetaty	8				27	
< Mělník	13		14 40	65	15 45	
Liběchov	9				54	
Štětí	5				59	
Hoštka	5				16 04	
Polepy	5				09	
Litoměřice dolní n.	7				16	
Velké Žernoseky	5				21	
Sebuzín	8				29	
Ústí n.L.-Střekov	7				36	80/78
Velké Březno	9				45	
Boletice nad Labem	10				55	
Děčín východ dol.n.	9		17 04		18 57	

Nex 40737

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - HU

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363.5 Mělník - Kolín seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 54		8 39	80/72
Boletice nad Labem		10			49	
Velké Březno		9			58	
Ústí n.L.-Střekov		9			9 07	95/73
Sebuzín		7			14	
Velké Žernoseky		8			22	100/76
Litoměřice dolní n.		5			27	
Polepy		7			34	
Hoštka		5			39	95/73
Štětí		6			45	
Liběchov		4			49	
< Mělník		8	9 57	48	10 45	
> Všetaty		14			59	
< Dřísy		7			11 06	100/74
< Stará Boleslav		7			13	95/73
< Lysá nad Labem		10	11 23	3	26	
Kostomlaty nad Labem		11			37	
Nymburk hl.n.		6			43	
Nymburk předjízd.n.		2	45	8	53	
Odb Babín		4			57	
Poděbrady		4			12 01	100/78
Libice nad Cidlinou		5			06	
Velký Osek		3			09	
Kolín		10			19	
Kolín seř.n.		3	12 22		12 48	

Nex 40738

HU - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			9 47		10 16	100/80
Kolín	2				18	
Velký Osek	9				27	
Libice nad Cidlinou	3				30	
Poděbrady	5				35	
< Odb Babín	4				39	
< Nymburk předjízd.n.	3				42	
Nymburk hl.n.	2		10 44	5	49	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				57	
< Lysá nad Labem	9				11 06	
< Stará Boleslav		10			16	
< Dřísy		7			23	
< Všetaty		8			31	
< Mělník		13	11 44	55	12 39	
Liběchov		9			48	
Štětí		5			53	
Hoštka		5			58	
Polepy		5			13 03	
Litoměřice dolní n.		7			10	
Velké Žernoseky		5			15	
Sebuzín		8			23	
Ústí n.L.-Střekov		7			30	80/78
Velké Březno		9			39	
Boletice nad Labem		10			49	
Děčín východ dol.n.		9	13 58		15 50	

Nex 41307

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 54		14 25	80/72
Boletice nad Labem		10			35	
Velké Březno		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	95/73
Sebuzín.....		7			15 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/76
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	95/73
Štětí		6			31	
Liběchov		4			35	
< Mělník		6			41	
< Všetaty		10			51	
< Dřísy		7			58	100/74
< Stará Boleslav		7			16 05	95/73
< Lysá nad Labem		9			14	
Kostomlaty nad Labem		9			23	
Nymburk hl.n.		6			29	
Nymburk předjízd.n.		2	16 31	8	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	100/78
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		10			17 05	
Kolín seř.n.		3	17 08		18 45	

Nex 41308

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 07		3 21	100/80
Kolín	2				23	
Velký Osek	9				32	
Libice nad Cidlinou	3				35	
Poděbrady	5				40	
⟨ Odb Babín	4				44	
⟨ Nymburk předjžd.n.	3				47	
Nymburk hl.n.	2		3 49	4	53	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				4 01	
⟨ Lysá nad Labem	9				10	
⟨ Stará Boleslav	10				20	
⟨ Dřísy	7				27	
⟨ Všetaty	8				35	
⟨ Mělník	11				46	
Liběchov	6				52	
Štětí	5				57	
Hoštka	5				5 02	
Polepy	5				07	
Litoměřice dolní n.	7				14	
Velké Žernoseky	5				19	
Sebuzín	8				27	
Ústí n.L.-Střekov	8		5 35	3	38	80/78
Velké Březno	11				49	
Boletice nad Labem	10				59	
Děčín východ dol.n.	9		6 08		6 28	

Nex 41310

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 07		3 21	100/80
Kolín	2				23	
Velký Osek	9				32	
Libice nad Cidlinou	3				35	
Poděbrady	5				40	
< Odb Babín	4				44	
< Nymburk předjžd.n.	3				47	
Nymburk hl.n.	2		3 49	4	53	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				4 01	
< Lysá nad Labem	9				10	
> Stará Boleslav	10				20	
> Dřísy	7				27	
> Všetaty	8				35	
< Mělník	11				46	
Liběchov	6				52	
Štětí	5				57	
Hoštka	5				5 02	
Polepy	5				07	
Litoměřice dolní n.	7				14	
Velké Žernoseky	5				19	
Sebuzín	8				27	
Ústí n.L.-Střekov	8		5 35	3	38	80/78
Velké Březno	11				49	
Boletice nad Labem	10				59	
Děčín východ dol.n.	9		6 08		6 28	

Nex 41311

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 23		7 34	80/72
Boletice nad Labem.....		10			44	
Velké Březno.....		9			53	
Ústí n.L.-Střekov		9			8 02	95/73
Sebuzín		7			09	
Velké Žernoseky		8			17	100/76
Litoměřice dolní n.		5			22	
Polepy		7			29	
Hoštka		5			34	95/73
Štětí		6			40	
Liběchov.....		5	8 45	3	48	
< Mělník		8			56	
< Všetaty		10			9 06	
< Dřísy.....		7			13	100/74
< Stará Boleslav.....		7			20	95/73
< Lysá nad Labem		10	9 30	19	49	
Kostomlaty nad Labem.....		11			10 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjzd.n.		2	10 08	18	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	10 55		11 02	

Nex 41314

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					10 47	100/80
Kolín		1			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			11 00	
Poděbrady		5			05	
< Odb Babín		4			09	
< Nymburk předjízdn.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	11 14	3	17	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			25	
< Lysá nad Labem		10	35	3	38	
> Stará Boleslav		12			50	
> Dřísy		7			57	
> Všetaty		8			12 05	
< Mělník		11			16	
Liběchov		6			22	
Štětí		5			27	
Hoštka		5			32	
Polepy		5			37	
Litoměřice dolní n.		7			44	
Velké Žernoseky		5			49	
Sebuzín		8			57	
Ústí n.L.-Střekov		7			13 04	80/78
Velké Březno		9			13	
Boletice nad Labem		10			23	
Děčín východ dol.n.		9	13 32		14 03	

Nex 41317

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 19		3 31	80/72
Boletice nad Labem.....		10			41	
Velké Březno.....		9			50	
Ústí n.L.-Střekov		9			59	95/73
Sebuzín		7			4 06	
Velké Žernoseky		8			14	100/76
Litoměřice dolní n.		5			19	
Polepy		7			26	
Hoštka		5			31	95/73
Štětí		6			37	
Liběchov.....		4			41	
< Mělník		6			47	
< Všetaty		10			57	
< Dřísy.....		7			5 04	100/74
< Stará Boleslav.....		7			11	95/73
< Lysá nad Labem		10	5 21	3	24	
Kostomlaty nad Labem.....		11			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjzd.n.		2	43	24	6 07	
Odb Babín.....		4			11	
Poděbrady.....		4			15	100/78
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	6 36		7 10	

Nex 41325

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 13		19 33	80/72
Boletice nad Labem		10			43	
Velké Březno		9			52	
Ústí n.L.-Střekov		9			20 01	95/73
Sebuzín.....		7			08	
Velké Žernoseky		8			16	100/76
Litoměřice dolní n.....		5			21	
Polepy.....		7			28	
Hoštka.....		5			33	95/73
Štětí		6			39	
Liběchov		5	20 44	4	48	
< Mělník		8			56	
< Všetaty		10			21 06	
< Dřísy		7			13	100/74
< Stará Boleslav		7			20	95/73
< Lysá nad Labem		9			29	
Kostomlaty nad Labem		9			38	
Nymburk hl.n.		6			44	
Nymburk předjízd.n.....		2	21 46	6	52	
Odb Babín		4			56	
Poděbrady		4			22 00	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			05	
Velký Osek		3			08	
Kolín		10			18	
Kolín seř.n.		3	22 21		22 24	

Nex 41326

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 35		23 40	100/80
Kolín	2				42	
Velký Osek	9				51	
Libice nad Cidlinou	3				54	
Poděbrady	5				59	
⟨ Odb Babín	4				0 03	
⟨ Nymburk předjzd.n.	3				06	
Nymburk hl.n.	2		0 08	5	13	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				21	
⟨ Lysá nad Labem	9				30	
⟨ Stará Boleslav	10				40	
⟨ Dřísy	7				47	
⟨ Všetaty	8				55	
⟨ Mělník	11				1 06	
Liběchov	6				12	
Štětí	5				17	
Hoštka	5				22	
Polepy	5				27	
Litoměřice dolní n.	7				34	
Velké Žernoseky	5				39	
Sebuzín	8				47	
Ústí n.L.-Střekov	7				54	80/78
Velké Březno	9				2 03	
Boletice nad Labem	10				13	
Děčín východ dol.n.	9		2 22		2 45	

Nex 41330

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			13 13		13 19	100/80
Kolín	2				21	
Velký Osek	9				30	
Libice nad Cidlinou	3				33	
Poděbrady	5				38	
< Odb Babín	4				42	
< Nymburk předjízd.n.	3				45	
Nymburk hl.n.	2		13 47	4	51	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				59	
< Lysá nad Labem	9				14 08	
< Stará Boleslav	10				18	
< Dřísy	7				25	
< Všetaty	8				33	
< Mělník	11				44	
Liběchov	6				50	
Štětí	5				55	
Hoštka	5				15 00	
Polepy	5				05	
Litoměřice dolní n.	7				12	
Velké Žernoseky	5				17	
Sebuzín	8				25	
Ústí n.L.-Střekov	8		15 33	6	39	80/78
Velké Březno	11				50	
Boletice nad Labem	10				16 00	
Děčín východ dol.n.	9		16 09		16 23	

Nex 41340

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					23 53	100/80
Kolín		1			54	
Velký Osek		9			0 03	
Libice nad Cidlinou		3			06	
Poděbrady		5			11	
< Odb Babín		4			15	
< Nymburk předjízd.n.		3			18	
Nymburk hl.n.		2	0 20	7	27	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			35	
< Lysá nad Labem		9			44	
< Stará Boleslav		10			54	
< Dřísy		7			1 01	
< Všetaty		8			09	
< Mělník		13	1 22	48	2 10	
Liběchov		9			19	
Štětí		5			24	
Hoštka		5			29	
Polepy		5			34	
Litoměřice dolní n.		7			41	
Velké Žernoseky		5			46	
Sebuzín		8			54	
Ústí n.L.-Střekov		7			3 01	80/78
Velké Březno		9			10	
Boletice nad Labem		10			20	
Děčín východ dol.n.		9	3 29		4 25	

Nex 41341

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 54		8 39	80/72
Boletice nad Labem		10			49	
Velké Březno		9			58	
Ústí n.L.-Střekov		9			9 07	95/73
Sebuzín.....		7			14	
Velké Žernoseky		8			22	100/76
Litoměřice dolní n.		5			27	
Polepy.....		7			34	
Hoštka.....		5			39	95/73
Štětí		6			45	
Liběchov		4			49	
Mělník		8	9 57			

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					6 23	95/73
Liběchov		9			32	
Štětí		5			37	
Hoštka.....		5			42	
Polepy.....		5			47	
Litoměřice dolní n.		7			54	
Velké Žernoseky		5			59	
Sebuzín.....		8			7 07	
Ústí n.L.-Střekov		7			14	80/78
Velké Březno		9			23	
Boletice nad Labem		10			33	
Děčín východ dol.n.		9	7 42		8 26	

Nex 41343

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 43		23 39	80/72
Boletice nad Labem.....		10			49	
Velké Březno.....		9			58	
Ústí n.L.-Střekov		9			0 07	95/73
Sebuzín		7			14	
Velké Žernoseky		8			22	100/76
Litoměřice dolní n.		5			27	
Polepy		7			34	
Hoštka		5			39	95/73
Štětí		6			45	
Liběchov.....		4			49	
Mělník		8	0 57			

Nex 41344

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					17 02	95/73
Liběchov.....		9			11	
Štětí		5			16	
Hoštka		5			21	
Polepy		5			26	
Litoměřice dolní n.		7			33	
Velké Žernoseky		5			38	
Sebuzín		8			46	
Ústí n.L.-Střekov		7			53	80/78
Velké Březno.....		9			18 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	
Děčín východ dol.n.		9	18 21		18 57	

Nex 41347

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 43		6 25	80/72
Boletice nad Labem		10			35	
Velké Březno		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	95/73
Sebuzín.....		7			7 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/76
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	95/73
Štětí		6			31	
Liběchov		4			35	
Mělník		8	7 43			

Nex 41348

Ostrava-Kunčice - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130 Kolín seř.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Mělník - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 57		3 15	100/80
Kolín		2			17	
Velký Osek		9			26	
Libice nad Cidlinou		3			29	
Poděbrady		5			34	
< Odb Babín		4			38	
< Nymburk předjízd.n.		3			41	
Nymburk hl.n.		2	3 43	4	47	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			55	
< Lysá nad Labem		9			4 04	
< Stará Boleslav		10			14	
< Dřísy		7			21	
< Všetaty		8			29	
< Mělník		13	4 42	101	6 23	
Liběchov		9			32	
Štětí		5			37	
Hoštka		5			42	
Polepy		5			47	
Litoměřice dolní n.		7			54	
Velké Žernoseky		5			59	
Sebuzín		8			7 07	
Ústí n.L.-Střekov		7			14	80/78
Velké Březno		9			23	
Boletice nad Labem		10			33	
Děčín východ dol.n.		9	7 42		8 26	

Nex 41349

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 36		4 06	80/72
Boletice nad Labem		10			16	
Velké Březno		9			25	
Ústí n.L.-Střekov		9			34	95/73
Sebuzín.....		7			41	
Velké Žernoseky		8			49	100/76
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy.....		7			5 01	
Hoštka.....		5			06	95/73
Štětí		6			12	
Liběchov		4			16	
Mělník		8	5 24			

Nex 41354

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					19 14	95/73
Liběchov		9			23	
Štětí		5			28	
Hoštka.....		5			33	
Polepy.....		5			38	
Litoměřice dolní n.		7			45	
Velké Žernoseky		5			50	
Sebuzín.....		8			58	
Ústí n.L.-Střekov		7			20 05	80/78
Velké Březno		9			14	
Boletice nad Labem		10			24	
Děčín východ dol.n.		9	20 33		21 03	

Nex 41355

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 189 Děčín východ dol.n. - Mělník. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 130 Mělník - Kolín seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 54		14 25	80/72
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	95/73
Sebuzín		7			15 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/76
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	95/73
Štětí		6			31	
Liběchov.....		4			35	
< Mělník		8	15 43	53	16 36	
< Všetaty		14			50	
< Dřísy.....		7			57	100/74
< Stará Boleslav.....		7			17 04	95/73
< Lysá nad Labem		9			13	
Kostomlaty nad Labem.....		9			22	
Nymburk hl.n.		6			28	
Nymburk předjízd.n.		2	17 30	10	40	
Odb Babín.....		4			44	
Poděbrady.....		4			48	100/78
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		10			18 06	
Kolín seř.n.		3	18 09		18 45	

Nex 41358

Brno jih - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			1 20		1 23	100/78
Kolín		2			25	
Velký Osek		9			34	
Libice nad Cidlinou		3			37	
Poděbrady		5			42	95/73
< Odb Babín		4			46	
< Nymburk předjízd.n.		3			49	
Nymburk hl.n.		2	1 51	3	54	
Kostomlaty nad Labem		8			2 02	
< Lysá nad Labem		9			11	
> Stará Boleslav		10			21	
> Dřísy		7			28	
> Všetaty		8			36	
< Mělník		11			47	
Liběchov		6			53	
Štětí		5			58	
Hoštka		5			3 03	
Polepy		5			08	
Litoměřice dolní n.		7			15	
Velké Žernoseky		5			20	
Sebuzín		8			28	
Ústí n.L.-Střekov		7			35	80/78
Velké Březno		9			44	
Boletice nad Labem		10			54	
Děčín východ dol.n.		9	4 03		4 31	

Nex 41359

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Brno jih

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 26		7 34	80/72
Boletice nad Labem.....		10			44	
Velké Březno.....		9			53	
Ústí n.L.-Střekov		9			8 02	95/73
Sebuzín		7			09	
Velké Žernoseky		8			17	100/76
Litoměřice dolní n.		5			22	
Polepy		7			29	
Hoštka		5			34	95/73
Štětí		6			40	
Liběchov.....		5	8 45	3	48	
⟨ Mělník		8			56	
⟨ Všetaty		10			9 06	
⟨ Dřísy.....		7			13	100/74
⟨ Stará Boleslav.....		7			20	95/73
⟨ Lysá nad Labem		10	9 30	19	49	
Kostomlaty nad Labem.....		11			10 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjžd.n.		2	10 08	18	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	10 55		11 02	

Nex 41364

Brno jih - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 17		2 20	100/78
Kolín		2			22	
Velký Osek		9			31	
Libice nad Cidlinou		3			34	
Poděbrady		5			39	95/73
< Odb Babín		4			43	
< Nymburk předjízd.n.		3			46	
Nymburk hl.n.		2	2 48	5	53	
Kostomlaty nad Labem		8			3 01	
< Lysá nad Labem		9			10	
> Stará Boleslav		10			20	
> Dřísy		7			27	
> Všetaty		8			35	
< Mělník		11			46	
Liběchov		6			52	
Štětí		5			57	
Hoštka		5			4 02	
Polepy		5			07	
Litoměřice dolní n.		7			14	
Velké Žernoseky		5			19	
Sebuzín		8			27	
Ústí n.L.-Střekov		7			34	80/78
Velké Březno		9			43	
Boletice nad Labem		10			53	
Děčín východ dol.n.		9	5 02		6 03	

Nex 41365

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Brno jih

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 51		10 59	80/72
Boletice nad Labem.....		10			11 09	
Velké Březno.....		9			18	
Ústí n.L.-Střekov		9			27	95/73
Sebuzín		7			34	
Velké Žernoseky		8			42	100/76
Litoměřice dolní n.		5			47	
Polepy		7			54	
Hoštka		5			59	95/73
Štětí		6			12 05	
Liběchov.....		4			09	
⟨ Mělník		6			15	
⟨ Všetaty		10			25	
⟨ Dřísy.....		7			32	100/74
⟨ Stará Boleslav.....		7			39	95/73
⟨ Lysá nad Labem		10	12 49	3	52	
Kostomlaty nad Labem.....		11			13 03	
Nymburk hl.n.		6			09	
Nymburk předjzd.n.		2	13 11	15	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	13 55		15 06	

Nex 41366

Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					14 05	100/64
Kolín		2			07	
Velký Osek		9			16	
Libice nad Cidlinou		3			19	
Poděbrady		5			24	
< Odb Babín		4			28	
< Nymburk předjízd.n.		3			31	
Nymburk hl.n.		2	14 33	17	50	
Kostomlaty nad Labem		8			58	
< Lysá nad Labem		9			15 07	
< Stará Boleslav		10			17	
< Dřísy		8	15 25	12	37	
< Všetaty		9			46	
< Mělník		13	59	3	16 02	
Liběchov		9			11	
Štětí		5			16	
Hoštka		6			22	
Polepy		5			27	
Litoměřice dolní n.		7			34	
Velké Žernoseky		5			39	
Sebuzín		9			48	
Ústí n.L.-Střekov		7			55	85/63
Velké Březno		9			17 04	
Boletice nad Labem		10			14	80/60
Děčín východ		9			23	50/33
Děčín hl.n.		4			27	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	17 30		20 02	

Nex 41374

Brno jih - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			15 58		16 04	100/78
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	95/73
< Odb Babín	4				27	
< Nymburk předjízdn.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		16 32	3	35	
Kostomlaty nad Labem	8				43	
< Lysá nad Labem	9				52	
< Stará Boleslav	10				17 02	
< Dřísy	7				09	
< Všetaty	8				17	
< Mělník	11				28	
Liběchov	6				34	
Štětí	5				39	
Hoštka	5				44	
Polepy	5				49	
Litoměřice dolní n.	7				56	
Velké Žernoseky	5				18 01	
Sebuzín	8				09	
Ústí n.L.-Střekov	7				16	80/78
Velké Březno	9				25	
Boletice nad Labem	10				35	
Děčín východ dol.n.	9		18 44		19 51	

Nex 41375

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Brno jih

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 58		0 13	80/72
Boletice nad Labem		10			23	
Velké Březno		9			32	
Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/73
Sebuzín.....		7			48	
Velké Žernoseky		8			56	100/76
Litoměřice dolní n.		5			1 01	
Polepy.....		7			08	
Hoštka.....		5			13	95/73
Štětí		6			19	
Liběchov		4			23	
< Mělník		6			29	
< Všetaty		10			39	
< Dřísy		7			46	100/74
< Stará Boleslav		7			53	95/73
< Lysá nad Labem		9			2 02	
Kostomlaty nad Labem		9			11	
Nymburk hl.n.		6			17	
Nymburk předjžd.n.		2	2 19	8	27	
Odb Babín		4			31	
Poděbrady		4			35	100/78
Libice nad Cidlinou		5			40	
Velký Osek		3			43	
Kolín		10			53	
Kolín seř.n.		2			2 55	

Nex 41751

Mělník - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
⟨ Mělník					10 45	100/64
⟨ Všetaty		14			59	
⟨ Dřísy		7			11 06	
⟨ Stará Boleslav		7			13	
⟨ Lysá nad Labem		10	11 23	3	26	
Kostomlaty nad Labem		11			37	
Nymburk hl.n.		6			43	
Nymburk předjízd.n.		2	45	8	53	
Odb Babín		4			57	
Poděbrady		4			12 01	
Libice nad Cidlinou		5			06	
Velký Osek		3			09	
Kolín		10			19	
Kolín seř.n.		3	12 22		12 48	

Nex 41752

SK - Kolín seř.n. - Mělník

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					23 53	100/64
Kolín		1			54	
Velký Osek		9			0 03	
Libice nad Cidlinou		3			06	
Poděbrady		5			11	
⟨ Odb Babín		4			15	
⟨ Nymburk předjízd.n.		3			18	
Nymburk hl.n.		2	0 20	7	27	
Kostomlaty nad Labem		8			35	
⟨ Lysá nad Labem		9			44	
⟨ Stará Boleslav		10			54	
⟨ Dřísy		7			1 01	
⟨ Všetaty		8			09	
⟨ Mělník		13	1 22			

Nex 41753

Mělník - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník.....					19 42	100/64
< Všetaty.....		14			56	
< Dřísy.....		7			20 03	
< Stará Boleslav.....		7			10	
< Lysá nad Labem.....		9			19	
Kostomlaty nad Labem.....		9			28	
Nymburk hl.n.....		6			34	
Nymburk předjízd.n.....		2	20 36	8	44	
Odb Babín.....		4			48	
Poděbrady.....		4			52	
Libice nad Cidlinou.....		5			57	
Velký Osek.....		3			21 00	
Kolín.....		10			10	
Kolín seř.n.....		2			21 12	

Nex 41807

Mělník - Kolín seř.n. - HU

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník.....					10 45	100/64
< Všetaty.....		14			59	
< Dřísy.....		7			11 06	
< Stará Boleslav.....		7			13	
< Lysá nad Labem.....		10	11 23	3	26	
Kostomlaty nad Labem.....		11			37	
Nymburk hl.n.....		6			43	
Nymburk předjízd.n.....		2	45	8	53	
Odb Babín.....		4			57	
Poděbrady.....		4			12 01	
Libice nad Cidlinou.....		5			06	
Velký Osek.....		3			09	
Kolín.....		10			19	
Kolín seř.n.....		3	12 22		12 48	

Nex 42306

Č. Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			6 12		6 22	100/80
Kolín	2				24	
Velký Osek	9				33	
Libice nad Cidlinou	3				36	
Poděbrady	5				41	
↳ Odb Babín	4				45	
↳ Nymburk předjzd.n.	3				48	
Nymburk hl.n.	2		6 50	24	7 14	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				22	
↳ Lysá nad Labem	9				31	
↳ Stará Boleslav	10				41	
↳ Dřísy	7				48	
↳ Všetaty	8				56	
↳ Mělník	13		8 09	5	8 14	
Liběchov	9				23	
Štětí	5				28	
Hoštka	5				33	
Polepy	5				38	
Litoměřice dolní n.	7				45	
Velké Žernoseky	5				50	
Sebuzín	8				58	
Ústí n.L.-Střekov	7				9 05	80/78
Velké Březno	9				14	
Boletice nad Labem	10				24	
Děčín východ dol.n.	9		9 33		10 03	

Nex 42307

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 57		0 13	80/72
Boletice nad Labem		10			23	
Velké Březno		9			32	
Ústí n.L.-Střekov		9			41	95/73
Sebuzín.....		7			48	
Velké Žernoseky		8			56	100/76
Litoměřice dolní n.		5			1 01	
Polepy.....		7			08	
Hoštka.....		5			13	95/73
Štětí		6			19	
Liběchov		4			23	
< Mělník		6			29	
< Všetaty		10			39	
< Dřísy		7			46	100/74
< Stará Boleslav		7			53	95/73
< Lysá nad Labem		9			2 02	
Kostomlaty nad Labem		9			11	
Nymburk hl.n.		6			17	
Nymburk předjízdn.		2	2 19	8	27	
Odb Babín		4			31	
Poděbrady		4			35	100/78
Libice nad Cidlinou		5			40	
Velký Osek		3			43	
Kolín		10			53	
Kolín seř.n.		2			2 55	

Nex 42319

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 46		5 55	80/72
Boletice nad Labem.....		10			6 05	
Velké Březno.....		9			14	
Ústí n.L.-Střekov		9			23	95/73
Sebuzín		7			30	
Velké Žernoseky		8			38	100/76
Litoměřice dolní n.		5			43	
Polepy		7			50	
Hoštka		5			55	95/73
Štětí		6			7 01	
Liběchov.....		5	7 06	5	11	
< Mělník		8			19	
< Všetaty		10			29	
< Dřísy.....		7			36	100/74
< Stará Boleslav.....		7			43	95/73
< Lysá nad Labem		10	53	20	8 13	
Kostomlaty nad Labem.....		11			24	
Nymburk hl.n.		6			30	
Nymburk předjízd.n.		2	8 32	7	39	
Odb Babín.....		4			43	
Poděbrady.....		4			47	100/78
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		10			9 05	
Kolín seř.n.		3	9 08		9 29	

Nex 42328

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					3 28	95/73
Liběchov		9			37	
Štětí		5			42	
Hoštka.....		5			47	
Polepy.....		5			52	
Litoměřice dolní n.....		7			59	
Velké Žernoseky		5			4 04	
Sebuzín.....		8			12	
Ústí n.L.-Střekov		7			19	80/72
Velké Březno		9			28	
Boletice nad Labem		10			38	75/66
Děčín východ dol.n.		9	4 47		5 53	

Nex 42335

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 09		1 22	80/72
Boletice nad Labem		10			32	
Velké Březno		9			41	
Ústí n.L.-Střekov		9			50	95/73
Sebuzín.....		7			57	
Velké Žernoseky		8			2 05	100/76
Litoměřice dolní n.....		5			10	
Polepy.....		7			17	
Hoštka.....		5			22	95/73
Štětí		6			28	
Liběchov		4			32	
Mělník		8	2 40			

Nex 42340

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					18 12	95/73
Liběchov		9			21	
Štětí		5			26	
Hoštka		5			31	
Polepy		5			36	
Litoměřice dolní n.		7			43	
Velké Žernoseky		5			48	
Sebuzín		8			56	
Ústí n.L.-Střekov		7			19 03	80/72
Velké Březno.....		9			12	
Boletice nad Labem.....		10			22	75/66
Děčín východ dol.n.		9	19 31		20 49	

Nex 42343

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			9 51		11 03	80/72
Boletice nad Labem.....		10			13	
Velké Březno.....		9			22	
Ústí n.L.-Střekov		9			31	95/73
Sebuzín		7			38	
Velké Žernoseky		8			46	100/76
Litoměřice dolní n.		5			51	
Polepy		7			58	
Hoštka		5			12 03	95/73
Štětí		6			09	
Liběchov.....		4			13	
Mělník		8	12 21			

Nex 42354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					16 28	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			37	
< Lysá nad Labem		9			46	
> Stará Boleslav		11	16 57	10	17 07	
> Dřísy		8			15	
> Všetaty		8			23	
< Mělník		11			34	
Liběchov		6			40	
Štětí		5			45	
Hoštka		5			50	
Polepy		5			55	
Litoměřice dolní n.		7			18 02	
Velké Žernoseky		5			07	
Sebuzín		8			15	
Ústí n.L.-Střekov		8	18 23	3	26	85/63
Velké Březno		11			37	
Boletice nad Labem		10			47	80/60
Děčín východ dol.n.		9	18 56		20 02	

Pn 42355

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 22		23 01	80/55
Boletice nad Labem.....		10			11	
Velké Březno.....		9			20	
Ústí n.L.-Střekov		9			29	
Sebuzín		7			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.		5			49	
Polepy		7			56	
Hoštka		5			0 01	
Štětí		6			07	
Liběchov.....		4			11	
◁ Mělník		6			17	
◁ Všetaty		10			27	
◁ Dřísy.....		7			34	
◁ Stará Boleslav.....		7			41	
◁ Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem.....		9			1 00	
Nymburk vjezd.n.		8	1 08			

Nex 42361

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 24		0 05	80/72
Boletice nad Labem.....		10			15	
Velké Březno.....		9			24	
Ústí n.L.-Střekov		9			33	95/73
Sebuzín		7			40	
Velké Žernoseky		8			48	100/76
Litoměřice dolní n.		5			53	
Polepy		7			1 00	
Hoštka		5			05	95/73
Štětí		6			11	
Liběchov.....		4			15	
Mělník		8	1 23			

Nex 42362

Mělník - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Mělník					12 01	95/73
Liběchov		9			10	
Štětí		5			15	
Hoštka.....		5			20	
Polepy.....		5			25	
Litoměřice dolní n.....		7			32	
Velké Žernoseky		5			37	
Sebuzín.....		8			45	
Ústí n.L.-Střekov		7			52	80/72
Velké Březno		9			13 01	
Boletice nad Labem		10			11	75/66
Děčín východ dol.n.		9	13 20		14 55	

Nex 43204

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			12 03		12 30	100/63
Nymburk předjízdn.....		3			33	
Odb Babín		3			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	13 01		13 08	

Nex 43205

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 20		12 22	100/61
Kolín		2			24	
Velký Osek		9			33	
Libice nad Cidlinou		3			36	
Poděbrady		5			41	
< Odb Babín		4			45	
< Nymburk předjízdn.		3			48	
Nymburk hl.n.		2	12 50		13 34	

Nex 43206

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			1 02		1 44	100/63
Nymburk předjízdn.		3			47	
Odb Babín		3			50	
Poděbrady		4			54	
Libice nad Cidlinou		5			59	
Velký Osek		3			2 02	
Kolín		10			12	
Kolín seř.n.		2			2 14	

Nex 43207

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 10		18 16	100/61
Kolín		2			18	
Velký Osek		9			27	
Libice nad Cidlinou		3			30	
Poděbrady		5			35	
< Odb Babín		4			39	
< Nymburk předjízdn.		3			42	
Nymburk hl.n.		2	18 44		19 21	

Nex 43214

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			12 03		12 30	100/63
Nymburk předjíz.d.n.		3			33	
Odb Babín		3			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	13 01		13 08	

Nex 43215

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 20		12 22	100/61
Kolín		2			24	
Velký Osek		9			33	
Libice nad Cidlinou		3			36	
Poděbrady		5			41	
< Odb Babín		4			45	
< Nymburk předjíz.d.n.		3			48	
Nymburk hl.n.		2	12 50		13 34	

Nex 43216

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - PL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			1 02		1 44	100/63
Nymburk předjíz.d.n.		3			47	
Odb Babín		3			50	
Poděbrady		4			54	
Libice nad Cidlinou		5			59	
Velký Osek		3			2 02	
Kolín		10			12	
Kolín seř.n.		2			2 14	

Nex 43217

PL - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 10		18 16	100/61
Kolín		2			18	
Velký Osek		9			27	
Libice nad Cidlinou		3			30	
Poděbrady		5			35	
< Odb Babín		4			39	
< Nymburk předjízdn.		3			42	
Nymburk hl.n.		2	18 44		19 21	

Nex 43319

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 15		1 36	80/72
Boletice nad Labem		10			46	
Velké Březno		9			55	
Ústí n.L.-Střekov		9			2 04	95/73
Sebuzín		7			11	
Velké Žernoseky		8			19	100/76
Litoměřice dolní n.		5			24	
Polepy		7			31	
Hoštka		5			36	95/73
Štětí		6			42	
Liběchov		4			46	
< Mělník		6			52	
< Všetaty		10			3 02	
< Dřísy		7			09	100/74
< Stará Boleslav		7			16	95/73
< Lysá nad Labem		9			25	
Kostomlaty nad Labem		9			34	
Nymburk hl.n.		6			40	
Nymburk předjízdn.		2	3 42	5	47	
Odb Babín		4			51	
Poděbrady		4			55	100/78
Libice nad Cidlinou		5			4 00	
Velký Osek		3			03	
Kolín		10			13	
Kolín seř.n.		3	4 16		4 26	

Nex 43321

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 19		3 31	80/72
Boletice nad Labem		10			41	
Velké Březno		9			50	
Ústí n.L.-Střekov		9			59	95/73
Sebuzín.....		7			4 06	
Velké Žernoseky		8			14	100/76
Litoměřice dolní n.		5			19	
Polepy.....		7			26	
Hoštka.....		5			31	95/73
Štětí		6			37	
Liběchov		4			41	
< Mělník		6			47	
< Všetaty		10			57	
< Dřísy		7			5 04	100/74
< Stará Boleslav		7			11	95/73
< Lysá nad Labem		10	5 21	3	24	
Kostomlaty nad Labem		11			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízď.n.		2	43	24	6 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	100/78
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	6 36		7 10	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			9 19		9 55	100/80
Kolín	2				57	
Velký Osek	9				10 06	
Libice nad Cidlinou	3				09	
Poděbrady	5				14	
↳ Odb Babín	4				18	
↳ Nymburk předjžd.n.	3				21	
Nymburk hl.n.	2		10 23	3	26	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				34	
↳ Lysá nad Labem	9				43	
↳ Stará Boleslav	10				53	
↳ Dřísy	7				11 00	
↳ Všetaty	8				08	
↳ Mělník	11				19	
Liběchov	6				25	
Štětí	5				30	
Hoštka	5				35	
Polepy	5				40	
Litoměřice dolní n.	7				47	
Velké Žernoseky	5				52	
Sebuzín	8				12 00	
Ústí n.L.-Střekov	8		12 08	3	11	80/78
Velké Březno	11				22	
Boletice nad Labem	10				32	
Děčín východ dol.n.	9		12 41		13 24	

Nex 43323

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 16		4 25	80/72
Boletice nad Labem		10			35	
Velké Březno		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	95/73
Sebuzín.....		7			5 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/76
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	95/73
Štětí		6			31	
Liběchov		5	5 36	3	39	
< Mělník		8			47	
< Všetaty		10			57	
< Dřísy		7			6 04	100/74
< Stará Boleslav		7			11	95/73
< Lysá nad Labem		10	6 21	3	24	
Kostomlaty nad Labem		11			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízď.n.		2	43	24	7 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	100/78
Libice nad Cidlinou		6	7 21	3	24	
Velký Osek		5			29	
Kolín		10			39	
Kolín seř.n.		3	7 42		9 06	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			13 13		13 19	100/80
Kolín	2				21	
Velký Osek	9				30	
Libice nad Cidlinou	3				33	
Poděbrady	5				38	
⟨ Odb Babín	4				42	
⟨ Nymburk předjzd.n.	3				45	
Nymburk hl.n.	2		13 47	4	51	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				59	
⟨ Lysá nad Labem	9				14 08	
⟨ Stará Boleslav	10				18	
⟨ Dřísy	7				25	
⟨ Všetaty	8				33	
⟨ Mělník	11				44	
Liběchov	6				50	
Štětí	5				55	
Hoštka	5				15 00	
Polepy	5				05	
Litoměřice dolní n.	7				12	
Velké Žernoseky	5				17	
Sebuzín	8				25	
Ústí n.L.-Střekov	8		15 33	6	39	80/78
Velké Březno	11				50	
Boletice nad Labem	10				16 00	
Děčín východ dol.n.	9		16 09		16 23	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			11 20		11 41	100/80
Kolín	2				43	
Velký Osek	9				52	
Libice nad Cidlinou	3				55	
Poděbrady	5				12 00	
< Odb Babín	4				04	
< Nymburk předjízd.n.	3				07	
Nymburk hl.n.	2		12 09	11	20	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				28	
< Lysá nad Labem	9				37	
> Stará Boleslav	10				47	
> Dřísy	7				54	
> Všetaty	8				13 02	
< Mělník	13		13 15	31	46	
Liběchov	9				55	
Štětí	5				14 00	
Hoštka	5				05	
Polepy	5				10	
Litoměřice dolní n.	7				17	
Velké Žernoseky	5				22	
Sebuzín	8				30	
Ústí n.L.-Střekov	8		14 38	25	15 03	80/78
Velké Březno	11				14	
Boletice nad Labem	10				24	
Děčín východ dol.n.	9		15 33		16 03	

Nex 43327

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 20		6 25	80/72
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	95/73
Sebuzín		7			7 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/76
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	95/73
Štětí		6			31	
Liběchov.....		4			35	
< Mělník		6			41	
< Všetaty		10			51	
< Dřísy.....		8	7 59	10	8 09	100/74
< Stará Boleslav.....		8			17	95/73
< Lysá nad Labem		9			26	
Kostomlaty nad Labem.....		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjzd.n.		2	8 43	31	9 14	
Odb Babín.....		4			18	
Poděbrady.....		4			22	100/78
Libice nad Cidlinou		5			27	
Velký Osek		3			30	
Kolín		10			40	
Kolín seř.n.		2			9 42	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			16 57		17 19	100/80
Kolín		2			21	
Velký Osek		9			30	
Libice nad Cidlinou		3			33	
Poděbrady		5			38	
< Odb Babín		4			42	
< Nymburk předjízd.n.		3			45	
Nymburk hl.n.		2	17 47	26	18 13	95/73
Kostomlaty nad Labem		8			21	
< Lysá nad Labem		9			30	
> Stará Boleslav		10			40	
> Dřísy		7			47	
> Všetaty		8			55	
< Mělník		11			19 06	
Liběchov		6			12	
Štětí		5			17	
Hoštka		5			22	
Polepy		5			27	
Litoměřice dolní n.		7			34	
Velké Žernoseky		5			39	
Sebuzín		8			47	
Ústí n.L.-Střekov		7			54	80/78
Velké Březno		9			20 03	
Boletice nad Labem		10			13	
Děčín východ dol.n.		9	20 22		21 03	

Nex 43329

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8	
Děčín východ dol.n.			<i>0 50</i>			0 59	80/72
Boletice nad Labem.....		10				1 09	
Velké Březno.....		9				18	
Ústí n.L.-Střekov		9				27	95/73
Sebuzín		7				34	
Velké Žernoseky		8				42	100/76
Litoměřice dolní n.		5				47	
Polepy		7				54	
Hoštka		5				59	95/73
Štětí		6				2 05	
Liběchov.....		4				09	
< Mělník		6				15	
< Všetaty		10				25	
< Dřísy.....		7				32	100/74
< Stará Boleslav.....		7				39	95/73
< Lysá nad Labem		9				48	
Kostomlaty nad Labem.....		9				57	
Nymburk hl.n.		6				3 03	
Nymburk předjízd.n.		2	3 05	23		28	
Odb Babín.....		4				32	
Poděbrady.....		4				36	100/78
Libice nad Cidlinou		5				41	
Velký Osek		3				44	
Kolín		10				54	
Kolín seř.n.		3	3 57			4 03	

Nex 43332

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			12 10		12 16	100/80
Kolín	2				18	
Velký Osek	9				27	
Libice nad Cidlinou	3				30	
Poděbrady	5				35	
< Odb Babín	4				39	
< Nymburk předjízd.n.	3				42	
Nymburk hl.n.	2		12 44	5	49	95/73
Kostomlaty nad Labem	8				57	
< Lysá nad Labem	9				13 06	
> Stará Boleslav	10				16	
> Dřísy	7				23	
> Všetaty	8				31	
< Mělník	11				42	
Liběchov	6				48	
Štětí	5				53	
Hoštka	5				58	
Polepy	5				14 03	
Litoměřice dolní n.	7				10	
Velké Žernoseky	5				15	
Sebuzín	8				23	
Ústí n.L.-Střekov	8		14 31	3	34	80/78
Velké Březno	11				45	
Boletice nad Labem	10				55	
Děčín východ dol.n.	9		15 04		15 24	

Nex 43335

DE - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 16		1 22	80/72
Boletice nad Labem.....		10			32	
Velké Březno.....		9			41	
Ústí n.L.-Střekov		9			50	95/73
Sebuzín		7			57	
Velké Žernoseky		8			2 05	100/76
Litoměřice dolní n.		5			10	
Polepy		7			17	
Hoštka		5			22	95/73
Štětí		6			28	
Liběchov.....		4			32	
Mělník		8	2 40			

Nex 43337

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 32		4 50	80/72
Boletice nad Labem		10			5 00	
Velké Březno		9			09	
Ústí n.L.-Střekov		9			18	95/73
Sebuzín.....		7			25	
Velké Žernoseky		8			33	100/76
Litoměřice dolní n.....		5			38	
Polepy.....		7			45	
Hoštka.....		5			50	95/73
Štětí		6			56	
Liběchov		5	6 01	9	6 10	
< Mělník		8			18	
< Všetaty		10			28	
< Dřísy		7			35	100/74
< Stará Boleslav		7			42	95/73
< Lysá nad Labem		9			51	
Kostomlaty nad Labem		9			7 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízď.n.....		2	7 08	11	19	
Odb Babín		4			23	
Poděbrady		4			27	100/78
Libice nad Cidlinou.....		5			32	
Velký Osek		3			35	
Kolín		10			45	
Kolín seř.n.		3	7 48		8 03	

Nex 43349

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 00		7 34	80/72
Boletice nad Labem.....		10			44	
Velké Březno.....		9			53	
Ústí n.L.-Střekov		9			8 02	95/73
Sebuzín		7			09	
Velké Žernoseky		8			17	100/76
Litoměřice dolní n.		5			22	
Polepy		7			29	
Hoštka		5			34	95/73
Štětí		6			40	
Liběchov.....		5	8 45	3	48	
< Mělník		8			56	
< Všetaty		10			9 06	
< Dřísy.....		7			13	100/74
< Stará Boleslav.....		7			20	95/73
< Lysá nad Labem		10	9 30	19	49	
Kostomlaty nad Labem.....		11			10 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	10 08	18	26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	100/78
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	10 55		11 02	

Nex 44310

Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					19 18	100/64
Kolín		2			20	
Velký Osek		9			29	
Libice nad Cidlinou		3			32	
Poděbrady		5			37	
< Odb Babín		4			41	
< Nymburk předjízd.n.		3			44	
Nymburk hl.n.		2	19 46	4	50	
Kostomlaty nad Labem		8			58	
< Lysá nad Labem		9			20 07	
> Stará Boleslav		10			17	
> Dřísy		7			24	
> Všetaty		8			32	
< Mělník		11			43	
Liběchov		7			50	
Štětí		5			55	
Hoštka		6			21 01	
Polepy		5			06	
Litoměřice dolní n.		7			13	
Velké Žernoseky		5			18	
Sebuzín		9			27	
Ústí n.L.-Střekov		8	21 35	19	54	85/63
Velké Březno		11			22 05	
Boletice nad Labem		10			15	80/60
Děčín východ		9			24	50/33
Děčín hl.n.		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 31		0 30	

Pn 44322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					18 42	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			51	
↳ Lysá nad Labem		9			19 00	
↳ Stará Boleslav.....		11	19 11	3	14	
↳ Dřísy.....		8			22	
↳ Všetaty		8			30	
↳ Mělník		11			41	
Liběchov.....		6			47	
Štětí.....		5			52	
Hoštka.....		5			57	
Polepy.....		5			20 02	
Litoměřice dolní n.		7			09	
Velké Žernoseky		5			14	
Sebuzín.....		8			22	
Ústí n.L.-Střekov		7			29	80/60
Velké Březno.....		9			38	
Boletice nad Labem.....		10			48	
Děčín východ dol.n.		9	20 57		22 08	

Nex 45304

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					18 12	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			21	
< Lysá nad Labem		9			30	
> Stará Boleslav		10			40	
> Dřísy		7			47	
> Všetaty		8			55	
< Mělník		11			19 06	
Liběchov		6			12	
Štětí		5			17	
Hoštka		5			22	
Polepy		5			27	
Litoměřice dolní n.		7			34	
Velké Žernoseky		5			39	
Sebuzín		8			47	
Ústí n.L.-Střekov		7			54	85/63
Velké Březno		9			20 03	
Boletice nad Labem		10			13	80/60
Děčín východ dol.n.		9	20 22		22 16	

Pn 45309

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 50		7 06	80/55
Boletice nad Labem.....		10			16	
Velké Březno.....		9			25	
Ústí n.L.-Střekov		9			34	
Sebuzín		7			41	
Velké Žernoseky		8			49	
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy		7			8 01	
Hoštka		5			06	
Štětí		6			12	
Liběchov.....		5	8 17	3	20	
< Mělník		8			28	
< Všetaty		10			38	
< Dřísy.....		8	46	4	50	
< Stará Boleslav.....		8			58	
< Lysá nad Labem		10			9 08	
Kostomlaty nad Labem.....		9			17	
Nymburk vjezd.n.		8	9 25			

Pn 45310

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					1 53	90/50
Kolín		1			54	
Velký Osek		9			2 03	
Libice nad Cidlinou		3			06	
Poděbrady		5			11	
< Odb Babín		4			15	
< Nymburk předjžd.n.		3			18	
Nymburk hl.n.		2	2 20	5	25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		9			42	
> Stará Boleslav		10			52	
> Dřísy		7			59	
> Všetaty		8			3 07	
< Mělník		11			18	
Liběchov		6			24	
Štětí		5			29	
Hoštka		5			34	
Polepy		5			39	
Litoměřice dolní n.		7			46	
Velké Žernoseky		5			51	
Sebuzín		8			59	
Ústí n.L.-Střekov		7			4 06	80/60
Velké Březno		9			15	
Boletice nad Labem		10			25	
Děčín východ dol.n.		9	4 34		7 03	

Pn 45313

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			9 21		12 50	80/55
Boletice nad Labem.....		10			13 00	85/62
Velké Březno.....		9			09	
Ústí n.L.-Střekov		9			18	90/50
Sebuzín		8			26	
Velké Žernoseky		8			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy		8			47	
Hoštka		7			54	
Štětí		7			14 01	
Liběchov.....		5	14 06	3	09	
⟨ Mělník		9			18	
⟨ Všetaty		11			29	
⟨ Dřísy.....		7			36	
⟨ Stará Boleslav.....		7			43	
⟨ Lysá nad Labem.....		10			53	
Kostomlaty nad Labem.....		9			15 02	
Nymburk hl.n.		6			08	
Nymburk předjízd.n.		2	15 10	76	16 26	
Odb Babín.....		4			30	
Poděbrady.....		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek.....		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	16 55		19 06	

Pn 45315

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 43		21 57	80/55
Boletice nad Labem		10			22 07	85/62
Velké Březno		9			16	
Ústí n.L.-Střekov		9			25	90/50
Sebuzín.....		8			33	
Velké Žernoseky		8			41	
Litoměřice dolní n.		5			46	
Polepy.....		8			54	
Hoštka.....		7			23 01	
Štětí		7			08	
Liběchov		4			12	
< Mělník		7			19	
< Všetaty		11			30	
< Dřísy		7			37	
< Stará Boleslav		7			44	
< Lysá nad Labem		10			54	
Kostomlaty nad Labem		9			0 03	
Nymburk hl.n.		6			09	
Nymburk předjízdn.		2	0 11	20	31	
Odb Babín		4			35	
Poděbrady		4			39	
Libice nad Cidlinou		5			44	
Velký Osek		3			47	
Kolín		10			57	
Kolín seř.n.		3	1 00		1 09	

Pn 45320

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 43	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			52	
↳ Lysá nad Labem		10	5 02	6	5 08	
↳ Stará Boleslav.....		12			20	
↳ Dřísy.....		7			27	
↳ Všetaty		8			35	
↳ Mělník		11			46	
Liběchov.....		6			52	
Štětí.....		5			57	
Hoštka.....		5			6 02	
Polepy.....		5			07	
Litoměřice dolní n.		7			14	
Velké Žernoseky		5			19	
Sebuzín.....		8			27	
Ústí n.L.-Střekov		7			34	80/60
Velké Březno.....		9			43	
Boletice nad Labem.....		10			53	
Děčín východ dol.n.		9	7 02		8 57	

Pn 45321

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			5 43		8 52	50/28
Děčín hl.n.		2			54	
Děčín východ		5			59	80/55
Boletice nad Labem		9			9 08	85/62
Velké Březno		9			17	
Ústí n.L.-Střekov		9			26	90/50
Sebuzín.....		8			34	
Velké Žernoseky		8			42	
Litoměřice dolní n.		5			47	
Polepy.....		8			55	
Hoštka.....		7			10 02	
Štětí		7			09	
Liběchov		5	10 14	9	23	
< Mělník		10			33	
< Všetaty		11			44	
< Dřísy		7			51	
< Stará Boleslav		7			58	
< Lysá nad Labem		10			11 08	
Kostomlaty nad Labem		9			17	
Nymburk vjezd.n.		9	11 26			

Pn 45322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					18 42	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			51	
↳ Lysá nad Labem		9			19 00	
↳ Stará Boleslav.....		11	19 11	3	14	
↳ Dřísy.....		8			22	
↳ Všetaty		8			30	
↳ Mělník		11			41	
Liběchov.....		6			47	
Štětí.....		5			52	
Hoštka.....		5			57	
Polepy.....		5			20 02	
Litoměřice dolní n.		7			09	
Velké Žernoseky		5			14	
Sebuzín.....		8			22	
Ústí n.L.-Střekov		7			29	80/60
Velké Březno.....		9			38	
Boletice nad Labem.....		10			48	
Děčín východ dol.n.		9	20 57		23 08	

Pn 45323

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 45		23 49	50/28
Děčín hl.n.		2			51	
Děčín východ		5			56	80/55
Boletice nad Labem		8			0 04	85/62
Velké Březno		9			13	
Ústí n.L.-Střekov		9			22	90/50
Sebuzín.....		8			30	
Velké Žernoseky		8			38	
Litoměřice dolní n.		5			43	
Polepy.....		8			51	
Hoštka.....		7			58	
Štětí		7			1 05	
Liběchov		4			09	
< Mělník		7			16	
< Všetaty		11			27	
< Dřísy		7			34	
< Stará Boleslav		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem		9			2 00	
Nymburk vjezd.n.		8	2 08			

Nex 45964

Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					21 47	100/64
Kolín		2			49	
Velký Osek		9			58	
Libice nad Cidlinou		3			22 01	
Poděbrady		5			06	
< Odb Babín		4			10	
< Nymburk předjízdn.		3			13	
Nymburk hl.n.		2	22 15	7	22	
Kostomlaty nad Labem		8			30	
< Lysá nad Labem		9			39	
< Stará Boleslav		10			49	
< Dřísy		7			56	
< Všetaty		8			23 04	
< Mělník		11			15	
Liběchov		7			22	
Štětí		5			27	
Hoštka		6			33	
Polepy		5			38	
Litoměřice dolní n.		7			45	
Velké Žernoseky		5			50	
Sebuzín		9			59	
Ústí n.L.-Střekov		7			0 06	85/63
Velké Březno		9			15	
Boletice nad Labem		10			25	80/60
Děčín východ		9			34	50/33
Děčín hl.n.		4			38	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	0 41		2 51	

Nex 46600

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					3 36	100/64
Kolín		1			37	
Velký Osek		8			45	
Libice nad Cidlinou		3			48	
Poděbrady		5			53	
< Odb Babín		4			57	
< Nymburk předjízd.n.		3			4 00	
Nymburk hl.n.		2	4 02	4	06	
Kostomlaty nad Labem		8			14	
< Lysá nad Labem		9			23	
> Stará Boleslav		10			33	
> Dřísy		7			40	
> Všetaty		8			48	
< Mělník		12	5 00	3	5 03	
Liběchov		8			11	
Štětí		5			16	
Hoštka		5			21	
Polepy		5			26	
Litoměřice dolní n.		7			33	
Velké Žernoseky		5			38	
Sebuzín		8			46	
Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
Velké Březno		9			6 02	
Boletice nad Labem		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	6 21		8 34	

Nex 46601

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 46		8 25	85/63
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	100/64
Sebuzín		7			9 00	
Velké Žernoseky		8			08	
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	
Štětí		6			31	
Liběchov.....		5	9 36	32	10 08	
< Mělník		9			17	
< Všetaty		10			27	
< Dřísy.....		7			34	
< Stará Boleslav.....		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem.....		9			11 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjzd.n.		2	11 08	19	27	
Odb Babín.....		4			31	
Poděbrady.....		4			35	
Libice nad Cidlinou		5			40	
Velký Osek		3			43	
Kolín		10			53	
Kolín seř.n.		3	11 56		13 03	

Nex 46603

NL - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 43		0 24	85/63
Boletice nad Labem		10			34	
Velké Březno		9			43	
Ústí n.L.-Střekov		9			52	100/64
Sebuzín.....		7			59	
Velké Žernoseky		8			1 07	
Litoměřice dolní n.		5			12	
Polepy.....		7			19	
Hoštka.....		5			24	
Štětí		6			30	
Liběchov		4			34	
< Mělník		6			40	
< Všetaty		10			50	
< Dřísy		7			57	
< Stará Boleslav		7			2 04	
< Lysá nad Labem		10			14	
Kostomlaty nad Labem		9			23	
Nymburk hl.n.		6			29	
Nymburk předjízď.n.		2	2 31	6	37	
Odb Babín		4			41	
Poděbrady		4			45	
Libice nad Cidlinou		5			50	
Velký Osek		3			53	
Kolín		10			3 03	
Kolín seř.n.		3	3 06		3 16	

Pn 47301

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 22		23 01	80/55
Boletice nad Labem.....		10			11	
Velké Březno.....		9			20	
Ústí n.L.-Střekov		9			29	
Sebuzín		7			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.		5			49	
Polepy		7			56	
Hoštka		5			0 01	
Štětí		6			07	
Liběchov.....		4			11	
< Mělník		6			17	
< Všetaty		10			27	
< Dřísy.....		7			34	
< Stará Boleslav.....		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem.....		9			1 00	
Nymburk vjezd.n.		8	1 08		2 48	

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					8 12	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			21	
< Lysá nad Labem		9			30	
> Stará Boleslav		10			40	
> Dřísy		8	8 48	2	50	
> Všetaty		9			59	
< Mělník		11			9 10	
Liběchov		6			16	
Štětí		5			21	
Hoštka		5			26	
Polepy		5			31	
Litoměřice dolní n.		7			38	
Velké Žernoseky		5			43	
Sebuzín		8			51	
Ústí n.L.-Střekov		7			58	85/63
Velké Březno		9			10 07	
Boletice nad Labem		10			17	80/60
Děčín východ dol.n.		9	10 26		11 24	

Pn 47303

DE - Děčín východ dol.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 39		0 47	80/55
Boletice nad Labem		10			57	
Velké Březno		9			1 06	
Ústí n.L.-Střekov		10	1 16	15	31	
Sebuzín		9			40	
Velké Žernoseky		8			48	
Litoměřice dolní n.		5			53	
Polepy		7			2 00	
Hoštka		5			05	
Štětí		6			11	
Liběchov		4			15	
< Mělník		6			21	
> Všetaty		12	2 33		3 02	

Pn 47304

Olomouc přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 121. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 30		2 42	90/50*
Kolín	2				44	
Velký Osek	9				53	
Libice nad Cidlinou	3				56	
Poděbrady	5				3 01	
⟨ Odb Babín	4				05	
⟨ Nymburk předjízd.n.	3				08	
Nymburk hl.n.	2		3 10	3	13	
Kostomlaty nad Labem	8				21	
⟨ Lysá nad Labem	9				30	
⟨ Stará Boleslav	10				40	
⟨ Dřísy	7				47	
⟨ Všetaty	8				55	
⟨ Mělník	11				4 06	
Liběchov	6				12	
Štětí	6		4 18	17	35	
Hoštka	7				42	
Polepy	5				47	
Litoměřice dolní n.	7				54	
Velké Žernoseky	5				59	
Sebuzín	8				5 07	
Ústí n.L.-Střekov	8		5 15	65	6 20	85/68
Velké Březno	11				31	
Boletice nad Labem	10				41	
Děčín východ dol.n.	9		6 50		9 24	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 47305

DE - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Kolín seř.n.** - Olomouc přednádraží

Děčín východ - Sebzuzín zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 121. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			3 43		4 33	50/28
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín východ		5			40	80/55
Boletice nad Labem		9			49	85/62
Velké Březno		9			58	
Ústí n.L.-Střekov		10	5 08	6	5 14	90/50
Sebzuzín.....		10			24	
Velké Žernoseky		8			32	
Litoměřice dolní n.		5			37	
Polepy.....		8			45	
Hoštka.....		7			52	
Štětí		7			59	
Liběchov		4			6 03	
< Mělník		7			10	
< Všetaty		10			20	
< Dřísy		8	6 28	18	46	
< Stará Boleslav		8			54	
< Lysá nad Labem		11	7 05	44	7 49	
Kostomlaty nad Labem		11			8 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	8 08	18	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	8 55		9 41	

Nex 47306

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			11 15		11 48	100/64
Kolín	2				50	
Velký Osek	9				59	
Libice nad Cidlinou	3				12 02	
Poděbrady	5				07	
⟨ Odb Babín	4				11	
⟨ Nymburk předjízdn.	3				14	
Nymburk hl.n.	2		12 16	18	34	
Kostomlaty nad Labem	8				42	
⟨ Lysá nad Labem	9				51	
⟨ Stará Boleslav	10				13 01	
⟨ Dřísy	7				08	
⟨ Všetaty	8				16	
⟨ Mělník	11				27	
Liběchov	6				33	
Štětí	5				38	
Hoštka	5				43	
Polepy	5				48	
Litoměřice dolní n.	7				55	
Velké Žernoseky	5				14 00	
Sebuzín	8				08	
Ústí n.L.-Střekov	8		14 16	34	50	85/68
Velké Březno	11				15 01	
Boletice nad Labem	10				11	
Děčín východ dol.n.	9		15 20		17 48	

Nex 47307

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 32		6 25	85/63
Boletice nad Labem		10			35	90/70
Velké Březno		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	100/64
Sebuzín.....		7			7 00	
Velké Žernoseky		8			08	
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	
Štětí		6			31	
Liběchov		4			35	
< Mělník.....		6			41	
< Všetaty		10			51	
< Dřísy		8	7 59	10	8 09	
< Stará Boleslav		8			17	
< Lysá nad Labem		9			26	
Kostomlaty nad Labem		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízď.n.		2	8 43	31	9 14	
Odb Babín		4			18	
Poděbrady		4			22	
Libice nad Cidlinou		5			27	
Velký Osek		3			30	
Kolín		10			40	
Kolín seř.n.		2			9 42	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					20 53	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			21 02	
↳ Lysá nad Labem		9			11	
↳ Stará Boleslav.....		10			21	
↳ Dřísy.....		7			28	
↳ Všetaty		8			36	
↳ Mělník		11			47	
Liběchov.....		6			53	
Štětí.....		5			58	
Hoštka.....		5			22 03	
Polepy.....		5			08	
Litoměřice dolní n.		7			15	
Velké Žernoseky		5			20	
Sebuzín.....		8			28	
Ústí n.L.-Střekov		8	22 36	15	51	85/63
Velké Březno.....		11			23 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	23 21		0 58	

Pn 47309

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 43		15 50	80/55
Boletice nad Labem		10			16 00	
Velké Březno		9			09	
Ústí n.L.-Střekov		9			18	
Sebuzín.....		7			25	
Velké Žernoseky		8			33	
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy.....		7			45	
Hoštka.....		5			50	
Štětí		6			56	
Liběchov		5	17 01	10	17 11	
< Mělník		8			19	
< Všetaty		10			29	
< Dřísy		7			36	
< Stará Boleslav		7			43	
< Lysá nad Labem		11	54	20	18 14	
Kostomlaty nad Labem		11			25	
Nymburk vjezd.n.		8	18 33		20 40	

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					8 12	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			21	
↳ Lysá nad Labem		9			30	
↳ Stará Boleslav.....		10			40	
↳ Dřísy.....		8	8 48	2	50	
↳ Všetaty		9			59	
↳ Mělník		11			9 10	
Liběchov.....		6			16	
Štětí.....		5			21	
Hoštka.....		5			26	
Polepy.....		5			31	
Litoměřice dolní n.		7			38	
Velké Žernoseky		5			43	
Sebuzín.....		8			51	
Ústí n.L.-Střekov		7			58	85/63
Velké Březno.....		9			10 07	
Boletice nad Labem.....		10			17	80/60
Děčín východ dol.n.		9	10 26		11 24	

Nex 47318

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 05	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			14	
< Lysá nad Labem		9			23	
> Stará Boleslav		10			33	
> Dřísy		7			40	
> Všetaty		8			48	
< Mělník		12	5 00	3	5 03	
Liběchov		8			11	
Štětí		5			16	
Hoštka		5			21	
Polepy		5			26	
Litoměřice dolní n.		7			33	
Velké Žernoseky		5			38	
Sebuzín		8			46	
Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
Velké Březno		9			6 02	
Boletice nad Labem		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	6 21		8 34	

Nex 47320

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					20 53	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			21 02	
↳ Lysá nad Labem		9			11	
↳ Stará Boleslav.....		10			21	
↳ Dřísy.....		7			28	
↳ Všetaty		8			36	
↳ Mělník		11			47	
Liběchov.....		6			53	
Štětí.....		5			58	
Hoštka.....		5			22 03	
Polepy.....		5			08	
Litoměřice dolní n.		7			15	
Velké Žernoseky		5			20	
Sebuzín.....		8			28	
Ústí n.L.-Střekov		8	22 36	15	51	85/63
Velké Březno.....		11			23 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	23 21		0 58	

Pn 47321

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			0 21		2 41	80/55
Boletice nad Labem		10			51	
Velké Březno		9			3 00	
Ústí n.L.-Střekov		9			09	
Sebuzín.....		7			16	
Velké Žernoseky		8			24	
Litoměřice dolní n.		5			29	
Polepy.....		7			36	
Hoštka.....		5			41	
Štětí		6			47	
Liběchov		4			51	
< Mělník		6			57	
< Všetaty		10			4 07	
< Dřísy		7			14	
< Stará Boleslav		7			21	
< Lysá nad Labem		10			31	
Kostomlaty nad Labem		9			40	
Nymburk vjezd.n.		8	4 48			

Nex 47322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 05	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			14	
↳ Lysá nad Labem		9			23	
↳ Stará Boleslav.....		10			33	
↳ Dřísy.....		7			40	
↳ Všetaty		8			48	
↳ Mělník		12	5 00	3	5 03	
Liběchov.....		8			11	
Štětí.....		5			16	
Hoštka.....		5			21	
Polepy.....		5			26	
Litoměřice dolní n.		7			33	
Velké Žernoseky		5			38	
Sebuzín.....		8			46	
Ústí n.L.-Střekov		7			53	85/63
Velké Březno.....		9			6 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	6 21		8 34	

Pn 47323

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 39		0 47	80/55
Boletice nad Labem		10			57	
Velké Březno		9			1 06	
Ústí n.L.-Střekov		10	1 16	15	31	
Sebuzín.....		9			40	
Velké Žernoseky		8			48	
Litoměřice dolní n.		5			53	
Polepy.....		7			2 00	
Hoštka.....		5			05	
Štětí		6			11	
Liběchov		4			15	
< Mělník		6			21	
< Všetaty		10			31	
< Dřísy		7			38	
< Stará Boleslav		7			45	
< Lysá nad Labem		11	2 56	15	3 11	
Kostomlaty nad Labem		11			22	
Nymburk vjezd.n.		8	3 30			

Pn 47324

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			5 03		6 04	90/50
Kolín	2				06	
Velký Osek	9				15	
Libice nad Cidlinou	3				18	
Poděbrady	5				23	
↳ Odb Babín	4				27	
↳ Nymburk předjzd.n.	3				30	
Nymburk hl.n.	2		6 32	9	41	
Kostomlaty nad Labem	8				49	
↳ Lysá nad Labem	10		59	6	7 05	
↳ Stará Boleslav	12				17	
↳ Dřísy	7				24	
↳ Všetaty	8				32	
↳ Mělník	11				43	
Liběchov	6				49	
Štětí	5				54	
Hoštka	5				59	
Polepy	5				8 04	
Litoměřice dolní n.	7				11	
Velké Žernoseky	5				16	
Sebuzín	8				24	
Ústí n.L.-Střekov	7				31	80/60
Velké Březno	9				40	
Boletice nad Labem	10				50	
Děčín východ dol.n.	9		8 59		12 03	

Pn 47325

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 58		12 22	75/60
Boletice nad Labem		10			32	
Velké Březno		9			41	
Ústí n.L.-Střekov		9			50	85/54
Sebuzín		7			57	
Velké Žernoseky		8			13 05	90/55
Litoměřice dolní n.		6	13 11	3	14	
Polepy		10			24	
Hoštka		5			29	85/54
Štětí		6			35	
Liběchov		4			39	
< Mělník		6			45	90/61
< Všetaty		10			55	85/54
< Dřísy		7			14 02	90/54
< Stará Boleslav		7			09	85/54
< Lysá nad Labem		10			19	90/61
Kostomlaty nad Labem		9			28	
Nymburk hl.n.		6			34	
Nymburk předjízdn.		2	14 36	4	40	
Odb Babín		4			44	
Poděbrady		4			48	
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		10			15 06	
Kolín seř.n.		2			15 08	

Nex 47328

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					1 33	100/64
Kolín		2			35	
Velký Osek		9			44	
Libice nad Cidlinou		3			47	
Poděbrady		5			52	
⟨ Odb Babín		4			56	
⟨ Nymburk předjízdn.		3			59	
Nymburk hl.n.		2	2 01	10	2 11	
Kostomlaty nad Labem		8			19	
⟨ Lysá nad Labem		9			28	
⟨ Stará Boleslav		10			38	
⟨ Dřísy		7			45	
⟨ Všetaty		8			53	
⟨ Mělník		11			3 04	
Liběchov		6			10	
Štětí		5			15	
Hoštka		5			20	
Polepy		5			25	
Litoměřice dolní n.		7			32	
Velké Žernoseky		5			37	
Sebuzín		8			45	
Ústí n.L.-Střekov		7			52	85/68
Velké Březno		9			4 01	
Boletice nad Labem		10			11	
Děčín východ dol.n.		9	4 20		6 28	

Nex 47330

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					16 28	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			37	
< Lysá nad Labem		9			46	
> Stará Boleslav		11	16 57	10	17 07	
> Dřísy		8			15	
> Všetaty		8			23	
< Mělník		11			34	
Liběchov		6			40	
Štětí		5			45	
Hoštka		5			50	
Polepy		5			55	
Litoměřice dolní n.		7			18 02	
Velké Žernoseky		5			07	
Sebuzín		8			15	
Ústí n.L.-Střekov		8	18 23	3	26	85/63
Velké Březno		11			37	
Boletice nad Labem		10			47	80/60
Děčín východ dol.n.		9	18 56		20 02	

Pn 47331

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 07		0 24	80/55
Boletice nad Labem.....		10			34	
Velké Březno.....		9			43	
Ústí n.L.-Střekov		9			52	
Sebuzín		7			59	
Velké Žernoseky		8			1 07	
Litoměřice dolní n.		5			12	
Polepy		7			19	
Hoštka		5			24	
Štětí		6			30	
Liběchov.....		4			34	
< Mělník		6			40	
< Všetaty		10			50	
< Dřísy.....		7			57	
< Stará Boleslav.....		7			2 04	
< Lysá nad Labem		11	2 15	17	32	
Kostomlaty nad Labem.....		11			43	
Nymburk vjezd.n.		8	2 51			

Pn 47334

SK - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 00		22 10	90/50
Kolín		2			12	
Velký Osek		9			21	
Libice nad Cidlinou		3			24	
Poděbrady		5			29	
< Odb Babín		4			33	
< Nymburk předjízd.n.		3			36	
Nymburk hl.n.		2	22 38	47	23 25	
Kostomlaty nad Labem		8			33	
< Lysá nad Labem		9			42	
> Stará Boleslav		10			52	
> Dřísy		7			59	
> Všetaty		8			0 07	
< Mělník		11			18	
Liběchov		6			24	
Štětí		5			29	
Hoštka		5			34	
Polepy		5			39	
Litoměřice dolní n.		7			46	
Velké Žernoseky		5			51	
Sebuzín		8			59	
Ústí n.L.-Střekov		7			1 06	75/52
Velké Březno		9			15	
Boletice nad Labem		10			25	
Děčín východ dol.n.		9	1 34		3 37	

Pn 47337

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			<i>0 37</i>		1 54	80/55
Boletice nad Labem.....		10			2 04	
Velké Březno.....		9			13	
Ústí n.L.-Střekov		9			22	
Sebuzín		7			29	
Velké Žernoseky		8			37	
Litoměřice dolní n.		5			42	
Polepy		7			49	
Hoštka		5			54	
Štětí		6			3 00	
Liběchov.....		5	3 05	5	10	
< Mělník		8			18	
< Všetaty		10			28	
< Dřísy.....		7			35	
< Stará Boleslav.....		7			42	
< Lysá nad Labem		11	53	14	4 07	
Kostomlaty nad Labem.....		11			18	
Nymburk vjezd.n.		8	4 26			

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					16 52	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			17 01	
< Lysá nad Labem		9			10	
> Stará Boleslav		11	17 21	8	29	
> Dřísy		8			37	
> Všetaty		8			45	
< Mělník		11			56	
Liběchov		6			18 02	
Štětí		5			07	
Hoštka		5			12	
Polepy		5			17	
Litoměřice dolní n.		7			24	
Velké Žernoseky		5			29	
Sebuzín		8			37	
Ústí n.L.-Střekov		7			44	85/63
Velké Březno		9			53	
Boletice nad Labem		10			19 03	80/60
Děčín východ dol.n.		9	19 12		20 23	

Nex 47346

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					9 14	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			23	
↳ Lysá nad Labem		9			32	
↳ Stará Boleslav.....		10			42	
↳ Dřísy.....		7			49	
↳ Všetaty		8			57	
↳ Mělník		11			10 08	
Liběchov.....		6			14	
Štětí.....		5			19	
Hoštka.....		5			24	
Polepy.....		5			29	
Litoměřice dolní n.		7			36	
Velké Žernoseky		5			41	
Sebuzín.....		8			49	
Ústí n.L.-Střekov		7			56	85/63
Velké Březno.....		9			11 05	
Boletice nad Labem.....		10			15	80/60
Děčín východ dol.n.		9	11 24		13 03	

Pn 47347

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			17 23		18 36	80/55
Boletice nad Labem		10			46	
Velké Březno		9			55	
Ústí n.L.-Střekov		9			19 04	
Sebuzín.....		7			11	
Velké Žernoseky		8			19	
Litoměřice dolní n.		5			24	
Polepy.....		7			31	
Hoštka.....		5			36	
Štětí		6			42	
Liběchov		4			46	
< Mělník		6			52	
< Všetaty		10			20 02	
< Dřísy		7			09	
< Stará Boleslav		7			16	
< Lysá nad Labem		10			26	
Kostomlaty nad Labem		9			35	
Nymburk vjezd.n.		8	20 43			

Pn 47349

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			23 39		0 36	80/55
Boletice nad Labem.....		10			46	
Velké Březno.....		9			55	
Ústí n.L.-Střekov		9			1 04	
Sebuzín		7			11	
Velké Žernoseky		8			19	
Litoměřice dolní n.		5			24	
Polepy		7			31	
Hoštka		5			36	
Štětí		6			42	
Liběchov.....		4			46	
< Mělník		6			52	
<< Všetaty		10			2 02	
< Dřísy.....		7			09	
< Stará Boleslav.....		7			16	
< Lysá nad Labem		10			26	
Kostomlaty nad Labem.....		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjžd.n.		2	2 43	6	49	
Odb Babín.....		4			53	
Poděbrady.....		4			57	
Libice nad Cidlinou		5			3 02	
Velký Osek		3			05	
Kolín		10			15	
Kolín seř.n.		3	3 18			

Pn 47353

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 36		7 06	80/55
Boletice nad Labem		10			16	
Velké Březno		9			25	
Ústí n.L.-Střekov		9			34	
Sebuzín.....		7			41	
Velké Žernoseky		8			49	
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy.....		7			8 01	
Hoštka.....		5			06	
Štětí		6			12	
Liběchov		5	8 17	3	20	
< Mělník		8			28	
< Všetaty		10			38	
< Dřísy		8	46	4	50	
< Stará Boleslav		8			58	
< Lysá nad Labem		10			9 08	
Kostomlaty nad Labem		9			17	
Nymburk vjezd.n.		8	9 25			

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					20 53	100/64
Kostomlaty nad Labem.....		9			21 02	
↳ Lysá nad Labem		9			11	
↳ Stará Boleslav.....		10			21	
↳ Dřísy.....		7			28	
↳ Všetaty		8			36	
↳ Mělník		11			47	
Liběchov.....		6			53	
Štětí.....		5			58	
Hoštka.....		5			22 03	
Polepy.....		5			08	
Litoměřice dolní n.		7			15	
Velké Žernoseky		5			20	
Sebuzín.....		8			28	
Ústí n.L.-Střekov		8	22 36	15	51	85/63
Velké Březno.....		11			23 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	80/60
Děčín východ dol.n.		9	23 21		0 58	

Pn 47355

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 22		23 01	80/55
Boletice nad Labem		10			11	
Velké Březno		9			20	
Ústí n.L.-Střekov		9			29	
Sebuzín.....		7			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.		5			49	
Polepy.....		7			56	
Hoštka.....		5			0 01	
Štětí		6			07	
Liběchov		4			11	
< Mělník		6			17	
< Všetaty		10			27	
< Dřísy		7			34	
< Stará Boleslav		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem		9			1 00	
Nymburk vjezd.n.		8	1 08			

Pn 47359

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 54		5 15	80/55
Boletice nad Labem.....		10			25	
Velké Březno.....		9			34	
Ústí n.L.-Střekov		9			43	
Sebuzín		7			50	
Velké Žernoseky		8			58	
Litoměřice dolní n.		5			6 03	
Polepy		7			10	
Hoštka		5			15	
Štětí		6			21	
Liběchov.....		5	6 26	4	30	
⟨ Mělník		8			38	
⟨ Všetaty		10			48	
⟨ Dřísy.....		8	56	105	8 41	
⟨ Stará Boleslav.....		8			49	
⟨ Lysá nad Labem		10			59	
Kostomlaty nad Labem.....		9			9 08	
Nymburk vjezd.n.		8	9 16			

Pn 47363

DE - Děčín východ dol.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 54		5 15	80/55
Boletice nad Labem.....		10			25	
Velké Březno.....		9			34	
Ústí n.L.-Střekov		9			43	
Sebuzín		7			50	
Velké Žernoseky		8			58	
Litoměřice dolní n.		5			6 03	
Polepy		7			10	
Hoštka		5			15	
Štětí		6			21	
Liběchov.....		5	6 26	4	30	
⟨ Mělník		8			38	
⟨ Všetaty		12	6 50		7 23	

Pn 47530

AT - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			13 31		15 37	90/53*
Kolín seř.n.		11			48	
Kolín		1			49	
Velký Osek		9			58	
Libice nad Cidlinou		3			16 01	
Poděbrady		5			06	
< Odb Babín		4			10	
< Nymburk předjízdn.		3			13	
Nymburk hl.n.		2	16 15		16 57	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 95/61

Pn 47531

Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - AT

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 46		23 39	90/49
Nymburk předjízdn.		3			42	
Odb Babín		3			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		10			0 07	
Kolín seř.n.		2			09	
Kutná Hora hl.n.		12	0 21		3 42	

Pn 47760

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			0 05		0 16	90/50
Kolín		2			18	
Velký Osek		9			27	
Libice nad Cidlinou		3			30	
Poděbrady		5			35	
↳ Odb Babín		4			39	
↳ Nymburk předjízdn.		3			42	
Nymburk hl.n.		2	0 44	3	47	
Kostomlaty nad Labem		8			55	
↳ Lysá nad Labem		9			1 04	
↳ Stará Boleslav		10			14	
↳ Dřísy		7			21	
↳ Všetaty		8			29	
↳ Mělník		11			40	
Liběchov		6			46	
Štětí		5			51	
Hoštka		5			56	
Polepy		5			2 01	
Litoměřice dolní n.		7			08	
Velké Žernoseky		5			13	
Sebuzín		8			21	
Ústí n.L.-Střekov		7			28	50/26
Ústí nad Labem západ		4			32	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 34		3 09	

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			20 28		21 11	50/21
Ústí nad Labem západ		2			13	
Ústí n.L.-Střekov		5			18	90/50
Sebuzín.....		10			28	
Velké Žernoseky		8			36	
Litoměřice dolní n.....		5			41	
Polepy.....		9			50	
Hoštka.....		7			57	
Štětí		7			22 04	
Liběchov		5			09	
< Mělník.....		7			16	
> Všetaty		12			28	
< Dřísy		8			36	
< Stará Boleslav		7			43	
< Lysá nad Labem		10			53	
Kostomlaty nad Labem		9			23 02	
Nymburk hl.n.		7			09	
Nymburk předjízdn.		2	23 11	36	47	
Odb Babín		4			51	
Poděbrady		4			55	
Libice nad Cidlinou.....		5			0 00	
Velký Osek		3			03	
Kolín		10			13	
Kolín seř.n.		2			0 15	

Nex 47770

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.-Střekov

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 00		23 04	100/64
Kolín		2			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
< Odb Babín		4			27	
< Nymburk předjízdn.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	23 32	5	37	
Kostomlaty nad Labem		8			45	
< Lysá nad Labem		9			54	
< Stará Boleslav		10			0 04	
< Dřísy		7			11	
< Všetaty		8			19	
< Mělník		11			30	
Liběchov		6			36	
Štětí		5			41	
Hoštka		5			46	
Polepy		5			51	
Litoměřice dolní n.		7			58	
Velké Žernoseky		5			1 03	
Sebuzín		8			11	
Ústí n.L.-Střekov		9	1 20			

Nex 47771

Ústí n.L.-Střekov - Kolín seř.n. - SK

Ústí n.L.-Střekov - Sebuzín zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.-Střekov					18 19	100/64
Sebuzín		9			28	
Velké Žernoseky		8			36	
Litoměřice dolní n.		5			41	
Polepy		7			48	
Hoštka		5			53	
Štětí		6			59	
Liběchov		4			19 03	
< Mělník		6			09	
< Všetaty		10			19	
< Dřísy		7			26	
< Stará Boleslav		7			33	
< Lysá nad Labem		10	19 43	6	49	
Kostomlaty nad Labem		11			20 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízd.n.		2	20 08	18	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	20 55		20 58	

Pn 47821

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kutná Hora hl.n. - HU

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 47		15 11	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			19	90/50
Sebuzín		10			29	
Velké Žernoseky		8			37	
Litoměřice dolní n.		5			42	
Polepy		8			50	
Hoštka		7			57	
Štětí		7			16 04	
Liběchov		4			08	
◁ Mělník		7			15	
◁ Všetaty		11			26	
◁ Dřísy		7			33	
◁ Stará Boleslav		7			40	
◁ Lysá nad Labem		11	16 51	4	55	
Kostomlaty nad Labem		12			17 07	
Nymburk hl.n.		6			13	
Nymburk předjízd.n.		2	17 15	11	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		2			54	
Kutná Hora hl.n.		12	18 06		18 59	

Nex 48302

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			23 56		0 00	100/69
Kolín seř.n.		11			11	
Kolín		1			12	
Velký Osek		9			21	
Libice nad Cidlinou		3			24	
Poděbrady		5			29	
< Odb Babín		4			33	
< Nymburk předjízdn.		3			36	
Nymburk hl.n.		2	0 38	3	41	
Kostomlaty nad Labem		8			49	
< Lysá nad Labem		9			58	
> Stará Boleslav		10			1 08	
> Dřísy		7			15	
> Všetaty		8			23	
< Mělník		11			34	
Liběchov		6			40	
Štětí		5			45	
Hoštka.....		5			50	
Polepy.....		5			55	
Litoměřice dolní n.		7			2 02	
Velké Žernoseky		5			07	
Sebuzín.....		8			15	
Ústí n.L.-Střekov		7			22	90/71
Velké Březno		9			31	
Boletice nad Labem		10			41	85/68
Děčín východ dol.n.		9	2 50		4 00	

Pn 48303

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 383, 193 Děčín východ dol.n. - Nymburk předjízd.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Nymburk předjízd.n. - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 43		22 49	80/55
Boletice nad Labem.....		10			59	
Velké Březno.....		9			23 08	
Ústí n.L.-Střekov		9			17	
Sebuzín.....		7			24	
Velké Žernoseky		8			32	
Litoměřice dolní n.		5			37	
Polepy.....		7			44	
Hoštka.....		5			49	
Štětí.....		6			55	
Liběchov.....		5	24 00	3	0 03	
< Mělník		8			11	
< Všetaty		10			21	
< Dřísy.....		7			28	
< Stará Boleslav.....		7			35	
< Lysá nad Labem		10			45	
Kostomlaty nad Labem.....		9			54	
Nymburk hl.n.		6			1 00	
Nymburk předjízd.n.		2	1 02	32	34	
Odb Babín.....		4			38	
Poděbrady.....		4			42	
Libice nad Cidlinou.....		5			47	
Velký Osek		3			50	
Kolín		10			2 00	
Kolín seř.n.		2			02	
Kutná Hora hl.n.		11	2 13		2 16	

Pn 48305

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 22		16 26	80/55
Boletice nad Labem		10			36	
Velké Březno		9			45	
Ústí n.L.-Střekov		9			54	
Sebuzín.....		7			17 01	
Velké Žernoseky		8			09	
Litoměřice dolní n.		5			14	
Polepy.....		7			21	
Hoštka.....		5			26	
Štětí		6			32	
Liběchov		4			36	
< Mělník		6			42	
<< Všetaty		10			52	
< Dřísy		8	18 00	5	18 05	
< Stará Boleslav		8			13	
< Lysá nad Labem		10			23	
Kostomlaty nad Labem		9			32	
Nymburk hl.n.		6			38	
Nymburk předjízď.n.		2	40	31	19 11	
Odb Babín		4			15	
Poděbrady		4			19	
Libice nad Cidlinou		5			24	
Velký Osek		3			27	
Kolín		10			37	
Kolín seř.n.		3	19 40	12	52	
Kutná Hora hl.n.		13	20 05		20 11	

Pn 48323

DE - Děčín východ dol.n. - Kutná Hora hl.n. - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 24		5 25	80/55
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	
Sebuzín.....		7			6 00	
Velké Žernoseky		8			08	
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	
Štětí.....		6			31	
Liběchov.....		5	6 36	2	38	
< Mělník		8			46	
< Všetaty		10			56	
< Dřísy.....		7			7 03	
< Stará Boleslav.....		7			10	
< Lysá nad Labem		11	7 21	4	25	
Kostomlaty nad Labem.....		11			36	
Nymburk hl.n.		6			42	
Nymburk předjízdn.		2	44	23	8 07	
Odb Babín.....		4			11	
Poděbrady.....		4			15	
Libice nad Cidlinou.....		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		2			35	
Kutná Hora hl.n.		11	8 46		9 02	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 23	100/64
Kostomlaty nad Labem		9			32	
< Lysá nad Labem		9			41	
> Stará Boleslav		10			51	
> Dřísy		7			58	
> Všetaty		8			5 06	
< Mělník		11			17	
Liběchov		6			23	
Štětí		5			28	
Hoštka		5			33	
Polepy		5			38	
Litoměřice dolní n.		7			45	
Velké Žernoseky		5			50	
Sebuzín		8			58	
Ústí n.L.-Střekov		7			6 05	90/71
Velké Březno		9			14	
Boletice nad Labem		10			24	85/68
Děčín východ dol.n.		9	6 33		7 24	

Pn 48335

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 22		15 25	80/55
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	
Sebuzín		7			16 00	
Velké Žernoseky		8			08	
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	
Štětí		6			31	
Liběchov.....		4			35	
< Mělník		7	16 42	2	44	
< Všetaty		13			57	
< Dřísy.....		7			17 04	
< Stará Boleslav.....		7			11	
< Lysá nad Labem		10			21	
Kostomlaty nad Labem.....		9			30	
Nymburk vjezd.n.		8	17 38			

Nex 48336

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 13		11 26	100/69
Kolín seř.n.		10			36	
Kolín		1			37	
Velký Osek		9			46	
Libice nad Cidlinou		3			49	
Poděbrady		5			54	
< Odb Babín		4			58	
< Nymburk předjízd.n.		3			12 01	
Nymburk hl.n.		2	12 03	5	08	
Kostomlaty nad Labem		8			16	
< Lysá nad Labem		9			25	
>> Stará Boleslav		10			35	
>> Dřísy		7			42	
>> Všetaty		8			50	
< Mělník		11			13 01	
Liběchov		6			07	
Štětí		5			12	
Hoštka.....		6	13 18	2	20	
Polepy.....		7			27	
Litoměřice dolní n.		7			34	
Velké Žernoseky		5			39	
Sebuzín.....		8			47	
Ústí n.L.-Střekov		7			54	90/71
Velké Březno		9			14 03	
Boletice nad Labem		10			13	85/68
Děčín východ dol.n.		9	14 22		17 00	

Nex 48358

SK - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			4 20		4 30	100/64
Kolín		2			32	
Velký Osek		9			41	
Libice nad Cidlinou		3			44	
Poděbrady		5			49	
< Odb Babín		4			53	
< Nymburk předjízd.n.		3			56	
Nymburk hl.n.		2	4 58	14	5 12	
Kostomlaty nad Labem		8			20	
< Lysá nad Labem		9			29	
< Stará Boleslav		11	5 40	6	46	
< Dřísy		8			54	
< Všetaty		8			6 02	
< Mělník		11			13	
Liběchov		6			19	
Štětí		5			24	
Hoštka		5			29	
Polepy		5			34	
Litoměřice dolní n.		7			41	
Velké Žernoseky		5			46	
Sebuzín		8			54	
Ústí n.L.-Střekov		8	7 02	110	8 52	85/68
Velké Březno		11			9 03	
Boletice nad Labem		10			13	
Děčín východ		9			22	50/33
Děčín hl.n.		4			26	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	9 29		14 32	

Pn 48359

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 22		19 54	80/55
Boletice nad Labem		10			20 04	
Velké Březno		9			13	
Ústí n.L.-Střekov		9			22	
Sebuzín		7			29	
Velké Žernoseky		8			37	
Litoměřice dolní n.		5			42	
Polepy		7			49	
Hoštka		5			54	
Štětí		6			21 00	
Liběchov		4			04	
< Mělník		6			10	
< Všetaty		10			20	
< Dřísy		7			27	
< Stará Boleslav		7			34	
< Lysá nad Labem		11	21 45	4	49	
Kostomlaty nad Labem		11			22 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízdn.		2	22 08	15	23	
Odb Babín		4			27	
Poděbrady		4			31	
Libice nad Cidlinou		5			36	
Velký Osek		3			39	
Kolín		10			49	
Kolín seř.n.		3	22 52		22 58	

Pn 48369

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 33		18 56	50/28
Děčín hl.n.		2			58	
Děčín východ		5			19 03	80/55
Boletice nad Labem.....		10	19 13	4	17	
Velké Březno.....		11			28	
Ústí n.L.-Střekov		9			37	90/50
Sebuzín		8			45	
Velké Žernoseky		8			53	
Litoměřice dolní n.		6	59	59	20 58	
Polepy		10			21 08	
Hoštka		7			15	
Štětí		7			22	
Liběchov.....		4			26	
< Mělník		7			33	
<< Všetaty		11			44	
< Dřísy.....		8	21 52	37	22 29	
< Stará Boleslav.....		8			37	
< Lysá nad Labem		10			47	
Kostomlaty nad Labem.....		9			56	
Nymburk vjezd.n.		8	23 04			

Nex 48370

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 383, 193 Nymburk hl.n. - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			17 47		17 54	100/69
Kolín seř.n.		11			18 05	
Kolín		1			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou.....		3			18	
Poděbrady.....		5			23	
< Odb Babín.....		4			27	
< Nymburk předjízdn.....		3			30	
Nymburk hl.n.		2	18 32	41	19 13	
Kostomlaty nad Labem.....		8			21	
< Lysá nad Labem		9			30	
< Stará Boleslav.....		10			40	
< Dřísy.....		7			47	
< Všetaty		7			54	
< Mělník		11			20 05	
Liběchov.....		6			11	
Štětí.....		5			16	
Hoštka.....		5			21	
Polepy.....		5			26	
Litoměřice dolní n.....		7			33	
Velké Žernoseky		5			38	
Sebuzín.....		8			46	
Ústí n.L.-Střekov		7			53	90/71
Velké Březno.....		9			21 02	
Boletice nad Labem.....		10			12	85/68
Děčín východ dol.n.		9	21 21		22 27	

Pn 48379

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			18 28		21 21	50/28
Děčín hl.n.		2			23	
Děčín východ		5			28	80/55
Boletice nad Labem		9			37	
Velké Březno		9			46	
Ústí n.L.-Střekov		9			55	90/50
Sebuzín		8			22 03	
Velké Žernoseky		8			11	
Litoměřice dolní n.		5			16	
Polepy		8			24	
Hoštka		7			31	
Štětí		7			38	
Liběchov		4			42	
< Mělník		7			49	
< Všetaty		11			23 00	
< Dřísy		7			07	
< Stará Boleslav		7			14	
< Lysá nad Labem		11	23 25	5	30	
Kostomlaty nad Labem		11			41	
Nymburk vjezd.n.		8	23 49			

Nex 48404

SK - Kutná Hora hl.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 383, 193 Nymburk hl.n. - Děčín východ dol.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 33		8 37	100/69
Kolín seř.n.		10			47	
Kolín		1			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou.....		3			9 00	
Poděbrady.....		5			05	
< Odb Babín.....		4			09	
< Nymburk předjízdn.....		3			12	
Nymburk hl.n.		2	9 14	34	48	
Kostomlaty nad Labem.....		8			56	
< Lysá nad Labem		9			10 05	
< Stará Boleslav.....		10			15	
< Dřísy.....		7			22	
< Všetaty		8			30	
< Mělník		11			41	
Liběchov.....		6			47	
Štětí.....		5			52	
Hoštka.....		5			57	
Polepy.....		5			11 02	
Litoměřice dolní n.....		7			09	
Velké Žernoseky		5			14	
Sebuzín.....		8			22	
Ústí n.L.-Střekov		7			29	90/71
Velké Březno.....		9			38	
Boletice nad Labem.....		10			48	85/68
Děčín východ dol.n.		9	11 57		12 49	

Pn 48706

SK - Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 10		18 16	100/61
Kolín		2			18	
Velký Osek		9			27	
Libice nad Cidlinou		3			30	
Poděbrady		5			35	
< Odb Babín		4			39	
< Nymburk předjízdn.		3			42	
Nymburk hl.n.		2	18 44		19 21	

Pn 48707

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			22 46		23 39	90/49
Nymburk předjízdn.		3			42	
Odb Babín		3			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		10			0 07	
Kolín seř.n.		3	0 10		0 27	

Pn 48738

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			8 30		8 54	100/64
Kolín	2				56	
Velký Osek	9				9 05	
Libice nad Cidlinou	3				08	
Poděbrady	5				13	
< Odb Babín	4				17	
< Nymburk předjízd.n.	3				20	
Nymburk hl.n.	2		9 22	4	26	
Kostomlaty nad Labem	8				34	
< Lysá nad Labem	9				43	
< Stará Boleslav	10				53	
< Dřísy	8		10 01	12	10 13	
< Všetaty	9				22	
< Mělník	11				33	
Liběchov	6				39	
Štětí	5				44	
Hoštka	5				49	
Polepy	5				54	
Litoměřice dolní n.	7				11 01	
Velké Žernoseky	5				06	
Sebuzín	8				14	
Ústí n.L.-Střekov	7				21	50/26
Ústí nad Labem západ	4				25	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		11 27		11 45	

Pn 48739

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - SK

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 27		8 07	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			15	90/50
Sebuzín		10			25	
Velké Žernoseky		8			33	
Litoměřice dolní n.		5			38	
Polepy		8			46	
Hoštka		7			53	
Štětí		7			9 00	
Liběchov		4			04	
< Mělník		7			11	
< Všetaty		11			22	
< Dřísy		7			29	
< Stará Boleslav		7			36	
< Lysá nad Labem		11	9 47	18	10 05	
Kostomlaty nad Labem		12			17	
Nymburk hl.n.		6			23	
Nymburk předjízd.n.		2	10 25	7	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	11 01		11 11	

Pn 48746

SK - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Řetenice

Lok. ř. 121. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 30		2 42	90/50
Kolín	2				44	
Velký Osek	9				53	
Libice nad Cidlinou	3				56	
Poděbrady	5				3 01	
< Odb Babín	4				05	
< Nymburk předjízdn.	3				08	
Nymburk hl.n.	2		3 10	3	13	
Kostomlaty nad Labem	8				21	
< Lysá nad Labem	9				30	
< Stará Boleslav	10				40	
< Dřísy	7				47	
< Všetaty	8				55	
< Mělník	11				4 06	
Liběchov	6				12	
Štětí	6		4 18	17	35	
Hoštka	7				42	
Polepy	5				47	
Litoměřice dolní n.	7				54	
Velké Žernoseky	5				59	
Sebuzín	8				5 07	
Ústí n.L.-Střekov	7				14	50/26
Ústí nad Labem západ	4				18	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		5 20		5 38	

Pn 49357

DE - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			12 30		14 25	80/55
Boletice nad Labem.....		10			35	
Velké Březno.....		9			44	
Ústí n.L.-Střekov		9			53	
Sebuzín		7			15 00	
Velké Žernoseky		8			08	
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	
Štětí		6			31	
Liběchov.....		4			35	
< Mělník		6			41	
< Všetaty		10			51	
< Dřísy.....		7			58	
< Stará Boleslav.....		7			16 05	
< Lysá nad Labem		9			14	
Kostomlaty nad Labem.....		9			23	
Nymburk vjezd.n.		8	16 31			

Nex 49360

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					13 48	100/64
Kolín		2			50	
Velký Osek		9			59	
Libice nad Cidlinou		3			14 02	
Poděbrady		5			07	
< Odb Babín		4			11	
< Nymburk předjízd.n.		3			14	
Nymburk hl.n.		2	14 16	3	19	
Kostomlaty nad Labem		8			27	
< Lysá nad Labem		9			36	
> Stará Boleslav		10			46	
> Dřísy		7			53	
> Všetaty		8			15 01	
< Mělník		11			12	
Liběchov		6			18	
Štětí		5			23	
Hoštka		5			28	
Polepy		5			33	
Litoměřice dolní n.		7			40	
Velké Žernoseky		5			45	
Sebuzín		8			53	
Ústí n.L.-Střekov		8	16 01	3	16 04	85/68
Velké Březno		11			15	
Boletice nad Labem		10			25	
Děčín východ dol.n.		9	16 34		17 48	

Pn 49361

DE - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 58		0 36	80/55
Boletice nad Labem.....		10			46	
Velké Březno.....		9			55	
Ústí n.L.-Střekov		9			1 04	
Sebuzín		7			11	
Velké Žernoseky		8			19	
Litoměřice dolní n.		5			24	
Polepy		7			31	
Hoštka		5			36	
Štětí		6			42	
Liběchov.....		4			46	
< Mělník		6			52	
< Všetaty		10			2 02	
< Dřísy.....		7			09	
< Stará Boleslav.....		7			16	
< Lysá nad Labem		10			26	
Kostomlaty nad Labem.....		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjžd.n.		2	2 43	6	49	
Odb Babín.....		4			53	
Poděbrady.....		4			57	
Libice nad Cidlinou		5			3 02	
Velký Osek		3			05	
Kolín		10			15	
Kolín seř.n.		3	3 18			

Pn 49417

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - SI

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			19 35		19 38	100/63
Nymburk předjžd.n.		3			41	
Odb Babín		3			44	
Poděbrady		4			48	
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		10			20 06	
Kolín seř.n.		2			08	
Kutná Hora hl.n.		12	20 20		0 48	

Pn 49418

SI - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 29		12 36	100/69
Kolín seř.n.		11			47	
Kolín		1			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			13 00	
Poděbrady		5			05	
< Odb Babín		4			09	
< Nymburk předjžd.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	13 14		13 54	

Nex 60104

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					14 20	100/61
Kolín		1			21	
Velký Osek		9			30	
Libice nad Cidlinou		3			33	
Poděbrady		5			38	
Odb Babín		4			42	60/50
Nymburk seř.n.		5			47	
Nymburk vjezd.n.		3	14 50			

Nex 60202

Břeclav přednádraží - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 02		3 46	100/61
Kolín	2				48	
Velký Osek	9				57	
Libice nad Cidlinou	3				4 00	
Poděbrady	5				05	
< Odb Babín	4				09	
< Nymburk předjzd.n.	3				12	
Nymburk hl.n.	2		4 14	4	18	95/57
Kostomlaty nad Labem	8				26	
< Lysá nad Labem	9				35	
< Stará Boleslav	10				45	
< Dřísy	7				52	
< Všetaty	9		5 01	19	5 20	
< Mělník	14		34	28	6 02	
Liběchov	9				11	
Štětí	5				16	
Hoštka	5				21	
Polepy	5				26	
Litoměřice dolní n.	7				33	
Velké Žernoseky	5				38	
Sebuzín	8				46	
Ústí n.L.-Střekov	8		6 54	3	57	50/26
Ústí nad Labem západ	5				7 02	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		7 04		8 02	

Nex 60203

Cheb - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			18 43		19 45	50/21
Ústí nad Labem západ		2			47	
Ústí n.L.-Střekov		5			52	95/57
Sebuzín.....		8			20 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/59
Litoměřice dolní n.....		5			13	
Polepy.....		7			20	
Hoštka.....		5			25	95/57
Štětí		6			31	
Liběchov		5	20 36	4	40	
< Mělník.....		10	50	48	21 38	
< Všetaty		14			52	
< Dřísy		7			59	100/57
< Stará Boleslav		7			22 06	95/57
< Lysá nad Labem		9			15	
Kostomlaty nad Labem		9			24	
Nymburk hl.n.		6			30	
Nymburk předjízdn.....		2	22 32	6	38	
Odb Babín		4			42	
Poděbrady		4			46	100/60
Libice nad Cidlinou.....		5			51	
Velký Osek		3			54	
Kolín		10			23 04	
Kolín seř.n.		3	23 07		0 47	

Nex 60300

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					5 41	100/61
Kolín		2			43	
Velký Osek		9			52	
Libice nad Cidlinou		3			55	
Poděbrady		5			6 00	
< Odb Babín		4			04	
< Nymburk předjízd.n.		3			07	
Nymburk hl.n.		2	6 09	4	13	95/57
Kostomlaty nad Labem		8			21	
< Lysá nad Labem		10	31	5	36	
< Stará Boleslav		12			48	
< Dřísy		7			55	
< Všetaty		8			7 03	
< Mělník		13	7 16			

Nex 60301

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					21 49	95/57
< Všetaty		14			22 03	
< Dřísy		7			10	100/57
< Stará Boleslav		7			17	95/57
< Lysá nad Labem		9			26	
Kostomlaty nad Labem		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	22 43	3	46	
Odb Babín		4			50	
Poděbrady		4			54	100/60
Libice nad Cidlinou		5			59	
Velký Osek		3			23 02	
Kolín		10			12	
Kolín seř.n.		3	23 15			

Nex 60400

Horní Lideč - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Cheb

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			6 30		6 46	100/61
Kolín		2			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			7 00	
Poděbrady		6	7 06	12	18	
< Odb Babín		6			24	
< Nymburk předjízd.n.		3			27	
Nymburk hl.n.		2	29	21	50	95/57
Kostomlaty nad Labem		8			58	
< Lysá nad Labem		9			8 07	
< Stará Boleslav		10			17	
< Dřísy		7			24	
< Všetaty		8			32	
< Mělník		11			43	
Liběchov		6			49	
Štětí		5			54	
Hoštka		5			59	
Polepy		5			9 04	
Litoměřice dolní n.		7			11	
Velké Žernoseky		5			16	
Sebuzín		8			24	
Ústí n.L.-Střekov		7			31	50/26
Ústí nad Labem západ		4			35	
Ústí n.L.z.vnější n.		3	9 38		10 03	

Nex 60401

Cheb - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - Horní Lideč

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			7 55		8 26	50/21
Ústí nad Labem západ		2			28	
Ústí n.L.-Střekov		5			33	95/57
Sebuzín		8			41	
Velké Žernoseky		8			49	100/59
Litoměřice dolní n.		5			54	
Polepy		7			9 01	
Hoštka		5			06	95/57
Štětí		6			12	
Liběchov		4			16	
⟨ Mělník		6			22	
⟨ Všetaty		10			32	
⟨ Dřísy		8	9 40	17	57	100/57
⟨ Stará Boleslav		8			10 05	95/57
⟨ Lysá nad Labem		9			14	
Kostomlaty nad Labem		9			23	
Nymburk hl.n.		6			29	
Nymburk předjízdn.		2	10 31	8	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	100/60
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		10			11 05	
Kolín seř.n.		2			11 07	

Nex 60402

Opava východ - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Cheb

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			21 31		21 41	100/61
Kolín		2			43	
Velký Osek		9			52	
Libice nad Cidlinou		3			55	
Poděbrady		5			22 00	
< Odb Babín		4			04	
< Nymburk předjízd.n.		3			07	
Nymburk hl.n.		2	22 09	7	16	95/57
Kostomlaty nad Labem		8			24	
< Lysá nad Labem		9			33	
< Stará Boleslav		10			43	
< Dřísy		7			50	
< Všetaty		8			58	
< Mělník		11			23 09	
Liběchov		6			15	
Štětí		5			20	
Hoštka		5			25	
Polepy		5			30	
Litoměřice dolní n.		7			37	
Velké Žernoseky		5			42	
Sebuzín		8			50	
Ústí n.L.-Střekov		7			57	50/26
Ústí nad Labem západ		4			0 01	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	0 03		0 30	

Nex 60403

Cheb - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - Opava východ

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			17 01		17 45	50/21
Ústí nad Labem západ		2			47	
Ústí n.L.-Střekov		5			52	95/57
Sebuzín		8			18 00	
Velké Žernoseky		8			08	100/59
Litoměřice dolní n.		5			13	
Polepy		7			20	
Hoštka		5			25	95/57
Štětí		6			31	
Liběchov		4			35	
⟨ Mělník		6			41	
⟨ Všetaty		10			51	
⟨ Dřísy		8	18 59	2	19 01	100/57
⟨ Stará Boleslav		8			09	95/57
⟨ Lysá nad Labem		9			18	
Kostomlaty nad Labem		9			27	
Nymburk hl.n.		6			33	
Nymburk předjízdn.		2	19 35	62	20 37	
Odb Babín		4			41	
Poděbrady		4			45	100/60
Libice nad Cidlinou		5			50	
Velký Osek		3			53	
Kolín		10			21 03	
Kolín seř.n.		3	21 06		21 18	

Nex 60801

Chomutov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			16 45		17 20	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			28	100/64
Sebuzín.....		8			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.....		6	17 50	8	58	
Polepy.....		9			18 07	
Hoštka.....		5			12	
Štětí		6			18	
Liběchov		4			22	
< Mělník.....		6			28	
< Všetaty		9			37	
< Dřísy		7			44	
< Stará Boleslav		7			51	
< Lysá nad Labem		9			19 00	
Kostomlaty nad Labem		9			09	
Nymburk hl.n.		6			15	
Nymburk předjízdn.....		2	19 17	9	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		2			19 54	

Nex 60802

Prostějov hl.n. - **Kolín seř.n.** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Chomutov seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 53		15 04	100/64
Kolín		2			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
↳ Odb Babín		4			27	
↳ Nymburk předjízdn.		3			30	
Nymburk hl.n.		2	15 32	18	50	
Kostomlaty nad Labem		8			58	
↳ Lysá nad Labem		9			16 07	
↳ Stará Boleslav		10			17	
↳ Dřísy		7			24	
↳ Všetaty		8			32	
↳ Mělník		11			43	
Liběchov		6			49	
Štětí		5			54	
Hoštka		5			59	
Polepy		5			17 04	
Litoměřice dolní n.		7			11	
Velké Žernoseky		5			16	
Sebuzín		8			24	
Ústí n.L.-Střekov		7			31	50/26
Ústí nad Labem západ		4			35	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 37		17 46	

Nex 61100

Ostrava-Kunčice - Kolín seř.n. - Mělník

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			2 57		3 15	100/64
Kolín		2			17	
Velký Osek		9			26	
Libice nad Cidlinou		3			29	
Poděbrady		5			34	
< Odb Babín		4			38	
< Nymburk předjízdn.		3			41	
Nymburk hl.n.		2	3 43	4	47	
Kostomlaty nad Labem		8			55	
< Lysá nad Labem		9			4 04	
< Stará Boleslav		10			14	
< Dřísy		7			21	
< Všetaty		8			29	
< Mělník		13	4 42			

Nex 61101

Mělník - Kolín seř.n. - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					19 42	100/64
< Všetaty		14			56	
< Dřísy		7			20 03	
< Stará Boleslav		7			10	
< Lysá nad Labem		9			19	
Kostomlaty nad Labem		9			28	
Nymburk hl.n.		6			34	
Nymburk předjízdn.		2	20 36	8	44	
Odb Babín		4			48	
Poděbrady		4			52	
Libice nad Cidlinou		5			57	
Velký Osek		3			21 00	
Kolín		10			10	
Kolín seř.n.		2			21 12	

Nex 61110

Přerov přednádraží - Kolín seř.n. - Mělník

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			0 36		0 39	100/64
Kolín		2			41	
Velký Osek		9			50	
Libice nad Cidlinou		3			53	
Poděbrady		5			58	
< Odb Babín		4			1 02	
< Nymburk předjízd.n.		3			05	
Nymburk hl.n.		2	1 07	8	15	
Kostomlaty nad Labem		8			23	
< Lysá nad Labem		9			32	
< Stará Boleslav		10			42	
< Dřísy		7			49	
< Všetaty		8			57	
< Mělník		13	2 10			

Nex 61111

Mělník - Kolín seř.n. - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					19 42	100/64
< Všetaty		14			56	
< Dřísy		7			20 03	
< Stará Boleslav		7			10	
< Lysá nad Labem		9			19	
Kostomlaty nad Labem		9			28	
Nymburk hl.n.		6			34	
Nymburk předjízd.n.		2	20 36	8	44	
Odb Babín		4			48	
Poděbrady		4			52	
Libice nad Cidlinou		5			57	
Velký Osek		3			21 00	
Kolín		10			10	
Kolín seř.n.		2			21 12	

Pn 62120

Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			1 12		1 47	90/53
Kolín seř.n.		12			59	
Kolín		1			2 00	
Velký Osek		9			09	
Libice nad Cidlinou		3			12	
Poděbrady		5			17	
Odb Babín		4			21	60/50
Nymburk seř.n.		5			26	
Nymburk vjezd.n.		3	2 29			

Pn 62121

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					0 06	55/58
Odb Babín		5			11	90/49
Poděbrady		5			16	
Libice nad Cidlinou		5			21	
Velký Osek		3			24	
Kolín		10			34	
Kolín seř.n.		2			36	
Kutná Hora hl.n.		12	0 48		1 36	

Pn 62122

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 54		18 11	90/53
Kolín seř.n.		12			23	
Kolín		1			24	
Velký Osek		9			33	
Libice nad Cidlinou		3			36	
Poděbrady		5			41	
Odb Babín		4			45	60/50
Nymburk seř.n.		5			50	
Nymburk vjezd.n.		3	18 53			

Pn 62123

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					11 08	55/58
Odb Babín.....		5			13	90/49
Poděbrady.....		5			18	
Libice nad Cidlinou.....		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		10			36	
Kolín seř.n.		3	11 39	45	12 24	
Kutná Hora hl.n.		14	12 38		13 10	

Pn 62125

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					15 38	55/58
Odb Babín.....		5			43	90/49
Poděbrady.....		5			48	
Libice nad Cidlinou.....		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		10			16 06	
Kolín seř.n.		3	16 09	44	53	
Kutná Hora hl.n.		14	17 07		17 59	

Pn 62131

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			8 06		9 28	50/21
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.-Střekov		5			35	90/50
Sebuzín.....		9			44	
Velké Žernoseky		8			52	
Litoměřice dolní n.....		5			57	
Polepy.....		8			10 05	
Hoštka.....		7			12	
Štětí		7			19	
Liběchov		5	10 24	6	30	
< Mělník.....		10			40	
< Všetaty		11			51	
< Dřísy		7			58	
< Stará Boleslav		7			11 05	
< Lysá nad Labem		10			15	
Kostomlaty nad Labem		9			24	
Nymburk hl.n.		7	11 31	53	12 24	
Nymburk předjízdn.		3			27	
Odb Babín		3			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou.....		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	12 55		13 38	

Pn 62132

Č.Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			11 10		11 20	90/50
Kolín		2			22	
Velký Osek		9			31	
Libice nad Cidlinou		3			34	
Poděbrady		5			39	
↳ Odb Babín		4			43	
↳ Nymburk předjzd.n.		3			46	
Nymburk hl.n.		2	11 48	38	12 26	
Kostomlaty nad Labem		8			34	
↳ Lysá nad Labem		9			43	
↳ Stará Boleslav		10			53	
↳ Dřísy		7			13 00	
↳ Všetaty		8			08	
↳ Mělník		11			19	
Liběchov		6			25	
Štětí		5			30	
Hoštka		5			35	
Polepy		5			40	
Litoměřice dolní n.		7			47	
Velké Žernoseky		5			52	
Sebuzín		8			14 00	
Ústí n.L.-Střekov		7			07	50/26
Ústí nad Labem západ		4			11	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 13		15 50	

Pn 62145

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Č.Budějovice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					10 05	55/58
Odb Babín		5			10	90/49
Poděbrady		5			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	10 36	45	11 21	
Kutná Hora hl.n.		14	11 35		12 22	

Pn 62146

Č. Budějovice seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 24		12 21	90/53
Kolín seř.n.		13	12 34	30	13 04	
Kolín		2			06	
Velký Osek		9			15	
Libice nad Cidlinou		3			18	
Poděbrady		5			23	
Odb Babín		4			27	60/50
Nymburk seř.n.		5			32	
Nymburk vjezd.n.		3	13 35			

Pn 62200

Č. Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			22 36		0 45	90/47
Kolín		2			47	
Velký Osek		9			56	
Libice nad Cidlinou		3			59	
Poděbrady		5			1 04	
Odb Babín		4			08	60/50
Nymburk seř.n.		5			13	
Nymburk vjezd.n.		3	1 16			

Pn 62201

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č. Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					22 14	55/58
Odb Babín		5			19	90/49
Poděbrady		5			24	
Libice nad Cidlinou		5			29	
Velký Osek		3			32	
Kolín		10			42	
Kolín seř.n.		3	22 45		1 24	

Pn 62220Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			18 06		18 19	100/61*
Libice nad Cidlinou		5			24	
Poděbrady.....		5			29	
Odb Babín.....		4			33	60/50
Nymburk seř.n.		5			38	
Nymburk vjezd.n.		3	18 41			

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/47

Pn 62221

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					6 24	55/58
Odb Babín.....		5			29	90/49
Poděbrady.....		5			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	6 55		7 02	

Pn 62222Č.Třebová odj.sk. - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 54		5 16	90/47
Libice nad Cidlinou		5			21	
Poděbrady.....		5			26	
Odb Babín.....		4			30	60/50
Nymburk seř.n.		5			35	
Nymburk vjezd.n.		3	5 38			

Pn 62223

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					20 05	55/58
Odb Babín		5			10	90/49
Poděbrady		5			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	20 36		21 02	

Pn 62224

Č.Třebová odj.sk. - Velký Osek - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 21		4 29	90/47
Libice nad Cidlinou		5			34	
Poděbrady		5			39	
Odb Babín		4			43	60/50
Nymburk seř.n.		5			48	
Nymburk vjezd.n.		3	4 51			

Pn 62225

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					11 18	55/58
Odb Babín		5			23	90/49
Poděbrady		5			28	
Libice nad Cidlinou		5			33	
Velký Osek		5	11 38		11 55	

Pn 62226Týniště nad Orlicí - **Velký Osek** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			4 31		4 51	90/47*
Libice nad Cidlinou		5			56	
Poděbrady.....		5			5 01	
Odb Babín.....		4			05	60/50
Nymburk seř.n.		5			10	
Nymburk vjezd.n.		3	5 13			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/61

Pn 62227Nymburk seř.n. - **Velký Osek** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					23 06	55/58
Odb Babín.....		5			11	90/49
Poděbrady.....		5			16	
Libice nad Cidlinou		5			21	
Velký Osek		3			23 24	

Pn 62229Nymburk seř.n. - **Velký Osek** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					15 17	55/58
Odb Babín.....		5			22	90/49
Poděbrady.....		5			27	
Libice nad Cidlinou		5			32	
Velký Osek		5	15 37		15 54	

Pn 62500

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					1 33	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			42	
< Lysá nad Labem		9			51	
> Stará Boleslav		10			2 01	
> Dřísy		7			08	
> Všetaty		8			16	
< Mělník		11			27	
Liběchov		6			33	
Štětí		5			38	
Hoštka		5			43	
Polepy		5			48	
Litoměřice dolní n.		7			55	
Velké Žernoseky		5			3 00	
Sebuzín		8			08	
Ústí n.L.-Střekov		7			15	50/26
Ústí nad Labem západ		4			19	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 21		3 32	

Pn 62501

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			7 04		7 31	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			39	90/50
Sebuzín		9			48	
Velké Žernoseky		8			56	
Litoměřice dolní n.		5			8 01	
Polepy		8			09	
Hoštka		7			16	
Štětí		7			23	
Liběchov		4			27	
< Mělník		8	8 35	66	9 41	
> Všetaty		14			55	
> Dřísy		8	10 03	3	10 06	
< Stará Boleslav		8			14	
< Lysá nad Labem		10			24	
Kostomlaty nad Labem		9			33	
Nymburk vjezd.n.		8	10 41			

Pn 62502

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					12 13	90/50
Kostomlaty nad Labem.....		9			22	
< Lysá nad Labem		9			31	
< Stará Boleslav.....		10			41	
< Dřísy.....		7			48	
< Všetaty		9	12 57	58	13 55	
< Mělník		13			14 08	
Liběchov.....		6			14	
Štětí.....		5			19	
Hoštka.....		5			24	
Polepy.....		5			29	
Litoměřice dolní n.		7			36	
Velké Žernoseky		5			41	
Sebuzín.....		8			49	
Ústí n.L.-Střekov		7			56	50/26
Ústí nad Labem západ		4			15 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 02		15 10	

Pn 62503

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 48		20 20	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			28	90/50
Sebuzín.....		9			37	
Velké Žernoseky		8			45	
Litoměřice dolní n.		5			50	
Polepy.....		8			58	
Hoštka.....		7			21 05	
Štětí.....		7			12	
Liběchov.....		4			16	
< Mělník		7			23	
< Všetaty		11			34	
< Dřísy.....		7			41	
< Stará Boleslav.....		7			48	
< Lysá nad Labem		10			58	
Kostomlaty nad Labem.....		9			22 07	
Nymburk vjezd.n.		8	22 15			

Pn 62504

Nymburk vjezd.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					23 42	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			51	
< Lysá nad Labem		9			0 00	
> Stará Boleslav		10			10	
> Dřísy		7			17	
> Všetaty		8			25	
< Mělník		13	0 38	66	1 44	
Liběchov		9			53	
Štětí		5			58	
Hoštka		5			2 03	
Polepy		5			08	
Litoměřice dolní n.		7			15	
Velké Žernoseky		5			20	
Sebuzín		8			28	
Ústí n.L.-Střekov		7			35	50/26
Ústí nad Labem západ		4			39	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	2 41		3 59	

Pn 62505

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			16 30		18 20	50/21
Ústí nad Labem západ		2			22	
Ústí n.L.-Střekov		5			27	90/50
Sebuzín		9			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.		5			49	
Polepy		8			57	
Hoštka		7			19 04	
Štětí		7			11	
Liběchov		4			15	
⟨ Mělník		8	19 23	52	20 15	
⟨ Všetaty		14			29	
⟨ Dřísy		7			36	
⟨ Stará Boleslav		7			43	
⟨ Lysá nad Labem		11	20 54	4	58	
Kostomlaty nad Labem		11			21 09	
Nymburk vjezd.n.		8	21 17			

Pn 62550

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					2 58	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			3 07	
Lysá nad Labem		9			16	80/54
⟨ Čelákovice		9			25	85/56
⟨ Mstětice		9			34	
⟨ Praha-Hor.Počernice		7	3 41	4	45	90/58
Odb Skály		4 ⁵			49 ⁵	
Praha-Vysočany		6 ⁵			56	60/31
Praha-Libeň		5	4 01			

Pn 62551

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					5 28	60/28
Praha-Vysočany		6			34	90/49
Odb Skály		7			41	
< Praha-Hor.Počernice.....		5			46	75/56
< Mstětice		6			52	
< Čelákovice		7			59	
Lysá nad Labem		10	6 09	2	6 11	90/49
Kostomlaty nad Labem		11			22	
Nymburk vjezd.n.		8	6 30			

Pn 62552

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					16 14	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			23	
Lysá nad Labem		9			32	80/54
< Čelákovice		9			41	85/56
< Mstětice		9			50	
< Praha-Hor.Počernice.....		7	16 57	11	17 08	90/58
Odb Skály		4⁵			12⁵	
Praha-Vysočany		6⁵			19	60/31
Praha-Libeň		5	17 24			

Pn 62553

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					19 30	60/28
Praha-Vysočany		6			36	90/49
Odb Skály		7			43	
< Praha-Hor.Počernice.....		5			48	75/56
< Mstětice		6			54	
< Čelákovice		7			20 01	
Lysá nad Labem		9			10	90/49
Kostomlaty nad Labem		9			19	
Nymburk vjezd.n.		8	20 27			

Pn 64211

Jestřebí - Nymburk hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Kyjov

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.			18 02		18 45	90/49
Nymburk předjízdn.		3			48	
Odb Babín.....		3			51	
Poděbrady.....		4			55	
Libice nad Cidlinou		5			19 00	
Velký Osek		5	19 05	5	10	
Kolín		12			22	
Kolín seř.n.		2			24	
Kutná Hora hl.n.		12	19 36		20 24	

Pn 64301

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					0 58	60/69
Odb Babín.....		5			1 03	80/37
Poděbrady.....		5			08	
Libice nad Cidlinou		5			13	
Velký Osek		5	1 18		1 25	

Pn 64303

Nymburk seř.n. - Velký Osek - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					9 18	60/69
Odb Babín.....		5			23	80/37
Poděbrady.....		5			28	
Libice nad Cidlinou		5			33	
Velký Osek		5	9 38		9 55	

Pn 64401

Sokolov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Studénka

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 18		1 48	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			56	90/50*
Sebuzín		8			2 04	
Velké Žernoseky		8			12	
Litoměřice dolní n.		5			17	
Polepy		7			24	
Hoštka		5			29	
Štětí		6			35	
Liběchov		4			39	
< Mělník		6			45	
<< Všetaty		10			55	
< Dřísy		7			3 02	
< Stará Boleslav		7			09	
< Lysá nad Labem		10			19	
Kostomlaty nad Labem		9			28	
Nymburk hl.n.		6			34	
Nymburk předjzd.n.		2	3 36	5	41	
Odb Babín		4			45	
Poděbrady		4			49	
Libice nad Cidlinou		5			54	
Velký Osek		3			57	
Kolín		10			4 07	
Kolín seř.n.		2			4 09	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 64600Petrovice u Karviné - **Kolín seř.n.** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Chodov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			14 43		14 46	90/50
Kolín		2			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			15 00	
Poděbrady		5			05	
⟨ Odb Babín		4			09	
⟨ Nymburk předjízdn.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	15 14	7	21	
Kostomlaty nad Labem		8			29	
⟨ Lysá nad Labem		9			38	
⟨ Stará Boleslav		10			48	
⟨ Dřísy		7			55	
⟨ Všetaty		8			16 03	
⟨ Mělník		11			14	
Liběchov		6			20	
Štětí		5			25	
Hoštka		5			30	
Polepy		5			35	
Litoměřice dolní n.		7			42	
Velké Žernoseky		5			47	
Sebuzín		8			55	
Ústí n.L.-Střekov		8	17 03	2	17 05	50/26
Ústí nad Labem západ		5			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 12		17 29	

Pn 64601

Chodov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 01		22 08	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			16	90/50
Sebuzín.....		9			25	
Velké Žernoseky		8			33	
Litoměřice dolní n.....		5			38	
Polepy.....		8			46	
Hoštka.....		7			53	
Štětí		7			23 00	
Liběchov		4			04	
< Mělník.....		7			11	
< Všetaty		11			22	
< Dřísy		7			29	
< Stará Boleslav		7			36	
< Lysá nad Labem		10			46	
Kostomlaty nad Labem		9			55	
Nymburk hl.n.		6			0 01	
Nymburk předjízdn.		2	0 03	11	14	
Odb Babín		4			18	
Poděbrady		4			22	
Libice nad Cidlinou		5			27	
Velký Osek		3			30	
Kolín		10			40	
Kolín seř.n.		3	0 43		0 56	

Pn 65520Břeclav přednádraží - **Kolín seř.n.** - **Praha-Libeň** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 42		23 46	90/50
Kolín		2			48	
Velký Osek		9			57	
Libice nad Cidlinou		3			0 00	
Poděbrady		5			05	
↳ Odb Babín		4			09	
↳ Nymburk předjízd.n.		3			12	
Nymburk hl.n.		2	0 14	7	21	
Kostomlaty nad Labem		8			29	
Lysá nad Labem		9			38	80/54
↳ Čelákovice		9			47	85/56
↳ Mstětice		10	57	19	1 16	
↳ Praha-Hor.Počernice		9			25	90/58
Odb Skály		2⁵			27⁵	
Praha-Vysočany		6⁵			34	60/31
Praha-Libeň		6	1 40		1 43	

Pn 65521Plzeň hl.n.os.n. - **Praha-Libeň** - **Kolín seř.n.** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			13 22		13 30	60/28
Praha-Vysočany		5			35	90/49
Odb Skály		7			42	
↳ Praha-Hor.Počernice		5			47	75/56
↳ Mstětice		7	13 54	36	14 30	
↳ Čelákovice		10			40	
Lysá nad Labem		10	14 50	8	58	90/49
Kostomlaty nad Labem		11			15 09	
Nymburk hl.n.		6			15	
Nymburk předjízd.n.		2	15 17	9	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	15 55		16 21	

Pn 65600

Lichkov - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Řetenice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			18 30		18 46	90/50
Kolín	2				48	
Velký Osek	9				57	
Libice nad Cidlinou	3				19 00	
Poděbrady	5				05	
< Odb Babín	4				09	
< Nymburk předjízd.n.	3				12	
Nymburk hl.n.	2		19 14	4	18	
Kostomlaty nad Labem	8				26	
< Lysá nad Labem	10		36	3	39	
< Stará Boleslav	13				52	
< Dřísy	8		20 00	16	20 16	
< Všetaty	9				25	
< Mělník	11				36	
Liběchov	6				42	
Štětí	5				47	
Hoštka	5				52	
Polepy	5				57	
Litoměřice dolní n.	7				21 04	
Velké Žernoseky	5				09	
Sebuzín	8				17	
Ústí n.L.-Střekov	7				24	50/26
Ústí nad Labem západ	4				28	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		21 30		21 50	

Pn 65601

Řetenice - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Lichkov

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			0 40		0 49	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			57	90/50
Sebuzín		8			1 05	
Velké Žernoseky		8			13	
Litoměřice dolní n.		5			18	
Polepy		7			25	
Hoštka		5			30	
Štětí		6			36	
Liběchov		4			40	
< Mělník		6			46	
< Všetaty		10			56	
< Dřísy		7			2 03	
< Stará Boleslav		7			10	
< Lysá nad Labem		10			20	
Kostomlaty nad Labem		9			29	
Nymburk hl.n.		6			35	
Nymburk předjízd.n.		2	2 37	6	43	
Odb Babín		4			47	
Poděbrady		4			51	
Libice nad Cidlinou		5			56	
Velký Osek		3			59	
Kolín		10			3 09	
Kolín seř.n.		3	3 12		3 21	

Pn 66010

Zlín střed - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 55		4 07	90/50
Kolín	2				09	
Velký Osek	9				18	
Libice nad Cidlinou	3				21	
Poděbrady	5				26	
< Odb Babín	4				30	
< Nymburk předjízd.n.	3				33	
Nymburk hl.n.	2		4 35	17	52	
Kostomlaty nad Labem	8				5 00	
< Lysá nad Labem	10		5 10	7	17	
< Stará Boleslav	12				29	
< Dřísy	8		37	22	59	
< Všetaty	9				6 08	
< Mělník	11				19	
Liběchov	6				25	
Štětí	5				30	
Hoštka	5				35	
Polepy	5				40	
Litoměřice dolní n.	7				47	
Velké Žernoseky	5				52	
Sebuzín	8				7 00	
Ústí n.L.-Střekov	7				07	50/26
Ústí nad Labem západ	4				11	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		7 13		7 39	

Pn 66011

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Zlín střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			12 08		12 17	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			25	90/50
Sebuzín		10			35	
Velké Žernoseky		8			43	
Litoměřice dolní n.		5			48	
Polepy		8			56	
Hoštka		7			13 03	
Štětí		7			10	
Liběchov		4			14	
< Mělník		7			21	
< Všetaty		11			32	
< Dřísy		8	13 40	27	14 07	
< Stará Boleslav		9			16	
< Lysá nad Labem		10			26	
Kostomlaty nad Labem		9			35	
Nymburk hl.n.		6			41	
Nymburk předjízd.n.		2	14 43	28	15 11	
Odb Babín		4			15	
Poděbrady		4			19	
Libice nad Cidlinou		5			24	
Velký Osek		3			27	
Kolín		10			37	
Kolín seř.n.		3	15 40		17 40	

Pn 66021

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Hodonín

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 39		14 08	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			16	90/50
Sebuzín.....		10			26	
Velké Žernoseky		8			34	
Litoměřice dolní n.		5			39	
Polepy.....		8			47	
Hoštka.....		7			54	
Štětí		7			15 01	
Liběchov		4			05	
< Mělník.....		7			12	
< Všetaty		11			23	
< Dřísy		7			30	
< Stará Boleslav		7			37	
< Lysá nad Labem		11	15 48	17	16 05	
Kostomlaty nad Labem		12			17	
Nymburk hl.n.		6			23	
Nymburk předjízdn.		2	16 25	45	17 10	
Odb Babín		4			14	
Poděbrady		4			18	
Libice nad Cidlinou		5			23	
Velký Osek		3			26	
Kolín		10			36	
Kolín seř.n.		3	17 39		19 11	

Pn 66031

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Otrokovice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			22 42		22 52	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			23 00	90/50
Sebuzín		10			10	
Velké Žernoseky		8			18	
Litoměřice dolní n.		5			23	
Polepy		8			31	
Hoštka		7			38	
Štětí		7			45	
Liběchov		4			49	
⟨ Mělník		7			56	
⟨ Všetaty		11			0 07	
⟨ Dřísy		7			14	
⟨ Stará Boleslav		7			21	
⟨ Lysá nad Labem		10			31	
Kostomlaty nad Labem		9			40	
Nymburk hl.n.		6			46	
Nymburk předjízd.n.		2	0 48	19	1 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		2			1 35	

Pn 66041

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 05		19 20	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			28	90/50
Sebuzín.....		9			37	
Velké Žernoseky		8			45	
Litoměřice dolní n.....		5			50	
Polepy.....		8			58	
Hoštka.....		7			20 05	
Štětí		7			12	
Liběchov		5	20 17	16	33	
< Mělník.....		10			43	
< Všetaty		11			54	
< Dřísy		7			21 01	
< Stará Boleslav		7			08	
< Lysá nad Labem		11	21 19	14	33	
Kostomlaty nad Labem		11			44	
Nymburk hl.n.		6			50	
Nymburk předjízdn.		2	52	17	22 09	
Odb Babín		4			13	
Poděbrady		4			17	
Libice nad Cidlinou		5			22	
Velký Osek		3			25	
Kolín		10			35	
Kolín seř.n.		3	22 38		23 05	

Pn 66101

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Všetaty - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 12		14 18	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			26	90/50
Sebuzín		10			36	
Velké Žernoseky		8			44	
Litoměřice dolní n.		5			49	
Polepy		8			57	
Hoštka		7			15 04	
Štětí		7			11	
Liběchov		5	15 16	34	50	
< Mělník		10			16 00	
< Všetaty		12	16 12		18 25	

Pn 66102

Mladá Boleslav město - Všetaty - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			16 32		16 58	100/64
< Mělník		13			17 11	
Liběchov		6			17	
Štětí		5			22	
Hoštka		5			27	
Polepy		5			32	
Litoměřice dolní n.		7			39	
Velké Žernoseky		5			44	
Sebuzín		8			52	
Ústí n.L.-Střekov		8	18 00	4	18 04	50/26
Ústí nad Labem západ		5			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	18 11		18 20	

Pn 66111

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - Trutnov střed

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 01		15 29	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			37	90/50
Sebuzín.....		10			47	
Velké Žernoseky		8			55	
Litoměřice dolní n.....		5			16 00	
Polepy.....		8			08	
Hoštka.....		7			15	
Štětí		7			22	
Liběchov		5	16 27	33	17 00	
< Mělník.....		10			10	
<< Všetaty		11			21	
< Dřísy		7			28	
< Stará Boleslav		7			35	
< Lysá nad Labem		11	17 46	19	18 05	
Kostomlaty nad Labem		12			17	
Nymburk hl.n.		6			23	
Nymburk předjízdn.		2	18 25	9	34	
Odb Babín		4			38	
Poděbrady		4			42	
Libice nad Cidlinou		5			47	
Velký Osek		5	18 52		19 14	

Pn 66112

Trutnov střed - **Velký Osek** - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			2 05		2 20	90/50*
Libice nad Cidlinou		5			25	
Poděbrady.....		5			30	
< Odb Babín.....		4			34	
< Nymburk předjízdn.		3			37	
Nymburk hl.n.		2	2 39	5	44	
Kostomlaty nad Labem.....		8			52	
< Lysá nad Labem		9			3 01	
< Stará Boleslav.....		10			11	
< Dřísy.....		7			18	
< Všetaty		8			26	
< Mělník		11			37	
Liběchov.....		6			43	
Štětí.....		5			48	
Hoštka		5			53	
Polepy		5			58	
Litoměřice dolní n.		7			4 05	
Velké Žernoseky		5			10	
Sebuzín		8			18	
Ústí n.L.-Střekov		7			25	50/26
Ústí nad Labem západ		4			29	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 31		4 46	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66121

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 57		0 04	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			12	90/50
Sebuzín.....		10			22	
Velké Žernoseky		8			30	
Litoměřice dolní n.....		5			35	
Polepy.....		8			43	
Hoštka.....		7			50	
Štětí		7			57	
Liběchov		4			1 01	
< Mělník.....		7			08	
< Všetaty		11			19	
< Dřísy		7			26	
< Stará Boleslav		7			33	
< Lysá nad Labem		10			43	
Kostomlaty nad Labem		9			52	
Nymburk hl.n.		6			58	
Nymburk předjzd.n.		2	2 00	7	2 07	
Odb Babín		4			11	
Poděbrady		4			15	
Libice nad Cidlinou		5			20	
Velký Osek		3			23	
Kolín		10			33	
Kolín seř.n.		3	2 36			

Pn 66360

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					2 37	90/50*
Kolín		1			38	
Velký Osek		9			47	
Libice nad Cidlinou		3			50	
Poděbrady		5			55	
⟨ Odb Babín		4			59	
⟨ Nymburk předjízdn.		3			3 02	
Nymburk hl.n.		2	3 04	3	07	
Kostomlaty nad Labem		8			15	
⟨ Lysá nad Labem		9			24	
⟨ Stará Boleslav		10			34	
⟨ Dřísy		7			41	
⟨ Všetaty		8			49	
⟨ Mělník		11			4 00	
Liběchov		6			06	
Štětí		5			11	
Hoštka		5			16	
Polepy		5			21	
Litoměřice dolní n.		7			28	
Velké Žernoseky		5			33	
Sebuzín		8			41	
Ústí n.L.-Střekov		7			48	50/26
Ústí nad Labem západ		4			52	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 54		5 21	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66361

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 38		2 01	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			09	90/50
Sebuzín		10			19	
Velké Žernoseky		8			27	
Litoměřice dolní n.		5			32	
Polepy		8			40	
Hoštka		7			47	
Štětí		7			54	
Liběchov		4			58	
< Mělník		7			3 05	
< Všetaty		11			16	
< Dřísy		7			23	
< Stará Boleslav		7			30	
< Lysá nad Labem		10			40	
Kostomlaty nad Labem		9			49	
Nymburk hl.n.		6			55	
Nymburk předjzd.n.		2	3 57	7	4 04	
Odb Babín		4			08	
Poděbrady		4			12	
Libice nad Cidlinou		5			17	
Velký Osek		3			20	
Kolín		10			30	
Kolín seř.n.		2			4 32	

Pn 66362

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			5 30		6 13	90/50*
Kolín	2				15	
Velký Osek	9				24	
Libice nad Cidlinou	3				27	
Poděbrady	5				32	
⟨ Odb Babín	4				36	
⟨ Nymburk předjízdn.	3				39	
Nymburk hl.n.	2		6 41	9	50	
Kostomlaty nad Labem	8				58	
⟨ Lysá nad Labem	10		7 08	9	7 17	
⟨ Stará Boleslav	12				29	
⟨ Dřísy	7				36	
⟨ Všetaty	8				44	
⟨ Mělník	13		57	10	8 07	
Liběchov	9				16	
Štětí	5				21	
Hoštka	5				26	
Polepy	5				31	
Litoměřice dolní n.	7				38	
Velké Žernoseky	5				43	
Sebuzín	8				51	
Ústí n.L.-Střekov	7				58	50/26
Ústí nad Labem západ	4				9 02	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		9 04		9 37	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66363

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			5 29		5 51	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			59	90/50
Sebuzín.....		10			6 09	
Velké Žernoseky		8			17	
Litoměřice dolní n.		5			22	
Polepy.....		8			30	
Hoštka.....		7			37	
Štětí		7			44	
Liběchov		5	6 49	12	7 01	
< Mělník.....		10			11	
< Všetaty		11			22	
< Dřísy		7			29	
< Stará Boleslav		7			36	
< Lysá nad Labem		11	7 47	18	8 05	
Kostomlaty nad Labem		12			17	
Nymburk hl.n.		6			23	
Nymburk předjízdn.		2	8 25	7	32	
Odb Babín		4			36	
Poděbrady		4			40	
Libice nad Cidlinou		5			45	
Velký Osek		3			48	
Kolín		10			58	
Kolín seř.n.		3	9 01		9 11	

Pn 66364

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			6 58		7 47	90/50*
Kolín	2				49	
Velký Osek	9				58	
Libice nad Cidlinou	3				8 01	
Poděbrady	5				06	
⟨ Odb Babín	4				10	
⟨ Nymburk předjízdn.	3				13	
Nymburk hl.n.	2		8 15	19	34	
Kostomlaty nad Labem	8				42	
⟨ Lysá nad Labem	9				51	
⟨ Stará Boleslav	10				9 01	
⟨ Dřísy	7				08	
⟨ Všetaty	8				16	
⟨ Mělník	11				27	
Liběchov	6				33	
Štětí	5				38	
Hoštka	5				43	
Polepy	5				48	
Litoměřice dolní n.	7				55	
Velké Žernoseky	5				10 00	
Sebuzín	8				08	
Ústí n.L.-Střekov	7				15	50/26
Ústí nad Labem západ	4				19	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		10 21		11 11	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66365

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 01		9 35	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			43	90/50
Sebuzín.....		10			53	
Velké Žernoseky		8			10 01	
Litoměřice dolní n.....		5			06	
Polepy.....		8			14	
Hoštka.....		7			21	
Štětí		7			28	
Liběchov		5	10 33	33	11 06	
< Mělník.....		10			16	
< Všetaty		11			27	
< Dřísy		7			34	
< Stará Boleslav		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem		9			12 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjzd.n.		2	12 08	31	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		10			13 05	
Kolín seř.n.		3	13 08		13 44	

Pn 66366

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			11 57		12 09	90/50*
Kolín		2			11	
Velký Osek		9			20	
Libice nad Cidlinou		3			23	
Poděbrady		5			28	
↳ Odb Babín		4			32	
↳ Nymburk předjízdn.		3			35	
Nymburk hl.n.		2	12 37	3	40	
Kostomlaty nad Labem		8			48	
↳ Lysá nad Labem		9			57	
↳ Stará Boleslav		10			13 07	
↳ Dřísy		7			14	
↳ Všetaty		8			22	
↳ Mělník		11			33	
Liběchov		6			39	
Štětí		5			44	
Hoštka		5			49	
Polepy		5			54	
Litoměřice dolní n.		7			14 01	
Velké Žernoseky		5			06	
Sebuzín		8			14	
Ústí n.L.-Střekov		7			21	50/26
Ústí nad Labem západ		4			25	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 27		14 53	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66367

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 09		18 43	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			51	90/50
Sebuzín.....		10			19 01	
Velké Žernoseky		8			09	
Litoměřice dolní n.		5			14	
Polepy.....		8			22	
Hoštka.....		7			29	
Štětí		7			36	
Liběchov		5	19 41	9	50	
< Mělník.....		10			20 00	
< Všetaty		11			11	
< Dřísy		7			18	
< Stará Boleslav		7			25	
< Lysá nad Labem		11	20 36	12	48	
Kostomlaty nad Labem		12			21 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízdn.		2	21 08	16	24	
Odb Babín		4			28	
Poděbrady		4			32	
Libice nad Cidlinou		5			37	
Velký Osek		3			40	
Kolín		10			50	
Kolín seř.n.		2			21 52	

Pn 66368

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					17 56	90/50*
Kolín		1			57	
Velký Osek		9			18 06	
Libice nad Cidlinou		3			09	
Poděbrady		5			14	
↳ Odb Babín		4			18	
↳ Nymburk předjízdn.		3			21	
Nymburk hl.n.		2	18 23	3	26	
Kostomlaty nad Labem		8			34	
↳ Lysá nad Labem		9			43	
↳ Stará Boleslav		10			53	
↳ Dřísy		7	19 00	9	19 09	
↳ Všetaty		9			18	
↳ Mělník		11			29	
Liběchov		6			35	
Štětí		5			40	
Hoštka		5			45	
Polepy		5			50	
Litoměřice dolní n.		7			57	
Velké Žernoseky		5			20 02	
Sebuzín		8			10	
Ústí n.L.-Střekov		7			17	50/26
Ústí nad Labem západ		4			21	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	20 23		20 55	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66369

Nádraží Washington - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Řečany nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 22		23 38	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			46	90/50
Sebuzín.....		10			56	
Velké Žernoseky		8			0 04	
Litoměřice dolní n.....		5			09	
Polepy.....		8			17	
Hoštka.....		7			24	
Štětí		7			31	
Liběchov		4			35	
< Mělník.....		7			42	
< Všetaty		11			53	
< Dřísy		7			1 00	
< Stará Boleslav		7			07	
< Lysá nad Labem		10			17	
Kostomlaty nad Labem		9			26	
Nymburk hl.n.		6			32	
Nymburk předjzd.n.		2	1 34	6	40	
Odb Babín		4			44	
Poděbrady		4			48	
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		10			2 06	
Kolín seř.n.		2			2 08	

Pn 66400ELNA Opatovice - **Velký Osek - Ústí n.L.z.vnější n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					1 56	90/50*
Libice nad Cidlinou		3			59	
Poděbrady.....		5			2 04	
< Odb Babín.....		4			08	
< Nymburk předjízdn.		3			11	
Nymburk hl.n.		2	2 13	4	17	
Kostomlaty nad Labem.....		8			25	
< Lysá nad Labem		9			34	
< Stará Boleslav.....		10			44	
< Dřísy.....		7			51	
< Všetaty		8			59	
< Mělník		11			3 10	
Liběchov.....		6			16	
Štětí.....		5			21	
Hoštka.....		5			26	
Polepy.....		5			31	
Litoměřice dolní n.		7			38	
Velké Žernoseky		5			43	
Sebuzín.....		8			51	
Ústí n.L.-Střekov		8	3 59	2	4 01	50/26
Ústí nad Labem západ		5			06	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 08		4 32	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66401

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 46		17 12	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			20	90/50
Sebuzín.....		10			30	
Velké Žernoseky		8			38	
Litoměřice dolní n.....		5			43	
Polepy.....		8			51	
Hoštka.....		7			58	
Štětí		7			18 05	
Liběchov		4			09	
< Mělník.....		7			16	
<< Všetaty		11			27	
< Dřísy		7			34	
< Stará Boleslav		7			41	
< Lysá nad Labem		10			51	
Kostomlaty nad Labem		9			19 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízdn.		2	19 08	11	19	
Odb Babín		4			23	
Poděbrady		4			27	
Libice nad Cidlinou		5			32	
Velký Osek		5	19 37		19 49	

Pn 66410ELNA Opatovice - **Velký Osek - Ústí n.L.z.vnější n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			8 20		8 23	90/50*
Libice nad Cidlinou		5			28	
Poděbrady.....		5			33	
⟨ Odb Babín.....		4			37	
⟨ Nymburk předjízdn.		3			40	
Nymburk hl.n.		2	8 42	12	54	
Kostomlaty nad Labem.....		8			9 02	
⟨ Lysá nad Labem		9			11	
⟨ Stará Boleslav.....		11	9 22	12	34	
⟨ Dřísy.....		8			42	
⟨ Všetaty		8			50	
⟨ Mělník		11			10 01	
Liběchov.....		6			07	
Štětí.....		5			12	
Hoštka.....		5			17	
Polepy.....		5			22	
Litoměřice dolní n.		7			29	
Velké Žernoseky		5			34	
Sebuzín.....		8			42	
Ústí n.L.-Střekov		7			49	50/26
Ústí nad Labem západ		4			53	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	10 55		11 37	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66411

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 14		23 46	50/23
Ústí n.L.-Střekov.....		8			54	90/50
Sebuzín.....		10			0 04	
Velké Žernoseky		8			12	
Litoměřice dolní n.....		5			17	
Polepy.....		8			25	
Hoštka.....		7			32	
Štětí		7			39	
Liběchov		4			43	
< Mělník.....		7			50	
<< Všetaty		11			1 01	
< Dřísy		7			08	
< Stará Boleslav		7			15	
< Lysá nad Labem		10			25	
Kostomlaty nad Labem		9			34	
Nymburk hl.n.		6			40	
Nymburk předjízdn.		2	1 42	19	2 01	
Odb Babín		4			05	
Poděbrady		4			09	
Libice nad Cidlinou		5			14	
Velký Osek		3			2 17	

Pn 66412

ELNA Opatovice - **Velký Osek** - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek			12 36		12 49	90/50*
Libice nad Cidlinou		5			54	
Poděbrady		5			59	
< Odb Babín		4			13 03	
< Nymburk předjízd.n.		3			06	
Nymburk hl.n.		2	13 08	13	21	
Kostomlaty nad Labem		8			29	
< Lysá nad Labem		9			38	
< Stará Boleslav		10			48	
< Dřísy		7			55	
< Všetaty		8			14 03	
< Mělník		11			14	
Liběchov		6			20	
Štětí		5			25	
Hoštka		5			30	
Polepy		5			35	
Litoměřice dolní n.		7			42	
Velké Žernoseky		5			47	
Sebuzín		8			55	
Ústí n.L.-Střekov		8	15 03	13	15 16	50/26
Ústí nad Labem západ		5			21	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 23		15 52	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 100/64

Pn 66413

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Velký Osek - ELNA Opatovice

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			0 53		1 01	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			09	90/50
Sebuzín.....		10			19	
Velké Žernoseky		8			27	
Litoměřice dolní n.		5			32	
Polepy.....		8			40	
Hoštka.....		7			47	
Štětí		7			54	
Liběchov		4			58	
< Mělník.....		7			2 05	
< Všetaty		11			16	
< Dřísy		7			23	
< Stará Boleslav		7			30	
< Lysá nad Labem		10			40	
Kostomlaty nad Labem		9			49	
Nymburk hl.n.		6			55	
Nymburk předjzd.n.		2	2 57	24	3 21	
Odb Babín		4			25	
Poděbrady		4			29	
Libice nad Cidlinou		5			34	
Velký Osek		5	3 39		3 55	

Pn 67060

Louky nad Olší - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			3 50		5 01	90/50
Kolín	2				03	
Velký Osek	9				12	
Libice nad Cidlinou	3				15	
Poděbrady	5				20	
↳ Odb Babín	4				24	
↳ Nymburk předjízdn.	3				27	
Nymburk hl.n.	2		5 29	21	50	
Kostomlaty nad Labem	8				58	
↳ Lysá nad Labem	9				6 07	
↳ Stará Boleslav	10				17	
↳ Dřísy	7				24	
↳ Všetaty	8				32	
↳ Mělník	11				43	
Liběchov	6				49	
Štětí	5				54	
Hoštka	5				59	
Polepy	5				7 04	
Litoměřice dolní n.	7				11	
Velké Žernoseky	5				16	
Sebuzín	8				24	
Ústí n.L.-Střekov	8		7 32	115	9 27	80/60
Velké Březno	11				38	
Boletice nad Labem	10				48	
Děčín východ	9				57	50/33
Děčín hl.n.	4				10 01	
Děčín hl.n.nákl.n.	3		10 04			

Pn 68206

Nymburk vjezd.n. - Praha-Vysočany - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					2 04	90/50
Kostomlaty nad Labem		9			13	
Lysá nad Labem		9			22	80/54
< Čelákovice		9			31	85/56
> Mstětice		9			40	
< Praha-Hor.Počernice.....		6			46	90/58
Odb Skály		2⁵			48⁵	
Praha-Vysočany		6⁵	2 55		2 58	

Pn 68207

Kralupy nad Vltavou - Praha-Vysočany - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vysočany					5 35	90/49
Odb Skály		7			42	
< Praha-Hor.Počernice.....		5	5 47	3	50	75/56
> Mstětice		7			57	
< Čelákovice		7			6 04	
Lysá nad Labem		9			13	90/49
Kostomlaty nad Labem		9			22	
Nymburk vjezd.n.		8	6 30			

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			17 46		17 49	90/59
Kolín	2				51	
Velký Osek	9				18 00	
Libice nad Cidlinou	3				03	
Poděbrady	5				08	
⟨ Odb Babín	3				11	
⟨ Nymburk předjízdn.	3				14	
Nymburk hl.n.	2		18 16	4	20	85/54
Kostomlaty nad Labem	8				28	
⟨ Lysá nad Labem	9				37	
⟨ Stará Boleslav	10				47	
⟨ Dřísy	7		54	21	19 15	
⟨ Všetaty	9				24	
⟨ Mělník	11				35	
Liběchov	6				41	
Štětí	5				46	
Hoštka	5				51	
Polepy	5				56	
Litoměřice dolní n.	7				20 03	
Velké Žernoseky	5				08	
Sebuzín	8				16	
Ústí n.L.-Střekov	8		20 24	15	39	75/60
Velké Březno	11				50	
Boletice nad Labem	10				21 00	70/55
Děčín východ dol.n.	9		21 09		21 51	

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín východ dol.n.** - Kolín seř.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 13		11 28	75/60
Boletice nad Labem		10			38	
Velké Březno		9			47	
Ústí n.L.-Střekov		9			56	85/54
Sebuzín.....		7			12 03	
Velké Žernoseky		8			11	90/55
Litoměřice dolní n.		6	12 17	24	41	
Polepy.....		9			50	
Hoštka.....		5			55	85/54
Štětí		6			13 01	
Liběchov		4			05	
< Mělník		7			12	
<< Všetaty		10			22	
< Dřísy		7	13 29	5	34	90/54
< Stará Boleslav		8			42	85/54
< Lysá nad Labem		9			51	
Kostomlaty nad Labem		9			14 00	
Nymburk hl.n.		6			06	
Nymburk předjízď.n.		2	14 08	18	26	
Odb Babín		4			30	
Poděbrady		4			34	90/57
Libice nad Cidlinou		5			39	
Velký Osek		3			42	
Kolín		10			52	
Kolín seř.n.		3	14 55		16 02	

Pn 69226Petrovice u Karviné - **Kolín seř.n.** - **Děčín východ dol.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			23 47		0 00	100/60
Kolín	2				02	
Velký Osek	9				11	
Libice nad Cidlinou	3				14	
Poděbrady	5				19	95/57
↳ Odb Babín	4				23	
↳ Nymburk předjzd.n.	3				26	
Nymburk hl.n.	2		0 28	5	33	
Kostomlaty nad Labem.....	8				41	
↳ Lysá nad Labem	9				50	
↳ Stará Boleslav	10				1 00	
↳ Dřísy	7				07	
↳ Všetaty	8				15	
↳ Mělník	11				26	
Liběchov	7				33	
Štětí	5				38	
Hoštka	6				44	
Polepy	5				49	
Litoměřice dolní n.	7				56	
Velké Žernoseky	5				2 01	
Sebuzín	9				10	
Ústí n.L.-Střekov	8		2 18	12	30	80/60
Velké Březno.....	11				41	
Boletice nad Labem	10				51	
Děčín východ dol.n.	9		3 00		3 02	

Pn 69227Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín východ dol.n.** - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 33		5 41	80/55
Boletice nad Labem		10			51	
Velké Březno		9			6 00	
Ústí n.L.-Střekov		10	6 10	3	13	95/57
Sebuzín		10			23	
Velké Žernoseky		8			31	100/59
Litoměřice dolní n.		6	37	58	7 35	
Polepy		11			46	
Hoštka		7			53	95/57
Štětí		7			8 00	
Liběchov		5	8 05	3	08	
< Mělník		10			18	
< Všetaty		10			28	
< Dřísy		7			35	100/57
< Stará Boleslav		7			42	95/57
< Lysá nad Labem		10			52	
Kostomlaty nad Labem		9			9 01	
Nymburk hl.n.		6			07	
Nymburk předjízdn.		2	9 09	24	33	
Odb Babín		4			37	
Poděbrady		4			41	100/60
Libice nad Cidlinou		5			46	
Velký Osek		3			49	
Kolín		10			59	
Kolín seř.n.		3	10 02		10 42	

Nex 69510

Petrovice u Karviné - Kolín seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.			19 15		19 48	90/50*
Kolín	2				50	
Velký Osek	9				59	
Libice nad Cidlinou	3				20 02	
Poděbrady	5				07	
⟨ Odb Babín	4				11	
⟨ Nymburk předjzd.n.	3				14	
Nymburk hl.n.	2		20 16	4	20	
Kostomlaty nad Labem	8				28	
⟨ Lysá nad Labem	9				37	
⟨ Stará Boleslav	10				47	
⟨ Dřísy	7				54	
⟨ Všetaty	8				21 02	
⟨ Mělník	11				13	
Liběchov	7				20	
Štětí	5				25	
Hoštka	6				31	
Polepy	5				36	
Litoměřice dolní n.	7				43	
Velké Žernoseky	5				48	
Sebuzín	9				57	
Ústí n.L.-Střekov	7				22 04	50/26
Ústí nad Labem západ	4				08	
Ústí n.L.z.vnější n.	2		22 10		22 25	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 95/57

Nex 69511

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kolín seř.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 121. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 55		19 11	50/23
Ústí n.L.-Střekov		8			19	90/50*
Sebuzín.....		10			29	
Velké Žernoseky		8			37	
Litoměřice dolní n.		5			42	
Polepy.....		8			50	
Hoštka.....		7			57	
Štětí		7			20 04	
Liběchov		5	20 09	17	26	
< Mělník.....		10			36	
< Všetaty		11			47	
< Dřísy		7			54	
< Stará Boleslav		7			21 01	
< Lysá nad Labem		11	21 12	3	15	
Kostomlaty nad Labem		11			26	
Nymburk hl.n.		6			32	
Nymburk předjízd.n.		2	34	5	39	
Odb Babín		4			43	
Poděbrady		4			47	
Libice nad Cidlinou		5			52	
Velký Osek		3			55	
Kolín		10			22 05	
Kolín seř.n.		3	22 08		22 30	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 90 km/h platí 95/57

Mn 84200

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.					20 04	80/41
Kolín seř.n.		11	20 15			

Mn 84201

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					5 23	80/33
Kutná Hora hl.n.		15			5 38	

Mn 84202

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 46		12 46	90/53
Kolín seř.n.		13	12 59	56	13 55	
Kolín		2			57	
Velký Osek		9			14 06	
Libice nad Cidlinou		3			09	
Poděbrady		5			14	
Odb Babín		4			18	60/50
Nymburk seř.n.		5			23	
Nymburk vjezd.n.		3	14 26			

Mn 84203

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk seř.n.					7 38	55/58
Odb Babín		5			43	90/49
Poděbrady		5			48	
Libice nad Cidlinou		5			53	
Velký Osek		3			56	
Kolín		9			8 05	
Kolín seř.n.		3	8 08	62	9 10	
Kutná Hora hl.n.		14	9 24		9 54	

Mn 84210

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					7 32	80/34
Kolín		3			35	
Hradištko k.č116,118.....		8	7 43			

Mn 84211

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					9 09	80/34
Kolín		9			18	
Kolín seř.n.		3	9 21			

Mn 84212

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					10 56	80/34
Kolín		3			59	
Hradištko k.č116,118.....		8	11 07			

Mn 84213

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118.....					13 13	80/34
Kolín		9			22	
Kolín seř.n.		3	13 25			

Mn 84214

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					18 31	80/34
Kolín		3			34	
Hradištko k.č116,118.....		8	18 42			

Mn 84215

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					19 39	80/34
Kolín		9			48	
Kolín seř.n.		3	19 51			

Mn 84216

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					18 56	80/34
Kolín		3			59	
Hradištko k.č116,118		8	19 07			

Mn 84217

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					20 11	80/34
Kolín		9			20	
Kolín seř.n.		3	20 23			

Mn 84218

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					16 48	80/34
Kolín		3			51	
Hradištko k.č116,118		8	16 59			

Mn 84219

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					18 13	80/34
Kolín		9			22	
Kolín seř.n.		3	18 25			

Mn 84240

Golčův Jeníkov - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					16 16	80/41
Kolín seř.n.		11	16 27			

Mn 84241

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Golčův Jeníkov

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					12 07	80/33
Kutná Hora hl.n.....		16	12 23		13 17	

Mn 84251

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					7 57	80/33
Kutná Hora hl.n.....		15			8 12	

Mn 84500

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.					4 58	80/38
Kostomlaty nad Labem		9			5 07	
< Lysá nad Labem		10	5 17	30	47	
< Stará Boleslav		15	6 02			

Mn 84501

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Stará Boleslav					6 31	80/38
< Lysá nad Labem		15	6 46	30	7 16	
Kostomlaty nad Labem		11			27	
Nymburk vjezd.n.		8	7 35			

Mn 84523

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sadská					3 54	75/45
Nymburk město		9	4 03	5	4 08	
Nymburk vjezd.n.		5	4 13			

Mn 84524

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					3 16	75/45
Nymburk město		5	3 21	10	31	
Sadská		9	3 40			

Mn 84550

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velký Osek					11 15	80/35
Libice nad Cidlinou		5			20	
Poděbrady.....		7	11 27	45	12 12	60/50
Odb Babín.....		6			18	
Nymburk seř.n.		5			23	
Nymburk vjezd.n.		3	12 26			

Mn 84551

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.					9 24	80/37
Nymburk předjízd.n.		3			27	
Odb Babín.....		3			30	60/50
Poděbrady.....		6	9 36	11	47	
Libice nad Cidlinou		7			54	
Velký Osek		5	9 59			

Mn 85000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mstětice					21 55	80/48
< Praha-Hor.Počernice.....		13	22 08	45	22 53	
Odb Skály		4⁵			57⁵	
Praha-Vysočany		6⁵			23 04	60/31
Praha-Libeň		5	23 09			

Mn 85001Český Brod - **Praha-Libeň - Mstětice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			17 08		18 28	60/28
Praha-Vysočany		7			35	80/37
Odb Skály		11			46	
< Praha-Hor.Počernice.....		8	18 54	61	19 55	70/48
< Mstětice		9	20 04			

Mn 85410**Mělník - Všetaty** - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					5 11	80/37
< Všetaty		18	5 29		6 11	

Mn 85411Kralupy nad Vltavou - **Všetaty - Mělník**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			11 10		11 42	80/38
< Mělník		19	12 01			

Mn 85413Kralupy nad Vltavou - **Všetaty** - **Mělník**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Všetaty			18 50		18 59	80/38
< Mělník		19	19 18			

Mn 85415**Mělník** - **Všetaty** - Neratovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
< Mělník					12 41	80/37
< Všetaty		18	12 59		14 08	

Mn 86108

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Boletice nad Labem					15 47	70/44
Děčín východ dol.n.	○	11	15 58		16 41	
Děčín východ			16 50		16 52	50/33
Děčín hl.n.		5			57	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	17 00			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 86109

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					6 22	50/28
Děčín hl.n.		2			24	
Děčín východ		5	6 29		6 33	
Děčín východ dol.n.			6 41		13 49	75/47
Boletice nad Labem		11	14 00			

Mn 86350

Polepy - Velké Žernoseky - Lovosice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Polepy					11 07	80/38
Litoměřice dolní n.		11	11 18	20	38	
Velké Žernoseky		9	11 47		12 10	

Mn 86351

Lovosice - Velké Žernoseky - Polepy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky			8 54		9 26	80/33
Litoměřice dolní n.		9	9 35	36	10 11	
Polepy		12	10 23			

Mn 86460

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.-Střekov					11 37	50/26
Ústí n.L.z.vnější n.		7	11 44			

Mn 86461

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					9 46	50/21
Ústí n.L.-Střekov		7	9 53			

Mn 89210

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kolín seř.n.					9 47	70/26
Kolín		3			50	
Hradištko k.č116,118		8	9 58			

Mn 89211

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hradištko k.č116,118					11 12	70/26
Kolín		9			21	
Kolín seř.n.		3	11 24			