



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-zákl. závod)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j.35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	38
	Tabelární jízdní řády	55

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40950	55	43317	78	49303	98	64400	118
40951	55	43318	79	49304	99		
		43320	80	49307	100	64500	119
41315	56	43325	81	49308	101	64501	120
41318	57	43330	82				
41319	58	43331	83	60100	102	65501	121
41320	59	43359	84	60101	103		
41329	60	43360	85	60102	104	66131	122
41360	61	43362	85				
41361	61	43376	85	61400	104	66660	122
41362	61			61401	105	66661	123
41363	62	44311	86	61410	105	66662	123
41369	62			61411	106	66663	124
41376	63	45306	87	61412	106	66664	124
41377	63			61413	107	66665	125
41378	63	45967	88			66670	125
41379	64			61500	107	66671	126
		46268	89	61501	108	66672	126
42312	65	46269	90	61502	108	66673	127
42313	66			61503	109	66674	127
42345	66	46302	91			66675	128
42364	67	46303	92	62130	109	66680	128
42365	67	46305	92	62133	110	66681	129
		46306	93	62134	111	66682	129
43300	67			62135	112	66683	130
43301	67	47748	93			66684	130
43304	68	47749	94	62601	113	66685	131
43305	69	47760	94	62603	114		
43307	70	47761	95	62610	115	67260	132
43310	71			62611	116	67261	133
43311	72	48146	95				
43312	73	48147	95	64000	117	68000	134
43313	74			64002	117	68001	135
43314	75	48360	96			68002	136
43315	76	48361	97	64200	117	68003	136
43316	77	48365	97	64201	118	68004	137

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
68005	137	69070	144	69223	152	85611	159
		69071	145	69224	153		
68200	138	69072	145	69225	154	86220	159
68206	138	69073	146			86221	160
68207	139	69074	146	69500	155	86222	160
68213	139	69075	147	69501	156		
68214	140	69080	147	69506	156	86440	160
68215	141	69081	148	69507	157	86441	160
68217	142			69520	157	86442	160
68220	143	69200	149	69521	157	86443	161
68221	143	69201	149	69530	158	86480	161
68222	143	69202	150	69531	158	86481	161
68223	144	69203	150				
		69222	151	85610	159		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

Opatření pro jízdy vlaků objíždnou trasou uzlem Praha:

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka – Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Podmínky pro vedení vlaků nákladní dopravy objíždnými trasami uzlem Praha

Vlaky mohou být vedeny níže uvedenými objíždnými trasami bez informování.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku objíždnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
90/45*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
80/50*	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	90/49*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2			Praha M.n.-viadukt			4	75/46*
90/43**	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12		Praha-Libeň			85/45*		

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí 70/39

** pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 90 km/h platí 70/23

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí 70/31

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
85/47*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
70/42	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	80/45*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2 ⁵			Praha M.n.-viadukt			4	70/48
85/46*	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12		Praha-Libeň			80/50*		

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí 70/42

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí 70/37

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objízdnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Tyto objízdné trasy lze využít pouze u vlaků dopravců, které jsou uvedeny v platném seznamu dopravců se smlouvou o provozování drážní dopravy na příslušné vlečce.

Opatření pro jízdy vlaků v Ústí nad Labem západ objízdnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Ústí nad Labem západ mohou být vedeny odchyleně od jízdního řádu jinými obvody uzlu bez informování.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objízdnou trasou:

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích

1a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363	363.5	2x130 ET41	2x363.5	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700	§ § § § §	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700	§ § § § §	**

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

1b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181 - 183 ET22	184.5	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	371	372 180 DB		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 2500 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400		**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731 745	2x730 2x731 2x745	740 -	2x740 -	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400		*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400		**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. Emě

2b Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
			749 -	2x749 -	753.6 753.7 755 ST44	761 223 DB 285 DB 2016	2x753.6 2x753.7 2x755	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	§ § § § §	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	§ § § § §	**

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	121 -	162 362	163 363 193 DB	181 -	183 ET22		
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200			platí při průj. úseku St. 1 Kralupy n.V. - Chvatěruby
	T 1130 S 1000	T 1600 S 1400	T 1400 S 1200	T 1600 S 1400	T 1900 S 1700			platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 S 1950 ¹ U 1000	T 2500 ¹ S 2200 ¹ U 1000	T 2300 ¹ S 2050 ¹ U 1000	T 2500 ¹ S 2200 ¹ U 1000	T 2600 ¹ S 2300 ¹ U 1200			jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Kaučuk-zákl. závod – Chvatěruby	T 1400 S 1350	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 1900 S 1850	T 2200 S 2150			nesmí být zastaven u vj. n. S1a Vých Chvatěruby

4 Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	730 731 745	740 -	743 743	749 -	753.6 753.7 755	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	§	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	§	**

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku
Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku
Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	121 - 123 130	140 141	162 362 372 180 DB	163 363		
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2100 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400		
Libeň – Praha hl.n.	T 825 S 800 U 750	T 625 S 600 U 500	T 1300 S 1250 U 1150	T 950 S 900 U 750	T 950 S 900 U 750	T 1050 S 1000 U 875		
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300		
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400		
Praha hl.n. – Holešovice	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300		
Holešovice – Praha hl.n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1550 S 1450 U 1250		
Masarykovo n. – Libeň	T 950 S 900 U 900	T 650 S 600 U 575	T 1600 S 1500 U 1400	T 1450 S 1400 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1800 S 1500 U 1300		při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1200 S 1200 U 1000	T 725 S 700 U 600	T 1650 S 1600 U 1400	T 1550 S 1500 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1550 U 1350		
Libeň – Masarykovo n.	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400		
Masarykovo n. – Vysočany	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650		při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650		
Vysočany – Masarykovo n.	T 1850 S 1750 U 1400	T 1350 S 1300 U 1000	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1800 U 1300	T 2200 S 2100 U 1400		
Masarykovo n. – Holešovice	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650		při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650		
Holešovice – Masarykovo n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1500 S 1450 U 1250		

T a b u l k a 4 - pokračování

5b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181 - 183 ET22	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB		
Praha hl.n. – Libeň	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	§ § §	T 4000 S 3800 U 2800	T 4000 S 3800 U 2800		
Libeň – Praha hl.n.	T 1400 S 1300 U 1200	T 1400 S 1300 U 1200	T 1350 S 1250 U 1100	T 2200 S 2100 U 2000	T 2000 S 1800 U 1500	T 2200 S 2000 U 1600		
Praha hl.n. – Vysočany	T 2400 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 §				
Praha hl.n. – Holešovice	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 1950 S 1900 U 1500	§ § §				
Holešovice – Praha hl.n.	T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1400	T 1700 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2200				
Masarykovo n. – Libeň	T 2000 S 1900 U 1300	T 1700 S 1600 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2800 S 2700 U 2200				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 2100 S 2000 U 1400	T 1700 S 1600 U 1400	T 1650 S 1550 U 1350	T 2800 S 2700 U 2300				
Libeň – Masarykovo n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	§ § §				
Masarykovo n. – Vysočany	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Vysočany – Masarykovo n.	T 2380 S 2100 U 1400	T 2300 S 2100 U 1600	T 2250 S 2100 U 1500	§ § §				
Masarykovo n. – Holešovice	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Holešovice – Masarykovo n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1650 U 1400	T 1650 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2100				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Libeň – Holešovice	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		přes Odb Rokytka
Holešovice – Bubeneč	T 2200 S 2000	T 2000 S 1900	T 2500 S 2400 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200		
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 2000 S 1950	T 1900 S 1850	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T 2600 S 2300 U 1200		při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T 1350 S 1200	T 1050 S 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200		při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balabanka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	T 1100 S 1050	T 750 S 700	T 1020 S 900 U 900	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200		při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2050 S 1850	T 1650 S 1600	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		
Bubeneč – Masarykovo n.	T 1700 S 1650	T 1400 S 1350	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem
	T 1600 S 1550	T 1150 S 1100	T 1900 S 1700 U 1000	T 2100 S 2000 U 1000	T 2150 S 2050 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

T a b u l k a 4 - pokračování

5d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Libeň – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 1100	§ § U 1800	T 3200 S 2800 U 1800			přes Odb Rokytky
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500 U 1600	T 2600 S 2500 U 1100	§ § U 1800	T 4200 S 4000 U 1800			
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1100	T 3200 S 3000 U 1800	T 3200 S 3000 U 1800			při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 2400 S 2250 U 1300	T 2300 S 2050 U 1100	T 2800 S 2600 U 1800	T 2800 S 2600 U 1800			při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T ₄ 2350 T 2000 S 1800 U 1300 *)	T 2000 S 1800 U 1100	T 3000 S 2900 U 1800	T 2800 S 2700 S 1800			při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h *) při průjezdu celým úsekem žst Holešovice – Libeň bez omezení rychlosti pod 50 km/h platí T ₄ 2600, T 2200, S 2100
	T 1700 S 1650 U 1300	T 1600 S 1450 U 1100	T 2200 S 2100 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800			při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100 U 1350	T 2400 S 2100 U 1100	§ § U 1800				
Bubeneč – Masarykovo n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	T 2150 S 2050 U 1300	T 2150 S 2050 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22	
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1200 S 1050	T 1530 S 1350	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	při průjezdu výh. Vyšehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400	
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200	
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T 2400 S 2200 U 1300	
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1300 S 1150 U 1000	T1350* S 1300 U 1200	T1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300	* T ₄ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1600 S 1400 U 1300	při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900	při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař – Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1400 S 1350 U 1300	
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2200 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000	
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 850 S 750 U 700	T 1020 S 900 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250	

T a b u l k a 4 - pokračování

5f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§	T 4000 S 3800			
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu výh. Vysehrad
Uhřetěves – Hostivař	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000		§ § § §		
Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400		§ § § §		
Libeň – Malešice	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 T 3000 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 T 3000 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 1325 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1900 U 1500	T 1600 S 1400 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 2100		při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař – Uhřetěves	T ₄ 1800* T 1650 S 1600 U 1450	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 1400	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2000	T 1900 T 1800 S 1800 U 1400	T ₄ 2600* T 2500 S 2400 U 2200		* při průjezdu v žst. Hostivař viz úsek Libeň - Malešice
Hostivař – Vršovice	T 2800 S 2700 U 2400	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700	§ § §		
Vršovice – Hostivař	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1500	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800		

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 - 163 362 363 372 180 DB	181 - 183 ET22		
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Praha odst. n. – Vršovice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200		
Vršovice – Praha odst. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Běchovice – Malešice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Malešice – Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje)	T 925 S 900	T 625 S 600	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400		při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 900 S 875	T 575 S 550	T 1200 S 1050 U 1000	T 1530 S 1350 U 1200	T 1600 S 1400 U 1200	T 1900 S 1700 U 1400		při rozjezdu kdekoliv v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Smíchov – Vršovice seř. n. St. 1	T 800 S 750	T 625 S 600	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400		
Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1700 S 1500	T 1550 S 1400	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2400 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 2400 T 2200 S 1950 U 1200	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1400		platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400		platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

T a b u l k a 4 - pokračování

5h

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB			
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice								
Praha odst. n. – Vršovice								
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700			
Praha hl. n. – Vršovice	T 2600 S 2500 U 1300	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700	§ § §			
Vršovice – Praha odst. n.								
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.								
Běchovice – Malešice	T 2500 S 2200 U 1300	T 2400 S 2100 U 1300	§ § U 2000	T 4200 S 4000 U 2000				
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 2200 S 1950 U 1300	T 2200 S 1950 U 1300	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 3150 T 3100 S 2900 U 2000				při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 1600 S 1400 U 1300	T 1600 S 1400 U 1300	T 2400 S 2200 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000				při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 2400 S 2100 U 1300	T 2350 S 2050 U 1300	§ § U 2000	T 4000 S 3800 U 2000				
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	T 2400 S 2300 U 2000					
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1200	§ § § U 2000	T ₄ 4000 T 4000 S 3600 U 2000				platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	§ § U 2000	T 2400 S 2100 U 2000				platí též při rozjezdu ve Vršovcích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 750 S 700 U 400	T 775 S 725 U 600	T 1100 ¹ S 1025 ¹ U 900	T 1175 S 1100 U 950	T 1275 S 1200 U 1000	T 1400 ² S 1350 ² U 1000	¹ při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	² při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	³ při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
Praha hl.n. – Holešovice	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	⁴ při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Holešovice – Praha hl.n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 ⁵ S 1000 ⁵ U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	⁵ při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
Masarykovo n. – Libeň	T 700 S 650 U 600	T 725 S 725 U 650	T 1075 S 1050 U 950	T 1200 S 1200 U 1150	T 1100 S 1075 U 1000	T 1350 S 1350 U 1250	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 750 S 700 U 600	T 800 S 775 U 700	T 1200 S 1150 U 1000	T 1350 S 1300 U 1200	T 1300 S 1250 U 1100	T 1600 S 1575 U 1400	
Libeň – Masarykovo n.	T 2000 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Holešovice – Masarykovo n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 S 1000 U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	

T a b u l k a 4 - pokračování

6b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743			2x753.6 2x753.7 2x755			
Praha hl.n. – Libeň	T 4600 S 4200 §			T 4600 S 4200 §			
Libeň – Praha hl.n.	T 1600 S 1500 §			T 2300 S 2200 §			
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §			§ § §			
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Praha hl.n. – Holešovice	§ § §			§ § §			
Holešovice – Praha hl.n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Libeň	§ § §			§ § §			při rozjezdu z Masarykova n.
	§ § §			§ § §			
	§ § §			§ § §			
Libeň – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Vysočany	§ § §			§ § §			při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1000 S 950 §			T 1400 S 1300 U 1300			
	§ § §			§ § §			
Vysočany – Masarykovo n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Masarykovo n. – Holešovice	§ § §			§ § §			při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1000 S 950 §			T 1400 S 1300 U 1300			
	§ § §			§ § §			
Holešovice – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	761 223 DB 2016	
Libeň – Holešovice	T 1000 S 900	T 1250 S 1050 U 900*	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200	přes Odb Rokytká * lok. ř. 745 U 950
Holešovice – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200	* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1400	při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice ** lok. ř. 745 U 700
	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1200 S 1100 U 850	T 1200 S 1100 U 850	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku ** lok. ř. 745 U 700
Holešovice – Libeň	T 675 S 650	T 750 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1250 S 1100 U 850	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 2000 S 1800 U 1400	při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
	T 600 S 575	T 700 S 650 U 600**	T 1020 S 900 U 850	T 1020 S 900 U 850	T 1150 S 1050 U 1000	T 1250 S 1100 U 1000	T 1700 S 1600 U 1400	při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
Masarykovo n. – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000		* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Masarykovo n.	T 800 S 750	T 875 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000		platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem ** lok. ř. 745 U 700
	T 675 S 600	T 800 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1350 S 1200	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč ** lok. ř. 745 U 700

T a b u l k a 4 - pokračování

6d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 - 2x742.7 2x744.7	2x749 - 2x754	2x753.6 - 2x753.7 2x755			
Libeň – Holešovice	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100			přes Odb Rokytka
Holešovice – Bubeneč	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100			
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			při průjezdu žst Holešovice až odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100			
Bubeneč – Masarykovo n.	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100			platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 755 ST44	761 223 DB 2016		
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950			
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950			
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650			* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000			** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 925 S 875	T 900* S 850* U 900	T 1300 S 1150 U 1000		* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař– Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			* platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*			* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700

T a b u l k a 4 - pokračování

6f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozjezdu z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 - pokračování

6g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	749 - 755 ST44		2x740 - 2x743	2x753.6 2x753.7 2x755	
ONJ odj. sk. – Vršovice adj. n. – Vršovice			T 680 S 600	T 800 S 700				
Praha odst. n. – Vršovice			T 1700 S 1500	T 2100 S 1850				
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400	T 2050 S 1800		T 2800 S 2700	T 3200 S 3000	
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850	T 2200 S 1950		§ §	§ §	
Vršovice – Praha odst. n.			T 680 S 600	T 800 S 700				
Vršovice – Vršovice adj. n. – ONJ odj. sk.			T 680 S 600	T 800 S 700				
Běchovice – Malešice	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100 U 700*	T 1700 S 1500 U 850	T 2100 S 1850 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	* lok. ř. 745 U 750
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ 700 S 650	T ₄ 800 S 700 U 700*	T ₄ 900 S 850 U 850	T ₄ 1350 S 1200 U 850		T ₄ 2500 S 2300 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h * lok. ř. 745 U 750
	T 650 S 600	T 700 S 650 U 700*	T 875 S 800 U 850	T 900 S 850 U 850		T 1750 S 1650 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1500 S 1400	T 1600 S 1550 U 700*	T 1900 S 1700 U 850	T 2200 S 1950 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	* lok. ř. 745 U 750
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	** lok. ř. 745 U 600
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300 U 550**	T 1900 S 1700 U 700	T 2100 S 1850 U 800		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku ** lok. ř. 745 U 600
	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800	platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích ** lok. ř. 745 U 600

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									Poznámka
	110 111	140 141	121 -	162 163	181 -	372 180 DB	363.5 383	184.5	ET41	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. Emě

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	140 141	121 -	162 163	181 -	181 ET22	
Kralupy n.Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1700 S 1500	T 2500 S 2200	T 1900 S 1700	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 S 1950	T 2500 S 2200	S 2400 S 2050	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Chvatěruby – Kralupy n. Vlt.	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216		ET41
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1800 S 1750	T 2200 S 2000	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600* S 1550*	T 1900 S 1800	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Praha odst. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300		T 2500 S 2200			
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2600 S 2400	T 4000 S 3800	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1650 S 1550	T 2000 S 1800	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1750 S 1700	T 1700 S 1500	
Holešovice – Praha hl. n.	T 1350 S 1300 U 1100	T 1600 S 1500 U 1350	T 1550 S 1450 S 1250	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1600 U 1300	T 1350 S 1300 U 950	T 2000 S 1900 U 1400		
Praha hl. n. – Holešovice	T 1550 S 1450 U 1200	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1850 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 1950 S 1900 U 1500	T 1500 S 1400 U 1100	T 2000 S 1900 U 1500		

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1800 t, S 1750 t

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	372 180 DB	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216		ET41
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2500	T 4000 S 3800	
Vršovice – Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4200 S 4000	
Malešice – Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3100 S 2900	platí při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 2000 S 1800	
Vršovice seř. n. St. 1 – Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 4000 S 3600	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
Libeň – Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2500 S 2400	T 3200 S 2800	
Holešovice – Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 4200 S 4000	
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 3200 S 3000	při průjezdu žst Bubeneč až Holešovice
Holešovice – Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850	T 2800 S 2700	při průj. v žst Holešovice až odb Balabenka bez omez. rychlosti pod 50 km/h
Libeň – Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Bubeneč – Masarykovo n. – Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600		platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem
Masarykovo n. – Odb Balabenka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850		platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabenka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100		

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		¹³⁷ ₉₄		¹⁸⁸ ₁₃₇	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/10		80/34		100/60		140 ¹³⁷ ₉₄		160 ¹⁸⁸ ₁₃₇
Roztoky u Prahy		14		7		6		5		5	
Libčice nad Vltavou		18		9		8		6		6	
Kralupy nad Vltavou		10		5		4⁵		4		4	
Nelahozeves		10		5		4⁵		3⁵		3⁵	
Vraňany		12		6		5		3⁵		3⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4		4	
Hněvice		14		7		6		4		4	
Hněvice seř.n.		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
Roudnice nad Labem		14		7		6		4		4	
Hrobce		8		4		3		2		2	
Bohušovice nad Ohří		12		6		5		3⁵		3⁵	
Lovosice jih		10		5		4		2		2	
Lovosice		3		1⁵		1		0⁵		0⁵	
Prackovice nad Labem		14		7		6		5⁵		5⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		9		8		7		7	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		2		1⁵		1⁵		1⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		3		3		3		3	
Povrly		12		6		5		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		12		11		7⁵		7⁵	
Děčín hl.n.		8		3		2		1		1	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n.L.hl. n. os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		188 137	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.			40/10		80/34		100/60		140/137 94		160/188 137
Děčín hl.n.nákl.n.		6		3		3		2 ⁵		2 ⁵	
Povrly		26		13		12		8		8	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		6		5		4		4	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		3		2 ⁵		2		2	
Prackovice nad Labem		18		9		8		7 ⁵		7 ⁵	
Lovosice		14		7		6 ⁵		6		6	
Lovosice jih		8		4		2		0 ⁵		0 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		14		7		6		2 ⁵		2 ⁵	
Hrobce		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Roudnice nad Labem		8		4		3		2		2	
Hněvice seř.n.		12		6		5		4 ⁵		4 ⁵	
Hněvice		2		1		1		0 ⁵		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4 ⁵		4 ⁵	
Vraňany		12		6		5		4		4	
Nelahozeves		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Libčice nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Roztoky u Prahy		20		10		9		6		6	
Vých Praha-Bubeneč		14		7		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/15								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n.L.hl.n. jih		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/18								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vlečka EMě			40/19		40/19		40/19				
Hněvice čekací kolej		8		8		8					
Hněvice		3		3	60/17	3	80/34				
Hněvice seř.n.		2		1⁵		1					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Hněvice seř.n.			40/19		60/17		80/34				
Hněvice		2		1⁵	40/19	1	40/19				
Hněvice čekací kolej		3		3		3					
Vlečka EMě		8		8		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		30									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30*									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kaučuk – zákl. závod			30/22*								
Kralupy nad Vltavou		10									

* z km 2,283 platí 60/30

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		60									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kralupy nad Vltavou			60/24*								
Kaučuk – zákl. závod		10									

* z km 2,283 platí 30/22

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Praha-Bubeneč – Praha-Libeň číslo 73471

Lovosice jih – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73905

Ústí nad Labem západ – Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. a zpět čísla 73930, 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		37		63		80	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/16		60/19		80/37		100/63		110/80
Praha hl.n.	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		45		73		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/16		60/26		80/45		100/73		110/91
Praha-Libeň	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		44		66	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/25		60/40		80/39		85/44		100/66
Odb Balabenka		4		3		2		2		2	
Praha hl.n.	○	8		6		4	60/40	4	60/40	3	60/40
Vých Praha-Vyšehrad	3)	6		4		4		4		4	
Praha-Smíchov spol.n	P○	3		2		2		2		2	
Praha-Smíchov	P○	3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Vých P.-Vyšehrad – P.-Smíchov – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		40		45		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	3		2		2		2		2	
Praha hl.n.	○	6		4		4	80/40	4	85/45	4	100/67
Odb Balabenka		8		6		4		4		3	
Praha-Vysočany	○	4		3		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Smíchov – Vých P.-Vyšehrad – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		23									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad		3)	4								

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – Vých P.-Vyšehrad – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		20									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Vyšehrad		3)	40/20								
Praha-Vršovice		○	4								

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – Vých P.-Vyšehrad – P.-Vršovice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		24							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		○	4	4	60/24						
Praha hl.n.		○	4	3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		20		29							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice		○	4	3	40/20						
Praha odstavné n.		○	4	4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		4		3	50/27						
Praha-Vršovice	○	4		3⁵	60/24						
Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – **P.-Vršovice odj.n.** – **P.-Vršovice** – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – **P.-Vršovice odj.n.** – **P.-Vršovice** číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice	○	4		3	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		4		3⁵	60/36						
Praha odstavné n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – **P.-Vršovice** – **P.-Vršovice odj.n.** – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – **P.-Vršovice odj.n.** – P.-Libeň číslo 73441

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		5		4		3		3			
P.-Vršovice ček.kol.	○	2		1		1		0⁵			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Běchovice – **P.-Vršovice ček.kol.** – Beroun seř.n. číslo 73410

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		7		5	50/27	4	50/27	3⁵	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		7		4		3⁵		3⁵			

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Vršovice číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/27		50/27		50/27		
Praha-Vršovice vj.n.		7		4	60/36	3⁵	70/48	3⁵	80/64		
Praha-Malešice		7		5		4		3⁵			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Vršovice odj.n. – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73441

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		1		1		0⁵			
Praha-Malešice		5		4		3		3			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

Beroun seř.n. – P.-Vršovice ček.kol. – P.-Běchovice číslo 73411

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		8		6		5		4			
Praha-Libeň	○	10		8		6	60/28	5	60/28		
Praha-Vysočany	○	7		4		4		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Uhrňetves – P.-Hostivař – P.-Libeň sudá čísla 73400 - 73404

P.-Radotín – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73441

P.-Libeň – P.-Vysočany – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň	○	7		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Hostivař		8		6		5		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Hostivař – P.-Uhrňetves lichá čísla 73401 - 73405

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice	○	8		6		5		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4		2⁵		2		2		1⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		20		29		38		64	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/20		70/29		80/38		100/64
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Praha-Holešovice	○	4		2⁵		2		2		1⁵	
Odb Balabenka		8		6		5		4		4	
Praha-Libeň	○	8		6		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – **P.-Bubeneč** – **P.-Libeň** číslo 73471

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		70		110	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		80/70		100/110
Praha M.n.-Hrabovka		4	20/10	2⁵	20/10	3	20/10	2	20/10	1⁵	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		50		58		96	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/18	2	60/31	2	75/50	2	80/58	2	100/96
Odb Balabenka		4		2⁵		2		2		1⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		40		67		84	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		80/40		100/67		110/84
Praha M.n.-Hrabovka		8		6		4		3		3	
Praha M.n.-dvorana	○	4		3		2	60/18	2	60/18	2	60/18
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha-Bubny	PO	3		2		2		2		2	
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		31		57		73	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		60/16		60/16		60/16
Praha-Bubny	PO	3		2		2		2		2	
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha M.n.-dvorana	O	3		2		2	80/31	2	100/57	2	110/73
Praha M.n.-Hrabovka		4		3		2		2		2	
Praha-Libeň	O	8		6		4		3		3	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Děčín hl.n.			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6 ⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6 ⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5 ⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5 ⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2⁵		1⁵		1⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Děčín hl.n.			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6 ⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6 ⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5 ⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5 ⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/11		80/48						
Ústí nad Labem západ		7		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí nad Labem západ			40/11		80/48						
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/10		70/41		80/62				
Ústí nad Labem západ		7		4		3⁵					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí nad Labem západ			40/10		70/41		80/62				
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4		3⁵					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/15								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/13								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Vlečka EMě			40/19								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Hněvice			40/19								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Vlečka EMě			40/21								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Hněvice			40/21								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		30							
Kaučuk – zákl. závod			30/22		30/22						
km 2,283		6	40/17	6	60/30						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		24							
Kralupy nad Vltavou			40/14		60/24						
km 2,283		4	30/22	4	30/22						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		35							
Kaučuk – zákl. závod			30/23		30/23						
km 2,283		6	40/15	6	60/35						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Kralupy nad Vltavou			40/10		60/26						
km 2,283		4	30/23	4	30/23						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/16								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/13								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		28		37		63	
Praha-Libeň			40/16		60/19		70/28		80/37		100/63
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		35		45		73	
Praha hl.n.			40/16		60/26		70/35		80/45		100/73
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		23		33		45		82	
Praha-Libeň			40/14		60/23		70/33		80/45		100/82
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		44		57		97	
Praha hl.n.			40/18		60/34		70/44		80/57		100/97
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		40		66	
Praha-Vysočany			40/25		60/40		70/30		80/39		100/66
Odb Balabenka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/40	7	60/40	6	60/40
Výh Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		31		40		67	
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/31	6	80/40	6	100/67
Odb Balabenka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		48		48		86	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/36		80/48		100/86
Odb Balabenka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/48	7	60/48	6	60/48
Vých Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		37		50		88	
Praha-Smíchov	P		40/19		60/32		60/32		60/32		60/32
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/37	6	80/50	6	100/88
Odb Balabenka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/16								
Praha-Vršovice		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	40/20						
Praha odstavné n.		5		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		33							
Praha hl.n.			40/16		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	40/16						
Praha odstavné n.		5		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/27						
Praha-Vršovice		5		4	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	60/36						
Praha odstavné n.		6		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha odstavné n.			40/22		60/43						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/31						
Praha-Vršovice		5		4	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha hl.n.			40/22		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	50/15						
P.-Vršovice odj.n.		5		4	60/43						
Praha odstavné n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/27	7	50/27	6	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/19		50/19		50/19		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/36	4	70/48	4	80/64		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/31	7	50/31	6	50/31		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/15		50/15		50/15		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/43	4	70/61	4	80/85		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		12		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		10		8							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26							
Praha-Malešice			40/16		60/26						
Praha-Žižkov n		12		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		45							
Praha-Žižkov n			40/23		60/45						
Praha-Malešice		10		8							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/28	6	60/28		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň		5		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Hostivař			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/32	6	60/32		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		41		62			
Praha-Vysočany			40/16		60/36		60/36		60/36		
Praha-Libeň		5		4		4	70/41	4	80/62		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		43		50		58	
Praha-Libeň			40/18		60/31		70/43		75/50		80/58
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Vých Praha-Bubeneč			40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	
Praha-Holešovice		4		3		3		3		3	
Odb Balabenka		10		8		7		7		6	
Praha-Libeň		10		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		44		53		76	
Praha-Libeň			40/16		60/36		65/44		70/53		80/76
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72			
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/33		70/50		80/72		
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2			
Praha-Holešovice		4		3		3		3			
Odb Balabenka		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7		6			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		70/55		80/70
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		31		43		50		58	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/24	2	60/31	2	70/43	2	75/50	2	80/58
Odb Balabenka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		44		52		70			
Odb Balabenka			40/28		55/44		60/52		70/70		
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10		
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		36		44		53		76	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/21	2	60/36	2	65/44	2	70/53	2	80/76
Odb Balabenka		5		4		4		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/35
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		25		33		57	
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		70/25		80/33		80/33
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/57
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		27		37		50		88	
Praha-Libeň			40/13		60/27		70/37		80/50		100/88
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/43
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		74	
P.-Holeš.-Stromovka			40/10		60/19		70/28		80/40		80/40
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/74
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

Nex 40950

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					1 49	40/10
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			53	90/57
Ústí n.L.hl.n.sever		4			57	
Povrly.....		6			2 03	
Děčín hl.n.nákl.n.....		12	2 15		3 45	

Nex 40951

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			6 30		8 01	95/65
Povrly.....		13			14	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			20	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			22	40/10
Ústí n.L.z.vnější n.....		4	8 26			

Nex 41315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 41		16 51	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			54	
Povrly		10			17 04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	17 11	30	41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47	
Prackovice nad Labem.....		8			55	
Lovosice		7			18 02	
Lovosice jih		2			04	
Bohušovice nad Ohří		6			10	
Hrobce.....		5			15	
Roudnice nad Labem		3			18	
Hněvice seř.n.		6			24	
Hněvice		1			25	
Dolní Bečkovice.....		5			30	
Vraňany		6			36	
Nelahozeves		5			41	
Kralupy nad Vltavou		8	18 49	33	19 22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	19 51	56	20 47	80/62
Praha-Malešice		7			54	
Praha-Hostivař		5			59	100/74
Praha-Uhříněves		8	21 07			

Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					11 52	90/74
Praha-Hostivař		7			59	75/72
Praha-Malešice		5			12 04	
Praha-Libeň		7	12 11	24	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka		1			42	
Výh Praha-Bubeneč		2			44	100/78
Roztoky u Prahy		6			50	
Libčice nad Vltavou		8			58	
Kralupy nad Vltavou		5			13 03	
Nelahozeves		4			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice		6			18	
Hněvice		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		5			30	
Hrobce		3			33	
Bohušovice nad Ohří		5			38	
Lovosice jih		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			14 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			03	
Ústí n.L.hl.n.sever		4	14 07	15	22	
Povrly		8			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	14 42		15 24	

Nex 41319

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			0 48		0 58	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			1 01	
Povrly		10			11	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			17	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			19	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			21	
Prackovice nad Labem.....		8			29	
Lovosice		7			36	
Lovosice jih		2			38	
Bohušovice nad Ohří		6			44	
Hrobce.....		5			49	
Roudnice nad Labem		3			52	
Hněvice seř.n.		6			58	
Hněvice		1			59	
Dolní Bečkovice.....		5			2 04	
Vraňany		6			10	
Nelahozeves		4			14	
Kralupy nad Vltavou		5			19	
Libčice nad Vltavou		4			23	
Roztoky u Prahy		8			31	
Výh Praha-Bubeneč		5			36	
P.-Holeš.-Stromovka		1			37	
Praha-Holešovice		1			38	95/73
Praha-Libeň		6	2 44	9	53	80/62
Praha-Malešice		7			3 00	
Praha-Hostivař		5			05	100/74
Praha-Uhříněves		7	3 12			

Nex 41320

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice		5			59	
Praha-Libeň		6			1 05	95/77
Praha-Holešovice		4			09	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			10	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			12	100/78
Roztoky u Prahy.....		8			20	
Libčice nad Vltavou.....		8			28	
Kralupy nad Vltavou		4			32	
Nelahozeves.....		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice.....		5			47	
Hněvice.....		6			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			2 00	
Hrobce.....		3			03	
Bohušovice nad Ohří.....		5			08	
Lovosice jih.....		5			13	
Lovosice		2			15	
Prackovice nad Labem.....		8			23	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			33	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			35	
Povrly.....		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 51		3 01	

Nex 41329

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			3 40		3 51	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			54	
Povrly		10			4 04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			10	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			12	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			14	
Prackovice nad Labem.....		8			22	
Lovosice		7			29	
Lovosice jih		2			31	
Bohušovice nad Ohří		6			37	
Hrobce.....		5			42	
Roudnice nad Labem		3			45	
Hněvice seř.n.		6			51	
Hněvice		1			52	
Dolní Bečkovice.....		5			57	
Vraňany		6			5 03	
Nelahozeves		6			09	
Kralupy nad Vltavou		8	5 17	5	22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	51	15	6 06	80/62
Praha-Malešice		7			13	
Praha-Hostivař		5	6 18	5	23	100/74
Praha-Uhříněves		7	6 30			

Nex 41360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/60
Lovosice		3			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			06⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 25		22 55	

Nex 41361

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 12		10 19	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		2			21	
Povrly		9			30	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	10 37	3	40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			43	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			45	
Prackovice nad Labem		9			54	
Lovosice		7			11 01	
Lovosice jih		3	11 04			

Nex 41362

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/60
Lovosice		3			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			06⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 25		22 55	

Nex 41363

NL - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 24		10 26	100/60
Povrly		13			39	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			45	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			48	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			49 ⁵	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			59	
Lovosice		8			11 07	
Lovosice jih		2			09	
Bohušovice nad Ohří		6			15	
Hrobce		6 ⁵			21 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			25 ⁵	
Hněvice seř.n.		6			31 ⁵	
Hněvice		1			32 ⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			40	
Vraňany		9	11 49	10	59	
Nelahozeves		8 ⁵			12 07 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	12 15	14	29	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			36 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			44 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5 ⁵			50	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		2			53	
Praha-Libeň		6	12 59		13 02	

Nex 41369

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 21		5 33	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		3			36	
Povrly		12	5 48	20	6 08	
Ústí n.L.hl.n.sever		9			17	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			19	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			21	
Prackovice nad Labem		8			29	
Lovosice		7			36	
Lovosice jih		3	6 39			

Nex 41376

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					21 45	100/60
Lovosice		3			48	
Prackovice nad Labem		8⁵			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			22 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			06⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 25		22 55	

Nex 41377

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 12		10 19	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		2			21	
Povrly		9			30	
Ústí n.L.hl.n.sever		7	10 37	3	40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			43	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			45	
Prackovice nad Labem		9			54	
Lovosice		7			11 01	
Lovosice jih		3	11 04			

Nex 41378

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					16 15	100/60
Lovosice		3			18	
Prackovice nad Labem		8			26	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			34⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			36	
Ústí n.L.hl.n.sever		4	16 40	15	55	
Povrly		7⁵			17 02⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	17 14		17 48	

Nex 41379

DE - Děčín hl.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 55		0 00	105/68
Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			02⁵	
Povrly		9			11⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5⁵			17	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			18⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			20⁵	
Prackovice nad Labem.....		8			28⁵	
Lovosice		7			35⁵	
Lovosice jih		2⁵	0 38			

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					17 15	90/74
Praha-Hostivař		7			22	75/72
Praha-Malešice		5			27	
Praha-Libeň		5	17 32	20	52	95/77
Praha-Holešovice		8			18 00	
P.-Holeš.-Stromovka		1			01	
Výh Praha-Bubeneč		2			03	100/78
Roztoky u Prahy		7			10	
Libčice nad Vltavou		8			18	
Kralupy nad Vltavou		7	18 25	3	28	
Nelahozeves		7			35	
Vraňany		6			41	
Dolní Beřkovice		5			46	
Hněvice		6			52	
Hněvice seř.n.		1			53	
Roudnice nad Labem		7			19 00	
Hrobce		3			03	
Bohušovice nad Ohří		5			08	
Lovosice jih		4			12	
Lovosice		2			14	
Prackovice nad Labem		8			22	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			30	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			32	
Ústí n.L.hl.n.sever		2			34	
Povrly		5			39	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	19 51		20 29	

Nex 42313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			9 25		9 36	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			39	
Povrly		11			50	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	9 57	35	10 32	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			36	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			38	
Prackovice nad Labem.....		8			46	
Lovosice		7			53	
Lovosice jih		2			55	
Bohušovice nad Ohří.....		6			11 01	
Hrobce.....		5			06	
Roudnice nad Labem		3			09	
Hněvice seř.n.		6			15	
Hněvice		1			16	
Dolní Beřkovice.....		5			21	
Vraňany		6			27	
Nelahozeves		5			32	
Kralupy nad Vltavou		4			36	
Libčice nad Vltavou		4			40	
Roztoky u Prahy		8			48	
Výh Praha-Bubeneč		5			53	
P.-Holeš.-Stromovka		1			54	
Praha-Holešovice		1			55	95/73
Praha-Libeň		6	12 01	45	12 46	80/62
Praha-Malešice		7			53	
Praha-Hostivař		5			58	100/74
Praha-Uhříněves		7	13 05			

Nex 42345

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			13 00		13 05	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			08	
Povrly		13	13 21	31	52	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		9			14 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			14 04	

Nex 42364

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					20 53	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever		4			57	
Povrly		6			21 03	
Děčín hl.n.nákl.n.		13	21 16		21 27	

Nex 42365

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			1 06		1 11	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			14	
Povrly		12⁵			26⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		6⁵			33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			1 35	

Nex 43300

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					8 35	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever		3⁵			38⁵	
Povrly		6			44⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		12⁵	8 57		9 03	

Nex 43301

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 45		10 52	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			55	
Povrly		12			11 07	
Ústí n.L.hl.n.sever		6⁵			13⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			11 16	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					18 28	90/74
Praha-Hostivař		7	18 35	19	54	75/72
Praha-Malešice		6			19 00	
Praha-Libeň		6	19 06	16	22	95/77
Praha-Holešovice		7			29	
P.-Holeš.-Stromovka		1			30	
Výh Praha-Bubeneč		2			32	100/78
Roztoky u Prahy		7			39	
Libčice nad Vltavou		10	49	5	54	
Kralupy nad Vltavou		7			20 01	
Nelahozeves		5			06	
Vraňany		5			11	
Dolní Bečkovice.....		5			16	
Hněvice		6			22	
Hněvice seř.n.		1			23	
Roudnice nad Labem		6			29	
Hrobce.....		3			32	
Bohušovice nad Ohří		5			37	
Lovosice jih		4			41	
Lovosice		2			43	
Prackovice nad Labem		9	20 52	21	21 13	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			22	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			24	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			27	
Povrly		5			32	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	21 43		22 00	

Nex 43305

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			7 21		7 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		12	7 50	27	8 17	
Ústí n.L.hl.n.sever		9			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30	
Prackovice nad Labem		8			38	
Lovosice		7			45	
Lovosice jih		2			47	
Bohušovice nad Ohří.....		6			53	
Hrobce		5			58	
Roudnice nad Labem		3			9 01	
Hněvice seř.n.		6			07	
Hněvice		1			08	
Dolní Beřkovice		6	9 14	15	29	
Vraňany		10			39	
Nelahozeves		5			44	
Kralupy nad Vltavou		8	52	38	10 30	
Libčice nad Vltavou		8			38	
Roztoky u Prahy		8			46	
Výh Praha-Bubeneč		5			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		1			53	95/73
Praha-Libeň		6	10 59	22	11 21	80/62
Praha-Malešice		7			28	
Praha-Hostivař		5			33	100/74
Praha-Uhříněves		7	11 40			

Nex 43307

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 02		16 19	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			22	
Povrly		10			32	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	16 39	4	43	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			47	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			49	
Prackovice nad Labem.....		8			57	
Lovosice		7			17 04	
Lovosice jih		2			06	
Bohušovice nad Ohří		6			12	
Hrobce.....		5			17	
Roudnice nad Labem		3			20	
Hněvice seř.n.		6			26	
Hněvice		1			27	
Dolní Bečkovice.....		5			32	
Vraňany		6			38	
Nelahozeves		4			42	
Kralupy nad Vltavou		8	17 50	13	18 03	
Libčice nad Vltavou		8			11	
Roztoky u Prahy		7			18	
Vých Praha-Bubeneč		5			23	
P.-Holeš.-Stromovka		1			24	
Praha-Holešovice		1			25	95/73
Praha-Libeň		6	18 31	35	19 06	80/62
Praha-Malešice		7			13	
Praha-Hostivař		5	19 18	4	22	100/74
Praha-Uhříněves		7	19 29			

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice		5			59	
Praha-Libeň		6			1 05	95/77
Praha-Holešovice		4			09	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			10	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			12	100/78
Roztoky u Prahy.....		8			20	
Libčice nad Vltavou.....		8			28	
Kralupy nad Vltavou		4			32	
Nelahozeves.....		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice.....		5			47	
Hněvice.....		6			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			2 00	
Hrobce.....		3			03	
Bohušovice nad Ohří.....		5			08	
Lovosice jih.....		5			13	
Lovosice		2			15	
Prackovice nad Labem.....		8			23	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			33	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			35	
Povrly.....		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 51		3 01	

Nex 43311

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			12 15		12 25	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			28	
Povrly		10			38	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7			45	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			47	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			49	
Prackovice nad Labem.....		8			57	
Lovosice		7			13 04	
Lovosice jih		2			06	
Bohušovice nad Ohří		6			12	
Hrobce.....		5			17	
Roudnice nad Labem		3			20	
Hněvice seř.n.		5			25	
Hněvice		1			26	
Dolní Bečkovice.....		6			32	
Vraňany		8			40	
Nelahozeves		5			45	
Kralupy nad Vltavou		7	13 52	30	14 22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	14 51	208	18 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5	18 31	4	35	100/74
Praha-Uhříněves		7	18 42			

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					11 52	90/74
Praha-Hostivař		7			59	75/72
Praha-Malešice		5			12 04	
Praha-Libeň		7	12 11	24	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			50	
Libčice nad Vltavou.....		8			58	
Kralupy nad Vltavou		5			13 03	
Nelahozeves.....		4			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		6			18	
Hněvice.....		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		5			30	
Hrobce.....		3			33	
Bohušovice nad Ohří.....		5			38	
Lovosice jih.....		5			43	
Lovosice		2			45	
Prackovice nad Labem.....		8			53	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			14 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			03	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	14 07	15	22	
Povrly.....		8			30	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	14 42		15 24	

Nex 43313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 25		14 36	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			39	
Povrly		10			49	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		8	14 57	34	15 31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			35	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			37	
Prackovice nad Labem.....		9			46	
Lovosice		7			53	
Lovosice jih		2			55	
Bohušovice nad Ohří		5			16 00	
Hrobce.....		5			05	
Roudnice nad Labem		3			08	
Hněvice seř.n.		6			14	
Hněvice		1			15	
Dolní Bečkovice.....		6	16 21	8	29	
Vraňany		10			39	
Nelahozeves		6			45	
Kralupy nad Vltavou		8	53	30	17 23	
Libčice nad Vltavou		8			31	
Roztoky u Prahy		7			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	17 51	88	19 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5	19 31	3	34	100/74
Praha-Uhříněves		7	19 41			

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					15 47	90/74
Praha-Hostivař		7	15 54	4	58	75/72
Praha-Malešice		6			16 04	
Praha-Libeň		7	16 11	24	35	95/77
Praha-Holešovice		6			41	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			42	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			44	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			50	
Libčice nad Vltavou.....		8			58	
Kralupy nad Vltavou		5			17 03	
Nelahozeves.....		4			07	
Vraňany		5			12	
Dolní Beřkovice.....		6			18	
Hněvice.....		6			24	
Hněvice seř.n.		1			25	
Roudnice nad Labem		5			30	
Hrobce.....		3			33	
Bohušovice nad Ohří.....		5			38	
Lovosice jih.....		4			42	
Lovosice		2			44	
Prackovice nad Labem.....		8			52	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			18 00	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			02	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	18 06	17	23	
Povrly.....		8			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	18 42		19 29	

Nex 43315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 41		16 51	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			54	
Povrly		10			17 04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	17 11	30	41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47	
Prackovice nad Labem.....		8			55	
Lovosice		7			18 02	
Lovosice jih		2			04	
Bohušovice nad Ohří		6			10	
Hrobce.....		5			15	
Roudnice nad Labem		3			18	
Hněvice seř.n.		6			24	
Hněvice		1			25	
Dolní Bečkovice.....		5			30	
Vraňany		6			36	
Nelahozeves		5			41	
Kralupy nad Vltavou		8	18 49	33	19 22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	19 51	56	20 47	80/62
Praha-Malešice		7			54	
Praha-Hostivař		5			59	100/74
Praha-Uhříněves		8	21 07			

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					20 06	90/74
Praha-Hostivař		7	20 13	7	20	75/72
Praha-Malešice		5			25	
Praha-Libeň		6			31	95/77
Praha-Holešovice		6			37	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			38	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			40	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			46	
Libčice nad Vltavou.....		8			54	
Kralupy nad Vltavou		4			58	
Nelahozeves.....		5			21 03	
Vraňany		5			08	
Dolní Beřkovice.....		5			13	
Hněvice.....		6			19	
Hněvice seř.n.		1			20	
Roudnice nad Labem		6			26	
Hrobce.....		3			29	
Bohušovice nad Ohří.....		5			34	
Lovosice jih.....		4			38	
Lovosice		2			40	
Prackovice nad Labem.....		8			48	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			56	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			58	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			22 01	
Povrly.....		5			06	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 17		22 34	

Nex 43317

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 56		15 09	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			12	
Povrly		10			22	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			28	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			30	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			32	
Prackovice nad Labem.....		8			40	
Lovosice		7			47	
Lovosice jih		2			49	
Bohušovice nad Ohří		6			55	
Hrobce.....		5			16 00	
Roudnice nad Labem		3			03	
Hněvice seř.n.		5			08	
Hněvice		2	16 10	80	17 30	
Dolní Beřkovice.....		9			39	
Vraňany		6			45	
Nelahozeves		5			50	
Kralupy nad Vltavou		5			55	
Libčice nad Vltavou		7	18 02	24	18 26	
Roztoky u Prahy		12			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	51	101	20 32	80/62
Praha-Malešice		7			39	
Praha-Hostivař		5	20 44	9	53	100/74
Praha-Uhříněves		8	21 01			

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 31	90/74
Praha-Hostivař		7			38	75/72
Praha-Malešice		5			43	
Praha-Libeň		6			49	95/77
Praha-Holešovice		4			53	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			54	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			56	100/78
Roztoky u Prahy.....		7			1 03	
Libčice nad Vltavou.....		8			11	
Kralupy nad Vltavou		4			15	
Nelahozeves.....		5			20	
Vraňany		5			25	
Dolní Beřkovice.....		5			30	
Hněvice.....		6			36	
Hněvice seř.n.		1			37	
Roudnice nad Labem		6			43	
Hrobce.....		3			46	
Bohušovice nad Ohří.....		5			51	
Lovosice jih.....		5			56	
Lovosice		2			58	
Prackovice nad Labem.....		8			2 06	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			14	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			16	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			18	
Povrly.....		5			23	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 34		2 45	

Nex 43320

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					10 56	90/74
Praha-Hostivař		7			11 03	75/72
Praha-Malešice		5			08	
Praha-Libeň		7	11 15	35	50	95/77
Praha-Holešovice		6			56	
P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
Výh Praha-Bubeneč		2			59	100/78
Roztoky u Prahy		8			12 07	
Libčice nad Vltavou		8			15	
Kralupy nad Vltavou		4			19	
Nelahozeves		5			24	
Vraňany		5			29	
Dolní Bečkovice.....		5			34	
Hněvice		6			40	
Hněvice seř.n.		1			41	
Roudnice nad Labem		6			47	
Hrobce.....		3			50	
Bohušovice nad Ohří		5			55	
Lovosice jih		5			13 00	
Lovosice		2			02	
Prackovice nad Labem		8			10	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			18	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			20	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			22	
Povrly		5			27	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	13 38		13 48	

Nex 43325

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 21		5 33	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			36	
Povrly		12	5 48	20	6 08	
Ústí n.L.hl.n.sever		9			17	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			19	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			21	
Prackovice nad Labem		8			29	
Lovosice		7			36	
Lovosice jih		3	6 39	25	7 04	
Bohušovice nad Ohří.....		7			11	
Hrobce		5			16	
Roudnice nad Labem		3			19	
Hněvice seř.n.		6			25	
Hněvice		1			26	
Dolní Beřkovice		5			31	
Vraňany		6			37	
Nelahozeves		5			42	
Kralupy nad Vltavou		8	7 50	32	8 22	
Libčice nad Vltavou		8			30	
Roztoky u Prahy		8			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	8 51	88	10 19	80/62
Praha-Malešice		7			26	
Praha-Hostivař		5			31	100/74
Praha-Uhříněves		7	10 38			

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					16 28	90/74
Praha-Hostivař		7	16 35	17	52	75/72
Praha-Malešice		5			57	
Praha-Libeň		6	17 03	1	17 04	95/77
Praha-Holešovice		7			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Výh Praha-Bubeneč		2			14	100/78
Roztoky u Prahy		6			20	
Libčice nad Vltavou		8			28	
Kralupy nad Vltavou		4			32	
Nelahozeves		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice.....		5			47	
Hněvice		5			52	
Hněvice seř.n.		1			53	
Roudnice nad Labem		6			59	
Hrobce.....		3			18 02	
Bohušovice nad Ohří		4			06	
Lovosice jih		6			12	
Lovosice		2			14	
Prackovice nad Labem		8			22	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			30	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			32	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			35	
Povrly		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	18 51		20 23	

Nex 43331

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			18 56		19 05	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			08	
Povrly		10			18	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			24	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			26	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			28	
Prackovice nad Labem		8			36	
Lovosice		7			43	
Lovosice jih		2			45	
Bohušovice nad Ohří.....		7			52	
Hrobce		5			57	
Roudnice nad Labem		3			20 00	
Hněvice seř.n.		6			06	
Hněvice		1			07	
Dolní Beřkovice		6			13	
Vraňany		8			21	
Nelahozeves		5			26	
Kralupy nad Vltavou		8	20 34	32	21 06	
Libčice nad Vltavou		8			14	
Roztoky u Prahy		7			21	
Výh Praha-Bubeneč		5			26	
P.-Holeš.-Stromovka		1			27	
Praha-Holešovice		1			28	95/73
Praha-Libeň		6	21 34	18	52	80/62
Praha-Malešice		7			59	
Praha-Hostivař		5			22 04	100/74
Praha-Uhříněves		7	22 11			

Nex 43359

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			4 58		5 13	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			16	
Povrly		10			26	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			32	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			34	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			36	
Prackovice nad Labem.....		10	5 46	18	6 04	
Lovosice		11			15	
Lovosice jih		2			17	
Bohušovice nad Ohří		6			23	
Hrobce.....		4			27	
Roudnice nad Labem		3			30	
Hněvice seř.n.		6			36	
Hněvice		1			37	
Dolní Beřkovice.....		7	6 44	15	59	
Vraňany		9			7 08	
Nelahozeves		5			13	
Kralupy nad Vltavou		5			18	
Libčice nad Vltavou		5	7 23	4	27	
Roztoky u Prahy		11			38	
Vých Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1			45	95/73
Praha-Libeň		6	51	175	10 46	80/62
Praha-Malešice		7			53	
Praha-Hostivař		5			58	100/74
Praha-Uhříněves		7	11 05			

Nex 43360

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 06	100/60
Lovosice		3⁵			09⁵	
Prackovice nad Labem		8⁵			18	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			30	
Povrly		5			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 46		21 16	

Nex 43362

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 06	100/60
Lovosice		3⁵			09⁵	
Prackovice nad Labem		8⁵			18	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			30	
Povrly		5			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 46		21 16	

Nex 43376

Lovosice jih - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 06	100/60
Lovosice		3⁵			09⁵	
Prackovice nad Labem		8⁵			18	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			30	
Povrly		5			35	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 46		21 16	

Nex 44311

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 12		21 18	100/60
Povrly		15 ⁵			33 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6 ⁵			40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			42	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			44	
Prackovice nad Labem		11			55	
Lovosice		9 ⁵			22 04 ⁵	
Lovosice jih		2			06 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			12 ⁵	
Hrobce.....		7 ⁵			20	
Roudnice nad Labem		4			24	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			31 ⁵	
Hněvice		1			32 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		8 ⁵	22 41	18	59	
Vraňany		11			23 10	
Nelahozeves		7 ⁵			17 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		5			22 ⁵	
Libčice nad Vltavou		5 ⁵			28	
Roztoky u Prahy		9			37	
Vých Praha-Bubeneč		6			43	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1 ⁵			45 ⁵	
Praha-Libeň		6 ⁵	23 52		0 11	

Nex 45306

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			12 16		12 46	95/60
Praha-Holešovice		6			52	
P.-Holeš.-Stromovka		1			53	
Výh Praha-Bubeneč		2			55	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			13 00 ⁵	
Libčice nad Vltavou		9 ⁵	13 10	5	15	
Kralupy nad Vltavou		10	25	101	15 06	
Nelahozeves		8			14	
Vraňany		5			19	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			24 ⁵	
Hněvice.....		5 ⁵			30	
Hněvice seř.n.		1			31	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			36 ⁵	
Hrobce		3			39 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5			44 ⁵	
Lovosice jih.....		4 ⁵			49	
Lovosice		1 ⁵			50 ⁵	
Prackovice nad Labem		7 ⁵			58	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			16 06	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			07 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			10	
Povrly		5 ⁵			15 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	16 27		17 25	

Nex 45967

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			4 03		6 07	100/60
Povrly		13 ⁵			20 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			26 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30 ⁵	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			40	
Losovice		8			48	
Losovice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří		6			56	
Hrobce.....		6 ⁵			7 02 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			06 ⁵	
Hněvice seř.n.		7			13 ⁵	
Hněvice		1 ⁵	7 15	8	23	
Dolní Beřkovice.....		9 ⁵			32 ⁵	
Vraňany		7			39 ⁵	
Nelahozeves		6			45 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	53	10	8 03	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			10 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			18	
Vých Praha-Bubeneč		5			23	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			24	
Praha-Holešovice		1 ⁵			25 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	8 31		8 48	

Nex 46268

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					22 59	100/67
Praha-Holešovice		6	23 05	3	23 08	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			09⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			12	
Roztoky u Prahy		5⁵			17⁵	
Libčice nad Vltavou		8			25⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			30	
Nelahozeves		4			34	
Vraňany		5			39	
Dolní Beřkovice		5⁵			44⁵	
Hněvice.....		5⁵			50	
Hněvice seř.n.		1			51	
Roudnice nad Labem		5⁵			56⁵	
Hrobce		3			59⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			0 04	
Lovosice jih.....		4⁵			08⁵	
Lovosice		1⁵			10	
Prackovice nad Labem		7			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			25⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		3			30⁵	
Povrly		5			35⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	0 47		2 51	

Nex 46269

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			4 03		6 07	100/60
Povrly		13⁵			20⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			26⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30⁵	
Prackovice nad Labem		9⁵			40	
Losovice		8			48	
Losovice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří		6			56	
Hrobce.....		6⁵			7 02⁵	
Roudnice nad Labem		4			06⁵	
Hněvice seř.n.		7			13⁵	
Hněvice		1⁵	7 15	8	23	
Dolní Beřkovice.....		9⁵			32⁵	
Vraňany		7			39⁵	
Nelahozeves		6			45⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	53	10	8 03	
Libčice nad Vltavou		7⁵			10⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			18	
Vých Praha-Bubeneč		5			23	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			24	
Praha-Holešovice		1⁵			25⁵	
Praha-Libeň		5⁵	8 31		8 48	

Nex 46302

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					1 09	100/67
Praha-Holešovice		6	1 15	3	18	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			19⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			22	
Roztoky u Prahy		5⁵			27⁵	
Libčice nad Vltavou		8			35⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			40	
Nelahozeves		4⁵			44⁵	
Vraňany		5			49⁵	
Dolní Beřkovice		5⁵			55	
Hněvice.....		5⁵			2 00⁵	
Hněvice seř.n.		1			01⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			07	
Hrobce		3			10	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			14⁵	
Lovosice jih.....		4⁵			19	
Lovosice		1⁵			20⁵	
Prackovice nad Labem		7			27⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			35⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			37	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			39⁵	
Povrly		5			44⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	2 56		4 56	

Nex 46303

NL - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 24		10 26	100/60
Povrly		13			39	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			45	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			48	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			49 ⁵	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			59	
Losovice		8			11 07	
Losovice jih		2			09	
Bohušovice nad Ohří		6			15	
Hrobce		6 ⁵			21 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			25 ⁵	
Hněvice seř.n.		6			31 ⁵	
Hněvice		1			32 ⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			40	
Vraňany		9	11 49	10	59	
Nelahozeves		8 ⁵			12 07 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	12 15	14	29	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			36 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			44 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		5 ⁵			50	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		2			53	
Praha-Libeň		6	12 59		13 02	

Nex 46305

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 13		8 01	95/65
Povrly		13			14	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			20	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			22	40/10
Ústí n.L.z.vnější n.		4	8 26			

Nex 46306

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					1 49	40/10
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			53	90/57
Ústí n.L.hl.n.sever		4			57	
Povrly		6			2 03	
Děčín hl.n.nákl.n.....		12	2 15		3 45	

Nex 47748

SK - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň.....			21 07		21 21	95/60
Praha-Holešovice		6			27	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			27⁵	
Výh Praha-Bubeneč		1⁵			29	100/60
Roztoky u Prahy		5⁵			34⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			43	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			47⁵	
Nelahozeves		4⁵			52	
Vraňany		6			58	
Dolní Beřkovice		6			22 04	
Hněvice		6			10	
Hněvice seř.n.....		1			11	
Roudnice nad Labem.....		8	22 19	11	30	
Hrobce		6			36	
Bohušovice nad Ohří.....		6			42	
Lovosice jih		5			47	
Lovosice		1⁵			48⁵	
Prackovice nad Labem		8			56⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		9⁵			23 06	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			08⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.....		1⁵	23 10		23 23	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 20		18 30	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			37	100/60
Prackovice nad Labem		10			47	
Lovosice		8			55	
Lovosice jih		2			57	
Bohušovice nad Ohří		6			19 03	
Hrobce		6			09	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			12 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			18	
Hněvice		1			19	
Dolní Beřkovice		6			25	
Vraňany		6 ⁵			31 ⁵	
Nelahozeves		5 ⁵			37	
Kralupy nad Vltavou		8	19 45	18	20 03	
Libčice nad Vltavou		8			11	
Roztoky u Prahy		8			19	
Výh Praha-Bubeneč		5			24	
P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
Praha-Holešovice		1			26	95/57
Praha-Libeň		6	20 32		20 40	

Pn 47760

SK - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 34		3 09	40/14
Ústí nad Labem západ		1 ⁵			10 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			13	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever		4			17	
Povrly		5 ⁵			22 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		13 ⁵	3 36			

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - SK

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					20 01	90/45
Povrly.....		15			16	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			22	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			24	40/14
Ústí nad Labem západ.....		2			26	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	20 28		21 11	

Nex 48146

IT - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň.....			17 51		18 02	95/60
Praha-Holešovice.....		6			08	
P.-Holeš.-Stromovka.....		0⁵			08⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		1⁵			10	100/59
Roztoky u Prahy.....		5⁵			15⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			23⁵	
Kralupy nad Vltavou.....		6⁵	18 30			

Nex 48147

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - IT

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou.....					2 41	100/64
Libčice nad Vltavou.....		7⁵			48⁵	
Roztoky u Prahy.....		8			56⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		4⁵			3 01	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			02	
Praha-Holešovice.....		2			04	
Praha-Libeň.....		6	3 10		3 13	

Pn 48360

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					3 26	90/52
Praha-Holešovice		7	3 33	3	36	
P.-Holeš.-Stromovka		2			38	
Výh Praha-Bubeneč		3			41	
Roztoky u Prahy		5⁵			46⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			55	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			59⁵	
Nelahozeves		4⁵			4 04	
Vraňany		6			10	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			16⁵	
Hněvice		6⁵			23	
Hněvice seř.n.		1			24	
Roudnice nad Labem		6			30	
Hrobce.....		3⁵			33⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			39⁵	
Lovosice jih		4⁵			44	
Lovosice		1⁵			45⁵	
Prackovice nad Labem		8			53⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			5 03	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			04⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			07⁵	
Povrly		5⁵			13	
Děčín hl.n.nákl.n.		13	5 26		6 55	

Pn 48361

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			9 00		10 01	90/50
Povrly.....		15			16	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			22⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			24⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			26⁵	
Prackovice nad Labem.....		10⁵			37	
Lovosice		8⁵			45⁵	
Lovosice jih.....		2			47⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			53⁵	
Hrobce.....		6⁵			11 00	
Roudnice nad Labem		4			04	
Hněvice seř.n.		7			11	
Hněvice.....		2	11 13	10	23	
Dolní Beřkovice.....		11			34	
Vraňany		8			42	
Nelahozeves.....		6⁵			48⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	55	23	12 18	
Libčice nad Vltavou.....		10			28	
Roztoky u Prahy.....		8⁵			36⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		6⁵			43	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			44	
Praha-Holešovice		1⁵			45⁵	
Praha-Libeň		6⁵	12 52		13 32	

Pn 48365

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			19 24		21 31	90/45
Povrly.....		17			48	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			54⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			21 57	

Nex 49303

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 44		13 14	100/64
Povrly		11 ⁵			25 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			33	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			35	
Prackovice nad Labem.....		8			43	
Lovosice		7			50	
Lovosice jih		2			52	
Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			56 ⁵	
Hrobce.....		4 ⁵			14 01	
Roudnice nad Labem		3			04	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			09 ⁵	
Hněvice		1			10 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			16	
Vraňany		8	14 24	36	15 00	
Nelahozeves		7			07	
Kralupy nad Vltavou		8	15 15	9	24	
Libčice nad Vltavou		7			31	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			38 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		2			46	
Praha-Libeň		6	15 52		16 34	

Nex 49304

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			8 40		9 02	100/67
Praha-Holešovice		5 ⁵			07 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			08	
Výh Praha-Bubeneč		2			10	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			15 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8			23 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			28	
Nelahozeves		4 ⁵			32 ⁵	
Vraňany		5			37 ⁵	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			43	
Hněvice.....		5 ⁵			48 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			49 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			55	
Hrobce		3			58	
Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			10 02 ⁵	
Lovosice jih.....		4 ⁵			07	
Lovosice		1 ⁵			08 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			15 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			23 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			25	
Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			27 ⁵	
Povrly		5			32 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	10 44		12 34	

Nex 49307

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 18		0 48	100/64
Povrly		11⁵			59⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5⁵			1 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			07	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			09	
Prackovice nad Labem		8			17	
Lovosice		7			24	
Lovosice jih		2			26	
Bohušovice nad Ohří		4⁵			30⁵	
Hrobce.....		4⁵			35	
Roudnice nad Labem		3			38	
Hněvice seř.n.		5⁵			43⁵	
Hněvice		1			44⁵	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			50	
Vraňany		5⁵			55⁵	
Nelahozeves		5			2 00⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			05	
Libčice nad Vltavou		4⁵			09⁵	
Roztoky u Prahy		8			17⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4⁵			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1⁵			24⁵	
Praha-Libeň		6⁵	2 31		2 48	

Nex 49308

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					21 29	100/67
Praha-Holešovice		6	21 35	4	39	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			40⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			43	
Roztoky u Prahy		5⁵			48⁵	
Libčice nad Vltavou		8			56⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			22 01	
Nelahozeves		4			05	
Vraňany		5			10	
Dolní Beřkovice		5⁵			15⁵	
Hněvice.....		5⁵			21	
Hněvice seř.n.		1			22	
Roudnice nad Labem		5⁵			27⁵	
Hrobce		3			30⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			35	
Lovosice jih.....		4⁵			39⁵	
Lovosice		1⁵			41	
Prackovice nad Labem		7			48	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			56	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			57⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			23 00	
Povrly		5			05	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	23 16		0 50	

Nex 60100

Ostrava levé n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 16		6 20	90/52
Praha-Holešovice		6			26	
P.-Holeš.-Stromovka		1			27	
Vých Praha-Bubeneč		2			29	
Roztoky u Prahy		5			34	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			42 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵	6 49	49	7 38	
Nelahozeves		8 ⁵			46 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			53	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			59 ⁵	
Hněvice		7 ⁵			8 07	
Hněvice seř.n.		3	8 10	63	9 13	
Roudnice nad Labem		10			23	
Hrobce.....		4			27	
Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			33 ⁵	
Lovosice jih		7 ⁵	9 41	56	10 37	
Lovosice		3 ⁵			40 ⁵	
Prackovice nad Labem		9			49 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10 ⁵			11 00	40/16
Ústí nad Labem západ		3			03	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 05	72	12 17	
Ústí nad Labem západ		2			19	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			22	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			26	
Povrly		5			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	12 42			

Nex 60101

Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					16 24	40/15
Ústí nad Labem západ		1			25	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		4			29	100/60
Prackovice nad Labem		9⁵			38⁵	
Lovosice		7			45⁵	
Lovosice jih.....		3⁵	16 49	62	17 51	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			57⁵	
Hrobce		5⁵			18 03	
Roudnice nad Labem		3			06	
Hněvice seř.n.		9	18 15	66	19 21	
Hněvice.....		3			24	
Dolní Beřkovice		7⁵			31⁵	
Vraňany		6⁵			38	
Nelahozeves		5⁵			43⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵	19 49	34	20 23	
Libčice nad Vltavou		7⁵			30⁵	
Roztoky u Prahy		8			38⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1⁵			45⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	20 51		23 32	

Nex 60102

Ostrava báňské n.VOK - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			6 51		7 50	95/60
Praha-Holešovice		6			56	
P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
Vých Praha-Bubeneč		2			59	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			8 04 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			13	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			17 ⁵	
Nelahozeves		4 ⁵			22	
Vraňany		6 ⁵			28 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			34	
Hněvice		6 ⁵			40 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			41 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			47	
Hrobce.....		3 ⁵			50 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			56 ⁵	
Lovosice jih		7 ⁵	9 04	69	10 13	
Lovosice		3			16	
Prackovice nad Labem.....		8			24	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			33	40/16
Ústí nad Labem západ		3			36	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	10 38		11 36	

Nex 61400

Hněvice seř.n. - **Praha-Libeň** - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 13	115/86
Hněvice		2			15	
Dolní Beřkovice.....		5			20	
Vraňany		5			25	
Nelahozeves		4 ⁵			29 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			34	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			38 ⁵	
Roztoky u Prahy		7			45 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			50	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		1 ⁵			52 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	19 58		20 07	

Nex 61401

Planá u Mar. Lázní - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					1 20	100/67
Praha-Holešovice		4			24	
P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
Výh Praha-Bubeneč		2			27	
Roztoky u Prahy		5⁵			32⁵	
Libčice nad Vltavou		8			40⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			45	
Nelahozeves		4			49	
Vraňany		5			54	
Dolní Beřkovice		5⁵			59⁵	
Hněvice.....		6			2 05⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	2 08			

Nex 61410

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					13 20	115/86
Roudnice nad Labem		6⁵			26⁵	
Hrobce		2⁵			29	
Bohušovice nad Ohří.....		5			34	
Lovosice jih.....		5			39	
Lovosice		1⁵			40⁵	
Prackovice nad Labem		7			47⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			56	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			58⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	14 00		14 20	

Nex 61411

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 39		10 52	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			59	100/60
Prackovice nad Labem		8			11 07	
Lovosice		8			15	
Lovosice jih		2			17	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			22 ⁵	
Hrobce		5 ⁵			28	
Roudnice nad Labem		3			31	
Hněvice seř.n.		8	11 39			

Nex 61412

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					18 47	115/86
Roudnice nad Labem		6 ⁵			53 ⁵	
Hrobce		2 ⁵			56	
Bohušovice nad Ohří		5			19 01	
Lovosice jih		5			06	
Lovosice		1 ⁵			07 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			14 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			23	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			25 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	19 28		19 43	

Nex 61413

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 41		2 44	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			51	100/60
Prackovice nad Labem		8			59	
Lovosice		8			3 07	
Lovosice jih.....		2			09	
Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			13 ⁵	
Hrobce		4 ⁵			18	
Roudnice nad Labem		3			21	
Hněvice seř.n.		8	3 29			

Nex 61500

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 27	100/67
Praha-Holešovice		6	2 33	3	36	
P.-Holeš.-Stromovka		1 ⁵			37 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		2 ⁵			40	
Roztoky u Prahy.....		5 ⁵			45 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8			53 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			58	
Nelahozeves.....		4			3 02	
Vraňany		5			07	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			12 ⁵	
Hněvice.....		6			18 ⁵	
Hněvice seř.n.		2 ⁵	3 21			

Nex 61501

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 31	115/86
Hněvice		2			33	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			38⁵	
Vraňany		5			43⁵	
Nelahozeves		4⁵			48	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			52⁵	
Libčice nad Vltavou		6⁵	19 59	8	20 07	
Roztoky u Prahy		8			15	
Vých Praha-Bubeneč		5			20	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			21	
Praha-Holešovice		1⁵			22⁵	
Praha-Libeň		5⁵	20 28		20 54	

Nex 61502

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					14 51	100/67
Praha-Holešovice		6	14 57	9	15 06	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			07⁵	
Vých Praha-Bubeneč		2⁵			10	
Roztoky u Prahy		6			16	
Libčice nad Vltavou		8			24	
Kralupy nad Vltavou		5	15 29	3	32	
Nelahozeves		6⁵			38⁵	
Vraňany		4⁵			43	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			48⁵	
Hněvice		6⁵			55	
Hněvice seř.n.		2	15 57			

Nex 61503

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					7 31	115/86
Hněvice		2			33	
Dolní Beřkovice		6			39	
Vraňany		5			44	
Nelahozeves		6			50	
Kralupy nad Vltavou		5⁵			55⁵	
Libčice nad Vltavou		5⁵	8 01	6	8 07	
Roztoky u Prahy		7⁵			14⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			19	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			20	
Praha-Holešovice		1⁵			21⁵	
Praha-Libeň		5⁵	8 27		8 32	

Pn 62130

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			23 32		0 42	90/52
Praha-Holešovice		6			48	
P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
Výh Praha-Bubeneč		2			51	
Roztoky u Prahy		5⁵			56⁵	
Libčice nad Vltavou		8			1 04⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	1 11	69	2 20	
Nelahozeves		8			28	
Vraňany		5⁵			33⁵	
Dolní Beřkovice		6⁵			40	
Hněvice		6⁵			46⁵	
Hněvice seř.n.		1			47⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			53	
Hrobce		3⁵			56⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			3 02	
Lovosice jih		5⁵			07⁵	
Lovosice		1⁵			09	
Prackovice nad Labem		8			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			26	40/16
Ústí nad Labem západ		3			29	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	3 30		5 19	

Pn 62133

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			21 03		21 14	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			21	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			30 ⁵	
Lovosice		7			37 ⁵	
Lovosice jih		2			39 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			45	
Hrobce.....		5 ⁵			50 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			54	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			59 ⁵	
Hněvice		1			22 00 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			07	
Vraňany		6 ⁵			13 ⁵	
Nelahozeves		5 ⁵			19	
Kralupy nad Vltavou		8	22 27	84	23 51	
Libčice nad Vltavou		6 ⁵			57 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			0 05	
Vých Praha-Bubeneč		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka		1			11	
Praha-Holešovice		1 ⁵			12 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	0 18		2 13	

Pn 62134Č.Třebová odj.sk. - **Praha-Libeň** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			23 59		0 58	90/52
Praha-Holešovice		6			1 04	
P.-Holeš.-Stromovka		1			05	
Výh Praha-Bubeneč		2			07	
Roztoky u Prahy		6			13	
Libčice nad Vltavou		8⁵			21⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	1 29	59	2 28	
Nelahozeves		8⁵			36⁵	
Vraňany		6⁵			43	
Dolní Beřkovice		6⁵			49⁵	
Hněvice.....		7			56⁵	
Hněvice seř.n.		1			57⁵	
Roudnice nad Labem		6⁵			3 04	
Hrobce		4			08	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			14⁵	
Lovosice jih.....		5⁵			20	
Lovosice		1⁵			21⁵	
Prackovice nad Labem		9			30⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10⁵			41	40/16
Ústí nad Labem západ		3			44	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 46		4 36	

Pn 62135

Most n.n. příjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 01		2 10	40/15
Ústí nad Labem západ		1 ⁵			11 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		4 ⁵			16	90/50
Prackovice nad Labem		11			27	
Lovosice		8			35	
Lovosice jih		2			37	
Bohušovice nad Ohří		6			43	
Hrobce		6 ⁵			49 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			53 ⁵	
Hněvice seř.n.		7			3 00 ⁵	
Hněvice		1			01 ⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			09	
Vraňany		8			17	
Nelahozeves		6 ⁵			23 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵	3 30	60	4 30	
Libčice nad Vltavou		8			38	
Roztoky u Prahy		8 ⁵			46 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			52	
P.-Holeš.-Stromovka		1			53	
Praha-Holešovice		1 ⁵			54 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	5 00		6 38	

Pn 62601

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí n.L.z.vnější n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 10	90/45
Povrly.....		11			21	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29	40/15
Ústí nad Labem západ		2			31	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	10 33	116	12 29	
Ústí nad Labem západ		1			30	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			34	90/50
Prackovice nad Labem.....		9			43	
Losovice		8⁵			51⁵	
Losovice jih.....		3⁵	12 55	68	14 03	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			09⁵	
Hrobce.....		5⁵			15	
Roudnice nad Labem		3⁵			18⁵	
Hněvice seř.n.		8⁵	14 27	81	15 48	
Hněvice.....		3⁵			51⁵	
Dolní Beřkovice.....		7⁵			59	
Vraňany		7			16 06	
Nelahozeves.....		6			12	
Kralupy nad Vltavou		6	16 18	149	18 47	
Libčice nad Vltavou.....		11	18 58	9	19 07	
Roztoky u Prahy.....		10⁵			17⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		6⁵			24	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			25	
Praha-Holešovice		1⁵			26⁵	
Praha-Libeň		5⁵	19 32		21 08	

Pn 62603Plzeň hl.n.os.n. - **Praha-Libeň - Hněvice seř.n.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			20 00		21 01	90/52
Praha-Holešovice		6			07	
P.-Holeš.-Stromovka		1			08	
Výh Praha-Bubeneč		2			10	
Roztoky u Prahy		6			16	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			24 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵	21 31	93	23 04	
Nelahozeves		9			13	
Vraňany		7			20	
Dolní Beřkovice.....		7			27	
Hněvice		8			35	
Hněvice seř.n.		3	23 38			

Pn 62610Beroun seř.n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			13 10		14 36	90/52
Praha-Holešovice		6			42	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			43	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			45	
Roztoky u Prahy.....		6			51	
Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			59 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	15 07	90	16 37	
Nelahozeves.....		9			46	
Vraňany		6 ⁵			52 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		7			59 ⁵	
Hněvice.....		7 ⁵			17 07	
Hněvice seř.n.		3	17 10	66	18 16	
Roudnice nad Labem		10			26	
Hrobce.....		4			30	
Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			36 ⁵	
Lovosice jih.....		7 ⁵	18 44	86	20 10	
Lovosice		3 ⁵			13 ⁵	
Prackovice nad Labem.....		10			23 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10 ⁵			34	40/16
Ústí nad Labem západ		3			37	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	20 39	120	22 39	
Ústí nad Labem západ		1			40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			43	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3 ⁵			46 ⁵	
Povrly.....		5			51 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	23 03			

Pn 62611

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					20 09	90/45
Povrly		11			20	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	40/15
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	20 32	212	0 04	
Ústí nad Labem západ		1⁵			05⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		4⁵			10	90/50
Prackovice nad Labem		9			19	
Lovosice		9			28	
Lovosice jih		3	0 31	71	1 42	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			48⁵	
Hrobce		6			54⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			58	
Hněvice seř.n.		9	2 07	68	3 15	
Hněvice		3⁵			18⁵	
Dolní Beřkovice		8			26⁵	
Vraňany		8			34⁵	
Nelahozeves		6⁵			41	
Kralupy nad Vltavou		6	3 47	74	5 01	
Libčice nad Vltavou		9			10	
Roztoky u Prahy		8⁵			18⁵	
Vých Praha-Bubeneč		6⁵			25	
P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
Praha-Holešovice		1⁵			27⁵	
Praha-Libeň		5⁵	5 33		7 36	

Pn 64000

Třinec - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			12 54		13 01	90/52
Praha-Holešovice		6			07	
P.-Holeš.-Stromovka		1			08	
Výh Praha-Bubeneč		2			10	
Roztoky u Prahy		6			16	
Libčice nad Vltavou		8			24	
Kralupy nad Vltavou		7	13 31		14 49	

Pn 64002

Třinec - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 37	90/52
Praha-Holešovice		6	2 43	3	46	
P.-Holeš.-Stromovka		1 ⁵			47 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2 ⁵			50	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			55 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8			3 03 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	3 11		3 47	

Pn 64200

Libuň - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			16 29		16 39	85/47
Povrly		15	16 54	5	59	
Ústí n.L.hl.n.sever		8			17 07	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			17 10	

Pn 64201

Řetenice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.....					20 38	95/67
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			41	
Povrly		5			46	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 57		21 00	

Pn 64400

Studénka - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 36		5 50	90/52
Praha-Holešovice		6			56	
P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
Výh Praha-Bubeneč		2	5 59	12	6 11	
Roztoky u Prahy		9			20	
Libčice nad Vltavou		8⁵			28⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵	6 34	4	38	
Nelahozeves		8⁵			46⁵	
Vraňany		6⁵			53	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			59⁵	
Hněvice		7⁵			7 07	
Hněvice seř.n.		3	7 10	100	8 50	
Roudnice nad Labem		10			9 00	
Hrobce.....		4			04	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			10⁵	
Lovosice jih		5⁵			16	
Lovosice		1⁵			17⁵	
Prackovice nad Labem		8			25⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			35	40/16
Ústí nad Labem západ		3			38	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 40		10 09	

Pn 64500Beroun seř.n. - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Počerady

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			22 10		22 20	90/52
Praha-Holešovice		7			27	
P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
Výh Praha-Bubeneč		2			30	
Roztoky u Prahy		5⁵			35⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			44	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			48⁵	
Nelahozeves		4⁵			53	
Vraňany		6			59	
Dolní Beřkovice		6⁵			23 05⁵	
Hněvice.....		6⁵			12	
Hněvice seř.n.		1			13	
Roudnice nad Labem		6			19	
Hrobce		3⁵			22⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			28⁵	
Lovosice jih.....		4⁵			33	
Lovosice		1⁵			34⁵	
Prackovice nad Labem		8			42⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			52	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			54⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	23 57		0 18	

Pn 64501

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 28		15 43	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			50	90/50
Prackovice nad Labem		10			16 00	
Lovosice		8			08	
Lovosice jih		2			10	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			15 ⁵	
Hrobce.....		6 ⁵			22	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			25 ⁵	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			32	
Hněvice		1			33	
Dolní Beřkovice.....		7			40	
Vraňany		9	16 49	34	17 23	
Nelahozeves		8			31	
Kralupy nad Vltavou		5			36	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			40 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			48 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		5 ⁵			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1 ⁵			56 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	18 02		18 07	

Pn 65501

Lovosice jih - Praha-Libeň - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 43	100/64
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			49⁵	
Hrobce		5			54⁵	
Roudnice nad Labem		3			57⁵	
Hněvice seř.n.		5⁵			21 03	
Hněvice.....		1			04	
Dolní Beřkovice		6			10	
Vraňany		6			16	
Nelahozeves.....		5⁵			21⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			26	
Libčice nad Vltavou		4⁵			30⁵	
Roztoky u Prahy		8			38⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1⁵			45⁵	
Praha-Libeň		5⁵	21 51		22 32	

Pn 66131

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 49		13 52	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		6 ⁵			58 ⁵	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			14 08	
Lovosice		8			16	
Lovosice jih		2			18	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			23 ⁵	
Hrobce		6			29 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			33	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			39 ⁵	
Hněvice		1 ⁵	14 41	29	15 10	
Dolní Beřkovice		9 ⁵			19 ⁵	
Vraňany		7			26 ⁵	
Nelahozeves		6			32 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			37	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			41 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			49 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1 ⁵			56 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	16 02		18 36	

Pn 66660

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 25	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			33 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	3 37	3	40	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			42 ⁵	
Roudnice nad Labem		6 ⁵			49	
Hrobce		3 ⁵			52 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			58	
Lovosice jih		5 ⁵			4 03 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			05	
Prackovice nad Labem		8			13	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			22	40/16
Ústí nad Labem západ		3			25	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 27		4 39	

Pn 66661

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 43		9 15	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			22	90/46
Prackovice nad Labem		11			33	
Lovosice		8			41	
Lovosice jih.....		2			43	
Bohušovice nad Ohří.....		6			49	
Hrobce		6 ⁵			55 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			59 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			10 07	
Hněvice.....		2	10 09	5	14	40/19
Hněvice čekací kolej		4			18	
Vlečka EMě		9	10 27			

Pn 66662

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 25	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			33 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	14 37	6	43	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			45 ⁵	
Roudnice nad Labem		6 ⁵			52	
Hrobce		3 ⁵			55 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			15 01	
Lovosice jih.....		5 ⁵			06 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			08	
Prackovice nad Labem		8			16	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		9			25	40/16
Ústí nad Labem západ		3			28	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	15 30		15 42	

Pn 66663

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 37		15 48	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			55	90/46
Prackovice nad Labem		11			16 06	
Losovice		8			14	
Losovice jih		2			16	
Bohušovice nad Ohří		6			22	
Hrobce		6 ⁵			28 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			32 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			40	
Hněvice		2	16 42	5	47	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			50 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	17 00			

Pn 66664

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 05	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			13 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	19 17	6	23	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			25 ⁵	
Roudnice nad Labem		7 ⁵			33	
Hrobce		3 ⁵			36 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			42 ⁵	
Losovice jih		5 ⁵			48	
Losovice		1 ⁵			49 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			57 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			20 06	40/16
Ústí nad Labem západ		3 ⁵			09 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1 ⁵	20 11		20 19	

Pn 66665

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 40		19 49	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			56	90/46
Prackovice nad Labem		11			20 07	
Lovosice		8			15	
Lovosice jih.....		2			17	
Bohušovice nad Ohří.....		6			23	
Hrobce		6 ⁵			29 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			33 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			41	
Hněvice.....		2	20 43	3	46	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			49 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	20 59			

Pn 66670

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					6 29	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			37 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	6 41	4	45	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			47 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			53 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			57	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			7 02 ⁵	
Lovosice jih.....		5 ⁵			08	
Lovosice		1 ⁵			09 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			17 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			26	40/16
Ústí nad Labem západ		3			29	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	7 31		7 56	

Pn 66671

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 32		19 40	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			47	90/46
Prackovice nad Labem		11			58	
Lovosice		8			20 06	
Lovosice jih		2			08	
Bohušovice nad Ohří		6			14	
Hrobce		6 ⁵			20 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			24 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			32	
Hněvice		2	20 34	3	37	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			40 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	20 50			

Pn 66672

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					22 50	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			58 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	23 02	3	23 05	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			07 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			13 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			17	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			22 ⁵	
Lovosice jih		5 ⁵			28	
Lovosice		1 ⁵			29 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			37 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			46	40/16
Ústí nad Labem západ		3			49	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	23 51		23 53	

Pn 66673

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 19		11 43	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			50	90/46
Prackovice nad Labem		11			12 01	
Lovosice		8			09	
Lovosice jih.....		2			11	
Bohušovice nad Ohří.....		6			17	
Hrobce		6 ⁵			23 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			27 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			35	
Hněvice.....		2	12 37	3	40	40/19
Hněvice čekací kolej		3 ⁵			43 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	12 53			

Pn 66674

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 30	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			38 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	15 42	3	45	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			47 ⁵	
Roudnice nad Labem		7 ⁵			55	
Hrobce		3 ⁵			58 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			16 04 ⁵	
Lovosice jih.....		5 ⁵			10	
Lovosice		1 ⁵			11 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			19 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8 ⁵			28	40/16
Ústí nad Labem západ		3			31	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	16 33		16 57	

Pn 66675

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 15		2 19	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			26	90/46
Prackovice nad Labem		11			37	
Lovosice		8			45	
Lovosice jih		2			47	
Bohušovice nad Ohří		6			53	
Hrobce		6 ⁵			59 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			3 03 ⁵	
Hněvice seř.n.		9			12 ⁵	
Hněvice		2 ⁵	3 15	3	18	40/19
Hněvice čekací kolej		4	22	12	34	
Vlečka EMě		11	3 45			

Pn 66680

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					7 59	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			8 07 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	8 11	3	14	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			16 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			22 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			26	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			31 ⁵	
Lovosice jih		5 ⁵			37	
Lovosice		1 ⁵			38 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			46 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			55	40/16
Ústí nad Labem západ		3			58	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 00		9 12	

Pn 66681

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			3 23		3 33	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			40	90/46
Prackovice nad Labem		11			51	
Lovosice		8			59	
Lovosice jih.....		2			4 01	
Bohušovice nad Ohří.....		6			07	
Hrobce		6 ⁵			13 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			17 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			25	
Hněvice.....		2	4 27	3	30	40/19
Hněvice čekací kolej		4			34	
Vlečka EMě		9	4 43			

Pn 66682

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 58	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			20 06 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	20 10	3	13	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			15 ⁵	
Roudnice nad Labem		6 ⁵			22	
Hrobce		3 ⁵			25 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			31	
Lovosice jih.....		5 ⁵			36 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			38	
Prackovice nad Labem		8			46	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			55	40/16
Ústí nad Labem západ		3			58	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	21 00		21 05	

Pn 66683

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 29		15 13	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			20	90/46
Prackovice nad Labem		11			31	
Losovice		8			39	
Losovice jih		2			41	
Bohušovice nad Ohří		6			47	
Hrobce		6 ⁵			53 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			57 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			16 05	
Hněvice		2	16 07	6	13	40/19
Hněvice čekací kolej		4			17	
Vlečka EMě		9	16 26			

Pn 66684

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 23	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			31 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	15 35	3	38	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			40 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			46 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			50	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			55 ⁵	
Losovice jih		5 ⁵			16 01	
Losovice		1 ⁵			02 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			10 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			19	40/16
Ústí nad Labem západ		3			22	
Ústí n.L.z.vnější n.		3	16 25		16 42	

Pn 66685

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			11 03		11 20	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			27	90/46
Prackovice nad Labem		11			38	
Lovosice		8			46	
Lovosice jih.....		2			48	
Bohušovice nad Ohří.....		6			54	
Hrobce		6 ⁵			12 00 ⁵	
Roudnice nad Labem		4			04 ⁵	
Hněvice seř.n.		9			13 ⁵	
Hněvice.....		2 ⁵	12 16	3	19	40/19
Hněvice čekací kolej		4			23	
Vlečka EMě		9	12 32			

Pn 67260Horní Dvořiště - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 2 x 363.5 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			21 37		21 50	90/52
Praha-Holešovice		6			56	
P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
Vých Praha-Bubeneč		2			59	
Roztoky u Prahy		6			22 05	
Libčice nad Vltavou		8			13	
Kralupy nad Vltavou		7	22 20	73	23 33	
Nelahozeves		8			41	
Vraňany		6			47	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			53 ⁵	
Hněvice		7			0 00 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			01 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			07 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			11	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			16 ⁵	
Lovosice jih		5 ⁵			22	
Lovosice		1 ⁵			23 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			31 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			42 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			45	
Povrly		5			50	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	1 02			

Pn 67261

Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 54		20 59	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			21 06	90/50
Prackovice nad Labem		13	21 19	16	35	
Lovosice		13 ⁵			48 ⁵	
Lovosice jih		2			50 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			56 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			22 03	
Roudnice nad Labem		4			07	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			13 ⁵	
Hněvice		1			14 ⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			22	
Vraňany		7 ⁵			29 ⁵	
Nelahozeves		6			35 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		5 ⁵	22 41	119	0 40	
Libčice nad Vltavou		9			49	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			56 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			1 01	
P.-Holeš.-Stromovka		1			02	
Praha-Holešovice		1 ⁵			03 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	1 09		2 19	

Nex 68000

Ostrava levé n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 16		5 32	90/52
Praha-Holešovice		6			38	
P.-Holeš.-Stromovka		1			39	
Vých Praha-Bubeneč		2			41	
Roztoky u Prahy		5			46	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			54 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵	6 01	97	7 38	
Nelahozeves		8 ⁵			46 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			53	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			59 ⁵	
Hněvice		7 ⁵			8 07	
Hněvice seř.n.		3	8 10	63	9 13	
Roudnice nad Labem		10			23	
Hrobce.....		4			27	
Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			33 ⁵	
Lovosice jih		7 ⁵	9 41	56	10 37	
Lovosice		3 ⁵			40 ⁵	
Prackovice nad Labem		9			49 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10 ⁵			11 00	40/16
Ústí nad Labem západ		3			03	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 05	72	12 17	
Ústí nad Labem západ		2			19	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			22	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			26	
Povrly		5			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	12 42			

Nex 68001

Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					16 24	40/15
Ústí nad Labem západ		1			25	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		4			29	100/60
Prackovice nad Labem		9⁵			38⁵	
Lovosice		7			45⁵	
Lovosice jih.....		3⁵	16 49	62	17 51	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			57⁵	
Hrobce		5⁵			18 03	
Roudnice nad Labem		3			06	
Hněvice seř.n.		9	18 15	66	19 21	
Hněvice.....		3			24	
Dolní Beřkovice		7⁵			31⁵	
Vraňany		6⁵			38	
Nelahozeves.....		5⁵			43⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵	19 49	157	22 26	
Libčice nad Vltavou		9⁵			35⁵	
Roztoky u Prahy		8			43⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			48	
P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
Praha-Holešovice		1⁵			50⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	22 56		23 32	

Nex 68002

Ostrava báňské n.VOK - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			6 51		7 23	95/60
Praha-Holešovice		6			29	
P.-Holeš.-Stromovka		1			30	
Vých Praha-Bubeneč		2			32	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			37 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			46	
Kralupy nad Vltavou		6	7 52	128	10 00	
Nelahozeves		8 ⁵			08 ⁵	
Vraňany		6			14 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		6			20 ⁵	
Hněvice		7			27 ⁵	
Hněvice seř.n.		2			29 ⁵	
Roudnice nad Labem		8			37 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			41	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			46 ⁵	
Lovosice jih		6 ⁵	10 53	70	12 03	
Lovosice		3			06	
Prackovice nad Labem		8			14	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			23	40/16
Ústí nad Labem západ		3			26	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	12 28		13 58	

Nex 68003

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					22 37	100/59
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			44 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			52 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			57	
P.-Holeš.-Stromovka		1			58	
Praha-Holešovice		1 ⁵			59 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	23 05		0 40	

Nex 68004

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			4 46		5 06	95/60
Praha-Holešovice		6			12	
P.-Holeš.-Stromovka		1			13	
Výh Praha-Bubeneč		2			15	100/59
Roztoky u Prahy		5⁵			20⁵	
Libčice nad Vltavou		7⁵			28	
Kralupy nad Vltavou		8	5 36			

Nex 68005

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					9 03	100/59
Libčice nad Vltavou		7			10	
Roztoky u Prahy		8			18	
Výh Praha-Bubeneč		5			23	
P.-Holeš.-Stromovka		1			24	
Praha-Holešovice		1⁵			25⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	9 31		10 37	

Pn 68200

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					23 32	90/52
Praha-Holešovice		6	23 38	3	41	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			42⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			45	
Roztoky u Prahy		5⁵			50⁵	
Libčice nad Vltavou		8			58⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	0 05	135	2 20	
Nelahozeves		8			28	
Vraňany		5⁵			33⁵	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			40	
Hněvice		6⁵			46⁵	
Hněvice seř.n.		1			47⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			53	
Hrobce.....		3⁵			56⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			3 02	
Lovosice jih		5⁵			07⁵	
Lovosice		1⁵			09	
Prackovice nad Labem		8			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			26	40/16
Ústí nad Labem západ		3			29	
Ústí n.L.z.vnější n.		1	3 30		3 51	

Pn 68206

Nymburk vjezd.n. - Praha-Vysočany - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vysočany			2 55		2 58	90/51
Odb Balabenka		3⁵			3 01⁵	70/55
Praha M.n.-Hrabovka		3⁵			05	20/10
Praha M.n.-viadukt		2⁵			07⁵	80/35
Praha-Bubny	P	4⁵			12	
P.-Holeš.-Stromovka		1			13	90/49
Výh Praha-Bubeneč		2			15	
Roztoky u Prahy		5⁵			20⁵	
Libčice nad Vltavou		7⁵			28	
Kralupy nad Vltavou		7	3 35			

Pn 68207

Kralupy nad Vltavou - Praha-Vysočany - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					4 57	90/50
Libčice nad Vltavou		7⁵			5 04⁵	
Roztoky u Prahy		8⁵			13	
Výh Praha-Bubeneč		5			18	
P.-Holeš.-Stromovka		1			19	80/33
Praha-Bubny	P	2			21	
Praha M.n.-viadukt		1⁵			22⁵	20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2⁵			25	80/58
Odb Balabenka.....		5⁵			30⁵	90/52
Praha-Vysočany		4⁵			5 35	

Pn 68213

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			21 36		21 51	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			58	90/50
Prackovice nad Labem		9			22 07	
Lovosice		7⁵			14⁵	
Lovosice jih.....		2			16⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			22	
Hrobce		5⁵			27⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			31	
Hněvice seř.n.		6			37	
Hněvice		2	22 39	8	47	
Dolní Beřkovice		9			56	
Vraňany		6⁵			23 02⁵	
Nelahozeves		5⁵			08	
Kralupy nad Vltavou		6	23 14	95	0 49	
Libčice nad Vltavou		9⁵			58⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			1 06	
Výh Praha-Bubeneč		5			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Praha-Holešovice		1⁵			13⁵	
Praha-Libeň		5⁵	1 19		2 13	

Pn 68214Beroun seř.n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 122, 123 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			13 10		14 36	90/52
Praha-Holešovice		6			42	
P.-Holeš.-Stromovka		1			43	
Vých Praha-Bubeneč		2			45	
Roztoky u Prahy		6			51	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			59 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	15 07	90	16 37	
Nelahozeves		9			46	
Vraňany		6 ⁵			52 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		7			59 ⁵	
Hněvice		7 ⁵			17 07	
Hněvice seř.n.		3	17 10	66	18 16	
Roudnice nad Labem		10			26	
Hrobce.....		4			30	
Bohušovice nad Ohří		6 ⁵			36 ⁵	
Lovosice jih		7 ⁵	18 44	86	20 10	
Lovosice		3 ⁵			13 ⁵	
Prackovice nad Labem		10			23 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10 ⁵			34	40/16
Ústí nad Labem západ		3			37	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	20 39	120	22 39	
Ústí nad Labem západ		1			40	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			43	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3 ⁵			46 ⁵	
Povrly		5			51 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	23 03			

Pn 68215

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					20 09	90/45
Povrly.....		11			20	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			28	40/15
Ústí nad Labem západ		2			30	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	20 32	212	0 04	
Ústí nad Labem západ		1⁵			05⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		4⁵			10	90/50
Prackovice nad Labem.....		9			19	
Lovosice		9			28	
Lovosice jih.....		3	0 31	71	1 42	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			48⁵	
Hrobce.....		6			54⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			58	
Hněvice seř.n.		9	2 07	68	3 15	
Hněvice.....		3⁵			18⁵	
Dolní Beřkovice.....		8			26⁵	
Vraňany		8			34⁵	
Nelahozeves.....		6⁵			41	
Kralupy nad Vltavou		6	3 47	74	5 01	
Libčice nad Vltavou.....		9			10	
Roztoky u Prahy.....		8⁵			18⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		6⁵			25	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			26	
Praha-Holešovice		1⁵			27⁵	
Praha-Libeň		5⁵	5 33		7 36	

Pn 68217**Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Plzeň hl.n.os.n.**

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí n.L.z.vnější n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

	1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.						10 10	90/45
Povrly			11			21	
Ústí n.L.hl.n.sever			6			27	
Ústí n.L.hl.n.os.n.			2			29	40/15
Ústí nad Labem západ			2			31	
Ústí n.L.z.vnější n.			2	10 33	116	12 29	
Ústí nad Labem západ			1			30	
Ústí n.L.hl.n.jih			4			34	90/50
Prackovice nad Labem			9			43	
Lovosice			8⁵			51⁵	
Lovosice jih			3⁵	12 55	68	14 03	
Bohušovice nad Ohří			6⁵			09⁵	
Hrobce			5⁵			15	
Roudnice nad Labem			3⁵			18⁵	
Hněvice seř.n.			8⁵	14 27	81	15 48	
Hněvice			3⁵			51⁵	
Dolní Beřkovice			7⁵			59	
Vraňany			7			16 06	
Nelahozeves			6			12	
Kralupy nad Vltavou			6	16 18	149	18 47	
Libčice nad Vltavou			11	18 58	9	19 07	
Roztoky u Prahy			10⁵			17⁵	
Vých Praha-Bubeneč			6⁵			24	
P.-Holeš.-Stromovka			1			25	
Praha-Holešovice			1⁵			26⁵	
Praha-Libeň			5⁵	19 32		21 08	

Pn 68220

Č.Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			16 41		16 48	90/52
Praha-Holešovice		6			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Výh Praha-Bubeneč		2	16 57	15	17 12	
Roztoky u Prahy		6			18	
Libčice nad Vltavou		8			26	
Kralupy nad Vltavou		7	17 33			

Pn 68221

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Budějovice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					8 29	90/50
Libčice nad Vltavou		6 ⁵			35 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			43	
Výh Praha-Bubeneč		5			48	
P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
Praha-Holešovice		1 ⁵			50 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	8 56		9 06	

Pn 68222

Č.Budějovice seř.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 21		5 37	90/52
Praha-Holešovice		6			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Výh Praha-Bubeneč		2			46	
Roztoky u Prahy		6			52	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			6 00 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	6 08			

Pn 68223

Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Č.Budějovice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					20 29	90/50
Libčice nad Vltavou		7			36	
Roztoky u Prahy		7⁵			43⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			48	
P.-Holeš.-Stromovka		1			49	
Praha-Holešovice		1⁵			50⁵	
Praha-Libeň		5⁵	20 56		21 22	

Pn 69070

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					4 00	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			08⁵	
Hněvice		3⁵	4 12	3	15	100/60
Hněvice seř.n.		2⁵			17⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			23	
Hrobce		3			26	
Bohušovice nad Ohří		5			31	
Lovosice jih		5			36	
Lovosice		1⁵			37⁵	
Prackovice nad Labem		7⁵			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			53	40/16
Ústí nad Labem západ		3			56	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	4 58		5 13	

Pn 69071

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 41		9 51	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			58	95/53
Prackovice nad Labem		10			10 08	
Lovosice		8			16	
Lovosice jih.....		2			18	
Bohušovice nad Ohří.....		6			24	
Hrobce		6			30	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			33 ⁵	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			40	
Hněvice.....		2	10 42	5	47	40/19
Hněvice čekací kolej		4			51	
Vlečka EMě		9	11 00			

Pn 69072

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 06	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			14 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	8 18	4	22	100/60
Hněvice seř.n.		2			24	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			29 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			33	
Bohušovice nad Ohří.....		5			38	
Lovosice jih.....		5			43	
Lovosice		1 ⁵			44 ⁵	
Prackovice nad Labem		7 ⁵			52	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			9 00	40/16
Ústí nad Labem západ		3			03	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 05		9 15	

Pn 69073

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 30		13 41	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			48	95/53
Prackovice nad Labem		10			58	
Lovosice		8			14 06	
Lovosice jih		2			08	
Bohušovice nad Ohří		6			14	
Hrobce		6			20	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			23 ⁵	
Hněvice seř.n.		7 ⁵			31	
Hněvice		3	14 34	5	39	40/19
Hněvice čekací kolej		4			43	
Vlečka EMě		9	14 52			

Pn 69074

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 00	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			08 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	16 12	5	17	100/60
Hněvice seř.n.		2 ⁵			19 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			25	
Hrobce		3			28	
Bohušovice nad Ohří		5			33	
Lovosice jih		5			38	
Lovosice		1 ⁵			39 ⁵	
Prackovice nad Labem		7 ⁵			47	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			55	40/16
Ústí nad Labem západ		3			58	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	17 00		17 16	

Pn 69075

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 45		20 49	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			56	95/53
Prackovice nad Labem		10			21 06	
Lovosice		8			14	
Lovosice jih.....		2			16	
Bohušovice nad Ohří.....		6			22	
Hrobce		6			28	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			31 ⁵	
Hněvice seř.n.		8			39 ⁵	
Hněvice.....		2 ⁵	21 42	5	47	40/19
Hněvice čekací kolej		4			51	
Vlečka EMě		9	22 00			

Pn 69080

Beroun seř.n. - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Kadaň-Prunéřov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			12 40		13 06	85/45
Praha-Holešovice		6			12	90/49
P.-Holeš.-Stromovka		1			13	
Výh Praha-Bubeneč		2			15	
Roztoky u Prahy		6			21	
Libčice nad Vltavou		8			29	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			33 ⁵	
Nelahozeves		4 ⁵			38	
Vraňany		6			44	
Dolní Beřkovice		6 ⁵			50 ⁵	
Hněvice.....		7 ⁵			58	
Hněvice seř.n.		2	14 00	32	14 32	
Roudnice nad Labem		8			40	
Hrobce		3 ⁵			43 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			49	
Lovosice jih.....		5 ⁵			54 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			56	
Prackovice nad Labem		7			15 03	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		9			12	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			14 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	15 17		15 22	

Pn 69081

Kadaň-Prunéřov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 48		23 53	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			0 00	95/57
Prackovice nad Labem		8			08	
Lovosice		7			15	
Lovosice jih		2			17	
Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			21 ⁵	
Hrobce.....		5			26 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			30	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			35 ⁵	
Hněvice		1			36 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		6			42 ⁵	
Vraňany		6			48 ⁵	
Nelahozeves		5 ⁵			54	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			58 ⁵	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			1 03	
Roztoky u Prahy		8			11	
Vých Praha-Bubeneč		5			16	
P.-Holeš.-Stromovka		1			17	
Praha-Holešovice		1 ⁵			18 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	1 24		1 27	

Pn 69200

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8	
Kralupy nad Vltavou					2 00	90/57	
Nelahozeves		6			06		
Vraňany		6			12		
Dolní Beřkovice		7			19		
Hněvice		6			25		
Hněvice seř.n.		1			26		
Roudnice nad Labem		6			32		
Hrobce		3			35		
Bohušovice nad Ohří		6			41		
Lovosice jih		5			46		
Lovosice		2			48		
Prackovice nad Labem		8			56		
Ústí n.L.hl.n.jih		9			3 05		40/13
Ústí nad Labem západ		3			08		
Ústí n.L.z.vnější n.		2	3 10				

Pn 69201

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					8 49	40/12
Ústí nad Labem západ		2			51	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			55	90/57
Prackovice nad Labem		11			9 06	
Lovosice		8			14	
Lovosice jih		2			16	
Bohušovice nad Ohří		7			23	
Hrobce		6			29	
Roudnice nad Labem		4			33	
Hněvice seř.n.		7			40	
Hněvice		2	9 42	5	47	
Dolní Beřkovice		11			58	
Vraňany		8			10 06	
Nelahozeves		6			12	
Kralupy nad Vltavou		8	10 20			

Pn 69202

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					14 00	90/57
Nelahozeves		8			08	
Vraňany		6			14	
Dolní Beřkovice.....		6			20	
Hněvice		7			27	
Hněvice seř.n.		1			28	
Roudnice nad Labem		6			34	
Hrobce.....		3			37	
Bohušovice nad Ohří		6			43	
Lovosice jih		5			48	
Lovosice		2			50	
Prackovice nad Labem		8			58	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			15 07	40/13
Ústí nad Labem západ		3			10	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	15 12			

Pn 69203

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					20 42	40/12
Ústí nad Labem západ		2			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			48	90/57
Prackovice nad Labem.....		11			59	
Lovosice		8			21 07	
Lovosice jih		2			09	
Bohušovice nad Ohří		6			15	
Hrobce.....		7			22	
Roudnice nad Labem		3			25	
Hněvice seř.n.		7			32	
Hněvice		1			33	
Dolní Beřkovice.....		7			40	
Vraňany		8			48	
Nelahozeves		6			54	
Kralupy nad Vltavou		8	22 02			

Pn 69222

Břeclav přednádraží - Praha-Libeň - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			21 38		21 55	95/60
Praha-Holešovice		6			22 01	
P.-Holeš.-Stromovka		1			02	
Výh Praha-Bubeneč		2			04	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			09 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			18	
Kralupy nad Vltavou		7	22 25	5	30	
Nelahozeves		8 ⁵			38 ⁵	
Vraňany		6			44 ⁵	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			50	
Hněvice		5 ⁵			55 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			56 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			23 02	
Hrobce		3			05	
Bohušovice nad Ohří.....		5			10	
Lovosice jih.....		4 ⁵			14 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			16	
Prackovice nad Labem		8			24	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			34 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2 ⁵			37	
Povrly		5			42	
Děčín hl.n.nákl.n.		9			51	
Děčín hl.n.		2	23 53		0 01	

Pn 69223Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín hl.n. - Praha-Libeň** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 33		17 37	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			39 ⁵	
Povrly		11			50 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6 ⁵	17 57	28	18 25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3 ⁵			28 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			30 ⁵	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			40	
Lovosice		8			48	
Lovosice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří		6			56	
Hrobce.....		6			19 02	
Roudnice nad Labem		4			06	
Hněvice seř.n.		9	19 15	36	51	
Hněvice		3			54	
Dolní Beřkovice.....		8			20 02	
Vraňany		6 ⁵			08 ⁵	
Nelahozeves		5 ⁵			14	
Kralupy nad Vltavou		7	20 21	72	21 33	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			40 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			48 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			53	
P.-Holeš.-Stromovka		1			54	
Praha-Holešovice		1 ⁵			55 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	22 01		22 20	

Pn 69224Petrovice u Karviné - **Praha-Libeň** - **Děčín hl.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			21 16		22 01	95/60
Praha-Holešovice		6			07	
P.-Holeš.-Stromovka		1			08	
Výh Praha-Bubeneč		2			10	100/60
Rožtoky u Prahy		5 ⁵			15 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			24	
Kralupy nad Vltavou		5	22 29	6	35	
Nelahozeves		7 ⁵			42 ⁵	
Vraňany		6			48 ⁵	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			54	
Hněvice.....		5 ⁵			59 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			23 00 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			06	
Hrobce		3			09	
Bohušovice nad Ohří.....		5			14	
Lovosice jih.....		4 ⁵			18 ⁵	
Lovosice		1 ⁵			20	
Prackovice nad Labem		8			28	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			37	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			38 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		3 ⁵	23 42	10	52	
Povrly		8			0 00	
Děčín hl.n.nákl.n.		9			09	
Děčín hl.n.		2	0 11		0 15	

Pn 69225Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín hl.n.** - **Praha-Libeň** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 03		23 08	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			10 ⁵	
Povrly		11			21 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			27 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			29 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			31	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			40 ⁵	
Lovosice		7 ⁵			48	
Lovosice jih		2			50	
Bohušovice nad Ohří		6			56	
Hrobce.....		6			0 02	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			05 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			17 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			24	
Nelahozeves		5 ⁵			29 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			34	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			38 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			46 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Praha-Holešovice		1 ⁵			53 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	0 59		1 41	

Pn 69500Beroun seř.n. - **Praha-Libeň** - **Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					1 41	95/60*
Praha-Holešovice		6			47	
P.-Holeš.-Stromovka		1			48	
Výh Praha-Bubeneč		2			50	100/60*
Roztoky u Prahy		7			57	
Libčice nad Vltavou		9			2 06	
Kralupy nad Vltavou		5⁵			11⁵	
Nelahozeves		5⁵			17	
Vraňany		7⁵			24⁵	
Dolní Beřkovice		7⁵			32	
Hněvice.....		8			40	
Hněvice seř.n.		1			41	
Roudnice nad Labem		9	2 50	17	3 07	
Hrobce		7⁵			14⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		8⁵			23	
Lovosice jih.....		6⁵			29⁵	
Lovosice		1⁵			31	
Prackovice nad Labem		10⁵			41⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		11⁵			53	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			55⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	3 58		4 07	

* pro lok. ř. 741 platí **90/52**

Pn 69501

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			17 28		17 44	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			51	90/50
Prackovice nad Labem		13 ⁵			18 04 ⁵	
Losovice		9 ⁵			14	
Losovice jih		2			16	
Bohušovice nad Ohří		7			23	
Hrobce		8 ⁵			31 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵	18 37	6	43	
Hněvice seř.n.		11 ⁵			54 ⁵	
Hněvice		1 ⁵			56	
Dolní Beřkovice		9 ⁵			19 05 ⁵	
Vraňany		10			15 ⁵	
Nelahozeves		8			23 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6			29 ⁵	
Libčice nad Vltavou		6 ⁵	19 36	8	44	
Roztoky u Prahy		13 ⁵			57 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		8 ⁵	20 06	26	20 32	
P.-Holeš.-Stromovka		3			35	
Praha-Holešovice		3			38	
Praha-Libeň		10	20 48		20 54	

Nex 69506

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					23 18	95/60
Praha-Holešovice		7	23 25	8	33	
P.-Holeš.-Stromovka		2			35	
Vých Praha-Bubeneč		3			38	100/59
Roztoky u Prahy		5 ⁵			43 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			52	
Kralupy nad Vltavou		7	59	158	2 37	60/24*
Kaučuk-zákl. závod			2 47			

* z km 2,283 platí 30/22

Nex 69507

Kaučuk-zákl. závod - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					18 24	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	18 34	31	19 05	100/59
Libčice nad Vltavou		8			13	
Roztoky u Prahy		9	19 22	4	26	
Výh Praha-Bubeneč		9	35	19	54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1⁵			56⁵	95/57
Praha-Libeň		6⁵	20 03		20 23	

* z km 2,283 platí **60/30****Pn 69520**

Lovosice jih - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					11 09	85/49
Lovosice		3			12	
Prackovice nad Labem		11			23	
Ústí n.L.hl.n.jih		11			34	40/13
Ústí nad Labem západ		3			37	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 39		12 11	

Pn 69521

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 32		9 39	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		7			46	85/49
Prackovice nad Labem		13			59	
Lovosice		10			10 09	
Lovosice jih		3	10 12			

Pn 69530

Kaučuk-zákl. závod - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					19 01	30/23*
Kralupy nad Vltavou		10	19 11	19	30	70/30
Nelahozeves		10			40	
Vraňany		8			48	
Dolní Beřkovice.....		8			56	
Hněvice		9			20 05	
Hněvice seř.n.		2	20 07	32	39	
Roudnice nad Labem		11			50	
Hrobce.....		4			54	
Bohušovice nad Ohří		8			21 02	
Lovosice jih		6			08	
Lovosice		2			10	
Prackovice nad Labem		10			20	
Ústí n.L.hl.n.jih		12			32	40/13
Ústí nad Labem západ		3			35	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	21 37		22 48	

* z km 2,283 platí **60/35****Pn 69531**

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 48		1 53	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		7			2 00	70/30
Prackovice nad Labem		14			14	
Lovosice		11			25	
Lovosice jih		2			27	
Bohušovice nad Ohří		7			34	
Hrobce.....		8			42	
Roudnice nad Labem		5			47	
Hněvice seř.n.		9			56	
Hněvice		3	2 59	6	3 05	
Dolní Beřkovice.....		11			16	
Vraňany		10			26	
Nelahozeves		9			35	
Kralupy nad Vltavou		9	3 44	5	49	60/26*
Kaučuk-zákl. závod		10	3 59			

* z km 2,283 platí **30/23**

Mn 85610

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					9 35	80/34
Nelahozeves		7⁵			42⁵	
Vraňany		6⁵			49	
Dolní Beřkovice		7			56	
Hněvice		8			10 04	
Hněvice seř.n.		3	10 07			

Mn 85611

Lok. ř. 122, 123 Hněvice seř.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					11 02	80/38
Hněvice		3⁵			05⁵	
Dolní Beřkovice		8			13⁵	
Vraňany		9⁵	11 23	7	30	
Nelahozeves		10			40	
Kralupy nad Vltavou		6	46	509	20 15	
Libčice nad Vltavou		10			25	
Rožtoky u Prahy		10	20 35	21	56	
Výh Praha-Bubeneč		9			21 05	
P.-Holeš.-Stromovka		1			06	
Praha-Holešovice		2			08	
Praha-Libeň		5	21 13			

Mn 86220

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					7 13	80/34
Roudnice nad Labem		13	7 26	66	8 32	
Hrobce		8⁵			40⁵	
Bohušovice nad Ohří		9⁵			50	
Lovosice jih		8	8 58			

Mn 86221

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					8 36	80/34
Bohušovice nad Ohří		8			44	
Hrobce		8			52	
Roudnice nad Labem		6	8 58	46	9 44	
Hněvice seř.n.		13	9 57	52	10 49	
Hněvice		2⁵			51⁵	
Dolní Beřkovice		10⁵	11 02			

Mn 86222

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Beřkovice					11 34	80/34
Hněvice		10⁵			44⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	11 47			

Mn 86440

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					5 43	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			46	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever		5	5 51			

Mn 86441

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					9 16	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			20	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	9 24			

Mn 86442

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					14 34	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			37	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever		5	14 42			

Mn 86443

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					16 20	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			24	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	16 28			

Vleč 86480

Ústí n.L.hl.n.sever - vl. v km 522,240

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever					7 47	50/10
vl. v km 522,240		6	7 53		7 58	

Vleč 86481

vl. v km 522,240 - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 522,240			8 46		8 51	50/10
Ústí n.L.hl.n.sever		7	8 58			