



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

324 osobní

pro trať

Brno – Kutná Hora hl.n.

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	13
	Tabelární jízdní řády	18

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
960	18	4600	43	4901	63	4944	89
961	18	4601	44	4903	64	4950	89
962	19	4602	45	4905	65	4951	90
963	19	4603	46	4906	66	4952	90
964	19	4604	47	4907	67	4953	91
965	20	4605	48	4908	68	4954	91
970	20	4610	48	4909	69	4955	92
971	21	4611	49	4910	70	4956	92
972	22	4612	49	4911	71	4957	93
973	23	4613	50	4912	72	4958	93
974	23	4614	50	4913	73	4959	94
975	24	4615	51	4914	74	4961	94
976	25	4616	51	4915	75	4963	95
977	26	4617	52	4916	76	4965	95
978	27	4618	52	4917	77	4966	96
979	28	4619	53	4918	78	4968	96
980	29	4620	53	4920	79	4970	96
981	30	4621	54	4921	79	4972	97
982	31	4622	54	4922	80	4973	97
983	32	4623	55	4923	80	4974	98
984	33	4624	55	4924	81	4975	98
985	34	4625	56	4925	81	4976	99
986	35	4626	56	4926	82	4977	99
987	36	4627	57	4927	82	4978	100
988	37	4628	57	4928	83	4979	100
989	38	4629	58	4929	83	4980	101
990	39	4630	58	4930	84	4981	101
991	40	4631	59	4931	84	4982	102
		4632	59	4932	85	4983	102
1636	40	4633	60	4933	85	4984	103
1637	41	4635	60	4934	86	4985	103
		4637	61	4936	86	4994	103
1822	41	4681	61	4938	87	4997	104
1823	41	4682	61	4939	87		
1827	42			4940	88	5901	104
1828	42	4900	62	4941	88	5902	105

T a b u l k a 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5903	106	5953	118	8748	126	9203	137
5904	107	5954	119	8749	127	9211	137
5905	108	5955	119	8751	127	9263	137
5906	108	5956	119	8752	128	9266	137
5907	109	5957	119	8753	128	9267	138
5908	109	5958	120	8754	129	9269	138
5909	110	5959	120	8755	129	9270	138
5910	110	5960	120	8756	130		
5911	111	5961	120	8757	130	14908	138
5912	111	5962	121	8758	131		
5913	112	5963	121	8759	131	21840	139
5914	112	5964	121	8762	132	21841	139
5915	113	5965	121	8763	132		
5916	114			8764	133	24290	139
5918	114	8345	122	8765	133	24291	139
5930	115			8766	134	24292	140
5931	115	8740	122	8767	134	24293	140
5932	116	8741	123	8768	135		
5935	116	8742	123	8770	135	24914	140
5940	117	8743	124	8772	135	24915	141
5941	117	8744	124	8774	136		
5950	118	8745	125			29990	141
5951	118	8746	125	9200	136		
5952	118	8747	126	9202	136		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno následující:

Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn apod.).

U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	C11	
Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice	Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Odb Brno-Černovice	C14	a
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St. 3	C16	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u předmětného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

T a b u l k a 3 - pokračování

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objíždnou trasou

C 11. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	4 1		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		4 1	60/29

C14. Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice přes Brno hl.n. po „komárovské spoje“

8	3	2		1		2	3	8
85/63	4 7 ^s	PO	↓	Odb Brno-Židenice z Brno hl.n. Odb Brno-Černovice	↑	PO	4 7 ^s	85/56 70/51

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C16. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejkách 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31	3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice St.3	↑		3	80/39

Objíždné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objíždná trasa	Číslo tab. JŘ	Poz n.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	N 33	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objíždnou trasou

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	5 3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		5 2	60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejkách 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31	3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice St.3	↑		3	80/39

T a b u l k a 3 - pokračování

B. Normativy hmotnosti v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	350	362	363	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	R 550	R 750	R 760	
	R 600			Nesmí být zastaven v úseku km 30,900 – Vlkov u Tišnova

Tabulka 5
Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		48		60		76		114	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/23		60/29		60/29		60/29		60/29
Brno-Maloměřice St.3		3		3	80/48	3	90/60	3	95/66	3	95/66
Brno-Královo Pole		9		6		6		6	100/76	6	120/114
Kuřim		16		8		8		8		8	
Tišnov		18		9		9		9		9	
Říkonín		14		7		7		7		7	
Vlkov u Tišnova		16		8		8		8		8	
Křižanov		21		10		10		10		10	
Sklené nad Oslavou		11		6		6		6		6	
Ostrov nad Oslavou		14		12		12		12		12	
Žďár nad Sázavou		14		7		7		7		7	110/87
Sázava u Žďáru		12		6		6		6		6	
Přibyslav		14		7		7		7		7	
Pohled		12		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	○	10		7		7		7		7	120/111
Okrouhlice		14		9		9		9		9	
Světlá nad Sázavou		11		6		6		6		6	
Leština u Světlé		19		11		11		11		11	
Vlkaneč		8		5		5		5		5	
Golčův Jeníkov		15		9		9		9		9	
Čáslav		17		9		9		9		9	
Kutná Hora hl.n.	○	15		8		8		8		8	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		140		150							
Potřebná brzdicí procenta:		114		169 122							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29		60/29						
Brno-Maloměřice St.3		3	95/66	3	95/66						
Brno-Královo Pole		6	120/114	6	120/114						
Kuřim		8		8							
Tišnov		9		9							
Říkonín		7	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇	7	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇						
Vlkov u Tišnova		8		8							
Křižanov		10		10							
Sklené nad Oslavou		6		6							
Ostrov nad Oslavou		12		12	150 ¹⁶⁹ / ₁₂₂						
Žďár nad Sázavou		7	110/87	7	110/87						
Sázava u Žďáru		6		6							
Přibyslav		7		7							
Pohled		6		6							
Havlíčkův Brod	○	6	140 ¹⁵³ / ₁₁₁	6	140 ¹⁵³ / ₁₁₁						
Okrouhlice		9		9							
Světlá nad Sázavou		6		6							
Leština u Světlé		11		11							
Vlkaneč		5		5							
Golčův Jeníkov		9		9							
Čáslav		9		9							
Kutná Hora hl.n.	○	8		8							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		48		66		82		121	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			40/23		80/43		90/66		100/82		120/109
Čáslav		15		8		8		8		8	
Golčův Jeníkov		18		9		9		9		9	
Vlkaneč		16		9		9		9		9	
Leština u Světlé		8		5		5		5		5	
Světlá nad Sázavou		18		11		11		11		11	
Okrouhlice		11		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	○	14		9		9		9		9	110/78
Pohled		11		7		7		7		7	
Přibyslav		12		6		6		6		6	
Sázava u Žďáru		15		7		7		7		7	
Žďár nad Sázavou		13		6		6		6		6	120/121
Ostrov nad Oslavou		14		7		7		7		7	
Sklené nad Oslavou		14		12		12		12		12	
Křižanov		11		6		6		6		6	
Vlkov u Tišnova		20		10	75/48	10		10		10	
Říkonín		16		8		8		8		8	
Tišnov		14		7	80/46	7		7		7	
Kuřim		18		9		9		9		9	
Brno-Královo Pole		16		8		8		8	95/65	8	95/65
Brno-Maloměřice St.3		8		5	60/29	5	60/29	5	60/29	5	60/29
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		140		150							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		163 121		172 126							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			140/ ¹⁵¹ / ₁₀₉		140/ ¹⁵¹ / ₁₀₉						
Čáslav		8		8							
Golčův Jeníkov		9		9							
Vlkaneč		9		9							
Leština u Světlé		5		5							
Světlá nad Sázavou		11		11							
Okrouhlice		6		6							
Havlíčkův Brod	o	9	110/78	9	110/78						
Pohled		7		7							
Přibyslav		6		6							
Sázava u Žďáru		7		7							
Žďár nad Sázavou		6	140/ ¹⁶³ / ₁₂₁	6	150/ ¹⁷² / ₁₂₆						
Ostrov nad Oslavou		7		7	140/ ¹⁶³ / ₁₂₁						
Sklené nad Oslavou		12		12							
Křižanov		6		6							
Vlkov u Tišnova		10		10							
Říkonín		8	120/121	8	120/121						
Tišnov		7		7							
Kuřim		9		9							
Brno-Královo Pole		8	95/65	8	95/65						
Brno-Maloměřice St.3		5	60/29	5	60/29						
Brno-Maloměřice		3		3							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		85					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		56					
Brno hl.n.	P		40/13		80/48		85/56				
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		4		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		85			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		63			
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		4		3	75/47	3	80/55	3	85/63		
Brno hl.n.	P \circ	5		4		4		4			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 – 70050

T a b u l k a 5a
 Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		28		48		64		76	
Brno hl.n.	P		40/23		60/28		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		3⁵		3		3		3		3	
Brno-Královo Pole		10⁵		7		6		5⁵		5⁵	100/76
Kuřim		16⁵		11		8⁵		7⁵		7⁵	
Tišnov		18		12⁵		9		7		7	
Říkoňín		15		10⁵		7⁵		6		6	
Vlkov u Tišnova		15		10⁵		8		6⁵		6⁵	
Křižanov		18⁵		13		10		8⁵		8⁵	
Sklené nad Oslavou		12⁵		8		6⁵		5⁵		5⁵	
Ostrov nad Oslavou		14⁵		11⁵		11		11		11	
Žďár nad Sázavou		13⁵		9		7		6		6	
Sázava u Žďáru		13		8⁵		6⁵		5		5	
Přibyslav		14⁵		9⁵		7⁵		6		6	
Pohled		12⁵		9		7		5⁵		5⁵	
Havlíčkův Brod		11⁵		9		8		6⁵		6⁵	
Okrouhlice		15		10⁵		9		9		9	
Světlá nad Sázavou		10⁵		7		5⁵		5⁵		5⁵	
Leština u Světlé		19⁵		13		11		11		11	
Vlkaneč		8		6⁵		5⁵		5⁵		5⁵	
Golčův Jeníkov		16⁵		11		9⁵		9⁵		9⁵	
Čáslav		17⁵		12		9		8		8	
Kutná Hora hl.n.		15		10⁵		8⁵		8		8	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		150					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		114		114		¹⁶⁹ 122					
Brno hl.n.	P		95/74		95/74		95/74				
Odb Brno-Židenice z		3		3		3					
Brno-Maloměřice St.3		3		3		3					
Brno-Královo Pole		5⁵	120/114	5⁵	120/114	5⁵	120/114				
Kuřim		7		7		7					
Tišnov		7		7		7					
Říkonín		6		6	140/¹⁵⁰₁₀₇	6	140/¹⁵⁰₁₀₇				
Vlkov u Tišnova		6⁵		6⁵		6⁵					
Křižanov		8⁵		8⁵		8⁵					
Sklené nad Oslavou		5⁵		5⁵		5⁵					
Ostrov nad Oslavou		11		11		11	150/¹⁶⁹₁₂₂				
Žďár nad Sázavou		6	110/87	6	110/87	6	110/87				
Sázava u Žďáru		5		5		5					
Přibyslav		6		6		6					
Pohled		5⁵		5⁵		5⁵					
Havlíčkův Brod		6⁵	120/111	6⁵	140/¹⁵³₁₁₁	6⁵	140/¹⁵³₁₁₁				
Okrouhlice		9		9		9					
Světlá nad Sázavou		5⁵		5⁵		5⁵					
Leština u Světlé		11		11		11					
Vlkaneč		5⁵		5⁵		5⁵					
Golčův Jeníkov		9⁵		9⁵		9⁵					
Čáslav		8		8		8					
Kutná Hora hl.n.		8		8		8					

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		33		55		71		82	
Kutná Hora hl.n.			40/23		60/33		80/55		90/71		100/82
Čáslav		15		10		8		8		7⁵	
Golčův Jeníkov		18		12		9		9		8	
Vlkaneč		16		11		10		10		10	
Leština u Světlé		9		6		5		5		5	
Světlá nad Sázavou		18		12		10		10		10	
Okrouhlice		11		7		6		6		6	
Havlíčkův Brod		14		10		8		8		8	
Pohled		12		9		8		8		7	
Přibyslav		12		7		5⁵		5⁵		5	
Sázava u Žďáru		15		10		8⁵		8⁵		7	
Žďár nad Sázavou		12		8		6⁵		6⁵		5⁵	
Ostrov nad Oslavou		15		9		7⁵		7⁵		6⁵	
Sklené nad Oslavou		14		11		11		11		11	
Křižanov		11		7		6		6		5	
Vlkov u Tišnova		20		13		11		11		8⁵	
Říkonín		15		10		8		8		6	
Tišnov		14		9		7⁵		7⁵		6	
Kuřim		19		13		9⁵		9⁵		8	
Brno-Královo Pole		15		10		7⁵		7⁵		6	95/81
Brno-Maloměřice St.3		9		6		5		5		5	
Odb Brno-Židenice z		4⁵		4		4		4		4	
Brno hl.n.	P	5⁵		4⁵		4		4		4	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		150					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		121		¹⁶³ 121		¹⁷² 126					
Kutná Hora hl.n.		120/109		140/¹⁵¹ 109		140/¹⁵¹ 109					
Čáslav		7⁵		7⁵		7⁵					
Golčův Jeníkov		8		8		8					
Vlkaneč		10		10		10					
Leština u Světlé		5		5		5					
Světlá nad Sázavou		10		10		10					
Okrouhlice		6		6		6					
Havlíčkův Brod		8	110/78	8	110/78	8	110/78				
Pohled		7		7		7					
Přibyslav		5		5		5					
Sázava u Žďáru		6⁵		6⁵		6⁵					
Žďár nad Sázavou		5⁵	120/121	5⁵	140/¹⁶³ 121	5⁵	150/¹⁷² 126				
Ostrov nad Oslavou		6⁵		6⁵		6⁵	140/¹⁶³ 121				
Sklené nad Oslavou		11		11		11					
Křižanov		5		5		5					
Vlkov u Tišnova		8⁵		8⁵		8⁵					
Říkonín		6		6	120/121	6	120/121				
Tišnov		6		6		6					
Kuřim		8		8		8					
Brno-Královo Pole		6	95/81	6	95/81	6	95/81				
Brno-Maloměřice St.3		5		5		5					
Odb Brno-Židenice z		4		4		4					
Brno hl.n.	P	4		4		4					

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		27		48		64		74	
Brno hl.n.	P		40/17		60/27		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵	
Brno-Královo Pole		10⁵		7		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		29		55		71		81	
Brno-Královo Pole			40/17		60/29		80/55		90/71		95/81
Brno-Maloměřice St.3		8		6		4⁵		4⁵		4⁵	
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	

R 960Jihlava - **Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n.** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod			5 58		6 00	140 ¹⁵³ ₁₁₁
Okrouhlice.....		8 ⁵			08 ⁵	
Světlá nad Sázavou		5 ⁵	6 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč.....		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	6 58		7 00	

R 961Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod** - Jihlava

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			17 55		17 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	18 03 ⁵	1	18 04 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	15	1	16	
Vlkaneč.....		7			23	
Leština u Světlé.....		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice.....		7			47	
Havlíčkův Brod		13	19 00		19 02	

R 962

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 00	140 ¹⁵³ ₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	5 14	1	15	
Leština u Světlé		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	5 58		6 00	

R 963

Praha-Vršovice - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			20 55		20 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7⁵	21 03⁵	1	21 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5⁵			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	22 00			

R 964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 49	100/71
Kutná Hora hl.n.		9	4 58		5 00	

R 965Praha odstavné n. - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			22 55		22 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	23 03 ⁵	1	23 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	24 00			

R 970

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			25 ⁵	
Brno-Královo Pole		4 ⁵	20 30	1	31	120/114
Kuřim		8 ⁵			39 ⁵	
Tišnov		9 ⁵	49	1	50	
Říkonín		6 ⁵			56 ⁵	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇ ★
Vlkov u Tišnova		13			21 09 ⁵	
Křižanov		8 ⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	21 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5 ⁵			39 ⁵	
Přibyslav		5 ⁵	45	1	46	
Pohled		5			51	
Havlíčkův Brod		7	21 58			

★ pro lok. ř. 242 platí 120/107

R 971

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 02	110/78
Pohled.....		7			09	
Přibyslav		5	5 14	1	15	
Sázava u Žďáru.....		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	
Říkonín.....		11			6 02⁵	120/121
Tišnov		5⁵	6 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		7⁵	29	7	36	95/81
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			40⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			43	
Brno hl.n.	PO	4	6 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 972

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 20	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			23	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole.....		4⁵	18 30	1	31	120/114
Kuřim.....		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova.....		13			19 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou.....		5			23	
Ostrov nad Oslavou.....		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	19 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			39⁵	
Přibyslav.....		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	20 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice.....		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	20 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč.....		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	20 58		21 00	

R 973

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 02	110/78
Pohled.....		7			09	
Přibyslav		5	6 14	1	15	
Sázava u Žďáru.....		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140/¹⁶³/₁₂₁★
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	
Říkonín.....		11			7 02⁵	120/121
Tišnov		5⁵	7 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole.....		7⁵	29	3	32	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			37	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			39⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	7 43			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro lok. ř. 242 platí 120/121

R 974

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole.....		4⁵	17 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	★
Vlkov u Tišnova		13			18 09⁵	
Křižanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	18 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	18 58			

★ pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 120 km/h platí **140¹⁵⁰/₁₀₇**

R 975

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 55		6 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	7 03⁵	1	7 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5⁵			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	8 00	2	8 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁶³ / ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	
Říkonín		11			9 02⁵	120/121
Tišnov		5⁵	9 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		7⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			37⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	9 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 976

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	16 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		13			17 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	17 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	18 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	18 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	18 58		19 00	

R 977

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 55		8 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	9 03⁵	1	9 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5⁵			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	10 00	2	10 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁶³ / ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	
Říkonín		11			11 02⁵	120/121
Tišnov		5⁵	11 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		7⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			37⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	11 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 978

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Vršovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	15 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		13			16 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	16 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	17 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	17 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	17 58		18 00	

R 979

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 55		10 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	11 03⁵	1	11 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5			28	
Světlá nad Sázavou		11	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	12 00	2	12 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	115/112*
Říkonín		11			13 02⁵	115/112*
Tišnov		5⁵	13 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		7⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			37⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	13 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **140**¹⁶³/₁₂₁☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **120**/121

R 980

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	14 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰ 107
Vlkov u Tišnova		13			15 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	15 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	16 00	140¹⁵³ 111
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	16 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	16 58		17 00	

R 981

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			12 55		12 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	13 03 ⁵	1	13 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	14 00	2	14 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵			34 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39 ⁵	
Křižanov		4 ⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7 ⁵			51 ⁵	
Říkonín		11			15 02 ⁵	120/121
Tišnov		5 ⁵	15 08	2	10	
Kuřim		11 ⁵			21 ⁵	
Brno-Královo Pole		7 ⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			37 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	15 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 982

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	12 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		13			13 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	13 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	14 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	14 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	14 58		15 00	

R 983

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			14 55		14 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	15 03 ⁵	1	15 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	16 00	2	16 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140/ ¹⁵⁰ ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵			34 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39 ⁵	
Křižanov		4 ⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7 ⁵			51 ⁵	115/112 [★]
Říkonín		11			17 02 ⁵	115/112 [☆]
Tišnov		5 ⁵	17 08	2	10	
Kuřim		11 ⁵			21 ⁵	
Brno-Královo Pole		7 ⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			37 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	17 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 140/¹⁶³₁₂₁

☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 120/121

R 984

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	10 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰ 107
Vlkov u Tišnova		13			11 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	11 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	12 00	140¹⁵³ 111
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	12 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	12 58		13 00	

R 985

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 55		15 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	17 00	2	17 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140/ ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵			34 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39 ⁵	
Křižanov		4 ⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7 ⁵			51 ⁵	
Říkonín		11			18 02 ⁵	120/121
Tišnov		5 ⁵	18 08	2	10	
Kuřim		11 ⁵			21 ⁵	
Brno-Královo Pole		7 ⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			37 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	18 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 986

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	8 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵			39⁵	
Tišnov		9⁵	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		13			9 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	9 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	10 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	10 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	10 58		11 00	

R 987

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 55		16 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7⁵	17 03⁵	1	17 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5⁵			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	18 00	2	18 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	115/112*
Říkonín		11			19 02⁵	115/112*
Tišnov		5⁵	19 08	2	10	
Kuřim		11⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		7⁵	29	1	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z.		2⁵			37⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	19 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **140**¹⁶³/₁₂₁☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **120**/121

R 988

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		4⁵	6 30	1	31	120/114
Kuřim		8⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Tišnov		9	49	1	50	
Říkonín.....		6⁵			56⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		13			7 09⁵	
Křížanov		8⁵			18	
Sklené nad Oslavou		5			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	7 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	8 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	8 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	8 58		9 00	

R 989

Praha odstavné n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 55		18 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		7⁵	19 03⁵	1	19 04⁵	
Golčův Jeníkov		7⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5⁵			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	20 00	2	20 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		7			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		5⁵			34⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39⁵	
Křižanov		4⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7⁵			51⁵	
Říkonín		11			21 02⁵	120/121
Tišnov		5⁵	21 08	2	10	
Kuřim		11⁵	21⁵	1	22⁵	
Brno-Královo Pole		8⁵	31	1	32	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			37	
Odb Brno-Židenice z.		2⁵			39⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	21 43			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 990

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	5 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		8⁵			40	
Tišnov		11	51	1	52	
Říkonín.....		6⁵			58⁵	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		12			6 10⁵	
Křížanov		8			18⁵	
Sklené nad Oslavou		4⁵			23	
Ostrov nad Oslavou		5			28	
Žďár nad Sázavou		5	6 33	1	34	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			39⁵	
Přibyslav		5⁵	45	1	46	
Pohled.....		5			51	
Havlíčkův Brod		7	58	2	7 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8⁵			08⁵	
Světlá nad Sázavou		5⁵	7 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		7	48	1	49	
Kutná Hora hl.n.		9	7 58		8 00	

R 991

Praha-Vršovice - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			19 55		19 56	140 ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		7 ⁵	20 03 ⁵	1	20 04 ⁵	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			12	
Golčův Jeníkov m. z.		3	15	1	16	
Vlkaneč		7			23	
Leština u Světlé		5 ⁵			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	21 00	4	21 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		5			16	
Sázava u Žďáru		6			22	
Žďár nad Sázavou		6	28	1	29	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵			34 ⁵	
Sklené nad Oslavou		5			39 ⁵	
Křižanov		4 ⁵			44	
Vlkov u Tišnova		7 ⁵			51 ⁵	115/112 *
Říkonín		11			22 02 ⁵	115/112 ☆
Tišnov		5 ⁵			08	
Kuřim		10 ⁵			18 ⁵	
Brno-Královo Pole		7 ⁵	22 26	1	27	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			32	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			34 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	22 38			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 121 a více platí **140**¹⁶³/₁₂₁☆ při skutečných brzdicích procentech 121 a více platí **120**/121**Sp 1636**

Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 06	95/74
Odb Brno-Židenice z.		4	8 10	1	11	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			13 ⁵	
Brno-Lesná z.		3	16 ⁵	1	17 ⁵	
Brno-Královo Pole		3	20 ⁵	1	21 ⁵	100/76 *
Kuřim		9	30 ⁵	2	32 ⁵	
Tišnov		9 ⁵	8 42		8 44	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí **115**/104

Sp 1637

Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov			19 18		19 20	100/74*
Kuřim		9	19 29	1	30	
Brno-Královo Pole		8 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	95/81
Brno-Lesná z		3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		3			46 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	49	1	50	
Brno hl.n.	PO	4	19 54			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 100 km/h platí 115/102

Sp 1822

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Mikulov na Moravě

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					7 56	95/81
Brno-Lesná z		3	7 59	1	8 00	
Brno-Maloměřice St.3		3			03	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	8 05 ⁵	0 ⁵ Δ	06	
Brno hl.n.	PO	4	8 10		8 15	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1823

Mikulov na Moravě - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 40		19 46	95/74
Odb Brno-Židenice z		4	19 50	1	51	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			53 ⁵	
Brno-Lesná z		3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	20 00			

Sp 1827

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Šatov

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					8 07	95/81
Brno-Lesná z.....		3⁵	8 10⁵	1	11⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		3			14⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	17	2	19	
Brno hl.n.	PO	4	8 23		8 28	

○ pravidelný jezd na obsazenou kolej

Sp 1828

Šatov - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 58		20 05	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	20 08⁵	1	09⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			12	
Brno-Lesná z.....		3	15	1	16	
Brno-Královo Pole		3	20 19			

Os 4600

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 49		5 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	5 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			6 00	
Brno-Lesná z		3	6 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0⁵	38	
Řikonín		3	41	0⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0⁵	52	
Osová Bítýška z		3	55	0⁵	55⁵	
Ořechov z		3	58⁵	0⁵	59	
Křižanov		5	7 04	1	7 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0⁵	15	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	18⁵	0⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	7 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4601

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	4 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Řikonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	6 02	1	6 03	
Brno hl.n.	PO	4	6 07		6 11	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4602

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 49		14 52	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	14 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15 00	
Brno-Lesná z		3	15 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0⁵	38	
Říkonín		3	41	0⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0⁵	52	
Osová Bítýška z		3	55	0⁵	55⁵	
Ořechov z		3	58⁵	0⁵	59	
Křižanov		5	16 04	1	16 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0⁵	15	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	18⁵	0⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	16 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	5 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Řikonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	7 02	1	7 03	
Brno hl.n.	PO	4	7 07		7 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4604

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 49		16 52	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	16 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			17 00	
Brno-Lesná z		3	17 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0⁵	38	
Říkonín.....		3	41	0⁵	41⁵	
Níhov z.....		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0⁵	52	
Osová Bítýška z		3	55	0⁵	55⁵	
Ořechov z		3	58⁵	0⁵	59	
Křižanov		5	18 04			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					15 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	15 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	17 02	1	Δ17 03	
Brno hl.n.	PO	4	17 07		17 10	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4610

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 19		6 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	6 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0 ⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	7 02			

Os 4611

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 28	120/96
Hradčany z		2⁵	4 30⁵	0⁵	31	
Čebín z		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	110/92*
Česká z		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	5 02	1 Δ	5 03	
Brno hl.n.	PO	4	5 07		5 15	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Os 4612

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 49		6 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	6 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			7 00	
Brno-Lesná z		3	7 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov	○	2⁵	7 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4613

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 28	120/96
Hradčany z.....		2⁵	8 30⁵	0⁵	31	
Čebín z.....		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim.....		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z.....		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	9 02	1	9 03	
Brno hl.n.	PO	4	9 07		9 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4614

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 19		7 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	7 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim.....		4	48	1	49	
Čebín z.....		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z.....		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov	O	2⁵	8 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4615

Vlkov u Tišnova - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlkov u Tišnova					10 08	110/101
Níhov z.....		4⁵	10 12⁵	0⁵	13	
Říkonín.....		4⁵	17⁵	0⁵	18	
Dolní Loučky z.....		4	22	0⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Čebín z		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z.....		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	11 02	1	11 03	
Brno hl.n.	PO	4	11 07		11 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4616

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 19		8 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	8 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z.....		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	9 02			

Os 4617

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 28	120/96
Hradčany z.....		2⁵	12 30⁵	0⁵	31	
Čebín z.....		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim.....		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z.....		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	13 02	1	Δ13 03	
Brno hl.n.	PO	4	13 07		13 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4618

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Vlkov u Tišnova

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 49		8 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	8 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			9 00	
Brno-Lesná z.....		3	9 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim.....		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov	○	2⁵	32	1	33	120/90
Dolní Loučky z.....		4⁵	37⁵	0⁵	38	
Říkonín.....		3	41	0⁵	41⁵	
Níhov z.....		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5⁵	9 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4619

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 58	120/96
Hradčany z		2⁵	13 00⁵	0⁵	13 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	13 37		13 40	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4620

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 49		10 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	10 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			11 00	
Brno-Lesná z		3	11 03	0⁵	03⁵	115/104
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov	O	2⁵	11 32			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4621

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					13 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	14 00⁵	0⁵	14 01	
Čebín z.....		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim.....		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z.....		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	14 37		14 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4622

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 49		12 52	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	12 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			13 00	
Brno-Lesná z.....		3	13 03	0⁵	03⁵	115/104
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim.....		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov	O	2⁵	13 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4623

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 28	120/96
Hradčany z		2 ⁵	14 30 ⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Kuřim		6	40 ⁵	1	41 ⁵	115/102
Česká z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			59 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵	15 02	1	△15 03	
Brno hl.n.	PO	4	15 07		15 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4624

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 19		16 25	95/74
Odb Brno-Židenice z		3 ⁵	16 28 ⁵	1	29 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			32	
Brno-Lesná z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	115/104
Brno-Královo Pole		2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Brno-Řečkovice z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Česká z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Kuřim		4	50	1	51	
Čebín z		7	58	0 ⁵	58 ⁵	
Hradčany z		2 ⁵	17 01	0 ⁵	17 01 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	17 04			

Os 4625

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	15 00⁵	0⁵	15 01	
Čebín z.....		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim.....		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z.....		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1 ^Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	15 37		15 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4626

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 19		17 25	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	17 28⁵	1	29⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			32	
Brno-Lesná z.....		3	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	0⁵	38⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Česká z.....		4	45⁵	0⁵	46	
Kuřim.....		4	50	1	51	
Čebín z.....		7	58	0⁵	58⁵	
Hradčany z.....		2⁵	18 01	0⁵	18 01⁵	
Tišnov		2⁵	18 04			

Os 4627

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 58	120/96
Hradčany z		2⁵	16 00⁵	0⁵	16 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	16 37		16 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4628

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 19		18 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	18 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	19 02			

Os 4629

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	17 00⁵	0⁵	17 01	
Čebín z.....		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim.....		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z.....		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1 ^Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	17 37		17 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4630

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 49		18 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	18 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			19 00	
Brno-Lesná z.....		3	19 03	0⁵	03⁵	115/104
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim.....		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	19 32			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4631

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 58	120/96
Hradčany z		2⁵	18 00⁵	0⁵	18 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	18 37		18 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4632

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		20 49		20 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	20 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			21 00	
Brno-Lesná z		3	21 03	0⁵	03⁵	115/104
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z		7	26	0⁵	26⁵	
Hradčany z		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Tišnov	O	2⁵	21 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4633

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 28	120/96
Hradčany z.....		2⁵	18 30⁵	0⁵	31	
Čebín z.....		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim.....		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z.....		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	19 02	1	△19 03	
Brno hl.n.	PO	4	19 07		19 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4635

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	19 00⁵	0⁵	19 01	
Čebín z.....		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim.....		6	10⁵	1	11⁵	110/92
Česká z.....		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	△ 33	
Brno hl.n.	PO	4	19 37		19 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4637

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					20 28	120/96
Hradčany z		2⁵	20 30⁵	0⁵	31	
Čebín z		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	21 02	1	Δ21 03	
Brno hl.n.	PO	4	21 07		21 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4681

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					4 00	120/107
Ořechov z		5	4 05	0⁵	05⁵	
Osová Bítýška z		3	08⁵	0⁵	09	
Vlkov u Tišnova		4	4 13			

Os 4682

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 19	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	4 23⁵	0⁵	24	
Říkonín		3	27	0⁵	27⁵	
Níhov z		4⁵	32	0⁵	32⁵	
Vlkov u Tišnova		5⁵	38	0⁵	38⁵	
Osová Bítýška z		3	41⁵	0⁵	42	
Ořechov z		3	45	0⁵	45⁵	
Křižanov		5	50⁵	1	51⁵	
Sklené nad Oslavou		5⁵	57	0⁵	57⁵	
Laštovičky z		3⁵	5 01	0⁵	5 01⁵	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	05	0⁵	05⁵	
Žďár nad Sázavou		6⁵	5 12			

Os 4900

Hustopeče u Brna - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		4 50		4 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	4 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			5 00	
Brno-Lesná z.....		3	5 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	6 04	1	6 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	6 26			

Os 4901

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					4 26	120/107
Ořechov z		4⁵	4 30⁵	0⁵	31	
Osová Bítýška z		3	34	0⁵	34⁵	
Vlkov u Tišnova		3	37⁵	0⁵	38	110/101
Níhov z		4⁵	42⁵	0⁵	43	
Řikonín		4⁵	47⁵	0⁵	48	
Dolní Loučky z		4	52	0⁵	52⁵	
Tišnov		4⁵	57	1	58	120/96
Hradčany z		2⁵	5 00⁵	0⁵	5 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	5 37		5 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4903

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	6 40	0 ⁵	40⁵	
Lašovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Řikonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	8 02	1	8 03	
Brno hl.n.	PO	4	8 07		8 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4905

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					8 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	8 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	9 00⁵	0 ⁵	9 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	10 02	1	△10 03	
Brno hl.n.	PO	4	10 07		10 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4906

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 49		7 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	7 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			8 00	
Brno-Lesná z.....		3	8 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	9 04	1	9 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	9 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4907

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	10 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	12 02	1	△12 03	
Brno hl.n.	PO	4	12 07		12 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4908

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 49		9 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	9 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			10 00	
Brno-Lesná z.....		3	10 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	11 04	1	11 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	11 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4909

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	12 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	13 00⁵	0 ⁵	13 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	14 02	1	△14 03	
Brno hl.n.	PO	4	14 07		14 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4910

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 49		11 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	11 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			12 00	
Brno-Lesná z.....		3	12 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	13 04	1	13 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	13 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4911

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					14 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	14 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	16 02	1	△16 03	
Brno hl.n.	PO	4	16 07		16 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4912

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 49		13 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	13 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			14 00	
Brno-Lesná z.....		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	15 04	1	15 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	15 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4913

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	16 40	0 ⁵	40⁵	
Laštovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18 02	1	△18 03	
Brno hl.n.	PO	4	18 07		18 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4914

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 49		15 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	15 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			16 00	
Brno-Lesná z.....		3	16 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	17 04	1	17 05	
Sklené nad Oslavou		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	17 26			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4915

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 34	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	18 40	0 ⁵	40⁵	
Lašovičky z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Sklené nad Oslavou		4	48⁵	0 ⁵	49	
Křižanov		6	55	1	56	
Ořechov z		4⁵	19 00⁵	0 ⁵	19 01	
Osová Bítýška z		3	04	0 ⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0 ⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Říkonín		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0 ⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	20 02	1	△20 03	
Brno hl.n.	PO	4	20 07		20 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4916

Vranovice - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 49		17 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	17 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			18 00	
Brno-Lesná z.....		3	18 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	32	1	33	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41⁵	
Níhov z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Ořechov z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Křižanov		5	19 04			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4917

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					20 56	120/107
Ořechov z		4⁵	21 00⁵	0⁵	21 01	
Osová Bítýška z		3	04	0⁵	04⁵	
Vlkov u Tišnova		3	07⁵	0⁵	08	110/101
Níhov z		4⁵	12⁵	0⁵	13	
Řikonín		4⁵	17⁵	0⁵	18	
Dolní Loučky z		4	22	0⁵	22⁵	
Tišnov		4⁵	27	1	28	120/96
Hradčany z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Čebín z		3	34	0⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102
Česká z		4	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	22 02	1	△22 03	
Brno hl.n.	PO	4	22 07		22 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4918

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 49		19 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	19 56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			20 00	
Brno-Lesná z.....		3	20 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26 ⁵	
Hradčany z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	32	1	33	120/107
Dolní Loučky z		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Říkonín		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Níhov z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vlkov u Tišnova		5	51 ⁵	0 ⁵	52	
Osová Bítýška z.....		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
Ořechov z.....		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Křižanov	○	5	21 04	1	21 05	
Sklené nad Oslavou		5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Laštovičky z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Ostrov nad Oslavou.....		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	21 26			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4920

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 20		5 24	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	5 27⁵	1	28⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			31	
Brno-Lesná z		3	34	0⁵	34⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	37	0⁵	37⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	40	0⁵	40⁵	
Česká z		4	44⁵	0⁵	45	
Kuřim		4	49	1	50	
Čebín z		7	57	0⁵	57⁵	
Hradčany z		2⁵	6 00	0⁵	6 00⁵	
Tišnov		2⁵	6 03			

Os 4921

Tišnov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 58	120/96
Hradčany z		2⁵	6 00⁵	0⁵	6 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	6 37		6 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4922

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 05		9 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	9 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z.....		7	56	0 ⁵	56⁵	
Hradčany z.....		2⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Tišnov	O	2⁵	10 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4923

Tišnov - Brno hl.n. - Modřice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Čebín z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	7 37		7 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4924

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 19		10 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	10 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	11 02			

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 58	120/96
Hradčany z		2⁵	8 00⁵	0⁵	8 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	8 37		8 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4926

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 19		11 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3 ⁵	11 26 ⁵	1	27 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Česká z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z.....		7	56	0 ⁵	56 ⁵	
Hradčany z.....		2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Tišnov	○	2 ⁵	12 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4927

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 58	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Čebín z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Kuřim.....		6	10 ⁵	1	11 ⁵	115/102
Česká z		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	9 37		9 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 19		12 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	12 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	13 02			

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					9 58	120/96
Hradčany z		2⁵	10 00⁵	0⁵	10 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	10 37		10 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4930

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 19		13 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z.....		7	56	0 ⁵	56⁵	
Hradčany z.....		2⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	14 02			

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					10 58	120/96
Hradčany z.....		2⁵	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
Čebín z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	11 37		11 40	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 19		14 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	14 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	15 02			

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					11 58	120/96
Hradčany z		2⁵	12 00⁵	0⁵	12 01	
Čebín z		3	04	0⁵	04⁵	
Kuřim		6	10⁵	1	11⁵	115/102
Česká z		4	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	12 37		12 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4934

Šakvice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 19		15 25	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	15 28⁵	1	29⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			32	
Brno-Lesná z.....		3	35	0 ⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	0 ⁵	38⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Kuřim		4	50	1	51	
Čebín z.....		7	58	0 ⁵	58⁵	
Hradčany z.....		2⁵	16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Tišnov		2⁵	16 04			

Os 4936

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		21 49		21 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	21 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			22 00	
Brno-Lesná z.....		3	22 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/102
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		4	18	1	19	
Čebín z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Hradčany z.....		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Tišnov		2⁵	22 32			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4938

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		22 49		23 01	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	23 04⁵	1	05⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			08	
Brno-Lesná z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Česká z		4	21⁵	0 ⁵	22	
Kuřim		4	26	1	27	
Čebín z		7	34	0 ⁵	34⁵	
Hradčany z		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Tišnov		2⁵	23 40			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Motorová jednotka ř. 814.2.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					22 28	120/96*
Hradčany z		2⁵	22 30⁵	0 ⁵	31	
Čebín z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Kuřim		6	40⁵	1	41⁵	115/102*
Česká z		4	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81*
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	23 02	1	23 03	
Brno hl.n.	PO	4	23 07		23 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/55

Os 4940

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 35	80/48
Odb Brno-Židenice z.....		3	0 38	1	39	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			41⁵	
Brno-Lesná z.....		3	44⁵	0⁵	45	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Brno-Řečkovice z.....		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Česká z		4⁵ x	55	▲	55	
Kuřim		4⁵	59⁵	0⁵	1 00	
Čebín z.....		8	1 08	0⁵	08⁵	
Hradčany z.....		3	11⁵	0⁵	12	
Tišnov		3	1 15			

Os / Sv 4941

Tišnov - Brno-Lesná z / Brno-Lesná z - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 58	80/46
Hradčany z.....		2⁵	7 00⁵	0⁵	7 01	
Čebín z.....		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Kuřim		6⁵	11⁵	1	12⁵	
Česká z		5	17⁵	0⁵	18	
Brno-Řečkovice z.....		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Brno-Královo Pole.....		2⁵ ♣	25⁵	1	26⁵	
Brno-Lesná z.....		2⁵	29	2⁵	31⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			34	60/29
Brno-Maloměřice		3	7 37			

Os 4944

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				19 23	80/48
Odb Brno-Židenice z		3⁵	19 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		4	48	1	49	
Čebín z		7	56	0⁵	56⁵	
Hradčany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Tišnov		2⁵	20 02			

Os 4950

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 07	80/48
Odb Brno-Židenice z		3	5 10	1	11	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			13⁵	
Brno-Lesná z		3	16⁵	0⁵	17	
Brno-Královo Pole		2⁵	19⁵	0⁵	20	
Brno-Řečkovice z		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kuřim		9	31⁵	0⁵	32	
Čebín z		8	40	0⁵	40⁵	
Hradčany z		3	43⁵	0⁵	44	
Tišnov		3	5 47			

Os 4951

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 43	120/96
Hradčany z.....		2⁵	4 45⁵	0⁵	46	
Čebín z.....		3	49	0⁵	49⁵	
Kuřim.....		6	55⁵	1	56⁵	115/102
Česká z.....		4	5 00⁵	0⁵	5 01	
Brno-Řečkovice z.....		4	05	0⁵	05⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	08	1	09	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	11⁵	0⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			14⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	17	1	18	
Brno hl.n.	PO	4	5 22		5 25	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4952

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	5 38⁵	1	39⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			42	
Brno-Lesná z.....		3	45	0⁵	45⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	100/76
Brno-Řečkovice z.....		3	51⁵	0⁵	52	
Česká z.....		5	57	0⁵	57⁵	
Kuřim.....		4⁵	6 02	1	6 03	
Čebín z.....		7⁵	10⁵	0⁵	11	
Hradčany z.....		3	14	0⁵	14⁵	
Tišnov		2⁵	6 17			

Os 4953

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 13	120/96*
Hradčany z		2⁵	5 15⁵	0⁵	16	
Čebín z		3	19	0⁵	19⁵	
Kuřim		6	25⁵	1	26⁵	110/92*
Česká z		4	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81*
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	1 Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	5 52		5 55	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí **80/55****Os 4954**

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 00		6 02	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	6 05⁵	6⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			14⁵	
Brno-Lesná z		3	17⁵	0⁵	18	
Brno-Královo Pole		2⁵	20⁵	0⁵	21	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká z		4	28	0⁵	28⁵	
Kuřim		4	32⁵	1	33⁵	
Čebín z		7	40⁵	0⁵	41	
Hradčany z		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Tišnov		2	6 46			

Os 4955

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 43	80/55
Hradčany z.....		2⁵	5 45⁵	0 ⁵	46	
Čebín z.....		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Kuřim.....		6⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Česká z.....		4⁵	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Brno-Řečkovice z.....		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Brno-Lesná z.....		2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	18	1 Δ	19	
Brno hl.n.	PO	4	6 23		6 25	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4956

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 30		6 32	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	6 35⁵	6 ⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z.....		3	47⁵	0 ⁵	48	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Česká z.....		4	58	0 ⁵	58⁵	
Kuřim.....		4	7 02⁵	1	7 03⁵	
Čebín z.....		7	10⁵	0 ⁵	11	
Hradčany z.....		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Tišnov	O	2	7 16			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4957

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 13	80/55
Hradčany z		2⁵	6 15⁵	0 ⁵	16	
Čebín z		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Kuřim		6⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Řečkovice z		7⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Brno-Královo Pole		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Brno-Lesná z		2⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			43⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	46	1 Δ	47	
Brno hl.n.	PO	4	6 51		6 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4958

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 00		7 02	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	7 05⁵	6 ⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			14⁵	
Brno-Lesná z		3	17⁵	0 ⁵	18	
Brno-Královo Pole		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Česká z		4	28	0 ⁵	28⁵	
Kuřim		4	32⁵	1	33⁵	
Čebín z		7	40⁵	0 ⁵	41	
Hradčany z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Tišnov		2	7 46			

Os 4959

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 43	100/74
Hradčany z.....		2⁵	6 45⁵	0⁵	46	
Čebín z.....		3⁵	49⁵	0⁵	50	95/81
Kuřim.....		6⁵	56⁵	1	57⁵	
Česká z.....		4⁵	7 02	0⁵	7 02⁵	
Brno-Řečkovice z.....		4	06⁵	0⁵	07	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Brno-Lesná z.....		3	13⁵	0⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		3			17	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	19⁵	4 Δ	23⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	7 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4961

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 13	120/96
Hradčany z.....		2⁵	7 15⁵	0⁵	16	
Čebín z.....		3	19	0⁵	19⁵	110/92
Kuřim.....		6	25⁵	1	26⁵	
Česká z.....		4	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1 Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	7 52			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4963

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 41	120/96
Hradčany z		2	7 43	0 ⁵	43⁵	
Čebín z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Kuřim		5⁵	52⁵	0 ⁵	53	115/102
Brno-Řečkovice z		7	8 00	0 ⁵	8 00⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	03	1	04	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			09⁵	
Odb Brno-Židenice z		3	12⁵	0 ⁵ △	13	
Brno hl.n.	PO	4	8 17			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4965

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 13	120/96
Hradčany z		2⁵	8 15⁵	0 ⁵	16	
Čebín z		3	19	0 ⁵	19⁵	
Kuřim		6	25⁵	0 ⁵	26	110/92
Česká z		4	30	0 ⁵	30⁵	
Brno-Řečkovice z		4	34⁵	0 ⁵	35	
Brno-Královo Pole		2⁵	37⁵	1	38⁵	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	46⁵	0 ⁵ △	47	
Brno hl.n.	PO	4	8 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4966

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 11⁵	1	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15	
Brno-Lesná z.....		3	18	0 ⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	21	0 ⁵	21⁵	115/102
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Česká z		4	28⁵	0 ⁵	29	
Kuřim		4	13 33			

Os 4968

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 38⁵	3 ⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z.....		3	47⁵	0 ⁵	48	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Česká z		4	58	0 ⁵	58⁵	
Kuřim.....		4	14 02⁵	1	14 03⁵	
Čebín z.....		7	10⁵	0 ⁵	11	
Hradčany z.....		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Tišnov	O	2	14 16			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4970

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	14 11⁵	1	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15	
Brno-Lesná z.....		3	18	0 ⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	21	0 ⁵	21⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Česká z		4	28⁵	0 ⁵	29	
Kuřim.....		4	33	0 ⁵	33⁵	
Čebín z.....		7	40⁵	0 ⁵	41	
Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Tišnov		2	14 46			

Os 4972

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					14 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	14 38⁵	3⁵	42		
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵		
Brno-Lesná z		3	47⁵	0⁵	48		
Brno-Královo Pole		2⁵	50⁵	0⁵	51	110/94	
Brno-Řečkovice z		2⁵	53⁵	0⁵	54		
Česká z		4	58	0⁵	58⁵		
Kuřim		4	15 02⁵	1	15 03⁵		
Čebín z		7	10⁵	0⁵	11		
Hradčany z		2⁵	13⁵	0⁵	14		
Tišnov	O	2	15 16				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4973

Kuřim - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kuřim					14 26	115/102
Česká z		4⁵	14 30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	14 52		14 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4974

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 00		15 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	15 11⁵	2⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
Česká z		4	29⁵	0⁵	30	
Kuřim		4	34	0⁵	34⁵	
Čebín z.....		6	40⁵	0⁵	41	
Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Tišnov		2	15 46			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4975

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 44	120/96
Hradčany z.....		2⁵	14 46⁵	0⁵	47	
Čebín z.....		3	50	0⁵	50⁵	
Kuřim		6	56⁵	1	57⁵	115/102
Česká z		4	15 01⁵	0⁵	15 02	
Brno-Řečkovice z.....		4	06	0⁵	06⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	09	1	10	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	18	1	19	
Brno hl.n.	PO	4	15 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4976

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					15 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	15 38⁵	3⁵	42		
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵		
Brno-Lesná z		3	47⁵	0⁵	48	115/104	
Brno-Královo Pole		2⁵	50⁵	0⁵	51		
Brno-Řečkovice z		2⁵	53⁵	0⁵	54		
Česká z		4	58	0⁵	58⁵		
Kuřim		4	16 02⁵	1	16 03⁵		
Čebín z		7	10⁵	0⁵	11		
Hradčany z		2⁵	13⁵	0⁵	14		
Tišnov	O	2	16 16				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4977

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 13	120/96
Hradčany z		2⁵	15 15⁵	0⁵	16	
Čebín z		3	19	0⁵	19⁵	
Kuřim		6	25⁵	1	26⁵	110/92
Česká z		4	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	15 52		15 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4978

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 00		16 07	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	16 10⁵	3⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
Česká z		4	29⁵	0⁵	30	
Kuřim		4	34	0⁵	34⁵	
Čebín z.....		6	40⁵	0⁵	41	
Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Tišnov		2	16 46			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4979

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 44	120/96
Hradčany z.....		2⁵	15 46⁵	0⁵	47	
Čebín z.....		3	50	0⁵	50⁵	
Kuřim		6	56⁵	1	57⁵	110/92
Česká z		4	16 01⁵	0⁵	16 02	
Brno-Řečkovice z.....		4	06	0⁵	06⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	09	1	10	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	18	1	19	
Brno hl.n.	PO	4	16 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4980

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					16 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	16 38⁵	3⁵		42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵				44⁵	
Brno-Lesná z		3	47⁵	0⁵		48	
Brno-Královo Pole		2⁵	50⁵	0⁵		51	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	53⁵	0⁵		54	
Česká z		4	58	0⁵		58⁵	
Kuřim		4	17 02⁵	1		17 03⁵	
Čebín z		7	10⁵	0⁵		11	
Hradčany z		2⁵	13⁵	0⁵		14	
Tišnov		2	17 16				

Os 4981

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Tišnov						16 13	120/96
Hradčany z		2⁵	16 15⁵	0⁵		16	
Čebín z		3	19	0⁵		19⁵	
Kuřim		6	25⁵	1		26⁵	110/92
Česká z		4	30⁵	0⁵		31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵		35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1		39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵		42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵				44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	1	Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	16 52			16 54	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4982

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 00		17 02	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	17 05⁵	8⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
Česká z		4	29⁵	0⁵	30	
Kuřim		4	34	0⁵	34⁵	
Čebín z.....		6	40⁵	0⁵	41	
Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Tišnov		2	17 46			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4983

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 44	120/96
Hradčany z.....		2⁵	16 46⁵	0⁵	47	
Čebín z.....		3	50	0⁵	50⁵	
Kuřim		6	56⁵	1	57⁵	115/102
Česká z		4	17 01⁵	0⁵	17 02	
Brno-Řečkovice z.....		4	06	0⁵	06⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	09	1	10	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	18	1	19	
Brno hl.n.	PO	4	17 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4984

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	17 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Brno-Lesná z		3	47⁵	0⁵	48	
Brno-Královo Pole		2⁵	50⁵	0⁵	51	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Česká z		4	58	0⁵	58⁵	
Kuřim		4	18 02⁵	1	18 03⁵	
Čebín z		7	10⁵	0⁵	11	
Hradčany z		2⁵	13⁵	0⁵	14	
Tišnov	O	2	18 16			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4985

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 13	120/96
Hradčany z		2⁵	17 15⁵	0⁵	16	
Čebín z		3	19	0⁵	19⁵	
Kuřim		6	25⁵	1	26⁵	115/102
Česká z		4	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	7 Δ	54	
Brno hl.n.	PO	4	17 58			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4994

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 54	60/29
Brno-Maloměřice St.3		1			55	80/48
Brno-Královo Pole		5⁵			14 00⁵	
Kuřim		8⁵			09	
Tišnov		11	14 20			

Sv 4997

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					10 11	80/46
Kuřim		10⁵			21⁵	
Brno-Královo Pole		8⁵			30	
Brno-Maloměřice St.3		4⁵			34⁵	60/29
Brno-Maloměřice		2⁵	10 37			

Os 5901

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810 Kutná Hora hl.n. - Čáslav.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			5 24		5 25	80/43
Církvice z		3⁵ x	5 28⁵	▲	28⁵	
Třebešice z		2 x	30⁵	▲	30⁵	
Čáslav		5	35⁵	4	39⁵	
Horky u Čáslavi z		6⁵ x	46	▲	46	
Golčův Jeníkov		5	51	0 ⁵	51⁵	
Golčův Jeníkov m. z		3⁵	55	1	56	
Vlkaneč		7⁵	6 03⁵	0 ⁵	6 04	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	07⁵	▲	07⁵	
Leština u Světlé		3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sázavka z		4⁵ x	16	▲	16	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5 x	21	▲	21	
Světlá nad Sázavou		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Pohled' z		4 x	29	▲	29	
Okrouhlice		3⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Havl.Brod-Perknov z		4⁵ x	37⁵	▲	37⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	6 42			

Os 5902

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810 Čáslav - Kutná Hora hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 53	100/73
Havl. Brod-Perknov z		4	4 57	0 ⁵	57⁵	
Okrouhlice		4	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Pohled' z		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Světlá nad Sázavou		3⁵	09⁵	1	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	13⁵	0 ⁵	14	
Sázavka z		5	19	0 ⁵	19⁵	
Leština u Světlé.....		4⁵	24	4	28	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Vlkaneč		2⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Golčův Jeníkov		3	45	0 ⁵	45⁵	
Horky u Čáslavi z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Čáslav		5	55	1	56	★
Třebešice z		4⁵ x	6 00⁵	▲	6 00⁵	
Církvice z		1⁵ x	02	▲	02	
Kutná Hora hl.n.		3	6 05		6 06	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/43**

Os 5903

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 15		6 16	100/71
Církvice z		3	6 19	0 ⁵	19⁵	
Třebešice z		2	21⁵	0 ⁵	22	
Čáslav		4	26	1	27	
Horky u Čáslavi z		5	32	0 ⁵	32⁵	
Golčův Jeníkov		4	36⁵	0 ⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z		3	40	0 ⁵	40⁵	
Vlkaneč		6⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Leština u Světlé		3	53⁵	0 ⁵	54	
Sázavka z		4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	7 04	0 ⁵	7 04⁵	
Světlá nad Sázavou		3	07⁵	3 ⁵	11	
Pohleď z		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Okrouhlice		3	19	0 ⁵	19⁵	
Havl.Brod-Perknov z		4	23⁵	0 ⁵	24	
Havlíčkův Brod		5	7 29			

Os 5904

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 17	100/73
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	5 20⁵	0⁵	21	
Sázava u Žďáru.....		3	24	1	25	
Nížkov z.....		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Ronov nad Sázavou z.....		2	31	0⁵	31⁵	
Přibyslav		2⁵	34	0⁵	34⁵	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	37	0⁵	37⁵	
Stříbrné Hory z		3	40⁵	0⁵	41	
Pohled.....		2	43	0⁵	43⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	46⁵	0⁵	47	
Havlíčkův Brod		4	51	2	53	
Havl. Brod-Perknov z		4	57	0⁵	57⁵	
Okrouhlice		4	6 01⁵	0⁵	6 02	
Pohled' z		3⁵	05⁵	0⁵	06	
Světlá nad Sázavou		3⁵	09⁵	1	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	13⁵	0⁵	14	
Sázavka z		5	19	0⁵	19⁵	
Leština u Světlé.....		4⁵	24	4	28	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵	31⁵	0⁵	32	
Vlkaneč		2⁵	34⁵	0⁵	35	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	41⁵	0⁵	42	
Golčův Jeníkov.....		3	45	0⁵	45⁵	
Horky u Čáslavi z		4	49⁵	0⁵	50	
Čáslav		5	55	1	56	
Třebešice z.....		4⁵	7 00⁵	▲	7 00⁵	
Církvice z.....		1⁵	02	▲	02	
Kutná Hora hl.n.		3	7 05		7 06	

Os 5905

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 15		10 16	100/71
Církvice z	3		10 19	0 ⁵	19 ⁵	
Třebešice z	2		21 ⁵	0 ⁵	22	
Čáslav	4		26	1	27	
Horky u Čáslavi z	5		32	0 ⁵	32 ⁵	
Golčův Jeníkov	4		36 ⁵	0 ⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z	3		40	1	41	
Vlkaneč	6 ⁵		47 ⁵	1	48 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z	2 ⁵		51	0 ⁵	51 ⁵	
Leština u Světlé	3		54 ⁵	1	55 ⁵	
Sázavka z	4 ⁵		11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z	5		05 ⁵	0 ⁵	06	
Světlá nad Sázavou	3		09	8	17	
Pohled' z	3 ⁵		20 ⁵	0 ⁵	21	
Okrouhlice	3		24	0 ⁵	24 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z	4		28 ⁵	0 ⁵	29	
Havlíčkův Brod	5		11 34			

Os 5906

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					8 51	100/73
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵	8 55 ⁵	0 ⁵	56	
Okrouhlice		4	9 00	0 ⁵	9 00 ⁵	
Pohled' z		3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	08	1	09	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Sázavka z		5	17 ⁵	0 ⁵	18	
Leština u Světlé		4	22	1	23	
Nová Ves u Leštiny z		3	26	0 ⁵	26 ⁵	
Vlkaneč		3	29 ⁵	1	30 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		7	37 ⁵	0 ⁵	38	
Golčův Jeníkov		3	41	1	42	
Horky u Čáslavi z		4	46	0 ⁵	46 ⁵	
Čáslav		5	51 ⁵	1 ⁵	53	
Třebešice z		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Církvice z		1 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	10 00	
Kutná Hora hl.n.		3	10 03		10 04	

Os 5907

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 54		11 55	100/71
Církvice z.....		3	11 58	0 ⁵	58 ⁵	
Třebešice z.....		2	12 00 ⁵	0 ⁵	12 01	
Čáslav		4	05	1	06	
Horky u Čáslavi z.....		5	11	0 ⁵	11 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Vlkaneč.....		6 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Sázavka z.....		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	43	0 ⁵	43 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	47	1	48	
Pohleď z.....		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Okrouhlice.....		3	55	1	56	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	13 05			

Os 5908

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					10 55	80/45
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	10 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Okrouhlice.....		4 ⁵	11 04	0 ⁵	11 04 ⁵	
Pohleď z.....		3 ⁵ x	08	▲	08	
Světlá nad Sázavou		4	12	5	17	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Sázavka z.....		5 ⁵ x	26	▲	26	
Leština u Světlé.....		4	30	0 ⁵	30 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	34	▲	34	
Vlkaneč.....		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	44 ⁵	0 ⁵	45	
Golčův Jeníkov.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4 ⁵ x	53	▲	53	
Čáslav		6	59	1	12 00	
Třebešice z.....		5 x	12 05	▲	05	
Církvice z.....		2 x	07	▲	07	
Kutná Hora hl.n.		4	12 11		12 12	

Os 5909

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			13 52		13 53	100/71
Církvice z	3		13 56	0 ⁵	56 ⁵	
Třebešice z	2		58 ⁵	0 ⁵	59	
Čáslav	4 ⁵		14 03 ⁵	1	14 04 ⁵	
Horky u Čáslavi z	5		09 ⁵	0 ⁵	10	
Golčův Jeníkov	4		14	0 ⁵	14 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z	3		17 ⁵	1	18 ⁵	
Vlkaneč	7		25 ⁵	0 ⁵	26	
Nová Ves u Leštiny z	2 ⁵		28 ⁵	0 ⁵	29	
Leština u Světlé	3		32	0 ⁵	32 ⁵	
Sázavka z	4 ⁵		37	0 ⁵	37 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z	5		42 ⁵	0 ⁵	43	
Světlá nad Sázavou	3		46	1	47	
Pohled' z	3 ⁵		50 ⁵	0 ⁵	51	
Okrouhlice	3 ⁵		54 ⁵	1	55 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z	4		59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Havlíčkův Brod	5		15 05			

Os 5910

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					13 16	100/73
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵	13 20 ⁵	0 ⁵	21	
Okrouhlice		4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Pohled' z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	33	1	34	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Sázavka z		5 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Leština u Světlé		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nová Ves u Leštiny z		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Vlkaneč		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Golčův Jeníkov m. z		7	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Golčův Jeníkov		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Horky u Čáslavi z		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Čáslav		5	15 ⁵	1	16 ⁵	
Třebešice z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Církvice z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kutná Hora hl.n.		3	14 27		14 28	

Os 5911

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 15		15 16	100/71
Církvice z.....		3	15 19	0 ⁵	19 ⁵	
Třebešice z.....		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Čáslav		4	26	1	27	
Horky u Čáslavi z.....		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Vlkaneč.....		7	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nová Ves u Leštiny z.....		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Leština u Světlé.....		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Sázavka z.....		4 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5 ⁵	16 05	0 ⁵	16 05 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	09	1	10	
Pohled' z.....		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Okrouhlice.....		3	17	1	18	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	16 27			

Os 5912

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 33	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	14 37	0 ⁵	37 ⁵	
Okrouhlice.....		4	41 ⁵	1	42 ⁵	
Pohled' z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	50	1	51	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Sázavka z.....		5	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Leština u Světlé.....		4	15 04	1	05	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Vlkaneč.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Golčův Jeníkov m. z.....		6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Golčův Jeníkov.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Čáslav		5	32	1	33	
Třebešice z.....		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Církvice z.....		1 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Kutná Hora hl.n.		3	15 43		15 44	

Os 5913

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 31		16 32	100/71
Církvice z		3	16 35	0 ⁵	35 ⁵	
Třebešice z		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Čáslav		4	42	1	43	
Horky u Čáslavi z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Golčův Jeníkov		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Golčův Jeníkov m. z		3	56	1	57	
Vlkaneč		7	17 04	0 ⁵	17 04 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Leština u Světlé		3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	21 ⁵	0 ⁵	22	
Světlá nad Sázavou		3	25	1	26	
Pohled' z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Okrouhlice		3	33	1	34	
Havl.Brod-Perknov z		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	17 43			

Os 5914

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 19	100/73
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵	15 23 ⁵	0 ⁵	24	
Okrouhlice		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Pohled' z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	36	1	37	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Sázavka z		5	45 ⁵	0 ⁵	46	
Leština u Světlé		4	50	1	51	
Nová Ves u Leštiny z		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Vlkaneč		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Golčův Jeníkov m. z		6 ⁵	16 04 ⁵	0 ⁵	16 05	
Golčův Jeníkov		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Horky u Čáslavi z		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Čáslav		5	18	1	19	
Třebešice z		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Církvice z		1 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Kutná Hora hl.n.		3	16 29		16 30	

Os 5915

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 31		18 32	100/71
Církvice z.....		3	18 35	0 ⁵	35⁵	
Třebešice z.....		2	37⁵	0 ⁵	38	
Čáslav		4	42	2	44	
Horky u Čáslavi z.....		4⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Golčův Jeníkov.....		4	53	1	54	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	57	1	58	
Vlkaneč.....		7	19 05	1	19 06	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Leština u Světlé.....		3	12	1	13	
Sázavka z.....		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Světlá nad Sázavou		3	26⁵	1	27⁵	
Pohled' z.....		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Okrouhlice.....		3	34⁵	1	35⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	39⁵	0 ⁵	40	
Havlíčkův Brod		5	45	23	20 08	★
Pohledští Dvořáci z.....		4	20 12	0 ⁵	12⁵	
Pohled.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	18⁵	0 ⁵	19	
Přibyslav zastávka z.....		3⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Přibyslav.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Nížkov z.....		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Sázava u Žďáru.....		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Žďár nad Sázavou		4	20 45			

★ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/35

Os 5916

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					17 15	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	17 19	0 ⁵	19⁵	
Okrouhlice.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Pohled' z.....		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Světlá nad Sázavou		3⁵	31⁵	1	32⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
Sázavka z.....		5	41	0 ⁵	41⁵	
Leština u Světlé.....		4	45⁵	1	46⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	49⁵	0 ⁵	50	
Vlkaneč.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	18 00	0 ⁵	18 00⁵	
Golčův Jeníkov.....		3	03⁵	1	04⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	08⁵	0 ⁵	09	
Čáslav		5	14	1	15	
Třebešice z.....		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Církvice z.....		1⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Kutná Hora hl.n.		3	18 25		18 26	

Os 5918

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 19	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	19 23	0 ⁵	23⁵	
Okrouhlice.....		4	27⁵	0 ⁵	28	
Pohled' z.....		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Světlá nad Sázavou		5	37	7	44	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Sázavka z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Leština u Světlé.....		4	57⁵	1	58⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	20 01⁵	0 ⁵	20 02	
Vlkaneč.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Golčův Jeníkov.....		3	15	0 ⁵	15⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	19⁵	0 ⁵	20	
Čáslav		5	25	1	26	
Třebešice z.....		4⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Církvice z.....		1⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Kutná Hora hl.n.		3	20 36		20 37	

Os 5930

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 53	80/45
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	6 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Pohled' z		3 ⁵ x	06	▲	06	
Světlá nad Sázavou		4	10	8	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Sázavka z		5 ⁵ x	27	▲	27	
Leština u Světlé.....		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3 ⁵ x	35	▲	35	
Vlkaneč		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		7	45 ⁵	0 ⁵	46	
Golčův Jeníkov		3 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Horky u Čáslavi z		4 ⁵ x	55	▲	55	
Čáslav	○	6	8 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5931

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					3 37	100/71
Horky u Čáslavi z		5	3 42	0 ⁵	42 ⁵	
Golčův Jeníkov		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Golčův Jeníkov m. z		3	50	1	51	
Vlkaneč		7	58	0 ⁵	58 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	4 01	0 ⁵	4 01 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	04 ⁵	1	05 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Světlá nad Sázavou		3	19	1	20	
Pohled' z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Okrouhlice		3	27	1	28	
Havl.Brod-Perknov z		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	4 37			

Os 5932

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 30	100/73*
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	22 34 ⁵	▲	34 ⁵	
Okrouhlice.....		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Pohled' z.....		4 x	44	▲	44	
Světlá nad Sázavou		4	48	1	49	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Sázavka z.....		6 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Leština u Světlé.....		4	23 02 ⁵	1	23 03 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	07	▲	07	
Vlkaneč.....		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Golčův Jeníkov.....		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Horky u Čáslavi z.....		6 x	28	▲	28	
Čáslav		9	23 37			

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/45

Os 5935

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 38	80/43
Horky u Čáslavi z.....		6 ⁵ x	8 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		5	49 ⁵	0 ⁵	50	
Golčův Jeníkov m. z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Vlkaneč.....		7 ⁵	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 ⁵ x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Leština u Světlé.....		3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Sázavka z.....		4 ⁵ x	14	▲	14	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5 x	19	▲	19	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Pohled' z.....		4 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Okrouhlice.....		3 ⁵	31	1	32	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	9 41			

Os 5940

Světlá nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou					4 14	100/73
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	4 17	0 ⁵	17⁵	
Sázavka z		5	22⁵	0 ⁵	23	
Leština u Světlé.....		4	27	0 ⁵	27⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3	30⁵	0 ⁵	31	
Vlkaneč		2⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Golčův Jeníkov.....		3	44	0 ⁵	44⁵	
Horky u Čáslavi z		4	48⁵	0 ⁵	49	
Čáslav		5	54	1	55	
Třebešice z		4⁵	59⁵	0 ⁵	5 00	
Církvice z		1⁵	5 01⁵	0 ⁵	02	
Kutná Hora hl.n.		3	5 05		5 06	

Os 5941

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Světlá nad Sázavou

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			22 04		22 05	100/71
Církvice z		3	22 08	0 ⁵	08⁵	
Třebešice z		1⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Čáslav		4	14⁵	1	15⁵	
Horky u Čáslavi z		5	20⁵	0 ⁵	21	
Golčův Jeníkov.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	28⁵	0 ⁵	29	
Vlkaneč		7	36	0 ⁵	36⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Leština u Světlé.....		3	42⁵	0 ⁵	43	
Sázavka z		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	22 57			

Os 5950

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav.....					4 30	80/43
Třebešice z		4⁵ x	4 34⁵	▲	34⁵	
Církvice z		2 x	36⁵	▲	36⁵	
Kutná Hora hl.n.		3⁵	4 40		4 41	

Os 5951

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 15		7 16	80/31
Čáslav.....		9	7 25			

Os 5952

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav.....					8 10	100/71
Třebešice z		4⁵	8 14⁵	0⁵	15	
Církvice z		1⁵	16⁵	0⁵	17	
Kutná Hora hl.n.		3	8 20		8 21	

Os 5953

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 15		7 16	100/57
Církvice z		3	7 19	0⁵	19⁵	
Třebešice z		1⁵	21	0⁵	21⁵	
Čáslav.....		4⁵	7 26			

Os 5954

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 31	80/43
Třebešice z		5 x	8 36	▲	36	
Církvice z		2 x	38	▲	38	
Kutná Hora hl.n.....		4	8 42		8 43	

Os 5955

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			8 01		8 02	80/31
Církvice z		3⁵ x	8 05⁵	▲	05⁵	
Třebešice z		2 x	07⁵	▲	07⁵	
Čáslav		5⁵	8 13			

Os 5956

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					12 03	80/43
Třebešice z		5 x	12 08	▲	08	
Církvice z		2 x	10	▲	10	
Kutná Hora hl.n.....		4	12 14		12 15	

Os 5957

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			11 48		11 49	80/31
Církvice z		3⁵ x	11 52⁵	▲	52⁵	
Třebešice z		2 x	54⁵	▲	54⁵	
Čáslav		5⁵	12 00			

Os 5958

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					15 58	100/71
Třebešice z		4⁵	16 02⁵	0⁵	16 03	
Církvice z		1⁵	04⁵	0⁵	05	
Kutná Hora hl.n.		3	16 08		16 09	

Os 5959

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 25		15 26	100/57
Církvice z		3	15 29	0⁵	29⁵	
Třebešice z		1⁵	31	0⁵	31⁵	
Čáslav		4⁵	15 36			

Os 5960

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					17 28	80/43
Třebešice z		4⁵ x	17 32⁵	▲	32⁵	
Církvice z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
Kutná Hora hl.n.		3⁵	17 38			

Os 5961

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.					17 44	80/31
Církvice z		3 x	17 47	▲	47	
Třebešice z		2 x	49	▲	49	
Čáslav		5	17 54			

Os 5962

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					20 04	80/43
Kutná Hora hl.n.....		9	20 13		20 14	

Os 5963

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			19 47		19 48	100/57*
Církvice z.....		3 x	19 51	▲	51	
Třebešice z.....		2⁵ x	53⁵	▲	53⁵	
Čáslav		4⁵	19 58			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/31

Os 5964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					22 09	80/43
Třebešice z.....		4⁵ x	22 13⁵	▲	13⁵	
Církvice z.....		2 x	15⁵	▲	15⁵	
Kutná Hora hl.n.....		3⁵	22 19		22 20	

Os 5965

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			0 12		0 13	80/31
Církvice z.....		3 x	0 16	▲	16	
Třebešice z.....		2 x	18	▲	18	
Čáslav		5	0 23			

Os 8345

Čáslav - Havlíčkův Brod - Horní Cerekev

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 44	100/71*
Horky u Čáslavi z.....		5 x	4 49	▲	49	
Golčův Jeníkov.....		4	53	0 ⁵	53 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Vlkaneč.....		6 ⁵	5 04	0 ⁵	5 04 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Sázavka z.....		4 ⁵ x	16	▲	16	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5 x	21	▲	21	
Světlá nad Sázavou		3	24	1	25	
Pohled' z.....		3 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Okrouhlice.....		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 x	36	▲	36	
Havlíčkův Brod		5	5 41		6 03	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 8740

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 09	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵	4 12 ⁵	0 ⁵	13	
Sázava u Žďáru.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nížkov z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Ronov nad Sázavou z.....		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
Přibyslav.....		2 ⁵	26	1	27	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Sťříbrné Hory z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Pohled.....		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Pohledští Dvořáci z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	4 44			

Os 8741

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 50	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	4 54	0 ⁵	54⁵	
Pohled.....		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Stříbrné Hory z		2	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Přibyslav zastávka z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2	06⁵	0 ⁵	07	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Nížkov z.....		2	12	0 ⁵	12⁵	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	5 24			

Os 8742

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 50	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	5 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z.....		3⁵	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled.....		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	6 25			

Os 8743

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 51	110/78*
Pohledští Dvořáci z.....		4	5 55	▲	55	
Pohled.....		3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Stříbrné Hory z.....		2	6 01	▲	6 01	
Přibyslav zastávka z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav.....		2	06⁵	1	07⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Nížkov z.....		2	12⁵	▲	12⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	16⁵	0 ⁵	17	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Žďár nad Sázavou		4	6 25			

* pro lok. ř. 242 platí 100/61

Os 8744

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 32	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	6 35⁵	0 ⁵	36	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Nížkov z.....		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Ronov nad Sázavou z.....		2	46	0 ⁵	46⁵	
Přibyslav.....		2⁵	49	1	50	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Stříbrné Hory z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Pohled.....		2	58⁵	1	59⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 07			

Os 8745

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	6 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	1	57⁵	
Stříbrné Hory z		2	59⁵	0 ⁵	7 00	
Přibyslav zastávka z.....		3	7 03	0 ⁵	03⁵	
Přibyslav		2	05⁵	1	06⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Nížkov z.....		2	11⁵	0 ⁵	12	
Sázava u Žďáru.....		4	16	1	17	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Žďár nad Sázavou		4	7 25			

Os 8746

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 50	100/70
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	6 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z.....		3⁵	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled.....		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 25			

Os 8747

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	110/78
Pohledští Dvořáci z.....		4 x	7 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stříbrné Hory z.....		2	59	0 ⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	8 02⁵	0 ⁵	8 03	
Přibyslav.....		2	05	1	06	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Nížkov z.....		2	11	0 ⁵	11⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	15⁵	0 ⁵	16	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Žďár nad Sázavou		4	8 24			

Os 8748

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					7 44	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	7 47⁵	0 ⁵	48	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Nížkov z.....		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Ronov nad Sázavou z.....		2	58	0 ⁵	58⁵	
Přibyslav.....		2⁵	8 01	1	8 02	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Stříbrné Hory z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pohled.....		2	10⁵	1	11⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	14⁵	▲	14⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	8 19			

Os 8749

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 45	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	9 49	▲	49	
Pohled.....		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Stříbrné Hory z		2	55	0 ⁵	55⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Přibyslav		2	10 01	1	10 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Nížkov z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	11⁵	0 ⁵	12	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		4	10 20			

Os 8751

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					11 41	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	11 45	0 ⁵	45⁵	
Pohled.....		3⁵	49	1	50	
Stříbrné Hory z		2	52	0 ⁵	52⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Přibyslav		2	58	1	59	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	12 01⁵	0 ⁵	12 02	
Nížkov z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	08⁵	1	09⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	12 17			

Os 8752

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					9 37	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	9 40⁵	0⁵	41	
Sázava u Žďáru		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Nížkov z		3⁵	48⁵	0⁵	49	
Ronov nad Sázavou z		2	51	0⁵	51⁵	
Přibyslav.....		2⁵	54	1	55	
Přibyslav zastávka z		2⁵	57⁵	0⁵	58	
Stříbrné Hory z.....		3	10 01	0⁵	10 01⁵	
Pohled		2	03⁵	1	04⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	07⁵	▲	07⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	10 12			

Os 8753

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					12 55	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	12 59	0⁵	59⁵	
Pohled		3⁵	13 03	0⁵	13 03⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	05⁵	0⁵	06	
Přibyslav zastávka z		3	09	0⁵	09⁵	
Přibyslav.....		2	11⁵	1	12⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	15	0⁵	15⁵	
Nížkov z		2	17⁵	0⁵	18	
Sázava u Žďáru		4	22	0⁵	22⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	26	0⁵	26⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	13 30			

Os 8754

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 40	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	10 43⁵	0⁵	44	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	47⁵	0⁵	48	
Nížkov z.....		3⁵	51⁵	0⁵	52	
Ronov nad Sázavou z.....		2	54	0⁵	54⁵	
Přibyslav		2⁵	57	1	58	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	11 00⁵	0⁵	11 01	
Stříbrné Hory z		3	04	0⁵	04⁵	
Pohled.....		2	06⁵	1	07⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	10⁵	▲	10⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	11 15			

Os 8755

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 25	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4	14 29	0⁵	29⁵	
Pohled.....		3⁵	33	1	34	
Stříbrné Hory z		2	36	0⁵	36⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	39⁵	0⁵	40	
Přibyslav		2	42	1	43	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	45⁵	0⁵	46	
Nížkov z.....		2	48	0⁵	48⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	52⁵	1	53⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	57	0⁵	57⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	15 01			

* pro lok. ř. 242 platí 100/61

Os 8756

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 29	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	12 32⁵	0⁵	33	
Sázava u Žďáru		3⁵	36⁵	0⁵	37	
Nížkov z		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Ronov nad Sázavou z		2	43	0⁵	43⁵	
Přibyslav.....		2⁵	46	1	47	
Přibyslav zastávka z		2⁵	49⁵	0⁵	50	
Stříbrné Hory z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohled		2	55⁵	1	56⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	59⁵	0⁵	13 00	
Havlíčkův Brod		5	13 05			

Os 8757

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 10	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	15 14	▲	14	
Pohled		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	20⁵	0⁵	21	
Přibyslav zastávka z		3	24	0⁵	24⁵	
Přibyslav.....		2	26⁵	1	27⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Nížkov z		2	32⁵	0⁵	33	
Sázava u Žďáru		4	37	1	38	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	41⁵	0⁵	42	
Žďár nad Sázavou		4	15 46			

Os 8758

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					13 42	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	13 45⁵	▲	45⁵	
Sázava u Žďáru		3⁵	49	1	50	
Nížkov z		4 x	54	▲	54	
Ronov nad Sázavou z		2 x	56	▲	56	
Přibyslav		2⁵	58⁵	1	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3 x	14 02⁵	▲	14 02⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	05⁵	▲	05⁵	
Pohled		2	07⁵	1	08⁵	
Pohledští Dvořáci z		3⁵ x	12	▲	12	
Havlíčkův Brod		5	14 17			

Os 8759

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 25	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	15 29	▲	29	
Pohled		3⁵	32⁵	1	33⁵	
Stříbrné Hory z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Přibyslav zastávka z		3	39	0 ⁵	39⁵	
Přibyslav		2	41⁵	1	42⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Nížkov z		2	47⁵	0 ⁵	48	
Sázava u Žďáru		4	52	1	53	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Žďár nad Sázavou		4	16 01			

Os 8762

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					14 30	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	14 33⁵	0⁵	34	
Sázava u Žďáru		3⁵	37⁵	0⁵	38	
Nížkov z		3⁵	41⁵	0⁵	42	
Ronov nad Sázavou z		2	44	0⁵	44⁵	
Přibyslav.....		2⁵	47	1	48	
Přibyslav zastávka z		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Sříbrné Hory z.....		3	54	0⁵	54⁵	
Pohled		2	56⁵	1	57⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	15 00⁵	0⁵	15 01	
Havlíčkův Brod		5	15 06			

Os 8763

Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	16 53	▲	53	
Pohled		3⁵	56⁵	0⁵	57	
Sříbrné Hory z.....		2	59	0⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3	17 02⁵	0⁵	17 03	
Přibyslav.....		2	05	0⁵	05⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Nížkov z		2	10⁵	0⁵	11	
Sázava u Žďáru		4	15	0⁵	15⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	19	0⁵	19⁵	
Žďár nad Sázavou		4⁵	17 24		17 39	

Os 8764

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 10	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	16 13⁵	0⁵	14	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Nížkov z.....		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2	24⁵	0⁵	25	
Přibyslav		2⁵	27⁵	1	28⁵	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Stříbrné Hory z		3	34⁵	0⁵	35	
Pohled.....		2	37	1	38	
Pohledští Dvořáci z		3 x	41	▲	41	
Havlíčkův Brod		5	16 46			

Os 8765**Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě**

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 05	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	19 09	▲	09	
Pohled.....		3⁵	12⁵	1	13⁵	
Stříbrné Hory z		2 x	15⁵	▲	15⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3 x	18⁵	▲	18⁵	
Přibyslav		2	20⁵	1	21⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵ x	24	▲	24	
Nížkov z.....		2 x	26	▲	26	
Sázava u Žďáru.....		4	30	1	31	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	19 38		19 39	

Os 8766

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 50	110/87*
Hamry nad Sázavou z		3⁵	16 53⁵	0⁵	54	
Sázava u Žďáru		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Nížkov z		3⁵	17 01⁵	0⁵	17 02	
Ronov nad Sázavou z		2	04	0⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z		2⁵	10⁵	0⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0⁵	14⁵	
Pohled		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	17 25			

* pro lok. ř. 242 platí **100/70**

Os 8767

Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí

Motorový vůz ř. 810.

Motorový vůz ř. 841 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 09	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4 x	22 13	▲	13	
Pohled		4	17	1	18	
Stříbrné Hory z		2⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Přibyslav zastávka z		3⁵ x	24	▲	24	
Přibyslav		2⁵	26⁵	1	27⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	30	▲	30	
Nížkov z		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Sázava u Žďáru		4⁵	37	1	38	
Hamry nad Sázavou z		4 x	42	▲	42	
Žďár nad Sázavou		4	46	1	47	
Ostrov nad Oslavou		8	55	1	56	
Laštovičky z		5⁵ x	23 01⁵	▲	23 01⁵	
Sklené nad Oslavou		6⁵	08	1	09	
Křižanov		6⁵	23 15⁵		23 16⁵	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/41**

Os 8768

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 40	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵ x	18 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Sázava u Žďáru.....		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Nížkov z.....		3 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Přibyslav		2 ⁵	55	1	56	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	19 01 ⁵	▲	19 01 ⁵	
Pohled.....		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Pohledští Dvořáci z		3 x	07	▲	07	
Havlíčkův Brod		5	19 12			

Os 8770

Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou			20 25		20 26	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		4 x	20 30	▲	30	
Sázava u Žďáru.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nížkov z.....		3 ⁵ x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Přibyslav		2 ⁵	42	1	43	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Pohled.....		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Pohledští Dvořáci z		3 x	54	▲	54	
Havlíčkův Brod		5	20 59			

Os 8772

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					21 06	120/107
Sklené nad Oslavou		5	21 11	0 ⁵	11 ⁵	
Laštovičky z.....		3 ⁵ x	15	▲	15	
Ostrov nad Oslavou		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		7	21 26			

Os 8774

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					22 38	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	22 41⁵	▲	41⁵	
Sázava u Žďáru		3⁵	45	1	46	
Nížkov z		3⁵ x	49⁵	▲	49⁵	
Ronov nad Sázavou z		2 x	51⁵	▲	51⁵	
Přibyslav.....		2⁵	54	1	55	
Přibyslav zastávka z		2⁵ x	57⁵	▲	57⁵	
Sříbrné Hory z.....		3 x	23 00⁵	▲	23 00⁵	
Pohled		2	02⁵	1	03⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	06⁵	▲	06⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	23 11			

Os 9200

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	7 53⁵	▲	53⁵	
Okrouhlice.....		4⁵	58	1	59	
Pohled' z.....		3⁵ x	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Světlá nad Sázavou		4⁵	8 07		8 16	

Os 9202

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 48	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	9 52⁵	▲	52⁵	
Okrouhlice.....		5	57⁵	0⁵	58	
Pohled' z.....		4 x	10 02	▲	10 02	
Světlá nad Sázavou		5	10 07		10 16	

Os 9203

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			8 13		8 16	80/31
Pohled z		5 x	8 21	▲	21	
Okrouhlice		4	25	1	26	
Havl.Brod-Perknov z		5 x	31	▲	31	
Havlíčkův Brod		5	8 36			

Os 9211

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			16 51		16 53	80/31
Pohled z		5 x	16 58	▲	58	
Okrouhlice		4	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		6 ⁵ x	09	▲	09	
Havlíčkův Brod		6	17 15			

Os 9263

Kácov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			6 13		6 17	80/31
Pohled z		4 ⁵ x	6 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Okrouhlice		3 ⁵	25	1	26	
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Havlíčkův Brod		5 ⁵	6 36			

Os 9266

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Ledec nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 49	80/37
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	16 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	58	1	59	
Pohled z		3 ⁵ x	17 02 ⁵	▲	17 02 ⁵	
Světlá nad Sázavou		5 ⁵	17 08		17 16	

Os 9267

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			15 31		15 33	120/90
Pohled' z.....		4 ⁵ x	15 37 ⁵	▲	37 ⁵	
Okrouhlice.....		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 x	45	▲	45	
Havlíčkův Brod		5	15 50			

Os 9269

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			18 13		18 18	80/31
Pohled' z.....		4 ⁵ x	18 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Okrouhlice.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	18 36			

Os 9270

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					18 14	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	18 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Okrouhlice.....		5	23 ⁵	0 ⁵	24	
Pohled' z.....		3 ⁵ x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Světlá nad Sázavou		4 ⁵	18 32		18 41	

Sv 14908

Brno-Maloměřice - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 47	60/29
Brno-Maloměřice St.3.....		1 ⁵			48 ⁵	80/48
Brno-Královo Pole.....		5			53 ⁵	
Kuřim.....		7 ⁵			11 01	
Tišnov		9	11 10		11 34	

Sv 21840

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					10 45	80/43
Kutná Hora hl.n.....		8			10 53	

Sv 21841

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					14 11	80/31
Čáslav		9	14 20			

Sv 24290

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Horní Heršpice					7 10	120/94
Brno hl.n.....	PO	5	7 15	8	23	95/74
Odb Brno-Židenice z		2⁵			25⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2			27⁵	
Brno-Královo Pole.....		5⁵	7 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24291

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole.....					20 19	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			24	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			26⁵	
Brno hl.n.....	PO	3⁵	20 30	2	32	120/94
Brno-Horní Heršpice	O	4	20 36			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24292

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Horní Heršpice					7 25	120/94
Brno hl.n.	PO	4	7 29	1	30	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			32⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			34⁵	
Brno-Královo Pole		5⁵	7 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24293

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					20 36	95/81
Brno-Maloměřice St.3.....		5			41	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			43⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	20 47	1	48	120/94
Brno-Horní Heršpice	O	4	20 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24914

Studeneč - Křižanov - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov			18 01		18 06	80/42
Sklené nad Oslavou		6⁵	18 12⁵	0 ⁵	13	
Laštovičky z		4⁵ x	17⁵	▲	17⁵	
Ostrov nad Oslavou		4	21⁵	0 ⁵	22	
Žďár nad Sázavou		8	30	10	40	
Hamry nad Sázavou z		4 x	44	▲	44	
Sázava u Žďáru		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Nížkov z		4⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	55	▲	55	
Přibyslav.....		2⁵	57⁵	1	58⁵	
Přibyslav zastávka z		2⁵ x	19 01	▲	19 01	
Stříbrné Hory z.....		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Pohled		2	06⁵	0 ⁵	07	
Pohledští Dvořáci z.....		3⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Havlíčkův Brod		5⁵	19 16			

Os 24915

Žďár nad Sázavou - Křižanov - Studenec

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 34	120/105
Ostrov nad Oslavou		5⁵	18 39⁵	0⁵	40	
Laštovičky z		3⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Sklené nad Oslavou		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Křižanov		5⁵	18 53		19 08	

Sv 29990

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 35	110/78
Pohled.....		7⁵			42⁵	
Přibyslav		4⁵			47	
Sázava u Žďáru.....		5⁵			52⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	5 58			