



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

705/706 osobní

pro tratě

**Gmünd NÖ – České Budějovice
Summerau – České Budějovice
Rybník – Lipno nad Vltavou**

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	7
	Tabelární jízdní řády	10

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1540	10	2125	17	2169	28	18800	38
1541	10	2127	17	2171	28	18802	39
1542	11	2128	18	2189	28	18803	40
1543	11	2131	18	2190	29	18852	41
1544	12	2150	18	2192	29	18853	41
1545	12	2151	19	2193	29	18854	42
1546	13	2152	19	2194	29	18855	42
1547	13	2153	20			18856	43
		2154	20	3800	30	18857	43
1932	14	2155	21	3801	30	18858	44
1935	14	2156	21	3802	31	18859	44
		2157	22	3803	31	18860	45
2102	14	2158	22	3804	32	18861	45
2104	15	2159	23	3805	33	18862	46
2108	15	2160	23	3806	34	18863	46
2110	15	2161	24	3807	35	18864	47
2111	15	2162	24	3880	35	18865	47
2114	16	2163	25	3882	36	18866	47
2115	16	2164	25	3883	36	18870	48
2117	16	2165	26	3884	37	18872	48
2119	16	2166	26	3887	37		
2120	17	2167	27	3889	38		
2123	17	2168	27				

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta vlaků 1935, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 3800, 3802, 3804, 3806, 3880, 3884, 18803 končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety k nástupišti z důvodu uskutečnění výstupu cestujících při současném obsazení vjezdové koleje. Jízda posunového dílu bude ukončena u nástupiště tak, aby všechna vozidla pro přepravu cestujících zastavila u zvýšeného nástupiště, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		50		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Gmünd NÖ			40/22		70/45		80/64		90/81		100/103
České Velenice		4		3	75/46	3		3		3	
Nové Hradky		20 ⁵		12		12		12		12	
Jílovice		16 ⁵		8	80/50	8		8		8	
Borovany		10 ⁵		6	70/48	6		6		6	
N.Ves u Č.Budějovic		19 ⁵		10		10		10		10	
Č.Budějovice os.n.	*										
Č.Budějovice seř.n.		14		8		8		8		8	

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		75		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		49		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Č.Budějovice os.n.											
N.Ves u Č.Budějovic		13 ⁵		8		8		8		8	
Borovany		19 ⁵		10	75/49	10		10		10	
Jílovice		10 ⁵		6		6		6		6	
Nové Hradky		16 ⁵		8		8		8		8	
České Velenice		21		12		12		12		12	
Gmünd NÖ		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		48		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Summerau			40/22		80/48		80/64		85/72		85/72
Horní Dvořiště		11		7	70/48	7		7		7	
Rybník		11		8		8		8		8	
Omlenice		17		10		10		10		10	
Kaplice		10 ⁵		6		6		6		6	
Velešín		12		6		6		6	90/81	6	100/103
Holkov		9		6		6		6		6	
Kamenný Újezd u Č.B.		10 ⁵		7		7		7		7	
Včelná		9 ⁵		6		6		6		6	
Č.Budějovice os.n.	*										
Č.Budějovice seř.n.		13		8		8		8		8	

* viz ustanovení tabulky 3

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		49		62		78		99	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.			40/21		70/45		80/62		90/78		100/99
Č.Budějovice os.n.											
Včelná		14		8	80/48	8		8		8	
Kamenný Újezd u Č.B.		9		6		6		6		6	
Holkov		10⁵		7		7		7		7	
Velešín		9		6		6		6	85/70	6	85/70
Kaplice		11		6		6		6		6	
Omlenice		10⁵		6	75/49	6		6		6	
Rybník		16		10		10		10		10	
Horní Dvořiště		12		8	70/47	8		8		8	
Summerau		10		7		7		7		7	

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		46		53		53		63			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Rybník			40/46		45/53		45/53		50/63		
Rožmberk nad Vltavou	⌘		12		10		10		10		
Vyšší Brod klášter	⌘		9⁵		9	50/44	9	60/46	9	60/46	
Loučovice	⌘		13		11		11		11		
Lipno nad Vltavou	⌘		6⁵		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		49		49		56		100			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Lipno nad Vltavou	⌘			35/49		35/49		40/56		60/100	
Loučovice	⌘		6⁵		6		6		6		
Vyšší Brod klášter	⌘		12⁵	40/35	11	50/36	11	50/36	11	50/36	
Rožmberk nad Vltavou	⌘		9⁵		9		9		9		
Rybník			12		10		10		10		

KATALOGOVÉ TRASY:

Gmünd NÖ - České Velenice a zpět čísla 79690 - 79695

Summerau - Horní Dvořiště a zpět čísla 79680 - 79689

Rybník - Lipno nad Vltavou a zpět čísla 76202, 76203

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Lok. ř. 340.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		70		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			20		45		61		78		99
Gmünd NÖ			40/20		70/45		80/61		90/78		100/99
České Velenice		4		4		4		4		4	

Lok. ř. 340.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		75		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			17		45		53		69		90
České Velenice			40/17		75/45		80/53		90/69		100/90
Gmünd NÖ		4		4		4		4		4	

Lok. ř. 340.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		85		100		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			18		48		56		85		
Summerau			40/18		80/48		85/56		100/85		
Horní Dvořiště		11		7		7		7			

Lok. ř. 340.

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		70		80		85		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			21		47		62		70		101
Horní Dvořiště			40/21		70/47		80/62		85/70		100/101
Summerau		10		7		7		7		7	

KATALOGOVÉ TRASY:**Gmünd NÖ - České Velenice** a zpět čísla 18980 - 18989**Summerau - Horní Dvořiště** a zpět čísla 18970 - 18979

Tabulka 5a - pokračování

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Gmünd NÖ			40/22		70/45		80/64		90/81		100/103
České Velenice		4		4	75/46	4		4		4	
Nové Hrady		20 ⁵		10 ⁵		10 ⁵		10 ⁵		10 ⁵	
Jílovice		16 ⁵		8	80/50	8		8		8	
Borovany		10 ⁵		6 ⁵	70/48	6 ⁵		6 ⁵		6 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		19 ⁵		10 ⁵		10 ⁵		10 ⁵		10 ⁵	
Č.Budějovice os.n.				8 ⁵		8 ⁵		8 ⁵		8 ⁵	
Č.Budějovice seř.n.		14									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		49		64		81		103	
Č.Budějovice seř.n.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Č.Budějovice os.n.											
N.Ves u Č.Budějovic		13 ⁵		8		8		8		8	
Borovany		19 ⁵		10	75/49	10		10		10	
Jílovice		10 ⁵		6		6		6		6	
Nové Hrady		16 ⁵		8		8		8		8	
České Velenice		21		12		12		12		12	
Gmünd NÖ		4		4		4		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		64		81		103			
Summerau			40/22		80/64		85/72		100/103		
Horní Dvořiště		11		7		7		7			
Rybník		11		8		8		8			
Omlenice		17		10		10		10			
Kaplice		10 ⁵		6		6		6			
Velešín		12		6		6	90/81	6			
Holkov		9		6		6		6			
Kamenný Újezd u Č.B.		10 ⁵		7		7		7			
Včelná		9 ⁵		6		6		6			
Č.Budějovice os.n.				8		8		8			
Č.Budějovice seř.n.		13									

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		62		78		101			
Č.Budějovice seř.n.			40/21		80/62		90/78		100/101		
Č.Budějovice os.n.											
Včelná	14			8		8		8			
Kamenný Újezd u Č.B.	9			6		6		6			
Holkov	10⁵			7		7		7			
Velešín	9			6		6	85/70	6			
Kaplice	11			6		6		6			
Omlenice	10⁵			6		6		6			
Rybník	16			10		10		10			
Horní Dvořiště	12			8		8		8			
Summerau	10			7		7		7			

Ex 1540

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8	
Summerau			7 50			7 53	100/103
Horní Dvořiště		7				8 00	
Rybník		5⁵	8 05⁵	1		06⁵	
Omlenice		9				15⁵	
Kaplice		5⁵	21	1		22	
Velešín		7				29	
Velešín město z		2⁵	31⁵	1		32⁵	
Holkov		2				34⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		5				39⁵	
Včelná		4⁵				44	
Č.Budějovice os.n.		7	8 51			8 53	

Ex 1541

Praha hl.n. - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8	
Č.Budějovice os.n.			8 00			8 04	100/101
Včelná		7				11	
Kamenný Újezd u Č.B.		4⁵				15⁵	
Holkov		5⁵				21	
Velešín město z		1⁵	8 22⁵	1		23⁵	
Velešín		3⁵+	27	2		29	
Kaplice		7	36	1		37	
Omlenice		6⁵				43⁵	
Rybník		8	51⁵	2		53⁵	
Horní Dvořiště		6⁵				9 00	
Summerau		7	9 07			9 09	

Ex 1542

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			12 50		12 52	100/103
Horní Dvořiště		7 +	12 59	1	13 00	
Rybník		5 ⁵	13 05 ⁵	1	06 ⁵	
Omlenice		9			15 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	21	1	22	
Velešín		7			29	
Velešín město z.		2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Holkov		2			34 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			39 ⁵	
Včelná		4 ⁵			44	
Č.Budějovice os.n.		7	13 51		13 53	

Ex 1543

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			12 00		12 06	100/101
Včelná		7			13	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			17 ⁵	
Holkov		5 ⁵			23	
Velešín město z.		1 ⁵	12 24 ⁵	1	25 ⁵	
Velešín		3 ⁵			29	
Kaplice		6 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Omlenice		6 ⁵			43	
Rybník		8	51	2 ⁵	53 ⁵	
Horní Dvořiště		6 ⁵			13 00	
Summerau		7	13 07		13 09	

Ex 1544

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			16 52		16 53	100/103
Horní Dvořiště		7			17 00	
Rybník		5⁵	17 05⁵	1	06⁵	
Omlenice		9			15⁵	
Kaplice		5⁵	21	1	22	
Velešín		7			29	
Velešín město z		2⁵	31⁵	1	32⁵	
Holkov		2			34⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			39⁵	
Včelná		4⁵			44	
Č.Budějovice os.n.		7	17 51		17 53	

Ex 1545

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			16 00		16 06	100/101
Včelná		7			13	
Kamenný Újezd u Č.B.		4⁵			17⁵	
Holkov		5⁵			23	
Velešín město z		1⁵	16 24⁵	1	25⁵	
Velešín		3⁵			29	
Kaplice		6⁵	35⁵	1	36⁵	
Omlenice		6⁵			43	
Rybník		8	51	1	52	
Horní Dvořiště		6⁵+	58⁵	1 ⁵	17 00	
Summerau		7	17 07		17 09	

Ex 1546

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			19 50		19 52	100/103
Horní Dvořiště		7			59	
Rybník		5 ⁵	20 04 ⁵	1	20 05 ⁵	
Omlenice		9			14 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	20	1	21	
Velešín		7			28	
Velešín město z.		2 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Holkov		2			33 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			38 ⁵	
Včelná		4 ⁵			43	
Č.Budějovice os.n.		7	20 50		20 53	

Ex 1547

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			20 00		20 04	100/101
Včelná		7			11	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			15 ⁵	
Holkov		5 ⁵			21	
Velešín město z.		1 ⁵	20 22 ⁵	1	23 ⁵	
Velešín		3 ⁵ +	27	2	29	
Kaplice		7	36	1	37	
Omlenice		6 ⁵			43 ⁵	
Rybník		8	51 ⁵	2	53 ⁵	
Horní Dvořiště		6 ⁵			21 00	
Summerau		7	21 07		21 09	

Sp 1932

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						12 19	80/61	
Včelná			8⁵			27⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.			5			32⁵		
Holkov			6			38⁵		
Velešín			4⁵			43		
Kaplice			6⁵			49⁵		
Omlenice			6			55⁵		
Rybník			10	13 05⁵	10⁵	13 16	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎*	1	11	27	0⁵	27⁵		
Vyšší Brod klášter	☎*	2	8⁵	13 36				

* Do Rožmberka nad Vltavou a Vyššího Brodu kláštera vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18858 podle rozhledových poměrů.

Sp 1935

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				13 47	60/55	
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	8⁵	13 55⁵	0⁵	56		
Rybník			11	14 07	11	14 18	80/64	
Omlenice			10			28		
Kaplice			6	34	1⁵	35⁵		
Velešín			7⁵			43		
Velešín město z			3	46	0⁵	46⁵		
Holkov			2			48⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.			5⁵+	54	4⁵	58⁵		
Včelná			5			15 03⁵		
Č.Buděj.již.zast. z			4⁵	15 08	1	09		
Č.Budějovice os.n.	★		4	15 13				

* viz ustanovení tabulky 3

Sp 2102

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			8 41		8 44	100/99
České Velenice		4	8 48			

Sp 2104

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....			10 41		10 44	100/99
České Velenice.....		4	10 48			

Sp 2108

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....			12 41		12 44	100/99
České Velenice.....		4	12 48			

Sp 2110

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....			14 40		14 44	100/99
České Velenice.....		4	14 48			

Sp 2111

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					6 02	100/90
Gmünd NÖ.....		4	6 06		6 12	

Sp 2114

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....			16 41		16 44	100/99
České Velenice.....		4	16 48			

Sp 2115

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					7 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	7 11		7 14	

Sp 2117

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					9 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	9 11		9 14	

Sp 2119

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					11 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	11 11		11 14	

Sp 2120

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			18 41		18 44	100/99
České Velenice		4	18 48			

Sp 2123

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					13 07	100/90
Gmünd NÖ		4	13 11		13 14	

Sp 2125

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					15 07	100/90
Gmünd NÖ		4	15 11		15 14	

Sp 2127

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					17 05	100/90
Gmünd NÖ		4	17 09		17 12	

Sp 2128

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			20 40		20 44	100/99
České Velenice		4	20 48			

Sp 2131

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					19 07	100/90
Gmünd NÖ		4	19 11		19 14	

Os 2150

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					4 00	100/103
Vyšné z		6 x	4 06	▲	06	
Nové Hradý		4 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Petříkov z		4 x	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Jílovice		4	19 ⁵	1	20 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Borovany		3 ⁵	27	1 ⁵	28 ⁵	
Radostice u Troc. z		2 ⁵ x	31	▲	31	
Trocnov z		2 x	33	▲	33	
N.Ves u Č.Budějovic		6 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	4 49			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2151

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 11	100/99
Nové Hodějovice z		3 x	5 14	▲	14	
N.Ves u Č.Budějovic		5	19	1	20	
Trocnov z.....		6 x	26	▲	26	95/91*
Radostice u Troc. z		2 x	28	▲	28	
Borovany		2 ⁵	30 ⁵	1 ⁵	32	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Jílovice.....		3	38 ⁵	0 ⁵	39	100/91
Petříkov z.....		4 x	43	▲	43	
Nové Hrady.....		4	47	1	48	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	5 59			

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2152

Elektrická jednotka ř. 650.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					5 00	100/91
Vyšné z.....		7 x	5 07	▲	07	
Nové Hrady.....		5	12	1	13	
Petříkov z.....		4 ⁵ x	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Jílovice.....		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany		3 ⁵	30	1 ⁵	31 ⁵	
Radostice u Troc. z		3 ⁵ x	35	▲	35	
Trocnov z.....		2 ⁵ x	37 ⁵	▲	37 ⁵	95/91*
N.Ves u Č.Budějovic		6 ⁵	44	1	45	
Nové Hodějovice z		6 x	51	▲	51	
Č.Budějovice os.n.	☆	4	5 55			

* viz ustanovení tabulky 3

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2153

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 32	95/91
Nové Hodějovice z.....		3 x	6 35	▲	35	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5⁵	40⁵	1	41⁵	
Trocnov z		6⁵ x	48	▲	48	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Borovany.....		3	53⁵	1 ⁵	55	100/94
Hluboká u Borovan z		3⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
Jílovice		3⁵	7 02	1	7 03	
Petříkov z		4⁵ x	07⁵	▲	07⁵	
Nové Hrady		4⁵	12	1	13	
Vyšné z		5 x	18	▲	18	
České Velenice		8	7 26			

Os 2154

Elektrická jednotka ř. 650.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					6 26	100/91
Vyšné z		6 x	6 32	▲	32	
Nové Hrady.....		4⁵	36⁵	1	37⁵	
Petříkov z		4 x	41⁵	▲	41⁵	
Jílovice		4	45⁵	1	46⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	49⁵	▲	49⁵	
Borovany.....		3⁵	53	1 ⁵	54⁵	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	57	▲	57	
Trocnov z		2 x	59	▲	59	95/91*
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	7 05	1	7 06	
Nové Hodějovice z.....		5⁵ x	11⁵	▲	11⁵	
Č.Budějovice os.n.	☆	3⁵	7 15			

☆ viz ustanovení tabulky 3

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí **100/103**

Os 2155

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					8 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	8 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z.....		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice.....		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z.....		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady.....		4	45	1	46	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	8 57			

Os 2156

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					9 03	100/103
Vyšné z.....		6 x	9 09	▲	09	
Nové Hrady.....		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice.....		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany.....		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z.....		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z.....		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	9 52			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2157

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	10 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	10 57			

Os 2158

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					11 03	100/103
Vyšné z		6 x	11 09	▲	09	
Nové Hrady		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany.....		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z.....		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	11 52			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2159

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 09	95/88*
Nové Hodějovice z		3 x	12 12	▲	12	100/85
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z.....		6 x	24	▲	24	95/91*
Radostice u Troc. z		2 x	26	▲	26	
Borovany		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice.....		3	36 ⁵	0 ⁵	37	100/91
Petříkov z.....		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady.....		4	45	1	46	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	12 57			

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2160

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					13 03	100/103
Vyšné z.....		6 x	13 09	▲	09	
Nové Hrady.....		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice.....		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z.....		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	13 52			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2161

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	14 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	14 57			

Os 2162

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					15 03	100/103
Vyšné z		6 x	15 09	▲	09	
Nové Hrady		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany.....		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z.....		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	15 52			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2163

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					15 09	95/88*
Nové Hodějovice z		3 x	15 12	▲	12	100/85
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z.....		6 x	24	▲	24	95/91*
Radostice u Troc. z		2 x	26	▲	26	
Borovany		2 ⁵	28 ⁵	4	32 ⁵	100/94
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	36	▲	36	
Jílovice.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Nové Hrady.....		4	47 ⁵	4	51 ⁵	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	56	▲	56	
České Velenice		6	16 02			

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2164

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					17 03	100/103
Vyšné z.....		6 x	17 09	▲	09	
Nové Hrady.....		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice.....		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z.....		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	17 52			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2165

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	16 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice	○	6 ⁵	16 57			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2166

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					19 03	100/91
Vyšné z		6 x	19 09	▲	09	
Nové Hrady		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany.....		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z.....		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	95/91 *
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	☆	3 ⁵	19 52			

☆ viz ustanovení tabulky 3

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2167

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	18 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z.....		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice.....		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z.....		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady.....		4	45	1	46	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	18 57			

Os 2168

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					21 03	100/103
Vyšné z.....		6 x	21 09	▲	09	
Nové Hrady.....		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice.....		4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Borovany.....		3 ⁵	30	2	32	
Radostice u Troc. z.....		2 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Trocnov z.....		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	21 52			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2169

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	20 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany.....		2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	20 57			

Os 2171

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 46	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	22 49	▲	49	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	54	1	55	
Trocnov z		6 x	23 01	▲	23 01	
Radostice u Troc. z.....		2 x	03	▲	03	
Borovany.....		2 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	10	▲	10	
Jílovice		3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Petříkov z		4 x	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Nové Hrady		4	21 ⁵	1	22 ⁵	
Vyšné z		4 ⁵ x	27	▲	27	
České Velenice		6	23 33			

Os 2189

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					7 30	80/53
Gmünd NÖ		4	7 34			

Sv 2190

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....					5 46	100/99
České Velenice		4	5 50			

Sv 2192

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....					6 50	100/99
České Velenice		4	6 54			

Sv 2193

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun
Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					21 05	100/90
Gmünd NÖ.....		4	21 09			

Sv 2194

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....					7 38	80/61
České Velenice		4	7 42			

Os 3800

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			8 50		8 52	100/103
Horní Dvořiště		7	8 59	1	9 00	
Rybník		7	9 07	1	08	
Bujanov z		6 ⁵	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Omlenice		3	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	24	1	25	
Výheň z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Velešín		5	33	0 ⁵	33 ⁵	
Velešín město z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Holkov		2	39	▲	39	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	45	0 ⁵	45 ⁵	
Včelná		5			50 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	7 ⁵	9 58			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3801

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 00	100/101
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵	6 03 ⁵	0 ⁵	04	
Včelná		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	15	0 ⁵	15 ⁵	
Chlumec u Č.B. z		3 ⁵	19	▲	19	
Holkov		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Velešín město z		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Velešín		3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Výheň z		5	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Kaplice		2 ⁵	36	1	37	
Omlenice		6 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Bujanov z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Pšenice z		3	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Rybník		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Horní Dvořiště		7	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Summerau		8	7 10		7 13	

Os 3802

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			10 47		10 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	10 58 ⁵	2	11 00 ⁵	
Rybník		6 ⁵	11 07	1	08	
Pšenice z		4 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Bujanov z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Omlenice		3	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Výheň z		2 ⁵	28	▲	28	
Velešín		5	33	0 ⁵	33 ⁵	
Velešín město z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Holkov		2	39	▲	39	
Chlumeck u Č.B. z		3 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Včelná		5 ⁵			52	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	12 00			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 3803

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 03	100/101
Včelná		7 ⁵			10 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		5	10 15 ⁵	0 ⁵	16	
Chlumeck u Č.B. z		3	19	▲	19	
Holkov		2 ⁵			21 ⁵	
Velešín město z		1 ⁵	23	1	24	
Velešín		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Výheň z		5	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Kaplice		2 ⁵	35	1	36	
Omlenice		6 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Bujanov z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Rybník		6 ⁵	52	1	53	
Horní Dvořiště		7	11 00	1	11 01	
Summerau		8	11 09		11 13	

Os 3804

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			14 47		14 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	14 58 ⁵	2	15 00 ⁵	
Rybník		6 ⁵	15 07	1	08	
Pšenice z		4 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Bujanov z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Omlenice		3	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Výheň z		2 ⁵	28	▲	28	
Velešín		5	33	0 ⁵	33 ⁵	
Velešín město z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Holkov		2	39	▲	39	
Chlumeck u Č.B. z		3 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Včelná		5 ⁵			52	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	16 00			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3805

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 00	100/101
Č.Buděj.již.zast. z.....		3⁵	14 03⁵	0⁵	04	
Včelná.....		4			08	
Kamenný Újezd u Č.B.....		5	13	0⁵	13⁵	
Chlumeč u Č.B. z.....		3⁵	17	▲	17	
Holkov.....		3⁵	20⁵	▲	20⁵	
Velešín město z.....		2	22⁵	0⁵	23	
Velešín.....		3	26	0⁵	26⁵	
Výheň z.....		5	31⁵	▲	31⁵	
Kaplice.....		2⁵	34	1	35	
Omlenice.....		6⁵	41⁵	▲	41⁵	
Bujanov z.....		3	44⁵	▲	44⁵	
Pšenice z.....		3	47⁵	▲	47⁵	
Rybník		4⁵	52	1	53	
Horní Dvořiště.....		7	15 00	1	15 01	
Summerau		8	15 09		15 13	

Os 3806

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			18 47		18 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	18 58 ⁵	1 ⁵	19 00	
Rybník		6 ⁵	19 06 ⁵	1	07 ⁵	
Pšenice z		4	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Bujanov z		3	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Omlenice		3	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Výheň z		2 ⁵	27	▲	27	
Velešín		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Velešín město z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holkov		2	38	▲	38	
Chlumeck u Č.B. z		3 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Včelná		5 ⁵			51	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	19 59			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3807

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 00	100/101
Č.Buděj.již.zast. z.....		3⁵	18 03⁵	0⁵	04	
Včelná.....		4⁵			08⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.....		5	13⁵	0⁵	14	
Chlumeck u Č.B. z.....		3⁵	17⁵	▲	17⁵	
Holkov.....		3	20⁵	▲	20⁵	
Velešín město z.....		2	22⁵	0⁵	23	
Velešín.....		3	26	0⁵	26⁵	
Výheň z.....		5	31⁵	▲	31⁵	
Kaplice.....		2⁵	34	1	35	
Omlenice.....		6⁵	41⁵	▲	41⁵	
Bujanov z.....		3	44⁵	▲	44⁵	
Pšenice z.....		3	47⁵	▲	47⁵	
Rybník		4	51⁵	1	52⁵	
Horní Dvořiště.....		7	59⁵	1⁵	19 01	
Summerau		8	19 09		19 13	

Os 3880

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště					4 47	80/64
Rybník		6⁵	4 53⁵	1	54⁵	
Pšenice z.....		4⁵ x	59	▲	59	
Bujanov z.....		3⁵ x	5 02⁵	▲	5 02⁵	
Omlenice.....		3	05⁵	0⁵	06	
Kaplice.....		6⁵	12⁵	0⁵	13	
Výheň z.....		2⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Velešín.....		5⁵	21	0⁵	21⁵	
Velešín město z.....		3⁵ x	25	0⁵	25⁵	
Holkov.....		2⁵	28	▲	28	
Chlumeck u Č.B. z.....		3⁵ x	31⁵	▲	31⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.....		3⁵	35	0⁵	35⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		4 x	39⁵	▲	39⁵	
Včelná.....		3	42⁵	0⁵	43	
Č.Buděj.již.zast. z.....		5 x	48	▲	48	
Č.Budějovice os.n.	*	4	5 52			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3882

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště					6 06	80/58
Rybník		7	6 13			

Os 3883

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 06	60/100	18864
Loučovice zast. z			3 x	19 09	▲	09		
Loučovice	☎	2	3	12	1	13		
Čertova Stěna z			6 ⁵ x	19 ⁵	▲	19 ⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	24	16	40		
Těchoraz z			3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵		
Herbertov z			3 ⁵ x	47	▲	47		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50		
Rybník			11	20 01	5	20 06	80/62	
Horní Dvořiště			8	14	1	15		
Summerau			8	20 23				

Os 3884

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Summerau					21 12	80/64
Horní Dvořiště		8 ⁵	21 20 ⁵	1	21 ⁵	
Rybník		7	28 ⁵	1	29 ⁵	
Pšenice z		4 ⁵ x	34	▲	34	
Bujanov z		3 ⁵ x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Omlenice		3 ⁵	41	▲	41	
Kaplice		6 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Výheň z		2 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Velešín		5 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Velešín město z		3 ⁵ x	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
Holkov		2 ⁵	03	▲	03	
Chlumeck u Č.B. z		3 ⁵ x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z		4 x	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Včelná		3 ⁵			18	
Č.Buděj.již.zast. z		5 x	23	▲	23	
Č.Budějovice os.n.	★	4	22 27			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 3887

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 20	80/61
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵ x	20 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Včelná		5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z		3 ⁵ x	33	▲	33	
Kamenný Újezd u Č.B.		4	37	1 ⁵	38 ⁵	
Chlumeck u Č.B. z		4 x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Holkov		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Velešín město z		2 ⁵ x	50	▲	50	
Velešín		3 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Výheň z		5 ⁵ x	21 00	▲	21 00	
Kaplice		3	03	2	05	
Omlenice		6 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Bujanov z		3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Pšenice z		3 ⁵ x	19	▲	19	
Rybník		5	24	8	32	
Horní Dvořiště		8	21 40			

Os 3889

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 40	80/61
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵ x	22 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Včelná		5 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		3 ⁵ x	53	▲	53	
Kamenný Újezd u Č.B.		4	57	0 ⁵	57 ⁵	
Chlumeck u Č.B. z.....		4 x	23 01 ⁵	▲	23 01 ⁵	
Holkov		4	05 ⁵	0 ⁵	06	
Velešín město z		2 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Velešín		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Výheň z		5 ⁵ x	18	▲	18	
Kaplice		3	21	1	22	
Omlenice		6 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Bujanov z		3 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Pšenice z.....		3 ⁵ x	36	▲	36	
Rybník		4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Horní Dvořiště		7 ⁵	23 49			

Os 18800

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						14 41	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3 ⁵ x	14 44 ⁵	▲	44 ⁵		
Včelná			5 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3 ⁵ x	54	▲	54		
Kamenný Újezd u Č.B.			4	58	0 ⁵	58 ⁵		
Chlumeck u Č.B. z.....			4 x	15 02 ⁵	▲	15 02 ⁵		
Holkov			4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵		
Velešín město z			3 x	10 ⁵	▲	10 ⁵		
Velešín			3 ⁵	14	1	15		
Výheň z			5 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵		
Kaplice			3	23 ⁵	2 ⁵	26		
Omlenice			6 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33		
Bujanov z			3 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵		
Pšenice z.....			3 ⁵ x	40	▲	40		
Rybník			5	45	5	50	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	16 01	0 ⁵	16 01 ⁵		
Herbertov z			2 ⁵ x	04	▲	04		
Těchoraz z			3 ⁵ x	07 ⁵	▲	07 ⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2*	3 ⁵	16 11				18861,18862

* uvolní kolej pro vlak 18862 přestavením na manipulační kolej

Os / Rušící Os 18802 §

Rybník - Vyšší Brod klášter zavádějte v ① – ④ a ⑥ do 12.IV. a od 2.X. a 25.XII., 17.XI., kromě 24., 26., 31.XII., 16.XI.

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						20 20	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵x	20 23⁵	▲	23⁵		
Včelná			5⁵	29	0 ⁵	29⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3⁵x	33	▲	33		
Kamenný Újezd u Č.B.....			4	37	1 ⁵	38⁵		
Chlumec u Č.B. z			4 x	42⁵	▲	42⁵		
Holkov			4⁵	47	0 ⁵	47⁵		
Velešín město z			2⁵x	50	▲	50		
Velešín			3⁵	53⁵	1	54⁵		
Výheň z			5⁵x	21 00	▲	21 00		
Kaplice			3	03	2	05		
Omlenice			6⁵	11⁵	0 ⁵	12		
Bujanov z			3⁵x	15⁵	▲	15⁵		
Pšenice z			3⁵x	19	▲	19		
Rybník			5	24	12	36	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	47	0 ⁵	47⁵		
Herbertov z			2⁵x	50	▲	50		
Těchoraz z			3⁵x	53⁵	▲	53⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3⁵	21 57				

§ jede-li rušící vlak 18802, nesmí jet vlak 18866

Os 18803

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				5 27	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	5 30	▲	30		
Loučovice	☎	2	2⁵	32⁵	1	33⁵		
Čertova Stěna z			6⁵ x	40	▲	40	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	44⁵	1 ⁵	46		
Těchoraz z			3 x	49	▲	49		
Herbertov z			4 x	53	▲	53		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	55⁵	0 ⁵	56		
Rybník			11	6 07	10	6 17	80/64	
Pšenice z			4⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Bujanov z			3⁵ x	25	▲	25		
Omlenice			3⁵	28⁵	0 ⁵	29		
Kaplice			6⁵	35⁵	2 ⁵	38		
Výheň z			2⁵ x	40⁵	▲	40⁵		
Velešín			5⁵	46	1	47		
Velešín město z			3⁵ x	50⁵	▲	50⁵		
Holkov			2⁵	53	0 ⁵	53⁵		
Chlumeck u Č.B. z			3⁵ x	57	▲	57		
Kamenný Újezd u Č.B.			3⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01		
K.Újezd u Č.B.zast z			3⁵ x	04⁵	▲	04⁵		
Včelná			3	07⁵	0 ⁵	08		
Č.Buděj.již.zast. z			5⁵ x	13⁵	▲	13⁵		
Č.Budějovice os.n.	☆		3⁵	7 17				

☆ viz ustanovení tabulky 3

☆ pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18852

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						7 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	7 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice.....		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	7 45				

Os 18853

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				8 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	8 17	▲	17		
Loučovice.....	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	8 54				

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18854

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						9 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	9 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵x	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	9 45				

Os 18855

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				10 14	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	10 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		88300
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	10 54				

88300 jede v ② a ④, nejede 27.XII. – 3.I., 6.VII., 28.IX.

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18856

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						11 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	11 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		88301
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice.....		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	11 45				

88301 jede v ② a ④, nejede 27.XII. – 3.I., 6.VII., 28.IX.

Os 18857

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				12 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	12 17	▲	17		
Loučovice.....	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	12 54				

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18858

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						13 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	13 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵x	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	13 45				

Os 18859

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				14 14	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	14 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	14 54				

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18860

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						15 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	15 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice.....		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	15 45				

Os 18861

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				16 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	16 17	▲	17		
Loučovice.....	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		18800
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	16 54				

18800 jede v X

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18862

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						17 04	60/85	18800
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	17 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵x	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	17 45				

18800 jede v X

Os 18863

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				18 14	55/85*	18872
Loučovice zast. z			3 x	18 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	18 54				

18872 jede v X

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18864

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						19 04	60/85	3883
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	19 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice.....		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	19 45				

3883 jede v X

Os 18865

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				20 46	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	20 49	▲	49		
Loučovice.....	☎	2	3	52	1	53		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	59⁵	▲	59⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	21 04	1 ⁵	21 05⁵		
Těchoraz z.....			3 x	08⁵	▲	08⁵		
Herbertov z.....			3⁵ x	12	▲	12		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	14⁵	0 ⁵	15		
Rybník			11	26	6	32	80/57	
Horní Dvořiště			8	21 40				

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Os 18866 §

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						21 36	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	21 47	0 ⁵	47⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	50	▲	50		
Těchoraz z.....			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3⁵	21 57				

§ jede-li rušící vlak 18802, nesmí jet vlak 18866

Os 18870

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				4 54	60/46	
Čertova Stěna z			4 ⁵ x	4 58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice		1	7 ⁵	5 06	0 ⁵	5 06 ⁵		
Loučovice zast. z			3 x	09 ⁵	▲	09 ⁵		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3 ⁵	5 13				

Os 18872

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				18 34	60/46	18863
Čertova Stěna z			4 ⁵ x	18 38 ⁵	▲	38 ⁵		
Loučovice		1	7	45 ⁵	1	46 ⁵		
Loučovice zast. z			3 ⁵ x	50	▲	50		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	18 53				