

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

527 nákladní

pro tratě

**(Praha) – Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.
Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ
(Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-zákl. závod)
(Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)**

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GŘ-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	28
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	38
	Tabelární jízdní řády	55

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40950	55	43316	78	61410	102	66660	119
40951	55	43317	79	61411	103	66661	120
		43318	80	61412	103	66662	120
41315	56	43330	81	61413	104	66663	121
41318	57	43331	82			66664	121
41319	58	43333	83	61500	104	66665	122
41320	59	43345	84	61501	105	66670	122
41360	59	43347	85	61502	105	66671	123
41361	60			61503	106	66672	123
41362	60	45306	86			66673	124
41369	60			62130	106	66674	124
41376	61	46268	87	62131	107	66675	125
41377	61	46269	88	62132	108	66680	125
41378	61			62133	109	66681	126
41379	62	47748	89	62134	110	66682	126
		47749	90	62135	111	66683	127
42304	62	47760	90			66684	127
42305	63	47761	91	62300	112	66685	128
42312	64	47770	91	62301	113		
42313	65	47771	91			67260	129
42314	66			64000	113	67261	130
42344	67	48360	92	64001	114		
42364	67	48361	93	64003	114	69050	131
42365	68					69051	131
		49303	94	64200	114	69070	132
43300	68	49304	95	64201	115	69071	132
43301	68	49307	96			69072	133
43304	69	49308	97	64400	115	69073	133
43305	70					69074	134
43307	71	60100	98	64500	116	69075	134
43310	72	60101	99	64501	117	69080	135
43311	73	60102	100			69081	136
43312	74	60103	101	65501	118		
43313	75					69200	137
43314	76	61400	101	66131	119	69201	137
43315	77	61401	102			69202	138

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
69203	138	69500	146	85451	150	86440	152
69206	139	69501	147	85452	150	86441	152
69207	139	69506	147	85453	150	86442	152
69222	140	69507	148	85454	150	86443	152
69223	141	69520	148	85455	150	86480	152
69224	142	69521	148			86481	153
69225	143	69530	149	86201	151		
69297	144	69531	149	86220	151		
69298	145			86221	151		
		85450	150	86222	151		

Ustanovení místního významu

Opatření pro jízdy vlaků objíždnou trasou uzlem Praha:

Všechny vlaky jedoucí do (z) ŽST Prahy-Bubny mohou být vedeny bez předchozího informování do (z) ŽST Praha-Holešovice. Jízdní doba Praha-Holešovice-Stromovka – Praha-Holešovice nebo opačně je 1,5 minuty, stanovená rychlost a předepsaná brzdicí procenta se ve všech případech nemění.

Podmínky pro vedení vlaků nákladní dopravy objíždnými trasami uzlem Praha

Vlaky mohou být vedeny níže uvedenými objíždnými trasami bez informování.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku objíždnou trasou:

8	3	2		1		2	3	8
90/45*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
80/50*	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	90/49*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2			Praha M.n.-viadukt			4	75/46*
90/43**	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12			Praha-Libeň				85/45*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí **70/39**

** pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 90 km/h platí **70/23**

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí **70/31**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
85/47*			↓	Vých Praha Bubeneč	↑		4	
70/42	4			P.-Holeš.-Stromovka			2	80/45*
	3	P		Praha-Bubny			P	5
20/10	2 ^s			Praha M.n.-viadukt			4	70/48
85/46*	3			Praha M.n.-Hrabovka			8	20/10
	12			Praha-Libeň				80/50*

* pro hnací vozidla schválená na rychlost nižší než 85 km/h platí **70/42**

* pro hnací vozidla schválená na rychlost 70 km/h platí **70/37**

Opatření pro jízdy vlaků v Hněvicích objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Hněvice, mohou být bez předchozího informování vedeny objíždnou trasou po kolejích vlečky „**Vlečka Hněvice**“ číslo 7, 9 a 11. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Tyto objíždné trasy lze využít pouze u vlaků dopravců, které jsou uvedeny v platném seznamu dopravců se smlouvou o provozování drážní dopravy na příslušné vlečce.

Opatření pro jízdy vlaků v Ústí nad Labem západ objíždnou trasou:

Vlaky jedoucí přes ŽST Ústí nad Labem západ mohou být vedeny odchýlně od jízdního řádu jinými obvody uzlu bez informování.

Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objíždnou trasou:

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích

1a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363	363.5	2x130 ET41	2x363.5		
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1300 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700	§ § § § §	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 800 U ₄ 850	T ₄ 2200 T 2200 S 1950 U 1300 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1300 U ₄ 1550	T ₄ 4000 T 3900 S 3800 U 2600 U ₄ 2700	§ § § § §	**

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

1b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181 - 183 ET22	184.5	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	371	365 372 180 DB				
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400				*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 2600 T 2600 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 1600 U ₄ 1600	T ₄ 2600 T 2600 S 2350 U 1550 U ₄ 1550	T ₄ 1400 T 1250 S 1100 U 950 U ₄ 950	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300 U ₄ 1400				**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

2a Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731 745	2x730 2x731 2x745	740 - 743	2x740 - 2x743	741.7 742.7 744.7	2x741.7 2x742.7 2x744.7	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1920 T 1700 S 1500 U 1300 U ₄ 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000 U ₄ 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100 U ₄ 1200	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku

Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku

Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. Emě

2b Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
			749 - 754	2x749 - 2x754	753.6 753.7 755 ST44	761 223 DB 285 DB 2016	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	§
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč			T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250 U ₄ 1350	T ₄ 2600 T 2600 S 2500 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 1960 T 1850 S 1750 U 1400 U ₄ 1400	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1300 U ₄ 1400	§

§ - dvojnásobek (*reálná výše*) normativu hmotností pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku

Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku

Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

3a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	140 141	121 - 123 130	162 362	163 363 365 383 193 DB	181 - 183 ET22			
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200			platí při průj. úseku St.1 Kralupy n.V. - Chvatěruby
	T 1130 S 1000	T 1600 S 1400	T 1400 S 1200	T 1600 S 1400	T 1900 S 1700			platí při rozjezdu kdekoliv v úseku
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 ¹ S 1950 ¹ U 1000	T 2500 ¹ S 2200 ¹ U 1000	T 2300 ¹ S 2050 ¹ U 1000	T 2500 ¹ S 2200 ¹ U 1000	T 2600 ¹ S 2300 ¹ U 1200			¹ jen při použití postrkové lok. vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Kaučuk-zákl. závod – Chvatěruby	T 1400 S 1350	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 1900 S 1850	T 2200 S 2150			nesmí být zastaven u vj. n. S1a Vých Chvatěruby

3b Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740 - 743 744.7	750 - 753 753.7	2x730 2x731	2x740 - 2x743 2x744.7	2x751 2x753 2x753.7		
Kralupy n. Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 950 S 900	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400	T 1850 S 1750	T 2500 S 2300	T 2500 S 2300		platí při průjezdu úsekem St.1 Kralupy n.V. – Chvatěruby vých. K1
	U 700	U 900	U 1000	U 1100	U 1100			
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 1550 ¹ S 1450 ¹ U 600	T 2150 ¹ S 1900 ¹ U 750	T 2270 ¹ S 2000 ¹ U 800	T 2270 ¹ S 2000 ¹ U 1100	T 2600 ¹ S 2300 ¹ U 1100	T 2600 ¹ S 2300 ¹ U 1300		¹ jen při použití postrk. lok. v obvodu vlečky Kaučuk-zákl. závod
	T 800 S 750	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1550 S 1450	T 1950 S 1850	T 2050 S 1950		nesmí být zastaven u vj. náv S1a Chvatěruby

4 Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	730 731 745	740 - 743	749 - 754	753.6 753.7 755	2x753.6 2x753.7 2x755	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	§	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	S 400	S 900	S 800	S 1200	S 1500	S 1750	§	**

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

T a b u l k a 4 - pokračování

5a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	121 - 123 130	140 141	162 362 365 372 180 DB	163 363	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2100 S 2000 U 1400	T 2100 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 825 S 800 U 750	T 625 S 600 U 500	T 1300 S 1250 U 1150	T 950 S 900 U 750	T 950 S 900 U 750	T 1050 S 1000 U 875	
Praha hl.n. – Vysočany	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Vysočany – Praha hl.n.	T 1550 S 1500 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	T 2200 S 2100 U 1400	T 1750 S 1650 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2100 S 1900 U 1400	
Praha hl.n. – Holešovice	T 1350 S 1300 U 1150	T 1000 S 950 U 750	T 2000 S 1800 U 1400	T 1550 S 1450 U 1200	T 1500 S 1400 U 1100	T 1900 S 1850 U 1300	
Holešovice – Praha hl.n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1550 S 1450 U 1250	
Masarykovo n. – Libeň	T 950 S 900 U 900	T 650 S 600 U 575	T 1600 S 1500 U 1400	T 1450 S 1400 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1500 U 1300	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1200 S 1200 U 1000	T 725 S 700 U 600	T 1650 S 1600 U 1400	T 1550 S 1500 U 1200	T 1300 S 1250 U 1000	T 1600 S 1550 U 1350	
Libeň – Masarykovo n.	T 2200 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1850 S 1750 U 1400	T 1350 S 1300 U 1000	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1800 U 1300	T 2200 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 550 S 500 U 500	T 300 S 300 U 275	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 550 S 500 U 500	T 375 S 350 U 300	T 850 S 800 U 750	T 700 S 650 U 600	T 700 S 650 U 550	T 800 S 750 U 650	
Holešovice – Masarykovo n.	T 1100 S 1050 U 950	T 750 S 700 U 600	T 1600 S 1500 U 1350	T 1350 S 1300 U 1100	T 1350 S 1300 U 950	T 1500 S 1450 U 1250	

T a b u l k a 4 - pokračování

5b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181 - 183 ET22	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB		
Praha hl.n. – Libeň	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	§ § §	T 4000 S 3800 U 2800	T 4000 S 3800 U 2800		
Libeň – Praha hl.n.	T 1400 S 1300 U 1200	T 1400 S 1300 U 1200	T 1350 S 1250 U 1100	T 2200 S 2100 U 2000	T 2000 S 1800 U 1500	T 2200 S 2000 U 1600		
Praha hl.n. – Vysočany	T 2400 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1600	T 2100 S 2000 U 1500	§ § §				
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1600	T 2350 S 2100 U 1600	T 3900 S 3800 §				
Praha hl.n. – Holešovice	T 2400 S 2100 U 1400	T 2000 S 1900 U 1500	T 1950 S 1900 U 1500	§ § U 2400				
Holešovice – Praha hl.n.	T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1400	T 1700 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2200				
Masarykovo n. – Libeň	T 2000 S 1900 U 1300	T 1700 S 1600 U 1300	T 1650 S 1550 U 1300	T 2800 S 2700 U 2200				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 2100 S 2000 U 1400	T 1700 S 1600 U 1400	T 1650 S 1550 U 1350	T 2800 S 2700 U 2300				
Libeň – Masarykovo n.	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	§ § U 2400				
Masarykovo n. – Vysočany	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Vysočany – Masarykovo n.	T 2380 S 2100 U 1400	T 2300 S 2100 U 1600	T 2250 S 2100 U 1500	§ § §				
Masarykovo n. – Holešovice	T 950 S 900 U 800	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				při rozjezdu z Masarykova n.
	T 1125 S 1100 U 900	T 900 S 850 U 800	T 850 S 800 U 800	T 1600 S 1500 U 1500				
Holešovice – Masarykovo n.	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1650 U 1400	T 1650 S 1600 U 1350	T 2800 S 2700 U 2100				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5c

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 365 372 180 DB	181 - 183 ET22		
Libeň – Holešovice	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		přes Odb Rokytka
Holešovice – Bubeneč	T 2200 S 2000	T 2000 S 1900	T 2500 S 2400 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200		
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 2000 S 1950	T 1900 S 1850	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T 2600 S 2300 U 1200		při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T 1350 S 1200	T 1050 S 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200		při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balaběnka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	T 1100 S 1050	T 750 S 700	T 1020 S 900 U 900	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200		při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2050 S 1850	T 1650 S 1600	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		
Bubeneč – Masarykovo n.	T 1700 S 1650	T 1400 S 1350	T 2200 S 1950 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1000	T 2500 S 2200 U 1200		platí při rozjezdu v Bubeneči a průjezdu celým úsekem
	T 1600 S 1550	T 1150 S 1100	T 1900 S 1700 U 1000	T 2100 S 2000 U 1000	T 2150 S 2050 U 1000	T 2400 S 2100 U 1200		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

T a b u l k a 4 - pokračování

5d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41			
Libeň – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 1100	§ § U 1800	T 3200 S 2800 U 1800			přes Odb Rokytky
Holešovice – Bubeneč	T 2600 S 2500 U 1600	T 2600 S 2500 U 1100	§ § U 1800	T 4200 S 4000 U 1800			
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1100	T 3200 S 3000 U 1800	T 3200 S 3000 U 1800			při průjezdu žst. Bubeneč až do žst. Holešovice
	T 2400 S 2250 U 1300	T 2300 S 2050 U 1100	T 2800 S 2600 U 1800	T 2800 S 2600 U 1800			při rozjezdu v žst. Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	T ₄ 2350 T 2000 S 1800 U 1300 *)	T 2000 S 1800 U 1100	T 3000 S 2900 U 1800	T 2800 S 2700 S 1800			při průjezdu žst. Holešovice až Odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h *) při průjezdu celým úsekem žst Holešovice – Libeň bez omezení rychlosti pod 50 km/h platí T ₄ 2600, T 2200, S 2100
	T 1700 S 1650 U 1300	T 1600 S 1450 U 1100	T 2200 S 2100 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800			při rozj. v žst. Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100 U 1350	T 2400 S 2100 U 1100	§ § U 1800				
Bubeneč – Masarykovo n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	T 2150 S 2050 U 1300	T 2150 S 2050 U 1100	§ § U 1800				platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst. Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 163 362 363 365 372 180 DB	181 - 183 ET22	
Praha hl. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	
Smíchov – Praha hl. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1200 S 1050	T 1530 S 1350	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	při průjezdu výh. Vyšehrad
	T 500 S 450	T 475 S 425	T 800 S 750	T 875 S 825	T 950* S 900*	T 1200 S 1100	při rozjezdu výh. Vyšehrad * lok. ř. 365, 372, 180 DB T 900, S 850
Uhřetěves – Hostivař	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2200 U 1400	
Hostivař – Malešice – Libeň	T 2200 S 1950	T 2000 S 1900	T 2200 S 1950 U 900	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400	
Libeň – Vysočany	T 1200 S 1150	T 900 S 850	T 1250 S 1100 U 650	T 1600 S 1400 U 850	T 1600 S 1400 U 850	T 2050 S 1800 U 1200	
Vysočany – Libeň	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1600 S 1400 U 1000	T 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T 2500 T 2000 S 1800 U 1200	T 2500 T 2400 S 2200 U 1300	
Libeň – Malešice	T 850 S 800	T 625 S 600	T 1300 S 1150 U 1000	T 1350* S 1300 U 1200	T 1350* S 1300 U 1200	T 1850 S 1650 U 1300	* T ₄ 1400 tun (neplatí pro ř. 130, 372, 180DB) zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař
Malešice – Hostivař	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1600 S 1400 U 1300	při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
	T 850 S 800	T 625 S 600	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800	T 1080 S 950 U 800	T 1250 S 1100 U 900	při rozjezdu v úseku vj.n. žst. Malešice - Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	T 800 S 750	T 575 S 550	T 1130 S 1000 U 1000	T 1300 S 1150 U 1150	T 1300 S 1150 U 1150	T 1400 S 1350 U 1300	
Hostivař – Vršovice	T 1750 S 1600	T 1620 S 1490	T 2200 S 1950 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000	
Vršovice – Hostivař	T 800 S 750	T 400 S 400	T 850 S 750 U 700	T 1020 S 900 U 800	T 1250 S 1100 U 800	T 1400 S 1250	

T a b u l k a 4 - pokračování

5f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka	
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB			
Praha hl. n. – Smíchov	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	§ §	T 4000 S 3800				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1700 S 1500	T 1650 S 1450	T 2600 S 2500	T 2400 S 2100			při průjezdu výh. Vyšehrad	
	T 1100 S 1000	T 1000 S 900	T 1750 S 1650	T 1650 S 1550			při rozjezdu výh. Vyšehrad	
Uhřetěves – Hostivař	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §			
	Hostivař – Malešice – Libeň	T 2800 S 2700 U 2400	T ₄ 2800 T 2600 S 2350 U 1350	§ § § U 2400	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Libeň – Vysočany	T 1800 S 1600 U 1200	T 1700 S 1500 U 1100	T 2800 S 2700 U 2000		§ § § §			
	Vysočany – Libeň	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1400	T 3000 S 2900 U 2400		§ § § §		
Libeň – Malešice	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		zátěž U platí při průjezdu u vj. náv. žst. Malešice, při rozjezdu u vj. náv. žst. Malešice zátěž U viz úsek Malešice - Hostivař	
	Malešice – Hostivař	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2400	T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 2950 U 2600		při průjezdu úsekem vj. náv. žst. Malešice až Hostivař.
Hostivař – Uhřetěves	T ₄ 1800* T 1650 S 1600 U 1450	T ₄ 1430 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2250 T 2200 S 2100 U 2000	T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 2600* T 2500 S 2400 U 2200		* při průjezdu v žst. Hostivař viz úsek Libeň - Malešice	
	Hostivař – Vršovice	T 2800 S 2700 U 2400	T 2350 S 2100 U 850	T 3000 S 2900 U 1700	T 3000 S 2900 U 1700	§ § § §		
Vršovice – Hostivař	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1500	T 1300 S 1150 U 850	T 2300 S 2150 U 1700	T 1700 S 1500 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800			

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

5g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110	111	140 141	121 - 123 130	162 - 163 362 363 365 372 180 DB	181 - 183 ET22		
ONJ odj. sk. – Vršovice odj .n. – Vršovice	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Praha odst. n. – Vršovice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Vršovice – Praha hl. n.	T 1400 S 1350	T 1000 S 950	T 1900 S 1700 U 700	T 2200 S 1950 U 800	T 2200 S 1950 U 800	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Vršovice	T 2200 S 1950	T 2050 S 1900	T 2270 S 2000 U 700	T 2270 S 2000 U 800	T 2270 S 2000 U 800	T 2500 S 2200		
Vršovice – Praha odst. n.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 800 S 750	T 575 S 550	T 850 S 750	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 1400 S 1250		
Běchovice – Malešice	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 925 S 900	T 625 S 600	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400		při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 900 S 875	T 575 S 550	T 1200 S 1050 U 1000	T 1530 S 1350 U 1200	T 1600 S 1400 U 1400	T 1900 S 1700 U 1400		při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1850 S 1800	T 1350 S 1300	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1200	T 2270 S 2000 U 1200	T 2500 S 2200 U 1400		
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 800 S 750	T 625 S 600	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400		
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1700 S 1500	T 1550 S 1400	T 2200 S 1950 U 1000	T 2200 S 1950 U 1200	T 2200 S 1950 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400		platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku
	T 900 S 850	T 675 S 650	T 1200 S 1050 U 1000	T 1470 S 1300 U 1200	T 1470 S 1300 U 1200	T 1750 S 1550 U 1400		platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

T a b u l k a 4 - pokračování

5h

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	363.5	2x363.5	2x130 ET41	2x386 2x186 DB			
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice								
Praha odst. n. – Vršovice								
Vršovice – Praha hl. n.	T 2400 S 2100 U 850	T 2300 S 2000 U 850	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700	T 3600 S 3200 U 1700			
Praha hl. n. – Vršovice	T 2600 S 2500 U 1300	T 2400 S 2100 U 850	§ § U 1700	T 4000 S 3800 U 1700	§ § §			
Vršovice – Praha odst. n.								
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.								
Běchovice – Malešice	T 2500 S 2200 U 1300	T 2400 S 2100 U 1300	§ § U 2000	T 4200 S 4000 U 2000				
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T 2200 S 1950 U 1300	T 2200 S 1950 U 1300	T 3200 S 3000 U 2000	T ₄ 3150 T 3100 S 2900 U 2000				při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
	T 1600 S 1400 U 1300	T 1600 S 1400 U 1300	T 2400 S 2200 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000				při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 2400 S 2100 U 1300	T 2350 S 2050 U 1300	§ § U 2000	T 4000 S 3800 U 2000				
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	T 2400 S 2300 U 2000	T 2300 S 2100 U 2000				
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1200	§ § § U 2000	T ₄ 4000 T 4000 S 3600 U 2000				platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
	T 1500 S 1350 U 1300	T 1500 S 1350 U 1200	§ § U 2000	T 2400 S 2100 U 2000				platí též při rozjezdu ve Vršovcích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6a

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	
Praha hl.n. – Libeň	T 2200 S 2100 U 1400	T 2200 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Libeň – Praha hl.n.	T 750 S 700 U 400	T 775 S 725 U 600	T 1100 ¹ S 1025 ¹ U 900	T 1175 S 1100 U 950	T 1275 S 1200 U 1000	T 1400 ² S 1350 ² U 1000	¹ při rozj. kdekoli v úseku platí T800/S750
Praha hl.n. – Vysočany	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	² při rozj. kdekoli v úseku platí T1275/S1200
Vysočany – Praha hl.n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	³ při rozj. kdekoli v úseku platí T1200/S1000
Praha hl.n. – Holešovice	T 925 S 900 U 600	T 950 S 925 U 775	T 1150 S 1100 U 1100	T 1300 S 1250 U 1200	T 1000 S 950 U 925	T 1625 S 1550 U 1250	⁴ při rozj. kdekoli v úseku platí T1900/S1800
Holešovice – Praha hl.n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 ⁵ S 1000 ⁵ U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	⁵ při rozj. kdekoli v úseku platí T750/S700
Masarykovo n. – Libeň	T 700 S 650 U 600	T 725 S 725 U 650	T 1075 S 1050 U 950	T 1200 S 1200 U 1150	T 1100 S 1075 U 1000	T 1350 S 1350 U 1250	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 750 S 700 U 600	T 800 S 775 U 700	T 1200 S 1150 U 1000	T 1350 S 1300 U 1200	T 1300 S 1250 U 1100	T 1600 S 1575 U 1400	
Libeň – Masarykovo n.	T 2000 S 2000 U 1400	T 2200 S 2100 U 1200	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	
Masarykovo n. – Vysočany	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Vysočany – Masarykovo n.	T 1350 S 1325 U 1200	T 1400 S 1350 U 1100	T 1800 ³ S 1700 ³ U 1400	T 2000 ³ S 1900 ³ U 1400	T 1900 S 1800 U 1400	T 2000 ³ S 1900 ⁴ U 1400	
Masarykovo n. – Holešovice	T 275 S 275 U 225	T 275 S 275 U 275	T 425 S 425 U 400	T 475 S 475 U 450	T 450 S 450 U 425	T 550 S 550 U 550	při rozjezdu z Masarykova n.
	T 325 S 325 U 300	T 350 S 350 U 325	T 525 S 525 U 475	T 575 S 575 U 525	T 600 S 575 U 525	T 750 S 750 U 700	
Holešovice – Masarykovo n.	T 700 S 650 U 600	T 725 S 675 U 625	T 1050 S 1000 U 900	T 1150 S 1100 U 950	T 1150 S 1100 U 950	T 1350 S 1325 U 1150	

T a b u l k a 4 - pokračování

6b

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743			2x753.6 2x753.7 2x755			
Praha hl.n. – Libeň	T 4600 S 4200 §			T 4600 S 4200 §			
Libeň – Praha hl.n.	T 1600 S 1500 §			T 2300 S 2200 §			
Praha hl.n. – Vysočany	§ § §			§ § §			
Vysočany – Praha hl.n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Praha hl.n. – Holešovice	§ § §			§ § §			
Holešovice – Praha hl.n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Libeň	§			§			při rozjezdu z Masarykova n.
	§			§			
	§ §			§ §			
Libeň – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			
Masarykovo n. – Vysočany	§			§			při rozjezdu z Masarykova n.
	§			§			
	T 1000 S 950 §			T 1400 S 1300 U 1300			
Vysočany – Masarykovo n.	T 2400 S 2300 §			§ § §			
Masarykovo n. – Holešovice	§			§			při rozjezdu z Masarykova n.
	§			§			
	T 1000 S 950 §			T 1400 S 1300 U 1300			
Holešovice – Masarykovo n.	§ § §			§ § §			

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6c

Úsek	Technický normativ hmotností v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 - 742.7	749 - 754	753.6 753.7 755 ST44	761 223 DB 2016	
Libeň – Holešovice	T 1000 S 900	T 1250 S 1050 U 900*	T 1350 S 1200 U 1000	T 1350 S 1200 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1800 S 1600 U 1200	přes Odb Rokytká * lok. ř. 745 U 950
Holešovice – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2600 S 2500 U 1200	* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 1900 S 1700 U 1000	T 2200 S 1950 U 1400	při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice ** lok. ř. 745 U 700
	T 800 S 725	T 900 S 850 U 600**	T 1200 S 1100 U 850	T 1200 S 1100 U 850	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1900 S 1700 U 1400	při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku ** lok. ř. 745 U 700
Holešovice – Libeň	T 675 S 650	T 750 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1250 S 1100 U 850	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 2000 S 1800 U 1400	při průjezdu žst Holešovice až odb Balabenka bez omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
	T 600 S 575	T 700 S 650 U 600**	T 1020 S 900 U 850	T 1020 S 900 U 850	T 1150 S 1050 U 1000	T 1250 S 1100 U 1000	T 1700 S 1600 U 1400	při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h ** lok. ř. 745 U 700
Masarykovo n. – Bubeneč	T 1300 S 1250	T 1500 S 1400 U 900*	T 2100 S 1850 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000	T 2270 S 2000 U 1000		* lok. ř. 745 U 950
Bubeneč – Masarykovo n.	T 800 S 750	T 875 S 850 U 600**	T 1300 S 1200 U 850	T 1500 S 1350 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000	T 1600 S 1400 U 1000		platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem ** lok. ř. 745 U 700
	T 675 S 600	T 800 S 750 U 600**	T 1250 S 1100 U 850	T 1350 S 1200 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000	T 1470 S 1300 U 1000		platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč ** lok. ř. 745 U 700

T a b u l k a 4 - pokračování

6d

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749 - 2x754	2x753.6 2x753.7 2x755					
Libeň – Holešovice	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100					přes Odb Rokytka
Holešovice – Bubeneč	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Odb Stromovka – Holešovice	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu žst Bubeneč až do žst Holešovice
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					při rozjezdu v žst Bubeneč a kdekoli v úseku
Holešovice – Libeň	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					při průjezdu žst Holešovice až odb Balabanka bez omezení rychlosti pod 50 km/h
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					při rozj. v žst Holešovice a kdekoli v úseku či při omezení rychlosti pod 50 km/h
Masarykovo n. – Bubeneč	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100	§ U 2000 U ₄ 2100					
Bubeneč – Masarykovo n.	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu v Bubenci a průjezdu celým úsekem
	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 1700 U ₄ 1800	§ U 2000 U ₄ 2100					platí při rozjezdu kdekoli v úseku, netýká se žst Bubeneč

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

6e

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	741.7 742.7 744.7	749 - 755 ST44	761 223 DB 2016		
Praha hl. n. – Smíchov			T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2200 S 1950			
Smíchov – Praha hl. n.			T 800 S 700	T 800 S 700	T 1080 S 950			
Uhřetěves – Hostivař	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Hostivař – Malešice – Libeň	T 1850 S 1850	T 2000 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2100 S 1850 U 1000	T 2200 S 1950 U 1000	T 2270 S 2000 S 1200		
Libeň – Vysočany	T 850 S 800	T 950 S 850 U 400*	T 1250 S 1100 U 500	T 1250 S 1100 U 500	T 1350 S 1200 U 650			* lok. ř. 745 U 500
Vysočany – Libeň	T 1250 S 1100	T 1300 S 1250 U 600**	T 1470 S 1300 U 800	T 1470 S 1300 U 800	T 1700 S 1500 U 1000			** lok. ř. 745 U 650
Libeň – Malešice	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 925 S 875	T 900* S 850* U 900	T 1300 S 1150 U 1000		* pro lok. ř. 753.6, 753.7, 755 platí T 925/S 875 + lok. ř. 745 U 600
Malešice – Hostivař	T 575 S 550	T 675 S 650 U 600**	T 900 S 800 U 800	T 950 S 875	T 1080 S 950 U 1000	T 1200 S 1100 U 1000		při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař ** lok. ř. 745 U 650
	T 525 S 525	T 600 S 550 U 550+	T 850 S 800 U 775	T 875 S 825	T 900 S 850 U 900	T 1050 S 1000 U 1000		při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař + lok. ř. 745 U 600
Hostivař – Uhřetěves	T 475 S 475	T 500 S 500	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Hostivař – Vršovice	T 1900 S 1800	T 1850 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Vršovice – Hostivař	T 425 S 400	T 425 S 400	T 740 S 650	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1100 S 1000		
Žižkov – Malešice		T 1900* S 1700*	T 2100 S 1850		T 2200 S 1950			* platí jen pro lok. ř. 730
Malešice – Žižkov		T 450* S 400*	T 680 S 650		T 800* S 700*			* při rozj. z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 749 a 751 T750/S700

T a b u l k a 4 - pokračování

6f

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x740 - 2x743	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x753.6 2x753.7 2x755				
Praha hl. n. – Smíchov	§ §	§ §	§ §				
Smíchov – Praha hl. n.	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2000 S 1800				
Uhřetěves – Hostivař	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Malešice – Libeň	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100	§ § U 2000 U ₄ 2100				
Libeň – Vysočany	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1000 U ₄ 1100	§ § U 1300 U ₄ 1400				
Vysočany – Libeň	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000				
Libeň – Malešice	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				
Malešice – Hostivař	§ § U 1600 U ₄ 1700	§ § U 1900 U ₄ 2000	§ § U 1900 U ₄ 2000				při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
	§ § U 1550 U ₄ 1600	§ § U 1800 U ₄ 1900	§ § U 1800 U ₄ 1900				při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice – Hostivař
Hostivař– Uhřetěves	§ §	§ §	§ §				
Hostivař – Vršovice	§ §	T 2500 S 2200	§ §				
Vršovice – Hostivař	§ §	T 1450 S 1400	§ §				
Žižkov – Malešice	§ §	§ §	§ §				
Malešice – Žižkov	§ §	§ §	§** §**				

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

** - při rozjezdu z km 3,008 nebo od krajní výh. n. Žižkov platí pro lok. 2x749 a 2x751 T1500/S1400

T a b u l k a 4 - pokračování

6g

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	714	730 731 745	740 - 743	749 - 755 ST44		2x740 - 2x743	2x753.6 2x753.7 2x755		
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice			T 680 S 600	T 800 S 700					
Praha odst. n. – Vršovice			T 1700 S 1500	T 2100 S 1850					
Vršovice – Praha hl. n.			T 1600 S 1400	T 2050 S 1800		T 2800 S 2700	T 3200 S 3000		
Praha hl. n. – Vršovice			T 2100 S 1850	T 2200 S 1950		§ §	§ §		
Vršovice – Praha odst. n.			T 680 S 600	T 800 S 700					
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.			T 680 S 600	T 800 S 700					
Běchovice – Malešice	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100 U 700*	T 1700 S 1500 U 850	T 2100 S 1850 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		* lok. ř. 745 U 750
Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje)	T ₄ 700 S 650	T ₄ 800 S 700 U 700*	T ₄ 900 S 850 U 850	T ₄ 1350 S 1200 U 850		T ₄ 2500 S 2300 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h * lok. ř. 745 U 750
	T 650 S 600	T 700 S 650 U 700*	T 875 S 800 U 850	T 900 S 850 U 850		T 1750 S 1650 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h
Vršovice seř. n. – Smíchov	T 1500 S 1400	T 1600 S 1550 U 700*	T 1900 S 1700 U 850	T 2200 S 1950 U 850		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		* lok. ř. 745 U 750
Smíchov – Vršovice seř. n. St.1	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		** lok. ř. 745 U 600
Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) – Běchovice	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300 U 550**	T 1900 S 1700 U 700	T 2100 S 1850 U 800		T 2500 S 2400 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku ** lok. ř. 745 U 600
	T 575 S 550	T 600 S 575 U 550**	T 850 S 750 U 700	T 1080 S 950 U 800		T 2100 S 1800 U 1500 U ₄ 1600	§ § U 1700 U ₄ 1800		platí též při rozjezdu ve Vršovických seř. n. St. 1 a čekacích kolejích ** lok. ř. 745 U 600

§ - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									Poznámka
	110 111	140 141	121 -	162 163 362 363	181 -	365 372 180 DB	363.5 383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	184.5	ET41	
Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	*
Děčín hl.n. – Vých Praha-Bubeneč	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2600 S 2600	T 3900 S 3800	**

* platí i v úseku Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. a v úseku Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hl.n. a na vl. EMě

** platí i v úseku Ústí nad Labem západ, vnější, vjezd., seř.n. - Ústí nad Labem hl.n. jih a v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ a na vl. EMě

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	140 141	121 -	162 362	163 363 365 383 193 DB	181 -	
Kralupy n.Vlt. – Kaučuk-zákl. závod	T 1700 S 1500	T 2500 S 2200	T 1900 S 1700	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí při průjezdu úseku St. 1 Kralupy n.Vlt. - Chvatěruby
Kaučuk-zákl. závod – Kralupy n. Vlt.	T 2200 S 1950	T 2500 S 2200	S 2400 S 2050	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	platí jen při použití postrkové lokomotivy vlečkaře v obvodu vlečky Kaučuk
Chvatěruby – Kralupy n. Vlt.	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2300 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	365 372 180 DB	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	ET41	
Vysočany – Praha hl. n.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2100	T 2100 S 1900	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 1650 S 1550	T 2400 S 2100		
Praha hl. n. – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Praha hl. n.	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1950 S 1730	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	T 2400 S 2100	
Praha hl. n. – Vysočany	T 1550 S 1450	T 2000 S 1800	T 1900 S 1850	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100		
Uhřetěves – Libeň	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2350	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Libeň – Vysočany	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2400 S 2100	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700		
Vysočany – Libeň	T 1900 S 1700	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2000		
Libeň – Malešice	T 1400 S 1250	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 2050 S 1800	T 1680 S 1480	T 1680 S 1480	T 1800 S 1750	T 2200 S 2000	
Malešice – Uhřetěves	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1800 S 1600	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1600 S 1550	T 1900 S 1800	při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař
ONJ odj. sk. – Vršovice odj. n. – Vršovice	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Praha odst. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300		T 2500 S 2200			
Vršovice – Praha hl. n.	T 2100 S 1850	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3600 S 3200	
Praha hl. n. – Libeň	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2400 S 2100	T 2350 S 2100	T 2100 S 2000	T 2600 S 2400	T 4000 S 3800	
Libeň – Praha hl. n.	T 950 S 900	T 1300 S 1250	T 1050 S 1000	T 1400 S 1300	T 1350 S 1250	T 950 S 900	T 1650 S 1550	T 2000 S 1800	
Hostivař – Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2800 S 2700	T 3000 S 2900	
Vršovice – Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200		T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 1750 S 1700	T 1700 S 1500	
Holešovice – Praha hl. n.	T 1350 S 1300 U 1100	T 1600 S 1500 U 1350	T 1550 S 1450 U 1250	T 1950 S 1900 U 1400	T 1700 S 1600 U 1300	T 1350 S 1300 U 950	T 2000 S 1900 U 1400		
Praha hl. n. – Holešovice	T 1550 S 1450 U 1200	T 2000 S 1800 U 1400	T 1900 S 1850 U 1400	T 2400 S 2100 U 1400	T 1950 S 1900 U 1500	T 1500 S 1400 U 1100	T 2000 S 1900 U 1500		

* při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Uhřetěves bez omezení rychlosti pod 40 km/h T 1800 t, S 1750 t

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	140 141	121 - 123 130	163 363	181 - 183 ET22	363.5	365 372 180 DB	383 386 183.7 186 DB 189 DB 193 DB 1216	ET41	
Praha hl. n. – Vršovice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2500	T 4000 S 3800	
Vršovice – Praha odst. n.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Vršovice – Vršovice odj. n. – ONJ odj. sk.	T 900 S 800	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400		T 1200 S 1100			
Běchovice n. n. – Malešice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4200 S 4000	
Malešice – Vršovice seř. n. St. 1 (čekací koleje)	T 2270 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 3100 S 2900	platí při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h
Vršovice seř. n. St. 1 – Smíchov	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 4000 S 3800	
Smíchov – Vršovice seř.n.St.1	T 1300 S 1150	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1900 S 1700	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 1640 S 1440	T 2000 S 1800	
Vršovice seř. n. St. 1 – Běchovice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 4000 S 3600	platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku
Libeň – Holešovice	T 1700 S 1500	T 2200 S 1950	T 2200 S 1950	T 2600 S 2300	T 2200 S 2000	T 2200 S 1950	T 2500 S 2400	T 3200 S 2800	
Holešovice – Bubeneč	T 2500 S 2400	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 4200 S 4000	
Bubeneč – Holešovice	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 3000	při průjezdu žst Bubeneč až Holešovice
Holešovice – Libeň	T 1600 S 1400	T 2100 S 1850	T 2100 S 1850	T 2500 S 2200	T 2100 S 1850	T 1900 S 1700	T 2100 S 1850	T 2800 S 2700	při průj. v žst Holešovice až odb Balabenka bez omez. rychlosti pod 50 km/h
Libeň – Masarykovo n. – Bubeneč	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2100 S 2000	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Bubeneč – Masarykovo n. – Libeň	T 1550 S 1500	T 1650 S 1600	T 1600 S 1550	T 2600 S 2300	T 1650 S 1550	T 1300 S 1250	T 1700 S 1600		platí při rozjezdu v Bubenči a průjezdu celým úsekem
Masarykovo n. – Odb Balabenka	T 700 S 650	T 850 S 800	T 800 S 750	T 950 S 900	T 850 S 800	T 700 S 650	T 900 S 850		platí při rozjezdu v Praze Masarykovo n.
Odb Balabenka – Masarykovo n.	T 2000 S 1800	T 2400 S 2100	T 2200 S 2100	T 2380 S 2100	T 2250 S 2100	T 1900 S 1800	T 2300 S 2100		

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U_4 jsou-li řazený ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		188 137	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/10		80/34		100/60		140/ ¹³⁷ ₉₄		160/ ¹⁸⁸ ₁₃₇
Roztoky u Prahy		14		7		6		5		5	
Libčice nad Vltavou		18		9		8		6		6	
Kralupy nad Vltavou		10		5		4 ⁵		4		4	
Nelahozeves		10		5		4 ⁵		3 ⁵		3 ⁵	
Vraňany		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4		4	
Hněvice		14		7		6		4		4	
Hněvice seř.n.		3		1 ⁵		1		0 ⁵		0 ⁵	
Roudnice nad Labem		14		7		6		4		4	
Hrobce		8		4		3		2		2	
Bohušovice nad Ohří		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Lovosice jih		10		5		4		2		2	
Lovosice		3		1 ⁵		1		0 ⁵		0 ⁵	
Prackovice nad Labem		14		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		9		8		7		7	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		2		1 ⁵		1 ⁵		1 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		3		3		3		3	
Povrly		12		6		5		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		12		11		7 ⁵		7 ⁵	
Děčín hl.n.		8		3		2		1		1	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n.L.hl. n. os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		100		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		34		60		137 94		188 137	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.			40/10		80/34		100/60		140/137 94		160/188 137
Děčín hl.n.nákl.n.		6		3		3		2 ⁵		2 ⁵	
Povrly		26		13		12		8		8	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		6		5		4		4	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		3		2 ⁵		2		2	
Prackovice nad Labem		18		9		8		7 ⁵		7 ⁵	
Lovosice		14		7		6 ⁵		6		6	
Lovosice jih		8		4		2		0 ⁵		0 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		14		7		6		2 ⁵		2 ⁵	
Hrobce		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Roudnice nad Labem		8		4		3		2		2	
Hněvice seř.n.		12		6		5		4 ⁵		4 ⁵	
Hněvice		2		1		1		0 ⁵		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		6		5		4 ⁵		4 ⁵	
Vraňany		12		6		5		4		4	
Nelahozeves		12		6		5		3 ⁵		3 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Libčice nad Vltavou		12		6		5		4		4	
Roztoky u Prahy		20		10		9		6		6	
Vých Praha-Bubeneč		14		7		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/15								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n.L.hl.n. jih		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/18								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vlečka EMě			40/19		40/19		40/19				
Hněvice čekací kolej		8		8		8					
Hněvice		3		3	60/17	3	80/34				
Hněvice seř.n.		2		1⁵		1					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		19		34					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Hněvice seř.n.			40/19		60/17		80/34				
Hněvice		2		1⁵	40/19	1	40/19				
Hněvice čekací kolej		3		3		3					
Vlečka EMě		8		8		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		30									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30*									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kaučuk – zákl. závod			30/22*								
Kralupy nad Vltavou		10									

* z km 2,283 platí 60/30

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		60									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24									
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Kralupy nad Vltavou			60/24*								
Kaučuk – zákl. závod		10									

* z km 2,283 platí 30/22

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – Praha-Bubeneč – Praha-Libeň číslo 73471

Lovosice jih – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900, 73901

Ústí nad Labem západ – Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. a zpět čísla 73930, 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		37		63		80	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/16		60/19		80/37		100/63		110/80
Praha hl.n.	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		45		73		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/16		60/26		80/45		100/73		110/91
Praha-Libeň	○	9		7		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		44		66	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/25		60/40		80/39		85/44		100/66
Odb Balabenka		4		3		2		2		2	
Praha hl.n.	○	8		6		4	60/40	4	60/40	3	60/40
Vých Praha-Vyšehrad	3)	6		4		4		4		4	
Praha-Smíchov spol.n	P○	3		2		2		2		2	
Praha-Smíchov	P○	3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Vých P.-Vyšehrad – P.-Smíchov – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		85		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		40		45		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	3		2		2		2		2	
Praha hl.n.	○	6		4		4	80/40	4	85/45	4	100/67
Odb Balabenka		8		6		4		4		3	
Praha-Vysočany	○	4		3		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Smíchov – Vých P.-Vyšehrad – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		23									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – Vých P.-Vyšehrad – P.-Radotín číslo 73430

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		20									
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice	○	4									

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – Vých P.-Vyšehrad – P.-Vršovice – P.-Libeň číslo 73431

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		24							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
DKV Praha PP Pha jih			40/23		40/23						
Praha-Vršovice	○	4		4	60/24						
Praha hl.n.	○	4		3							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		20		29							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice	○	4		3	40/20						
DKV Praha PP Pha jih	○	4		4							

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
DKV Praha PP Pha jih			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		4		3	50/27						
Praha-Vršovice	○	4		3⁵	60/24						
Praha hl.n.	○	4		3							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – **P.-Vršovice odj.n.** – **P.-Vršovice** – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – **P.-Vršovice odj.n.** – **P.-Vršovice** číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice	○	4		3	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		4		3⁵	60/36						
DKV Praha PP Pha jih	○	4		3							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Radotín – **P.-Vršovice** – **P.-Vršovice odj.n.** – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – **P.-Vršovice odj.n.** – P.-Libeň číslo 73441

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		5		4		3		3			
P.-Vršovice ček.kol.	○	2		1		1		0⁵			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Běchovice – **P.-Vršovice ček.kol.** – P.-Radotín číslo 73410

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Vršovice vj.n.		7		5	50/27	4	50/27	3⁵	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		7		4		3⁵		3⁵			

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Vršovice číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/27		50/27		50/27		
Praha-Vršovice vj.n.		7		4	60/36	3⁵	70/48	3⁵	80/64		
Praha-Malešice		7		5		4		3⁵			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Vršovice odj.n. – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – P.-Vršovice odj.n. – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73441

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		1		1		0⁵			
Praha-Malešice		5		4		3		3			
Praha-Běchovice		10		8		6		5			

ČD-CARGO:

P.-Radotín – P.-Vršovice ček.kol. – P.-Běchovice číslo 73411

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		7		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		8		6		5		4			
Praha-Libeň	○	10		8		6	60/28	5	60/28		
Praha-Vysočany	○	7		4		4		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Uhrňíněves – P.-Hostivař – P.-Libeň sudá čísla 73400 – 73404

P.-Radotín – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73431

P.-Vršovice – P.-Malešice – P.-Libeň číslo 73441

P.-Libeň – P.-Vysočany – Nymburk hl.n. číslo 73481

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň	○	7		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		6		5			
Praha-Hostivař		8		6		5		4			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Hostivař – P.-Uhrňíněves lichá čísla 73401 – 73405

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Radotín číslo 73430

P.-Libeň – P.-Malešice – P.-Vršovice číslo 73440

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice	○	8		6		5		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4		2⁵		2		2		1⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		20		29		38		64	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/20		70/29		80/38		100/64
P.-Holeš.-Stromovka		4		2⁵		2		2		1⁵	
Praha-Holešovice	○	4		2⁵		2		2		1⁵	
Odb Balabenka		8		6		5		4		4	
Praha-Libeň	○	8		6		5		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Kralupy nad Vltavou – **P.-Bubeneč** – **P.-Libeň** číslo 73471

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		70		110	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		80/70		100/110
Praha M.n.-Hrabovka		4	20/10	2⁵	20/10	3	20/10	2	20/10	1⁵	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		50		58		96	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/18	2	60/31	2	75/50	2	80/58	2	100/96
Odb Balabenka		4		2⁵		2		2		1⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		40		67		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Praha-Libeň			40/13		60/22		80/40		100/67		110/84
Praha M.n.-Hrabovka		8		6		4		3		3	
Praha M.n.-dvorana	○	4		3		2	60/18	2	60/18	2	60/18
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha-Bubny	PO	3		2		2		2		2	
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		110	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		31		57		73	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		60/16		60/16		60/16
Praha-Bubny	PO	3		2		2		2		2	
Praha M.n.-viadukt		3		2		2		2		2	
Praha M.n.-dvorana	o	3		2		2	80/31	2	100/57	2	110/73
Praha M.n.-Hrabovka		4		3		2		2		2	
Praha-Libeň	o	8		6		4		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		34		46		60	
Děčín hl.n.			40/10		70/26		80/34		90/46		100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6 ⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6 ⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5 ⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5 ⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Vých Praha-Bubeneč			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Roztoky u Prahy		14		8		7		7		6	
Libčice nad Vltavou		18		10		9		9		8	
Kralupy nad Vltavou		10		6		5		5		4	
Nelahozeves		10		6		5		5		4 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5	
Dolní Bečkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		14		8		7		7		6	
Hněvice seř.n.		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Roudnice nad Labem		14		8		7		7		6	
Hrobce		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		12		7		6		6		5	
Lovosice jih		10		6		5		5		4	
Lovosice		3		2 ⁵		1 ⁵		1 ⁵		1	
Prackovice nad Labem		14		8		7		7		6 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. jih		18		10		9		9		8	
Ústí n. L. hl.n. os.n.		4		3		2		2		1 ⁵	
Ústí n. L. hl.n. sever		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		12		7		6		6		5	
Děčín hl.n.nákl.n.		24		13		12		12		11	
Děčín hl.n.		8		5		4		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		30		42		57		78	
Děčín hl.n.			40/10		70/30		80/42		90/57		100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		6		4		3		3		2 ⁵	
Povrly		26		14		13		13		12	
Ústí n. L. hl.n. sever		12		7		6		6		5 ⁵	
Ústí n.L.hl.n. os.n.		6		4		3		3		2	
Ústí n.L.hl.n. jih		6		4		3		3		2	
Prackovice nad Labem		18		10		9		9		8	
Lovosice		14		8		7		7		6 ⁵	
Lovosice jih		8		5		4		4		3	
Bohušovice nad Ohří		14		8		7		7		6 ⁵	
Hrobce		12		7		6		6		5	
Roudnice nad Labem		8		5		4		4		3	
Hněvice seř.n.		12		7		6		6		5 ⁵	
Hněvice		2		1		1		1		0 ⁵	
Dolní Beřkovice		12		7		6		6		5 ⁵	
Vraňany		12		7		6		6		5 ⁵	
Nelahozeves		12		7		6		6		5	
Kralupy nad Vltavou		12		7		6		6		5	
Libčice nad Vltavou		12		7		6		6		5 ⁵	
Roztoky u Prahy		20		11		10		10		9	
Vých Praha-Bubeneč		14		8		7		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/11		80/48						
Ústí nad Labem západ		7		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		48							
Ústí nad Labem západ			40/11		80/48						
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí n.L.hl. n. os.n.			40/10		70/41		80/62				
Ústí nad Labem západ		7		4		3⁵					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		41		62					
Ústí nad Labem západ			40/10		70/41		80/62				
Ústí n.L.hl. n. os.n.		7		4		3⁵					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/16								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/15								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13									
Ústí n.L.hl.n. jih			40/13								
Ústí nad Labem západ		4									
Ústí n. L. vnější n.		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. jih		6									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Vlečka EMě			40/19								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19									
Hněvice			40/19								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Vlečka EMě			40/21								
Hněvice čekací kolej		8									
Hněvice		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21									
Hněvice			40/21								
Hněvice čekací kolej		3									
Vlečka EMě		8									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		30							
Kaučuk – zákl. závod			30/22		30/22						
km 2,283		6	40/17	6	60/30						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		24							
Kralupy nad Vltavou			40/14		60/24						
km 2,283		4	30/22	4	30/22						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		35							
Kaučuk – zákl. závod			30/23		30/23						
km 2,283		6	40/15	6	60/35						
Kralupy nad Vltavou		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		26							
Kralupy nad Vltavou			40/10		60/26						
km 2,283		4	30/23	4	30/23						
Kaučuk – zákl. závod		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		16									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/16								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		13									
Ústí n.L.hl.n. os.n.			40/13								
Ústí nad Labem západ		3									
Ústí n. L. vnější n.		2									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40									
Potřebná brzdicí procenta:		16									
Ústí n.L.z.vjezd n.			40/16								
Ústí n.L.hl.n. os.n.		5									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		19		28		37		63	
Praha-Libeň			40/16		60/19		70/28		80/37		100/63
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26		35		45		73	
Praha hl.n.			40/16		60/26		70/35		80/45		100/73
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		23		33		45		82	
Praha-Libeň			40/14		60/23		70/33		80/45		100/82
Praha hl.n.		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		44		57		97	
Praha hl.n.			40/18		60/34		70/44		80/57		100/97
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		40		40		66	
Praha-Vysočany			40/25		60/40		70/30		80/39		100/66
Odb Balabenka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/40	7	60/40	6	60/40
Výh Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		28		31		40		67	
Praha-Smíchov	P		40/22		60/28		60/28		60/28		60/28
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/31	6	80/40	6	100/67
Odb Balabenka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		48		48		86	
Praha-Vysočany			40/26		60/48		70/36		80/48		100/86
Odb Balabenka		5		4		3		3		2	
Praha hl.n.		11		9		8	60/48	7	60/48	6	60/48
Vých Praha-Vyšehrad	3)	8		6		6		6		6	
Praha-Smíchov spol.n.	P	4		3		3		3		3	
Praha-Smíchov	P	4		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		37		50		88	
Praha-Smíchov	P		40/19		60/32		60/32		60/32		60/32
Praha-Smíchov spol.n.	P										
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4		3		3		3		3	
Praha hl.n.		8		6		6	70/37	6	80/50	6	100/88
Odb Balabenka		10		8		7		6		5	
Praha-Vysočany		8		6		5		4		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/20								
Praha-Vršovice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23									
Praha-Vršovice			40/23								
Vých Praha-Vyšehrad	3)	4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16									
Vých Praha-Vyšehrad	3)		40/16								
Praha-Vršovice		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		29							
Praha hl.n.			40/20		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	40/20						
Praha odstavné n.		5		5							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		26							
Praha odstavné n.			40/23		40/23						
Praha-Vršovice		5		5	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		33							
Praha hl.n.			40/16		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	40/16						
Praha odstavné n.		5		5							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha odstavné n.			40/22		60/36						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/27						
Praha-Vršovice		5		4	60/24						
Praha hl.n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36							
Praha hl.n.			40/22		60/29						
Praha-Vršovice		8		6	50/19						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	60/36						
Praha odstavné n.		6		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha odstavné n.			40/22		60/43						
P.-Vršovice odj.n.		8		6	50/31						
Praha-Vršovice		5		4	60/26						
Praha hl.n.		8		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43							
Praha hl.n.			40/22		60/33						
Praha-Vršovice		8		6	50/15						
P.-Vršovice odj.n.		5		4	60/43						
Praha odstavné n.		8		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Běchovice			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/27	7	50/27	6	50/27		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/19		50/19		50/19		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/36	4	70/48	4	80/64		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		8		6		5		5			
P.-Vršovice ček.kol.		2		2		2		1			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Běchovice			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		12		10		9		8			
Praha-Vršovice vj.n.		10		8	50/31	7	50/31	6	50/31		
P.-Vršovice odj.n.		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice odj.n.			40/22		50/15		50/15		50/15		
Praha-Vršovice vj.n.		5		4	60/43	4	70/61	4	80/85		
Praha-Malešice		9		7		6		5			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
P.-Vršovice ček.kol.			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Vršovice vj.n.		2		2		2		1			
Praha-Malešice		7		5		4		4			
Praha-Běchovice		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		24							
Praha-Malešice			40/20		60/24						
Praha-Žižkov n		12		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		37							
Praha-Žižkov n			40/23		60/37						
Praha-Malešice		10		8							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		26							
Praha-Malešice			40/16		60/26						
Praha-Žižkov n		12		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		45							
Praha-Žižkov n			40/23		60/45						
Praha-Malešice		10		8							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		48		64			
Praha-Hostivař			40/22		60/36		70/48		80/64		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/28	6	60/28		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		31		33		48			
Praha-Vysočany			40/19		60/31		60/31		60/31		
Praha-Libeň		5		4		4	70/33	4	80/48		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		43		61		85			
Praha-Hostivař			40/22		60/43		70/61		80/85		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7	60/32	6	60/32		
Praha-Vysočany		5		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		41		62			
Praha-Vysočany			40/16		60/36		60/36		60/36		
Praha-Libeň		5		4		4	70/41	4	80/62		
Praha-Malešice		10		8		7		6			
Praha-Hostivař		11		9		8		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		31		43		50		58	
Praha-Libeň			40/18		60/31		70/43		75/50		80/58
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
Vých Praha-Bubeneč			40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2		2	
Praha-Holešovice		4		3		3		3		3	
Odb Balabenka		10		8		7		7		6	
Praha-Libeň		10		8		7		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		36		44		53		76	
Praha-Libeň			40/16		60/36		65/44		70/53		80/76
Odb Balabenka											
Praha-Holešovice		10		8		7		7		6	
P.-Holeš.-Stromovka		2		1		1		1		1	
Vých Praha-Bubeneč		6		5		5		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72			
Vých Praha-Bubeneč			40/13		60/33		70/50		80/72		
P.-Holeš.-Stromovka		3		2		2		2			
Praha-Holešovice		4		3		3		3			
Odb Balabenka		10		8		7		6			
Praha-Libeň		10		8		7		6			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
Odb Balabenka			40/27		60/42		65/48		70/55		80/70
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10	4	20/10
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2		2	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		75		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		31		43		50		58	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/24	2	60/31	2	70/43	2	75/50	2	80/58
Odb Balabenka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		44		52		70			
Odb Balabenka			40/28		55/44		60/52		70/70		
Praha M.n.-Hrabovka		6	20/10	5	20/10	4	20/10	4	20/10		
Praha M.n.-viadukt		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		65		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		36		44		53		76	
Praha M.n.-viadukt			20/10		20/10		20/10		20/10		20/10
Praha M.n.-Hrabovka		2	40/21	2	60/36	2	65/44	2	70/53	2	80/76
Odb Balabenka		5		4		4		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		22		31		40		67	
Praha-Libeň			40/13		60/22		70/31		80/40		100/67
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/35
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		16		25		33		57	
P.-Holeš.-Stromovka			40/13		60/16		70/25		80/33		80/33
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/57
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		27		37		50		88	
Praha-Libeň			40/13		60/27		70/37		80/50		100/88
Praha M.n.-Hrabovka		9		7		6		5		4	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	80/43
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
P.-Holeš.-Stromovka		5		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		74	
P.-Holeš.-Stromovka			40/10		60/19		70/28		80/40		80/40
Praha-Bubny	P	6		5		4		4		4	
Praha M.n.-viadukt		5		4		3		3		3	
Praha M.n.-dvorana		5		4		3		3		3	100/74
Praha M.n.-Hrabovka		5		4		3		3		3	
Praha-Libeň		11		9		8		7		6	

Nex 40950

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					1 49	40/10
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			53	90/57
Ústí n.L.hl.n.sever		5			58	
Povrly.....		5			2 03	
Děčín hl.n.nákl.n.....		12	2 15		3 40	

Nex 40951

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			5 43		7 10	95/65
Povrly.....		14			24	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			30	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			32	40/10
Ústí n.L.z.vnější n.....		4	7 36			

Nex 41315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 23		17 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		8	17 57	18	18 15	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			19	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			21	
Prackovice nad Labem.....		8			29	
Lovosice		7			36	
Lovosice jih		3	18 39	5	44	
Bohušovice nad Ohří		6			50	
Hrobce.....		5			55	
Roudnice nad Labem		3			58	
Hněvice seř.n.		6			19 04	
Hněvice		1			05	
Dolní Bečkovice.....		5			10	
Vraňany		6			16	
Nelahozeves		5			21	
Kralupy nad Vltavou		5			26	
Libčice nad Vltavou		5			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		2			47	95/73
Praha-Libeň		5	19 52	37	20 29	80/62
Praha-Malešice		7			36	
Praha-Hostivař		5	20 41	4	45	100/74
Praha-Uhříněves		7	20 52			

Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					12 48	90/74
Praha-Hostivař		7			55	75/72
Praha-Malešice		4			59	
Praha-Libeň		6			13 05	95/77
Praha-Holešovice		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka		1			11	
Výh Praha-Bubeneč		2			13	100/78
Roztoky u Prahy		6			19	
Libčice nad Vltavou		8⁵			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			32	
Nelahozeves		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice		6			48	
Hněvice		5			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			14 00	
Hrobce		3			03	
Bohušovice nad Ohří		4			07	
Lovosice jih		3			10	
Lovosice		1			11	
Prackovice nad Labem		6			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.sever		2			29	
Povrly		5			34	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	14 45		15 22	

Nex 41319

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 51		23 56	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			59	
Povrly		10 ⁵			0 09 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			15	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			19	
Prackovice nad Labem.....		8			27	
Lovosice		6			33	
Lovosice jih		1			34	
Bohušovice nad Ohří		3 ⁵			37 ⁵	
Hrobce.....		4 ⁵			42	
Roudnice nad Labem		3			45	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			50 ⁵	
Hněvice		0 ⁵			51	
Dolní Bečkovice.....		5 ⁵			56 ⁵	
Vraňany		5 ⁵			1 02	
Nelahozeves		4 ⁵			06 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			11	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			15 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			23	
Vých Praha-Bubeneč		5			28	
P.-Holeš.-Stromovka		1			29	
Praha-Holešovice		2			31	95/73
Praha-Libeň		5	1 36	10	46	80/62
Praha-Malešice		7			53	
Praha-Hostivař		4			57	100/74
Praha-Uhříněves		7	2 04			

Nex 41320

Praha-Uhříněves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhříněves.....					0 55	90/74
Praha-Hostivař.....		7			1 02	75/72
Praha-Malešice.....		4			06	
Praha-Libeň.....		6			12	95/77
Praha-Holešovice.....		5			17	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			18	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			20	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			26	
Libčice nad Vltavou.....		8			34	
Kralupy nad Vltavou.....		4			38	
Nelahozeves.....		5			43	
Vraňany.....		5			48	
Dolní Beřkovice.....		6			54	
Hněvice.....		5			59	
Hněvice seř.n.....		1			2 00	
Roudnice nad Labem.....		6			06	
Hrobce.....		3			09	
Bohušovice nad Ohří.....		4			13	
Lovosice jih.....		3			16	
Lovosice.....		1			17	
Prackovice nad Labem.....		6			23	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			33	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			35	
Povrly.....		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.....		11	2 51		3 01	

Nex 41360

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice.....					21 46	100/60
Prackovice nad Labem.....		8⁵			54⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8			22 02⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		1⁵			04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2⁵			06⁵	
Povrly.....		5			11⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.....		11⁵	22 23		22 55	

Nex 41361

DE - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 18		10 25	100/76
Děčín hl.n.nákl.n.		3			28	
Povrly		9			37	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5			42	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			46	
Prackovice nad Labem.....		8			54	
Lovosice		9	11 03			

Nex 41362

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice					21 46	100/60
Prackovice nad Labem.....		8 ⁵			54 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			22 02 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			04	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			06 ⁵	
Povrly		5			11 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11 ⁵	22 23		22 55	

Nex 41369

DE - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			5 28		5 35	105/67
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		10	5 48	30	6 18	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		8			26	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			27 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			29	
Prackovice nad Labem.....		8			37	
Lovosice		9	6 46			

Nex 41376

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice					21 46	100/60
Prackovice nad Labem		8⁵			54⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			22 02⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			04	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			06⁵	
Povrly		5			11⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	22 23		22 55	

Nex 41377

DE - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 18		10 25	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			28	
Povrly		9			37	
Ústí n.L.hl.n.sever		5			42	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			46	
Prackovice nad Labem		8			54	
Lovosice		9	11 03			

Nex 41378

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice					16 16	100/60
Prackovice nad Labem		11	16 27	8	35	
Ústí n.L.hl.n.jih		10			45	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			46⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			49	
Povrly		5			54	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 05		17 41	

Nex 41379

DE - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			23 11		23 16	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			18 ⁵	
Povrly		8 ⁵			27	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			32 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			34 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		1 ⁵			36	
Prackovice nad Labem.....		8			44	
Lovosice		9	23 53			

Pn 42304

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					4 31	30/23*
Kralupy nad Vltavou		10	4 41	10	51	90/57
Nelahozeves		7			58	
Vraňany		6			5 04	
Dolní Beřkovice.....		6			10	
Hněvice		7			17	
Hněvice seř.n.		1			18	
Roudnice nad Labem		6			24	
Hrobce.....		3			27	
Bohušovice nad Ohří		6			33	
Lovosice jih		4			37	
Lovosice		1			38	
Prackovice nad Labem.....		6			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			53	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			55	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			57	
Povrly		5			6 02	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	6 14		7 36	

* z km 2,283 platí 60/35

Pn 42305

NL - Děčín hl.n.nákl.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			10 56		11 46	90/57
Povrly.....		15			12 01	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			07	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			09	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			11	
Prackovice nad Labem.....		9			20	
Lovosice		8			28	
Lovosice jih.....		3	12 31	13	44	
Bohušovice nad Ohří.....		8			52	
Hrobce.....		6			58	
Roudnice nad Labem		3			13 01	
Hněvice seř.n.		6			07	
Hněvice.....		1			08	
Dolní Beřkovice.....		7			15	
Vraňany		6			21	
Nelahozeves.....		5			26	
Kralupy nad Vltavou		8	13 34	14	48	60/26*
Kaučuk-zákl. závod		10	13 58			

* z km 2,283 platí 30/23

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					18 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice		5			59	
Praha-Libeň		6			19 05	95/77
Praha-Holešovice		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka		1			11	
Výh Praha-Bubeneč		2			13	100/78
Roztoky u Prahy		6			19	
Libčice nad Vltavou		8⁵			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			32	
Nelahozeves		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Bečkovice.....		6			48	
Hněvice		5			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			20 00	
Hrobce.....		3			03	
Bohušovice nad Ohří		4			07	
Lovosice jih		3			10	
Lovosice		1			11	
Prackovice nad Labem		6			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			29	
Povrly		5			34	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 45		20 55	

Nex 42313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			9 34		9 47	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			50	
Povrly		10			10 00	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	10 08	25	33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			37	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			39	
Prackovice nad Labem		8			47	
Lovosice		6			53	
Lovosice jih		1			54	
Bohušovice nad Ohří.....		4			58	
Hrobce		4			11 02	
Roudnice nad Labem		3			05	
Hněvice seř.n.		6			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Beřkovice		5			17	
Vraňany		6			23	
Nelahozeves		5			28	
Kralupy nad Vltavou		4			32	
Libčice nad Vltavou		5			37	
Roztoky u Prahy		8			45	
Výh Praha-Bubeneč		5			50	
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		2			53	95/73
Praha-Libeň		5	11 58	43	12 41	80/62
Praha-Malešice		8			49	
Praha-Hostivař		4			53	100/74
Praha-Uhříněves		7	13 00			

Nex 42314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					14 27	90/74
Praha-Hostivař		7			34	75/72
Praha-Malešice		4			38	
Praha-Libeň		7	14 45	36	15 21	95/77
Praha-Holešovice		6			27	
P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
Výh Praha-Bubeneč		2			30	100/78
Roztoky u Prahy		6			36	
Libčice nad Vltavou		8			44	
Kralupy nad Vltavou		4			48	
Nelahozeves		5			53	
Vraňany		5			58	
Dolní Beřkovice.....		6			16 04	
Hněvice		5			09	
Hněvice seř.n.		3	16 12	7	19	
Roudnice nad Labem		8			27	
Hrobce.....		3			30	
Bohušovice nad Ohří		4			34	
Lovosice jih		3			37	
Lovosice		1			38	
Prackovice nad Labem		6			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			52	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			54	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			56	
Povrly		5			17 01	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	17 12		18 29	

Nex 42344

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves.....					17 47	90/74
Praha-Hostivař.....		7			54	75/72
Praha-Malešice.....		5			59	
Praha-Libeň.....		6			18 05	95/77
Praha-Holešovice.....		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			11	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			13	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			19	
Libčice nad Vltavou.....		8 ⁵			27 ⁵	
Kralupy nad Vltavou.....		7 ⁵	18 35	33	19 08	
Nelahozeves.....		7			15	
Vraňany.....		5			20	
Dolní Beřkovice.....		6			26	
Hněvice.....		5			31	
Hněvice seř.n.....		1			32	
Roudnice nad Labem.....		6			38	
Hrobce.....		3			41	
Bohušovice nad Ohří.....		4			45	
Lovosice jih.....		3			48	
Lovosice.....		1			49	
Prackovice nad Labem.....		6			55	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8			20 03	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			05	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	20 09	23	32	
Povrly.....		7			39	
Děčín hl.n.nákl.n.....		11	20 50		21 45	

Nex 42364

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.....					20 52	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			56	
Povrly.....		5 ⁵			21 01 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.....		13 ⁵	21 15		21 35	

Nex 42365

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			22 58		23 08	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			11	
Povrly		11⁵			22⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			29	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			23 31	

Nex 43300

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					8 20	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3⁵			23⁵	
Povrly		6			29⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		12⁵	8 42		9 03	

Nex 43301

DE - Děčín hl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			10 47		11 00	100/59
Děčín hl.n.nákl.n.		3			03	
Povrly		12			15	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			21⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2⁵			11 24	

Nex 43304

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					17 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice		5			59	
Praha-Libeň		6			18 05	95/77
Praha-Holešovice		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			11	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			13	100/78
Roztoky u Prahy.....		6			19	
Libčice nad Vltavou.....		8⁵			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	18 35	33	19 08	
Nelahozeves.....		7			15	
Vraňany		5			20	
Dolní Beřkovice.....		6			26	
Hněvice.....		5			31	
Hněvice seř.n.		1			32	
Roudnice nad Labem		6			38	
Hrobce.....		3			41	
Bohušovice nad Ohří.....		4			45	
Lovosice jih.....		3			48	
Lovosice		1			49	
Prackovice nad Labem.....		6			55	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			20 03	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			05	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4	20 09	23	32	
Povrly.....		7			39	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	20 50		21 45	

Nex 43305

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			7 22		7 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		8	7 57	36	8 33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			37	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			39	
Prackovice nad Labem.....		8			47	
Lovosice		6			53	
Lovosice jih		1			54	
Bohušovice nad Ohří		4			58	
Hrobce.....		4			9 02	
Roudnice nad Labem		3			05	
Hněvice seř.n.		6			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Bečkovice.....		7	9 19	10	29	
Vraňany		9			38	
Nelahozeves		5			43	
Kralupy nad Vltavou		8	51	10	10 01	
Libčice nad Vltavou		8			09	
Roztoky u Prahy		8			17	
Výh Praha-Bubeneč		5			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		2			25	95/73
Praha-Libeň		5	10 30	15	45	80/62
Praha-Malešice		7			52	
Praha-Hostivař		4			56	100/74
Praha-Uhříněves		7	11 03			

Nex 43307

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 16		16 21	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			24	
Povrly		11			35	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	16 43	3	46	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			50	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			52	
Prackovice nad Labem		8			17 00	
Lovosice		6			06	
Lovosice jih		1			07	
Bohušovice nad Ohří.....		4			11	
Hrobce		4			15	
Roudnice nad Labem		3			18	
Hněvice seř.n.		6			24	
Hněvice		1			25	
Dolní Beřkovice		5			30	
Vraňany		6			36	
Nelahozeves		5			41	
Kralupy nad Vltavou		8	17 49	34	18 23	
Libčice nad Vltavou		8			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		2			47	95/73
Praha-Libeň		5	18 52	21	19 13	80/62
Praha-Malešice		7			20	
Praha-Hostivař		5	19 25	3	28	100/74
Praha-Uhříněves		7	19 35			

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 55	90/74
Praha-Hostivař		7			1 02	75/72
Praha-Malešice		4			06	
Praha-Libeň		6			12	95/77
Praha-Holešovice		5			17	
P.-Holeš.-Stromovka		1			18	
Výh Praha-Bubeneč		2			20	100/78
Roztoky u Prahy		6			26	
Libčice nad Vltavou		8			34	
Kralupy nad Vltavou		4			38	
Nelahozeves		5			43	
Vraňany		5			48	
Dolní Bečkovice.....		6			54	
Hněvice		5			59	
Hněvice seř.n.		1			2 00	
Roudnice nad Labem		6			06	
Hrobce.....		3			09	
Bohušovice nad Ohří		4			13	
Lovosice jih		3			16	
Lovosice		1			17	
Prackovice nad Labem		6			23	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			33	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			35	
Povrly		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		11		2 51	3 01	

Nex 43311

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			13 20		13 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	13 57	36	14 33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			37	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			39	
Prackovice nad Labem		8			47	
Lovosice		6			53	
Lovosice jih		1			54	
Bohušovice nad Ohří.....		4			58	
Hrobce		4			15 02	
Roudnice nad Labem		3			05	
Hněvice seř.n.		6			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Beřkovice		5			17	
Vraňany		6			23	
Nelahozeves		5			28	
Kralupy nad Vltavou		5			33	
Libčice nad Vltavou		4			37	
Roztoky u Prahy		8			45	
Výh Praha-Bubeneč		5			50	
P.-Holeš.-Stromovka		1			51	
Praha-Holešovice		2			53	95/73
Praha-Libeň		5	15 58	15	16 13	80/62
Praha-Malešice		7			20	
Praha-Hostivař		4			24	100/74
Praha-Uhříněves		7	16 31			

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					12 48	90/74
Praha-Hostivař		7			55	75/72
Praha-Malešice		4			59	
Praha-Libeň		6			13 05	95/77
Praha-Holešovice		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka		1			11	
Výh Praha-Bubeneč		2			13	100/78
Roztoky u Prahy		6			19	
Libčice nad Vltavou		8⁵			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			32	
Nelahozeves		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Bečkovice.....		6			48	
Hněvice		5			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			14 00	
Hrobce.....		3			03	
Bohušovice nad Ohří		4			07	
Lovosice jih		3			10	
Lovosice		1			11	
Prackovice nad Labem		6			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			29	
Povrly		5			34	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	14 45		15 22	

Nex 43313

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			14 22		14 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	14 57	34	15 31	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			35	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			37	
Prackovice nad Labem		8			45	
Lovosice		7			52	
Lovosice jih		3	15 55	13	16 08	
Bohušovice nad Ohří.....		7			15	
Hrobce		4			19	
Roudnice nad Labem		3			22	
Hněvice seř.n.		6			28	
Hněvice		1			29	
Dolní Beřkovice		5			34	
Vraňany		6			40	
Nelahozeves		5			45	
Kralupy nad Vltavou		8	16 53	36	17 29	
Libčice nad Vltavou		8			37	
Roztoky u Prahy		7			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		2			52	95/73
Praha-Libeň		5	17 57	16	18 13	80/62
Praha-Malešice		7			20	
Praha-Hostivař		4			24	100/74
Praha-Uhříněves		7	18 31			

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					16 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice		5			59	
Praha-Libeň		6			17 05	95/77
Praha-Holešovice		6			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Výh Praha-Bubeneč		2			14	100/78
Roztoky u Prahy		6			20	
Libčice nad Vltavou		8			28	
Kralupy nad Vltavou		4			32	
Nelahozeves		5			37	
Vraňany		5			42	
Dolní Beřkovice.....		6			48	
Hněvice		5			53	
Hněvice seř.n.		1			54	
Roudnice nad Labem		6			18 00	
Hrobce.....		3			03	
Bohušovice nad Ohří		4			07	
Lovosice jih		3			10	
Lovosice		1			11	
Prackovice nad Labem		6			17	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			27	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			29	
Povrly		5			34	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	18 45		19 30	

Nex 43315

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 23		17 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	17 57	18	18 15	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			19	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			21	
Prackovice nad Labem		8			29	
Lovosice		7			36	
Lovosice jih		3	18 39	5	44	
Bohušovice nad Ohří.....		6			50	
Hrobce		5			55	
Roudnice nad Labem		3			58	
Hněvice seř.n.		6			19 04	
Hněvice		1			05	
Dolní Beřkovice		5			10	
Vraňany		6			16	
Nelahozeves		5			21	
Kralupy nad Vltavou		5			26	
Libčice nad Vltavou		5			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		2			47	95/73
Praha-Libeň		5	19 52	37	20 29	80/62
Praha-Malešice		7			36	
Praha-Hostivař		5	20 41	4	45	100/74
Praha-Uhříněves		7	20 52			

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					19 47	90/74
Praha-Hostivař		7			54	75/72
Praha-Malešice.....		5			59	
Praha-Libeň		6			20 05	95/77
Praha-Holešovice		5			10	
P.-Holeš.-Stromovka		1			11	
Výh Praha-Bubeneč		2			13	100/78
Roztoky u Prahy		6			19	
Libčice nad Vltavou		8			27	
Kralupy nad Vltavou.....		8	20 35	19	54	
Nelahozeves		7			21 01	
Vraňany		5			06	
Dolní Beřkovice.....		6			12	
Hněvice		5			17	
Hněvice seř.n.		1			18	
Roudnice nad Labem		6			24	
Hrobce.....		3			27	
Bohušovice nad Ohří		4			31	
Lovosice jih		3			34	
Lovosice.....		1			35	
Prackovice nad Labem		6			41	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			49	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			51	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			53	
Povrly		5			58	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	22 09		22 31	

Nex 43317

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			15 30		15 38	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			41	
Povrly		11			52	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	16 00	41	16 41	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47	
Prackovice nad Labem		8			55	
Lovosice		6			17 01	
Lovosice jih		1			02	
Bohušovice nad Ohří.....		4			06	
Hrobce		4			10	
Roudnice nad Labem		3			13	
Hněvice seř.n.		6			19	
Hněvice		1			20	
Dolní Beřkovice		5			25	
Vraňany		6			31	
Nelahozeves		5			36	
Kralupy nad Vltavou		8	17 44	44	18 28	
Libčice nad Vltavou		8			36	
Roztoky u Prahy		8			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		2			52	95/73
Praha-Libeň		5	18 57	76	20 13	80/62
Praha-Malešice		7			20	
Praha-Hostivař		4			24	100/74
Praha-Uhříněves		7	20 31			

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					0 29	90/74
Praha-Hostivař		7			36	75/72
Praha-Malešice		4			40	
Praha-Libeň		6			46	95/77
Praha-Holešovice		5			51	
P.-Holeš.-Stromovka		1			52	
Výh Praha-Bubeneč		2			54	100/78
Roztoky u Prahy		6			1 00	
Libčice nad Vltavou		8			08	
Kralupy nad Vltavou		4			12	
Nelahozeves		5			17	
Vraňany		5			22	
Dolní Beřkovice.....		6			28	
Hněvice		5			33	
Hněvice seř.n.		1			34	
Roudnice nad Labem		6			40	
Hrobce.....		3			43	
Bohušovice nad Ohří		4			47	
Lovosice jih		3			50	
Lovosice		1			51	
Prackovice nad Labem		6			57	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			2 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			07	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2			09	
Povrly		5			14	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	2 25		2 35	

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves					11 27	90/74
Praha-Hostivař		7			34	75/72
Praha-Malešice		6			40	
Praha-Libeň		9	11 49	3	52	95/77
Praha-Holešovice		6			58	
P.-Holeš.-Stromovka		1			59	
Výh Praha-Bubeneč		2			12 01	100/78
Roztoky u Prahy		6			07	
Libčice nad Vltavou		8			15	
Kralupy nad Vltavou		4			19	
Nelahozeves		5			24	
Vraňany		5			29	
Dolní Beřkovice		6			35	
Hněvice		5			40	
Hněvice seř.n.		1			41	
Roudnice nad Labem		6			47	
Hrobce		3			50	
Bohušovice nad Ohří		4			54	
Lovosice jih		3			57	
Lovosice		1			58	
Prackovice nad Labem		6			13 04	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			12	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			14	
Ústí n.L.hl.n.sever		2			16	
Povrly		5			21	
Děčín hl.n.nákl.n.		11	13 32		13 36	

Nex 43331

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			18 57		19 02	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			05	
Povrly		10			15	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			21	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			23	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			25	
Prackovice nad Labem.....		8			33	
Lovosice		6			39	
Lovosice jih		1			40	
Bohušovice nad Ohří		4			44	
Hrobce.....		7	19 51	21	20 12	
Roudnice nad Labem		6			18	
Hněvice seř.n.		6			24	
Hněvice		1			25	
Dolní Bečkovice.....		5			30	
Vraňany		6			36	
Nelahozeves		5			41	
Kralupy nad Vltavou		7	20 48	40	21 28	
Libčice nad Vltavou		8			36	
Roztoky u Prahy		8			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		2			52	95/73
Praha-Libeň		5	21 57	20	22 17	80/62
Praha-Malešice		7			24	
Praha-Hostivař		5			29	100/74
Praha-Uhříněves		7	22 36			

Nex 43333

DE - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 386

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			1 58		2 03	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			06	
Povrly		10			16	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			22	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			24	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			26	
Prackovice nad Labem		8			34	
Lovosice		6			40	
Lovosice jih		1			41	
Bohušovice nad Ohří.....		4			45	
Hrobce		4			49	
Roudnice nad Labem		3			52	
Hněvice seř.n.		6			58	
Hněvice		1			59	
Dolní Beřkovice		5			3 04	
Vraňany		6			10	
Nelahozeves		5			15	
Kralupy nad Vltavou		4			19	
Libčice nad Vltavou		5			24	
Roztoky u Prahy		8			32	
Výh Praha-Bubeneč		5			37	
P.-Holeš.-Stromovka		1			38	
Praha-Holešovice		2			40	95/73
Praha-Libeň		5	3 45	10	55	80/62
Praha-Malešice		7			4 02	
Praha-Hostivař		4			06	100/74
Praha-Uhříněves		7	4 13			

Nex 43345

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			7 22		7 35	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			38	
Povrly		11			49	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		8	7 57	36	8 33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			37	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			39	
Prackovice nad Labem.....		8			47	
Lovosice		6			53	
Lovosice jih		1			54	
Bohušovice nad Ohří		4			58	
Hrobce.....		4			9 02	
Roudnice nad Labem		3			05	
Hněvice seř.n.		6			11	
Hněvice		1			12	
Dolní Bečkovice.....		7	9 19	10	29	
Vraňany		9			38	
Nelahozeves		5			43	
Kralupy nad Vltavou		8	51	10	10 01	
Libčice nad Vltavou		8			09	
Roztoky u Prahy		8			17	
Výh Praha-Bubeneč		5			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		2			25	95/73
Praha-Libeň		5	10 30	15	45	80/62
Praha-Malešice		7			52	
Praha-Hostivař		4			56	100/74
Praha-Uhříněves		7	11 03			

Nex 43347

NL - Děčín hl.n. - Praha-Uhříněves

Praha-Libeň - Praha-Uhříněves zavěšený postrk ř. 186

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			16 16		16 21	100/78
Děčín hl.n.nákl.n.		3			24	
Povrly		11			35	
Ústí n.L.hl.n.sever		8	16 43	3	46	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			50	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			52	
Prackovice nad Labem		8			17 00	
Lovosice		6			06	
Lovosice jih		1			07	
Bohušovice nad Ohří.....		4			11	
Hrobce		4			15	
Roudnice nad Labem		3			18	
Hněvice seř.n.		6			24	
Hněvice		1			25	
Dolní Beřkovice		5			30	
Vraňany		6			36	
Nelahozeves		5			41	
Kralupy nad Vltavou		8	17 49	34	18 23	
Libčice nad Vltavou		8			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		2			47	95/73
Praha-Libeň		5	18 52	21	19 13	80/62
Praha-Malešice		7			20	
Praha-Hostivař		5	19 25	3	28	100/74
Praha-Uhříněves		7	19 35			

Nex 45306

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			12 29		14 06	95/60
Praha-Holešovice		5⁵			11⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			12	
Výh Praha-Bubeneč		2			14	100/60
Roztoky u Prahy		5⁵			19⁵	
Libčice nad Vltavou		8			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4			31⁵	
Nelahozeves		4⁵			36	
Vraňany		4⁵			40⁵	
Dolní Beřkovice.....		8⁵	14 49	28	15 17	
Hněvice		7⁵			24⁵	
Hněvice seř.n.		1			25⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			31	
Hrobce.....		3			34	
Bohušovice nad Ohří		5			39	
Lovosice jih		7	15 46	76	17 02	
Lovosice		3			05	
Prackovice nad Labem		7⁵			12⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			20⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			22	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			24⁵	
Povrly		5			29⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	17 41		19 03	

Nex 46268

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - BE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					23 01	100/67
Praha-Holešovice		6	23 07	3	10	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			11⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			14	
Roztoky u Prahy		5⁵			19⁵	
Libčice nad Vltavou		8			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4			31⁵	
Nelahozeves		4			35⁵	
Vraňany		5			40⁵	
Dolní Beřkovice		5⁵			46	
Hněvice.....		5⁵			51⁵	
Hněvice seř.n.		1			52⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			58	
Hrobce		3			0 01	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			05⁵	
Lovosice jih.....		3⁵			09	
Lovosice		0⁵			09⁵	
Prackovice nad Labem		6			15⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			24	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			26	
Ústí n.L.hl.n.sever		3			29	
Povrly		5			34	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	0 46		2 51	

Nex 46269

BE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 27		4 44	100/60
Povrly		11			55	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5 ⁵			5 00 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			02 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			04 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			12 ⁵	
Lovosice		6			18 ⁵	
Lovosice jih		1			19 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		3 ⁵			23	
Hrobce.....		4 ⁵			27 ⁵	
Roudnice nad Labem		3			30 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			36	
Hněvice		0 ⁵			36 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			42	
Vraňany		5 ⁵			47 ⁵	
Nelahozeves		5			52 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			57	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			6 01 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			09	
Vých Praha-Bubeneč		5			14	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			15	
Praha-Holešovice		2			17	
Praha-Libeň		6	6 23		6 30	

Nex 47748

SK - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					21 03	95/60
Praha-Holešovice		6	21 09	3	12	
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			13⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2⁵			16	100/60
Roztoky u Prahy		5⁵			21⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			30	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			34⁵	
Nelahozeves		4⁵			39	
Vraňany		6			45	
Dolní Beřkovice		6			51	
Hněvice		6			57	
Hněvice seř.n.		1			58	
Roudnice nad Labem		5⁵			22 03⁵	
Hrobce		3⁵			07	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			12⁵	
Lovosice jih.....		3⁵			16	
Lovosice		1			17	
Prackovice nad Labem		6⁵			23⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			33	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			35⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	22 37		22 59	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			18 20		18 45	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			52	100/60
Prackovice nad Labem		10			19 02	
Losovice		6 ⁵			08 ⁵	
Losovice jih		1			09 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			13 ⁵	
Hrobce		5 ⁵			19	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			22 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			28	
Hněvice		1			29	
Dolní Beřkovice		6 ⁵			35 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			42	
Nelahozeves		5 ⁵			47 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	19 55	10	20 05	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			12 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			20 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			25	
P.-Holeš.-Stromovka		1			26	
Praha-Holešovice		2			28	95/57
Praha-Libeň		6	20 34		20 46	

Pn 47760

SK - Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			2 56		3 30	40/14
Ústí nad Labem západ		1 ⁵			31 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2 ⁵			34	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever		4			38	
Povrly		5 ⁵			43 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		13 ⁵	3 57			

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - SK

Lok. ř. 182. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					19 50	90/45
Povrly.....		16	20 06	4	20 10	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		9			19	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		2			21	40/14
Ústí nad Labem západ.....		2⁵			23⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2⁵	20 26		21 28	

Nex 47770

SK - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.....					1 38	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6	1 44			

Nex 47771

Ústí n.L.hl.n.sever - Ústí n.L.hl.n.os.n. - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever.....					9 30	100/59
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		6			9 36	

Pn 48360

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			3 03		3 14	90/52
Praha-Holešovice		6 ⁵			20 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			21	
Výh Praha-Bubeneč		2			23	
Roztoky u Prahy		6			29	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			37 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		7 ⁵	3 45	14	59	
Nelahozeves		9			4 08	
Vraňany		6			14	
Dolní Bečkovice.....		6 ⁵			20 ⁵	
Hněvice		6 ⁵			27	
Hněvice seř.n.		1			28	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			33 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			37	
Bohušovice nad Ohří		6			43	
Lovosice jih		3 ⁵			46 ⁵	
Lovosice		1			47 ⁵	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			54	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			5 03 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			05	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3			08	
Povrly		5 ⁵			13 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		13 ⁵	5 27		6 54	

Pn 48361

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 43		9 35	90/50
Povrly.....		15			50	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	9 57	4	10 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			05	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			07	
Prackovice nad Labem.....		10 ⁵			17 ⁵	
Losovice		8 ⁵			26	
Losovice jih.....		4	10 30	27	57	
Bohušovice nad Ohří.....		7 ⁵			11 04 ⁵	
Hrobce.....		6 ⁵			11	
Roudnice nad Labem		4			15	
Hněvice seř.n.		7			22	
Hněvice.....		1			23	
Dolní Beřkovice.....		7 ⁵			30 ⁵	
Vraňany		8			38 ⁵	
Nelahozeves.....		7			45 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		8 ⁵	11 54	27	12 21	
Libčice nad Vltavou.....		9			30	
Roztoky u Prahy.....		8 ⁵			38 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč.....		5 ⁵			44	
P.-Holeš.-Stromovka.....		2			46	
Praha-Holešovice		2			48	
Praha-Libeň		7	12 55		13 11	

Nex 49303

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			10 43		12 26	100/64
Povrly		11⁵			37⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5⁵			43	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			47	
Prackovice nad Labem		8			55	
Lovosice		6			13 01	
Lovosice jih		1			02	
Bohušovice nad Ohří		3⁵			05⁵	
Hrobce.....		4⁵			10	
Roudnice nad Labem		3			13	
Hněvice seř.n.		5⁵			18⁵	
Hněvice		0⁵			19	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			24⁵	
Vraňany		5⁵			30	
Nelahozeves		4⁵			34⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			39	
Libčice nad Vltavou		4⁵			43⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			51	
Výh Praha-Bubeneč		5			56	
P.-Holeš.-Stromovka		1			57	
Praha-Holešovice		2			59	
Praha-Libeň		5	14 04		14 38	

Nex 49304

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			8 28		9 06	100/67
Praha-Holešovice		5			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Výh Praha-Bubeneč		2			14	
Roztoky u Prahy		5⁵			19⁵	
Libčice nad Vltavou		8			27⁵	
Kralupy nad Vltavou		4			31⁵	
Nelahozeves		4			35⁵	
Vraňany		5			40⁵	
Dolní Beřkovice		5⁵			46	
Hněvice.....		5⁵			51⁵	
Hněvice seř.n.		1			52⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			58	
Hrobce		3			10 01	
Bohušovice nad Ohří.....		4⁵			05⁵	
Lovosice jih.....		3⁵			09	
Lovosice		0⁵			09⁵	
Prackovice nad Labem		6			15⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			23⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			25	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			27⁵	
Povrly		5			32⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	10 44		12 27	

Nex 49307

DE - Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 06		0 41	100/64
Povrly		11⁵			52⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5⁵			58	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			1 00	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			02	
Prackovice nad Labem		8			10	
Lovosice		6			16	
Lovosice jih		1			17	
Bohušovice nad Ohří		3⁵			20⁵	
Hrobce.....		4⁵			25	
Roudnice nad Labem		3			28	
Hněvice seř.n.		5⁵			33⁵	
Hněvice		0⁵			34	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			39⁵	
Vraňany		5⁵			45	
Nelahozeves		4⁵			49⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			54	
Libčice nad Vltavou		4⁵			58⁵	
Roztoky u Prahy		8			2 06⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4⁵			11	
P.-Holeš.-Stromovka		1			12	
Praha-Holešovice		2			14	
Praha-Libeň		7		2 21	2 24	

Nex 49308

SK - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n. - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			20 58		21 30	100/67
Praha-Holešovice		5			35	
P.-Holeš.-Stromovka		1			36	
Výh Praha-Bubeneč		2			38	
Roztoky u Prahy		6			44	
Libčice nad Vltavou		8			52	
Kralupy nad Vltavou		4			56	
Nelahozeves		4			22 00	
Vraňany		5			05	
Dolní Beřkovice		6			11	
Hněvice.....		6			17	
Hněvice seř.n.		1			18	
Roudnice nad Labem		7			25	
Hrobce		3			28	
Bohušovice nad Ohří.....		5			33	
Lovosice jih.....		5			38	
Lovosice		0⁵			38⁵	
Prackovice nad Labem		6			44⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			52⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			54	
Ústí n.L.hl.n.sever		2⁵			56⁵	
Povrly		5			23 01⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	23 13		0 40	

Nex 60100

Ostrava levé n. - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 03		7 03	95/60
Praha-Holešovice		6			09	
P.-Holeš.-Stromovka		1			10	
Vých Praha-Bubeneč		2			12	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			17 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			26	
Kralupy nad Vltavou		7	7 33	9	42	
Nelahozeves		9			51	
Vraňany		6			57	
Dolní Beřkovice.....		6			8 03	
Hněvice		7 ⁵			10 ⁵	
Hněvice seř.n.		2 ⁵	8 13	65	9 18	
Roudnice nad Labem		9 ⁵			27 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			31	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			36 ⁵	
Lovosice jih		6 ⁵	9 43	62	10 45	
Lovosice		3 ⁵			48 ⁵	
Prackovice nad Labem		8			56 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9 ⁵			11 06	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			08 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	11 11	71	12 22	
Ústí nad Labem západ		2			24	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			27	100/60
Ústí n.L.hl.n.sever.....		3 ⁵			30 ⁵	
Povrly		5			35 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		10 ⁵	12 46			

Nex 60101

Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....					16 35	40/15
Ústí nad Labem západ		1⁵			36⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		4⁵			41	100/60
Prackovice nad Labem		9			50	
Lovosice		6⁵			56⁵	
Lovosice jih.....		3⁵	17 00	108	18 48	
Bohušovice nad Ohří.....		6⁵			54⁵	
Hrobce		5⁵			19 00	
Roudnice nad Labem		3⁵			03⁵	
Hněvice seř.n.		8⁵	19 12	105	20 57	
Hněvice.....		3			21 00	
Dolní Beřkovice		8			08	
Vraňany		7			15	
Nelahozeves.....		5⁵			20⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			25	
Libčice nad Vltavou		4⁵			29⁵	
Roztoky u Prahy		8⁵			38	
Výh Praha-Bubeneč		5			43	
P.-Holeš.-Stromovka		1			44	
Praha-Holešovice		1⁵			45⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	21 51		23 24	

Nex 60102

Ostrava báňské n.VOK - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			6 51		7 56	95/60
Praha-Holešovice		6			8 02	
P.-Holeš.-Stromovka		1			03	
Výh Praha-Bubeneč		2			05	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			10 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			19	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			23 ⁵	
Nelahozeves		4 ⁵			28	
Vraňany		5 ⁵			33 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			39	
Hněvice		6			45	
Hněvice seř.n.		1			46	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			51 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			55	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			9 00 ⁵	
Lovosice jih		6 ⁵	9 07	86	10 33	
Lovosice		3			36	
Prackovice nad Labem		8			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			53	40/16
Ústí nad Labem západ		3			56	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	10 58		11 51	

Nex 60103

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			10 00		11 52	40/15
Ústí n.L.hl.n.jih.....		5			57	100/60
Prackovice nad Labem		10			12 07	
Lovosice		7 ⁵			14 ⁵	
Lovosice jih.....		3 ⁵	12 18	52	13 10	
Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			16 ⁵	
Hrobce		6			22 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			26	
Hněvice seř.n.		9	13 35	48	14 23	
Hněvice.....		3 ⁵			26 ⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			34	
Vraňany		7			41	
Nelahozeves.....		6			47	
Kralupy nad Vltavou		8	14 55	66	16 01	
Libčice nad Vltavou		8			09	
Roztoky u Prahy		8			17	
Výh Praha-Bubeneč		5			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1 ⁵			24 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	16 30			

Nex 61400

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 11	115/86
Hněvice.....		2			13	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			18 ⁵	
Vraňany		5			23 ⁵	
Nelahozeves.....		4			27 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			32	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			36 ⁵	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1 ⁵			51 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	19 57		20 05	

Nex 61401

Planá u Mar. Lázní - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					1 20	100/67
Praha-Holešovice		4			24	
P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
Výh Praha-Bubeneč		2			27	
Roztoky u Prahy		5⁵			32⁵	
Libčice nad Vltavou		8			40⁵	
Kralupy nad Vltavou		4			44⁵	
Nelahozeves		4			48⁵	
Vraňany		5			53⁵	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			59	
Hněvice		6⁵			2 05⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	2 08			

Nex 61410

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					13 22	115/86
Roudnice nad Labem		6⁵			28⁵	
Hrobce.....		2⁵			31	
Bohušovice nad Ohří		4⁵			35⁵	
Lovosice jih		3			38⁵	
Lovosice		0⁵			39	
Prackovice nad Labem.....		6			45	
Ústí n.L.hl.n.jih		8			53	40/16
Ústí nad Labem západ		3⁵			56⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	13 58		14 20	

Nex 61411

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 39		10 53	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			11 00	100/60
Prackovice nad Labem		8			08	
Lovosice		6			14	
Lovosice jih.....		1			15	
Bohušovice nad Ohří.....		4			19	
Hrobce		5 ⁵			24 ⁵	
Roudnice nad Labem		3			27 ⁵	
Hněvice seř.n.		8 ⁵	11 36			

Nex 61412

Hněvice seř.n. - Ústí n.L.z.vnější n. - Planá u Mar. Lázní

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					18 50	115/86
Roudnice nad Labem		6 ⁵			56 ⁵	
Hrobce		2 ⁵			59	
Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			19 03 ⁵	
Lovosice jih.....		3 ⁵			07	
Lovosice		0 ⁵			07 ⁵	
Prackovice nad Labem		6			13 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8 ⁵			22	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			24 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	19 27		19 43	

Nex 61413

Planá u Mar. Lázní - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 41		2 44	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			51	100/60
Prackovice nad Labem		8			59	
Lovosice		6			3 05	
Lovosice jih		1			06	
Bohušovice nad Ohří		3 ⁵			09 ⁵	
Hrobce		4 ⁵			14	
Roudnice nad Labem		3			17	
Hněvice seř.n.		9	3 26			

Nex 61500

Ždírce nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 30	100/67
Praha-Holešovice		6	2 36	13	49	
P.-Holeš.-Stromovka		1 ⁵			50 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		2 ⁵			53	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			58 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8			3 06 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4			10 ⁵	
Nelahozeves		4			14 ⁵	
Vraňany		5			19 ⁵	
Dolní Beřkovice		5 ⁵			25	
Hněvice		6 ⁵			31 ⁵	
Hněvice seř.n.		2 ⁵	3 34			

Nex 61501

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					19 21	115/86
Hněvice		2			23	
Dolní Beřkovice		5⁵			28⁵	
Vraňany		5			33⁵	
Nelahozeves		4			37⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	19 45	16	20 01	
Libčice nad Vltavou		7			08	
Roztoky u Prahy		8			16	
Výh Praha-Bubeneč		5			21	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1			22	
Praha-Holešovice		1⁵			23⁵	
Praha-Libeň		5⁵	20 29		20 37	

Nex 61502

Ždírec nad Doubravou - Praha-Libeň - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			15 11		15 21	100/67
Praha-Holešovice		6			27	
P.-Holeš.-Stromovka		1			28	
Výh Praha-Bubeneč		2			30	
Roztoky u Prahy		6			36	
Libčice nad Vltavou		8			44	
Kralupy nad Vltavou		4			48	
Nelahozeves		5			53	
Vraňany		5			58	
Dolní Beřkovice		6			16 04	
Hněvice		5			09	
Hněvice seř.n.		3	16 12			

Nex 61503

Hněvice seř.n. - Praha-Libeň - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					6 57	115/86
Hněvice		2			59	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			7 04⁵	
Vraňany		5			09⁵	
Nelahozeves		4			13⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			18	
Libčice nad Vltavou		6	7 24	4	28	
Roztoky u Prahy		9⁵			37⁵	
Vých Praha-Bubeneč		6⁵	44	20	8 04	100/64
P.-Holeš.-Stromovka		1⁵			05⁵	
Praha-Holešovice		1⁵			07	
Praha-Libeň		7	8 14		8 19	

Pn 62130

Brno-Maloměřice - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			23 50		0 40	90/52
Praha-Holešovice		6			46	
P.-Holeš.-Stromovka		1			47	
Vých Praha-Bubeneč		2			49	
Roztoky u Prahy		5⁵			54⁵	
Libčice nad Vltavou		8			1 02⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	1 09	56	2 05	
Nelahozeves		8			13	
Vraňany		5⁵			18⁵	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			25	
Hněvice		7⁵			32⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	2 35	39	3 14	
Roudnice nad Labem		9			23	
Hrobce.....		3⁵			26⁵	
Bohušovice nad Ohří		5⁵			32	
Lovosice jih		6	3 38	21	59	
Lovosice		3⁵			4 02⁵	
Prackovice nad Labem.....		8⁵			11	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			20	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			22⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	4 25		5 19	

Pn 62131

Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vnější n.** - **Praha-Libeň** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.			8 04		9 03	40/15
Ústí nad Labem západ		2			05	
Ústí n.L.hl.n.jih		3			08	90/50
Prackovice nad Labem		10			18	
Lovosice		8			26	
Lovosice jih.....		3	9 29	38	10 07	
Bohušovice nad Ohří.....		7⁵			14⁵	
Hrobce		5⁵			20	
Roudnice nad Labem		3⁵			23⁵	
Hněvice seř.n.		5⁵			29	
Hněvice.....		1			30	
Dolní Beřkovice		6⁵			36⁵	
Vraňany		6⁵			43	
Nelahozeves		5⁵			48⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	10 56	27	11 23	
Libčice nad Vltavou		8			31	
Roztoky u Prahy		8			39	
Výh Praha-Bubeneč		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		1⁵			46⁵	
Praha-Libeň		5⁵	11 52		12 31	

Pn 62132Č.Třebová odj.sk. - **Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			11 33		12 29	90/52
Praha-Holešovice		6			35	
P.-Holeš.-Stromovka		1			36	
Výh Praha-Bubeneč		2			38	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			43 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵	12 52	25	13 17	
Kralupy nad Vltavou		10	13 27	36	14 03	
Nelahozeves		7 ⁵			10 ⁵	
Vraňany		5 ⁵			16	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			22 ⁵	
Hněvice		7 ⁵			30	
Hněvice seř.n.		2	14 32	56	15 28	
Roudnice nad Labem		9			37	
Hrobce.....		3 ⁵			40 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			46	
Lovosice jih		7	15 53	52	16 45	
Lovosice		3 ⁵			48 ⁵	
Prackovice nad Labem		8 ⁵			57	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			17 06	40/16
Ústí nad Labem západ		3 ⁵			09 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1 ⁵	17 11		17 48	

Pn 62133

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			21 43		22 30	40/15
Ústí nad Labem západ		2			32	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		4			36	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			45 ⁵	
Lovosice		6			51 ⁵	
Lovosice jih.....		1			52 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			56 ⁵	
Hrobce		5			23 01 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			05	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			10 ⁵	
Hněvice.....		1			11 ⁵	
Dolní Beřkovice		7			18 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			25	
Nelahozeves.....		5 ⁵			30 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			35	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			39 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			47 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			52	
P.-Holeš.-Stromovka		1			53	
Praha-Holešovice		1 ⁵			54 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	24 00		2 12	

Pn 62134Č.Třebová odj.sk. - **Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			4 46		6 18	90/52
Praha-Holešovice		6			24	
P.-Holeš.-Stromovka		1			25	
Výh Praha-Bubeneč		2			27	
Roztoky u Prahy		6			33	
Libčice nad Vltavou		10	6 43	17	7 00	
Kralupy nad Vltavou		11	7 11	56	8 07	
Nelahozeves		8⁵			15⁵	
Vraňany		6⁵			22	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			28⁵	
Hněvice		7			35⁵	
Hněvice seř.n.		1			36⁵	
Roudnice nad Labem		6⁵			43	
Hrobce.....		4			47	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			53⁵	
Lovosice jih		4			57⁵	
Lovosice		1			58⁵	
Prackovice nad Labem		7⁵			9 06	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			15	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			17⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	9 20		10 18	

Pn 62135

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.....			2 08		2 13	40/15
Ústí nad Labem západ		1 ⁵			14 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		4 ⁵			19	90/50
Prackovice nad Labem		12	2 31	6	37	
Lovosice		11			48	
Lovosice jih.....		1			49	
Bohušovice nad Ohří.....		4 ⁵			53 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			3 00	
Roudnice nad Labem		4			04	
Hněvice seř.n.		7			11	
Hněvice.....		1			12	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			19 ⁵	
Vraňany		8			27 ⁵	
Nelahozeves		6			33 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		5 ⁵	3 39	58	4 37	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			45 ⁵	
Roztoky u Prahy		8 ⁵			54	
Výh Praha-Bubeneč		6			5 00	
P.-Holeš.-Stromovka		1			01	
Praha-Holešovice		1 ⁵			02 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	5 08		6 42	

Pn 62300

Lok. ř. 130 Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					17 14	90/52
Praha-Holešovice		7			21	
P.-Holeš.-Stromovka		1			22	
Výh Praha-Bubeneč		2			24	
Roztoky u Prahy		7⁵			31⁵	
Libčice nad Vltavou		10⁵			42	
Kralupy nad Vltavou		8	17 50	48	18 38	
Nelahozeves		9			47	
Vraňany		6			53	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			59⁵	
Hněvice		7⁵			19 07	
Hněvice seř.n.		3	19 10	72	20 22	
Roudnice nad Labem		10			32	
Hrobce.....		3⁵			35⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			41⁵	
Lovosice jih		6⁵	20 48	48	21 36	
Lovosice		3⁵			39⁵	
Prackovice nad Labem		9⁵			49	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			58	40/16
Ústí nad Labem západ		3			22 01	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	22 03	67	23 10	
Ústí nad Labem západ		2			12	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			15	90/46
Ústí n.L.hl.n.sever.....		4			19	
Povrly		5⁵			24⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		11⁵	23 36			

Pn 62301

Lok. ř. 363 Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 130 Ústí n.L.z.vnější n. - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					21 04	90/45
Povrly.....		14			18	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6			24	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			26	40/15
Ústí nad Labem západ		2			28	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	21 30	90	23 00	
Ústí nad Labem západ		2			02	
Ústí n.L.hl.n.jih		5			07	90/50
Prackovice nad Labem.....		10⁵			17⁵	
Lovosice		9			26⁵	
Lovosice jih.....		3⁵	23 30	67	0 37	
Bohušovice nad Ohří.....		8			45	
Hrobce.....		6⁵			51⁵	
Roudnice nad Labem		3⁵			55	
Hněvice seř.n.		9	1 04	50	1 54	
Hněvice.....		4			58	
Dolní Beřkovice.....		8⁵			2 06⁵	
Vraňany		7			13⁵	
Nelahozeves.....		6			19⁵	
Kralupy nad Vltavou		8⁵	2 28	54	3 22	
Libčice nad Vltavou.....		9			31	
Roztoky u Prahy.....		8			39	
Výh Praha-Bubeneč.....		5			44	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			45	
Praha-Holešovice		1⁵			46⁵	
Praha-Libeň		5⁵	3 52			

Pn 64000

Třinec - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou - Kladno-Dubí

Lok. ř. 163, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			12 58		13 18	90/52
Praha-Holešovice		6			24	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			25	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			27	
Roztoky u Prahy.....		6			33	
Libčice nad Vltavou.....		8⁵			41⁵	
Kralupy nad Vltavou		7⁵	13 49		14 48	

Pn 64001

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Třinec

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			12 27		16 06	90/50
Libčice nad Vltavou		6⁵			12⁵	
Roztoky u Prahy		8⁵	16 21	6	27	
Výh Praha-Bubeneč		8			35	
P.-Holeš.-Stromovka		1			36	
Praha-Holešovice		2			38	
Praha-Libeň		6	16 44		17 45	

Pn 64003

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň - Třinec

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou			12 27		13 30	90/50
Libčice nad Vltavou		6⁵			36⁵	
Roztoky u Prahy		7⁵			44	
Výh Praha-Bubeneč		5			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1⁵			51⁵	
Praha-Libeň		5⁵	13 57		14 05	

Pn 64200

Libuň - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Řetenice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			16 23		16 42	85/47
Povrly		13			55	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			17 01	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			17 03	

Pn 64201

Řetenice - Ústí n.L.hl.n.os.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Turnov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.os.n.					20 39	95/67
Ústí n.L.hl.n.sever		3			42	
Povrly		5			47	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	20 59		21 21	

Pn 64400

Studénka - Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			5 30		5 33	90/52
Praha-Holešovice		6			39	
P.-Holeš.-Stromovka		1			40	
Výh Praha-Bubeneč		2			42	
Roztoky u Prahy		5⁵			47⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			56	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			6 00⁵	
Nelahozeves		4⁵			05	
Vraňany		6			11	
Dolní Beřkovice		6⁵			17⁵	
Hněvice		7⁵			25	
Hněvice seř.n.		2	6 27	83	7 50	
Roudnice nad Labem		10			8 00	
Hrobce		4			04	
Bohušovice nad Ohří		6⁵			10⁵	
Lovosice jih		3⁵			14	
Lovosice		1			15	
Prackovice nad Labem		6⁵			21⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			31	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			33⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	8 35		9 04	

Pn 64500Beroun seř.n. - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Počeradý

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			21 38		21 49	90/52
Praha-Holešovice		7 ⁵			56 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			57	
Výh Praha-Bubeneč		2			59	
Roztoky u Prahy		5 ⁵			22 04 ⁵	
Libčice nad Vltavou		8 ⁵			13	
Kralupy nad Vltavou		5	22 18	8	26	
Nelahozeves		8 ⁵			34 ⁵	
Vraňany		6			40 ⁵	
Dolní Beřkovice.....		6 ⁵			47	
Hněvice		6 ⁵			53 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			54 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			23 00 ⁵	
Hrobce.....		3 ⁵			04	
Bohušovice nad Ohří		6			10	
Lovosice jih		3 ⁵			13 ⁵	
Lovosice		1			14 ⁵	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			21	
Ústí n.L.hl.n.jih		10			31	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			33 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	23 36		0 01	

Pn 64501

Počerady - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 28		15 43	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			50	90/50
Prackovice nad Labem		10			16 00	
Lovosice		8			08	
Lovosice jih.....		3	16 11	37	48	
Bohušovice nad Ohří.....		6 ⁵			54 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			17 01	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			04 ⁵	
Hněvice seř.n.		6			10 ⁵	
Hněvice.....		1			11 ⁵	
Dolní Beřkovice		7			18 ⁵	
Vraňany		7			25 ⁵	
Nelahozeves.....		6			31 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		5			36 ⁵	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			41	
Roztoky u Prahy		8			49	
Výh Praha-Bubeneč		5			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1 ⁵			56 ⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	18 02		18 42	

Pn 65501

Lovosice jih - Praha-Libeň - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					20 47	100/64
Bohušovice nad Ohří		6⁵			53⁵	
Hrobce.....		5			58⁵	
Roudnice nad Labem		3			21 01⁵	
Hněvice seř.n.		5⁵			07	
Hněvice		1			08	
Dolní Beřkovice.....		5⁵			13⁵	
Vraňany		6⁵			20	
Nelahozeves		5⁵			25⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵	21 31	5	36	
Libčice nad Vltavou		6			42	
Roztoky u Prahy		7⁵			49⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4⁵			54	
P.-Holeš.-Stromovka		1			55	
Praha-Holešovice		1⁵			56⁵	
Praha-Libeň		5⁵	22 02		22 27	

Pn 66131

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Příbram

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 49		13 52	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			59	90/50
Prackovice nad Labem		9 ⁵			14 08 ⁵	
Lovosice		6 ⁵			15	
Lovosice jih.....		1			16	
Bohušovice nad Ohří.....		4			20	
Hrobce		5 ⁵			25 ⁵	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			29	
Hněvice seř.n.		6			35	
Hněvice.....		1			36	
Dolní Beřkovice		8	14 44	16	15 00	
Vraňany		9 ⁵			09 ⁵	
Nelahozeves.....		5 ⁵			15	
Kralupy nad Vltavou		6	15 21	4	25	
Libčice nad Vltavou		7 ⁵			32 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			40 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			45	
P.-Holeš.-Stromovka		2			47	
Praha-Holešovice		2			49	
Praha-Libeň		6	15 55		18 48	

Pn 66660

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 30	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			38 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	3 42	3	45	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			47 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			53 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			57	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			4 02 ⁵	
Lovosice jih.....		4			06 ⁵	
Lovosice		1			07 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			14 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih.....		8 ⁵			23	40/16
Ústí nad Labem západ		3			26	
Ústí n.L.z.vnější n.....		3	4 29		4 40	

Pn 66661

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			8 43		9 17	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			24	90/46
Prackovice nad Labem		11			35	
Lovosice		7 ⁵			42 ⁵	
Lovosice jih		1			43 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			47 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			54	
Roudnice nad Labem		4			58	
Hněvice seř.n.		7			10 05	
Hněvice		2			07	40/19
Hněvice čekací kolej		1 ⁵			08 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	10 18			

Pn 66662

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					14 22	40/19
Hněvice čekací kolej		9	14 31	5	36	
Hněvice		4	40	5	45	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			47 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			53 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			57	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			15 02 ⁵	
Lovosice jih		4			06 ⁵	
Lovosice		1			07 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			14 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			23	40/16
Ústí nad Labem západ		3 ⁵			26 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1 ⁵	15 28		15 52	

Pn 66663

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			15 37		15 48	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			55	90/46
Prackovice nad Labem		11			16 06	
Lovosice		7 ⁵			13 ⁵	
Lovosice jih.....		1			14 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			18 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			25	
Roudnice nad Labem		4			29	
Hněvice seř.n.		7			36	
Hněvice.....		2			38	40/19
Hněvice čekací kolej		1 ⁵			39 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	16 49			

Pn 66664

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					19 03	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			11 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	19 15	4	19	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			21 ⁵	
Roudnice nad Labem		7 ⁵			29	
Hrobce		3 ⁵			32 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			38 ⁵	
Lovosice jih.....		6 ⁵	45	5	50	
Lovosice		2 ⁵			52 ⁵	
Prackovice nad Labem		8 ⁵			20 01	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			10	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			12 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	20 15		20 20	

Pn 6665

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 40		19 51	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			58	90/46
Prackovice nad Labem		11			20 09	
Lovosice		7 ⁵			16 ⁵	
Lovosice jih		1			17 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			21 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			28	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			31 ⁵	
Hněvice seř.n.		7			38 ⁵	
Hněvice		1 ⁵			40	40/19
Hněvice čekací kolej		2 ⁵			42 ⁵	
Vlečka EMě		8 ⁵	20 51			

Pn 6670

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					6 29	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			37 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	6 41	4	45	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			47 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			53 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			57	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			7 02 ⁵	
Lovosice jih		4			06 ⁵	
Lovosice		1			07 ⁵	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			14	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			23	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			25 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	7 28		7 52	

Pn 66671

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			19 31		19 41	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			48	90/46
Prackovice nad Labem		11			59	
Lovosice		7 ⁵			20 06 ⁵	
Lovosice jih.....		1			07 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			11 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			18	
Roudnice nad Labem		4			22	
Hněvice seř.n.		7			29	
Hněvice.....		2			31	40/19
Hněvice čekací kolej		2			33	
Vlečka EMě		9	20 42			

Pn 66672

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					22 50	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			58 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	23 02	3	23 05	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			07 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			13 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			17	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			22 ⁵	
Lovosice jih.....		4			26 ⁵	
Lovosice		1			27 ⁵	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			34	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			43	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			45 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	23 48		23 53	

Pn 66673

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 19		11 43	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			50	90/46
Prackovice nad Labem		11			12 01	
Lovosice		7 ⁵			08 ⁵	
Lovosice jih		1			09 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			13 ⁵	
Hrobce.....		6 ⁵			20	
Roudnice nad Labem		4			24	
Hněvice seř.n.		7			31	
Hněvice		2			33	40/19
Hněvice čekací kolej.....		2			35	
Vlečka EMě		9	12 44			

Pn 66674

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 29	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8 ⁵			37 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	15 41	3	44	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			46 ⁵	
Roudnice nad Labem		7 ⁵			54	
Hrobce.....		3 ⁵			57 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		6			16 03 ⁵	
Lovosice jih		4			07 ⁵	
Lovosice		1			08 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			15 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			24	40/16
Ústí nad Labem západ		3			27	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	16 29		16 54	

Pn 66675

Nové Sedlo u Lokte - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			2 19		2 28	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			35	90/46
Prackovice nad Labem		11			46	
Lovosice		7 ⁵			53 ⁵	
Lovosice jih.....		1			54 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			58 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			3 05	
Roudnice nad Labem		4			09	
Hněvice seř.n.		7			16	
Hněvice.....		2			18	40/19
Hněvice čekací kolej		2			20	
Vlečka EMě		9	3 29			

Pn 66680

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 02	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			10 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	8 14	3	17	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			19 ⁵	
Roudnice nad Labem		7 ⁵			27	
Hrobce		3 ⁵			30 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		6			36 ⁵	
Lovosice jih.....		4			40 ⁵	
Lovosice		1			41 ⁵	
Prackovice nad Labem		7			48 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			57	40/16
Ústí nad Labem západ		3			9 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 02		9 13	

Pn 66681

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			3 23		3 33	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			40	90/46
Prackovice nad Labem		11			51	
Lovosice		7			58	
Lovosice jih		1			59	
Bohušovice nad Ohří		4 ⁵			4 03 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			10	
Roudnice nad Labem		4			14	
Hněvice seř.n.		7			21	
Hněvice		2			23	40/19
Hněvice čekací kolej		1 ⁵			24 ⁵	
Vlečka EMě		9⁵	4 34			

Pn 66682

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					20 02	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			10 ⁵	
Hněvice		3 ⁵	20 14	3	17	90/46
Hněvice seř.n.		2⁵			19⁵	
Roudnice nad Labem		6⁵			26	
Hrobce		3 ⁵			29 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵			35	
Lovosice jih		4			39	
Lovosice		1			40	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			46 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			55	40/16
Ústí nad Labem západ		3			58	
Ústí n.L.z.vnější n.		3	21 01		21 06	

Pn 66683

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			14 29		15 14	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.....		7			21	90/46
Prackovice nad Labem		11			32	
Lovosice		7 ⁵			39 ⁵	
Lovosice jih.....		1			40 ⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			44 ⁵	
Hrobce		6 ⁵			51	
Roudnice nad Labem		4			55	
Hněvice seř.n.		7			16 02	
Hněvice.....		2			04	40/19
Hněvice čekací kolej		2			06	
Vlečka EMě		9	16 15			

Pn 66684

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					16 16	40/19
Hněvice čekací kolej		8 ⁵			24 ⁵	
Hněvice.....		3 ⁵	16 28	3	31	90/46
Hněvice seř.n.		2 ⁵			33 ⁵	
Roudnice nad Labem		6			39 ⁵	
Hrobce		3 ⁵			43	
Bohušovice nad Ohří.....		5 ⁵			48 ⁵	
Lovosice jih.....		4			52 ⁵	
Lovosice		1			53 ⁵	
Prackovice nad Labem		6 ⁵			17 00	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			09	40/16
Ústí nad Labem západ		2 ⁵			11 ⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2 ⁵	17 14		17 31	

Pn 66685

Březno u Chomutova - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			10 38		10 43	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			50	90/46
Prackovice nad Labem		11			11 01	
Lovosice		7 ⁵			08 ⁵	
Lovosice jih		1			09 ⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			13 ⁵	
Hrobce.....		6 ⁵			20	
Roudnice nad Labem		4			24	
Hněvice seř.n.		7			31	
Hněvice		2			33	40/19
Hněvice čekací kolej.....		1 ⁵			34 ⁵	
Vlečka EMě		9 ⁵	11 44			

Pn 67260

Horní Dvořiště - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.**

Lok. ř. 2 x 363.5 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Lok. ř. 122, 123 Kralupy nad Vltavou - Děčín hl.n.nákl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					22 51	90/52
Praha-Holešovice		5			56	
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			57	
Výh Praha-Bubeneč.....		2			59	
Roztoky u Prahy.....		5⁵			23 04⁵	
Libčice nad Vltavou.....		8			12⁵	
Kralupy nad Vltavou		6⁵	23 19	69	0 28	
Nelahozeves.....		8⁵			36⁵	
Vraňany		6			42⁵	
Dolní Beřkovice.....		6⁵			49	
Hněvice.....		7			56	
Hněvice seř.n.		1			57	
Roudnice nad Labem		6			1 03	
Hrobce.....		3⁵			06⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			12	
Lovosice jih.....		4			16	
Lovosice		1			17	
Prackovice nad Labem.....		6⁵			23⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		9⁵			33	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			34⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2⁵			37	
Povrly.....		5			42	
Děčín hl.n.nákl.n.		12	1 54			

Pn 67261Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 122, 123 Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kralupy nad Vltavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 363.5 Kralupy nad Vltavou - Praha-Libeň. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 54		21 01	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			08	90/50
Prackovice nad Labem		11			19	
Lovosice		7 ⁵			26⁵	
Lovosice jih		1			27⁵	
Bohušovice nad Ohří		5 ⁵	21 33	15	48	
Hrobce		11			59	
Roudnice nad Labem		4			22 03	
Hněvice seř.n.		6 ⁵			09⁵	
Hněvice		1			10⁵	
Dolní Beřkovice		7 ⁵			18	
Vraňany		8			26	
Nelahozeves		6			32	
Kralupy nad Vltavou		6	22 38	122	0 40	
Libčice nad Vltavou		9			49	
Roztoky u Prahy		7 ⁵			56⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			1 01	
P.-Holeš.-Stromovka		1			02	
Praha-Holešovice		1 ⁵			03⁵	
Praha-Libeň		5 ⁵	1 09		2 15	

Pn 69050

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Chomutov seř.n.

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					13 00	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			08⁵	
Hněvice.....		3⁵	13 12	12	24	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			26⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			32	
Hrobce		3			35	
Bohušovice nad Ohří.....		5			40	
Lovosice jih.....		3⁵			43⁵	
Lovosice		1			44⁵	
Prackovice nad Labem		8⁵	53	6	59	
Ústí n.L.hl.n.jih		10			14 09	40/16
Ústí nad Labem západ		3			12	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	14 14		14 20	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69051

Chomutov seř.n. - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 25		23 35	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			42	95/53
Prackovice nad Labem		10			52	
Lovosice		6⁵			58⁵	
Lovosice jih.....		1			59⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			0 03⁵	
Hrobce		5⁵			09	
Roudnice nad Labem		3⁵			12⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			19	
Hněvice.....		2			21	40/19
Hněvice čekací kolej		1⁵			22⁵	
Vlečka EMě		9⁵	0 32			

Pn 69070

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					3 57	40/19
Hněvice čekací kolej.....		8⁵			4 05⁵	
Hněvice		3⁵	4 09	3	12	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			14⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			20	
Hrobce.....		3			23	
Bohušovice nad Ohří		5			28	
Lovosice jih		3⁵			31⁵	
Lovosice		1			32⁵	
Prackovice nad Labem		6			38⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			47	40/16
Ústí nad Labem západ		3⁵			50⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	4 52		5 09	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69071

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 37		9 52	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			59	95/53
Prackovice nad Labem		10			10 09	
Lovosice		6⁵			15⁵	
Lovosice jih		1			16⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			20⁵	
Hrobce.....		5⁵			26	
Roudnice nad Labem		3⁵			29⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			36	
Hněvice		2			38	40/19
Hněvice čekací kolej.....		1⁵			39⁵	
Vlečka EMě		9⁵	10 49			

Pn 69072

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					8 15	40/19
Hněvice čekací kolej		8⁵			23⁵	
Hněvice.....		3⁵	8 27	4	31	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			33⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			39	
Hrobce		3			42	
Bohušovice nad Ohří.....		5			47	
Lovosice jih.....		3⁵			50⁵	
Lovosice		1			51⁵	
Prackovice nad Labem		6			57⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			9 06	40/16
Ústí nad Labem západ		3			09	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	9 11		9 23	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69073

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			13 39		13 47	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			54	95/53
Prackovice nad Labem		10			14 04	
Lovosice		6⁵			10⁵	
Lovosice jih.....		1			11⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		4			15⁵	
Hrobce		5⁵			21	
Roudnice nad Labem		3			24	
Hněvice seř.n.		7			31	
Hněvice.....		1			32	40/19
Hněvice čekací kolej		2			34	
Vlečka EMě		9	14 43			

Pn 69074

Vlečka EMě - Ústí n.L.z.vnější n. - Doly Bílina-UUL

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka EMě					15 54	40/19
Hněvice čekací kolej.....		9	16 03	6	16 09	
Hněvice		4	13	9	22	100/60*
Hněvice seř.n.		2⁵			24⁵	
Roudnice nad Labem		5⁵			30	
Hrobce.....		3			33	
Bohušovice nad Ohří		5			38	
Lovosice jih		3⁵			41⁵	
Lovosice		1			42⁵	
Prackovice nad Labem		6			48⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			57	40/16
Ústí nad Labem západ		3			17 00	
Ústí n.L.z.vnější n.		3	17 03		17 14	

* pro lok. ř. 184.5 platí 95/53

Pn 69075

Doly Bílina-UUL - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Vlečka EMě

Lok. ř. 130, 184.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			20 29		20 34	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		7			41	95/53
Prackovice nad Labem		10			51	
Lovosice		6⁵			57⁵	
Lovosice jih		1			58⁵	
Bohušovice nad Ohří		4			21 02⁵	
Hrobce.....		5⁵			08	
Roudnice nad Labem		3⁵			11⁵	
Hněvice seř.n.		6⁵			18	
Hněvice		1			19	40/19
Hněvice čekací kolej.....		1⁵			20⁵	
Vlečka EMě		9⁵	21 30			

Pn 69080

Beroun seř.n. - **Praha-Libeň** - Ústí n.L.z.vnější n. - Kadaň-Pruněřov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					13 13	85/45
Praha-Holešovice		6			19	90/49
P.-Holeš.-Stromovka.....		1			20	
Výh Praha-Bubeneč.....		2	13 22	12	34	
Roztoky u Prahy.....		6			40	
Libčice nad Vltavou.....		8⁵			48⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			53	
Nelahozeves.....		4⁵			57⁵	
Vraňany		7⁵	14 05	15	14 20	
Dolní Beřkovice.....		8⁵			28⁵	
Hněvice.....		7			35⁵	
Hněvice seř.n.		1			36⁵	
Roudnice nad Labem		6			42⁵	
Hrobce.....		3⁵			46	
Bohušovice nad Ohří.....		5⁵			51⁵	
Lovosice jih.....		3⁵			55	
Lovosice		1			56	
Prackovice nad Labem.....		6			15 02	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			11	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			13⁵	95/50
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	15 16		15 21	

Pn 69081

Kadaň-Prunéřov - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			23 58		0 03	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih		6			09	95/57
Prackovice nad Labem		8			17	
Lovosice		6			23	
Lovosice jih		1			24	
Bohušovice nad Ohří		4			28	
Hrobce.....		5			33	
Roudnice nad Labem		3 ⁵			36 ⁵	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			42	
Hněvice		1			43	
Dolní Beřkovice.....		5 ⁵			48 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			55	
Nelahozeves		5 ⁵			1 00 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			05	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			09 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			17 ⁵	
Vých Praha-Bubeneč		4 ⁵			22	
P.-Holeš.-Stromovka		1			23	
Praha-Holešovice		1			24	
Praha-Libeň		6	1 30		1 33	

Pn 69200

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					7 37	90/57
Nelahozeves		8			45	
Vraňany		6			51	
Dolní Beřkovice		7			58	
Hněvice		6			8 04	
Hněvice seř.n.		1			05	
Roudnice nad Labem		5			10	
Hrobce		5	8 15	10	25	
Bohušovice nad Ohří		7			32	
Lovosice jih		4			36	
Lovosice		1			37	
Prackovice nad Labem		7			44	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			53	40/13
Ústí nad Labem západ		2⁵			55⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	8 57			

Pn 69201

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					5 30	40/12
Ústí nad Labem západ		2			32	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			36	90/57
Prackovice nad Labem		11			47	
Lovosice		8			55	
Lovosice jih		3	5 58	6	6 04	
Bohušovice nad Ohří		8			12	
Hrobce		6			18	
Roudnice nad Labem		4			22	
Hněvice seř.n.		6			28	
Hněvice		1			29	
Dolní Beřkovice		8			37	
Vraňany		9	6 46	6	52	
Nelahozeves		10			7 02	
Kralupy nad Vltavou		8	7 10			

Pn 69202

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					20 06	90/57
Nelahozeves		8			14	
Vraňany		6			20	
Dolní Beřkovice.....		6			26	
Hněvice		7			33	
Hněvice seř.n.		3	20 36	5	41	
Roudnice nad Labem		9			50	
Hrobce.....		3			53	
Bohušovice nad Ohří		5			58	
Lovosice jih		4			21 02	
Lovosice		1			03	
Prackovice nad Labem		7			10	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			19	40/13
Ústí nad Labem západ		2⁵			21⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		1⁵	21 23			

Pn 69203

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					17 32	40/12
Ústí nad Labem západ		1⁵			33⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		4⁵			38	90/57
Prackovice nad Labem.....		12	17 50	5	55	
Lovosice		11			18 06	
Lovosice jih		1			07	
Bohušovice nad Ohří		4			11	
Hrobce.....		7			18	
Roudnice nad Labem		3			21	
Hněvice seř.n.		7			28	
Hněvice		1			29	
Dolní Beřkovice.....		7			36	
Vraňany		9	18 45	18	19 03	
Nelahozeves		10			13	
Kralupy nad Vltavou		8	19 21			

Pn 69206

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					13 39	90/57
Nelahozeves		8			47	
Vraňany		6			53	
Dolní Beřkovice		7			14 00	
Hněvice		6			06	
Hněvice seř.n.		1			07	
Roudnice nad Labem		5			12	
Hrobce		5	14 17	21	38	
Bohušovice nad Ohří		7			45	
Lovosice jih		4			49	
Lovosice		1			50	
Prackovice nad Labem		7			57	
Ústí n.L.hl.n.jih		9			15 06	40/13
Ústí nad Labem západ		2⁵			08⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	15 11			

Pn 69207

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					11 30	40/12
Ústí nad Labem západ		2			32	
Ústí n.L.hl.n.jih		4			36	90/57
Prackovice nad Labem		11			47	
Lovosice		7			54	
Lovosice jih		1			55	
Bohušovice nad Ohří		4			59	
Hrobce		8	12 07	5	12 12	
Roudnice nad Labem		7			19	
Hněvice seř.n.		7			26	
Hněvice		1			27	
Dolní Beřkovice		8			35	
Vraňany		8			43	
Nelahozeves		6			49	
Kralupy nad Vltavou		8	12 57			

Pn 69222Břeclav přednádraží - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			21 29		21 57	95/60
Praha-Holešovice		5⁵			22 02⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			03	
Výh Praha-Bubeneč		2			05	100/60
Roztoky u Prahy		5⁵			10⁵	
Libčice nad Vltavou		8⁵			19	
Kralupy nad Vltavou		7	22 26	22	48	
Nelahozeves		8⁵			56⁵	
Vraňany		5⁵			23 02	
Dolní Bečkovice.....		5⁵			07⁵	
Hněvice		5⁵			13	
Hněvice seř.n.		1			14	
Roudnice nad Labem		5⁵			19⁵	
Hrobce.....		3			22⁵	
Bohušovice nad Ohří		5			27⁵	
Lovosice jih		3⁵			31	
Lovosice		1			32	
Prackovice nad Labem		6			38	
Ústí n.L.hl.n.jih		8⁵			46⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			48	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2⁵			50⁵	
Povrly		5⁵			56	
Děčín hl.n.nákl.n.		9			0 05	
Děčín hl.n.		2	0 07		0 13	

Pn 69223Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín hl.n.** - Praha-Libeň - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			17 08		17 11	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2⁵			13⁵	
Povrly		11			24⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			30⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			32⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			34⁵	
Prackovice nad Labem		9⁵			44	
Losovice		6			50	
Losovice jih.....		1			51	
Bohušovice nad Ohří.....		4			55	
Hrobce		5⁵			18 00⁵	
Roudnice nad Labem		3			03⁵	
Hněvice seř.n.		5⁵			09	
Hněvice.....		1			10	
Dolní Beřkovice		6			16	
Vraňany		8	18 24	8	32	
Nelahozeves.....		9			41	
Kralupy nad Vltavou		8	49	97	20 26	
Libčice nad Vltavou		9⁵			35⁵	
Roztoky u Prahy		8			43⁵	
Výh Praha-Bubeneč		5⁵			49	
P.-Holeš.-Stromovka		1			50	
Praha-Holešovice		1⁵			51⁵	95/57
Praha-Libeň		5⁵	20 57		21 29	

Pn 69224Petrovice u Karviné - **Praha-Libeň - Děčín hl.n.** - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň			20 37		20 50	95/60
Praha-Holešovice		5 ⁵			55 ⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0 ⁵			56	
Výh Praha-Bubeneč		2			58	100/60
Roztoky u Prahy		5 ⁵			21 03 ⁵	
Libčice nad Vltavou		9 ⁵	21 13	27	40	
Kralupy nad Vltavou		11	51	16	22 07	
Nelahozeves		7 ⁵			14 ⁵	
Vraňany		6			20 ⁵	
Dolní Bečkovice.....		5 ⁵			26	
Hněvice		5 ⁵			31 ⁵	
Hněvice seř.n.		1			32 ⁵	
Roudnice nad Labem		5 ⁵			38	
Hrobce.....		3			41	
Bohušovice nad Ohří		5			46	
Lovosice jih		3 ⁵			49 ⁵	
Lovosice		1			50 ⁵	
Prackovice nad Labem		6			56 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		8 ⁵			23 05	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1 ⁵			06 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		2 ⁵			09	
Povrly		5 ⁵			14 ⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		9			23 ⁵	
Děčín hl.n.		1 ⁵	23 25		23 28	

Pn 69225Děčín-Prostřed. Žleb - **Děčín hl.n.** - **Praha-Libeň** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			22 47		22 50	100/60
Děčín hl.n.nákl.n.		2 ⁵			52 ⁵	
Povrly		11			23 03 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.sever		6			09 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			11 ⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			13 ⁵	
Prackovice nad Labem		9 ⁵			23	
Losovice		6			29	
Losovice jih.....		1			30	
Bohušovice nad Ohří.....		4			34	
Hrobce		5			39	
Roudnice nad Labem		3			42	
Hněvice seř.n.		5 ⁵			47 ⁵	
Hněvice.....		1			48 ⁵	
Dolní Beřkovice		6			54 ⁵	
Vraňany		6 ⁵			0 01	
Nelahozeves.....		5 ⁵			06 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		4 ⁵			11	
Libčice nad Vltavou		4 ⁵			15 ⁵	
Roztoky u Prahy		8			23 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		4 ⁵			28	
P.-Holeš.-Stromovka		1			29	
Praha-Holešovice		1 ⁵			30 ⁵	95/57
Praha-Libeň		5 ⁵	0 36		1 23	

Pn 69297

Děčín hl.n.nákl.n. - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					9 01	100/60
Povrly		16			17	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		6⁵			23⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		2			25⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		2			27⁵	
Prackovice nad Labem		11			38⁵	
Lovosice		8⁵			47	
Lovosice jih		1⁵			48⁵	
Bohušovice nad Ohří		5			53⁵	
Hrobce.....		7			10 00⁵	
Roudnice nad Labem		4			04⁵	
Hněvice seř.n.		7⁵			12	
Hněvice		1			13	
Dolní Beřkovice.....		9	10 22	58	11 20	
Vraňany		13			33	
Nelahozeves		7⁵			40⁵	
Kralupy nad Vltavou		6			46⁵	
Libčice nad Vltavou		6⁵	11 53	21	12 14	
Roztoky u Prahy		12⁵			26⁵	
Výh Praha-Bubeneč		7⁵			34	80/38
P.-Holeš.-Stromovka		1			35	
Praha-Holešovice		2			37	
Praha-Libeň		6	12 43		14 42	

Pn 69298

Kolín seř.n. - Praha-Libeň - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					2 22	80/40
Praha-Holešovice		6	2 28	3	31	
P.-Holeš.-Stromovka		2			33	
Výh Praha-Bubeneč		3			36	100/60
Roztoky u Prahy		7			43	
Libčice nad Vltavou		8⁵			51⁵	
Kralupy nad Vltavou		4⁵			56	
Nelahozeves		5			3 01	
Vraňany		7			08	
Dolní Beřkovice		7			15	
Hněvice.....		7			22	
Hněvice seř.n.		1			23	
Roudnice nad Labem		7			30	
Hrobce		4			34	
Bohušovice nad Ohří.....		7			41	
Lovosice jih.....		4			45	
Lovosice		1			46	
Prackovice nad Labem		7⁵			53⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		10			4 03⁵	
Ústí n.L.hl.n.os.n.		1⁵			05	
Ústí n.L.hl.n.sever		3			08	
Povrly		6⁵			14⁵	
Děčín hl.n.nákl.n.		13⁵	4 28			

Pn 69500Beroun seř.n. - **Praha-Libeň - Ústí n.L.z.vnější n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					1 30	95/60*
Praha-Holešovice		5⁵			35⁵	
P.-Holeš.-Stromovka		0⁵			36	
Výh Praha-Bubeneč		2			38	100/60*
Roztoky u Prahy		7			45	
Libčice nad Vltavou		9⁵			54⁵	
Kralupy nad Vltavou		5⁵			2 00	
Nelahozeves		5⁵			05⁵	
Vraňany		8			13⁵	
Dolní Beřkovice.....		7⁵			21	
Hněvice		8			29	
Hněvice seř.n.		1			30	
Roudnice nad Labem		7⁵			37⁵	
Hrobce.....		4⁵			42	
Bohušovice nad Ohří		7⁵			49⁵	
Lovosice jih		5⁵			55	
Lovosice		1			56	
Prackovice nad Labem		8⁵			3 04⁵	
Ústí n.L.hl.n.jih		11⁵			16	40/16
Ústí nad Labem západ		2⁵			18⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	3 21		3 35	

* pro lok. ř. 121, 741 platí 90/52

Pn 69501Most n.n. odjezd - **Ústí n.L.z.vjezd.n. - Praha-Libeň** - Beroun seř.n.

Lok. ř. 121, 2 x 741, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			17 28		17 41	40/18
Ústí n.L.hl.n.jih.		7			48	100/60*
Prackovice nad Labem		13			18 01	
Lovosice		9 ⁵			10 ⁵	
Lovosice jih.....		1 ⁵			12	
Bohušovice nad Ohří.....		5			17	
Hrobce		8 ⁵			25 ⁵	
Roudnice nad Labem		4 ⁵			30	
Hněvice seř.n.		8			38	
Hněvice.....		2	18 40	52	19 32	
Dolní Beřkovice		13	19 45	6	51	
Vraňany		13 ⁵			20 04 ⁵	
Nelahozeves.....		8			12 ⁵	
Kralupy nad Vltavou		6 ⁵			19	
Libčice nad Vltavou		7			26	
Roztoky u Prahy		10 ⁵			36 ⁵	
Výh Praha-Bubeneč		7 ⁵			44	
P.-Holeš.-Stromovka		1			45	
Praha-Holešovice		2			47	95/57*
Praha-Libeň		6	20 53		22 04	

* pro lok. ř. 121, 741 platí 90/50

Nex 69506Kolín seř.n. - **Praha-Libeň - Kaučuk-zákl. závod**

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Libeň					23 18	95/60
Praha-Holešovice		7	23 25	10	35	
P.-Holeš.-Stromovka		2			37	
Výh Praha-Bubeneč		3			40	100/59
Roztoky u Prahy		5			45	
Libčice nad Vltavou		8			53	
Kralupy nad Vltavou		7	24 00	130	2 10	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	2 20			

* z km 2,283 platí 30/22

Nex 69507

Kaučuk-zákl. závod - Praha-Libeň - Kolín seř.n.

Lok. ř. 186, 193, 383, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					18 38	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	18 48	30	19 18	100/59
Libčice nad Vltavou		7⁵			25⁵	
Roztoky u Prahy		10⁵	19 36	10	46	
Výh Praha-Bubeneč		9			55	
P.-Holeš.-Stromovka		1			56	
Praha-Holešovice		1⁵			57⁵	95/57
Praha-Libeň		6⁵	20 04		20 40	

* z km 2,283 platí **60/30****Pn 69520**

Lovosice jih - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice jih					10 58	85/49
Lovosice		3			11 01	
Prackovice nad Labem		11			12	
Ústí n.L.hl.n.jih		11			23	40/13
Ústí nad Labem západ		3			26	
Ústí n.L.z.vnější n.		2	11 28		12 03	

Pn 69521

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			9 29		9 41	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		7			48	85/49
Prackovice nad Labem		13			10 01	
Lovosice		10			11	
Lovosice jih		3	10 14			

Pn 69530

Kaučuk-zákl. závod - Ústí n.L.z.vnější n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 121, 193, 383, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					19 26	30/23
Chvatěruby výh. K1		6	19 32	3	35	60/35
Kralupy nad Vltavou		4	39	7	46	85/49*
Nelahozeves		9			55	
Vraňany		10	20 05	6	20 11	
Dolní Beřkovice		10			21	
Hněvice		9			30	
Hněvice seř.n.		2			32	
Roudnice nad Labem		7			39	
Hrobce		6	45	11	56	
Bohušovice nad Ohří		11			21 07	
Lovosice jih		5			12	
Lovosice		1			13	
Prackovice nad Labem		9			22	
Ústí n.L.hl.n.jih		12			34	40/13
Ústí nad Labem západ		2⁵			36⁵	
Ústí n.L.z.vnější n.		2⁵	21 39		22 50	

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

Pn 69531

Most n.n. odjezd - Ústí n.L.z.vjezd.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 121, 193, 383, 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vjezd.n.			1 48		1 53	40/16
Ústí n.L.hl.n.jih		6			59	85/49*
Prackovice nad Labem		14			2 13	
Lovosice		10			23	
Lovosice jih		1			24	
Bohušovice nad Ohří		6			30	
Hrobce		8			38	
Roudnice nad Labem		5			43	
Hněvice seř.n.		8			51	
Hněvice		3	2 54	21	3 15	
Dolní Beřkovice		13			28	
Vraňany		11			39	
Nelahozeves		9			48	
Kralupy nad Vltavou		7			55	60/26**
Kaučuk-zákl. závod		10	4 05			

* pro lok. ř. 740 platí 70/30

** z km 2,283 platí 30/23

Mn 85450

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					5 43	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	5 53			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85451**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					4 09	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	4 19			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 85452**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					10 26	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	10 36			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85453**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					8 53	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	9 03			

* z km 2,283 platí **30/22****Mn 85454**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kaučuk-zákl. závod					21 26	30/22*
Kralupy nad Vltavou		10	21 36			

* z km 2,283 platí **60/30****Mn 85455**

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou					20 08	60/24*
Kaučuk-zákl. závod		10	20 18			

* z km 2,283 platí **30/22**

Mn 86201

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 03	90/45
Povrly.....		11			14	
Ústí n.L.hl.n.sever.....		7	10 21	4	25	
Ústí n.L.hl.n.os.n.....		4			29	40/15
Ústí nad Labem západ.....		2			31	
Ústí n.L.z.vnější n.....		2	10 33			

Mn 86220

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hněvice seř.n.					6 37	80/34
Roudnice nad Labem		13	6 50	31	7 21	
Hrobce.....		8⁵			29⁵	
Bohušovice nad Ohří.....		10			39⁵	
Losovice jih		8⁵	7 48			

Mn 86221

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Losovice jih					8 36	80/34
Bohušovice nad Ohří.....		8			44	
Hrobce.....		8			52	
Roudnice nad Labem		6	8 58	46	9 44	
Hněvice seř.n.		13	9 57	64	11 01	
Hněvice.....		2⁵			03⁵	
Dolní Beřkovice		10⁵	11 14			

Mn 86222

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Beřkovice					11 34	80/34
Hněvice.....		10⁵			44⁵	
Hněvice seř.n.		2⁵	11 47			

Mn 86440

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					5 43	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			46	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5	5 51			

Mn 86441

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever.....					9 17	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			21	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	9 25			

Mn 86442

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.z.vnější n.					14 17	40/11
Ústí n.L.hl.n.os.n.		3			20	80/34
Ústí n.L.hl.n.sever.....		5	14 25			

Mn 86443

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever.....					16 25	80/33
Ústí n.L.hl.n.os.n.		4			29	40/11
Ústí n.L.z.vnější n.		4	16 33			

Vleč 86480

Ústí n.L.hl.n.sever - vl. v km 522,240 - Vlečka TONASO

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí n.L.hl.n.sever.....					7 49	50/10
vl. v km 522,240.....		6	7 55		8 00	

Vleč 86481

Vlečka TONASO - vl. v km 522,240 - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 522,240			8 46		8 51	50/10
Ústí n.L.hl.n.sever		7	8 58			