

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

323 osobní

pro tratě

**(Brno) – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou
Moravské Bránice – Oslavany
Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín
Břeclav – Znojmo
Boří les – Lednice**

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GR-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	9
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	13
	Tabelární jízdní řády	17

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1822	17	4425	33	4492	46	4550	62
1823	17	4426	33	4493	46	4551	63
		4427	34	4494	46	4552	63
1920	18	4428	34	4495	47	4553	63
1921	18	4429	35			4560	63
1922	19	4430	35	4500	47	4561	64
1923	19	4431	36	4502	48	4563	64
1924	20	4433	36	4503	48		
1925	20	4435	37	4505	49	14400	64
1926	20	4437	37	4506	49	14401	64
		4440	37	4507	50	14402	65
4400	21	4441	38	4508	50	14403	65
4401	21	4442	38	4509	51	14404	65
4402	22	4443	38	4510	51	14405	65
4403	22	4444	39	4511	52	14406	66
4404	23	4445	39	4512	52	14407	66
4405	23	4446	40	4513	53	14408	66
4406	24	4447	40	4514	53	14409	66
4407	24	4448	41	4515	54	14410	66
4408	25	4449	41	4516	54	14411	67
4409	25	4450	42	4517	55	14412	67
4410	26	4451	42	4518	55	14413	67
4411	26	4452	43	4519	56	14414	67
4412	27	4453	43	4520	56	14415	67
4413	27	4455	44	4521	57	14416	68
4414	28	4460	44	4522	57	14417	68
4415	28	4461	44	4523	58	14418	68
4416	29	4462	44	4524	58	14419	68
4417	29	4464	45	4525	59	14420	68
4418	30	4465	45	4526	59	14421	69
4419	30	4466	45	4527	60	14422	69
4420	31	4467	45	4529	60	14423	69
4421	31	4470	45	4531	61	14424	69
4422	31	4471	46	4533	61	14425	69
4423	32	4490	46	4541	62	14426	70
4424	32	4491	46	4544	62	14427	70

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
14428	70	14436	72	24500	73	24510	75
14429	70	14437	72	24501	73	24511	75
14430	70	14438	72	24502	74	24512	76
14431	71	14439	72	24503	74	24513	76
14432	71	14440	72	24506	74		
14433	71	14441	73	24507	74		
14434	71	14442	73	24508	75		
14435	71			24509	75		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

Trat': **(Brno) – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou**

Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude skutečně sunutí.
- 3) U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl. n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní Silnice – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice a opačně

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

T a b u l k a 3 - pokračování

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 603) – Brno-Horní Heršpice	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 600) – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice	C 8	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 603) – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 600) – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n.	C 9	c
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 3) – Brno hl.n.	C 13	a
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 1, 2) – Brno hl.n.	C 15	a

Poznámky:
a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3
c ... objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno-Horní Heršpice není stanoven výstup nebo nástup cestujících

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objízdnou trasou

C 8. Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice po spojovací koleji 600 přes Brno dolní n. a Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví

8	3	2	1	2	3	8
60/25			H.Heršpice zhl.S.sil		2	
80/39	1 ⁵		H.Heršpice výh.č.651		1	60/15
30/12*	1 ⁵		Brno dolní n.	↑	2 ⁵	80/31
	2 ⁵	↓	H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵	
80/34	2 ⁵		H.Heršpice modř.zhl.		1	30/12*
	1		Brno-Horní Heršpice			80/34

V úseku Brno dolní n. – H.Heršpice výh.651 – H.Heršpice modř.zhl. (a opačně) vlak **sune**

* není-li vlak sunut, platí 80/39

C 9. Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno hl.n. po spojovací koleji 600 přes Brno dolní n. a Odb Brno-Židenice z

8	3	2	1	2	3	8
60/25			H.Heršpice zhl.S.sil		2	
80/39	1 ⁵		H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵	60/15
60/33	1 ⁵		Brno dolní n.	↑	3	80/31
	3	↓	Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	
30/13	1		Odb Brno-Židenice z		6	60/30
	6	P	Brno hl.n.	P		30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**

C 13. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2	1	2	3	8
60/26			Brno-Horní Heršpice	↑	3)	4
	4	PO	Brno hl.n.	P		60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C 15. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2	1	2	3	8
100/60			Brno-Horní Heršpice	↑		4
	4	PO	Brno hl.n.	P		100/60

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 3 - pokračování

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 600) – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 603) – Brno-Horní Heršpice – (traťová kolej 1, 2) – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 28	a
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 603) – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 600) – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 29	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 603) – Brno-Horní Heršpice	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spojovací kolej 600) – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice	N 30	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 3) Brno hl.n.	N 35	a
Boř les – Břeclav os.n.	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. – Boř les	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	
Poznámky: a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3			

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objízdnou trasou

N 28. Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Odb Brno-Židenice z po spojovací koleji 603 přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2	1	2	3	8
60/35			H.Heršpice zhl.S.sil		2	
80/48	2		Brno-Horní Heršpice	↑	4	60/24
	4	PO	Brno hl.n.		5	80/34
	5		Odb Brno-Židenice z			75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 29. Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Odb Brno-Židenice z po spojovací koleji 600 přes Brno dolní n.

8	3	2	1	2	3	8
60/25			H.Heršpice zhl.S.sil		3	
80/39	2		H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵	60/15
60/33	1 ⁵		Brno dolní n.	↑	4	80/31
	4	↓	Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2	
	2		Odb Brno-Židenice z			60/30

N 30. Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice po spojovací koleji 600 přes Brno dolní n. a Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví

8	3	2	1	2	3	8
60/25			H.Heršpice zhl.S.sil		2	
80/39	2		H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵	60/15
30/12*	1 ⁵		Brno dolní n.	↑	3	80/31
	2	↓	H.Heršpice výh.č.651		3	
	3		H.Heršpice modř.zhl.		1	30/12*
80/34	2		Brno-Horní Heršpice			80/34

V úseku Brno dolní n. – H.Heršpice výh.651 – H.Heršpice modř.zhl. (a opačně) vlak **sune**

* není-li vlak sunut, platí 80/39

T a b u l k a 3 - pokračování

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/26	5	PO	↓	Brno-Horní Heršpice Brno hl.n.	↑	3) P	5	60/26

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*	5		↓	Břeclav os.n. Břeclav přednádraží	↑		5	*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		55		62		64			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno hl.n.	P		40/21		60/26		60/26		60/26		
Brno-Horní Heršpice	3)O	5		4		4		4			
H.Heršpice zhl.S.sil		3		2	80/48	2	80/62	2	90/64		
Střelice	P	14		8	75/55	8		8	80/62		
Silůvky		10		7		7		7			
Moravské Bránice		7		4		4		4			
Moravský Krumlov		15		10		10		10			
Rakšice		7		5		5		5			
Mirotslav	P	16		10		10		10			
Hrušovany n. Jeviš.	PO	24		14	80/50	14		14			
Božice u Znojma	B	11		8		8		8			
Hodonice	N	15		9		9		9			
Znojmo		14		10		10		10			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		55		63					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29				
Odb Brno-Židenice z		4		3	80/55	3	85/63				
Brno hl.n.	PO	5		3		3	90/46				
Brno-Horní Heršpice	O	5		4		4					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno-Maloměřice – Brno hl.n. liché čísla 70031 – 70047

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		57		62		79			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Znojmo			40/21		75/50		80/62		80/62		
Hodonice	B	14		10	80/57	10		10			
Božice u Znojma	B	15		9		9		9			
Hrušovany n. Jeviš.	Po	11		8	75/55	8		8			
Mirotslav	N	24		14		14		14			
Rakšice		16		10		10		10			
Moravský Krumlov		7		5		5		5			
Moravské Bránice		15		10		10		10			
Silůvky		7		4		4		4			
Střelice	P	11		7		7		7	90/79		
H. Heršpice zhl. S. sil		13		8	60/35	8	60/35	8	60/35		
Brno-Horní Heršpice	o	3		2		2		2			
Brno hl.n.	Po	5		4		4		4			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		56					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46				
Brno hl.n.	Po	5		4		4	85/56				
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		4		3		3					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice sudá čísla 70030 – 70046

T a b u l k a 5 - pokračování

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
60/30		40/17			↓	Brno-Maloměřice			3		
	3		4			Odb Brno-Židenice z		4		1	
	1		2			Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		3	
80/31	3		4			Brno dolní n.		2		1	60/33
60/15	1		2			H.Heršpice výh.č.651		4		3	80/39
	3		4			H.Heršpice zhl.S.sil			40/20		60/25

ČD:

H.Heršpice modř.zhl. – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70070, 70071
 Brno-Maloměřice – Brno dolní n. a zpět čísla 70080 – 70089, 70091

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
60/30		40/17			↓	Brno-Maloměřice			3		
	3		4			Odb Brno-Židenice z		2		1	
	1		2			Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		3	
80/34	3		4			Brno dolní n.		2		1	60/33
	1		2			H.Heršpice výh.č.651		2		1	
	1		2			H.Heršpice modř.zhl.		2		1	
	1		2	○	Brno-Horní Heršpice			40/20		80/39	

o pravidelný jezd na obsazenou kolej

ČD:

H.Heršpice modř.zhl. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70070, 70071
 Brno-Maloměřice – Brno dolní n. a zpět čísla 70080 – 70089, 70091

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!													
	50/46	40/32			↓	Moravské Bránice			8				
			8			Ivančice			8				
			8	☎		Oslavany		☎		40/25		50/38	

KATALOGOVÉ TRASY:

Ivančice – Oslavany a zpět čísla 76100, 76101

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8b	8a	3	2a	2		1		2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!														
	50/37	40/24			P	↓	Hrušovany n. Jeviš.	↑	PO		10			
			10		⚡		Hevlín		⚡			40/24	50/37	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Hrušovany n. Jeviš. – Hevlín a zpět čísla 76102, 76103

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		90		100		120
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			19		57		60		74		112
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			40/19		80/57		80/33		80/33		80/33
Boří les		5		4		4	90/58	4	100/74	4	120/112
Valtice		15		10		9	80/60	8	80/60	7	80/60
Mikulov na Moravě	B	17		10	75/52	10		10		10	
Novosedly	P	17		11	80/53	11		11		11	
Hrušovany n. Jeviš.	PO	14		8		8		8		8	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		90		100		120
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		53		64		73		111
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Hrušovany n. Jeviš.	P		40/22		75/53		80/64		80/64		80/64
Novosedly	P	14		8	80/53	8		8		8	
Mikulov na Moravě	B	17		11	70/48	11		11		11	
Valtice		17		10	80/45	10	90/57	10	100/73	10	120/111
Boří les		15		10		9	80/33	8	80/33	7	80/33
Břeclav os.n.		5		4		4		4		4	

10	8b	8a	3	2a	2		1		2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!														
	50/47	40/33				↓	Boří les	↑			4			
			4		⚡		Poštorná				10			
			10		⚡		Lednice		⚡			40/29	50/43	

KATALOGOVÉ TRASY:

Boří les – Lednice a zpět čísla 76104 – 76107

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		35		62		64			
Brno hl.n.	P		40/21		60/35		60/26		60/26		
Brno-Horní Heršpice	3)	5		5		5		5			
H.Heršpice zhl.S.sil		2		1		1	80/62	1	90/64		
Střelice	P⇄	15		10		8		8	80/62		
Silůvky		11		7		7		7			
Moravské Bránice	⇄	7		5		5		5			
Moravský Krumlov		16		10		10		10			
Rakšice	⇄	7		5		4		4			
Miroslav	P⇄	16		11		10		10			
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	24		17		13		13			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		35		62		79			
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄		40/21		60/35		80/62		80/62		
Miroslav	N⇄	24		17		14		14			
Rakšice	⇄	16		11		10		10			
Moravský Krumlov		7		5		5		5			
Moravské Bránice	⇄	15		10		10		10			
Silůvky		7		5		4		4			
Střelice	P⇄	11		7		6		6	90/79		
H.Heršpice zhl.S.sil		13		9		7	60/35	6	60/35		
Brno-Horní Heršpice		3		2		2		2			
Brno hl.n.	P	5		5		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		31					
Brno-Maloměřice			40/17		60/30		60/30				
Odb Brno-Židenice z		4		3		3					
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1					
Brno dolní n.		4		4		3	80/31				
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1	60/15				
H.Heršpice zhl.S.sil		3		2		2					

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		39					
H.Heršpice zhl.S.sil			40/20		60/33		60/25				
H.Heršpice výh.č.651		3		2		2	80/39				
Brno dolní n.		2		1		1	60/33				
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3					
Odb Brno-Židenice z		2		1		1					
Brno-Maloměřice		4		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		55		63			
Brno-Maloměřice			40/18		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	80/55	3	85/63		
Brno hl.n.	P	5		4		3		3	90/46		
Brno-Horní Heršpice		5		5		4	60/24	4	60/24		
H.Heršpice zhl.S.sil		2		1		1		1			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		35		48		56			
H.Heršpice zhl.S.sil			40/21		60/35		60/35		60/35		
Brno-Horní Heršpice		3		2		2	80/48	2	90/46		
Brno hl.n.	P	5		5		4		4	85/56		
Odb Brno-Židenice z		5		4		3	60/24	3	60/24		
Brno-Maloměřice		4		3		3		3			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		46							
Moravské Bránice	⇄		40/32		50/46						
Ivančice		10		9							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		29							
Ivančice			40/22		50/29						
Moravské Bránice	⇄	10		9							

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		32		60		60		74	
Břeclav přednádraží			40/19		60/32		80/60		80/34		80/34
Břeclav os.n.		3		3		2		2		2	
Boří les	⇄	5		3		3		3	90/58	3	100/74
Valtice	⇄	15		11		9		9	80/60	8	80/60
Mikulov na Moravě	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		17		12		10		10		10	
Novosedly	P⇄	17		12		10		10		10	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	14		10		9		9		9	
Božice u Znojma	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		11		9		8		8		8	
Hodonice	N⇄	15		11		9		9		9	
Znojmo	⇄	14		10		8		8		8	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112									
Břeclav přednádraží			80/34								
Břeclav os.n.		2									
Boří les	⇄	3	120/112								
Valtice	⇄	7	80/60								
Mikulov na Moravě	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		10									
Novosedly	P⇄	10									
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	9									
Božice u Znojma	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		8									
Hodonice	N⇄	9									
Znojmo	⇄	8									

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		36		64		64		73	
Znojmo	⇄		40/22		60/36		80/64		80/64		80/64
Hodonice	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		15		11		10		10		10	
Božice u Znojma	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		15		11		9		9		9	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	11		8		7		7		7	
Novosedly	P⇄	14		11		9		9		9	
Mikulov na Moravě	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		17		12		10		10		10	
Valtice	⇄	18		13		10		10	90/57	10	100/73
Boří les	⇄	16		11		9		9	80/34	8	80/34
Břeclav os.n.		5		4		3		3		3	
Břeclav přednádraží		3		2		2		2		2	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		111									
Znojmo	⇄		80/64								
Hodonice	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		10									
Božice u Znojma	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		9									
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7									
Novosedly	P⇄	9									
Mikulov na Moravě	B⇄	Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!									
		10									
Valtice	⇄	10	120/111								
Boří les	⇄	7	80/34								
Břeclav os.n.		3									
Břeclav přednádraží		2									

Sp 1822

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Znojmo - Šatov

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 10		8 15	90/67
Brno-Horní Heršpice		4			19	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1			20	
Střelice	P⇄	7			27	80/62
Silůvky.....		6 ⁵⁺	8 33 ⁵	3 ⁵	37	
Moravské Bránice	⇄	5			42	
Moravský Krumlov.....		10	52	1	53	
Rakšice.....	⇄	5 +	58	▲	58	
Miroslav.....	P⇄	10			9 08	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	13	9 21	14	35	
Božice u Znojma.....	B⇄	8 +	43	▲	43	
Hodonice.....	N⇄	9			52	
Znojmo	⇄	9	10 01		10 06	

Sp 1823

Šatov - Znojmo - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄		17 53		17 56	80/62
Hodonice.....	B⇄	8 ⁵⁺	18 04 ⁵	▲	18 04 ⁵	
Božice u Znojma.....	B⇄	8 ⁵⁺	13	▲	13	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	20	15	35	
Miroslav.....	N⇄	14			49	
Rakšice.....	⇄	9 ⁵			58 ⁵	
Moravský Krumlov.....		4	19 02 ⁵	1	19 03 ⁵	
Moravské Bránice	⇄	11			14 ⁵	
Silůvky.....		4 ⁵⁺	19	2	21	
Střelice	P⇄	7			28	90/79
H.Heršpice zhl.S.sil.....		7			35	
Brno-Horní Heršpice		1			36	
Brno hl.n.	PO	4	19 40		19 46	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1920

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 32	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4			36	
H.Heršpice zhl.S.sil		1			37	
Střelice dolní z		6	14 43	0 ⁵	43⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	46	0 ⁵	46⁵	80/62
Silůvky		6⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Moravské Bránice	⇄	5	58⁵	1	59⁵	
Moravský Krumlov		10⁵	15 10			

Sp 1921

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄				6 10	80/62
Pravice z		5⁵ ^x	6 15⁵	▲	15⁵	
Břežany z		4⁵ ^x	20	▲	20	
Dolenice z		6⁵ ^x	26⁵	▲	26⁵	
Mirotlav	N⇄	3	29⁵	0 ⁵	30	
Bohutice z		7	37	0 ⁵	37⁵	
Rakšice	⇄	4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	58⁵	1	59⁵	
Silůvky		5	7 04⁵	0 ⁵	7 05	
Střelice	P⇄	7			12	90/79
Střelice dolní z		1⁵	13⁵	0 ⁵	14	
H.Heršpice zhl.S.sil		5⁵			19⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵			21	
Brno hl.n.	PO	4	7 25			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1922

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 31	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4			35	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1			36	
Střelice dolní z.....		7	15 43	0 ⁵	43⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	46	0 ⁵	46⁵	80/62
Silůvky.....		6⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Moravské Bránice	⇄	5	58⁵	1	59⁵	
Moravský Krumlov.....		11	16 10⁵	1	16 11⁵	
Rakšice.....	⇄	5	16⁵	0 ⁵	17	
Bohutice z.....		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Miroslav.....	P⇄	6⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Dolenice z.....		3⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Břežany z.....		6 x	38⁵	▲	38⁵	
Pravice z.....		3⁵ x	42	▲	42	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	16 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1923

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					7 37	80/62
Rakšice.....	⇄	5	7 42	0 ⁵	42⁵	
Moravský Krumlov.....		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	58⁵	1	59⁵	
Silůvky.....		4⁵	8 04	0 ⁵	8 04⁵	
Střelice	P⇄	6⁵			11	90/79
Střelice dolní z.....		1⁵	12⁵	0 ⁵	13	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		5⁵			18⁵	
Brno-Horní Heršpice		1			19⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	8 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1924

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 32	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4			36	
H.Heršpice zhl.S.sil		1			37	
Střelice dolní z		6	16 43	0 ⁵	43⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	46	0 ⁵	46⁵	80/62
Silůvky		7	53⁵	0 ⁵	54	
Moravské Bránice	⇄	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Moravský Krumlov		10⁵	17 10			

Sp 1925

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Krumlov					15 42	80/62
Moravské Bránice	⇄	11	15 53	7	16 00	
Silůvky		4⁵	16 04⁵	0 ⁵	05	
Střelice	P⇄	5⁵			10⁵	90/79
H.Heršpice zhl.S.sil		6⁵+	17	0 ⁵	17⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵			19	
Brno hl.n.	PO	4	16 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1926

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 31	90/67
Brno-Horní Heršpice		4			35	
H.Heršpice zhl.S.sil		1			36	
Střelice dolní z		7	17 43	0 ⁵	43⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	46	0 ⁵	46⁵	80/62
Silůvky		6⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Moravské Bránice	⇄	5	58⁵	1	59⁵	
Moravský Krumlov		11	18 10⁵	1	18 11⁵	
Rakšice	⇄	5	16⁵	0 ⁵	17	
Bohutice z		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Mirotslav	P⇄	6⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Dolenice z		3⁵x	32⁵	▲	32⁵	
Břežany z		6 x	38⁵	▲	38⁵	
Pravice z		3⁵x	42	▲	42	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	18 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4400

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 49	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	6 53⁵	3⁵	57	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			58⁵	80/62
Střelice dolní z.....		6⁵	7 05	0⁵	7 05⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	08	5⁵	13⁵	
Radostice z.....		4	17⁵	▲	17⁵	
Silůvky.....		4	21⁵	0⁵	22	
Moravské Bránice	⇄	5	27	2	29	
Moravský Krumlov.....		10⁵	39⁵	8⁵	48	
Rakšice.....	⇄	4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Bohutice z		4⁵	7 57			

Os 4401

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄				4 14	80/62
Pravice z.....		5 x	4 19	▲	19	
Břežany z.....		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	90/79
Dolenice z.....		5 x	27⁵	▲	27⁵	
Mirotslav.....	N⇄	3	30⁵	0⁵	31	
Bohutice z.....		6	37	0⁵	37⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	42	0⁵	42⁵	
Moravský Krumlov.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	58⁵	3	5 01⁵	
Silůvky.....		5	5 06⁵	0⁵	07	
Radostice z.....		4⁵ x	11⁵	▲	11⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	15	0⁵	15⁵	
Střelice dolní z.....		2⁵	18	0⁵	18⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			24⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	26	0⁵▲	26⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	5 31			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4402

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					6 49	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	6 53⁵	3⁵	57		
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			58⁵		
Střelice dolní z		6⁵	7 05	0⁵	7 05⁵		
Střelice	P⇄	2⁵	08	5⁵	13⁵	80/62	
Radostice z		4 x	17⁵	▲	17⁵		
Silůvky		4	21⁵	0⁵	22		
Moravské Bránice	⇄	5	27	2	29		
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0⁵	40		
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵		
Bohutice z		4⁵	49	▲	49		
Mirotlav	P⇄	6	7 55				

Os 4403

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄					5 10	80/62
Pravice z		5⁵ x	5 15⁵	▲	15⁵		
Břežany z		4⁵ x	20	▲	20		
Dolenice z		6⁵ x	26⁵	▲	26⁵		
Mirotlav	N⇄	3	29⁵	0⁵	30		
Bohutice z		7	37	0⁵	37⁵		
Rakšice	⇄	4⁵	42	0⁵	42⁵		
Moravský Krumlov		4⁵	47	0⁵	47⁵		
Moravské Bránice	⇄	11	58⁵	3	6 01⁵		
Silůvky		5	6 06⁵	0⁵	07		
Radostice z		4⁵ x	11⁵	▲	11⁵		
Střelice	P⇄	3⁵	15	0⁵	15⁵	90/79	
Střelice dolní z		2⁵	18	0⁵	18⁵		
H.Heršpice zhl.S.sil		6			24⁵		
Brno-Horní Heršpice		1⁵	26	0⁵ Δ	26⁵		
Brno hl.n.	P○	4⁵	6 31				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4404

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 49	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	8 53⁵	3⁵	57	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			58⁵	
Střelice dolní z.....		6⁵	9 05	0⁵	9 05⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	08	2	10	80/62
Radostice z.....		4 x	14	▲	14	
Silůvky.....		4	18	1	19	
Moravské Bránice	⇄	5	24	5	29	
Moravský Krumlov.....		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice.....	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z.....		4⁵	49	▲	49	
Mirotlav	P⇄	6	9 55			

Os 4405

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mirotlav	N⇄				8 00	80/62
Bohutice z.....		7	8 07	0⁵	07⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	
Moravský Krumlov.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z.....		4	41	0⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	0⁵▲	56⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	9 01			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4406

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	10 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			11 00⁵	
Střelice dolní z		7	11 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		4 x	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	11 49			

Os 4407

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mirotslav	N⇄				10 00	80/62
Bohutice z		7	10 07	0⁵	07⁵	
Rakšice	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	11 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4408

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	12 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			13 00⁵	80/62
Střelice dolní z.....		7	13 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	
Radostice z.....		4 x	16	▲	16	
Silůvky.....		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov.....		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice.....	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z.....		4⁵	49	▲	49	
Mirotslav	P⇄	6	13 55			

Os 4409

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					12 07	80/62
Rakšice.....	⇄	5	12 12	0⁵	12⁵	
Moravský Krumlov.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	90/79
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z.....		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	13 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4410

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	14 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			15 00⁵	
Střelice dolní z		7	15 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	49	▲	49	
Miroslav	P⇄	6	15 55			

Os 4411

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Miroslav	N⇄				14 00	80/62
Bohutice z		7	14 07	0⁵	07⁵	
Rakšice	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z		4	41	0⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	15 04			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4412

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	16 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			17 00⁵	80/62
Střelice dolní z.....		7	17 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	
Radostice z.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky.....		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov.....		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice.....	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z.....		4⁵	49	▲	49	
Mirotlav	P⇄	6	17 55			

Os 4413

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mirotlav	N⇄				16 00	80/62
Bohutice z.....		7	16 07	0⁵	07⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	90/79
Moravský Krumlov.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z.....		4	41	0⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	17 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4414

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	18 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			19 00⁵	
Střelice dolní z		7	19 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	49	▲	49	
Miroslav	P⇄	6	19 55			

Os 4415

24.XII. Bohutice z - Rakšice jako Sv

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Miroslav	N⇄				18 00	80/62
Bohutice z		7	18 07	0⁵	07⁵	
Rakšice	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	19 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4416

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				19 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	19 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			20 00⁵	80/62
Střelice dolní z.....		7	20 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	
Radostice z.....		4 x	16	▲	16	
Silůvky.....		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov.....		10⁵	39⁵	0⁵	40	
Rakšice.....	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z.....		4⁵	49	▲	49	
Mirotslav.....	P⇄	6	55	1	56	
Dolenice z.....		3 x	59	▲	59	
Břežany z.....		5 x	21 04	▲	21 04	
Pravice z.....		3 x	07	▲	07	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	21 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4417

25., 31.XII. Bohutice z - Rakšice jako Sv

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mirotslav	N⇄				20 00	80/62
Bohutice z.....		7	20 07	0⁵	07⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	12	0⁵	12⁵	90/79
Moravský Krumlov.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Střelice	P⇄	8	45	0⁵	45⁵	
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	21 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4418

Motorový vůz ř. 842 Brno hl.n. - Bohutice z. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Brno hl.n. - Rakšice R 100 tun

Rakšice - Hrušovany n. Jeviš. R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4 ⁵	20 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1 ⁵			21 00⁵	
Střelice dolní z		7	21 07⁵	0 ⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		4 x	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10 ⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇄	4 ⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4 ⁵	49	▲	49	
Mirotslav	P⇄	6	55	1	56	
Dolenice z		3 x	59	▲	59	
Břežany z		5 x	22 04	▲	22 04	
Pravice z		3 x	07	▲	07	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	22 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4419

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄				20 37	80/62
Pravice z		5 x	20 42	▲	42	
Břežany z		3 ⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Dolenice z		5 x	50⁵	▲	50⁵	
Mirotslav	N⇄	3	53⁵	3 ⁵	57	
Bohutice z		7	21 04	3	21 07	
Rakšice	⇄	5	12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4 ⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4 ⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	1 ⁵	46⁵	90/79
H.Heršpice zhl.S.sil		7 ⁵			54	
Brno-Horní Heršpice		2	56	3 ⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	22 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4420

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 02	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	5 06⁵	0⁵	07	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			08⁵	
Střelice	P⇄	7⁵	16	0⁵	16⁵	80/62
Silůvky.....		6⁵	23	0⁵	23⁵	
Moravské Bránice	⇄	5	28⁵	1	29⁵	
Moravský Krumlov.....		11	40⁵	8	48⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	53	0⁵	53⁵	
Bohutice z		4⁵	5 58			

Os 4421

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rakšice	⇄				4 10	80/62
Moravský Krumlov.....		4⁵	4 14⁵	1⁵	16	
Moravské Bránice	⇄	11	27	1	28	
Silůvky.....		4⁵	32⁵	1	33⁵	
Střelice	P⇄	6⁵	40	0⁵	40⁵	90/79
Střelice dolní z.....		2	42⁵	0⁵	43	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		5⁵			48⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	50	0⁵Δ	50⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	4 55			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4422

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 49	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	5 53⁵	3⁵	57	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			58⁵	
Střelice dolní z.....		6⁵	6 05	0⁵	6 05⁵	
Střelice	P⇄	2⁵	08	8⁵	16⁵	80/62
Silůvky.....		6⁵	23	0⁵	23⁵	
Moravské Bránice	⇄	5	28⁵	2⁵	31	
Moravský Krumlov.....		10⁵	41⁵	7	48⁵	
Rakšice.....	⇄	4⁵	53	0⁵	53⁵	
Bohutice z		4⁵	6 58			

Os 4423

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					5 07	80/62
Rakšice	⇄	5	5 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	90/79
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Střelice dolní z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	0 ⁵ Δ	56⁵	
Brno hl.n.	P○	4⁵	6 01			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4424

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				9 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	9 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			10 00⁵	80/62
Střelice dolní z		7	10 07⁵	0 ⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	
Radostice z		4 x	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	10 49			

Os 4425

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					6 07	80/62
Rakšice	⇄	5	6 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	90/79
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Střelice dolní z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	0 ⁵ △	56⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	7 01			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4426

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				11 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	11 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			12 00⁵	80/62
Střelice dolní z		7	12 07⁵	0 ⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	
Radostice z		4 ×	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	12 49			

Os 4427

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					9 07	80/62
Rakšice	⇄	5	9 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4⁵ ^x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3 ⁵ ▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	10 04			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4428

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				21 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	21 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			22 00⁵	
Střelice dolní z		7	22 07⁵	0 ⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		4 ^x	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇄	5	22 45			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4429

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					11 07	80/62
Rakšice	⇄	5	11 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28⁵	3	31⁵	
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4⁵ ^x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3 ⁵ ▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	12 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4430

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				22 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	22 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			23 00⁵	
Střelice dolní z		7	23 07⁵	0 ⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		4 ^x	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	3	29	
Moravský Krumlov		10⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇄	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	23 49			

Os 4431

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					13 07	80/62
Rakšice	⇄	5	13 12	0 ⁵	12 ⁵	
Moravský Krumlov		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28 ⁵	3	31 ⁵	
Silůvky		5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	90/79
Střelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		1 ⁵	56	3 ⁵ Δ	59 ⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	14 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4433

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					15 07	80/62
Rakšice	⇄	5	15 12	0 ⁵	12 ⁵	
Moravský Krumlov		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Moravské Bránice	⇄	11	28 ⁵	3	31 ⁵	
Silůvky		5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	90/79
Střelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		1 ⁵	56	3 ⁵ Δ	59 ⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	16 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4435

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					15 59	80/62
Rakšice	⇄	4 ⁵	16 03 ⁵	0 ⁵	16 04	
Moravský Krumlov		4 ⁵	08 ⁵	9	17 ⁵	90/79
Moravské Bránice	⇄	11	28 ⁵	3	31 ⁵	
Silůvky		5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Střelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		1 ⁵	56	3 ⁵ △	59 ⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	17 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4437

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					17 59	80/62
Rakšice	⇄	4 ⁵	18 03 ⁵	0 ⁵	18 04	
Moravský Krumlov		4 ⁵	08 ⁵	9	17 ⁵	90/79
Moravské Bránice	⇄	11	28 ⁵	3	31 ⁵	
Silůvky		5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Střelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54 ⁵	
Brno-Horní Heršpice		1 ⁵	56	3 ⁵ △	59 ⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	19 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4440

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Střelice	P⇄				1 03	80/62
Radostice z		3 ⁵ x	1 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Silůvky		3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	50/46
Moravské Bránice	⇄	4 ⁵	15	1	16	
Ivančice letoviště z		5 x	21	▲	21	
Ivančice město z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	1 26			

Os 4441

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					0 35	50/29
Ivančice město z		1 ⁵	0 36⁵	0 ⁵	37	
Moravské Bránice	⇄	6 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	80/62
Silůvky		4 ⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Střelice	P⇄	7	0 56			

Os 4442

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				7 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4 ⁵	7 58⁵	0 ⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1 ⁵			8 00⁵	
Střelice dolní z		6 ⁵	8 07	0 ⁵	07⁵	
Střelice	P⇄	2 ⁵	10	2 ⁵	12⁵	80/62
Radostice z		3 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Silůvky		4	20⁵	0 ⁵	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5	31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵	
Ivančice		1 ⁵	8 41			

Os 4443

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					7 16	50/29
Ivančice město z		1 ⁵	7 17⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5 ⁵	31⁵	80/62
Silůvky		5	36⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1 ⁵	56	3 ⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	P○	4 ⁵	8 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4444

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					9 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	9 58⁵	0⁵		59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵				10 00⁵	
Sřelice dolní z.....		7	10 07⁵	0⁵		08	
Sřelice	P⇄	3	11	1		12	80/62
Radostice z.....		4 x	16	▲		16	
Silůvky.....		4	20	1		21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5		31	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 x	36	▲		36	
Ivančice město z.....		3	39	0⁵		39⁵	
Ivančice		1⁵	10 41				

Os 4445

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice						9 16	50/29
Ivančice město z.....		1⁵	9 17⁵	0⁵		18	
Ivančice letovisko z.....		3 x	21	▲		21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5⁵		31⁵	80/62
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵		37	
Radostice z.....		4⁵ x	41⁵	▲		41⁵	
Sřelice	P⇄	3⁵	45	0⁵		45⁵	90/79
Sřelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵		48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6				54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵▲		59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	10 04				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4446

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				11 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	11 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			12 00⁵	
Střelice dolní z		7	12 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		4	16	▲	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5	31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z		3	39	0⁵	39⁵	
Ivančice		1⁵	12 41			

Os 4447

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					11 16	50/29
Ivančice město z		1⁵	11 17⁵	0⁵	18	
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5⁵	31⁵	80/62
Silůvky		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	12 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4448

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	13 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			14 00⁵	
Střelice dolní z.....		7	14 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky.....		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5	31	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0⁵	39⁵	
Ivančice		1⁵	14 41			

Os 4449

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					13 16	50/29
Ivančice město z.....		1⁵	13 17⁵	0⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5⁵	31⁵	80/62
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z.....		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	14 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4450

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	15 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil		1⁵			16 00⁵	
Střelice dolní z		7	16 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5	31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z		3	39	0⁵	39⁵	
Ivančice		1⁵	16 41			

Os 4451

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					15 16	50/29
Ivančice město z		1⁵	15 17⁵	0⁵	18	
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5⁵	31⁵	80/62
Silůvky		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z		4⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵ Δ	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	16 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4452

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 54	90/67
Brno-Horní Heršpice	3)	4⁵	17 58⁵	0⁵	59	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		1⁵			18 00⁵	
Střelice dolní z.....		7	18 07⁵	0⁵	08	
Střelice	P⇄	3	11	1	12	80/62
Radostice z.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Silůvky.....		4	20	1	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5	31	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0⁵	39⁵	
Ivančice		1⁵	18 41			

Os 4453

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					17 16	50/29
Ivančice město z.....		1⁵	17 17⁵	0⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5⁵	31⁵	80/62
Silůvky.....		5	36⁵	0⁵	37	
Radostice z.....		4	41	0⁵	41⁵	
Střelice	P⇄	3⁵	45	0⁵	45⁵	90/79
Střelice dolní z.....		2⁵	48	0⁵	48⁵	
H.Heršpice zhl.S.sil.....		6			54⁵	
Brno-Horní Heršpice		1⁵	56	3⁵▲	59⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	18 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4455

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					19 16	50/29
Ivančice město z		1 ⁵	19 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z		3 ^x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	26	5 ⁵	31 ⁵	80/62
Silůvky		5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Radostice z		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
Sřfelice	P⇄	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	90/79
Sřfelice dolní z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
H.Herřpice zhl.S.sil		6			54 ⁵	
Brno-Horní Herřpice		1 ⁵	56	3 ⁵ ▲	59 ⁵	
Brno hl.n.	PO	4 ⁵	20 04			

o pravidelný vřjezd na obsazenou kolej

Os 4460

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				8 29	80/62
Moravský Krumlov		10 ⁵	8 39 ⁵	0 ⁵	40	
Rakřice	⇄	4 ⁵	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Bohutice z		4 ⁵	8 49			

Os 4461

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					7 07	80/62
Rakřice	⇄	5	7 12	0 ⁵	12 ⁵	
Moravský Krumlov		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Moravské Bránice	⇄	10 ⁵	7 28			

Os 4462

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				14 29	80/62
Moravský Krumlov		10 ⁵	14 39 ⁵	0 ⁵	40	
Rakřice	⇄	4 ⁵	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Bohutice z		4 ⁵	14 49			

Os 4464

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇕				16 29	80/62
Moravský Krumlov		10⁵	16 39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇕	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	16 49			

Os 4465

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					17 07	80/62
Rakšice	⇕	5	17 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇕	10⁵	17 28			

Os 4466

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇕				18 29	80/62
Moravský Krumlov		10⁵	18 39⁵	0 ⁵	40	
Rakšice	⇕	4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Bohutice z		4⁵	18 49			

Os 4467

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					19 07	80/62
Rakšice	⇕	5	19 12	0 ⁵	12⁵	
Moravský Krumlov		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Moravské Bránice	⇕	10⁵	19 28			

Os 4470

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rakšice	⇕				7 23	80/62
Bohutice z		5	7 28			

Os 4471

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Krumlov					17 42	80/62
Moravské Bránice	⇄	11	17 53			

Sv 4490

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rakšice					4 27	80/62
Bohutice z		5	4 32			

Sv 4491

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					21 54	80/62
Rakšice		5	21 59			

Sv 4492

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rakšice					4 57	80/62
Bohutice z		5	5 02			

Sv 4493

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					23 54	80/62
Rakšice	○	5	23 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4494

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Rakšice					18 59	80/62
Bohutice z		5	19 04			

Sv 4495

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Bohutice z					8 52	80/62
Rakšice		5	8 57			

Os 4500

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 90 tun

Motorový vůz ř. 842 Hrušovany n. Jeviš. - Znojmo. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					4 57	80/60
Boří les	⊕	3			5 00	
Valtice město z		7	5 07	0 ⁵	07⁵	
Valtice	⊕	2⁵	10	1	11	
Sedlec u Mikulova z		5	16	0 ⁵	16⁵	
Mikulov na Moravě	B⊕	6⁵	23	6	29	
Březí z		5⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Dobré Pole z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Novosedly	P⊕	4	42	0 ⁵	42⁵	
Jevišovka z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	7	53	1	54	
Božice u Znojma	B⊕	7⁵	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Hodonice	N⊕	9	11	0 ⁵	11⁵	
Dyje z		4	15⁵	0 ⁵	16	
Znojmo	⊕	6	6 22			

Os 4502

Motorový vůz ř. 842.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					5 54	110/92★☆
Boří les	⊕	3⁵	5 57⁵	0⁵	58	
Valtice město z		8	6 06	0⁵	6 06⁵	
Valtice	⊕	2⁵	09	1	10	80/60
Sedlec u Mikulova z.....		4⁵	14⁵	0⁵	15	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	21	2	23	
Březí z		5⁵	28⁵	0⁵	29	
Dobré Pole z		2⁵	31⁵	0⁵	32	
Novosedly	P⊕	4	36	5	41	
Jevišovka z		3	44	0⁵	44⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	51	3	54	
Božice u Znojma	B⊕	7⁵	7 01⁵	0⁵	7 02	
Hodonice	N⊕	9	11	0⁵	11⁵	
Dyje z		4	15⁵	0⁵	16	
Znojmo	⊕	6	7 22			

* pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**☆ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí **80/46**

Os 4503

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				4 58	80/64
Dyje z		5⁵ x	5 03⁵	▲	5 03⁵	
Hodonice	B⊕	4	07⁵	5	12⁵	
Božice u Znojma	B⊕	9	21⁵	0⁵	22	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	28⁵	1⁵	30	
Jevišovka z		6⁵	36⁵	▲	36⁵	
Novosedly	P⊕	3	39⁵	4	43⁵	
Dobré Pole z		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Březí z		2	49⁵	0⁵	50	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	56	2	58	
Sedlec u Mikulova z.....		6	6 04	0⁵	6 04⁵	
Valtice	⊕	4⁵	09	0⁵	09⁵	110/91★
Valtice město z		2	11⁵	1	12⁵	
Boří les	⊕	6⁵	19	0⁵	19⁵	
Břeclav os.n.		3⁵	6 23			

* při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí **120/111**

Os 4505

Motorová jednotka ř. 814 Znojmo - Hrušovany n. Jeviš.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Znojmo	⇄					5 58	80/64
Dyje z.....		5⁵ x	6 03⁵	▲	6 03⁵		
Hodonice.....	B⇄	4	07⁵	5	12⁵		
Božice u Znojma.....	B⇄	9	21⁵	0⁵	22		
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	6⁵	28⁵	1⁵	30		
Jevišovka z.....		6⁵	36⁵	▲	36⁵		
Novosedly.....	P⇄	3	39⁵	0⁵	40		
Dobré Pole z.....		3⁵	43⁵	0⁵	44		
Březí z.....		2	46	0⁵	46⁵		
Mikulov na Moravě.....	B⇄	5⁵	52	1⁵	53⁵		
Sedlec u Mikulova z.....		6	59⁵	0⁵	7 00		
Valtice.....	⇄	4⁵			04⁵	100/73	
Valtice město z.....		1⁵	7 06	1	07		
Boří les	⇄	7			14		
Břeclav os.n.	○	3	7 17				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4506

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					7 34	110/92★☆
Boří les	⇄	3⁵	7 37⁵	0⁵	38	
Valtice město z.....		7	45	1	46	80/60
Valtice.....	⇄	1⁵			47⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		4	51⁵	0⁵	52	
Mikulov na Moravě.....	OB⇄	6	58	2	8 00	
Březí z.....		5⁵	8 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly.....	P⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z.....		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	6⁵	23	2	25	
Božice u Znojma.....	B⇄	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice.....	N⇄	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Znojmo	⇄	6	8 53			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**

☆ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4507

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				6 58	80/64
Dyje z		5 ⁵ x	7 03 ⁵	▲	7 03 ⁵	
Hodonice	B⊕	4	07 ⁵	5	12 ⁵	
Božice u Znojma	B⊕	9	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Jevišovka z		6 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Novosedly	P⊕	3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobré Pole z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Březí z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	54	7 ⁵	8 01 ⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	8 07 ⁵	0 ⁵	08	
Valtice	⊕	4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	110/91 ★☆☆
Valtice město z		2	15	1	16	
Boří les	⊕	7	23	0 ⁵	23 ⁵	
Břeclav os.n.		3 ⁵	8 27			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí 100/73

☆☆ při skutečných brzdících procentech 111 a více platí 120/111

Os 4508

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					9 34	100/74
Boří les	⊕	3 ⁵	9 37 ⁵	0 ⁵	38	
Valtice město z		7	45	1	46	80/60
Valtice	⊕	1 ⁵			47 ⁵	
Sedlec u Mikulova z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	58	2	10 00	
Březí z		5 ⁵	10 05 ⁵	0 ⁵	06	
Dobré Pole z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Novosedly	P⊕	4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Jevišovka z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	7	24	1	25	
Božice u Znojma	B⊕	7 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hodonice	N⊕	9	42	0 ⁵	42 ⁵	
Dyje z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Znojmo	⊕	6	10 53			

Os 4509

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: S 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				9 03	80/64
Dyje z.....		5⁵	9 08⁵	0⁵	09	
Hodonice.....	B⇄	4	13	0⁵	13⁵	110/91★☆
Božice u Znojma.....	B⇄	9	22⁵	0⁵	23	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	6⁵	29⁵	1	30⁵	
Jevišovka z.....		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly.....	P⇄	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z.....		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Březí z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	54	7⁵	10 01⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		6	10 07⁵	0⁵	08	
Valtice.....	⇄	4			12	
Valtice město z.....		2	14	0⁵	14⁵	
Boří les	⇄	7			21⁵	
Břeclav os.n.		2⁵	10 24			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/73**

☆ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí **80/45**

Os 4510

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					11 32	110/92★☆
Boří les	⇄	3⁵	11 35⁵	0⁵	36	
Valtice město z.....		7	43	0⁵	43⁵	80/60
Valtice.....	⇄	2	45⁵	0⁵	46	
Sedlec u Mikulova z.....		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	57	3	12 00	
Březí z.....		5⁵	12 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly.....	P⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	24	1	25	
Božice u Znojma.....	B⇄	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice.....	N⇄	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Znojmo	⇄	6	12 53			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**

☆ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4511

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				11 03	80/64
Dyje z		5 ⁵	11 08 ⁵	0 ⁵	09	
Hodonice	B⊕	4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Božice u Znojma	B⊕	9	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Jevišovka z		6 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Novosedly	P⊕	3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobré Pole z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Březí z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	54	7 ⁵	12 01 ⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	12 07 ⁵	0 ⁵	08	
Valtice	⊕	4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	110/91 ★☆☆
Valtice město z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Boří les	⊕	7	22 ⁵	0 ⁵	23	
Břeclav os.n.		3	12 26			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/73**

☆☆ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí **120/111**

Os 4512

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					12 32	110/92 ★
Boří les	⊕	2 ⁵			34 ⁵	
Valtice město z		6	12 40 ⁵	0 ⁵	41	80/60
Valtice	⊕	1 ⁵			42 ⁵	
Sedlec u Mikulova z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	53	4 ⁵	57 ⁵	
Březí z		5 ⁵	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
Dobré Pole z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Novosedly	P⊕	4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Jevišovka z		2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6 ⁵	20	5	25	
Božice u Znojma	B⊕	7 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hodonice	N⊕	9	42	0 ⁵	42 ⁵	
Dyje z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Znojmo	⊕	6	13 53			

★ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4513

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				11 55	80/64
Dyje z.....		5⁵	12 00⁵	0⁵	12 01	
Hodonice.....	B⇄	4	05	0⁵	05⁵	100/73
Božice u Znojma.....	B⇄	9	14⁵	0⁵	15	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	22	5	27	
Jevišovka z.....		6⁵	33⁵	0⁵	34	
Novosedly.....	P⇄	3	37	0⁵	37⁵	
Dobré Pole z.....		3⁵	41	0⁵	41⁵	
Březí z.....		2	43⁵	0⁵	44	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	5⁵	49⁵	6	55⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		6	13 01⁵	0⁵	13 02	
Valtice.....	⇄	4			06	
Valtice město z.....		1⁵	07⁵	0⁵	08	
Boří les	⇄	6⁵			14⁵	
Břeclav os.n.		2⁵	13 17			

Os 4514

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					13 32	110/92★☆
Boří les	⇄	3⁵	13 35⁵	0⁵	36	
Valtice město z.....		7	43	0⁵	43⁵	80/60
Valtice.....	⇄	2	45⁵	0⁵	46	
Sedlec u Mikulova z.....		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	57	3	14 00	
Březí z.....		5⁵	14 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly.....	P⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	24	1	25	
Božice u Znojma.....	B⇄	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice.....	N⇄	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Znojmo	⇄	6	14 53			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**

☆ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4515

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				12 55	80/64
Dyje z		5⁵	13 00⁵	0⁵	13 01	
Hodonice	B⊕	4	05	0⁵	05⁵	
Božice u Znojma	B⊕	9⁵	15	0⁵	15⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	22	8⁵	30⁵	
Jevišovka z		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly	P⊕	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Březí z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	14 05⁵	0⁵	14 06	
Valtice	⊕	5	11	0⁵	11⁵	
Valtice město z		2⁵	14	0⁵	14⁵	
Boří les	⊕	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	14 26			

Os 4516

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					14 32	100/74
Boří les	⊕	2⁵			34⁵	
Valtice město z		6	14 40⁵	0⁵	41	80/60
Valtice	⊕	1⁵			42⁵	
Sedlec u Mikulova z		4	46⁵	0⁵	47	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	53	4⁵	57⁵	
Březí z		5⁵	15 03	0⁵	15 03⁵	
Dobré Pole z		2	05⁵	0⁵	06	
Novosedly	P⊕	4	10	0⁵	10⁵	
Jevišovka z		2⁵	13	0⁵	13⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	20	5	25	
Božice u Znojma	B⊕	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice	N⊕	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z		4	46⁵	0⁵	47	
Znojmo	⊕	6	15 53			

Os 4517

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				13 03	80/64
Dyje z.....		5⁵	13 08⁵	0⁵	09	
Hodonice.....	B⊕	4	13	0⁵	13⁵	
Božice u Znojma.....	B⊕	9	22⁵	0⁵	23	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	29⁵	1	30⁵	
Jevišovka z.....		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly.....	P⊕	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z.....		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Březí z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě.....	B⊕	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		6	14 05⁵	0⁵	14 06	
Valtice.....	⊕	5	11	0⁵	11⁵	100/73
Valtice město z.....		2⁵	14	0⁵	14⁵	
Boří les	⊕	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	14 26			

Os 4518

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					15 32	100/74*
Boří les	⊕	3⁵	15 35⁵	0⁵	36	
Valtice město z.....		7	43	0⁵	43⁵	
Valtice.....	⊕	2	45⁵	0⁵	46	80/60
Sedlec u Mikulova z.....		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě.....	B⊕	6	57	3	16 00	
Březí z.....		5⁵	16 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly.....	P⊕	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	7	24	1	25	
Božice u Znojma.....	B⊕	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice.....	N⊕	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Znojmo	⊕	6	16 53			

* pro lok. ř. 714 platí 80/46

Os 4519

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⊕				13 55	80/64
Dyje z		5⁵	14 00⁵	0 ⁵	14 01	
Hodonice	B⊕	4	05	0 ⁵	05⁵	
Božice u Znojma	B⊕	9	14⁵	0 ⁵	15	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	7	22	5	27	
Jevišovka z		6⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Novosedly	P⊕	3	37	0 ⁵	37⁵	
Dobré Pole z		3⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Březí z		2	43⁵	0 ⁵	44	
Mikulov na Moravě	B⊕	5⁵	49⁵	6	55⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	15 01⁵	0 ⁵	15 02	110/91*
Valtice	⊕	4			06	
Valtice město z		1⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Boří les	⊕	6⁵			14⁵	
Břeclav os.n.		2⁵	15 17			

* při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí 120/111

Os 4520

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					16 32	100/74
Boří les	⊕	2⁵			34⁵	
Valtice město z		6	16 40⁵	0 ⁵	41	80/60
Valtice	⊕	1⁵			42⁵	
Sedlec u Mikulova z		4	46⁵	0 ⁵	47	
Mikulov na Moravě	B⊕	6	53	4⁵	57⁵	
Březí z		5⁵	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
Dobré Pole z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Novosedly	P⊕	4	10	0 ⁵	10⁵	
Jevišovka z		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	P⊕	6⁵	20	5	25	
Božice u Znojma	B⊕	7⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Hodonice	N⊕	9	42	0 ⁵	42⁵	
Dyje z		4⁵ x	47	▲	47	
Znojmo	⊕	6	17 53			

Os 4521

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				14 55	80/64
Dyje z.....		5⁵	15 00⁵	0⁵	15 01	
Hodonice.....	B⇄	4	05	0⁵	05⁵	
Božice u Znojma.....	B⇄	9	14⁵	0⁵	15	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	22	8⁵	30⁵	
Jevišovka z.....		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly.....	P⇄	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z.....		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Březí z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		6	16 05⁵	0⁵	16 06	
Valtice.....	⇄	4⁵	10⁵	0⁵	11	110/91★☆
Valtice město z.....		2⁵	13⁵	1	14⁵	
Boří les	⇄	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	16 26			

★ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí **120/111**

☆ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí **80/45**

Os 4522

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: S 70 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					17 32	110/92★☆
Boří les	⇄	3⁵	17 35⁵	0⁵	36	
Valtice město z.....		7	43	0⁵	43⁵	80/60
Valtice.....	⇄	2	45⁵	0⁵	46	
Sedlec u Mikulova z.....		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	57	3	18 00	
Březí z.....		5⁵	18 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z.....		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly.....	P⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	24	1	25	
Božice u Znojma.....	B⇄	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice.....	N⇄	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z.....		4⁵ x	47	▲	47	
Znojmo	⇄	6	18 53			

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**

☆ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí **80/46**

Os 4523

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				15 03	80/64
Dyje z		5⁵	15 08⁵	0⁵	09	
Hodonice	B⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Božice u Znojma	B⇄	9	22⁵	0⁵	23	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	6⁵	29⁵	1	30⁵	
Jevišovka z		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly	P⇄	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Březí z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	16 05⁵	0⁵	16 06	
Valtice	⇄	4⁵	10⁵	0⁵	11	100/73
Valtice město z		2⁵	13⁵	1	14⁵	
Boří les	⇄	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	16 26			

Os 4524

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					19 32	100/74
Boří les	⇄	3⁵	19 35⁵	0⁵	36	
Valtice město z		7	43	0⁵	43⁵	
Valtice	⇄	2	45⁵	0⁵	46	80/60
Sedlec u Mikulova z		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	57	3	20 00	
Březí z		5⁵	20 05⁵	0⁵	06	
Dobré Pole z		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Novosedly	P⇄	4	13	0⁵	13⁵	
Jevišovka z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	6⁵	23	2	25	
Božice u Znojma	B⇄	7⁵	32⁵	0⁵	33	
Hodonice	N⇄	9	42	0⁵	42⁵	
Dyje z		4⁵ x	47	▲	47	
Znojmo	⇄	6	20 53			

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4525

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				15 55	80/64
Dyje z.....		5⁵	16 00⁵	0⁵	16 01	
Hodonice.....	B⇄	4	05	0⁵	05⁵	
Božice u Znojma.....	B⇄	9	14⁵	0⁵	15	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	22	5	27	
Jevišovka z.....		6⁵	33⁵	0⁵	34	
Novosedly.....	P⇄	3	37	0⁵	37⁵	
Dobré Pole z.....		3⁵	41	0⁵	41⁵	
Březí z.....		2	43⁵	0⁵	44	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	5⁵	49⁵	6	55⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		6	17 01⁵	0⁵	17 02	110/91★☆
Valtice.....	⇄	4			06	
Valtice město z.....		1⁵	07⁵	0⁵	08	
Boří les	⇄	6⁵			14⁵	
Břeclav os.n.	○	2⁵	17 17			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 842 platí 100/73

☆ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí 120/111

Os 4526

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					21 35	115/102★☆
Boří les	⇄	2⁵	21 37⁵	0⁵	38	
Valtice město z.....		6⁵	44⁵	0⁵	45	80/60
Valtice.....	⇄	1⁵			46⁵	
Sedlec u Mikulova z.....		4	50⁵	0⁵	51	
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	57	1	58	
Březí z.....		5⁵	22 03⁵	0⁵	22 04	
Dobré Pole z.....		2^x	06	▲	06	
Novosedly.....	P⇄	3⁵	09⁵	0⁵	10	
Jevišovka z.....		2^{5x}	12⁵	▲	12⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	6⁵	19	1	20	
Božice u Znojma.....	B⇄	7⁵	27⁵	0⁵	28	
Hodonice.....	N⇄	9	37	0⁵	37⁵	
Dyje z.....		4^{5x}	42	▲	42	
Znojmo	⇄	6	22 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 842 platí 100/74

☆ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí 120/111

Os 4527

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				16 55	80/64
Dyje z		5⁵	17 00⁵	0⁵	17 01	
Hodonice	B⇄	4	05	0⁵	05⁵	100/73*
Božice u Znojma	B⇄	9	14⁵	0⁵	15	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	22	8⁵	30⁵	
Jevišovka z		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly	P⇄	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Břeží z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	18 05⁵	0⁵	18 06	
Valtice	⇄	4⁵	10⁵	0⁵	11	
Valtice město z		2⁵	13⁵	1	14⁵	
Boří les	⇄	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	18 26			

* jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/45

Os 4529

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	⇄				17 03	80/64
Dyje z		5⁵	17 08⁵	0⁵	09	
Hodonice	B⇄	4	13	0⁵	13⁵	100/73
Božice u Znojma	B⇄	9	22⁵	0⁵	23	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	6⁵	29⁵	1	30⁵	
Jevišovka z		6⁵	37	0⁵	37⁵	
Novosedly	P⇄	3	40⁵	0⁵	41	
Dobré Pole z		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Břeží z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	54	5⁵	59⁵	
Sedlec u Mikulova z		6	18 05⁵	0⁵	18 06	
Valtice	⇄	4⁵	10⁵	0⁵	11	
Valtice město z		2⁵	13⁵	1	14⁵	
Boří les	⇄	8	22⁵	0⁵	23	
Břeclav os.n.		3	18 26			

Os 4531

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Znojmo	⇄					17 55	80/64
Dyje z.....		5 ⁵	18 00 ⁵	0 ⁵	18 01		
Hodonice.....	B⇄	4	05	0 ⁵	05 ⁵		
Božice u Znojma.....	B⇄	9 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵		
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	22 ⁵	3 ⁵	26		
Jevišovka z.....		6 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33		
Novosedly.....	P⇄	3	36	0 ⁵	36 ⁵		
Dobré Pole z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41		
Březí z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44		
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	50	5	55		
Sedlec u Mikulova z.....		6	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵		
Valtice.....	⇄	4 ⁵			06		
Valtice město z.....		1 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08		
Boří les	⇄	8			16		
Břeclav os.n.		2	19 18				

Os 4533

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Znojmo	⇄					19 03	80/64
Dyje z.....		5 ⁵	19 08 ⁵	0 ⁵	09		
Hodonice.....	B⇄	4	13	0 ⁵	13 ⁵		
Božice u Znojma.....	B⇄	9 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵		
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	30 ⁵	1	31 ⁵		
Jevišovka z.....		6 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵		
Novosedly.....	P⇄	3	41 ⁵	0 ⁵	42		
Dobré Pole z.....		3 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Březí z.....		2	47 ⁵	0 ⁵	48		
Mikulov na Moravě.....	B⇄	6	54	5 ⁵	59 ⁵		
Sedlec u Mikulova z.....		6 ⁵	20 06	0 ⁵	20 06 ⁵		
Valtice.....	⇄	5			11 ⁵	115/101 ★☆	
Valtice město z.....		1 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵		
Boří les	⇄	7 ⁵			21		
Břeclav os.n.		2	20 23				

★ pro motorový vůz ř. 842 platí 100/73

☆ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí 120/111

Os 4541

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄				4 34	80/64
Jevišovka z		6⁵	4 40⁵	0⁵	41	
Novosedly	P⇄	3	44	1	45	
Dobré Pole z		3⁵	48⁵	0⁵	49	
Březí z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Mikulov na Moravě	B⇄	5⁵	57⁵	1⁵	59	
Sedlec u Mikulova z		6	5 05	0⁵	5 05⁵	
Valtice	⇄	4⁵	10	0⁵	10⁵	110/91★☆
Valtice město z		2	12⁵	1	13⁵	
Boří les	⇄	7⁵	21	0⁵	21⁵	
Břeclav os.n.		3⁵	5 25			

○ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/73**

☆ při skutečných brzdicích procentech 111 a více platí **120/111**

Os 4544

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					18 32	110/92★☆
Boří les	⇄	2⁵			34⁵	
Valtice město z		6	18 40⁵	0⁵	41	
Valtice	⇄	1⁵			42⁵	80/60
Sedlec u Mikulova z		4	46⁵	0⁵	47	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	53	4	57	
Březí z		5⁵	19 02⁵	0⁵	19 03	
Dobré Pole z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Novosedly	P⇄	4	10	0⁵	10⁵	
Jevišovka z		2⁵ ×	13	▲	13	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄	7	19 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/74**

☆ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4550

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					6 49	110/92★
Boří les	⇄	2⁵	6 51⁵	0⁵	52	
Valtice město z		7	59	0⁵	59⁵	
Valtice	⇄	2⁵	7 02	3	7 05	80/57
Sedlec u Mikulova z		4⁵	09⁵	0⁵	10	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	7 16			

★ při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4551

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Mikulov na Moravě	B⇄				8 56	80/64
Sedlec u Mikulova z		6	9 02	0 ⁵	9 02⁵	
Valtice	⇄	3⁵			06	100/73
Valtice město z		1⁵	07⁵	1	08⁵	
Boří les	⇄	6			14⁵	
Břeclav os.n.	○	2⁵	9 17			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4552

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.					20 43	80/57
Boří les	⇄	3			46	
Valtice město z		6⁵	20 52⁵	0 ⁵	53	
Valtice	⇄	1⁵			54⁵	
Sedlec u Mikulova z		4	58⁵	0 ⁵	59	
Mikulov na Moravě	B⇄	6	21 05			

Os 4553

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Mikulov na Moravě	B⇄				22 05	80/64
Sedlec u Mikulova z		6	22 11	▲	11	
Valtice	⇄	4⁵			15⁵	
Valtice město z		1⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Boří les	⇄	7			24⁵	
Břeclav os.n.		2⁵	22 27			

Os 4560

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄				4 54	80/50
Božice u Znojma	B⇄	7⁵	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Hodonice	N⇄	9	11	0 ⁵	11⁵	
Dyje z		4	15⁵	0 ⁵	16	
Znojmo	⇄	6	5 22			

Os 4561

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	↕				21 03	80/58
Dyje z		6	21 09	0 ⁵	09⁵	
Hodonice	B↕	4	13⁵	0 ⁵	14	
Božice u Znojma	B↕	9	23	0 ⁵	23⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	PO↕	6⁵	21 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4563

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	↕				22 25	80/58
Dyje z		5⁵ x	22 30⁵	▲	30⁵	
Hodonice	B↕	4	34⁵	11 ⁵	46	
Božice u Znojma	B↕	9	55	0 ⁵	55⁵	
Hrušovany n. Jeviš.	PO↕	6⁵	23 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14400

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	↕				4 31	50/46
Ivančice letoviště z		5 x	4 36	▲	36	
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵	
Ivančice		1⁵	4 41			

Os 14401

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					4 13	50/29
Ivančice město z		1⁵	4 14⁵	0 ⁵	15	
Ivančice letoviště z		3 x	18	▲	18	
Moravské Bránice	↕	5	4 23			

Os 14402

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇕				5 01	50/46
Ivančice město z.....		8	5 09	0 ⁵	09 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	5 11			

Os 14403

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					4 46	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	4 47 ⁵	0 ⁵	48	
Ivančice letovisko z		3 x	51	▲	51	
Moravské Bránice	⇕	5	4 56			

Sv / Os 14404

Brno-Horní Heršpice - Moravské Bránice / Moravské Bránice - Ivančice

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Horní Heršpice					4 51	90/64
H.Heršpice zhl.S.sil		1 ⁵			52 ⁵	
Střelice	P	7 ⁵			5 00	80/62
Silůvky		6 ⁵	5 06 ⁵	1 ⁵	08	
Moravské Bránice	⇕	5	13	18	31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	5 41			

Os 14405

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					5 16	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	5 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇕	5	5 26			

Os 14406

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				6 01	50/46
Ivančice město z.....		8	6 09	0 ⁵	09⁵	
Ivančice		1⁵	6 11			

Os 14407

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					5 46	50/29
Ivančice město z.....		1⁵	5 47⁵	0 ⁵	48	
Ivančice letovisko z.....		3 ×	51	▲	51	
Moravské Bránice	⇄	5	5 56			

Os 14408

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				6 33	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 ×	6 38	▲	38	
Ivančice město z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Ivančice		1⁵	6 43			

Os 14409

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					6 16	50/29
Ivančice město z.....		1⁵	6 17⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 ×	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	6 26			

Os 14410

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				7 01	50/46
Ivančice město z.....		8	7 09	0 ⁵	09⁵	
Ivančice		1⁵	7 11			

Os 14411

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					6 47	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	6 48⁵	0 ⁵	49	
Moravské Bránice	⇕	7	6 56			

Os 14412

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇕				7 31	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 x	7 36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Ivančice		1 ⁵	7 41			

Os 14413

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					7 46	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	7 47⁵	0 ⁵	48	
Moravské Bránice	⇕	8	7 56			

Os 14414

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇕				8 01	50/46
Ivančice město z.....		8	8 09	0 ⁵	09⁵	
Ivančice		1 ⁵	8 11			

Os 14415

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					8 16	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	8 17⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇕	5	8 26			

Os 14416

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					9 31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	9 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	9 41				

Os 14417

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice					10 16	50/29	
Ivančice město z		1⁵	10 17⁵	0 ⁵	18		
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21		
Moravské Bránice	⇄	5	10 26				

Os 14418

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄				11 31	50/46	
Ivančice letovisko z		5 x	11 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	11 41				

Os 14419

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice					12 16	50/29	
Ivančice město z		1⁵	12 17⁵	0 ⁵	18		
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21		
Moravské Bránice	⇄	5	12 26				

Os 14420

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄				13 31	50/46	
Ivančice letovisko z		5 x	13 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	13 41				

Os 14421

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					14 16	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	14 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letoviště z.....		3 ^x	21	▲	21	
Moravské Bránice	↕	5	14 26			

Os 14422

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	↕				15 01	50/46
Ivančice letoviště z.....		5 ^x	15 06	▲	06	
Ivančice město z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	15 11			

Os 14423

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					14 46	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	14 47 ⁵	0 ⁵	48	
Moravské Bránice	↕	8	14 56			

Os 14424

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	↕				15 31	50/46
Ivančice letoviště z.....		5 ^x	15 36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	15 41			

Os 14425

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					15 46	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	15 47 ⁵	0 ⁵	48	
Moravské Bránice	↕	8	15 56			

Os 14426

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					16 01	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	16 06	▲	06		
Ivančice město z		3	09	0 ⁵	09⁵		
Ivančice		1⁵	16 11				

Os 14427

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice						16 16	50/29
Ivančice město z		1⁵	16 17⁵	0 ⁵	18		
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21		
Moravské Bránice	⇄	5	16 26				

Os 14428

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					17 01	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	17 06	▲	06		
Ivančice město z		3	09	0 ⁵	09⁵		
Ivančice		1⁵	17 11				

Os 14429

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice						16 46	50/29
Ivančice město z		1⁵	16 47⁵	0 ⁵	48		
Moravské Bránice	⇄	8	16 56				

Os 14430

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					17 31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	17 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	17 41				

Os 14431

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					17 46	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	17 47 ⁵	0 ⁵	48	
Moravské Bránice	⇄	8	17 56			

Os 14432

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				18 01	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 ×	18 06	▲	06	
Ivančice město z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	18 11			

Os 14433

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					18 16	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	18 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 ×	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	18 26			

Os 14434

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	⇄				19 31	50/46
Ivančice letovisko z.....		5 ×	19 36	▲	36	
Ivančice město z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Ivančice		1 ⁵	19 41			

Os 14435

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					20 16	50/29
Ivančice město z.....		1 ⁵	20 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letovisko z.....		3 ×	21	▲	21	
Moravské Bránice	⇄	5	20 26			

Os 14436

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					20 31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	20 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	20 41				

Os 14437

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice						21 16	50/29
Ivančice město z		1⁵	21 17⁵	0 ⁵	18		
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21		
Moravské Bránice	⇄	5	21 26				

Os 14438

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					21 31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	21 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	21 41				

Os 14439

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Ivančice						22 16	50/29
Ivančice město z		1⁵	22 17⁵	0 ⁵	18		
Ivančice letovisko z		3 x	21	▲	21		
Moravské Bránice	⇄	5	22 26				

Os 14440

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravské Bránice	⇄					22 31	50/46
Ivančice letovisko z		5 x	22 36	▲	36		
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39⁵		
Ivančice		1⁵	22 41				

Os 14441

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Ivančice					23 16	50/29
Ivančice město z		1 ⁵	23 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ivančice letoviště z		3 x	21	▲	21	
Moravské Bránice	↕	5	23 26			

Os 14442

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Bránice	↕				23 31	50/46
Ivančice letoviště z		5 x	23 36	▲	36	
Ivančice město z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Ivančice	○	1 ⁵	23 41			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24500

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Miroslav	P↕				7 58	80/62
Dolenice z		3 x	8 01	▲	8 01	
Břežany z		5 x	06	▲	06	
Pravice z		3 x	09	▲	09	
Hrušovany n. Jeviš.	P↕	5	8 14			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24501

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš.	P↕				7 35	80/62
Pravice z		5 x	7 40	▲	40	
Břežany z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Dolenice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Miroslav	N↕	3 ⁵	7 52			

Os 24502

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Miroslav	P⇄					9 58	80/62
Dolenice z		3 x	10 01	▲	10 01		
Břežany z		5 x	06	▲	06		
Pravice z		3 x	09	▲	09		
Hrušovany n. Jeviš	PO⇄	5	10 14				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24503

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Hrušovany n. Jeviš	P⇄					9 35	80/62
Pravice z		5 x	9 40	▲	40		
Břežany z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵		
Dolenice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Miroslav	NO⇄	3 ⁵	9 52				

Os 24506

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Miroslav	P⇄					13 58	80/62
Dolenice z		3 x	14 01	▲	14 01		
Břežany z		5 x	06	▲	06		
Pravice z		3 x	09	▲	09		
Hrušovany n. Jeviš	PO⇄	5	14 14				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24507

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Hrušovany n. Jeviš	P⇄					13 35	80/62
Pravice z		5 x	13 40	▲	40		
Břežany z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵		
Dolenice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Miroslav	NO⇄	3 ⁵	13 52				

Os 24508

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Miroslav	P⇄					15 58	80/62
Dolenice z		3 x	16 01	▲	16 01		
Břežany z		5 x	06	▲	06		
Pravice z		3 x	09	▲	09		
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	16 14				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24509

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄					15 35	80/62
Pravice z		5 x	15 40	▲	40		
Břežany z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵		
Dolenice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Miroslav	N⇄	3 ⁵	15 52				

Os 24510

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Miroslav	P⇄					17 58	80/62
Dolenice z		3 x	18 01	▲	18 01		
Břežany z		5 x	06	▲	06		
Pravice z		3 x	09	▲	09		
Hrušovany n. Jeviš.	PO⇄	5	18 14				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24511

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Hrušovany n. Jeviš.	P⇄					17 35	80/62
Pravice z		5 x	17 40	▲	40		
Břežany z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵		
Dolenice z		5 x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Miroslav	N⇄	3 ⁵	17 52				

Os 24512

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Miroslav	P⇄				19 58	80/62
Dolenice z		3 x	20 01	▲	20 01	
Břežany z		5 x	06	▲	06	
Pravice z		3 x	09	▲	09	
Hrušovany n. Jeviš	PO⇄	5	20 14			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24513

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Hrušovany n. Jeviš	P⇄				19 35	80/62
Pravice z		5 x	19 40	▲	40	
Břežany z		3⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Dolenice z		5 x	48⁵	▲	48⁵	
Miroslav	N⇄	3⁵	19 52			