

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

705/706 osobní

pro tratě

**Gmünd NÖ – České Budějovice
Summerau – České Budějovice
Rybník – Lipno nad Vltavou**

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GŘ-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	7
	Tabelární jízdní řády	9

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1540	9	2127	17	2175	29	18803	41
1541	9	2128	17	2189	29	18804	42
1542	10	2131	17	2190	30	18805	43
1543	10	2150	18	2191	30	18806	44
1544	11	2151	18	2192	30	18807	45
1545	11	2152	19	2193	30	18808	46
1546	12	2153	19	2194	30	18809	47
1547	12	2154	20			18852	47
		2155	20	3800	31	18853	48
1932	13	2156	21	3801	31	18854	48
1935	13	2157	21	3802	32	18855	49
		2158	22	3803	32	18856	49
2102	13	2159	22	3804	33	18857	50
2106	14	2160	23	3805	33	18858	50
2108	14	2161	23	3806	34	18859	51
2110	14	2162	24	3807	34	18860	51
2111	14	2163	24	3880	35	18861	52
2114	15	2164	25	3882	35	18862	52
2115	15	2165	25	3883	36	18863	53
2117	15	2166	26	3884	36	18864	53
2118	15	2167	26	3885	37	18865	54
2119	16	2168	27	3887	37	18866	54
2120	16	2169	27	3889	38	18870	54
2123	16	2170	28			18871	55
2125	16	2171	28	18800	39	18890	55
2126	17	2173	29	18802	40		

Ustanovení místního významu

Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice

Vlaková cesta vlaků 1935, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 3800, 3802, 3804, 3806, 3880, 3884, 18803, 18805, 18807, 18809 končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety k nástupišti z důvodu uskutečnění výstupu cestujících při současném obsazení vjezdové koleje. Jízda posunového dílu bude ukončena u nástupiště tak, aby všechna vozidla pro přepravu cestujících zastavila u zvýšeného nástupiště, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		50		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Gmünd NÖ			40/22		70/45		80/64		90/81		100/103
České Velenice		4		3	75/46	3		3		3	
Nové Hradky		20 ⁵		12		12		12		12	
Jílovice		16 ⁵		8	80/50	8		8		8	
Borovany		10 ⁵		6	70/48	6		6		6	
N.Ves u Č.Budějovic		19 ⁵		10		10		10		10	
Č.Budějovice os.n.	★										
Č.Budějovice seř.n.		14		8		8		8		8	

★ viz ustanovení tabulky 3

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		75		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		49		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Č.Budějovice os.n.											
N.Ves u Č.Budějovic		13 ⁵		8		8		8		8	
Borovany		19 ⁵		10	75/49	10		10		10	
Jílovice		10 ⁵		6		6		6		6	
Nové Hradky		16 ⁵		8		8		8		8	
České Velenice		21		12		12		12		12	
Gmünd NÖ		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		80		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		48		64		81		103
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Summerau			40/22		80/48		80/64		85/72		85/72
Horní Dvořiště		11		7	70/48	7		7		7	
Rybník		11		8		8		8		8	
Omlenice		17		10		10		10		10	
Kaplice		10 ⁵		6		6		6		6	
Velešín		12		6		6		6	90/81	6	100/103
Holkov		9		6		6		6		6	
Kamenný Újezd u Č.B.		10 ⁵		7		7		7		7	
Včelná		9 ⁵		6		6		6		6	
Č.Budějovice os.n.	★										
Č.Budějovice seř.n.		13		8		8		8		8	

★ viz ustanovení tabulky 3

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		49		62		78		99	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.			40/21		70/45		80/62		90/78		100/99
Č.Budějovice os.n.											
Včelná		14		8	80/48	8		8		8	
Kamenný Újezd u Č.B.		9		6		6		6		6	
Holkov		10 ⁵		7		7		7		7	
Velešín		9		6		6		6	85/70	6	85/70
Kaplice		11		6		6		6		6	
Omlenice		10 ⁵		6	75/49	6		6		6	
Rybník		16		10		10		10		10	
Horní Dvořiště		12		8	70/47	8		8		8	
Summerau		10		7		7		7		7	

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		46		53		53		63			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Rybník				40/46		45/53		45/53		50/63	
Rožmberk nad Vltavou	⌘		12		10		10		10		
Vyšší Brod klášter	⌘		9 ⁵		9	50/44	9	60/46	9	60/46	
Loučovice	⌘		13		11		11		11		
Lipno nad Vltavou	⌘		6 ⁵		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		49		49		56		100			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Lipno nad Vltavou	⌘			35/49		35/49		40/56		60/100	
Loučovice	⌘		6 ⁵		6		6		6		
Vyšší Brod klášter	⌘		12 ⁵	40/35	11	50/36	11	50/36	11	50/36	
Rožmberk nad Vltavou	⌘		9 ⁵		9		9		9		
Rybník			12		10		10		10		

KATALOGOVÉ TRASY:

Rybník - Lipno nad Vltavou a zpět čísla 76202, 76203

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Gmünd NÖ			40/22		70/45		80/64		90/81		100/103
České Velenice		4		4	75/46	4		4		4	
Nové Hradky		20⁵		10⁵		10⁵		10⁵		10⁵	
Jílovice		16⁵		8	80/50	8		8		8	
Borovany		10⁵		6⁵	70/48	6⁵		6⁵		6⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		19⁵		10⁵		10⁵		10⁵		10⁵	
Č.Budějovice os.n.				8⁵		8⁵		8⁵		8⁵	
Č.Budějovice seř.n.		14									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		49		64		81		103	
Č.Budějovice seř.n.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Č.Budějovice os.n.											
N.Ves u Č.Budějovic		13⁵		8		8		8		8	
Borovany		19⁵		10	75/49	10		10		10	
Jílovice		10⁵		6		6		6		6	
Nové Hradky		16⁵		8		8		8		8	
České Velenice		21		12		12		12		12	
Gmünd NÖ		4		4		4		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		64		81		103			
Summerau			40/22		80/64		85/72		100/103		
Horní Dvořiště		11		7		7		7			
Rybník		11		8		8		8			
Omlenice		17		10		10		10			
Kaplice		10⁵		6		6		6			
Velešín		12		6		6	90/81	6			
Holkov		9		6		6		6			
Kamenný Újezd u Č.B.		10⁵		7		7		7			
Včelná		9⁵		6		6		6			
Č.Budějovice os.n.											
Č.Budějovice seř.n.		13		8		8		8			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		62		78		101			
Č.Budějovice seř.n.			40/21		80/62		90/78		100/101		
Č.Budějovice os.n.											
Včelná		14		8		8		8			
Kamenný Újezd u Č.B.		9		6		6		6			
Holkov		10⁵		7		7		7			
Velešín		9		6		6	85/70	6			
Kaplice		11		6		6		6			
Omlenice		10⁵		6		6		6			
Rybník		16		10		10		10			
Horní Dvořiště		12		8		8		8			
Summerau		10		7		7		7			

Ex 1540

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			7 50		7 52	100/103
Horní Dvořiště		7	7 59	1	8 00	
Rybník		6 ⁵	8 06 ⁵	1	07 ⁵	
Omlenice		9			16 ⁵	
Kaplice		4 ⁵	21	1	22	
Velešín		7 +	29	1 ⁵	30 ⁵	
Velešín město z.....		2 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Holkov		1 ⁵			35	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			40	
Včelná		4			44	
Č.Budějovice os.n.		7	8 51		8 55	

Ex 1541

Praha hl.n. - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			8 03		8 08	100/101
Včelná		7			15	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			19 ⁵	
Holkov		5 ⁵			25	
Velešín město z.....		1 ⁵	8 26 ⁵	1	27 ⁵	
Velešín		3			30 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	37	1	38	
Omlenice		6			44	
Rybník		8	52	1	53	
Horní Dvořiště		6	59	1 ⁵	9 00 ⁵	
Summerau		6 ⁵	9 07		9 09	

Ex 1542

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			12 50		12 52	100/103
Horní Dvořiště		7	12 59	1	13 00	
Rybník		7	13 07	1	08	
Omlenice		8 ⁵			16 ⁵	
Kaplice		5	21 ⁵	1	22 ⁵	
Velešín		7			29 ⁵	
Velešín město z		2 ⁵	32	1	33	
Holkov		2			35	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			39 ⁵	
Včelná		4 ⁵			44	
Č.Budějovice os.n.		7	13 51		13 55	

Ex 1543

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			12 03		12 08	100/101
Včelná		7			15	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			19 ⁵	
Holkov		5 ⁵			25	
Velešín město z		1 ⁵	12 26 ⁵	1	27 ⁵	
Velešín		3			30 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	37	1	38	
Omlenice		6			44	
Rybník		8	52	1	53	
Horní Dvořiště		6	59	1 ⁵	13 00 ⁵	
Summerau		6 ⁵	13 07		13 09	

Ex 1544

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			16 52		16 53	100/103
Horní Dvořiště		6⁵	16 59⁵	1	17 00⁵	
Rybník		6⁵	17 07	1	08	
Omlenice		8⁵			16⁵	
Kaplice		5	21⁵	1	22⁵	
Velešín		7			29⁵	
Velešín město z.		2⁵	32	1	33	
Holkov		2			35	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			40	
Včelná		4			44	
Č.Budějovice os.n.		7	17 51		17 55	

Ex 1545

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			16 03		16 08	100/101
Včelná		7			15	
Kamenný Újezd u Č.B.		4⁵			19⁵	
Holkov		5⁵			25	
Velešín město z.		1⁵	16 26⁵	1	27⁵	
Velešín		3			30⁵	
Kaplice		6⁵	37	1	38	
Omlenice		6			44	
Rybník		8	52	1	53	
Horní Dvořiště		6	59	1 ⁵	17 00⁵	
Summerau		6⁵	17 07		17 09	

Ex 1546

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			19 50		19 52	100/103
Horní Dvořiště		7	19 59	1	20 00	
Rybník		6 ⁵	20 06 ⁵	1	07 ⁵	
Omlenice		9			16 ⁵	
Kaplice		4 ⁵	21	1	22	
Velešín		7 +	29	1 ⁵	30 ⁵	
Velešín město z		2 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Holkov		1 ⁵			35	
Kamenný Újezd u Č.B.		5			40	
Včelná		4			44	
Č.Budějovice os.n.		7	20 51		20 55	

Ex 1547

Praha-Holešovice - Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			20 03		20 08	100/101
Včelná		7			15	
Kamenný Újezd u Č.B.		4 ⁵			19 ⁵	
Holkov		5 ⁵			25	
Velešín město z		1 ⁵	20 26 ⁵	1	27 ⁵	
Velešín		3			30 ⁵	
Kaplice		6 ⁵	37	1	38	
Omlenice		6			44	
Rybník		8	52	1	53	
Horní Dvořiště		6	59	1 ⁵	21 00 ⁵	
Summerau		6 ⁵	21 07		21 09	

Sp 1932

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						12 19	80/61	
Včelná.....			8⁵			27⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			5 +	12 32⁵	0⁵	33		
Holkov.....			6			39		
Velešín.....			4⁵			43⁵		
Kaplice.....			6⁵			50		
Omlenice.....			6			56		
Rybník			9⁵	13 05⁵	10⁵	13 16	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎★	1	11		27	0⁵	27⁵	
Vyšší Brod klášter	☎★	2	8⁵		13 36			

* Do Rožmberka nad Vltavou a Vyššího Brodu kláštera vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak 18858 podle rozhledových poměrů.

Sp 1935

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				13 48	60/55	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	8⁵		13 56⁵	0⁵	57	
Rybník			11	14 08	10	14 18	80/64	
Omlenice.....			10			28		
Kaplice.....			6	34	2⁵	36⁵		
Velešín.....			7⁵			44		
Velešín město z.....			2⁵	46⁵	0⁵	47		
Holkov.....			2⁵			49⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			5⁵			55		
Včelná.....			4⁵			59⁵		
Č.Buděj.již.zast. z.....			4⁵	15 04	1	15 05		
Č.Budějovice os.n.	★		4	15 09				

* viz ustanovení tabulky 3

Sp 2102

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			8 41		8 44	100/99
České Velenice		4	8 48			

Sp 2106

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			10 41		10 44	100/99
České Velenice		4	10 48			

Sp 2108

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			12 41		12 44	100/99
České Velenice		4	12 48			

Sp 2110

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			14 41		14 44	100/99
České Velenice		4	14 48			

Sp 2111

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					6 02	100/90
Gmünd NÖ		4	6 06		6 12	

Sp 2114

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			16 41		16 46	100/99
České Velenice		4	16 50			

Sp 2115

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					7 07	100/90
Gmünd NÖ		4	7 11		7 14	

Sp 2117

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					9 07	100/90
Gmünd NÖ		4	9 11		9 14	

Sp 2118

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			18 22		18 26	100/99
České Velenice		4	18 30			

Sp 2119

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					11 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	11 11		11 14	

Sp 2120

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ.....			18 41		18 44	100/90
České Velenice.....		4	18 48			

Sp 2123

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					13 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	13 11		13 14	

Sp 2125

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					15 07	100/90
Gmünd NÖ.....		4	15 11		15 14	

Sp 2126

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			20 22		20 26	100/99
České Velenice		4	20 30			

Sp 2127

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					17 05	100/90
Gmünd NÖ		4	17 09		17 12	

Sp 2128

AT - Gmünd NÖ - České Velenice

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ			20 41		20 45	100/99
České Velenice		4	20 49			

Sp 2131

České Velenice - Gmünd NÖ - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					19 05	100/90
Gmünd NÖ		4	19 09		19 12	

Os 2150

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					4 00	100/103
Vyšné z		6 x	4 06	▲	06	
Nové Hradý		4⁵	10⁵	1	11⁵	
Petříkov z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Jílovice		4	19⁵	1	20⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	23⁵	▲	23⁵	
Borovany		3⁵	27	1	28	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Trocnov z		2 x	32⁵	▲	32⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5⁵	38	1	39	
Nové Hodějovice z.....		4⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	4 47			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2151

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 06	100/99
Nové Hodějovice z.....		3 x	5 09	▲	09	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	14	1	15	
Trocnov z		6 x	21	▲	21	95/91★
Radostice u Troc. z.....		2 x	23	▲	23	
Borovany		2⁵	25⁵	1 ⁵	27	100/94
Hluboká u Borovan z		3⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Jílovice		3	33⁵	0 ⁵	34	
Petříkov z		4 x	38	▲	38	
Nové Hradý		4	42	1	43	
Vyšné z		4⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
České Velenice	○	6⁵	5 54			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 650 platí **100/103**

Os 2152

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					4 55	100/91
Vyšné z		7 x	5 02	▲	5 02	
Nové Hrady		5	07	1	08	
Petříkov z		4 ⁵ x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Jílovice		5	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Borovany		3 ⁵	25	1 ⁵	26 ⁵	
Radostice u Troc. z		3 ⁵ x	30	▲	30	
Trocnov z		2 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	95/91*
N.Ves u Č.Budějovic		6 ⁵	39	1	40	
Nové Hodějovice z		6 x	46	▲	46	
Č.Budějovice os.n.	☆	4	5 50			

* viz ustanovení tabulky 3

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2153

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 32	95/91
Nové Hodějovice z		3 x	6 35	▲	35	
N.Ves u Č.Budějovic		5 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Trocnov z		6 ⁵ x	48	▲	48	
Radostice u Troc. z		2 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Borovany		3	53 ⁵	1 ⁵	55	100/94
Hluboká u Borovan z		3 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Jílovice		3 ⁵	7 02	1	7 03	
Petříkov z		4 ⁵ x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Nové Hrady		4 ⁵	12	1	13	
Vyšné z		5 x	18	▲	18	
České Velenice		8	7 26			

Os 2154

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					6 26	100/91
Vyšné z		6 x	6 32	▲	32	
Nové Hrady		4⁵	36⁵	1	37⁵	
Petřikov z		4 x	41⁵	▲	41⁵	
Jílovice		4	45⁵	1	46⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	49⁵	▲	49⁵	
Borovany		3⁵	53	1 ⁵	54⁵	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	57	▲	57	
Trocnov z		2 x	59	▲	59	95/91*
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	7 05	1	7 06	
Nové Hodějovice z.....		5⁵ x	11⁵	▲	11⁵	
Č.Budějovice os.n.	☆	3⁵	7 15			

* viz ustanovení tabulky 3

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2155

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					8 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	8 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petřikov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	8 57			

Os 2156

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					9 03	100/103
Vyšné z		6 x	9 09	▲	09	
Nové Hrady		4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Petříkov z		4 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jílovice		4	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z		2 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Trocnov z		2 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	9 50			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2157

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 09	100/103
Nové Hodějovice z		3 x	10 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z		2 x	26	▲	26	
Borovany		2 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Jílovice		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
České Velenice		6 ⁵	10 57			

Os 2158

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					11 03	100/103
Vyšné z		6 x	11 09	▲	09	
Nové Hrady		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 x	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	11 50			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2159

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	12 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	12 57			

Os 2160

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					13 03	100/103
Vyšné z		6 ×	13 09	▲	09	
Nové Hrady		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 ×	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 ×	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z		2⁵ ×	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 ×	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z		5 ×	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	13 50			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2161

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 09	100/103
Nové Hodějovice z		3 ×	14 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z		6 ×	24	▲	24	
Radostice u Troc. z		2 ×	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 ×	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 ×	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ ×	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	14 57			

Os 2162

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					15 03	100/103
Vyšné z		6 x	15 09	▲	09	
Nové Hradý		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 x	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	15 50			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2163

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					15 09	95/88*
Nové Hodějovice z.....		3 x	15 12	▲	12	100/85
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	95/91*
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	100/94
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hradý		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	15 57			

* pro elektrickou jednotku ř. 650 platí 100/103

Os 2164

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					16 03	100/103
Vyšné z		6 x	16 09	▲	09	
Nové Hrady		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 x	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	16 50			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2165

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 09	100/103
Nové Hodějovice z		3 x	16 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	16 57			

Os 2166

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					17 03	100/103
Vyšné z		6 x	17 09	▲	09	
Nové Hradý		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 x	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z		5 x	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	17 50			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2167

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					17 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	17 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hradý		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	17 57			

Os 2168

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					19 03	100/103
Vyšné z		6 ×	19 09	▲	09	
Nové Hrady		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petříkov z		4 ×	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 ×	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z		2⁵ ×	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 ×	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z		5 ×	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	19 50			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 2169

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 09	100/103
Nové Hodějovice z		3 ×	18 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic		5	17	1	18	
Trocnov z		6 ×	24	▲	24	
Radostice u Troc. z		2 ×	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 ×	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petříkov z		4 ×	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ ×	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	18 57			

Os 2170

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					21 03	100/103
Vyšné z		6 x	21 09	▲	09	
Nové Hrady		4⁵	13⁵	1	14⁵	
Petřikov z		4 x	18⁵	▲	18⁵	
Jílovice		4	22⁵	0 ⁵	23	
Hluboká u Borovan z		3 x	26	▲	26	
Borovany		3	29	1	30	
Radostice u Troc. z.....		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Trocnov z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
N.Ves u Č.Budějovic.....		6	40⁵	1	41⁵	
Nové Hodějovice z.....		5 x	46⁵	▲	46⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3⁵	21 50			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 2171

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 09	100/103
Nové Hodějovice z.....		3 x	20 12	▲	12	
N.Ves u Č.Budějovic.....		5	17	1	18	
Trocnov z		6 x	24	▲	24	
Radostice u Troc. z.....		2 x	26	▲	26	
Borovany		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Hluboká u Borovan z		3 x	33⁵	▲	33⁵	
Jílovice		3	36⁵	0 ⁵	37	
Petřikov z		4 x	41	▲	41	
Nové Hrady		4	45	1	46	
Vyšné z		4⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
České Velenice		6⁵	20 57			

Os 2173

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 46	100/103
Nové Hodějovice z		3 x	22 49	▲	49	
N.Ves u Č.Budějovic		5	54	1	55	
Trocnov z.....		6 x	23 01	▲	23 01	
Radostice u Troc. z		2 x	03	▲	03	
Borovany		2 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	10	▲	10	
Jílovice.....		3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Nové Hrady.....		4	21 ⁵	1	22 ⁵	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	27	▲	27	
České Velenice		6	23 33			

Os 2175

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 57	100/103
Nové Hodějovice z		3 x	23 00	▲	23 00	
N.Ves u Č.Budějovic		5	05	1	06	
Trocnov z.....		6 x	12	▲	12	
Radostice u Troc. z		2 x	14	▲	14	
Borovany		2 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Hluboká u Borovan z.....		3 ⁵ x	21	▲	21	
Jílovice.....		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Petříkov z.....		4 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Nové Hrady.....		4	32 ⁵	1	33 ⁵	
Vyšné z.....		4 ⁵ x	38	▲	38	
České Velenice		6	23 44			

Os 2189

Motorový vůz ř. 842.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice					7 30	100/90*
Gmünd NÖ		4	7 34			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/53

Sv 2190

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ					5 46	100/99
České Velenice.....		4	5 50			

Sv 2191

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					20 37	100/90
Gmünd NÖ		4	20 41			

Sv 2192

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ					6 50	100/99
České Velenice.....		4	6 54			

Sv 2193

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Velenice.....					21 05	100/90
Gmünd NÖ		4	21 09			

Sv 2194

Motorový vůz ř. 842.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Gmünd NÖ					7 38	100/99*
České Velenice.....		4	7 42			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí **80/61**

Os 3800

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			8 50		8 52	100/103
Horní Dvořiště		7	8 59	1	9 00	
Rybník		6 ⁵	9 06 ⁵	1	07 ⁵	
Bujanov z		7	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Omlenice		3	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	23	1	24	
Výheň z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Velešín		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Velešín město z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holkov		2	38	▲	38	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Včelná		5			49 ⁵	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	9 58			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 3801

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 00	100/101
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵	6 03 ⁵	0 ⁵	04	
Včelná		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
K.Újezd u Č.B.zast z		2 ⁵	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Chlumeč u Č.B. z		3 ⁵	19	▲	19	
Holkov		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Velešín město z		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Velešín		3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Výheň z		5	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Kaplice		2 ⁵	36	1	37	
Omlenice		6 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Bujanov z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Pšenice z		3	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Rybník		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Horní Dvořiště		7	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Summerau		7	7 09		7 12	

Os 3802

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			10 47		10 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	10 58 ⁵	2	11 00 ⁵	
Rybník		6	11 06 ⁵	1	07 ⁵	
Bujanov z		6 ⁵	14	▲	14	
Omlenice		3 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	23	1	24	
Výheň z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Velešín		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Velešín město z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holkov		2	38	▲	38	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Včelná		5			49 ⁵	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	11 58			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3803

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 03	100/101
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵	10 06 ⁵	0 ⁵	07	
Včelná		4			11	
Kamenný Újezd u Č.B.		5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Holkov		5 ⁵	22	▲	22	
Velešín město z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Velešín		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Výheň z		5	33	▲	33	
Kaplice		2 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Omlenice		6	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Bujanov z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Rybník		6 ⁵	52	1	53	
Horní Dvořiště		6 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	11 01	
Summerau		7	11 08		11 12	

Os 3804

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			14 47		14 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	14 58 ⁵	2	15 00 ⁵	
Rybník		6	15 06 ⁵	1	07 ⁵	
Bujanov z		6 ⁵	14	▲	14	
Omlenice		3 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	23	1	24	
Výheň z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Velešín		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Velešín město z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holkov		2	38	▲	38	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Včelná		5			49 ⁵	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	15 58			

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 3805

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 03	100/101
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵	14 06 ⁵	0 ⁵	07	
Včelná		4			11	
Kamenný Újezd u Č.B.		5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Holkov		5 ⁵	22	▲	22	
Velešín město z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Velešín		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Výheň z		5	33	▲	33	
Kaplice		2 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Omlenice		6	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Bujanov z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Rybník		6 ⁵	52	1	53	
Horní Dvořiště		6 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	15 01	
Summerau		7	15 08		15 12	

Os 3806

AT - Summerau - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Summerau			18 47		18 51	100/103
Horní Dvořiště		7 ⁵	18 58 ⁵	2	19 00 ⁵	
Rybník		6	19 06 ⁵	1	07 ⁵	
Bujanov z		6 ⁵	14	▲	14	
Omlenice		3 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Kaplice		5 ⁵	23	1	24	
Výheň z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Velešín		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Velešín město z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holkov		2	38	▲	38	
Kamenný Újezd u Č.B.		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
Včelná		5			49 ⁵	
Č.Buděj.již.zast. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Č.Budějovice os.n.	★	3 ⁵	19 58			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3807

Č.Budějovice os.n. - Summerau - AT

Lok. ř. 1116. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Vlakové topení 1000 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 03	100/101
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵	18 06 ⁵	0 ⁵	07	
Včelná		4			11	
Kamenný Újezd u Č.B.		5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Holkov		5 ⁵	22	▲	22	
Velešín město z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Velešín		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Výheň z		5	33	▲	33	
Kaplice		2 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Omlenice		6	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Bujanov z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Rybník		6 ⁵	52	1	53	
Horní Dvořiště		6 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	19 01	
Summerau		7	19 08		19 12	

Os 3880

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště					4 23	80/64
Rybník		6⁵	4 29⁵	1	30⁵	
Pšenice z.....		4⁵ x	35	▲	35	
Bujanov z.....		3⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Omlenice.....		3	41⁵	0⁵	42	
Kaplice.....		6⁵	48⁵	0⁵	49	
Výheň z.....		2⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Velešín.....		5⁵	57	0⁵	57⁵	
Velešín město z.....		3⁵ x	5 01	0⁵	5 01⁵	
Holkov.....		2⁵	04	▲	04	
Chlumeč u Č.B. z.....		3⁵ x	07⁵	▲	07⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.....		3⁵	11	0⁵	11⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Včelná.....		3	18⁵	0⁵	19	
Č.Buděj.již.zast. z.....		5 x	24	▲	24	
Č.Budějovice os.n.	*	4	5 28			

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3882

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště					6 06	80/58
Rybník		7	6 13			

Os 3883

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				19 19	60/100	18864
Loučovice zast. z			3 x	19 22	▲	22		
Loučovice	☎	2		2⁵	1	25⁵		
Čertova Stěna z			6⁵ x	32	▲	32		
Vyšší Brod klášter	☎	1		4⁵	5⁵	42		
Těchoraz z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Herbertov z			3⁵ x	49	▲	49		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3		2⁵	0⁵	52		
Rybník			11	20 03	5	20 08	80/62	
Horní Dvořiště			8	16	1	17		
Summerau			7	20 24				

Os 3884

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Summerau					20 51	80/64
Horní Dvořiště		7⁵	20 58⁵	1⁵	21 00	
Rybník		6⁵	21 06⁵	1	07⁵	
Pšenice z		4⁵ x	12	▲	12	
Bujanov z		3⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Omlenice		3	18⁵	1	19⁵	
Kaplice		6	25⁵	0⁵	26	
Výheň z		2⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Velešín		5⁵	34	0⁵	34⁵	
Velešín město z		3⁵ x	38	0⁵	38⁵	
Holkov		2⁵	41	▲	41	
Chlumec u Č.B. z		3⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Kamenný Újezd u Č.B.		3⁵	48	0⁵	48⁵	
K.Újezd u Č.B.zast.		4 x	52⁵	▲	52⁵	
Včelná		3	55⁵	0⁵	56	
Č.Buděj.již.zast. z		5 x	22 01	▲	22 01	
Č.Budějovice os.n.		★	4	22 05		

* viz ustanovení tabulky 3

Os 3885

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 21	80/61
Č.Buděj.již.zast. z.....		3 ⁵ x	20 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Včelná.....		5 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		3 ⁵ x	34	▲	34	
Kamenný Újezd u Č.B.....		3	37	3 ⁵	40 ⁵	
Chlumeck u Č.B. z.....		4 x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Holkov.....		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Velešín město z.....		2 ⁵ x	52	▲	52	
Velešín.....		3 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Výheň z.....		5 ⁵ x	21 02	▲	21 02	
Kaplice.....		3	05	4	09	
Omlenice.....		6 ⁵	15 ⁵	4 ⁵	20	
Bujanov z.....		3 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Pšenice z.....		3 ⁵ x	27	▲	27	
Rybník		5	32	3	35	
Horní Dvořiště		8	21 43			

Os 3887

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 42	80/61
Č.Buděj.již.zast. z.....		3 ⁵ x	22 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Včelná.....		5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		3 ⁵ x	55	▲	55	
Kamenný Újezd u Č.B.....		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Chlumeck u Č.B. z.....		4 x	23 03 ⁵	▲	23 03 ⁵	
Holkov.....		4	07 ⁵	0 ⁵	08	
Velešín město z.....		2 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Velešín.....		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Výheň z.....		5 ⁵ x	20	▲	20	
Kaplice.....		3	23	1	24	
Omlenice.....		6 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Bujanov z.....		3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Pšenice z.....		3 ⁵ x	38	▲	38	
Rybník		4 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Horní Dvořiště		7 ⁵	23 51			

Os 3889

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 57	80/61
Č.Buděj.již.zast. z		3 ⁵ x	23 00 ⁵	▲	23 00 ⁵	
Včelná		5 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
K.Újezd u Č.B.zast z.....		3 ⁵ x	10	▲	10	
Kamenný Újezd u Č.B.		4	14	2	16	
Chlumec u Č.B. z.....		4 x	20	▲	20	
Holkov		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Velešín město z		2 ⁵ x	27	▲	27	
Velešín		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Výheň z		5 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Kaplice		3	39 ⁵	1	40 ⁵	
Omlenice		6 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bujanov z		3 ⁵ x	51	▲	51	
Pšenice z.....		4 x	55	▲	55	
Rybník		4 ⁵	59 ⁵	1	0 00 ⁵	
Horní Dvořiště		7 ⁵	0 08			

Os 18800

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						9 10	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z.....			4 x	9 14	▲	14		
Včelná.....			5 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3 ⁵ x	24	▲	24		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵		
Chlumeč u Č.B. z.....			4 x	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Holkov.....			4	36 ⁵	2	38 ⁵		
Velešín město z.....			2 ⁵ x	41	▲	41		
Velešín.....			3 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵		
Výheň z.....			5 ⁵ x	51	▲	51		
Kaplice.....			3	54	2	56		
Omlenice.....			6 ⁵	10 02 ⁵	1	10 03 ⁵		
Bujanov z.....			3 ⁵ x	07	▲	07		
Pšenice z.....			4 x	11	▲	11		
Rybník			5	16	11	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43		18855
Herbertov z.....			2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Těchoraz z.....			3 ⁵ x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	52	1 ⁵	53 ⁵		88301
Čertova Stěna z.....			5 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice	☎	1	7 ⁵	11 06				

88301 jede v ② a ④, nejede 26.XII. – 4.I., 1., 8.V., 5.VII.

Os 18802

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						13 09	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3 ⁵ x	13 12 ⁵	▲	12 ⁵		
Včelná			5 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3 ⁵ x	22	▲	22		
Kamenný Újezd u Č.B.			3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26		
Chlumec u Č.B. z			4 x	30	▲	30		
Holkov			4	34	1 ⁵	35 ⁵		
Velešín město z			2 ⁵ x	38	▲	38		
Velešín			3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵		
Výheň z			5 ⁵ x	48	▲	48		
Kaplice			3	51	1 ⁵	52 ⁵		
Omlenice			6 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵		
Bujanov z			3 ⁵ x	14 03	▲	14 03		
Pšenice z			4 x	07	▲	07		
Rybník			5	12	15	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	38	5	43		18859
Herbertov z			2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Těchoraz z			3 ⁵ x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	52	1 ⁵	53 ⁵		
Čertova Stěna z			5 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice	☎	1	7 ⁵	15 06				

Os 18803

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810 Vyšší Brod klášter - Č.Budějovice os.n.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				5 27	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	5 30	▲	30		
Loučovice	☎	2	2⁵	32⁵	1	33⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	40	▲	40	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4	44	2	46		
Těchoraz z.....			3 x	49	▲	49		
Herbertov z.....			4 x	53	▲	53		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	55⁵	0 ⁵	56		
Rybník			11	6 07	10	6 17	80/64	
Pšenice z			4⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	25	▲	25		
Omlenice			3⁵	28⁵	0 ⁵	29		
Kaplice.....			6⁵	35⁵	2 ⁵	38		
Výheň z.....			2⁵ x	40⁵	▲	40⁵		
Velešín.....			5⁵	46	1	47		
Velešín město z.....			3⁵ x	50⁵	▲	50⁵		
Holkov.....			2⁵	53	0 ⁵	53⁵		
Chlumeč u Č.B. z.....			3⁵ x	57	▲	57		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			3⁵ x	04⁵	▲	04⁵		
Včelná.....			3	07⁵	0 ⁵	08		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5⁵ x	13⁵	▲	13⁵		
Č.Budějovice os.n.	☆		3⁵	7 17				

☆ viz ustanovení tabulky 3

☆ pro motorovou jednotku ř. 814 platí **60/100**

Os 18804

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						15 10	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			4 x	15 14	▲	14		
Včelná			5 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3 ⁵ x	24	▲	24		
Kamenný Újezd u Č.B.			3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵		
Chlumec u Č.B. z			4 x	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Holkov			4	36 ⁵	2 ⁵	39		
Velešín město z			2 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Velešín			3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵		
Výheň z			5 ⁵ x	51	▲	51		
Kaplice			3	54	1	55		
Omlenice			6	16 01	1 ⁵	16 02 ⁵		
Bujanov z			3 ⁵ x	06	▲	06		
Pšenice z			4 x	10	▲	10		
Rybník			5	15	12	27	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43		18861
Herbertov z			2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵		
Těchoraz z			3 ⁵ x	49	▲	49		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	52	1 ⁵	53 ⁵		
Čertova Stěna z			5 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Loučovice	☎	1	7 ⁵	17 06				

Os 18805

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				11 12	60/100	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	11 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	23	3⁵	26⁵		88301,18856
Těchoraz z.....			2⁵ x	29	▲	29		
Herbertov z.....			3⁵ x	32⁵	▲	32⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	35	0⁵	35⁵		
Rybník			10⁵	46	4	50	80/64	
Pšenice z.....			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	58	▲	58		
Omlenice.....			3	12 01	0⁵	12 01⁵		
Kaplice.....			6⁵	08	1	09		
Výheň z.....			2⁵ x	11⁵	▲	11⁵		
Velešín.....			5⁵	17	0⁵	17⁵		
Velešín město z.....			3⁵ x	21	▲	21		
Holkov.....			2⁵	23⁵	1⁵	25		
Chlumeck u Č.B. z.....			4 x	29	▲	29		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	32⁵	0⁵	33		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			4 x	37	▲	37		
Včelná.....			3	40	0⁵	40⁵		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5⁵ x	46	▲	46		
Č.Budějovice os.n.	★		4	12 50				

* viz ustanovení tabulky 3

88301 jede v ② a ④, nejede 26.XII. – 4.I., 1., 8.V., 5.VII.

Os 18806

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						17 09	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵ x	17 12⁵	▲	12⁵		
Včelná			5⁵	18	0 ⁵	18⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3⁵ x	22	▲	22		
Kamenný Újezd u Č.B.			3⁵	25⁵	0 ⁵	26		
Chlumeč u Č.B. z			4 x	30	▲	30		
Holkov			4	34	1 ⁵	35⁵		
Velešín město z			2⁵ x	38	▲	38		
Velešín			3⁵	41⁵	1	42⁵		
Výheň z			5⁵ x	48	▲	48		
Kaplice			3	51	1	52		
Omlenice			6⁵	58⁵	2	18 00⁵		
Bujanov z			3⁵ x	18 04	▲	04		
Pšenice z			3⁵ x	07⁵	▲	07⁵		
Rybník			5⁵	13	13	26	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	⚡	1	12⁵	38⁵	5	43⁵		18863
Herbertov z			2⁵ x	46	▲	46		
Těchoraz z			3⁵ x	49⁵	▲	49⁵		
Vyšší Brod klášter	⚡	2	3	52⁵	1 ⁵	54		
Čertova Stěna z			5 x	59	▲	59		
Loučovice		1	7⁵	19 06⁵	1	19 07⁵		
Loučovice zast. z			3 x	10⁵	▲	10⁵		
Lipno nad Vltavou	⚡	1	3⁵	19 14				

Os 18807

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				15 12	60/100	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	15 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	23	3⁵	26⁵		18860
Těchoraz z.....			2⁵ x	29	▲	29		
Herbertov z.....			3⁵ x	32⁵	▲	32⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	35	0⁵	35⁵		
Rybník			10⁵	46	4	50	80/64	
Pšenice z.....			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	58	▲	58		
Omlenice.....			3	16 01	1⁵	16 02⁵		
Kaplice.....			6⁵	09	1	10		
Výheň z.....			2⁵ x	12⁵	▲	12⁵		
Velešín.....			5⁵	18	0⁵	18⁵		
Velešín město z.....			3⁵ x	22	▲	22		
Holkov.....			2⁵	24⁵	1	25⁵		
Chlumeck u Č.B. z.....			4 x	29⁵	▲	29⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	33	0⁵	33⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			4 x	37⁵	▲	37⁵		
Včelná.....			3	40⁵	0⁵	41		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5 x	46	▲	46		
Č.Budějovice os.n.	★		4	16 50				

★ viz ustanovení tabulky 3

Os / Rušící Os 18808 §

Rybník - Vyšší Brod klášter zavádějte v ① – ④ a ⑥ do 26.IV. a od 1.X. a 30.III. – 1.IV., kromě
26.XII., 1.I., 29.III., 2.IV.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						20 21	80/61	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵ x	20 24⁵	▲	24⁵		
Včelná			5⁵	30	0 ⁵	30⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z			3⁵ x	34	▲	34		
Kamenný Újezd u Č.B.			3	37	3 ⁵	40⁵		
Chlumec u Č.B. z			4 x	44⁵	▲	44⁵		
Holkov			4⁵	49	0 ⁵	49⁵		
Velešín město z			2⁵ x	52	▲	52		
Velešín			3⁵	55⁵	1	56⁵		
Výheň z			5⁵ x	21 02	▲	21 02		
Kaplice			3	05	4	09		
Omlenice			6⁵	15⁵	4 ⁵	20		
Bujanov z			3⁵ x	23⁵	▲	23⁵		
Pšenice z			3⁵ x	27	▲	27		
Rybník			5	32	4	36	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	47	0 ⁵	47⁵		
Herbertov z			2⁵ x	50	▲	50		
Těchoraz z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3⁵	21 57				

§ jede-li rušící vlak 18808, nesmí jet vlak 18866

Os 18809

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				17 12	60/100	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	17 18⁵	▲	18⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	1	4⁵	23	2⁵	25⁵		18862
Těchoraz z.....			2⁵ x	28	▲	28		
Herbertov z.....			3⁵ x	31⁵	▲	31⁵		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	34	0⁵	34⁵		
Rybník			10⁵	45	3	48	80/64	
Pšenice z.....			4⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Bujanov z.....			3⁵ x	56	▲	56		
Omlenice.....			2⁵	58⁵	1⁵	18 00		
Kaplice.....			6	18 06	0⁵	06⁵		
Výheň z.....			2⁵ x	09	▲	09		
Velešín.....			5⁵	14⁵	0⁵	15		
Velešín město z.....			3⁵ x	18⁵	▲	18⁵		
Holkov.....			2⁵	21	2	23		
Chlumeck u Č.B. z.....			3⁵ x	26⁵	▲	26⁵		
Kamenný Újezd u Č.B.....			3⁵	30	0⁵	30⁵		
K.Újezd u Č.B.zast z.....			4 x	34⁵	▲	34⁵		
Včelná.....			3	37⁵	0⁵	38		
Č.Buděj.již.zast. z.....			5 x	43	▲	43		
Č.Budějovice os.n.	★		4	18 47				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18852

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						7 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	7 15	0⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter.....	☎	2	3	24⁵	1⁵	26		
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice.....		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	7 45				

Os 18853

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				8 14	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	8 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵		
Čertova Stěna z			6 ⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4 ⁵	31 ⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	8 54				

* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí 60/100

Os 18854

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						9 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	9 15	0 ⁵	15 ⁵		
Herbertov z			2 ⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z			3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24 ⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵		
Loučovice		1	7	37 ⁵	1	38 ⁵		
Loučovice zast. z			3 ⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	9 45				

Os 18855

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				10 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	10 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		88300
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18800
Rybník			11	10 54				

88300 jede v ② a ④, nejede 26.XII. – 4.I., 1., 8.V., 5.VII.

18800 jede v ① do 20.IV. a od 8.X., od 23.IV. do 5.X. jede denně

* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí 60/100

Os 18856

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						11 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	11 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		88301,18805
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	11 45				

88301 jede v ② a ④, nejede 26.XII. – 4.I., 1., 8.V., 5.VII.

18805 jede v ① do 20.IV. a od 8.X., od 23.IV. do 5.X. jede denně

Os 18857

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				12 14	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	12 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Rybník			11	12 54				

* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí 60/100

Os 18858

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						13 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	13 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		
Čertova Stěna z			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	13 45				

Os 18859

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				14 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	14 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18802
Rybník			11	14 54				

18802 jede v ě do **20.IV.** a od **8.X.**, nejede **27. – 29.XII.**, od **23.IV.** do **5.X.** jede **denně*** pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí **60/100**

Os 18860

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						15 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	15 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	1 ⁵	26		18807
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Loučovice		1	7	37⁵	1	38⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	42	▲	42		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	15 45				

18807 jede v ě do **20.IV.** a od **8.X.**, nejede **27. – 29.XII.**, od **23.IV.** do **5.X.** jede **denně**

Os 18861

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				16 14	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	16 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z			3 x	36	▲	36		
Herbertov z			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18804
Rybník			11	16 54				

18804 jede v ř

* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí 60/100

Os 18862

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						17 03	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	17 14	0 ⁵	14⁵		
Herbertov z			2⁵ x	17	▲	17		
Těchoraz z			3⁵ x	20⁵	▲	20⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	23⁵	1 ⁵	25		18809
Čertova Stěna z			4⁵ x	29⁵	▲	29⁵		
Loučovice		1	7	36⁵	1	37⁵		
Loučovice zast. z			3⁵ x	41	▲	41		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	17 44				

18809 jede v ř

Os 18863

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				18 14	55/85*	
Loučovice zast. z.....			3 x	18 17	▲	17		
Loučovice	☎	2	2⁵	19⁵	1	20⁵		
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	27	▲	27	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	31⁵	1 ⁵	33		
Těchoraz z.....			3 x	36	▲	36		
Herbertov z.....			4 x	40	▲	40		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	42⁵	0 ⁵	43		18806
Rybník			11	18 54				

18806 jede v ě do **20.IV.** a od **8.X.**, od **23.IV.** do **5.X.** jede denně* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí **60/100**

Os 18864

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						19 04	60/85	
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	1	11	19 15	0 ⁵	15⁵		
Herbertov z.....			2⁵ x	18	▲	18		
Těchoraz z.....			3⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	24⁵	13 ⁵	38		3883
Čertova Stěna z.....			4⁵ x	42⁵	▲	42⁵		
Loučovice		1	7	49⁵	1	50⁵		
Loučovice zast. z.....			3⁵ x	54	▲	54		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	19 57				

3883 jede v ě do **20.IV.** a od **8.X.**, od **23.IV.** do **5.X.** jede denně

Os 18865

Lok. ř. 210 Lipno nad Vltavou - Rybník. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou	☎	1				20 23	55/85*	
Loučovice zast. z			3 x	20 26	▲	26		
Loučovice	☎	2	3	29	1	30		
Čertova Stěna z			6⁵ x	36⁵	▲	36⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	41	1 ⁵	42⁵		
Těchoraz z			3 x	45⁵	▲	45⁵		
Herbertov z			3⁵ x	49	▲	49		
Rožmberk nad Vltavou	☎	3	2⁵	51⁵	0 ⁵	52		
Rybník			11	21 03	32	21 35	80/57	
Horní Dvořiště			8	21 43				

* pro motorovou jednotku ř. 814 a motorový vůz ř. 810 platí 60/100

Os 18866 §

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						21 36	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	21 47	0 ⁵	47⁵		
Herbertov z			2⁵ x	50	▲	50		
Těchoraz z			3⁵ x	53⁵	▲	53⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3⁵	21 57				

§ jede-li rušící vlak 18808, nesmí jet vlak 18866

Os 18870

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník						4 37	60/85	
Rožmberk nad Vltavou	☎	1	11	4 48	0 ⁵	48⁵		
Herbertov z			2⁵ x	51	▲	51		
Těchoraz z			3⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Vyšší Brod klášter	☎	2	3	57⁵	1	58⁵		
Čertova Stěna z			4⁵ x	5 03	▲	5 03		
Loučovice		1	7⁵	10⁵	0 ⁵	11		
Loučovice zast. z			3 x	14	▲	14		
Lipno nad Vltavou	☎	1	3	5 17				

Os 18871

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice	☎	1				3 53	55/85*	
Čertova Stěna z.....			6⁵ x	3 59⁵	▲	59⁵	60/64	
Vyšší Brod klášter	☎	1	4⁵	4 04	1	4 05		
Těchoraz z.....			3 x	08	▲	08		
Herbertov z.....			4 x	12	▲	12		
Rožmberk nad Vltavou.....	☎	3	2⁵	14⁵	0 ⁵	15		
Rybník			11	4 26				

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 60/100

Sv 18890

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vyšší Brod klášter	☎	2				3 28	60/46	
Čertova Stěna z.....			4⁵	3 32⁵	▲	32⁵		
Loučovice	☎	1	7⁵	3 40				