

Rozhodný spád/trída sklonu od Z do K tratí	TTP				Trať 502B					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Nymburk hl.n. (km 322,641)				Konec trati: Poříčany (km 371,094)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Nymburk hl.n.				- Poříčany		700 m			
	Největší povolená délka vlaku				700		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				354		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				-		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				80		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:						Traťová rychlost	Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Nymburk hl.n.		-	Nymburk město		70	km.h ⁻¹	357			
Nymburk město		-	Poříčany		100	km.h ⁻¹	357			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km. h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	přej	(30)	(30)		Nymburk hl.n.					
2 / II	∩R=250, přev	50	40		1,000					
	přev	70	(70)		0,886		40		∩R=250,přev	
					0,414		(50)	50	přej	
		100	(100)		Nymburk m. 12,772		(70)	70	přev	
3 / II	přej	60	(60)		12,057					
	hv	100	(100)		11,710		(100)	100	hv	
	přej	60	(60)		11,371		(60)	60	přej	
	hv	100	(100)		11,334		(100)	100	hv	
	∩R=378,přej	85	70		11,020		(60)	60	přej	
	přev	60	(60)		10,000					
	přev	60	(60)		10,670		(60)	60	přev	
	hv	85	70		10,615		(100)	100	hv	
					10,566					
					10,490					
	hv	85	70		10,210					
					10,220		70	85	∩R=378,přev	
		100	(100)		9,880					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 / II	přej	60	(60)		9,524	9,866	(60)	60	přej	3 / II-III
	hv	100	(100)		9,175	9,190	(100)	100	hv	
	přej	60	(60)		8,787	8,840	(60)	60	přej	
	hv	100	(100)		8,440	8,450	(100)	100	hv	
	přej, přev	70	(70)		6,927	8,103	(60)	60	přej	
	∩R=286, ZV355		40		6,572		(100)	100		
2 / V	0/5	100	(100)		6,230		40	75	∩R=286, přev	8 / II
	přej	60	(60)		5,894	5,560	(100)	100	0/5	
	hv	100	(100)		5,545				hv	
	∩R=299,přev	75	40		4,765	5,210	(60)	60	přej	
	∩R=310		70		4,312		(100)	100		
		100	(100)		3,791		70	75	∩R=299, ZV 521 ∩R=310	
					Třebestovice					
5 / IV	přej	60	(60)		3,083					5 / V
	hv	100	(100)		2,735	2,750	(100)	100	hv	
	∩R=350	80	70		2,234	2,399	(60)	60	přej	
			80		0,972		(100)	100		
					Poříčany		(80)	(80)		