

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 509C			
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti							
	Začátek trati:				Konec trati:			
	Trutnov-Poříčí (km 47,047)				Královec (km 60,329)			
	Platí pro kolej traťovou							
	Platí pro jízdu oběma směry							
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:							
	Trutnov-Poříčí - Královec				400 m			
	Normativ délky N (vlaků nákladní dopravy)				340		metry	
	Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)				75		metry	
Normativ délky O (vlaků zastávkové)				45		metry		
Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Trutnov-Poříčí - Královec				60 km.h ⁻¹		340		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)								
								Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z trati

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(40)			Trutnov-Poříčí					
2 / VIII	přej, ∩	40			47,350			40	∩	13 / II / IX
		60			47,994			60		
		60			48,010					
	přej	20			50,229			40	přej	
		60			50,359					
	přej	40			56,880					
	60			57,047						
zv	40			59,767			60			
					Královec			(40)		