

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 509D				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati:				Konec trati:				
	Královec (km 60,329)				Královec st.hr. (km 62,089 )				
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu oběma směry								
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:								
	Královec - Královec st.hr. 400 m								
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				385		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				100		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				100		metry		
Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati	Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Královec		-	Královec st.hr.		60	km.h <sup>-1</sup>	385	
							km.h <sup>-1</sup>		
							km.h <sup>-1</sup>		
							km.h <sup>-1</sup>		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(40)			Královec				
10 / 1		60			60,600			40	zv
					Královec st.hr.			(60)	