

TTP							Trať 523B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy								
Začátek dráhy: Dobříš (km 0,000)					Konec dráhy: Skochovice (km 29,400)			
Začátek trati:					Konec trati:			
Dobříš (km 1,000)					Vrané n. Vltavou (km 31,964)			
Platí pro koleje:			traťovou					
Platí pro jízdu:			oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):								
Od začátku ke konci trati:						Od konce k začátku trati:		
Provoz:			pravostranný					
Trakční soustava:			nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:					SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:			PO Praha hl.n.		Oblastní stře-diska provozu:		SD ŽST Vrané n. Vlt.: ŽST Vrané n. Vlt. - Čisovice (mimo)	
Traťový rádiový systém:								
základní rádiové spojení			Není: úsek Dobříš - Čisovice (mimo)					
			SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 61, 78: úsek Čisovice - Vrané nad Vltavou					
náhradní rádiové spojení			Není					
nouzové spojení			VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Dobříš, Mníšek pod Brdy, Čisovice, Měchenice					
			Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1			2	3	4	5	6	7
Dobříš				0,000	1		sklon↓	ZZv (350)
VJ S				0,332				
T S				0,335				
Př S				0,682				
KN				1,187				
z	St.Hut'			1,280				
	KN			1,307				
	KN			4,711				
	KN			4,810				
z	Mokrovraty			4,812				
	Př L			7,230				
	VJ L			7,700				
Malá Hraštice				8,228			sklon ↑↓	
VJ S				8,390				
Př S				8,950				
KN				10,879				
z	N.Ves p.Pleší			10,884				
	KN			10,979				
	Př L			13,750				

X  
X

1	2	3	4	5	6	7
VJ L		14,500				
<b>Mníšek p.Brďy</b>		14,816	3AH		sklon↓	
VJ S		15,224				
Př S		15,704				
KN		15,864				
z Rymaně		15,920				
KN		15,984				
PKS (61/-)		17,715				
Př L		18,356				
VJ L		18,800				
<b>Čisovice</b>		19,108	3AH 3AH	↑ 2,37	sklon↓	
VJ S		19,655				
Př S		20,190				
KN		21,400				
z Bojanovice		21,522				
KN		21,587				
KN		22,948				
z Bojov		23,096				
KN		23,098				
KN		25,430				
z Klíneč		25,521				
KN		25,585				
Př L		27,501				
VJ L		27,955				
(DOZ) <b>Měchenice</b>		28,314	3AH 3AH			
Př ML		28,664				
VJ S		28,805				
PKS (X78/X61)		28,900				
T ML		29,375				
VJ ML		29,390				
Př S		29,390				
Odb.		29,662	3AH			34,824
(DOZ) <b>Skochovice odb.</b>			3AH			
KN		29,955				
KN		30,095				
z Skochovice		30,068				
VJ S		30,363				
T S		30,378				
Př L		30,630				
Př S		31,229				
T L		31,338				
VJ L		31,350				

1	2	3	4	5	6	7
(SD) Vrané n.Vlt.		31,963	3AH			37,125