

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|
| TTP | | | Trať 528A | | |
| Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad | | | | | |
| Začátek trati: Praha Smíchov spol. n. (km 0,461) | | | Konec trati: Hostovice (km 14,796) | | |
| Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. | | | | | |
| Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.) | | | | | |
| Trať (úsek tratě) | Max. TTZ s přidruženou rychlostí | TTZ s maximální přidruženou rychlostí | Skupina přechodností | Průjezdný průřez | Poznámka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pha-Smíchov spol.n. - Hostovice | C3/70 | | 3 | GCZ3 | X |
| Hostovice - Jeneček vhb.č.6 | C3/70 | | 3 | GC | |