

TTP					Trať 530A		
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Vraňany (km 36,790)				Libochovice (km 0,580)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Vraňany (km 450,271)				Libochovice (km 13,731)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		11 ‰		Od konce k začátku trati:		10 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		motorová					
Organizování a provozování drážní dopravy v úseku Vraňany - Straškov podle:				SŽDC D1,			
Organizování a provozování drážní dopravy v úseku Straškov mimo - Libochovice podle:				SŽDC D3 - SD (D3) ŽST Čížkovice			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Lovosice PO Kralupy n.V.		Oblastní stře-diska provozu:		mimo	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		GSM-R: Vraňany					
		SRV - kanál S11: Vraňany (mimo) - Straškov					
		Není: Straškov (mimo) - Libochovice					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) místně: Vraňany, Straškov					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Vraňany			37,476	1	↑17,2 ↓16,8		= 450,271
T			36,787				
VJ KS			36,787		↑15,3 ↓17		
ZRS (-- / GSM-R)			36,737				
PKS (S11 / --)			36,737				
Př KS			36,380				
KN			33,885				
z H.Beřkovice			33,863				
KN			33,855				
KN			29,900				
z Kostomlaty p.Říp.			29,900				
KN			29,870				
KN			27,985				
z Ctiněves			27,969				
KN			27,955				
KN			24,650				
z Mnetěš			24,637				
KN			24,605				
Př VL			24,157				

1	2	3	4	5	6	7
T		23,754				
VJ VL		23,754				
(V1)		23,412				23,412 \equiv 13,270 TTP 530C
T		23,368				
Straškov st.I		23,368				
T		23,191				
KN		22,167				
Straškov		22,163		↑16,1		
KN		22,080				
(V12)		21,802				21,802 \equiv 14,881 TTP 530C
T		21,440				
VJ MS		21,443		↓17,7		
Př MS		21,030				
KN		20,350				
z Račiněves		20,320				
KN		20,320				
KN		15,430				
z Charvatce		15,412				
KN		15,400				
KN		12,387				
z Mšené Lázne		12,348				
KN		12,347				
KN		9,680				
z Martiněves u Lib.		9,668				
KN		9,650				
KN		8,335				
z Vrbka		8,320				
KN		8,305				
KN		6,640				
(D3) Budyně n.Ohří		6,551		↑9,6 ↓5,3		
KN		6,560				
KN		4,890				
z Břežany n.Ohří		4,878				
KN		4,860				
KN		2,725				
z Žabovřesky n.Ohří		2,710				
KN		2,695				
NV		0,980				
HD		0,427				
		0,363				= 13,408
(D3) Libochovice		13,731				= 20,304

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---