

TTP		\$Tabulka01\$				Trať 716B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Začátek dráhy : Březnice (km 0,472)				Konec dráhy : Strakonice (km 48,766)			
Začátek trati: Březnice (km 54,403)				Konec trati: Strakonice (km 272,557)			
Platí pro kolej:		platí pro kolej traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		21,1 ‰		Od konce k začátku trati:		21,1 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Tábor: Březnice - Strakonice (mimo) PO České Budějovice: ŽST Strakonice		Oblastní střediska provozu:		SD(D3) Blatná :	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 72, 62, 60					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
	Březnice		0,062	1	↓8,3 -		Odbočující tratě 715A; 0,062=54,403
T – VJ	BS		0,480				
Př	BS		0,885		↓18,9 -		
T	PZS		2,177				
	KN		6,199				
z	Hudčice		6,204				kh 48 m
	KN		6,247				
vlečka	vl.v km 6,471 - chybi v SR 70		6,471				vlečka Kamenoprůmysl Hudčice, odb. výhybka č. K1
	KN		8,873				
z	Slavětín u Břez.		8,895				
	KN		8,940				
PKS	(X62 / X72)		9,800				
T	PZS		10,525				
HD			11,513		↑16,1 -		

X

1		2	3	4	5	6	7
D3	Bělčice		11,777		↓18,3 ↑16,1		md 36m
HD			11,953		↓18,3 -		
	KN		16,292				
z	Závišín		16,320				
	KN		16,352				
z	Bezdědovice		20,238				kh 52 m
	KN		20,201				
	KN		20,253				
Př	L		21,264				
T – VJ	L		21,755		↓7,8 ↑4,9		
SD (D3)	Blatná		22,108	1	↓15,0 ↑4,9		
VJ	S		22,578		↓15,0 -		
Př	S		22,982				
T	PZS		23,027				
z	Mačkov		26,225				
	KN		26,195				
	KN		26,255				
T	PZS		28,553				
HD			30,476		↑12,8 -		
D3	Sedlice		30,742		↓13,5 ↑6,8		
HD			30,895		↓16,7 -		
	KN		31,838				
z	Sedlice m.		31,851				
	KN		31,913				
T	PZS		33,149				
	KN		35,683				
z	Rojice		35,701				
	KN		35,743				
	KN		37,142				
z	V.Turná		37,178				
	KN		37,205				
HD			39,500		↑7,2 -		
D3	Radomyšl		39,765		↑2,1 -		
HD			39,951		↑2,1 -		

1		2	3	4	5	6	7
	KN		41,190				
z	Radomyšl zast.		41,216				
	KN		41,260				
T	PZS		42,253				
	KN		43,178				
z	Domanice		43,196				
	KN		43,238				
PKS	(60 / X62)		45,200				
z	Řepice		46,215				kh 50 m
	KN		46,190				
	KN		46,240				
vlečka	vl.v km 46,916		46,916				vlečka EON, odb. výhybka č. E1
T			47,279				
Př	BL		48,172				
T – VJ	BL		48,573				
	BL		48,572		↑15,6 -		
	Strakonice		49,615	1	↑2,9 -		Odbočující tratě 709B; 49,615=272,557