



Sešitový jízdní řád 2020

506 osobní

Platí od **15. prosince 2019**

PRO TRATĚ

Týniště nad Orlicí – Meziměstí

Meziměstí – Otovice zastávka z

Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami

Václavice – Starkoč

změny

číslo změny	platí od	opravit

obsah

	strana
seznam vlaků	3
tabelární jízdní řády	4

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1823	4	1871	21	5134	38	15161	47
1824	4	1872	22	5135	39	15162	47
1838	5	1873	22	5138	39	15163	47
1839	5	1874	23	5140	40	15164	48
1840	6	1875	23	5142	40	15165	48
1841	6	1876	24	5143	40	15166	48
1842	7	1877	24	5144	41	15167	48
1843	7	1878	25	5145	41	15168	48
1844	8	1879	25	5146	42	15169	48
1845	8	1880	26	5147	42	15170	49
1846	9	1881	26	5148	43	15171	49
1847	9	1883	27	5197	43	15172	49
1848	10	1885	27			15173	49
1849	10			5616	43	15175	49
1850	11	5100	27				
1851	11	5107	28	6276	44	15767	50
1852	12	5114	28				
1853	12	5115	29	15112	44	20202	50
1854	13	5116	30	15114	44		
1855	13	5117	30	15115	44	25150	50
1856	14	5118	31	15117	44	25152	50
1857	14	5120	31	15119	45	25153	51
1858	15	5121	32	15148	45	25154	51
1859	15	5122	32	15149	45	25155	51
1860	16	5123	33	15150	45	25156	51
1861	16	5124	33	15151	45	25190	52
1862	17	5125	34	15152	46	25191	52
1863	17	5126	34	15153	46		
1864	18	5127	35	15154	46	25450	52
1865	18	5128	35	15155	46	25451	52
1866	19	5129	36	15156	46	25454	52
1867	19	5130	36	15157	46	25455	53
1868	20	5131	37	15158	47	25460	53
1869	20	5132	37	15159	47	25461	53
1870	21	5133	38	15160	47		

Sp 1823

V X Václavice - Starkoč **sune**

Broumov - Starkoč - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854.0 Meziměstí - Starkoč. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⊕				5 37	60/46
Meziměstí	○	13	5 50	5	55	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	6 03⁵	1	6 04⁵	
Žďár nad Metují z.....		7	11⁵	0 ⁵	12	
Police nad Metují		3⁵	15⁵	1	16⁵	100/101
Hronov.....		5	21⁵	1	22⁵	
Velké Poříčí z.....		1⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Náchod.....		5	29⁵	8	37⁵	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Václavice		4⁵	45	2	47	80/69*
Starkoč		6	6 53		6 55	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li vlak sunut, platí **30/23**

Sp 1824

Hradec Králové hl.n. - **Starkoč - Meziměstí**

Starkoč - Václavice **sune**

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč			15 01		15 03	30/23
Václavice		6	15 09	3	12	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Náchod.....		2⁵	19⁵	7 ⁵	27	100/85
Velké Poříčí z.....		5⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Hronov.....		1⁵	34⁵	1	35⁵	
Police nad Metují		5⁵	41	3	44	80/69
Žďár nad Metují z.....		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Teplice nad Metují		7⁵	55⁵	3	58⁵	
Meziměstí	○	8⁵	16 07			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1838

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					5 40	80/48
Václavice		4	5 44	4 ⁵	48⁵	90/86
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Náchod		2 ⁵	56	4	6 00	100/85
Náchod-Béloves z		2 x	6 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4 ⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Hronov		1 ⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2 ⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3 ⁵	15⁵	0 ⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3 ⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4 ⁵	28	1 ⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8 ⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	⊕	5	6 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1839

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⊕				4 07	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4 ⁵ x	4 11⁵	▲	11⁵	
Hynčice z		4 ⁵ x	16	▲	16	
Ruprechtice z		2 x	18	▲	18	
Meziměstí	○	3 ⁵	21⁵	3	24⁵	80/69
Teplice nad Metují		9	33⁵	0 ⁵	34	
Česká Metuje nz.....		5 x	39	▲	39	
Žďár nad Metují z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Police nad Metují.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	100/101*
Hronov		5 ⁵	52	1	53	
Velké Poříčí z		1 ⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Náchod		5 ⁵	5 00⁵	1	5 01⁵	90/86*
Náchod zastávka z.....		2	03⁵	0 ⁵	04	
Václavice		5	09	3	12	80/69
Starkoč		4	5 16			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.0 platí **80/69**

Sp 1840

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					6 42	80/48
Václavice		4	6 46	4	50	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	54⁵	0⁵	55	
Náchod		2⁵	57⁵	2⁵	7 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	7 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplíce nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	7 56			

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1841

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				5 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	5 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	5	21	80/69
Březová u Broumova z		4 x	25	▲	25	
Teplíce nad Metují		5	30	1	31	
Česká Metuje nz		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1⁵	51⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	53	0⁵	53⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	57⁵	▲	57⁵	
Náchod		1⁵	59	5	6 04	90/86
Náchod zastávka z		2	6 06	0⁵	06⁵	
Václavice		5	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	6 18			

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1842

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					7 42	80/48
Václavice		4	7 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	8 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	8 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Dědov z.....		1	24⁵	▲	24⁵	
		1	24⁵	▲	24⁵	
Teplice nad Metují		3⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	⬆	5	8 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

⬆ zastavuje v © a †

Sp 1843

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⬆				6 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	6 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1⁵	51⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	53	0⁵	53⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	57⁵	▲	57⁵	
Náchod		1⁵	59	5	7 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	7 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	7 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1844

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					8 42	80/48
Václavice		4	8 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	9 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	9 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplice nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	9 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1845

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				7 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	7 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplice nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1⁵	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	8 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	8 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	8 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1846

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					9 42	80/48
Václavice		4	9 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	10 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	10 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	↕	5	10 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1847

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				8 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	8 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov		5⁵	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	56⁵	▲	56⁵	
Náchod		1⁵	58	6	9 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	9 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	9 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1848

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					10 42	80/48
Václavice		4	10 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	11 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	11 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplice nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	11 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1849

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				9 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	9 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplice nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1⁵	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	10 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	10 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	10 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1850

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					11 42	80/48
Václavice		4	11 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	12 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	12 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	↕	5	12 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1851

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				10 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	10 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov		5⁵	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	56⁵	▲	56⁵	
Náchod		1⁵	58	6	11 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	11 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	11 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1852

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					12 42	80/48
Václavice		4	12 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	13 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	13 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplice nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	13 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1853

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				11 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	11 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplice nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1⁵	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	12 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	12 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	12 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1854

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					13 42	80/48
Václavice		4	13 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	14 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	14 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	↕	5	14 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1855

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				12 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	12 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov		5⁵	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	56⁵	▲	56⁵	
Náchod		1⁵	58	6	13 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	13 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	13 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1856

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					14 42	80/48
Václavice		4	14 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	15 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	15 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplice nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	15 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1857

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				13 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	13 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplice nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1⁵	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	14 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	14 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	14 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1858

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					15 42	80/48
Václavice		4	15 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	16 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	16 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	8⁵	38	3	41	60/63
Ruprechtice z		3 x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	16 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1859

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				14 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	14 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov		5⁵	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	56⁵	▲	56⁵	
Náchod		1⁵	58	6	15 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	15 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	15 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1860

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					16 42	80/48
Václavice		4	16 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	17 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	17 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Police nad Metují		6	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Teplíce nad Metují		8	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		2⁵ x	44	▲	44	
Hynčice z		2 x	46	▲	46	
Broumov-Olivětín z		5 x	51	▲	51	
Broumov	⚡	5	17 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1861

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				15 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	15 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplíce nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		2⁵	49	1⁵	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	16 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	16 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	16 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1862

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					17 42	80/48
Václavice		4	17 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	18 00	100/85
Velké Poříčí z		6⁵	18 06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují.....		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Meziměstí	○	9	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		3 x	44⁵	▲	44⁵	
Hynčice z		2 x	46⁵	▲	46⁵	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	51⁵	▲	51⁵	
Broumov	⚡	4⁵	18 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1863

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⚡				16 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	16 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov		5⁵	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	56⁵	▲	56⁵	
Náchod		1⁵	58	6	17 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	17 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	17 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1864

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					18 42	80/48
Václavice		4	18 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	3⁵	19 00	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	19 02	▲	02	
Velké Poříčí z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Hronov		1⁵	08⁵	1	09⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	12	▲	12	
Police nad Metují		3⁵	15⁵	0⁵	16	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Česká Metuje nz		3⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Teplíce nad Metují		4⁵	28	1⁵	29⁵	
Březová u Broumova z		5 x	34⁵	▲	34⁵	
Meziměstí	○	4	38⁵	3	41⁵	60/63
Ruprechtice z		3 x	44⁵	▲	44⁵	
Hynčice z		2 x	46⁵	▲	46⁵	
Broumov-Olivětín z		5 x	51⁵	▲	51⁵	
Broumov	⊕	4⁵	19 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1865

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⊕				17 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	17 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3	16	3	19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	23	▲	23	
Teplíce nad Metují		5	28	3	31	
Žďár nad Metují z		7	38	0⁵	38⁵	
Police nad Metují		3⁵	42	1	43	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Hronov		3	49⁵	1	50⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Náchod		5⁵	58	6	18 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	18 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	18 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1866

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					19 42	80/48
Václavice		3⁵	19 45⁵	3	48⁵	90/86
Náchod zastávka z.....		4⁵	53	0⁵	53⁵	
Náchod		2⁵	56	4	20 00	100/85
Velké Poříčí z		6	20 06	0⁵	06⁵	
Hronov		1⁵	08	1	09	
Police nad Metují.....		5⁵	14⁵	0⁵	15	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	18⁵	0⁵	19	
Česká Metuje nz.....		3 x	22	▲	22	
Teplíce nad Metují		5	27	3	30	
Meziměstí	○	9	39	3	42	60/63
Ruprechtice z		3 x	45	▲	45	
Hynčice z		2 x	47	▲	47	
Broumov-Olivětín z.....		5 x	52	▲	52	
Broumov	↕	4	20 56			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1867

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				18 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4⁵ x	18 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplíce nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz.....		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují.....		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1⁵	51⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	53	0⁵	53⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	57⁵	▲	57⁵	
Náchod		1⁵	59	5	19 04	90/86
Náchod zastávka z.....		2⁵	19 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	19 18			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1868

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					20 42	80/48
Václavice		4	20 46	3	49	90/86
Náchod zastávka z		4⁵	53⁵	0⁵	54	
Náchod		2⁵	56⁵	4	21 00⁵	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	21 02⁵	▲	02⁵	
Velké Poříčí z		4⁵	07	0⁵	07⁵	
Hronov		1⁵	09	1⁵	10⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	13	▲	13	
Police nad Metují		3⁵	16⁵	0⁵	17	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Česká Metuje nz		3⁵ x	24⁵	▲	24⁵	
Teplice nad Metují		4⁵	29	2	31	
Březová u Broumova z		5 x	36	▲	36	
Meziměstí	○	4	40	3	43	60/63
Ruprechtice z		3 x	46	▲	46	
Hynčice z		2 x	48	▲	48	
Broumov-Olivětín z		5 x	53	▲	53	
Broumov	⊕	4	21 57			

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1869

Broumov - Starkoč - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	⊕				20 02	60/46
Broumov-Olivětín z		4⁵ x	20 06⁵	▲	06⁵	
Hynčice z		4⁵ x	11	▲	11	
Ruprechtice z		2 x	13	▲	13	
Meziměstí	○	3⁵	16⁵	3	19⁵	80/69
Teplice nad Metují		8⁵	28	3	31	
Česká Metuje nz		5 x	36	▲	36	
Žďár nad Metují z		3	39	0⁵	39⁵	
Police nad Metují		3⁵	43	1	44	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	47⁵	▲	47⁵	
Hronov		2⁵	50	1⁵	51⁵	
Velké Poříčí z		1⁵	53	0⁵	53⁵	
Náchod-Běloves z		4 x	57⁵	▲	57⁵	
Náchod		1⁵	59	5	21 04	90/86
Náchod zastávka z		2⁵	21 06⁵	0⁵	07	
Václavice		4⁵	11⁵	3	14⁵	80/69
Starkoč		3⁵	21 18		21 22	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Sp 1870

Choceň - Týniště nad Orlicí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			9 00		9 01	100/92
Bolehošť		7	9 08	0 ⁵	08 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⊕	6 ⁵	15	1	16	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			20 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		4 ⁵	30	1	31	
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		2 ⁵	38 ⁵	1 ⁵	40	100/85
Velké Poříčí z		6 ⁵	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Hronov		2	48 ⁵	2 ⁵	51	
Hronov zast. z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Police nad Metují.....		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	80/48
Žďár nad Metují z		3 ⁵	10 01 ⁵	0 ⁵	10 02	
Česká Metuje nz.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Dědov z.....		1 ⁵	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Teplice nad Metují		4 ⁵	10 12		10 31	

Sp 1871

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					6 20	90/86
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	6 22 ⁵	0 ⁵	23	
Václavice		4 ⁵	27 ⁵	1 ⁵	29	
Nové Město n. Metují		4	33	1	34	100/101
Bohuslavice n. Met.		3 ⁵			37 ⁵	
Pohoří z		3	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⊕	2	42 ⁵	1	43 ⁵	
Očelice z		4	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Bolehošť		3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Týniště nad Orlicí	○	8	6 59		7 00	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1872

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			11 00		11 01	100/92
Bolehošť		7 ⁵	11 08 ⁵	0 ⁵	09	
Opočno pod Orł.h.	⊕	6 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			21	
Nové Město n. Metují		3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		4 ⁵	30	1	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		3	11 39			

Sp 1873

Hronov - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					6 10	100/91
Velké Poříčí z		1 ⁵	6 11 ⁵	0 ⁵	12	
Náchod-Malé Poříčí z		3	15	▲	15	
Náchod-Běloves z		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Náchod		2	20	1	21	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Václavice		4 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
Nové Město n. Metují		4	34	1	35	100/101
Bohuslavice n. Met.		3 ⁵			38 ⁵	
Opočno pod Orł.h.	⊕	4 ⁵	43	1	44	
Bolehošť		6	50	1	51	
Týniště nad Orlicí	○	8	6 59		7 00	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1874

Choceň - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			12 59		13 01	100/92
Bolehošť		7	13 08	0 ⁵	08 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	6 ⁵	15	1	16	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			20 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		4 ⁵	30	1	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		2 ⁵	38 ⁵	1 ⁵	40	100/85
Náchod-Běloves z		2	42	0 ⁵	42 ⁵	
Velké Poříčí z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Hronov		1 ⁵	13 49			

Sp 1875

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					8 22	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	8 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Nové Město n. Metují		4	35	1	36	100/101
Bohuslavice n. Met.		4			40	
Opočno pod Orli.h.	⇄	4	44	1	45	
Bolehošť		6 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí		8	9 00		9 01	

Sp 1876

Choceň - Týniště nad Orlicí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			14 59		15 01	100/92
Bolehošť		7	15 08	0 ⁵	08 ⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	6 ⁵	15	1	16	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			20 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		4 ⁵	30	1	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		2 ⁵	38 ⁵	1 ⁵	40	100/85
Náchod-Běloves z		2	42	0 ⁵	42 ⁵	
Velké Poříčí z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Hronov		2	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hronov zast. z		2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Police nad Metují		4	57 ⁵	1	58 ⁵	80/48
Žďár nad Metují z		3 ⁵	16 02	0 ⁵	16 02 ⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
Dědov z		1 ⁵	08	▲	08	
Teplice nad Metují		4	16 12		16 31	

Sp 1877

Adršpach - Teplice nad Metují - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			11 26		11 46	80/69
Dědov z		4	11 50	0 ⁵	50 ⁵	
Česká Metuje nz		2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Žďár nad Metují z		3	56	0 ⁵	56 ⁵	
Police nad Metují		3 ⁵	12 00	0 ⁵	12 00 ⁵	100/101
Hronov zast. z		3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Hronov		2 ⁵	07	3	10	
Velké Poříčí z		2	12	▲	12	
Náchod		5 ⁵	17 ⁵	4 ⁵	22	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Nové Město n. Metují		4	35	1	36	100/101
Bohuslavice n. Met.		4			40	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4	44	1	45	
Bolehošť		6 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí		8	13 00		13 01	

Sp 1878

Choceň - Týniště nad Orlicí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			16 59		17 01	100/92
Bolehošť		7	17 08	0 ⁵	08 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	6 ⁵	15	1	16	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			20 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		4 ⁵	30	1	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		2 ⁵	38 ⁵	1 ⁵	40	100/85
Velké Poříčí z		6	46	0 ⁵	46 ⁵	
Hronov		1 ⁵	48	2	50	
Hronov zast. z		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Police nad Metují.....		3 ⁵	56 ⁵	2	58 ⁵	80/48
Žďár nad Metují z		3 ⁵	18 02	0 ⁵	18 02 ⁵	
Česká Metuje nz.....		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Dědov z.....		1 ⁵	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Teplice nad Metují		4	18 11 ⁵		18 31	

Sp 1879

Hronov - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					14 10	100/91
Velké Poříčí z		1 ⁵	14 11 ⁵	0 ⁵	12	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
Náchod-Běloves z		2	17 ⁵	0 ⁵	18	
Náchod		1 ⁵	19 ⁵	2 ⁵	22	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Nové Město n. Metují		4	35	1	36	100/101
Bohuslavice n. Met.		4			40	
Opočno pod Orli.h.	⇄	4	44	1	45	
Bolehošť		6 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí		8	15 00		15 01	

Sp 1880

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			19 01		19 02	100/92
Bolehošť		7	19 09	0 ⁵	09 ⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	6 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		4 ⁵			21	
Nové Město n. Metují.....		3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	90/86
Václavice		5	30 ⁵	0 ⁵	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		3	19 39			

Sp 1881

Hronov - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					16 10	100/91
Velké Poříčí z		1 ⁵	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
Náchod-Běloves z		4	16	▲	16	
Náchod		1 ⁵	17 ⁵	4 ⁵	22	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Nové Město n. Metují.....		4	35	1	36	100/101
Bohuslavice n. Met.		4			40	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4	44	1	45	
Bolehošť		6 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí		8	17 00		17 01	

Sp 1883

Adršpach - Teplice nad Metují - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			17 26		17 44	80/69
Dědov z.....		4	17 48	▲	48	
Česká Metuje nz.....		1 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Žďár nad Metují z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Police nad Metují.....		3 ⁵	57	2	59	100/101
Hronov zast. z.....		3 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
Hronov		2 ⁵	05 ⁵	4 ⁵	10	
Velké Poříčí z.....		1 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Náchod		6	18	4	22	90/86
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Nové Město n. Metují		4	35	1	36	100/101
Bohuslavice n. Met.		4			40	
Opočno pod Orli.h.	↔	4	44	1	45	
Bolehošť		6 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Týniště nad Orlicí		8	19 00		19 02	

Sp 1885

Náchod - Starkoč - Hradec Králové hl.n.

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					5 01 ⁵	90/86
Náchod zastávka z.....		2	5 03 ⁵	0 ⁵	04	
Václavice		5	09	3	12	80/69
Starkoč		4	5 16		5 19	

Os 5100

Náchod - Starkoč - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					4 23	90/86
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	4 25 ⁵	0 ⁵	26	
Václavice		4 ⁵	30 ⁵	2	32 ⁵	80/69
Starkoč		4	4 36 ⁵		4 37	

Os 5107

Trutnov hl.n. - Starkoč - Náchod

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč			21 20		21 25	80/48
Václavice		3 ⁵	21 28 ⁵	3	31 ⁵	90/86
Náchod zastávka z		4 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Náchod		2 ⁵	21 39			

Os 5114

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			15 27		15 38	80/69
Bolehošť		7 ⁵	15 45 ⁵	1	46 ⁵	
Očelice z		3 ⁵ x	50	▲	50	
Opočno pod Orł.h.	↕	5	55	4	59	
Pohoří z		2 ⁵ x	16 01 ⁵	▲	16 01 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		3 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Černčice z		1 ⁵ x	09	▲	09	
Nové Město n. Metují		4	13	9	22	
Václavice		5 ⁵	27 ⁵	3 ⁵	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		3	16 39			

Os 5115

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					4 56	80/69
Březová u Broumova z.....		3⁵ x	4 59⁵	▲	59⁵	
Bohdašín z.....		2 x	5 01⁵	▲	5 01⁵	
Teplice nad Metují		3⁵	05	1	06	
Dědov z.....		3⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Česká Metuje nz.....		1⁵ x	11	▲	11	
Žďár nad Metují z.....		3	14	0⁵	14⁵	
Police nad Metují.....		3	17⁵	1	18⁵	100/101
Hronov zast. z.....		3 x	21⁵	▲	21⁵	
Hronov		2⁵	24	1	25	
Velké Poříčí z.....		1⁵	26⁵	0⁵	27	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Náchod-Běloves z.....		2 x	31⁵	▲	31⁵	
Náchod		2	33⁵	5⁵	39	90/86
Náchod zastávka z.....		2	41	0⁵	41⁵	
Václavice		4⁵	46	1	47	
Nové Město n. Metují		4	51	1	52	100/101
Černčice z.....		3⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Bohuslavice n. Met.....		1⁵ x	57	▲	57	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		2 x	59	▲	59	
Pohoří z.....		2⁵ x	6 01⁵	▲	6 01⁵	
Opočno pod Orli.h	⇄	2⁵	04	1⁵	05⁵	
Očelice z.....		4 x	09⁵	▲	09⁵	
Bolehošť		2⁵	12	0⁵	12⁵	
Týniště nad Orlicí	○	7⁵	6 20			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5116

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			20 04		20 05	100/92
Bolehošť		7 ⁵	20 12 ⁵	▲	12 ⁵	
Očelice z		3 ⁵	16	▲	16	
Opočno pod Orł.h.	⊕	4	20	1	21	
Pohoří z		2	23	▲	23	
Bohuslav.n.M.zast. z		3	26	▲	26	
Bohuslavice n. Met.		2 ⁵			28 ⁵	
Černčice z		1	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Nové Město n. Metují.....		3 ⁵	33	1	34	90/86
Václavice		4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Náchod zastávka z		4 ⁵	44	▲	44	
Náchod		3	20 47			

Os 5117

Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					19 22	80/69
Náchod zastávka z		2 ⁵	19 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	3	33	
Nové Město n. Metují.....		5	38	7 ⁵	45 ⁵	
Černčice z		4 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		1 ⁵ x	51	▲	51	
Bohuslav.n.M.zast. z		2 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Pohoří z		2 ⁵ x	56	▲	56	
Opočno pod Orł.h.	⊕	2 ⁵	58 ⁵	1 ⁵	20 00	
Očelice z		4 ⁵ x	20 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bolehošť		3 ⁵	08	5	13	
Týniště nad Orlicí	○	8	20 21		20 31	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5118

Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			21 28 ⁵		21 33	80/69
Bolehošť		7 ⁵	21 40 ⁵	0 ⁵	41	
Očelice z.....		3 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	↕	4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Pohoří z		2 x	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		2 ⁵			57	
Černčice z.....		1 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	22 02 ⁵	0 ⁵	22 03	
Václavice		5	08	0 ⁵	08 ⁵	
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Náchod		2 ⁵	22 16			

Os 5120

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					4 46	100/92
Bolehošť		7 ⁵	4 53 ⁵	1	54 ⁵	
Očelice z.....		3 ⁵ x	58	▲	58	
Opočno pod Orli.h.	↕	4 ⁵	5 02 ⁵	3	5 05 ⁵	
Pohoří z		2 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		3 x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Černčice z.....		1 ⁵ x	15	▲	15	
Nové Město n. Metují		4	19	1	20	90/86
Václavice		5 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Náchod zastávka z.....		4	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Náchod		2 ⁵	33	1 ⁵	34 ⁵	100/85
Náchod-Běloves z		2 x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 ⁵ x	39	▲	39	
Velké Poříčí z		3	42	▲	42	
Hronov		2	5 44			

Os 5121

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					4 33	80/69
Náchod zastávka z		2⁵	4 35⁵	0⁵	36	
Václavice		5	41	1	42	
Nové Město n. Metují		4⁵	46⁵	0⁵	47	
Černčice z		4 x	51	▲	51	
Bohuslavice n. Met.		1⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		2⁵ x	55	▲	55	
Pohoří z		3 x	58	▲	58	
Opočno pod Orł.h.	⊕	2⁵	5 00⁵	4⁵	5 05	
Očelice z		4⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Bolehošť		3	12⁵	0⁵	13	
Týniště nad Orlicí	○	8	5 21			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5122

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					5 46	80/69
Bolehošť		7⁵	5 53⁵	1	54⁵	
Očelice z		3⁵ x	58	▲	58	
Opočno pod Orł.h.	⊕	4⁵	6 02⁵	3⁵	6 06	
Pohoří z		2 x	08	▲	08	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	11	▲	11	
Bohuslavice n. Met.		3 x	14	▲	14	
Černčice z		1⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Nové Město n. Metují		4	19⁵	2⁵	22	
Václavice		5⁵	27⁵	1⁵	29	
Náchod zastávka z		4⁵	33⁵	0⁵	34	
Náchod		3	37	3	40	
Náchod-Běloves z		2 x	42	▲	42	
Velké Poříčí z		5	47	▲	47	
Hronov		2	6 49			

Os 5123

Náchod - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					7 21	80/69
Náchod zastávka z		1 ⁵	7 22 ⁵	0 ⁵	23	
Václavice		5	28	5	33	
Nové Město n. Metují		4 ⁵	37 ⁵	7 ⁵	45	
Černčice z		4 x	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.		1 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Pohoří z		2 ⁵ x	56	▲	56	
Opočno pod Orli.h.	↕	2 ⁵	58 ⁵	1 ⁵	8 00	
Očelice z		4 ⁵ x	8 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bolehošť		3	07 ⁵	1	08 ⁵	
Týniště nad Orlicí	○	8	8 16⁵		8 32	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5124

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					6 42	100/92*
Bolehošť		7 ⁵	6 49 ⁵	4 ⁵	54	
Očelice z		3 ⁵ x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	↕	4 ⁵	7 02	1	7 03	
Pohoří z		2 x	05	▲	05	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	08	▲	08	
Bohuslavice n. Met.		3 x	11	▲	11	
Černčice z		1 ⁵ x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	16 ⁵	6 ⁵	23	90/86*
Václavice		5	28	1	29	
Náchod zastávka z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Náchod		3	7 37			

* pro motorovou jednotku řady 814.0 platí 80/69

Os 5125

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					10 21	80/69
Náchod zastávka z		2⁵	10 23⁵	0⁵	24	
Václavice		5⁵	29⁵	3⁵	33	
Nové Město n. Metují		4⁵	37⁵	8⁵	46	
Černčice z		4 x	50	▲	50	
Bohuslavice n. Met.		1⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		2⁵ x	54	▲	54	
Pohoří z		3 x	57	▲	57	
Opočno pod Orli.h.	⊕	2	59	1	11 00	
Očelice z		4⁵ x	11 04⁵	▲	04⁵	
Bolehošť		3⁵	08	1	09	
Týniště nad Orlicí	○	8	11 17			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 5126

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			7 29		7 40	80/69
Bolehošť		7⁵	7 47⁵	1⁵	49	
Očelice z		3 x	52	▲	52	
Opočno pod Orli.h.	⊕	4⁵	56⁵	4⁵	8 01	
Pohoří z		2 x	8 03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	06	▲	06	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09	▲	09	
Černčice z		1⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Nové Město n. Metují		4	14⁵	8⁵	23	
Václavice		5⁵	28⁵	2⁵	31	
Náchod zastávka z		4⁵	35⁵	0⁵	36	
Náchod		3	8 39			

Os 5127

Náchod - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					13 21	80/69
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	13 23 ⁵	0 ⁵	24	
Václavice		5	29	4	33	
Nové Město n. Metují		4 ⁵	37 ⁵	7 ⁵	45	
Černčice z.....		4 x	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.....		1 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		2 ⁵ x	53	▲	53	
Pohoří z.....		2 ⁵ x	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	2 ⁵	58	2	14 00	
Očelice z.....		4 ⁵ x	14 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bolehošť.....		3	07 ⁵	0 ⁵	08	
Týniště nad Orlicí	○	8	14 16		14 36	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5128

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					9 40	80/69
Bolehošť		7 ⁵	9 47 ⁵	1	48 ⁵	
Očelice z.....		3 ⁵ x	52	▲	52	
Opočno pod Orli.h.	⇄	5	57	4 ⁵	10 01 ⁵	
Pohoří z.....		2 ⁵ x	10 04	▲	04	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		3 x	07	▲	07	
Bohuslavice n. Met.....		3 x	10	▲	10	
Černčice z.....		1 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	15 ⁵	7 ⁵	23	
Václavice		5	28	3	31	
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		3	10 39			

Os 5129

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					14 22	80/69
Náchod zastávka z		2⁵	14 24⁵	0⁵	25	
Václavice		5	30	1	31	
Nové Město n. Metují		4⁵	35⁵	9⁵	45	
Černčice z		4 x	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.		1⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		2⁵ x	53	▲	53	
Pohoří z		2⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Opočno pod Orli.h.	⊕	2⁵	58	2	15 00	
Očelice z		4⁵ x	15 04⁵	▲	04⁵	
Bolehošť		3	07⁵	1	08⁵	
Týniště nad Orlicí	○	8⁵	15 17			

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 5130

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			10 28		10 40	80/69
Bolehošť		7⁵	10 47⁵	1⁵	49	
Očelice z		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Opočno pod Orli.h.	⊕	4⁵	57	4	11 01	
Pohoří z		2 x	11 03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	06	▲	06	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09	▲	09	
Černčice z		1⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Nové Město n. Metují		4	14⁵	8⁵	23	
Václavice		5⁵	28⁵	1⁵	30	
Náchod zastávka z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Náchod		3	11 38			

Os 5131

Hronov - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					15 11	80/69
Velké Poříčí z		2	15 13	▲	13	
Náchod-Běloves z		5 x	18	▲	18	
Náchod		2	20	2	22	
Náchod zastávka z		2⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Václavice		5	30	3	33	
Nové Město n. Metují		4⁵	37⁵	7 ⁵	45	
Černčice z		4 x	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.		1⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		2⁵ x	53	▲	53	
Pohoří z		2⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	2⁵	58	2	16 00	
Očelice z		4⁵ x	16 04⁵	▲	04⁵	
Bolehošť		3	07⁵	0 ⁵	08	
Týniště nad Orlicí	○	8	16 16		16 32	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5132

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					12 42	80/69
Bolehošť		8	12 50	2	52	
Očelice z		3⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Opočno pod Orli.h.	⇄	4⁵	13 00	1	13 01	
Pohoří z		2 x	03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	06	▲	06	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09	▲	09	
Černčice z		1⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Nové Město n. Metují		4	14⁵	8 ⁵	23	
Václavice		5⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Náchod zastávka z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Náchod		3	13 38			

Os 5133

Náchod - Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					17 21	80/69
Náchod zastávka z		2⁵	17 23⁵	0⁵	24	
Václavice		5	29	4	33	
Nové Město n. Metují		4⁵	37⁵	7⁵	45	
Černčice z		4 x	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.		1⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		2⁵ x	53	▲	53	
Pohoří z		2⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Opočno pod Orł.h.	⇄	2⁵	58	2	18 00	
Očelice z		4⁵ x	18 04⁵	▲	04⁵	
Bolehošť		3	07⁵	0⁵	08	
Týniště nad Orlicí	○	8	18 16		18 32	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5134

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Hronov

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			13 29		13 40	80/69
Bolehošť		7⁵	13 47⁵	▲	47⁵	
Očelice z		4⁵ x	52	▲	52	
Opočno pod Orł.h.	⇄	4⁵	56⁵	4⁵	14 01	
Pohoří z		2 x	14 03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	06	▲	06	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09	▲	09	
Černčice z		1⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Nové Město n. Metují		4	14⁵	9	23⁵	
Václavice		5	28⁵	2⁵	31	
Náchod zastávka z		4⁵	35⁵	0⁵	36	
Náchod		2⁵	38⁵	1⁵	40	
Náchod-Běloves z		2 x	42	▲	42	
Velké Poříčí z		5	47	0⁵	47⁵	
Hronov		1⁵	14 49			

Os 5135

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					18 22	90/86
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	18 24 ⁵	0 ⁵	25	
Václavice		4 ⁵	29 ⁵	3 ⁵	33	
Nové Město n. Metují		4 ⁵	37 ⁵	8	45 ⁵	100/101
Černčice z.....		3 ⁵	49	▲	49	
Bohuslavice n. Met.		2	51	▲	51	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		2	53	▲	53	
Pohoří z		2 ⁵	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Opočno pod Orli.h	⇄	2 ⁵	58	2	19 00	
Očelice z.....		4 ⁵	19 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Bolehošť		3 ⁵	08	2 ⁵	10 ⁵	
Týniště nad Orlicí	○	8 ⁵	19 19			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5138

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					16 42	80/69
Bolehošť		8	16 50	3	53	
Očelice z.....		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Opočno pod Orli.h	⇄	4 ⁵	17 01	▲	17 01	
Pohoří z		2 x	03	▲	03	
Bohuslav.n.M.zast. z.....		3 x	06	▲	06	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09	▲	09	
Černčice z.....		1 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Nové Město n. Metují		4	14 ⁵	8 ⁵	23	
Václavice		5	28	2	30	
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Náchod		3	17 38			

Os 5140

Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí - Náchod

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			17 29		17 40	80/69
Bolehošť		7 ⁵	17 47 ⁵	1	48 ⁵	
Očelice z		3 ⁵ x	52	▲	52	
Opočno pod Orł.h.	⇄	5	57	4	18 01	
Pohoří z		2 ⁵ x	18 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslav.n.M.zast. z		3 x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Bohuslavice n. Met.		3 x	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Černčice z		1 ⁵ x	11	▲	11	
Nové Město n. Metují.....		4	15	9	24	
Václavice		5 ⁵	29 ⁵	1 ⁵	31	
Náchod zastávka z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Náchod		3	18 39			

Os 5142

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					7 22	80/48
Náchod-Běloves z		2 x	7 24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Velké Poříčí z		3	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Hronov		1 ⁵	7 31			

Os 5143

Motorový vůz ř. 810 Meziměstí - Hronov.

Motorová jednotka ř. 814.0 Hronov - Náchod.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					6 40	80/69
Březová u Broumova z		4 x	6 44	▲	44	
Bohdašín z		2 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Teplice nad Metují		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Dědov z		4 x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Česká Metuje nz		1 ⁵ x	56	▲	56	
Žďár nad Metují z		3	59	▲	59	
Police nad Metují		3 ⁵	7 02 ⁵	▲	7 02 ⁵	
Hronov		5 ⁵	08	2	10	
Velké Poříčí z		1 ⁵	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Náchod-Běloves z		4 ⁵	16	▲	16	
Náchod		2	7 18			

Os 5144

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					14 24	80/69
Náchod-Běloves z		2 x	14 26	▲	26	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Velké Poříčí z		3	31⁵	▲	31⁵	
Hronov		1⁵	33	1	34	
Hronov zast. z		2⁵ x	36⁵	▲	36⁵	
Police nad Metují.....		4	40⁵	3	43⁵	
Žďár nad Metují z		3⁵	47	▲	47	
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Dědov z.....		1⁵ x	52	▲	52	
Teplice nad Metují		4	56	2 ⁵	58⁵	
Bohdašín z.....		3⁵ x	15 02	▲	15 02	
Březová u Broumova z.....		2⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Meziměstí	○	4⁵	15 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5145

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov					7 34	80/54
Velké Poříčí z		1⁵	7 35⁵	0 ⁵	36	
Náchod-Malé Poříčí z.....		3 x	39	▲	39	
Náchod-Běloves z		2 x	41	▲	41	
Náchod		2	7 43			

Os 5146

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					22 21	100/85*
Náchod-Běloves z		2 x	22 23	▲	23	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵ x	25⁵	▲	25⁵	
Velké Poříčí z		3	28⁵	▲	28⁵	
Hronov		1⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Hronov zast. z		2⁵ x	33	▲	33	
Police nad Metují		4	37	0 ⁵	37⁵	80/69
Žďár nad Metují z		3⁵	41	▲	41	
Česká Metuje nz		3⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Dědov z		1⁵ x	46	▲	46	
Teplice nad Metují		4	50	0 ⁵	50⁵	
Bohdašín z		3⁵ x	54	▲	54	
Březová u Broumova z		2⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Meziměstí	○	4⁵	23 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.0 platí 80/48

Os 5147

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					19 19	80/69
Březová u Broumova z		4 x	19 23	▲	23	
Teplice nad Metují		5⁵	28⁵	3	31⁵	
Žďár nad Metují z		7	38⁵	0 ⁵	39	
Police nad Metují		3	42	0 ⁵	42⁵	100/101
Hronov zast. z		3⁵ x	46	▲	46	
Hronov		2⁵	48⁵	1 ⁵	50	
Velké Poříčí z		1⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Náchod		6	19 58			

Os 5148

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					22 49	80/48
Václavice		4	22 53	3	56	90/86*
Náchod zastávka z.....		4⁵	23 00⁵	▲	23 00⁵	
Náchod		2⁵	03	1	04	100/85*
Náchod-Běloves z		2 x	06	▲	06	
Velké Poříčí z		5	11	▲	11	
Hronov		2	13	0⁵	13⁵	
Hronov zast. z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Police nad Metují.....		4	20⁵	0⁵	21	80/69
Žďár nad Metují z		4	25	▲	25	
Česká Metuje nz.....		4 x	29	▲	29	
Teplíce nad Metují		5	34	0⁵	34⁵	
Meziměstí	○	9⁵	23 44			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku 814.0 platí **80/69**

Sv 5197

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					4 00	90/86
Václavice		6			06	
Nové Město n. Metují		3⁵			09⁵	100/101
Bohuslavice n. Met.		3⁵			13	
Opočno pod Orli.h		3⁵			16⁵	
Bolehošť		5⁵			22	
Týniště nad Orlicí	○	8	4 30			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5616

Dobruška nz - Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n.

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					7 31	50/49
Opočno pod Orli.h	↕	7⁵	7 38⁵	2	40⁵	80/62
Bolehošť		6⁵	47	2	49	
Týniště nad Orlicí	○	8	7 57		8 08	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6276

Hradec Králové hl.n. - Starkoč - Náchod

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč			20 15		20 18	80/48
Václavice		6 ⁵	20 24⁵	5 ⁵	30	90/86
Náchod zastávka z		6	36	0 ⁵	36⁵	
Náchod		2 ⁵	20 39			

Os 15112

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0 Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					5 21	80/48
Václavice		3 ⁵	5 24⁵	2	26⁵	90/86*
Náchod zastávka z		4	30⁵	▲	30⁵	
Náchod		2 ⁵	5 33			

* pro motorovou jednotku ř. 814.0 platí 80/69

Os 15114

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					11 23	80/48
Václavice		4	11 27			

Os 15115

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					10 33	80/69
Starkoč		4	10 37			

Os 15117

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					20 21	90/86
Náchod zastávka z		2 ⁵	20 23⁵	0 ⁵	24	
Václavice		5	29	4	33	80/69
Starkoč		4	20 37			

Os 15119

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod					22 29	90/86*
Náchod zastávka z.....		2⁵	22 31⁵	0⁵	32	
Václavice		5	37	3	40	80/69
Starkoč		4	22 44			

* pro motorovou jednotku ř. 814.0 platí 80/69

Os 15148

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					6 23	80/48
Václavice		4	6 27			

Os 15149

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					5 28	80/69
Starkoč		4	5 32			

Os 15150

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					7 23	80/48
Václavice		4	7 27			

Os 15151

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					6 31	80/69
Starkoč		4	6 35			

Os 15152

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					8 25	80/48
Václavice		4	8 29			

Os 15153

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					7 31	80/69
Starkoč		4	7 35			

Os 15154

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					9 23	80/48
Václavice		4	9 27			

Os 15155

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					8 33	80/69
Starkoč		4	8 37			

Os 15156

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					10 25	80/48
Václavice		4	10 29			

Os 15157

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					9 33	80/69
Starkoč		4	9 37			

Os 15158

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					12 25	80/48
Václavice		4	12 29			

Os 15159

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					11 33	80/69
Starkoč		4	11 37			

Os 15160

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					13 23	80/48
Václavice		4	13 27			

Os 15161

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					12 33	80/69
Starkoč		4	12 37			

Os 15162

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					14 25	80/48
Václavice		4	14 29			

Os 15163

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					13 33	80/69
Starkoč		4	13 37			

Os 15164

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					15 23	80/48
Václavice		4	15 27			

Os 15165

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					14 33	80/69
Starkoč		4	14 37			

Os 15166

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					16 25	80/48
Václavice		4	16 29			

Os 15167

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					15 33	80/69
Starkoč		4	15 37			

Os 15168

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					17 23	80/48
Václavice		4	17 27			

Os 15169

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					16 33	80/69
Starkoč		4	16 37			

Os 15170

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					18 25	80/48
Václavice		4	18 29			

Os 15171

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					17 33	80/69
Starkoč	○	4	17 37			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15172

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč					19 23	80/48
Václavice		4	19 27			

Os 15173

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					18 33	80/69
Starkoč		4	18 37			

Os 15175

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					19 33	80/69
Starkoč		4	19 37			

Os 15767

Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují - Meziměstí

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			20 26		20 40	80/69
Březová u Broumova z		5 ⁵ x	20 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Meziměstí	○	4 ⁵	20 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20202

Solnice - Týniště nad Orlicí - Dobruška nz

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			6 55		7 02	80/55
Bolehošť		7 ⁵	7 09 ⁵	0 ⁵	10	
Očelice z		3 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Opočno pod Orli.h.	⊕	4 ⁵	18	2	20	50/49
Dobruška nz		8	7 28			

Os 25150

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					4 42	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	4 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Hynčice z		2 x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Broumov-Olivětín z		4 ⁵ x	51	▲	51	
Broumov	⊕	4	4 55			

Os 25152

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					5 19	60/63
Ruprechtice z		3 x	5 22	▲	22	
Hynčice z		2 x	24	▲	24	
Broumov-Olivětín z		5 x	29	▲	29	
Broumov	⊕	4	5 33			

Os 25153

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				19 02	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4 ⁵ x	19 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Hynčice z		5 x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Ruprechtice z		2 x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Meziměstí	○	2 ⁵	19 16			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25154

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.0.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují					20 30	80/69
Březová u Broumova z.....		5 ⁵ x	20 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Meziměstí	○	4 ⁵	20 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25155

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	↕				22 20	60/46
Broumov-Olivětín z.....		4 ⁵ x	22 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Hynčice z		5 x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Ruprechtice z		2 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Meziměstí	○	3 ⁵	22 35			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25156

Motorová jednotka ř. 814.0.

Motorový vůz ř. 854.0.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					23 46	60/63
Ruprechtice z		2 ⁵ x	23 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hynčice z		1 ⁵ x	50	▲	50	
Broumov-Olivětín z.....		4 ⁵ x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Broumov	↕	4 ⁵	23 59			

Sv 25190

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					3 50	60/63
Broumov		12	4 02			

Sv 25191

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov					21 02	60/46
Meziměstí	○	12	21 14			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25450

PL - Meziměstí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí			8 39		8 42	80/69
Teplice nad Metují		8	8 50		8 59	

Os 25451

Adršpach - Teplice nad Metují - Meziměstí - PL

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			9 26		9 43	80/69
Meziměstí	○	8	9 51		9 59	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25454

PL - Meziměstí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí			11 40		11 43	80/69
Teplice nad Metují		8	11 51		12 00	

Os 25455

Adršpach - Teplice nad Metují - Meziměstí - PL

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			12 57		13 07	80/69
Meziměstí	○	8	13 15		13 20	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25460

PL - Meziměstí - Teplice nad Metují - Adršpach

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí			17 16		17 43	80/69
Teplice nad Metují		8	17 51		17 57	

Os 25461

Adršpach - Teplice nad Metují - Meziměstí - PL

Motorová jednotka ř. SA 134 PL.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují			19 01 ⁵		19 07	80/69
Meziměstí	○	8	19 15		19 20	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej