

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
107**

pre trate:

Plaveč – Kysak (107 A)

Orlovská spojka (107 B)

Kysacká spojka (107 C)

Strážske – Prešov (107 D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	20
8	Operatívne vlaky	49
	Tabelárne cestovné poriadky	51

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
800	51	8514	66	9101	92	9217	119
801	51	8515	67	9102	93	9220	120
		8516	68	9103	94	9221	120
		8517	69	9104	95	9224	120
1250	51	8518	70	9105	96	9225	121
1257	52	8519	71	9108	97	9228	121
		8520	72	9111	98	9229	121
		8521	73	9112	99	9236	122
1356	52	8522	74	9115	100	9239	122
1361	52	8523	75	9116	101	9280	122
		8524	76	9119	102	9281	123
		8525	77	9120	103	9282	123
1930	53	8526	78	9121	104	9283	123
1931	53	8527	79	9123	105	9284	124
1932	53	8528	80	9124	106		
1933	54	8529	81	9127	107		
1934	54	8530	82	9128	108	11098	124
1935	54	8533	83	9131	109		
1936	55	8536	84	9132	110		
1937	55	8550	84	9135	111	11101	125
1939	55	8551	85	9140	112		
		8552	85	9141	113		
		8553	86	9180	114	15711	126
8500	56	8554	86	9181	115		
8501	57	8555	87	9183	116		
8502	58	8557	87			17612	127
8503	59	8572	88				
8504	60	8584	88	9201	116		
8505	61	8586	89	9202	117	45830	128
8506	62	8590	89	9204	117	45842	129
8507	63	8591	90	9205	117	45843	130
8508	63	8592	90	9208	118		
8510	64	8593	90	9209	118		
8511	65			9212	118	48803	131
8512	65			9213	119		
8513	66	9100	91	9216	119		

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
50170	132	55111	140	72270	145	81200	150
50171	133			72271	146	81201	151
50172	134			72273	146	81210	151
50173	134	57103	140	72275	146	81211	151
50182	135	57125	141	72950	146	81212	151
				72951	147	81213	152
				72956	147	81220	152
51034	135	59050	141	72957	147	81221	152
51035	136	59051	142	72960	148	81222	152
51234	137	59060	142	72961	148	81223	153
51235	137	59061	143	72964	148	81240	153
51300	138	59062	143	72966	149	81241	153
		59063	144	72967	149	81270	154
						81271	154
52010	138					81272	155
		70173	144	79131	149	81273	155
		70174	145	79132	150	81276	155
53021	139					81277	155
53101	139					81280	156
		72260	145	81130	150	81281	156
		72261	145	81131	150		

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Strážske – Prešov				
Čierne nad Topľou	29,2	po vlaku 9135 (15711) do 4.45 h	-	Vchodové návěstidlo "L" smerom od Vranova nad Topľou počas výluky dopravnej služby neplatí a neoznačuje sa križom neplatnosti. Vchodové návěstidlo "S" smerom od Hanušoviec nad Topľou spolu s predzvest'ou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návěst' "Voľno".
Hanušovce nad Topľou	34,3	po vlaku 9120 do 4.15 h, ak ide vlak 17612, po vlaku 17612 do 4.15 h	-	Vchodové návěstidlo "L" smerom od Čierneho nad Topľou počas výluky dopravnej služby neplatí a neoznačuje sa križom neplatnosti. Vchodové návěstidlo "S" smerom od Lipníkov spolu s predzvest'ou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návěst' "Voľno".

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Vých Ličartovce – vzhľadom na sklonové pomery sa zakazuje rušňovodičovi HKV vzdaľovať z kabíny HKV.

ŽST Prešov:

Smer Veľký Šariš – Prešov:

Jazdu vlaku uskutočnite s priveseným HKV nezávislej trakcie:

- v prípade zavedenia prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s rýchlosťou nižšou ako 20 km.hod⁻¹ v úseku od km 22,276 po priecestie v km 21,685 a v úseku od km 19,852 po priecestie v km 19,254,
- v prípade jazdy podľa rozkazu Op časť A cez priecestie v km 21,685 alebo v km 19,254.

Smer Prešov – Veľký Šariš:

Jazdu vlaku uskutočnite s priveseným HKV nezávislej trakcie:

- v prípade zavedenia prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s rýchlosťou nižšou ako 40 km.hod⁻¹ v úseku od km 18,652 po priecestie v km 19,254 a v úseku od km 21,076 po priecestie v km 21,685,
- v prípade jazdy podľa rozkazu Op časť A cez priecestie v km 19,254 alebo v km 21,685.

HKV idúce na trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením Prešov – Plaveč musí byť vybavené rádiovým spojením KAPSCH.

V prípade mimoriadnosti, ak HKV nie je takto vybavené, použije sa pre spojenie s výpravcom na DOT mobilný telefón. Pred odchodom vlaku smerom na trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením Prešov – Plaveč je rušňovodič dopravcu povinný sa prihlásiť službukonajúcemu výpravcovi na DOT na telefónne číslo ☎ 051/2293191 alebo ☎ 0903 583 042 a nahlásiť mu číslo mobilného telefónu, ktorý bude slúžiť pre spojenie rušňovodiča s výpravcom na DOT. V prípade, že HKV nebude vybavené rádiovým spojením KAPSCH ani mobilným telefónom, z ktorého sa bude môcť rušňovodič spojiť s výpravcom na DOT a opačne, vlak nebude zo ŽST Prešov na trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením Prešov - Plaveč vpravený.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu										Poznámky
		110 111 112	140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	E189, 1216 VectronMS	131♦ ET41	
Plaveč – Výh Pusté Pole z	T	600	650	850	900	1000	1800	1100»	1300	1400	1700	» T4 = 1250 t
	S	550	600	800	850	950	1800	1050	1200	1300	1600	
Výh Pusté Pole z – Lipany	T	1600	1800	2200	2400	2600	3000	2600	3000	3000	3000	
	S	1500	1600	1900	2200	2400	3000	2400	3000	3000	2800	
Lipany – Prešov	T	2000	2200	2400	2400	2600	3000	2600	3100	3100	3030	
	S	1800	2100	2200	2200	2400	3000	2400	3000	3000	3000	
Prešov – – Drienovská Nová Ves	T	1600	1800	2200	2300	2500	3000	2500	3000	3000	3000	
	S	1500	1600	2000	2000	2200	3000	2200	3000	3000	2500	
Drienovská Nová Ves – – km 2,6	T	550	650	800	800	950	1700	1100»	1200	1300	1500	» T4 = 1250 t
	S	500	550	750	750	900	1700	1000	1100	1200	1400	
km 2,6 – Kysak	T	1600	1800	2200	2400	2600	3000	2600	3100	3100	3000	
	S	1500	1600	2000	2200	2400	3000	2400	3000	3000	2500	
Kysak – km 2,6	T	550	650	800	800	950	1700	1100	1200	1300	1500	
	S	500	550	750	750	900	1700	1000	1100	1200	1400	
km 2,6 – Prešov	T	1200	1400	2000	2000	2100	3000	2200	2500	2600	3030	
	S	1100	1200	1850	1850	1900	3000	2000	2300	2400	2500	
Prešov – Veľký Šariš	T	1200	1400	1700	1700	1980	3000	2400	2500	2600	3000	
	S	1100	1200	1600	1600	1800	3000	2000	2300	2400	2400	
Veľký Šariš – Lipany	T	1000	1200	1500	1500	1700	3000	2200	2200	2300	2800	
	S	950	1100	1400	1400	1550	2900	2100	2000	2100	2700	
Lipany – Výh Pusté Pole z	T	350	400	650	650	750	1350	850§	1000	1050	1200	§ T4 = 1000 t
	S	300	350	600	600	700	1300	800	950	900	1100	
Výh Pusté Pole z – Plaveč	T	2000	2200	2300	2400	2600	3000	2600	3100	3100	3100	
	S	1900	2100	2200	2200	2400	3000	2400	3000	3000	3000	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu										Poznámky
		110 111 112	140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	E189, 1216 VectronMS	131♦ ET41	
Kysak výh. č. 39/40 – – výh. č. 35/36	T	1800	1800	2200	2400	2600	3000	2600	3100	3100	3030	
	S	1600	1600	2000	2200	2400	3000	2400	3000	3000	2500	
Kysak výh. č. 35/36 – – výh. č. 39/40	T	550	650	800	800	950	1700	1100	1200	1300	1500	
	S	500	550	750	750	900	1700	1000	1100	1200	1400	
Plaveč – Muszyna PL	T	1900	2100	2200	2400	2500	3000	2500	3000	3000	3000	
	S	1700	2000	2100	2200	2300	3000	2300	3000	3000	2800	
Muszyna PL – Plaveč	T	1100	1100	1400	1400	1600	3000	1700	2000	2200	2600	
	S	1000	1000	1300	1300	1500	2750	1600	1900	2000	2500	

♦ Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV r. 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV radu 121 zníženej o 85 ton.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					Poznámky
		730 731	735,736 742,746 753	740 751 752	753.7 756 757		
Plaveč – – Výh Pusté Pole z	T S	650 600	650 Δ 600	650 600	650 600		Δ Pre HKV 753 platí: T 630 t
Výh Pusté Pole z – – Prešov	T S	1900 1800	1900 1800	1900 1800	1900 1800		
Prešov – – Drien. Nová Ves	T S	1500 1400	1500 1400	1500 1400	1900 1800		
Drien. Nová Ves – – km 2,6	T S	600 550	600* 550*	600 550	650 600		* Pre HKV 753 platí: T 580 t, S 550 t.
km 2,6 – Kysak	T S	1500 1400	1500 1400	1500 1400	1900 1800		
Kysak – km 2,6	T S	600 550	600* 550*	600 550	650 600		* Pre HKV 753 platí: T 580t, S 550 t.
km 2,6 – Prešov	T S	1400 1300	1400# 1300#	1400 1300	1400 1300		# Pre HKV 753 platí: T 1300 t, S 1250 t.
Prešov – Lipany	T S	1200 1100	1200 1100	1200 1100	1200 1100		
Lipany – – Výh Pusté Pole z	T S	450 400	450 400	500 450	500 450		
Výh Pusté Pole z – – Plaveč	T S	1800 1700	1800 1700	1800 1700	1900 1800		
Plaveč – Muszyna PL	T S			1700 1600	1900 1800		
Muszyna PL – Plaveč	T S			1100 1000	1100 1000		

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		720 721	730 731	735, 736 742, 746 753	740 751 752	753.7 756 757	770 771 775	
Strážske – km 3,5	T S	700	1000	1000	1150\$ 1050	1150\$ 1050	1400 1300	\$ T4 = 1200 t
km 3,5 – Sol'	T S	1300	1600	1600	1900 1700	1900 1700	2200 2000	
Sol' – km 43,4	T S	500	700	700	800 700	800 700		
km 43,4 – – Kapušany p. Prešove	T S	1200	1600	1600	1900 1700	1900 1700		
Kapušany p. Prešove – – Šarišské Lúky	T S	550	850	850	920 900	920 900		
Šarišské Lúky – – Prešov	T S	1400	1800	1800	2000 1800	2000 1800		
Prešov – Lipníky	T S	600 550	900 850	900 850	920 900	920 900		
Lipníky – – Nižný Hrabovec	T S	1400 1300	1900 1800	1900 1800	1900 1800	1900 1800		
Nižný Hrabovec – – km 3,5	T S	750 700	1100 1000	1100 1000	1150\$ 1050	1150\$ 1050	1400 1300	\$ T4 = 1200 t
km 3,5 – Strážske	T S	1400 1300	2200 2000	2200 2000	2300 2100	2300 2100	2400 2200	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete: Plaveč št. hr. – Plaveč – Kysak / Kysacká spojka: 3200 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

D. Všeobecné opatrenia

ŽST Kysak – elektrické delenia na Košickom zhlaví sú medzi koľajami 2-4 a koľajami 6-18, a na Prešovskom zhlaví medzi koľajami 2-4 a 6-20. Preto je potrebné úsekový delič č. 3 v km 113,771, úsekový delič č. 11 v km 114,756 a úsekový delič č. 12 v km 114,778 prechádzať so stiahnutým zberačom.

Kysacká spojka – elektrické delenie je tvorené úsekovým deličom č. 1 v km 0,918 a preto je potrebné prechádzať ho so stiahnutým zberačom.

ŽST Lipany – pri výprave vlakov s elektrickým HKV s náskokom, dodržujte zásadu prednostnej výpravy vlakov nepárneho smeru.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Strážske – Prešov	92170 - - 92173	92174 - - 92177	92178 - - 92181	92182 - - 92185	92186 - - 92189	92240 - - 92241
Kysak – Plaveč	92100 - - 92103	92104 - - 92107	92108 - - 92111	92112 - - 92115	92116 - - 92117	92120 - - 92121
(Štrba) – Kysak vých. č. 35/36 – Plaveč	92150 - - 92151	92152 - - 92153	92154 - - 92155	92156 - - 92157	92158 - - 92159	92160 - - 92161
Kysak – Plaveč št.hr.					92118 - - 92119	

Rušiaci Služ 92100 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kysak		0				12 00	30/25
Kysak vých.č.39/40.....		0	1 ⁵			01 ⁵	
Vých Ličartovce z.....		0	9	12 10 ⁵	1	11 ⁵	
Drienovská Nová Ves.....		0	9	20 ⁵	1	21 ⁵	
Prešov		0	18	39 ⁵	1	40 ⁵	
Veľký Šariš.....		0	19	59 ⁵	1	13 00 ⁵	
Sabinov.....		0	26	13 26 ⁵	1	13 27 ⁵	
Lipany.....		0	24 ⁵	52	1	53	
Vých Pusté Pole z.....		0	28	14 21	1	14 22	
Plaveč vých.č.5/6.....		0	16 ⁵			38 ⁵	
Plaveč		00	3 ⁵	14 42			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 92101 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				12 00	30/25
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	18⁵	12 19⁵	1	20⁵	
Lipany	0	28	48⁵	1	49⁵	
Sabinov	0	24⁵	13 14	1	13 15	
Veľký Šariš	0	26	41	1	42	
Prešov	0	19⁵	14 01⁵	1	14 02⁵	
Drienovská Nová Ves	0	18⁵	21	1	22	
Vých Ličartovce z	0	9	31	1	32	
Kysak výh.č.39/40	0	7			39	
Kysak	0	4	14 43			

Rušiaci Služ 92102 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				13 00	30/25
Kysak výh.č.39/40	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	9	13 10⁵	1	11⁵	
Drienovská Nová Ves	0	9	20⁵	1	21⁵	
Prešov	0	18	39⁵	1	40⁵	
Veľký Šariš	0	19	59⁵	1	14 00⁵	
Sabinov	0	26	14 26⁵	1	14 27⁵	
Lipany	0	24⁵	52	1	53	
Vých Pusté Pole z	0	28	15 21	1	15 22	
Plaveč výh.č.5/6	0	16⁵			38⁵	
Plaveč	0○	3⁵	15 42			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92103 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				13 00	30/25
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Výh Pusté Pole z	0	18⁵	13 19⁵	1	20⁵	
Lipany.....	0	28	48⁵	1	49⁵	
Sabinov	0	24⁵	14 14	1	14 15	
Veľký Šariš	0	26	41	1	42	
Prešov	0	19⁵	15 01⁵	1	15 02⁵	
Drienovská Nová Ves	0	18⁵	21	1	22	
Výh Ličartovce z	0	9	31	1	32	
Kysak výh.č.39/40.....	0	7			39	
Kysak	0	4	15 43			

Rušiaci Služ 92104 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				14 00	40/26
Kysak výh.č.39/40.....	0	1⁵			01⁵	
Výh Ličartovce z	0	7	14 08⁵	1	09⁵	
Drienovská Nová Ves	0	7	16⁵	2 ⁵	19	
Prešov	0	14	33	5	38	
Veľký Šariš	0	15	53	1 ⁵	54⁵	
Sabinov	0	19⁵	15 14	2 ⁵	15 16⁵	
Lipany.....	0	18⁵	35	3	38	
Výh Pusté Pole z	0	23⁵			16 01⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	12⁵			14	
Plaveč	00	3	16 17			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLc

Rušiaci Služ 92105 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				14 00	40/29
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	14⁵	14 15⁵	1	16⁵	
Lipany	0	21⁵	38	1	39	
Sabinov	0	18⁵	57⁵	1	58⁵	
Veľký Šariš	0	20	15 18⁵	1	15 19⁵	
Prešov	0	14⁵	34	1	35	
Drienovská Nová Ves	0	14	49	1	50	
Vých Ličartovce z	0	6⁵	56⁵	1	57⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	5⁵			16 03	
Kysak	0	3	16 06			

Rušiaci Služ 92106 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				15 00	40/26
Kysak výh.č.39/40	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	7	15 08⁵	1	09⁵	
Drienovská Nová Ves	0	7	16⁵	1	17⁵	
Prešov	0	14	31⁵	1	32⁵	
Veľký Šariš	0	15	47⁵	1	48⁵	
Sabinov	0	19⁵	16 08	1	16 09	
Lipany	0	18⁵	27⁵	1	28⁵	
Vých Pusté Pole z	0	24	52⁵	1	53⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	12⁵			17 06	
Plaveč	0○	3	17 09			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92107 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 00	40/29
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	14⁵	15 15⁵	1	16⁵	
Lipany.....	0	21⁵	38	1	39	
Sabinov	0	18⁵	57⁵	1	58⁵	
Veľký Šariš	0	20	16 18⁵	1	16 19⁵	
Prešov	0	14⁵	34	1	35	
Drienovská Nová Ves	0	14	49	1	50	
Vých Ličartovce z	0	6⁵	56⁵	1	57⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	5⁵			17 03	
Kysak	0	3	17 06			

Rušiaci Služ 92108 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				16 00	50/31
Kysak výh.č.39/40.....	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	6	16 07⁵	1	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0	6	14⁵	1	15⁵	
Prešov	0	11⁵	27	1	28	
Veľký Šariš	0	12	40	1	41	
Sabinov	0	16	57	1	58	
Lipany.....	0	15⁵	17 13⁵	1	17 14⁵	
Vých Pusté Pole z	0	24	38⁵	1	39⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10⁵			50	
Plaveč	00	3	17 53			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLc

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 92109 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				16 00	50/34
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	16 13⁵	1	14⁵	
Lipany	0	18	32⁵	1	33⁵	
Sabinov	0	15⁵	49	1	50	
Veľký Šariš	0	15⁵	17 05⁵	1	17 06⁵	
Prešov	0	12⁵	19	1	20	
Drienovská Nová Ves	0	11⁵	31⁵	1	32⁵	
Vých Ličartovce z	0	5⁵			38	
Kysak výh.č.39/40	0	4⁵			42⁵	
Kysak	0	2⁵	17 45			

Rušiaci Služ 92110 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				17 00	50/31
Kysak výh.č.39/40	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	6	17 07⁵	1	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0	6	14⁵	1	15⁵	
Prešov	0	11⁵	27	1	28	
Veľký Šariš	0	12	40	1	41	
Sabinov	0	16	57	1	58	
Lipany	0	15⁵	18 13⁵	1	18 14⁵	
Vých Pusté Pole z	0	24	38⁵	1	39⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10⁵			50	
Plaveč	0○	3	18 53			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92111 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				17 00	50/34
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	17 13⁵	1	14⁵	
Lipany	0	18	32⁵	1	33⁵	
Sabinov	0	15⁵	49	1	50	
Veľký Šariš	0	15⁵	18 05⁵	1	18 06⁵	
Prešov	0	12⁵	19	1	20	
Drienovská Nová Ves	0	11⁵	31⁵	1	32⁵	
Vých Ličartovce z	0	6	38⁵	1	39⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	5			44⁵	
Kysak	0	2⁵	18 47			

Rušiaci Služ 92112 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				18 00	60/41
Kysak výh.č.39/40.....	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	6	18 07⁵	1	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5	13⁵	1	14⁵	
Prešov	0	10⁵	25	1	26	
Veľký Šariš	0	10⁵	36⁵	1	37⁵	
Sabinov	0	13⁵	51	1	52	
Lipany	0	13⁵	19 05⁵	1	19 06⁵	
Vých Pusté Pole z	0	23⁵	30	1	31	
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			40⁵	
Plaveč	00	2⁵	19 43			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLc

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 92113 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				18 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	18 13⁵	1	14⁵	
Lipany	0	16	30⁵	1	31⁵	
Sabinov	0	12⁵	44	1	45	
Veľký Šariš	0	13⁵	58⁵	1	59⁵	
Prešov	0	10⁵	19 10	1	19 11	
Drienovská Nová Ves	0	10	21	1	22	
Vých Ličartovce z	0	5⁵	27⁵	1	28⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	4⁵			33	
Kysak	0	3	19 36			

Rušiaci Služ 92114 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				19 00	60/41
Kysak výh.č.39/40	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	6	19 07⁵	1	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5	13⁵	1	14⁵	
Prešov	0	10⁵	25	1	26	
Veľký Šariš	0	10⁵	36⁵	1	37⁵	
Sabinov	0	13⁵	51	1	52	
Lipany	0	13⁵	20 05⁵	1	20 06⁵	
Vých Pusté Pole z	0	23⁵	30	1	31	
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			40⁵	
Plaveč	0○	2⁵	20 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92115 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				19 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	19 13⁵	1	14⁵	
Lipany	0	16	30⁵	1	31⁵	
Sabinov	0	12⁵	44	1	45	
Veľký Šariš	0	13⁵	58⁵	1	59⁵	
Prešov	0	10⁵	20 10	1	20 11	
Drienovská Nová Ves	0	10	21	1	22	
Vých Ličartovce z	0	5⁵	27⁵	1	28⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	4⁵			33	
Kysak	0	3	20 36			

Rušiaci Služ 92116 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				20 00	80/69
Kysak výh.č.39/40.....	0	1⁵			01⁵	
Vých Ličartovce z	0	5⁵	20 07	1	08	
Drienovská Nová Ves	0	4	12	1	13	
Prešov	0	9	22	1	23	
Veľký Šariš	0	9	32	1	33	
Sabinov	0	11	44	1	45	
Lipany	0	11	56	1	57	60/38
Vých Pusté Pole z	0	24	21 21	1	21 22	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			32	
Plaveč	00	2	21 34			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 92117 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				20 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	12 ⁵	20 13 ⁵	1	14 ⁵	
Lipany	0	16	30 ⁵	1	31 ⁵	80/69
Sabinov	0	10	41 ⁵	1	42 ⁵	
Veľký Šariš	0	11	53 ⁵	1	54 ⁵	
Prešov	0	9	21 03 ⁵	1	21 04 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	8	12 ⁵	1	13 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	5	18 ⁵	1	19 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	5			24 ⁵	
Kysak	0	2 ⁵	21 27			

Rušiaci Služ 92118 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				12 30	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			31 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	5 ⁵	12 37	1	38	
Drienovská Nová Ves	0	4	42	1	43	
Prešov	0	9	52	1	53	
Veľký Šariš	0	9	13 02	1	13 03	
Sabinov	0	11	14	1	15	
Lipany	0	11	26	1	27	60/38
Vých Pusté Pole z	0	24	51	1	52	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			14 02	
Plaveč	0○	2	14 04	1	05	
Plaveč výh.č.1/3	0	1 ⁵			06 ⁵	
Plaveč št.hr.		6 ⁵	14 13			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Plc

Rušiaci Služ 92119 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč št.hr.					13 15	60/44
Plaveč výh.č.1/3	0	6			21	
Plaveč	0○	2⁵	13 23⁵	1	24⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	1			25⁵	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	38	1	39	
Lipany	0	16	55	1	56	80/69
Sabinov	0	10	14 06	1	14 07	
Veľký Šariš	0	11	18	1	19	
Prešov	0	9	28	1	29	
Drienovská Nová Ves	0	8	37	1	38	
Vých Ličartovce z	0	5	43	1	44	
Kysak výh.č.39/40.....	0	5			49	
Kysak	0	3	14 52			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

Rušiaci Služ 92120 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				20 00	80/69
Kysak výh.č.39/40.....	0	1			01	
Vých Ličartovce z	0	4⁵	20 05⁵	1	06⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4	10⁵	1	11⁵	
Prešov	0	8	19⁵	1	20⁵	100/85
Veľký Šariš	0	7⁵	28	1	29	
Sabinov	0	9⁵	38⁵	1	39⁵	
Lipany.....	0	8⁵	48	1	49	60/38
Vých Pusté Pole z	0	16	21 05	1	21 06	
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			15⁵	
Plaveč	0○	2⁵	21 18			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rušiaci Služ 92121 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				20 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	10	20 11	1	12	
Lipany	0	15⁵	27⁵	1	28⁵	100/94
Sabinov	0	8	36⁵	1	37⁵	
Veľký Šariš	0	9	46⁵	1	47⁵	
Prešov	0	7⁵	55	1	56	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8⁵	21 04⁵	1	21 05⁵	
Vých Ličartovce z	0	4	09⁵	1	10⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	3⁵			14	
Kysak	0	3	21 17			

Rušiaci Služ 92150 ORKE pp

Štrba - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				4 53⁵	30/25
Kysak výh.č.39/40	0	3			56⁵	
Vých Ličartovce z	0	9	5 05⁵	1	5 06⁵	
Drienovská Nová Ves	0	9	15⁵	1	16⁵	
Prešov	0	18	34⁵	1	35⁵	
Veľký Šariš	0	19	54⁵	1	55⁵	
Sabinov	0	26	6 21⁵	1	6 22⁵	
Lipany	0	24⁵	47	1	48	
Vých Pusté Pole z	0	28	7 16	1	7 17	
Plaveč výh.č.5/6	0	16⁵			33⁵	
Plaveč	0○	3⁵	7 37			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92151 ORKE pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				12 07	30/25
Plaveč výh.č.5/6	0	1			08	
Výh Pusté Pole z	0	18⁵	12 26⁵	1	27⁵	
Lipany.....	0	28	55⁵	1	56⁵	
Sabinov	0	24⁵	13 21	1	13 22	
Veľký Šariš	0	26	48	1	49	
Prešov	0	19⁵	14 08⁵	1	14 09⁵	
Drienovská Nová Ves	0	18⁵	28	1	29	
Výh Ličartovce z	0	9	38	1	39	
Kysak výh.č.39/40.....	0	7			46	
Kysak výh.č.35/36	0	2⁵			14 48⁵	

Rušiaci Služ 92152 ORKE pp

Štrba - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				4 30	30/24
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			33	40/26
Výh Ličartovce z	0	7	4 40	1	41	
Drienovská Nová Ves	0	7	48	1	49	
Prešov	0	14	5 03	1	5 04	
Veľký Šariš	0	15	19	1	20	
Sabinov	0	19⁵	39⁵	1	40⁵	
Lipany.....	0	18⁵	59	1	6 00	
Výh Pusté Pole z	0	24	6 24	1	6 25	
Plaveč výh.č.5/6	0	12⁵			37⁵	
Plaveč	0○	2⁵	6 40			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rušiaci Služ 92153 ORKE pp

Plaveč - Kysak vých.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				14 07	40/29
Plaveč vých.č.5/6	0	1			08	
Vých Pusté Pole z	0	14⁵	14 22⁵	1	23⁵	
Lipany	0	21⁵	45	1	46	
Sabinov	0	18⁵	15 04⁵	1	15 05⁵	
Veľký Šariš	0	20	25⁵	1	26⁵	
Prešov	0	15	41⁵	1	42⁵	
Drienovská Nová Ves	0	14	56⁵	1	57⁵	
Vých Ličartovce z	0	6⁵	16 04	1	16 05	
Kysak vých.č.39/40	0	5⁵			10⁵	30/24
Kysak vých.č.35/36	0	2⁵			16 13	

Rušiaci Služ 92154 ORKE pp

Štrba - Kysak vých.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36	0				4 18⁵	30/24
Kysak vých.č.39/40	0	3⁵			22	50/31
Vých Ličartovce z	0	6	4 28	1	29	
Drienovská Nová Ves	0	6	35	1	36	
Prešov	0	11⁵	47⁵	1	48⁵	
Veľký Šariš	0	12	5 00⁵	1	5 01⁵	
Sabinov	0	16	17⁵	1	18⁵	
Lipany	0	15⁵	34	1	35	
Vých Pusté Pole z	0	24	59	1	6 00	
Plaveč vých.č.5/6	0	10⁵			6 10⁵	
Plaveč	00	2⁵	6 13			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92155 ORKE pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 07	50/34
Plaveč výh.č.5/6	0	1			08	
Výh Pusté Pole z	0	12⁵	15 20⁵	1	21⁵	
Lipany.....	0	18	39⁵	1	40⁵	
Sabinov	0	15⁵	56	1	57	
Veľký Šariš	0	15⁵	16 12⁵	1	16 13⁵	
Prešov	0	12⁵	26	1	27	
Drienovská Nová Ves	0	11⁵	38⁵	1	39⁵	
Výh Ličartovce z	0	6	45⁵	1	46⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	5			51⁵	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2⁵			16 54	

Rušiaci Služ 92156 ORKE pp

Štrba - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				4 27⁵	30/24
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			30⁵	60/41
Výh Ličartovce z	0	6	4 36⁵	1	37⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5	42⁵	1	43⁵	
Prešov	0	10⁵	54	1	55	
Veľký Šariš	0	10⁵	5 05⁵	1	5 06⁵	
Sabinov	0	13⁵	20	1	21	
Lipany.....	0	13⁵	34⁵	1	35⁵	
Výh Pusté Pole z	0	23⁵	59	1	6 00	
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			6 09⁵	
Plaveč	0○	2⁵	6 12			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rušiaci Služ 92157 ORKE pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 07	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵			08 ⁵	!/?
Výh Pusté Pole z	0	12	15 20 ⁵	1	21 ⁵	
Lipany	0	16	37 ⁵	1	38 ⁵	
Sabinov	0	13	51 ⁵	1	52 ⁵	
Veľký Šariš	0	13 ⁵	16 06	1	16 07	
Prešov	0	10 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	10	28 ⁵	1	29 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	5 ⁵	35	1	36	
Kysak výh.č.39/40	0	5			41	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	3			16 44	

Rušiaci Služ 92158 ORKE pp

Štrba - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				5 08⁵	30/24
Kysak výh.č.39/40	0	3			11 ⁵	80/69
Výh Ličartovce z	0	6	5 17 ⁵	1	18 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Prešov	0	9	32 ⁵	1	33 ⁵	
Veľký Šariš	0	9	42 ⁵	1	43 ⁵	
Sabinov	0	11	54 ⁵	1	55 ⁵	
Lipany	0	11	6 06 ⁵	1	6 07 ⁵	60/38
Výh Pusté Pole z	0	24	31 ⁵	1	32 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			42 ⁵	
Plaveč	0○	2 ⁵	6 45			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLC

Rušiaci Služ 92159 ORKE pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 07	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			08	
Výh Pusté Pole z	0	12⁵	15 20⁵	1	21⁵	
Lipany.....	0	16	37⁵	1	38⁵	80/69
Sabinov	0	10	48⁵	1	49⁵	
Veľký Šariš	0	11	16 00⁵	1	16 01⁵	
Prešov	0	9	10⁵	1	11⁵	
Drienovská Nová Ves	0	8	19⁵	1	20⁵	
Výh Ličartovce z	0	5	25⁵	1	26⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	5			31⁵	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2⁵			16 34	

Rušiaci Služ 92160 ORKE pp

Štrba - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				11 28	30/24
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			31	80/69
Výh Ličartovce z	0	4⁵	11 35⁵	1	36⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4	40⁵	1	41⁵	
Prešov	0	8	49⁵	1	50⁵	100/85
Veľký Šariš	0	7⁵	58	1	59	
Sabinov	0	9⁵	12 08⁵	1	12 09⁵	
Lipany.....	0	8⁵	18	1	19	60/38
Výh Pusté Pole z	0	16	35	1	36	
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			45⁵	
Plaveč	00	2⁵	12 48			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rušiaci Služ 92161 ORKE pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Štrba

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 00	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			01	
Vých Pusté Pole z	0	10	15 11	1	12	
Lipany	0	15⁵	27⁵	1	28⁵	100/94
Sabinov	0	8	36⁵	1	37⁵	
Veľký Šariš	0	9	46⁵	1	47⁵	
Prešov	0	7⁵	55	1	56	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8⁵	16 04⁵	1	16 05⁵	
Vých Ličartovce z	0	4	09⁵	1	10⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	3⁵			14	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2⁵			16 16⁵	

Rušiaci Služ 92170 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				0 00	30/20
Nižný Hrabovec	NS	16⁵	0 16⁵	1	17⁵	
Vranov nad Topľou	0	16	33⁵	1	34⁵	
Čierne nad Topľou.....	B~	31⁵	1 06	1	1 07	
Hanušovce nad Topľou	B~	11⁵	18⁵	1	19⁵	
Lipníky.....	0	21	40⁵	1	41⁵	
Kapušany pri Prešove	0	14⁵	56	1	57	
Šarišské Lúky	NS	12	2 09	1	2 10	
Prešov	0	10	2 20			

Rušiaci Služ 92171 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				0 00	30/20
Šarišské Lúky	B	10	0 10	1	11	
Kapušany pri Prešove	0	12	23	1	24	
Lipníky	0	14⁵	38⁵	1	39⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	21⁵	1 01	1	1 02	
Čierne nad Topľou	B~	11⁵	13⁵	1	14⁵	
Vranov nad Topľou	0	31	45⁵	1	46⁵	
Nižný Hrabovec	B	15⁵	2 02	1	2 03	
Strážske	0	17	2 20			

Rušiaci Služ 92172 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				1 00	30/20
Nižný Hrabovec	NS	16⁵	1 16⁵	1	17⁵	
Vranov nad Topľou	0	16	33⁵	1	34⁵	
Čierne nad Topľou	B~	31⁵	2 06	1	2 07	
Hanušovce nad Topľou	B~	11⁵	18⁵	1	19⁵	
Lipníky	0	21	40⁵	1	41⁵	
Kapušany pri Prešove	0	14⁵	56	1	57	
Šarišské Lúky	NS	12	3 09	1	3 10	
Prešov	0	10	3 20			

Rušiaci Služ 92173 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 00	30/20
Šarišské Lúky	B	10	1 10	1	11	
Kapušany pri Prešove	0	12	23	1	24	
Lipníky	0	14⁵	38⁵	1	39⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	21⁵	2 01	1	2 02	
Čierne nad Topľou	B~	11⁵	13⁵	1	14⁵	
Vranov nad Topľou	0	31	45⁵	1	46⁵	
Nižný Hrabovec	B	15⁵	3 02	1	3 03	
Strážske	0	17	3 20			

Rušiaci Služ 92174 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				2 00	40/21
Nižný Hrabovec	NS	13	2 13	1	14	
Vranov nad Topľou	0	12	26	1	27	
Čierne nad Topľou	B~	23⁵	50⁵	1	51⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	8⁵	3 00	1	3 01	
Lipníky	0	16⁵	17⁵	1	18⁵	
Kapušany pri Prešove	0	11⁵	30	1	31	
Šarišské Lúky	NS	9⁵	40⁵	1	41⁵	
Prešov	0	7⁵	3 49			

Rušiaci Služ 92175 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				2 00	40/23
Šarišské Lúky	B	7⁵	2 07⁵	1	08⁵	
Kapušany pri Prešove	0	9	17⁵	1	18⁵	
Lipníky	0	11	29⁵	1	30⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	17	47⁵	1	48⁵	
Čierne nad Topľou	B~	9	57⁵	1	58⁵	
Vranov nad Topľou	0	23⁵	3 22	1	3 23	
Nižný Hrabovec	B	12	35	1	36	
Strážske	0	13	3 49			

Rušiaci Služ 92176 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				3 00	40/21
Nižný Hrabovec	NS	13	3 13	1	14	
Vranov nad Topľou	0	12	26	1	27	
Čierne nad Topľou.....	B~	23⁵	50⁵	1	51⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	8⁵	4 00	1	4 01	
Lipníky	0	16⁵	17⁵	1	18⁵	
Kapušany pri Prešove	0	11⁵	30	1	31	
Šarišské Lúky	NS	9⁵	40⁵	1	41⁵	
Prešov	0	7⁵	4 49			

Rušiaci Služ 92177 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				3 00	40/23
Šarišské Lúky	B	7⁵	3 07⁵	1	08⁵	
Kapušany pri Prešove	0	9	17⁵	1	18⁵	
Lipníky	0	11	29⁵	1	30⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	17	47⁵	1	48⁵	
Čierne nad Topľou.....	B~	9	57⁵	1	58⁵	
Vranov nad Topľou	0	23⁵	4 22	1	4 23	
Nižný Hrabovec	B	12	35	1	36	
Strážske	0	13	4 49			

Rušiaci Služ 92178 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				4 00	50/26
Nižný Hrabovec	NS	11	4 11	1	12	
Vranov nad Topľou	0	10	22	1	23	
Čierne nad Topľou.....	B~	19⁵	42⁵	1	43⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	7⁵	51	1	52	
Lipníky	0	13⁵	5 05⁵	1	5 06⁵	
Kapušany pri Prešove	0	9	15⁵	1	16⁵	
Šarišské Lúky	NS	8	24⁵	1	25⁵	
Prešov	0	6⁵	5 32			

Rušiaci Služ 92179 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				4 00	50/28
Šarišské Lúky	B	6⁵	4 06⁵	1	07⁵	
Kapušany pri Prešove	0	7⁵	15	1	16	
Lipníky	0	9	25	1	26	
Hanušovce nad Topľou	B	13⁵	39⁵	1	40⁵	
Čierne nad Topľou	B	7⁵	48	1	49	
Vranov nad Topľou	0	20	5 09	1	5 10	
Nižný Hrabovec	B	10	20	1	21	
Strážske	0	12	5 33			

Rušiaci Služ 92180 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				5 00	50/26
Nižný Hrabovec	NS	11	5 11	1	12	
Vranov nad Topľou	0	10	22	1	23	
Čierne nad Topľou	B	19⁵	42⁵	1	43⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	7⁵	51	1	52	
Lipníky	0	13⁵	6 05⁵	1	6 06⁵	
Kapušany pri Prešove	0	9	15⁵	1	16⁵	
Šarišské Lúky	NS	8	24⁵	1	25⁵	
Prešov	0	6⁵	6 32			

Rušiaci Služ 92181 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				5 00	50/28
Šarišské Lúky	B	6⁵	5 06⁵	1	07⁵	
Kapušany pri Prešove	0	7⁵	15	1	16	
Lipníky	0	9	25	1	26	
Hanušovce nad Topľou	B	13⁵	39⁵	1	40⁵	
Čierne nad Topľou	B	7⁵	48	1	49	
Vranov nad Topľou	0	20	6 09	1	6 10	
Nižný Hrabovec	B	10	20	1	21	
Strážske	0	12	6 33			

Rušiaci Služ 92182 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				6 00	60/35
Nižný Hrabovec	NS	10	6 10	1	11	
Vranov nad Topľou	0	8⁵	19⁵	1	20⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	17	37⁵	1	38⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	7⁵	46	1	47	
Lipníky	0	12⁵	59⁵	1	7 00⁵	
Kapušany pri Prešove	0	8	7 08⁵	1	7 09⁵	
Šarišské Lúky	NS	7	16⁵	1	17⁵	
Prešov	0	6⁵	7 24			

Rušiaci Služ 92183 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				6 00	60/37
Šarišské Lúky	B	6	6 06	1	07	
Kapušany pri Prešove	0	7	14	1	15	
Lipníky	0	8	23	1	24	
Hanušovce nad Topľou.....	B	12	36	1	37	
Čierne nad Topľou.....	B	7	44	1	45	
Vranov nad Topľou	0	16⁵	7 01⁵	1	7 02⁵	
Nižný Hrabovec	B	8⁵	11	1	12	
Strážske	0	10	7 22			

Rušiaci Služ 92184 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				7 00	60/35
Nižný Hrabovec	NS	10	7 10	1	11	
Vranov nad Topľou	0	8⁵	19⁵	1	20⁵	
Čierne nad Topľou	B	17	37⁵	1	38⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	7⁵	46	1	47	
Lipníky	0	12⁵	59⁵	1	8 00⁵	
Kapušany pri Prešove	0	8	8 08⁵	1	8 09⁵	
Šarišské Lúky	NS	7	16⁵	1	17⁵	
Prešov	0	6⁵	8 24			

Rušiaci Služ 92185 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				7 00	60/37
Šarišské Lúky	B	6	7 06	1	07	
Kapušany pri Prešove	0	7	14	1	15	
Lipníky	0	8	23	1	24	
Hanušovce nad Topľou	B	12	36	1	37	
Čierne nad Topľou	B	7	44	1	45	
Vranov nad Topľou	0	16⁵	8 01⁵	1	8 02⁵	
Nižný Hrabovec	B	8⁵	11	1	12	
Strážske	0	10	8 22			

Rušiaci Služ 92186 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				8 00	80/62
Nižný Hrabovec	NS	9⁵	8 09⁵	1	10⁵	
Vranov nad Topľou	0	7⁵	18	1	19	
Čierne nad Topľou	B	13⁵	32⁵	1	33⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	7⁵	41	1	42	
Lipníky	0	12⁵	54⁵	1	55⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6⁵	9 02	1	9 03	
Šarišské Lúky	NS	7	10	1	11	
Prešov	0	5	9 16			

Rušiaci Služ 92187 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				8 00	80/65
Šarišské Lúky	B	5⁵	8 05⁵	1	06⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6	12⁵	1	13⁵	
Lipníky	0	7	20⁵	1	21⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	10⁵	32	1	33	
Čierne nad Topľou	B	6	39	1	40	
Vranov nad Topľou	0	13	53	1	54	
Nižný Hrabovec	B	8	9 02	1	9 03	
Strážske	0	10	9 13			

Rušiaci Služ 92188 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 00	80/62
Nižný Hrabovec	NS	9⁵	9 09⁵	1	10⁵	
Vranov nad Topľou	0	7⁵	18	1	19	
Čierne nad Topľou	B	13⁵	32⁵	1	33⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	7⁵	41	1	42	
Lipníky	0	12⁵	54⁵	1	55⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6⁵	10 02	1	10 03	
Šarišské Lúky	NS	7	10	1	11	
Prešov	0	5	10 16			

Rušiaci Služ 92189 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				9 00	80/65
Šarišské Lúky	B	5⁵	9 05⁵	1	06⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6	12⁵	1	13⁵	
Lipníky	0	7	20⁵	1	21⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	10⁵	32	1	33	
Čierne nad Topľou	B	6	39	1	40	
Vranov nad Topľou	0	13	53	1	54	
Nižný Hrabovec	B	8	10 02	1	10 03	
Strážske	0	10	10 13			

Rušiaci Služ 92240 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 00	95/87
Nižný Hrabovec	NS	8⁵	10 08⁵	1	09⁵	100/90
Vranov nad Topľou	0	6⁵	16	1	17	80/48
Čierne nad Topľou	B	13	30	1	31	100/85
Hanušovce nad Topľou	B	5⁵	36⁵	1	37⁵	80/62
Lipníky	0	10	47⁵	1	48⁵	
Kapušany pri Prešove	0	6	54⁵	1	55⁵	
Šarišské Lúky	NS	6	11 01⁵	1	11 02⁵	
Prešov	0	5⁵	11 08			

Rušiaci Služ 92241 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				10 00	80/64
Šarišské Lúky	B	5	10 05	1	06	
Kapušany pri Prešove	0	5⁵	11⁵	1	12⁵	
Lipníky	0	6⁵	19	1	20	
Hanušovce nad Topľou	B	10	30	1	31	95/92
Čierne nad Topľou	B	5	36	1	37	80/64
Vranov nad Topľou	0	13	50	1	51	100/91
Nižný Hrabovec	B	6⁵	57⁵	1	58⁵	95/87
Strážske	0	8⁵	11 07			

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Kysak – Plaveč št. hr.	90150 - 90153

Rušiaci Služ 90150 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0					12 10	30/25
Kysak výh.č.39/40.....	0	5				15	
Výh Ličartovce z.....	0	24	12 39		1	40	
Drienovská Nová Ves.....	0	27	13 07		1	13 08	
Prešov	0	52	14 00		1	14 01	
Veľký Šariš.....	0	45	46		1	47	
Sabinov.....	0	42	15 29		1	15 30	
Lipany.....	0	66	16 36		1	16 37	
Výh Pusté Pole z.....	0	58	17 35		1	17 36	
Plaveč výh.č.5/6.....	0	47				18 23	
Plaveč	0○	13	18 36		1	37	
Plaveč výh.č.1/3.....	0	15⁵				52⁵	
Plaveč št.hr.		24⁵	19 17				

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 90151 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč št.hr.					8 00	30/25
Plaveč výh.č.1/3	0	29			29	
Plaveč	0○	11	8 40	1	41	
Plaveč výh.č.5/6	0	13			54	
Výh Pusté Pole z	0	47	9 41	1	9 42	
Lipany	0	58	10 40	1	10 41	
Sabinov	0	66	11 47	1	11 48	
Veľký Šariš	0	42	12 30	1	12 31	
Prešov	0	45	13 16	1	13 17	
Drienovská Nová Ves	0	52	14 09	1	14 10	
Výh Ličartovce z	0	26	36	1	37	
Kysak výh.č.39/40	0	19			56	
Kysak	0	5	15 01			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

Rušiaci Služ 90152 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				13 10	30/25
Kysak výh.č.39/40	0	5			15	
Výh Ličartovce z	0	25	13 40	1	41	
Drienovská Nová Ves	0	27	14 08	1	14 09	
Prešov	0	52	15 01	1	15 02	
Veľký Šariš	0	45	47	1	48	
Sabinov	0	42	16 30	1	16 31	
Lipany	0	66	17 37	1	17 38	
Výh Pusté Pole z	0	58	18 36	1	18 37	
Plaveč výh.č.5/6	0	47			19 24	
Plaveč	0○	13	19 37	1	38	
Plaveč výh.č.1/3	0	15⁵			53⁵	
Plaveč št.hr.		24⁵	20 18			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rušiaci Služ 90153 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč št.hr.					10 00	30/25
Plaveč výh.č.1/3	0	29			29	
Plaveč	0○	11	10 40	1	41	
Plaveč výh.č.5/6	0	13			54	
Vých Pusté Pole z	0	47	11 41	1	11 42	
Lipany	0	58	12 40	1	12 41	
Sabinov	0	66	13 47	1	13 48	
Veľký Šariš	0	42	14 30	1	14 31	
Prešov	0	45	15 16	1	15 17	
Drienovská Nová Ves	0	52	16 09	1	16 10	
Vých Ličartovce z	0	26	36	1	37	
Kysak výh.č.39/40.....	0	19			56	
Kysak	0	5	17 01			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Muszyna PL – Plaveč		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	42890, 42892, 42894, 42896, 42898, 44890, 44892, 44894, 44896, 44898, 48890, 48892, 48894, 48896, 48898	45842
	42891, 42893, 42895, 42897, 42899, 44891, 44893, 44895, 44897, 44899, 48891, 48893, 48895, 48897, 48899	45843

R 800 ZSSK §

nejde v ⑥ a nejde 24.,25.,31.XII., 1.I., 2.,4.IV., 4.VII. a 31.X..

Prešov - Kysak - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Prešov	0⇄		D			21 15	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7				22	
Vých Ličartovce z	0	3⁵				25⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3				28⁵	
Kysak	0⇄	2		21 30⁵	1	21 31⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 15711, čaká vlak 800 v ŽST Prešov

R 801 ZSSK

nejde v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.I., 3.,5.IV., 5.VII. a 1.XI..

Bratislava-Nové Mesto - Kysak - Prešov

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		7 17		7 26	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1⁵			27⁵	
Vých Ličartovce z	0	3⁵			31	
Drienovská Nová Ves	0	3			34	
Prešov	0	8	7 42			

Ex (EC) 1250 LECZ

Prešov - Kysak vých.č.35/36 - Praha hl.n. CZ

HKV r.480.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Prešov	0⇄		C			5 35	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7				42	
Vých Ličartovce z	0	3⁵				45⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3				48⁵	30/24
Kysak vých.č.35/36	0	3				5 51⁵	

Ex (EC) 1257 LECZ

Praha hl.n. CZ - Kysak výh.č.35/36 - Prešov

HKV r.480.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				22 03	30/24
Kysak výh.č.39/40	0	2			05	80/69
Výh Ličartovce z.....	0	3			08	
Drienovská Nová Ves.....	0	3 ⁵			11 ⁵	
Prešov	0	7 ⁵	22 19			

Ex (EC) 1356 LECZ

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.480.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		5 10		5 11	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			12	
Výh Ličartovce z.....	0	3 +	5 15	1 ⁵	16 ⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0	3 ⁵			20	
Prešov	0	7 ⁵	5 27 ⁵			

Ex (EC) 1361 LECZ

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.480.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				22 22	80/69
Drienovská Nová Ves.....	0	7			29	
Výh Ličartovce z.....	0	3			32	
Kysak výh.č.39/40	0	3 ⁵			35 ⁵	
Kysak	0⇄	1	22 36 ⁵	5	22 41 ⁵	

Os (REX) 1930 ZSSK

ide v ∇ , nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		6 26		6 27	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			28	
Výh Ličartovce z	0	3			31	
Drienovská Nová Ves	0	4			35	
Prešov	0	7	6 42			

Os (REX) 1931 ZSSK

ide v ∇ , nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				6 00	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7			07	
Výh Ličartovce z	0	4			11	
Kysak výh.č.39/40	0	3			14	
Kysak	0⇄	1 ⁵	6 15 ⁵	1 ⁵	6 17	

Os (REX) 1932 ZSSK

ide v ∇ , nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		14 25		14 26	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			27	
Výh Ličartovce z	0	3			30	
Drienovská Nová Ves	0	4			34	
Prešov	0	7	14 41			

Os (REX) 1933 ZSSK §

ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0±				7 05	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7			12	
Vých Ličartovce z	0	4			16	
Kysak vých.č.39/40	0	3			19	
Kysak	0±	1⁵	7 20⁵	1	7 21⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 8584, nesmie ísť vlak 1933

Os (REX) 1934 ZSSK §

ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		15 26		15 27	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			28	
Vých Ličartovce z	0	3⁵			31⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			35	
Prešov	0	7	15 42			

§ = ak ide rušiaci vlak 17612, nesmie ísť vlak 1934

Os (REX) 1935 ZSSK

ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0±				8 20	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7			27	
Vých Ličartovce z	0	4			31	
Kysak vých.č.39/40	0	3			34	
Kysak	0±	1⁵	8 35⁵	1	8 36⁵	

Os (REX) 1936 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		16 22		16 23	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			24	
Výh Ličartovce z	0	3	+ 16 27	2 ⁵	29 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4			33 ⁵	
Prešov	0	7	16 40 ⁵			

Os (REX) 1937 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 25	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7	+ 14 32	2 ⁵	34 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4			38 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	3 ⁵			42	
Kysak	0⇄	1 ⁵	14 43 ⁵	1	14 44 ⁵	

Os (REX) 1939 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				16 16	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7			23	
Výh Ličartovce z	0	4	+ 16 27	1 ⁵	28 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	3 ⁵			32	
Kysak	0⇄	1 ⁵	16 33 ⁵	1	16 34 ⁵	

Os 8500 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

Prešov – Lipany HKV na službu pohotovú

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		4 23 ⁵		4 35	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			36	
Obišovce z		1 ⁵	4 37 ⁵	0 ⁵	38	
Vých Ličartovce z	0	3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Kendice z		2	49	0 ⁵	49 ⁵	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Prešov	0±	3 ⁵	57	22	5 19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	5 21 ⁵	2	5 23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	5 56			

Os 8501 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				4 20	100/94
Rožkovany z.....		2 ⁵	4 22 ⁵	0 ⁵	23	
Červenica z.....		3	26	0 ⁵	26 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Sabinov	0	4	33	1	34	
Orkucany z.....		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Prešov mesto z.....		5 ⁵	53	1 ⁵	54 ⁵	
Prešov	0⇄	3	57 ⁵	2 ⁵	5 00	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	5 04	
Kendice z.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Drienovská Nová Ves	0	2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Vých Ličartovce z.....	0	3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Obišovce z.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Kysak vých.č.39/40	0	1			20	
Kysak	0⇄	1 ⁵	5 21 ⁵	1 ⁵	5 23	

Os 8502 ZSSK

Prešov - Lipany: ide v Ľ

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		5 52 ⁵		5 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	5 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	1	6 00 ⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	6 03 ⁵	0 ⁵	6 04	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05 ⁵	2 ⁵	08	
Kendice z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Prešov	0±	3 ⁵	18	18	36	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	38 ⁵	2	40 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	46 ⁵	1	47 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Sabinov	0	3	59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	7 04	0 ⁵	7 04 ⁵	
Červenica z		2	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rožkovany z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	7 13			

Os 8503 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				5 03	100/94
Rožkovany z.....		2 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0⇄	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z.....	0	3	58	2 ⁵	6 00 ⁵	
Obišovce z.....		2 ⁵	6 03	0 ⁵	6 03 ⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	6 06	2	6 08	

Os 8504 ZSSK

Kysak - Prešov: ide v ↗

Prešov - Lipany: ide v ↘, nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - **Kysak - Lipany**

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		6 52 ⁵		6 53 ⁵	80/69
Kysak výh. č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	6 56	0 ⁵	56 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	7 03 ⁵	0 ⁵	7 04	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05 ⁵	7 ⁵	13	
Kendice z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Prešov	0⇄	3 ⁵	23	6	29	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	31 ⁵	2	33 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	39 ⁵	1	40 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Sabinov	0	3	52 ⁵	1	53 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Červenica z		2	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Rožkovany z		3	8 03	0 ⁵	8 03 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	8 06			

Os 8505 ZSSK

Lipany - Prešov: ide v ↗

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				5 57	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	5 59⁵	0⁵	6 00	
Červenica z.....		3	6 03	0⁵	6 03⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	05⁵	0⁵	06	
Sabinov	0	4	10	1	11	
Orkucany z.....		3⁵	14⁵	0⁵	15	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	18⁵	0⁵	19	
Veľký Šariš	0	4⁵	23⁵	1	24⁵	100/92
Prešov mesto z.....		5⁵	30	1⁵	31⁵	
Prešov	0↔	3	34⁵	8	42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Kendice z.....		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	54⁵	0⁵	55	
Výh Ličartovce z.....	0	3	58	2⁵	7 00⁵	
Obišovce z.....		2⁵	7 03	0⁵	7 03⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0↔	1⁵	7 06	2	7 08	

Os 8506 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		7 52 ⁵		7 53 ⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	7 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Drien. N. Ves obec z		3	8 03	0 ⁵	8 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	8 56			

Os 8507 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV na službu pohotovú

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				6 46	100/94
Rožkovany z.....		2 ⁵	6 48 ⁵	0 ⁵	49	
Červenica z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Sabinov	0	4	59	2	7 01	
Orkucany z		3 ⁵	7 04 ⁵	0 ⁵	7 05	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Prešov mesto z.....		5 ⁵	20	2	22	
Prešov	0⇄	3	25	17 ⁵	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z	0	3	58	2 ⁵	8 00 ⁵	
Obišovce z		2 ⁵	8 03	0 ⁵	8 03 ⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	8 06	1	8 07	

Os 8508 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		8 52 ⁵		8 53 ⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	8 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Drien. N. Ves obec z.....		3	9 03	0 ⁵	9 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0	3 ⁵	9 15 ⁵			

Os 8510 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV na službu pohotovité

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		9 52 ⁵		9 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	9 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	10 00	
Drien. N. Ves obec z		3	10 03	0 ⁵	10 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	10 56			

Os 8511 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				9 03	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	9 05⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Prešov mesto z.....		6	36	1 ⁵	37⁵	
Prešov	0⇄	3	40⁵	2	42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Kendice z		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Výh Ličartovce z	0	3	58	2 ⁵	10 00⁵	
Obišovce z		2⁵	10 03	0 ⁵	10 03⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	10 06	2	10 08	

Os 8512 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		10 52⁵		10 53⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54⁵	
Obišovce z		1 ⁵	10 56	0 ⁵	56⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	59⁵	0 ⁵	11 00	
Drien. N. Ves obec z.....		3	11 03	0 ⁵	11 03⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Kendice z		2	07⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0	3⁵	11 15⁵			

Os 8513 ZSSK

Prešov - Kysak - Košice

HKV na službu pohotovité

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				10 42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	10 46	0⁵	46⁵	
Kendice z		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	54⁵	0⁵	55	
Vých Ličartovce z.....	0	3	58	2⁵	11 00⁵	
Obišovce z		2⁵	11 03	0⁵	11 03⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0⇄	1⁵	11 06	2	11 08	

Os 8514 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		11 52⁵		11 53⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54⁵	
Obišovce z		1⁵	11 56	0⁵	56⁵	
Vých Ličartovce z.....	0	3	59⁵	0⁵	12 00	
Drien. N. Ves obec z.....		3	12 03	0⁵	12 03⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1⁵	05	0⁵	05⁵	
Kendice z		2	07⁵	0⁵	08	
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Prešov	0⇄	3⁵	15⁵	3⁵	19	100/85
Prešov mesto z.....		2⁵	21⁵	2	23⁵	
Veľký Šariš	0	6	29⁵	1	30⁵	
Šarišské Michaľany z.....		4⁵	35	0⁵	35⁵	
Orkucany z.....		3⁵	39	0⁵	39⁵	
Sabinov	0	3	42⁵	1	43⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Červenica z		2	49⁵	0⁵	50	
Rožkovany z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Lipany	0	2⁵	12 56			

ZCP 107, platí od 13. decembra 2020

Os 8515 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				11 03	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	11 05⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4⁵	29⁵	1	30⁵	
Prešov mesto z.....		5⁵	36	1 ⁵	37⁵	
Prešov	0⇄	3	40⁵	2	42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Kendice z.....		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z.....	0	3	58	2 ⁵	12 00⁵	
Obišovce z.....		2⁵	12 03	0 ⁵	12 03⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0⇄	1⁵	12 06	2	12 08	

Os 8516 ZSSK

ide v 

Košice - **Kysak** - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		12 52 ⁵		12 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	12 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Drien. N. Ves obec z		3	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	13 56			

Os 8517 ZSSK

Lipany - Prešov: ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Lipany - Kysak - Košice

Prešov - Kysak HKV na službu pohotovú

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				12 03	95/83
Rožkovany z.....		2 ⁵	12 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	100/92
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0↔	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z	0	3	58	2 ⁵	13 00 ⁵	
Obišovce z		2 ⁵	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0↔	1 ⁵	13 06	2	13 08	

Os 8518 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		13 52 ⁵		13 53 ⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	13 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Drien. N. Ves obec z		3	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0⇄	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michalany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	14 56			

Os 8519 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				13 03	100/94
Rožkovany z.....		2 ⁵	13 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0⇄	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	1	53 ⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	58 ⁵	2 ⁵	14 01	
Obišovce z		2 ⁵	14 03 ⁵	1	14 04 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	1			05 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	14 07	5	14 12	

Os 8520 ZSSK §

Prešov - Lipany: nejde v ⑥

Lipany - Čirč z: ide v ⑤ a 22.XII., 31.III., 30.VI., 14.IX., 27.X. a 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 26.II., 2.IV., 2.VII. - 27.VIII., 29.X.

Košice - Kysak - Čirč z

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kysak		0⇄		14 52 ⁵		14 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40		0	1			54 ⁵	
Obišovce z			1 ⁵	14 56	0 ⁵	56 ⁵	
Výh Ličartovce z		0	3	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Drien. N. Ves obec z			3	15 03	0 ⁵	15 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves		0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z			2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z			3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov		0⇄	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z			2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš		0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michalany z			4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z			3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov		0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z			3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z			2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z			3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany		0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	60/38
Krivany z			3	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
Výh Pusté Pole z		0	12 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Ďurková z			6 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Ľubotín z			3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6		0	1 ⁵			26	
Plaveč		0	3	29	11	40	
Plaveč výh.č.1/3		0	2			42	
Orlov z			0 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Čirč z			4	16 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 17612, čaká vlak 8520 v ŽST Prešov

§ = ak idú rušiacie vlaky 8362 a 8572, nesmie ísť vlak 8520

Os 8521 ZSSK

Lipany - Prešov: nejde v ⑥

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				14 03	95/83
Rožkovany z.....		2 ⁵	14 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	100/92
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0⇄	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Výh Ličartovce z.....	0	3	58	2 ⁵	15 00 ⁵	
Obišovce z.....		2 ⁵	15 03	0 ⁵	15 03 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	15 06	2	15 08	

Os 8522 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		15 52 ⁵		15 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	15 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	16 00	
Drien. N. Ves obec z		3	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	16 56			

Os 8523 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				15 03	100/94
Rožkovany z.....		2 ⁵	15 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0⇄	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z.....	0	3	58	2 ⁵	16 00 ⁵	
Obišovce z		2 ⁵	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	16 06	2	16 08	

Os 8524 ZSSK

Prešov - Lipany: ide v Ľ

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		16 52 ⁵		16 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	16 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Drien. N. Ves obec z		3	17 03	0 ⁵	17 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	17 56			

Os 8525 ZSSK

Lipany - Prešov: ide v ↗

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				16 03	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	16 05⁵	0⁵	06	
Červenica z		3	09	0⁵	09⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11⁵	0⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	24⁵	0⁵	25	
Veľký Šariš	0	4⁵	29⁵	1	30⁵	
Prešov mesto z.....		5⁵	36	1⁵	37⁵	
Prešov	0↔	3	40⁵	2	42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Kendice z		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	54⁵	0⁵	55	
Vých Ličartovce z	0	3	58	2⁵	17 00⁵	
Obišovce z		2⁵	17 03	0⁵	17 03⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0↔	1⁵	17 06	2	17 08	

Os 8526 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		17 52 ⁵		17 53 ⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	17 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	18 00	
Drien. N. Ves obec z		3	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0±	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	6	35 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Sabinov	0	3	47 ⁵	1	48 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Červenica z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rožkovany z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	19 01			

Os 8527 ZSSK

Lipany - Prešov: nejde v ⑥

Lipany - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				17 03	95/83
Rožkovany z.....		2 ⁵	17 05 ⁵	0 ⁵	06	
Červenica z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sabinov	0	4	16	1	17	
Orkucany z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	100/92
Prešov mesto z.....		5 ⁵	36	1 ⁵	37 ⁵	
Prešov	0⇄	3	40 ⁵	2	42 ⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Výh Ličartovce z.....	0	3	58	2 ⁵	18 00 ⁵	
Obišovce z.....		2 ⁵	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	1			04 ⁵	
Kysak	0⇄	1 ⁵	18 06	2	18 08	

Os 8528 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0±		18 52 ⁵		18 53 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	18 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	3	19 02 ⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	19 05 ⁵	0 ⁵	19 06	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Kendice z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Prešov	0±	3 ⁵	18	1	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	19 56			

Os 8529 ZSSK

Čirč z - Lipany: ide v ⑤, ⑦ a 22.XII., 7.I., 1.II., 31.III., 6.IV., 30.VI., 1., 14., 15.IX., 27.X., 1., 16., 17.XI., nejde 25., 27.XII., 1., 3., 31.I., 21., 26.II., 2., 4.IV., 2.VII. - 29.VIII., 29., 31.X.

Čirč z - Kysak - Košice

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čirč z					17 24	60/44
Orlov z.....		4⁵	17 28⁵	0⁵	29	
Plaveč výh.č.1/3	0	0⁵			29⁵	
Plaveč	0	2	31⁵	4	35⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	2			37⁵	
Ľubotín z		1⁵	39	0⁵	39⁵	
Ďurková z		2⁵	42	0⁵	42⁵	
Výh Pusté Pole z	0	6⁵	49	0⁵	49⁵	
Krivany z		13	18 02⁵	0⁵	18 03	
Lipany	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	95/83
Rožkovany z.....		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Červenica z		3	13⁵	0⁵	14	
Pečovská Nová Ves z.....		2	16	0⁵	16⁵	
Sabinov	0	4	20⁵	1	21⁵	
Orkucany z		3⁵	25	0⁵	25⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Veľký Šariš	0	4⁵	34	1	35	100/92
Prešov mesto z.....		5⁵	40⁵	1⁵	42	
Prešov	0⇄	3	45	1	46	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Kendice z		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Drienovská Nová Ves	0	2	56	0⁵	56⁵	
Drien. N. Ves obec		1⁵	58	0⁵	58⁵	
Výh Ličartovce z	0	3	19 01⁵	0⁵	19 02	
Obišovce z		2⁵	04⁵	0⁵	05	
Kysak výh.č.39/40	0	1			06	
Kysak	0⇄	1⁵	19 07⁵	1	19 08⁵	

Os 8530 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		19 52 ⁵		19 53 ⁵	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			54 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	19 56	0 ⁵	56 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Drien. N. Ves obec z		3	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kendice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prešov	0⇄	3 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Sabinov	0	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Červenica z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rožkovany z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	20 56			

Os 8533 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HKV na službu pohotovú

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				20 29	95/83
Rožkovany z.....		2 ⁵	20 31 ⁵	0 ⁵	32	
Červenica z.....		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Sabinov	0	4	42	1 ⁵	43 ⁵	
Orkucany z.....		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Veľký Šariš	0	4 ⁵	56	1	57	100/92
Prešov mesto z.....		5 ⁵	21 02 ⁵	1 ⁵	21 04	
Prešov	0⇄	3	07	34	41	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Kendice z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Drienovská Nová Ves	0	2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		1 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	3	56 ⁵	2 ⁵	59	
Obišovce z.....		2 ⁵	22 01 ⁵	0 ⁵	22 02	
Kysak výh.č.39/40	0	1			03	
Kysak	0⇄	1 ⁵	22 04 ⁵	1	22 05 ⁵	

Os 8536 ZSSK

nejde v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		22 34		22 37	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			38	
Obišovce z		1 ⁵	22 39 ⁵	0 ⁵	40	
Vých Ličartovce z	0	3	43	0 ⁵	43 ⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Kendice z		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Prešov	0⇄	3 ⁵	59	1	23 00	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	23 02 ⁵	2	23 04 ⁵	
Veľký Šariš	0	6	10 ⁵	1	11 ⁵	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Orkucany z		3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Sabinov	0	3	23 ⁵	1	24 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Červenica z		2	30 ⁵	0 ⁵	31	
Rožkovany z		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Lipany	0	2 ⁵	23 37			

Os 8550 ZSSK

ide v ①

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄				0 01	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			02	
Vých Ličartovce z	0	3			05	
Drienovská Nová Ves	0	4 ⁵			09 ⁵	
Prešov	0	8 ⁵	0 18			

Os 8551 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0↔				3 43	80/69
Haniska p. Prešove z.....		4	3 47	0 ⁵	47⁵	
Kendice z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1⁵	53	1	54	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Vých Ličartovce z	0	3	59	0 ⁵	59⁵	
Obišovce z		2⁵	4 02	0 ⁵	4 02⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			03⁵	
Kysak	0	1⁵	4 05			

Os 8552 ZSSK


HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0↔				20 43	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			44	
Vých Ličartovce z	0	3			47	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			50⁵	
Prešov	0	7⁵	20 58			

Os 8553 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				6 20	100/94
Rožkovany z.....		2⁵	6 22⁵	0 ⁵	23	
Červenica z.....		3	26	0 ⁵	26⁵	
Pečovská Nová Ves z.....		2	28⁵	0 ⁵	29	
Sabinov.....	0	4	33	1	34	
Orkucany z.....		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Šarišské Michaľany z.....		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Veľký Šariš.....	0	4⁵	46⁵	1	47⁵	
Prešov mesto z.....		5⁵	53	2	55	
Prešov	0	3	6 58			

Os 8554 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄				21 52	80/69
Kysak výh.č.39/40.....	0	1			53	
Obišovce z.....		1⁵	21 54⁵	0 ⁵	55	
Vých Ličartovce z.....	0	3	58	0 ⁵	58⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		3	22 01⁵	0 ⁵	22 02	
Drienovská Nová Ves.....	0	2	04	0 ⁵	04⁵	
Kendice z.....		2	06⁵	0 ⁵	07	
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Prešov	0	3⁵	22 14⁵			

Os 8555 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				19 42⁵	80/69
Haniska p. Prešove z.....		3⁵	19 46	0⁵	46⁵	
Kendice z		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Drienovská Nová Ves	0	2	52⁵	0⁵	53	
Drien. N. Ves obec z.....		1⁵	54⁵	0⁵	55	
Vých Ličartovce z	0	3	58	2⁵	20 00⁵	
Obišovce z		2⁵	20 03	0⁵	20 03⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	1			04⁵	
Kysak	0	1⁵	20 06			

Os 8557 ZSSK

ide v ⑦

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 37⁵	80/69
Drienovská Nová Ves	0	6⁵			44	
Vých Ličartovce z	0	3⁵			47⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3			50⁵	
Kysak	0	1⁵	23 52			

Rušiaci Os / Os 8572 ZSSK

ide v ⑦ a 7.I., 1.II., 6.IV., 1., 15.IX., 1., 17.XI., nejde 27.XII., 3., 31.I., 21.II., 4.IV., 4.VII. - 29.VIII., 31.X.

HKV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				16 00	60/38
Krivany z		3	16 03	0 ⁵	03⁵	
Vých Pusté Pole z	0	12⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Ďurková z		6⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Ľubotín z		3	26⁵	0 ⁵	27	
Plaveč výh.č.5/6	0	1⁵			28⁵	
Plaveč	0	3	31⁵	41 ⁵	17 13	
Plaveč výh.č.1/3	0	2			17 15	
Orlov z		0⁵	17 15⁵	0 ⁵	16	
Čirč z		4	17 20			

Rušiaci Os 8584 ZSSK

ide v ⑥ a †

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0+†		6 52⁵		6 53⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			54⁵	
Obišovce z		1⁵	6 56	0 ⁵	56⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	59⁵	1	7 00⁵	
Drien. N. Ves obec z		3	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Drienovská Nová Ves	0	1⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kendice z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Haniska p. Prešove z		3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Prešov	0	3⁵	7 16			

ZCP 107, platí od 13. decembra 2020

Os 8586 ZSSK

ide v ⑤/⑥ a 23./24., 30./31.XII., 31.XII./1.I., 5./6.I., 1./2.IV., 31.VIII./1.IX., 27./28.X., 16./17.XI., nejde 25./26.XII., 1./2.I., 2./3.IV.

Košice - Kysak - Lipany

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0⇄		22 58 ⁵		23 02 ⁵	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			23 03 ⁵	
Obišovce z		1 ⁵	23 05	0 ⁵	05 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3	08 ⁵	0 ⁵	09	
Drien. N. Ves obec z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	1 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kendice z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Haniska p. Prešove z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Prešov	0⇄	3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	100/85
Prešov mesto z		2 ⁵	28	1	29	
Veľký Šariš	0	6	35	1	36	
Šarišské Michaľany z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Orkucany z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Sabinov	0	2 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Pečovská Nová Ves z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Červenica z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rožkovany z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Lipany	0	3	0 01			

Sv 8590 ZSSK

ide v ⑥ od 3.VII. do 11.IX.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				18 25	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			26	
Vých Ličartovce z	0	3			29	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			32 ⁵	
Prešov	0	8 ⁵	18 41			

Rušiaci Sv 8591 ZSSK

ide v ⑥ od 3.VII. do 11.IX.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				8 30	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7			37	
Vých Ličartovce z	0	3⁵			40⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3			43⁵	
Kysak	0	2⁵	8 46	1	8 47	

Sv 8592 ZSSK

ide v † a 28. - 30.XII., 4., 5.I., nejde 24. - 26.XII., 1.I., 2., 4.IV., 1., 8.V., 4.VII., 31.X.

Košice - Kysak - Prešov

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		19 15		19 16	80/69
Kysak vých.č.39/40	0	1			17	
Vých Ličartovce z	0	3			20	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			23⁵	
Prešov	0	8⁵	19 32			

Sv 8593 ZSSK

ide v ⑥ a 24., 28. - 31.XII., 4. - 6.I., 2.IV., 1., 15.IX., 17.XI., nejde 26.XII., 2.I., 3.IV.

Prešov - Kysak - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				10 54	80/69
Drienovská Nová Ves	0	9	11 03	5	11 08	
Vých Ličartovce z	0	4⁵			12⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3			15⁵	
Kysak	0	2⁵	11 18	2	11 20	

Os 9100 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		3 59 ⁵		4 00 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	4 08 ⁵	1	4 09 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	19	1	20	80/48
Komárany z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Soľ z		3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hlinné z		3	31	0 ⁵	31 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B~	5	36 ⁵	1	37 ⁵	100/85
Bystré z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Hanušovce nad Topľou	B	3	44	10	54	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	56	1	57	
Pavlovce z		4 ⁵	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Lipníky.....	0	4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Lada z		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Kapušany pri Prešove	0↔	3 ⁵	14 ⁵	1 ⁵	16	
Šarišské Lúky	NS	6	22	0 ⁵	22 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	5 27			

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				4 15	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	4 19⁵	0 ⁵	20	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	25⁵	2 ⁵	28	
Lada z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Lipníky	0	4	36	0 ⁵	36⁵	
Pavlovce z		5	41⁵	0 ⁵	42	
Hanušovce n.T.mesto z		4	46	1	47	
Hanušovce nad Topľou	B	2	49	0 ⁵	49⁵	100/104
Bystré z		3	52⁵	0 ⁵	53	
Čierne nad Topľou	B	3	56	1	57	80/64
Hlinné z		4⁵	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Soľ z		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Komárany z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	13⁵	1	14⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	17⁵	0 ⁵	18	
Hencovce z		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nižný Hrabovec	B	3	24	1	25	
Strážske	0	8	5 33	20	5 53	

Os 9102 ZSSK §

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Humenné - **Strážske** - **Prešov**

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		4 49		4 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	4 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	9 ⁵	18 ⁵	80/48
Komárany z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Soľ z		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Hlinné z		3	29 ⁵	0 ⁵	30	
Čierne nad Topľou	B	5	35	1	36	100/85
Bystré z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	3	42 ⁵	9	51 ⁵	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	53 ⁵	1	54 ⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Lipníky	0	4 ⁵	6 04	0 ⁵	6 04 ⁵	
Lada z		3 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	12	10	22	
Šarišské Lúky	NS	6	28	0 ⁵	28 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	6 33			

§ = ak ide rušiaci vlak 9281, nesmie ísť v úseku Kapušany pri Prešove - Prešov vlak 9102

Os 9103 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				5 04	80/64
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	5 08 ⁵	0 ⁵	09	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	14 ⁵	11 ⁵	26	
Lada z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Lipníky	0	4	34	0 ⁵	34 ⁵	
Pavlovce z		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hanušovce n.T.mesto z		4	44	1	45	
Hanušovce nad Topľou	B	2	47	1	48	100/104
Bystré z		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	54 ⁵	1	55 ⁵	80/64
Hlinné z		4 ⁵	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
Soľ z		3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	12	2	14	100/98
Vranovské Dlhé z		3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	23 ⁵	1 ⁵	25	
Strážske	00	8	6 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		5 49 ⁵		5 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	5 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	8	17	80/48
Komárany z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Soľ z		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Hlinné z		3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	33 ⁵	1	34 ⁵	100/85
Bystré z		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hanušovce nad Topľou	B	3	41	7	48	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	50	1	51	
Pavlovce z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lipníky.....	0	4 ⁵	7 00 ⁵	1 ⁵	7 02	
Lada z		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kapušany pri Prešove	0↔	3 ⁵	09 ⁵	2	11 ⁵	
Šarišské Lúky	NS	6	17 ⁵	1	18 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	7 23			

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				6 10	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	6 14⁵	0 ⁵	15	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	20⁵	2	22⁵	
Lada z		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Lipníky	0	4	30⁵	0 ⁵	31	
Pavlovce z		5	36	0 ⁵	36⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	40⁵	1	41⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2	43⁵	1 ⁵	45	100/104
Bystré z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	51⁵	1 ⁵	53	80/64
Hlinné z		4⁵	57⁵	1	58⁵	
Soľ z		3⁵	7 02	1	7 03	
Komárany z		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	10⁵	1 ⁵	12	100/98
Vranovské Dlhé z		3	15	0 ⁵	15⁵	
Hencovce z		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	21⁵	1	22⁵	
Strážske	0	8	7 30⁵	9 ⁵	7 40	

Os 9108 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				7 50	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	7 58	1	59	
Hencovce z		2⁵	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Vranovské Dlhé z		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	08⁵	1	09⁵	80/48
Komárany z		3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Soľ z		3⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Hlinné z		3	20⁵	0 ⁵	21	
Čierne nad Topľou	B	5	26	1	27	100/85
Bystré z		3	30	0 ⁵	30⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	3	33⁵	1	34⁵	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	36⁵	1	37⁵	
Pavlovce z		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Lipníky	0	4⁵	47	1	48	
Lada z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3⁵	55⁵	1 ⁵	57	
Šarišské Lúky	NS	6	9 03	0 ⁵	9 03⁵	
Prešov	0	4⁵	9 08			

Os 9111 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				8 44	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	8 48⁵	0 ⁵	49	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	54⁵	5 ⁵	9 00	
Lada z		3⁵	9 03⁵	0 ⁵	9 04	
Lipníky	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Pavlovce z		5	13⁵	0 ⁵	14	
Hanušovce n.T.mesto z		4	18	1	19	
Hanušovce nad Topľou	B	2	21	0 ⁵	21⁵	100/104
Bystré z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Čierne nad Topľou	B	3	28	1	29	80/64
Hlinné z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Soľ z		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Komárany z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	45⁵	1	46⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Hencovce z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Nižný Hrabovec	B	3	56	5	10 01	
Strážske	0	8	10 09	1	10 10	

Os 9112 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		9 49 ⁵		9 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	9 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Soľ z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B	3	34	1	35	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	37	1	38	
Pavlovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lipníky.....	0	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0↔	3 ⁵	55 ⁵	1 ⁵	57	
Šarišské Lúky	NS	6	11 03	0 ⁵	11 03 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	11 08			

Os 9115 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				10 44	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	10 48⁵	0 ⁵	49	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	54⁵	5 ⁵	11 00	
Lada z		3⁵	11 03⁵	0 ⁵	11 04	
Lipníky	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Pavlovce z		4⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	17⁵	1	18⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2⁵	21	0 ⁵	21⁵	100/104
Bystré z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Čierne nad Topľou	B	3	28	1	29	80/64
Hlinné z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Soľ z		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Komárany z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	45⁵	1	46⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Hencovce z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Nižný Hrabovec	B	3	56	5	12 01	
Strážske	0	8	12 09	1	12 10	

Os 9116 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		11 49 ⁵		11 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	11 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	12 02	0 ⁵	12 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Soľ z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B	3	34	1	35	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	37	1	38	
Pavlovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lipníky.....	0	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0↔	3 ⁵	55 ⁵	1 ⁵	57	
Šarišské Lúky	NS	6	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	13 08			

Os 9119 ZSSK §

ide v 

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				12 44	80/64
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	12 48 ⁵	0 ⁵	49	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	54 ⁵	5 ⁵	13 00	
Lada z		3 ⁵	13 03 ⁵	0 ⁵	13 04	
Lipníky	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	17 ⁵	1	18⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	2 ⁵	21	0 ⁵	21⁵	100/104
Bystré z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Čierne nad Topľou	B	3	28	1	29	80/64
Hlinné z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Sof z		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Komárany z		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	45 ⁵	1	46⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	49 ⁵	0 ⁵	50	
Hencovce z		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Nižný Hrabovec	B	3	56	5	14 01	
Strážske	0	8	14 09	1	14 10	

§ = ak ide rušiaci vlak 9180, nesmie ísť vlak 9119

Os 9120 ZSSK §

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - **Strážske** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 49 ⁵		13 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	13 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Soľ z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B	3	34	1	35	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	37	1	38	
Pavlovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lipníky	0	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	55 ⁵	4 ⁵	15 00	
Šarišské Lúky	NS	6	15 06	0 ⁵	15 06 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	15 11			

§ = ak ide rušiaci vlak 9181, nesmie ísť vlak 9120

Os 9121 ZSSK §

ide v § nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0±				13 44	80/64
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	13 48 ⁵	0 ⁵	49	
Kapušany pri Prešove	0±	5 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Lada z		3 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Lipníky	0	4	14 03 ⁵	0 ⁵	14 04	
Pavlovce z		5	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hanušovce nad Topľou	B	2	16	0 ⁵	16 ⁵	100/104
Bystré z		3	19 ⁵	0 ⁵	20	
Čierne nad Topľou	B	3	23	7 ⁵	30 ⁵	80/64
Hlinné z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Sof z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	47	1	48	100/98
Vranovské Dlhé z		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	57 ⁵	3 ⁵	15 01	
Strážske	0	8	15 09	1	15 10	

§ = ak idú rušiacie vlaky 17612 a 9180, nesmie ísť vlak 9121

Os 9123 ZSSK §

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 48	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	14 52⁵	0 ⁵	53	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	58⁵	2 ⁵	15 01	
Lada z		3⁵	15 04⁵	0 ⁵	15 05	
Lipníky	0	4	09	1	10	
Pavlovce z		5	15	0 ⁵	15⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	19⁵	1	20⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	22⁵	0 ⁵	23	100/104
Bystré z		3	26	0 ⁵	26⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	29⁵	0 ⁵	30	80/64
Hlinné z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Soľ z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Komárany z		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	100/98
Vranovské Dlhé z		3	50	0 ⁵	50⁵	
Hencovce z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	56⁵	4 ⁵	16 01	
Strážske	0	7⁵	16 08⁵	1 ⁵	16 10	

§ = ak idú rušiacie vlaky 17612, 9180 a 9181, nesmie ísť vlak 9123

Os 9124 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		15 49 ⁵		15 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	15 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	16 02	0 ⁵	16 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Sof z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B~	3	34	1	35	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	37	1	38	
Pavlovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lipníky	0	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	55 ⁵	1 ⁵	57	
Šarišské Lúky	NS	6	17 03	0 ⁵	17 03 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	17 08			

Os 9127 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				16 45	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	16 49⁵	0 ⁵	50	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	55⁵	4 ⁵	17 00	
Lada z		3⁵	17 03⁵	0 ⁵	17 04	
Lipníky	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Pavlovce z		5	13⁵	0 ⁵	14	
Hanušovce n.T.mesto z		4	18	1	19	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	21	0 ⁵	21⁵	100/104
Bystré z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Čierne nad Topľou	B	3	28	1	29	80/64
Hlinné z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Soľ z		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Komárany z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	45⁵	1	46⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Hencovce z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Nižný Hrabovec	B	3	56	5	18 01	
Strážske	0	8	18 09	1	18 10	

Os 9128 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		17 49 ⁵		17 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	17 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	18 02	0 ⁵	18 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Sof z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B~	3	34	1	35	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	37	1	38	
Pavlovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lipníky	0	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lada z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	55 ⁵	5 ⁵	19 01	
Šarišské Lúky	NS	6	19 07	0 ⁵	19 07 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	19 12			

Os 9131 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				18 48	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	18 52⁵	0 ⁵	53	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	58⁵	1 ⁵	19 00	
Lada z		3⁵	19 03⁵	0 ⁵	19 04	
Lipníky	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Pavlovce z		5	13⁵	0 ⁵	14	
Hanušovce n.T.mesto z		4	18	1	19	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	21	0 ⁵	21⁵	100/104
Bystre z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Čierne nad Topľou	B	3	28	1	29	80/64
Hlinné z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Soľ z		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Komárany z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	45⁵	1	46⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Hencovce z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Nižný Hrabovec	B	3	56	5	20 01	
Strážske	0	8	20 09	1	20 10	

Os 9132 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		19 49 ⁵		19 50 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	19 58 ⁵	1	59 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	09	1	10	80/48
Komárany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Sof z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hlinné z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	5	26 ⁵	1	27 ⁵	100/85
Bystré z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hanušovce nad Topľou	B~	3	34	0 ⁵	34 ⁵	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	36 ⁵	1	37 ⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Lipníky	0	4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Lada z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	55	1	56	
Šarišské Lúky	NS	6	21 02	0 ⁵	21 02 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	21 07			

Os 9135 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				21 10	80/64
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	21 14 ⁵	0 ⁵	15	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Lada z		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Lipníky	0	4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Pavlovce z		5	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hanušovce n.T.mesto z		4	39	1	40	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	42	0 ⁵	42 ⁵	100/104
Bystré z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Čierne nad Topľou	B	3	49	1	50	80/64
Hlinné z		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Soľ z		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Komárany z		3 ⁵	22 02 ⁵	0 ⁵	22 03	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	100/98
Vranovské Dlhé z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hencovce z		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nižný Hrabovec	B	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Strážske	0	8	22 25 ⁵	16 ⁵	22 42	

Os 9140 ZSSK §

nejde v ⑦ a 25., 26.XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				3 35	80/48
Komárany z.....		3⁵	3 38⁵	0⁵	39	
Sof z.....		3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hlinné z.....		3	46	0⁵	46⁵	
Čierne nad Topľou.....	B~	5	51⁵	1	52⁵	100/85
Bystré z.....		3	55⁵	0⁵	56	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	3	59	1	4 00	80/62
Hanušovce n.T.mesto z.....		2	4 02	1	4 03	
Pavlovce z.....		4⁵	07⁵	0⁵	08	
Lipníky.....	0	4⁵	12⁵	0⁵	13	
Lada z.....		3⁵	16⁵	0⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3⁵	20⁵	10⁵	31	
Šarišské Lúky.....	NS	6	37	0⁵	37⁵	
Prešov	0	4⁵	4 42			

§ = ak ide rušiaci vlak 9201, nesmie ísť v úseku Kapušany pri Prešove - Prešov vlak 9140

Os 9141 ZSSK §

nejde v ⑤/⑥, ⑥/⑦ a 23./24., 24./25., 30./31.XII., 31.XII./1.I., 5./6.I., 1./2.IV., 31.VIII./1.IX., 27./28.X.,
16./17.XI., ide 1./2.I., 2./3.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 09⁵	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	23 14	0⁵	14⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	20	1	21	
Lada z		3⁵	24⁵	0⁵	25	
Lipníky	0	4	29	0⁵	29⁵	
Pavlovce z		4⁵	34	0⁵	34⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	38⁵	1	39⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	41⁵	0⁵	42	100/104
Bystré z		3	45	0⁵	45⁵	
Čierne nad Topľou	B~	3	48⁵	1	49⁵	80/64
Hlinné z		4⁵	54	0⁵	54⁵	
Soľ z		3⁵	58	0⁵	58⁵	
Komárany z		3⁵	0 02	0⁵	0 02⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	0 06			

§ = ak ide rušiaci vlak 9183, nesmie ísť vlak 9141

Rušiaci Os 9180 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 44 ⁵		13 45 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	8	13 53 ⁵	1	54 ⁵	
Hencovce z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	04	1	05	80/48
Komárany z		3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Soľ z		3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hlinné z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	5	21 ⁵	1	22 ⁵	100/85
Bystré z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Hanušovce nad Topľou	B	3	29	1	30	80/62
Hanušovce n.T.mesto z		2	32	1	33	
Pavlovce z		4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Lipníky	0	4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lada z		3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	50 ⁵	2 ⁵	53	
Šarišské Lúky	NS	6	59	0 ⁵	59 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	15 04			

Rušiaci Os 9181 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 32	80/64
Šarišské Lúky	B	4⁵	14 36⁵	9 ⁵	46	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	51⁵	1	52⁵	
Lada z		3⁵	56	▲	56	
Lipníky	0	4	15 00	10	15 10	
Pavlovce z		5	15	0 ⁵	15⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	19⁵	1	20⁵	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	22⁵	0 ⁵	23	100/104
Bystré z		3	26	0 ⁵	26⁵	
Čierne nad Topľou	B	3	29⁵	0 ⁵	30	80/64
Hlinné z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Soľ z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Komárany z		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	100/98
Vranovské Dlhé z		3	50	0 ⁵	50⁵	
Hencovce z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Nižný Hrabovec	B	3	56⁵	4 ⁵	16 01	
Strážske	0	7⁵	16 08⁵	1 ⁵	16 10	

Rušiaci Os 9183 ZSSK

ide v ⑤/⑥ a 23./24., 30./31.XII., 31.XII./1.I., 5./6.I., 1./2.IV., 31.VIII./1.IX., 27./28.X., 16./17.XI., nejde 25./26.XII., 1./2.I., 2./3.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 35	80/64
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	23 39 ⁵	0 ⁵	40	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Lada z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Lipníky	0	3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		4	0 03 ⁵	0 ⁵	0 04	
Hanušovce nad Topľou	B~	2	06	0 ⁵	06 ⁵	100/104
Bystré z		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Čierne nad Topľou	B~	3	13	0 ⁵	13 ⁵	80/64
Hlinné z		4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Soľ z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	0 30			

Rušiaci Os 9201 ZSSK

ide v ⑦ a 25., 26.XII.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				4 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	4 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	4 34 ⁵	1	4 35 ⁵	

Os 9202 ZSSK

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		5 22		5 24	80/62
Šarišské Lúky.....	NS	6	5 30	0 ⁵	30⁵	
Prešov	0	4⁵	5 35			

Os 9204 ZSSK

ide v ☒

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		7 01		7 02	80/62
Šarišské Lúky.....	NS	6	7 08	0 ⁵	08⁵	
Prešov	0	4⁵	7 13			

Os 9205 ZSSK

ide v ☒

Prešov - **Kapušany pri Prešove** - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				6 03	80/62
Šarišské Lúky.....	B	4⁵	6 07⁵	0 ⁵	08	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	6 13⁵	1	6 14⁵	

Os 9208 ZSSK

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		9 22		9 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	9 29	0 ⁵	29⁵	
Prešov	0	4⁵	9 34			

Os 9209 ZSSK

Prešov - **Kapušany pri Prešove** - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				8 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4⁵	8 28⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	8 34⁵	1	8 35⁵	

Os 9212 ZSSK

ide v X

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		11 22		11 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	11 29	0 ⁵	29⁵	
Prešov	0	4⁵	11 34			

Os 9213 ZSSK

ide v ↗

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				10 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	10 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	10 34 ⁵	1	10 35 ⁵	

Os 9216 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		13 22		13 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	13 29	0 ⁵	29 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	13 34			

Os 9217 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				12 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	12 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	12 34 ⁵	1	12 35 ⁵	

Os 9220 ZSSK

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Bardejov - **Kapušany pri Prešove - Prešov**

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		15 22		15 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	15 29	0 ⁵	29 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	15 34			

Os 9221 ZSSK

Prešov - **Kapušany pri Prešove - Bardejov**

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	14 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	14 34 ⁵	1	14 35 ⁵	

Os 9224 ZSSK

Bardejov - **Kapušany pri Prešove - Prešov**

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		17 22		17 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	17 29	0 ⁵	29 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	17 34			

Os 9225 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				16 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	16 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	16 34 ⁵	1	16 35 ⁵	

Os 9228 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		19 22		19 23	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	19 29	0 ⁵	29 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	19 34			

Os 9229 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				18 24	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	18 28 ⁵	0 ⁵	29	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	18 34 ⁵	1	18 35 ⁵	

Os 9236 ZSSK §

nejde v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		23 17		23 22	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	23 28	0 ⁵	28 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	23 33			

§ = ak ide rušiaci vlak 9283, nesmie ísť vlak 9236

Os 9239 ZSSK

nejde v ⑤, ⑥ a 23., 24., 30.XII., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., ide 1.I., 2.IV.

Prešov - **Kapušany pri Prešove** - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 03	80/62
Šarišské Lúky	B	4 ⁵	23 07 ⁵	0 ⁵	08	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	23 13 ⁵	10 ⁵	23 24	

Os 9280 ZSSK

ide v ⑥ a †

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		7 23 ⁵		7 25	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	7 31	0 ⁵	31 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	7 36			

Rušiaci Os 9281 ZSSK

ide v ⑥ a †

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				6 26	80/62
Šarišské Lúky	B	4⁵	6 30⁵	0 ⁵	31	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	6 36⁵	1	6 37⁵	

Rušiaci Os 9282 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		14 32		14 36	80/62
Šarišské Lúky	NS	6	14 42	0 ⁵	42⁵	
Prešov	0	4⁵	14 47			

Rušiaci Os 9283 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 27⁵	80/62
Šarišské Lúky	B	4⁵	23 32	0 ⁵	32⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	23 38	1	23 39	

Os 9284 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		23 35		23 47	80/62
Šarišské Lúky.....	NS	6	23 53	0 ⁵	53 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	23 58			

Rušiaci Sv 11098 VT pp

Humenné - Strážske - Kysak výh.č.35/36 - Žilina

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		7 01		7 10	100/98
Nižný Hrabovec.....	NS	8	7 18	15	33	
Vranov nad Topľou	0	4 ⁵			37 ⁵	80/48
Čierne nad Topľou.....	B	12 ⁵			50	100/85
Hanušovce nad Topľou.....	B	5			55	80/69
Lipníky.....	0	8 ⁵			8 03 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0	5 ⁵			09	
Šarišské Lúky.....	NS	5 ⁵			14 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	8 19	71	9 30	
Drienovská Nová Ves.....	0	7 ⁵			9 37 ⁵	
Vých Ličartovce z.....	0	4			41 ⁵	
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			44 ⁵	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2 ⁵			9 47	

Sv 11101 VT pp

Žilina - Kysak vých.č.35/36 - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36	0				16 05	30/24
Kysak vých.č.39/40	0	3			08	80/69
Vých Ličartovce z	0	3⁵			11⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4	16 15⁵	10	25⁵	
Prešov	0	8	33⁵	35 ⁵	17 09	
Šarišské Lúky	B	4			17 13	
Kapušany pri Prešove	0	5			18	
Lipníky.....	0	6	17 24	11	35	
Hanušovce nad Topľou	B~	9			44	100/104
Čierne nad Topľou.....	B	4			48	80/64
Vranov nad Topľou	0	15	18 03	11	18 14	100/98
Nižný Hrabovec	B	6			20	
Strážske	0	8	18 28	8	18 36	

Rušiaci R (RR) 15711 ZSSK

ide v ⑤ a 23.,31.XII.,5.I.,1.IV.,31.VIII., nejde 25.XII.,1.I.,2.IV.

Bratislava hl.st. - **Kysak výh.č.35/36 - Strážske** - Humenné

HKV r.350 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: R 630 ton

HKV r.757 Prešov - Strážske. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				21 02 ⁵	30/24
Kysak výh.č.39/40	0	2			04 ⁵	80/69
Výh Ličartovce z.....	0	4 ⁵			09	
Drienovská Nová Ves.....	0	3 ⁵			12 ⁵	
Prešov	0⇄	7 ⁵	21 20	26	46	
Šarišské Lúky.....	B	5			51	
Kapušany pri Prešove	0	5			56	
Lipníky.....	0	5			22 01	
Hanušovce n.T.mesto z.....		7	22 08	1	09	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	2 ⁵			11 ⁵	100/104
Čierne nad Topľou.....	B	4			15 ⁵	80/64
Vranov nad Topľou	0	12 ⁵	28	1	29	100/98
Nižný Hrabovec.....	B	7			36	
Strážske	0	8 ⁵	22 44 ⁵	10	22 54 ⁵	

Rušiaci R (RR) 17612 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - **Strážske** - **Kysak vých.č.35/36** - Bratislava hl.st.

HKV r.757 Strážske - Prešov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HKV r.350 Prešov - Kysak vých.č.35/36. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Strážske	0			14 14		14 15 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	NS	9				24 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	6 ⁵		14 31	1	32	80/48
Čierne nad Topľou.....	B	14				46	100/85
Hanušovce nad Topľou	B	6				52	80/69
Hanušovce n.T.mesto z.....		2		54	1	55	
Lipníky.....	0	10				15 05	
Kapušany pri Prešove	0	5 ⁵				10 ⁵	
Šarišské Lúky	NS	5				15 ⁵	
Prešov	0⇄	4	D	15 19 ⁵	17	36 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	8				44 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3 ⁵				48	
Kysak vých.č.39/40	0	3				51	30/24
Kysak vých.č.35/36	0	2				15 53	

Pn 45830 ZSSKC

Haniska p.K. - **Kysak - Plaveč** - Muszyna PL

Kysak – Drienovská Nová Ves privesené postrkové HKV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HKV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 1500 ton

km 2,6 - Lipany T4 2400 ton

Lipany - Výh Pusté Pole z T4 1200 ton

Výh Pusté Pole z - Plaveč T4 2400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		4 37		4 48	60/50
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			49 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	5			54 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5 ⁵	5 00	11	5 11	70/46
Prešov	0	11	22	22	44	
Veľký Šariš	0	10 ⁵			54 ⁵	
Sabinov	0	12 ⁵	6 07	78	7 25	
Lipany	0	13	7 38	12	7 50	60/47
Výh Pusté Pole z	0	17 ⁵			8 07 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			17 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	8 20	63	9 23	

Pn 45842 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII.-2.I., 6.I., 3.-5.IV..

Košice nákl.st. - **Kysak - Plaveč** - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HKV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HKV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 S 1400 ton
 km 2,6 - Prešov S 2400 ton
 Prešov - Lipany S 2000 ton
 Lipany - Výh Pusté Pole z S 1100 ton
 Výh Pusté Pole z - Plaveč S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		7 11		7 33	60/50
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			34 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	5			39 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5 ⁵	7 45	11	56	70/46
Prešov	0	11	8 07	96	9 43	
Veľký Šariš	0	9 ⁵			9 52 ⁵	
Sabinov	0	12 ⁵			10 05	
Lipany	0	11	10 16	10	26	60/47
Výh Pusté Pole z	0	17			43	
Plaveč výh.č.5/6	0	10 ⁵			53 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	10 56	159	13 35	

Pn 45843 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII.-2.I., 6.I., 3.-5.IV..

Muszyna PL - **Plaveč** - **Kysak** - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HKV
 Výh Pusté Pole z - Lipany HKV na službu pohotovú
 Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Plaveč - Výh Pusté Pole z S 1600 ton
 Výh Pusté Pole z - Prešov S 2000 ton
 Prešov - Drienovská Nová Ves S 2400 ton
 Drienovská Nová Ves - km 2,6 S 1400 ton
 km 2,6 - Kysak S 2400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0		15 15		16 47	60/30
Plaveč výh.č.5/6.....	0	1 ⁵			16 48 ⁵	
Výh Pusté Pole z.....	0	11			59 ⁵	55/46
Lipany.....	0	17 ⁵	17 17	10	17 27	65/43
Sabinov.....	0	13	40	4	44	
Veľký Šariš.....	0	12			56	70/50
Prešov	0	10	18 06	87	19 33	
Drienovská Nová Ves.....	0	11	19 44	22	20 06	
Výh Ličartovce z.....	0	5			20 11	60/50
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			14	
Kysak	0	3	20 17	35	20 52	

Pn 48803 ZSSKC

Muszyna PL - **Plaveč** - **Kysak** - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z přivesené postrkové HKV
Výh Pusté Pole z - Lipany HKV na službu pohotové
Drienovská Nová Ves - Kysak přivesené postrkové HKV

HKV r.131. Normativ hmotnosti: Plaveč - Výh Pusté Pole z T4 1700 ton
Výh Pusté Pole z - Drienovská Nová Ves T4 2000 ton
Drienovská Nová Ves - km 2,6 T4 1500 ton
km 2,6 - Kysak T4 2000 ton

Vlak brzděný v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0		11 16		11 44	60/30
Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵			45 ⁵	
Výh Pusté Pole z.....	0	11			56 ⁵	55/46
Lipany	0	17 ⁵	12 14	13	12 27	65/43
Sabinov	0	13	40	4	44	
Veľký Šariš	0	13			57	70/50
Prešov	0	10	13 07	10	13 17	
Drienovská Nová Ves	0	11	28	12	40	
Výh Ličartovce z	0	5			45	60/50
Kysak výh.č.39/40	0	3			48	
Kysak	0	3	13 51	26	14 17	

Pn 50170 VTGSK

Vlak mimo obdobia od 20.VI. do 19.VIII. chodí denne.

Čaňa - **Kysak - Plaveč**

Privesené postrkové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 800 ton
 km 2,6 - Prešov T4 2000 ton
 Prešov - Veľký Šariš T4 1700 ton
 Veľký Šariš - Lipany T4 1500 ton
 Lipany - Výh Pusté Pole z T4 650 ton
 Výh Pusté Pole z - Plaveč T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		21 16		22 14	50/36
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			22 15 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4 ⁵			20	
Drienovská Nová Ves	0	7	22 27	5	32	70/40
Prešov	0	12	44	3	47	
Veľký Šariš	0	10			57	
Sabinov	0	11 ⁵			23 08 ⁵	
Lipany	0	10 ⁵			19	60/26
Výh Pusté Pole z	0	16 ⁵			35 ⁵	55/38
Plaveč výh.č.5/6	0	10			45 ⁵	60/27
Plaveč	0	2 ⁵	23 48			

Pn 50171 VTGSK

Vlak mimo obdobia od 20.VI. do 19.VIII. chodí denne.

Plaveč - Kysak - Čaňa

Privesené postrkové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Plaveč - Výh Pusté Pole z T4 900 ton
 Výh Pusté Pole z - Drienovská Nová Ves T4 2300 ton
 Drienovská Nová Ves - km 2,6 T4 800 ton
 km 2,6 - Kysak T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0					2 20	60/27
Plaveč výh.č.5/6	0		1			21	
Výh Pusté Pole z	0		10⁵			31⁵	50/38
Lipany	0		17⁵			49	65/39
Sabinov	0		11⁵			3 00⁵	
Veľký Šariš	0		11⁵			12	
Prešov	0		10	3 22	3	25	
Drienovská Nová Ves	0		10			35	70/38
Výh Ličartovce z	0		4			39	50/36
Kysak výh.č.39/40	0		4			43	
Kysak	0		3	3 46	52	4 38	

Pn 50172 VTGSK

Haniska p.K. - Kysak - Plaveč

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 800 ton
km 2,6 - Lipany T4 1050 ton
Lipany - Výh Pusté Pole z T4 650 ton
Výh Pusté Pole z - Plaveč T4 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		17 44		18 43	65/47
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			18 44 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4			48 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5 ⁵	18 54	3	57	75/45
Prešov	0	10			19 07	80/48
Veľký Šariš	0	8			15	
Sabinov	0	9 ⁵			24 ⁵	
Lipany	0	9 ⁵			34	60/38
Výh Pusté Pole z	0	16 ⁵			50 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			20 00 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	20 03			

Pn 50173 VTGSK

Plaveč - Kysak - Haniska p.K.

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				15 10	60/27
Plaveč výh.č.5/6	0	1			11	
Výh Pusté Pole z	0	10 ⁵			21 ⁵	55/45
Lipany	0	17 ⁵	15 39	41	16 20	70/46
Sabinov	0	12	16 32	20	16 52	
Veľký Šariš	0	12			17 04	
Prešov	0	10	17 14	36	50	
Drienovská Nová Ves	0	11	18 01	7	18 08	75/46
Výh Ličartovce z	0	4			12	60/48
Kysak výh.č.39/40	0	3 ⁵			15 ⁵	
Kysak	0	1 ⁵	18 17	57	19 14	

Pn 50182 VTGSK

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 800 ton
 km 2,6 - Lipany T4 1050 ton
 Lipany - Výh Pusté Pole z T4 650 ton
 Výh Pusté Pole z - Plaveč T4 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				23 32	65/47
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			33 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵			37	
Drienovská Nová Ves	0	5	23 42	4	46	75/45
Prešov	0	10	56	5	0 01	80/48
Veľký Šariš	0	8 ⁵			0 09 ⁵	
Sabinov	0	9 ⁵			19	
Lipany	0	9			28	60/38
Výh Pusté Pole z	0	16 ⁵			44 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			54 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	0 57			

Pn 51034 VT pp

HKV r.740 Strážske - Prešov. Normatív hmotnosti: S 600 ton

HKV r.ET41 Prešov - Plaveč. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 49	70/54
Nižný Hrabovec	NS	10 ⁵			59 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	7 ⁵			11 07	
Čierne nad Topľou	B	17	11 24	8	32	
Hanušovce nad Topľou	B	11			43	
Lipníky	0	19			12 02	
Kapušany pri Prešove	0	6 ⁵			08 ⁵	
Šarišské Lúky	NS	6 ⁵			15	
Prešov	0	6	12 21	94	13 55	85/60
Veľký Šariš	0	7			14 02	
Sabinov	0	11	14 13	9	22	
Lipany	0	9			31	60/44
Výh Pusté Pole z	0	16 ⁵			47 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			57 ⁵	
Plaveč	0	3 ⁵	15 01			

Pn 51035 VT pp

Prešov - Strážske privesené postrkové HKV

HKV r.ET41 Plaveč - Prešov. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

HKV r.740 Prešov - Strážske. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0					4 15	60/52
Plaveč výh.č.5/6.....	0	1				16	
Výh Pusté Pole z.....	0	10⁵				26⁵	
Lipany.....	0	15⁵				42	75/54
Sabinov.....	0	10				52	
Veľký Šariš.....	0	10				5 02	
Prešov	0	9	5 11	149		7 40	70/58
Šarišské Lúky.....	B	7⁵				7 47⁵	
Kapušany pri Prešove	0	8				55⁵	
Lipníky.....	0	8				8 03⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	11⁵				15	
Čierne nad Topľou.....	B	7	8 22	40		9 02	
Vranov nad Topľou	0	16⁵				9 18⁵	
Nižný Hrabovec.....	B	7⁵				26	
Strážske	0	15	9 41				

Pn 51234 ZSSKC

Haniska p.K. - Kysak - Plaveč

Kysak - Drienovská Nová Ves přivešené postrkové HKV

Lipany - Plaveč přivešené postrkové HKV

HKV r.131. Normativ hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 1500 ton
km 2,6 - Lipany T4 2400 ton
Lipany - Výh Pusté Pole z T4 1200 ton
Výh Pusté Pole z - Plaveč T4 2400 ton

Vlak brzděný v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		10 00		10 14	65/58
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			15 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4 ⁵			20	
Drienovská Nová Ves	0	6	10 26	3	29	80/67
Prešov	0	10 ⁵			39 ⁵	
Velký Šariš	0	8 ⁵			48	
Sabinov	0	13	11 01	18	11 19	
Lipany	0	12	31	74	12 45	60/47
Výh Pusté Pole z	0	17 ⁵			13 02 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			12 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	13 15			

Pn 51235 ZSSKC

Plaveč - Kysak - Haniska p.K.

HKV r.131. Normativ hmotnosti: U4 1000 ton

Vlak brzděný v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				14 00	60/54
Plaveč výh.č.5/6	0	1			14 01	
Výh Pusté Pole z	0	10 ⁵			11 ⁵	
Lipany	0	16 ⁵	14 28	59	15 27	75/62
Sabinov	0	11	15 38	7	15 45	
Velký Šariš	0	11			56	
Prešov	0	10	16 06	71	17 17	
Drienovská Nová Ves	0	11	17 28	10	17 38	80/66
Výh Ličartovce z	0	4 ⁵			42 ⁵	65/58
Kysak výh.č.39/40	0	3			45 ⁵	
Kysak	0	2 ⁵	17 48	54	18 42	

Pn 51300 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

Kapušany pri Prešove - Kysak - Stožok

HKV r.742 Kapušany pri Prešove - Prešov. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

HKV r.183 Prešov - Kysak. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				9 07	80/73
Šarišské Lúky.....	NS	10			17	
Prešov	0	6	9 23	57	10 20	
Drienovská Nová Ves.....	0	8⁵			10 28⁵	
Vých Ličartovce z.....	0	3⁵			32	75/74
Kysak vých.č.39/40.....	0	3			35	
Kysak	0	2	10 37	4	10 41	

Pn 52010 VT pp

Plaveč - Kysak - Zvolen východ

Plaveč - Vých Pusté Pole z privesené postrkové HKV

Vých Pusté Pole z - Lipany HKV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Plaveč - Vých Pusté Pole z S 1200 ton

Vých Pusté Pole z - Drienovská Nová Ves S 1450 ton

Drienovská Nová Ves - km 2,6 S 1100 ton

km 2,6 - Kysak S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				1 02	60/52
Plaveč vých.č.5/6.....	0	1			03	
Vých Pusté Pole z.....	0	15⁵			18⁵	
Lipany.....	0	16⁵	1 35	5	40	75/54
Sabinov.....	0	11			51	
Veľký Šariš.....	0	10			2 01	
Prešov	0	9	2 10	3	13	
Drienovská Nová Ves.....	0	11	24	10	34	80/54
Vých Ličartovce z.....	0	6			40	65/56
Kysak vých.č.39/40.....	0	5			45	
Kysak	0	3	2 48	5	2 53	

Rušiaci Pn 53021 VT pp

Zvolen východ - Kysak - Plaveč

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HKV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HKV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HKV na službu pohotové

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 S 1100 ton

km 2,6 - Lipany S 1450 ton

Lipany - Výh Pusté Pole z S 900 ton

Výh Pusté Pole z - Plaveč S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		8 25		8 38	65/56
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			39 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	6 ⁵			46	
Drienovská Nová Ves	0	5	8 51	4	55	80/57
Prešov	0	12	9 07	5	9 12	85/60
Veľký Šariš	0	12	24	7	31	
Sabinov	0	16			47	
Lipany	0	16	10 03	79	11 22	60/44
Výh Pusté Pole z	0	27	11 49	38	12 27	
Plaveč výh.č.5/6	0	11			12 38	
Plaveč	0	2	12 40			

Pn 53101 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 13.,25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

Stožok - Kysak - Kapušany pri Prešove

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HKV

HKV r.131 Kysak - Prešov. Normatív hmotnosti: Kysak - km 2,6 T4 1500 ton

km 2,6 - Prešov T4 2000 ton

HKV r.742x2 Prešov - Kapušany pri Prešove. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		2 43		2 53	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			54 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	4 ⁵			59	
Drienovská Nová Ves	0	5	3 04	5	3 09	80/53
Prešov	0	10	19	143	5 42	
Šarišské Lúky	B	8			5 50	75/55
Kapušany pri Prešove	0	10	6 00			

Pn 55111 VT pp

Žilina zr.st. - **Kysak výh.č.35/36 - Kapušany pri Prešove**

Kysak výh.č.35/36 - km 2,6 privesené postrkové HKV
km 2,6 - Drienovská Nová Ves HKV na službu pohotovú
Prešov - Kapušany pri Prešove privesené postrkové HKV

HKV r.131 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: Kysak výh.č.35/36 - km 2,6 T4 1500 ton
km 2,6 - Prešov T4 2200 ton

HKV r.751x2 Prešov - Kapušany pri Prešove. Normatív hmotnosti: T4 1840 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0					6 17	30/26
Kysak výh.č.39/40	0	3				20	65/56
Vých Ličartovce z.....	0	4⁵				24⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5⁵	6 30	23		53	80/57
Prešov	0	11	7 04	48		7 52	
Šarišské Lúky.....	B	7				59	70/54
Kapušany pri Prešove	0	9	8 08				

Pn 57103 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 13.,25.-27.XII., 1.,2.I., 5. a 6.IV..

Bratislava ÚNS - **Kysak výh.č.35/36 - Kapušany pri Prešove**

Kysak výh.č.35/36 - km 2,6 privesené postrkové HKV
km 2,6 - Drienovská Nová Ves HKV na službu pohotovú

HKV r.131 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: Kysak výh.č.35/36 - km 2,6 T4 1500 ton
km 2,6 - Prešov T4 1600 ton

HKV r.742x2 Prešov - Kapušany pri Prešove. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Kysak výh.č.35/36 - Drienovská Nová Ves platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Drienovská Nová Ves - Kapušany pri Prešove platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0					8 59	30/26
Kysak výh.č.39/40	0	3				9 02	65/56
Vých Ličartovce z.....	0	5⁵				07⁵	
Drienovská Nová Ves	0	5⁵	9 13	5		18	80/53
Prešov	0	10	28	36		10 04	
Šarišské Lúky.....	B	7⁵				10 11⁵	75/55
Kapušany pri Prešove	0	9⁵	10 21				

Pn 57125 VT pp

Zemianske Kostofany - Strážske - Nižný Hrabovec

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		23 59		0 38	75/58
Nižný Hrabovec	NS	14	0 52			

Pn / Rušiaci Pn 59050 VT pp

Sása-Pliešovce - Kysak výh.č.35/36 - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				0 43	30/26
Kysak výh.č.39/40	0	3			46	65/56
Výh Ličartovce z	0	4 ⁵			50 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	4			54 ⁵	80/57
Prešov	0	8 ⁵	1 03	5	1 08	85/60
Veľký Šariš	0	8			16	
Sabinov	0	9 ⁵			25 ⁵	
Lipany	0	9			34 ⁵	60/44
Výh Pusté Pole z	0	17			51 ⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			2 01 ⁵	
Plaveč	0	2 ⁵	2 04			

Rušiaci Pn 59051 VT pp

Plaveč - Kysak výh.č.35/36 - Sása-Pliešovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				3 00	60/52
Plaveč výh.č.5/6.....	0	1			01	
Výh Pusté Pole z.....	0	10⁵			11⁵	
Lipany.....	0	15⁵			27	75/54
Sabinov.....	0	9⁵			36⁵	
Veľký Šariš.....	0	10			46⁵	
Prešov	0	9⁵	3 56	5	4 01	
Drienovská Nová Ves.....	0	10	4 11	5	4 16	80/54
Výh Ličartovce z.....	0	4			20	65/56
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			23	30/26
Kysak výh.č.35/36	0	2⁵			4 25⁵	

Pn 59060 VT pp

Čaňa - Kysak - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		8 25		8 38	65/56
Kysak výh.č.39/40.....	0	1⁵			39⁵	
Výh Ličartovce z.....	0	6⁵			46	
Drienovská Nová Ves.....	0	5	8 51	4	55	80/57
Prešov	0	12	9 07	5	9 12	85/60
Veľký Šariš.....	0	12	24	7	31	
Sabinov.....	0	16			47	
Lipany.....	0	16	10 03	79	11 22	60/44
Výh Pusté Pole z.....	0	27	11 49	38	12 27	
Plaveč výh.č.5/6.....	0	11			12 38	
Plaveč	0	2	12 40			

Rušiaci Pn 59061 VT pp

Plaveč - Kysak - Čaňa

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				6 48	60/52
Plaveč výh.č.5/6	0	1			49	
Výh Pusté Pole z	0	10⁵			59⁵	
Lipany	0	15⁵			7 15	75/54
Sabinov	0	8⁵			23⁵	
Veľký Šariš	0	11⁵	7 35	21	56	
Prešov	0	9	8 05	22	8 27	
Drienovská Nová Ves	0	9⁵			36⁵	80/54
Výh Ličartovce z	0	3⁵			40	65/56
Kysak výh.č.39/40	0	4⁵			44⁵	
Kysak	0	2⁵	8 47	4	8 51	

Pn 59062 VT pp

Čaňa - Kysak - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		20 22		20 33	65/56
Kysak výh.č.39/40	0	1⁵			34⁵	
Výh Ličartovce z	0	3⁵			38	
Drienovská Nová Ves	0	4			42	80/57
Prešov	0	9	20 51	17	21 08	85/60
Veľký Šariš	0	9	21 17	6	21 23	
Sabinov	0	10⁵			33⁵	
Lipany	0	9			42⁵	60/44
Výh Pusté Pole z	0	17			59⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			22 09⁵	
Plaveč	0	2⁵	22 12			

Pn 59063 VT pp

Plaveč - Kysak - Čaňa

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				19 33	60/52
Plaveč výh.č.5/6.....	0	1			34	
Výh Pusté Pole z.....	0	12	19 46	7	53	
Lipany.....	0	15			20 08	75/54
Sabinov.....	0	10			18	
Veľký Šariš.....	0	11	20 29	3	32	
Prešov	0	10	42	20	21 02	
Drienovská Nová Ves.....	0	9			21 11	80/54
Výh Ličartovce z.....	0	3⁵			14⁵	65/56
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			17⁵	
Kysak	0	2⁵	21 20	16	21 36	

Rv 70173 VTGSK

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				20 35	60/44
Plaveč výh.č.5/6.....	0	1			36	
Výh Pusté Pole z.....	0	8⁵			44⁵	
Lipany.....	0	15⁵			21 00	75/49
Sabinov.....	0	9⁵			09⁵	
Veľký Šariš.....	0	10			19⁵	80/55
Prešov	0	8⁵	21 28	3	31	
Drienovská Nová Ves.....	0	7			38	
Výh Ličartovce z.....	0	3⁵			41⁵	70/54
Kysak výh.č.39/40.....	0	3			44⁵	
Kysak	0	2⁵	21 47			

Rv 70174 VTGSK

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				4 06	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	1			07	
Výh Ličartovce z	0	3			10	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			13⁵	80/53
Prešov	0	8⁵	4 22	12	34	
Veľký Šariš	0	9	43	6	49	
Sabinov	0	11	5 00	19	5 19	
Lipany	0	9⁵			28⁵	60/38
Výh Pusté Pole z	0	15			43⁵	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			53⁵	
Plaveč	0	2⁵	5 56			

Rv 72260 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Pusté Pole z	0				8 28	60/38
Plaveč výh.č.5/6	0	9⁵			37⁵	
Plaveč	0	2⁵	8 40			

Rv 72261 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				7 22	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			23	
Výh Pusté Pole z	0	9			32	
Lipany	0	16	7 48			

Rv 72270 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				19 25	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	1			26	
Výh Ličartovce z	0	3			29	
Drienovská Nová Ves	0	6	19 35			

Rv 72271 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				5 22	80/51
Výh Ličartovce z	0	3⁵			25⁵	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	3			28⁵	
Kysak	0	2⁵	5 31			

Rv 72273 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				6 41	80/51
Výh Ličartovce z	0	3⁵			44⁵	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	3			47⁵	
Kysak	0	2⁵	6 50			

Rv 72275 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				8 10	80/51
Výh Ličartovce z	0	3⁵			13⁵	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	3			16⁵	
Kysak	0	2⁵	8 19			

Rušiáci Rv 72950 VT pp

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		8 34		8 52	75/52
Nižný Hrabovec	NS	7⁵			59⁵	80/53
Vranov nad Topľou	0	6			9 05⁵	
Čierne nad Topľou	B	13⁵	9 19	13	32	
Hanušovce nad Topľou	B	5			37	
Lipníky	0	8⁵			45⁵	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6⁵			52	
Šarišské Lúky	NS	6			58	
Prešov	0	5	10 03			

Rušiaci Rv 72951 VT pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				11 51	80/48
Šarišské Lúky	B	4			55	75/55
Kapušany pri Prešove	0	5			12 00	80/48
Lipníky	0	5⁵			05⁵	75/57
Hanušovce nad Topľou	B	9⁵			15	
Čierne nad Topľou	B	6	12 21	26	47	
Vranov nad Topľou	0	12⁵			59⁵	80/54
Nižný Hrabovec	B	7			13 06⁵	75/52
Strážske	0	8⁵	13 15	36	13 51	

Rv 72956 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				9 41	75/55
Šarišské Lúky	NS	5⁵			46⁵	
Prešov	0	5⁵	9 52			

Rv 72957 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				15 55	80/48
Šarišské Lúky	B	4			59	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6	16 05			

Rv 72960 VT pp

Košice nákl.st. - Kysak - Plaveč

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		2 04		2 19	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1			20	
Vých Ličartovce z	0	3			23	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			26 ⁵	
Prešov	0	8 ⁵	2 35	3	38	
Veľký Šariš	0	7 ⁵			45 ⁵	
Sabinov	0	11 ⁵	57	6	3 03	
Lipany	0	9			3 12	60/38
Vých Pusté Pole z	0	15			27	
Plaveč výh.č.5/6	0	10			37	
Plaveč	0	2	3 39			

Rv 72961 VT pp

Plaveč - Kysak - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				0 29	60/44
Plaveč výh.č.5/6	0	1			30	
Vých Pusté Pole z	0	11	0 41	5	46	
Lipany	0	15			1 01	80/69
Sabinov	0	9			10	
Veľký Šariš	0	9 ⁵			19 ⁵	
Prešov	0	8 ⁵	1 28	15	43	
Drienovská Nová Ves	0	7			50	
Vých Ličartovce z	0	3 ⁵			53 ⁵	
Kysak výh.č.39/40	0	3			56 ⁵	
Kysak	0	2 ⁵	1 59	34	2 33	

Rv 72964 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0				12 24	70/54
Kysak výh.č.39/40	0	1			25	
Vých Ličartovce z	0	3			28	
Drienovská Nová Ves	0	6	12 34			

Rv 72966 VT pp

Prešov - Kysak vých.č.35/36 - Spišská Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				0 23	80/55
Drienovská Nová Ves	0	7 ⁵			30 ⁵	
Vých Ličartovce z	0	3 ⁵			34	70/54
Kysak vých.č.39/40	0	3			37	30/24
Kysak vých.č.35/36	0	2 ⁵			0 39⁵	

Rv 72967 VT pp

Spišská Nová Ves - Kysak vých.č.35/36 - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36	0				1 22	30/24
Kysak vých.č.39/40	0	3			25	70/54
Vých Ličartovce z	0	3 ⁵			28 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			32	80/53
Prešov	0	9	1 41			

Rv 79131 ZSSK

ide v ⑤ a 23.,31.XII.,5.I.,1.IV.,31.VIII., nejde 25.XII.,1.I.,2.IV.

Prešov - Kysak - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				23 04	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8	23 12	3	15	
Vých Ličartovce z	0	3 ⁵			18 ⁵	
Kysak vých.č.39/40	0	3			21 ⁵	
Kysak	0	1 ⁵	23 23	1	23 24	

Rv 79132 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Košice - Kysak - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kysak	0		13 14		13 21	80/69
Kysak výh.č.39/40	0	1 ⁵			22 ⁵	
Výh Ličartovce z	0	3 ⁵			26	
Drienovská Nová Ves	0	3 ⁵			29 ⁵	
Prešov	0	8 ⁵	13 38			

Mn 81130 VT pp

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou - Sečovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	NS				12 37	60/27
Vranov nad Topľou	0	11	12 48	17	13 05	

Mn 81131 VT pp

Sečovce - Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0		11 14		11 24	60/28
Nižný Hrabovec	B	12	11 36			

Mn 81200 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ④.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				12 26	60/27
Prešov	0	12	12 38			

Mn 81201 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlaku chodí v ④.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				11 28	60/29
Drienovská Nová Ves	0	11	11 39			

Mn 81210 ZSSKC

Vlaku chodí v ✕ okrem 31.XII..

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		15 49		16 36	55/32
Šarišské Lúky	NS	9	16 45	8	16 53	
Prešov	0	7	17 00			

Mn 81211 ZSSKC

Vlaku chodí v ✕ okrem 31.XII..

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				6 39	60/35
Šarišské Lúky	B	8	6 47	3	50	
Kapušany pri Prešove	0	10	7 00	155	9 35	

Mn 81212 VT pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		3 27		4 06	55/32
Šarišské Lúky	NS	10	4 16	28	4 44	
Prešov	0	7	4 51			

Mn 81213 VT pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				0 01	60/25
Šarišské Lúky	B	8	0 09	3	12	55/32
Kapušany pri Prešove	0	9	0 21	6	0 27	

Mn 81220 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				7 39	60/24
Veľký Šariš	0	16	7 55	51	8 46	
Sabinov	0	23	9 09	69	10 18	
Lipany	0	24	10 42			

Mn 81221 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				13 17	60/30
Sabinov	0	14	13 31	147	15 58	
Veľký Šariš	0	15	16 13	37	16 50	
Prešov	0	12	17 02			

Mn 81222 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lipany	0				10 53	60/25
Výh Pusté Pole z	0	26⁵			11 19⁵	55/33
Plaveč výh.č.5/6	0	10			29⁵	60/26
Plaveč	0	2⁵	11 32			


Mn 81223 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				12 07	60/26
Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵			08⁵	
Výh Pusté Pole z.....	0	16			24⁵	50/34
Lipany	0	19⁵	12 44			

Mn 81240 ZSSKC

Vlak chodí v  Vlak ide 2.IV., 5.VII. a 1.XI..


Stakčín - **Strážske** - **Nižný Hrabovec**

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		23 15		0 17	60/35
Nižný Hrabovec	NS	14	0 31			

Mn 81241 ZSSKC

Vlak chodí v  Vlak ide 2.IV., 5.VII. a 1.XI..

Nižný Hrabovec - **Strážske** - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	B				1 31	60/35
Strážske	0	16	1 47	31	2 18	

Mn 81270 ZSSKC

Strážske - Vranov nad Topľou: Vlak chodí v \times okrem 31.XII..

Vranov nad Topľou - Prešov: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Strážske - Nižný Hrabovec S 1050 ton
 Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou S 1700 ton
 Vranov nad Topľou - Lipníky S 700 ton
 Lipníky - Kapušany pri Prešove S 1700 ton
 Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky S 900 ton
 Šarišské Lúky - Prešov S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		3 10		3 40	60/35
Nižný Hrabovec	NS	14	3 54	180	6 54	
Vranov nad Topľou	0	12	7 06	93	8 39	
Čierne nad Topľou	B	19	8 58	67	10 05	
Hanušovce nad Topľou	B	10 ⁵			10 15 ⁵	
Lipníky	0	17 ⁵			33	55/32
Kapušany pri Prešove	0	9	10 42	49	11 31	
Šarišské Lúky	NS	10	11 41	71	12 52	
Prešov	0	8	13 00			

Mn 81271 ZSSKC

Prešov - Vranov nad Topľou: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Vranov nad Topľou - Strážske: Vlak chodí v \times okrem 31.XII..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Prešov - Lipníky S 900 ton
 Lipníky - Nižný Hrabovec S 1800 ton
 Nižný Hrabovec - Strážske S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				3 00	60/25
Šarišské Lúky	B	9	3 09	109	4 58	55/32
Kapušany pri Prešove	0	10	5 08	40	5 48	60/25
Lipníky	0	12	6 00	8	6 08	55/36
Hanušovce nad Topľou	B	14 ⁵			22 ⁵	
Čierne nad Topľou	B	7 ⁵	30	43	7 13	
Vranov nad Topľou	0	20	7 33	71	8 44	60/35
Nižný Hrabovec	B	12	8 56	76	10 12	
Strážske	0	17	10 29			

Mn 81272 ZSSK

Vlak chodí v ⑥ a ⑦ okrem 26.,27.XII., 2.,3.I., 3.,4.IV., 1.,8.V. a 29.VIII..

Humenné - **Strážske** - **Nižný Hrabovec**

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		1 44		2 26	60/35
Nižný Hrabovec	NS	14	2 40			

Mn 81273 ZSSK

Vlak chodí v ⑥ a ⑦ okrem 26.,27.XII., 2.,3.I., 3.,4.IV., 1.,8.V. a 29.VIII..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	B				4 14	60/35
Strážske	0	16	4 30			

Mn 81276 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 4. a 5.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				12 45	60/32
Nižný Hrabovec	NS	16	13 01			

Mn 81277 ZSSK §

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 4. a 5.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	B				14 11	60/32
Strážske	0	17	14 28			

§ = ak ide rušiaci vlak 17612, čaká vlak 81277 v ZST Nižný Hrabovec

Vleč 81280 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				11 43	50/16
Vlečka Prelika		4	11 47			

Vleč 81281 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Prelika					12 08	50/21
Prešov	0	4	12 12			