

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
109**

pre trate:

Košice – Plešivec (109 A)

Barca – Hidasnémeti HU (109 B)

Krásna nad Hornádom – Barca St 4 (109 C)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	17
7	Služobné vlaky	21
8	Operatívne vlaky	51
	Tabelárne cestovné poriadky	54

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
182	54	6496	72	48700	84	51300	96
188	54			48701	85	51306	97
189	54			48803	85	51510	98
191	55	8894	73	48950	85	51530	98
		8895	73	48951	86	51740	99
				48961	86	51760	99
800	55					51766	100
801	56	11298	74			51790	101
810	57	11299	75	49720	86		
811	58			49741	87		
812	59			49745	87	52010	102
813	60	17935	76			52101	102
814	61					52790	103
815	62			50100	88		
816	63	45230	77	50101	88		
		45231	77	50102	88	53021	103
		45232	77	50103	89	53101	104
931	64	45233	78	50170	89	53105	105
		45234	78	50171	89		
		45830	79	50172	90		
6400	65			50173	90	55103	105
6403	65			50176	90	55105	106
6404	66	46830	79	50177	91	55131	106
6407	66						
6411	67						
6412	67	47616	79	51046	91	57167	107
6419	68	47814	80	51047	91	57191	108
6420	68	47815	81	51070	92	57251	109
6423	69	47901	82	51154	93	57275	110
6424	69	47902	82	51160	93	57291	110
6427	70			51161	93		
6428	70			51173	94		
6435	71	48210	82	51175	94	58001	111
6436	71	48211	83	51177	94	58271	112
6490	72	48214	83	51234	95		
6491	72	48215	84	51235	95		

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59000	113	63113	125	71223	131	72823	140
59001	114			71224	131	72938	140
59002	115			71225	132	72939	140
59003	116	67121	125	71226	132	72980	141
59060	116	67209	126	71227	132	72981	141
59061	117			71228	132		
59062	117			71229	133		
59063	117	70200	127	71238	133	81100	142
		70201	127	71239	133	81101	142
		70220	127	71240	134		
61110	118	70221	128	71241	135		
61111	119	70223	128	71243	135	82200	142
61112	120	70224	128	71244	135	82201	143
61310	121			71245	136	82202	143
				71246	136	82203	144
		71111	129	71920	137	82210	144
62130	121	71200	129	71921	138	82211	145
62131	122	71201	129	71942	138	82212	145
62132	122	71202	129	71943	139	82213	146
62133	122	71206	130			82230	146
62708	123	71218	130			82234	147
		71220	130	72162	139		
		71221	131	72820	139		
63111	124	71222	131	72821	140		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Košice – Plešivec				
Výh. Drienovec	30,898	nepretržite		Vchodové návěstidlá Výh. Drienovec L, 2S a ich predzvesti sú neplatné, označené krížmi neplatnosti
Výh. Brzotín	40,199	nepretržite		Vchodové návěstidlá Výh. Brzotín RL, 2S a ich predzvesti sú neplatné, označené krížmi neplatnosti

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat': Košice – Plešivec

ŽST Košice - Vlakový personál vlakov 81100, 82201, 82203 po príchode prestaví vlak na koľaj určenú výpravcom.

ŽST Plešivec - Vlaky 82210, 82212, 82230, 82234 po príchode prestavia vlak na koľaj určenú výpravcom.

ŽST Haniska pri Košiciach - V úrovni návestidla Se 4 v km 5,866 na príchodovej skupine koľají vlečky USSK je obmedzená rýchlosť 10 km/hod označená rýchlostníkmi.

Toto trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti nie je predzvestené Predzvestníkmi s číslicou 1.

ŽST Barca - Zriaďovanie východiskových a spracovávanie končiacich vlakov nákladnej dopravy, delenie vlakov a súprav nákladnej dopravy, deponovanie HDV, súprav vozidiel alebo vozňov apod. je v železničnej stanici povolené len v prípade mimoriadnosti so súhlasom výpravcu a kontrolného dispečera ŽSR.

Podmienky pre jazdu vlakov cez iný obvod / do iného obvodu v uzle Košice

Uzol Košice sa skladá z dopravných bodov Košice, Košice nákladná stanica a Barca St. 1.

Vlaky nákladnej dopravy a vlaky osobitného určenia v uzle Košice môžu byť pri dodržaní ustanovení predpisu ŽSR Z1 vedené **v oboch smeroch** aj odchýlne od GVD a tabelárneho cestovného poriadku, a to pod svojím pôvodným číslom s využitím:

- traťovej koľaje 1 alebo 2 medzi dopravňami Barca St. 1 a Košice (vrátane koľaje č.14),
- koľaje č.102 medzi dopravňami Barca St.1, Košice nákladná stanica a Košice,
- koľaje č.102 alebo 101 medzi dopravňami Barca St.1 a Košice nákladná stanica,
- vlakovej cesty medzi koľajami č.158-166 dopravne Košice nákladná stanica a koľajou č.32 dopravne Košice po spojovacej koľaji 32a,
- vlakovej cesty medzi koľajou č.158 (prípadne aj 156) dopravne Košice nákladná stanica a dopravne Košice po spojovacej koľaji 92 (cez výhybky č. 429, 165 a 178ab).

Z toho dôvodu musia byť vlaky idúce do uzla Košice vyrozumené z dispozičných, resp. východiskových staníc písomným rozkazom

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

o prechodných obmedzeniach traťových rýchlostí a ostatných mimoriadnostiach na trati, týkajúcich sa všetkých možných jazd medzi dopravňami Barca St.1, Košice nákladná stanica, Košice.

Pri jazde vlakov cez iný obvod / do iného obvodu v uzle Košice platia nasledujúce ustanovenia:

- vlak môže ukončiť, resp. začať svoju jazdu v dopravni Košice alebo Košice nákladná stanica, ako aj cez ne tranzitovať, a to bez ohľadu na ŽST uvedené v jeho tabelárnom cestovnom poriadku,
- spracovanie tranzitného vlaku sa môže uskutočniť nielen na koľajach dopravne Košice ale aj na koľajach č. 156-166 dopravne Košice nákladná stanica,
- vlakový personál sa riadi jazdnými časmi, rýchlosťami a potrebnými brzdiacimi percentami z nižšie uvedených tabelárnych cestovných poriadkov, v ktorých sú jazdné časy vypočítané pre normatívy hmotnosti z Tabuľky 6. (v prípade druhu záťaže „U“ platí údaj druhu záťaže „S“, znížený o 100 ton),
- pre jazdu Rv vlakov platí pre traťové koľaje 1 a 2 stanovená rýchlosť 80 km/h, pre iné koľaje platí stanovená rýchlosť 60 km/h, pokiaľ nie je nariadená nižšia rýchlosť.

Tabelárne cestovné poriadky pre jazdu vlakov cez iný obvod / do iného obvodu v uzle Košice

Barca St.1 – (traťová koľaj č. 1 a 2) – Košice

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Barca St1.....		0					70/34
x Košice		0S	5				

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Košice		0S					70/44
x Barca St1.....		0	5				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

Barca St.1 – (traťová koľaj č. 102) – Košice nákl.st. – Košice

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Barca St1	0					60/23
x Košice nákl.st.	0	4				60/31
x Košice	0S	4				

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S					60/31
x Košice nákl.st.	0	4				60/32
x Barca St1	0	4				

Barca St.1 – (traťová koľaj č. 101 a 102) – Košice nákl.st. – (koľaj č. 32a a 92) – Košice

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Barca St1	0					60/23
x Košice nákl.st.	0	5				60/31
x Košice	0S	3				

HKV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0					60/31
x Košice nákl.st.	0	2				60/32
x Barca St1	0S	6				

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		735, 736	740	753.7	770	773	ER20	
		742, 746	751	756	771	775		
Krásna nad Horn. – – Haniska pri Koš.	T	900	1000	1000	1200	1300	1800	
	S	850	900	950	1100	1200	1700	
Haniska pri Koš. – – Krásna nad Horn.	T	2100	2100	2200	2200	2400	2400	
	S	1900	1900	2000	2000	2200	2200	
Košice – Barca	T	2200	2200	2400	2600	2600	2400	1 , › T4 = 3200 ton
	S	2000	2000	2200	2500	2500	2200	
Košice nákl. st. – Barca	T	1450	1500	1700	2000	2200	2200	
	S	1350	1400	1600	1800	2000	2100	
Barca – – Haniska pri Košiciach	T	1000	1150	1200	1400	1500	2000	
	S	950	1100	1100	1300	1400	1800	
Haniska pri Košiciach – – Turňa nad Bodvou	T	1200	1250	1250	1500	1600	2000	
	S	1100	1200	1200	1400	1500	1800	
Turňa nad Bodvou – – km 56,9	T	720	770	800	900	950	1400	Pre HKV 751+770 platí: T1350, S1300t
	S	700	750	750	850	900	1300	
km 56,9 – Plešivec	T	2100	2100	2200	2200	2400	2400	
	S	1900	1900	2000	2000	2200	2200	
Plešivec – Rožňava	T	1200	1250	1250	1500	1600	2000	
	S	1100	1200	1200	1400	1500	1800	
Rožňava – km 56,9	T	720	770	800	900	950	1400	Pre HKV 751+770 platí: T1350, S1300t
	S	700	750	750	850	900	1300	
km 56,9 – – Turňa nad Bodvou	T	2100	2100	2200	2200	2400	2400	
	S	1900	1900	2000	2000	2200	2200	
Turňa nad Bodvou – – Haniska pri Košiciach	T	1200	1250	1250	1600	1600	2000	
	S	1100	1200	1200	1500	1500	1800	
Haniska pri Košiciach – – Barca	T	2000	2000	2200	2200	2400	2400	
	S	1800	1800	2000	2000	2200	2200	
Barca – Košice	T	1200	1300	1450	1600	1800	2200	1
	S	1100	1200	1350	1500	1700	2100	
Barca – Košice nákl. st.	T	750	800	800	900	1000	1400	3, 5
	S	700	750	750	850	950	1300	
	T	1000	1000	1000	1400	1600	1600	2, 4
	S	900	900	900	1300	1500	1500	
Košice nákl. st. – – Košice	T	1200	1250	1250	1600	1600	2000	
	S	1100	1200	1200	1500	1500	1800	
Barca – Čaňa – – Hidasnémeti MÁV	T	2300	2300	2400	2600	2600	› T4 = 3200 ton	
	S	2100	2100	2200	2500	2500		
Hidasnémeti MÁV – – Čaňa – Barca	T	1800	2000	2000	2200	2400		
	S	1600	1800	1800	2000	2200		

T a b u l k a 6 - pokračovanie

Číslo	Poznámky
1	Po traťovej kolajji č. 1 alebo 2.
2	Pri prejazde pri vhodovom návěstidle ŽST Košice nákl. st. na kolajji č. 102
3	Pri rozjazde od vhodového návěstidla ŽST Košice nákl. st. na kolajji č. 102
4	Bez zastavenia na súpaní na kolajji č. 101 medzi Barcou St. 1 a mostom nad kolajjami č. 1, 2 a 102
5	Pri rozjazde na súpaní na kolajji č. 101 medzi Barcou St. 1 a mostom nad kolajjami č. 1, 2 a 102

♦ Technická hmotnosť pre dvojdiele HKV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV 121, zníženej o 85 ton.

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	E189, 1216 VectronMS	131 ♦ E141	
Košice – Barca	T S	2200 2000	2200 2000	2500 2200	2600 2400	4020 4020	2600 2400	3200 3000	3200 3000	2880+ 2500	1 + T4 = 3200 ton
(Košice) – – Košice nákl.st. – Barca	T S	1700 1600	2100 1900	2100 1900	2100 1900	3900 3500	2500 2200	2600 2400	2800 2600	2800+ 2500	+ T4 = 3200 ton
Barca – – Haniska pri Koš.	T S	1100 1000	1550 1450	1500 1400	1600 1500	3000 2800	2100 2000	2000 1900	2200 2000	2800& 2500	& T4=3200 ton pri pre-jazde cez ŽST
Haniska pri Koš. – – Barca	T S	2100 1900	2200 2000	2400 2000	2500 2300	4020 4020	2500 2300	3000 3000	3000 3000	3000+ 2800	+ T4 = 3200 ton
Barca – – Košice nákl. st.	T	800	1100	1100	1150	2200	1500	1500	1600	2000	3, 5
	S	750	1000	1000	1100	2000	1400	1400	1500	1800	
Košice nákl. st. – – Košice	T	1600	2000	2000	2000	3100	2200	2200	2300	2800μ	2, 4 μ T4 = 3000 ton
	S	1500	1850	1850	1850	2900	2000	2100	2100	2500	
Barca – Košice	T	1600	2000	2000	2000	3600	2400	2500	2600	2800+	1 + T4 = 3200 ton
	S	1500	1850	1850	1850	3300	2200	2300	2400	2500	
Barca – Čaňa – – Hidasnémeti HU #	T	2200	2200	2500	2500	3020	2500	3110	3110	2800#	# T4 = 3030 ton # Pre 25kV, 50Hz.
	S	2000	2000	2200	2200	3020	2200	3000	3000	2500	
Hidasnémeti HU μ– – Čaňa – Barca	T	1800	2200	2400μ	2500	3020	2400	3000	3000	3000	μ pre 363 platí: T 2500, S 2200 t.
	S	1600	2000	2000μ	2200	3020	2200	3000	3000	2800	
Krásna nad Horn. – – Haniska pri Koš.	T	1000	1400	1400	1400	2600	1900	1900	1900	2500	
	S	950	1350	1200	1300	2400	1800	1700	1800	2200	
Haniska pri Koš. – – Krásna nad Horn.	T	2100	2200	2400	2500	4020	2500	3000	3000	3000+	+ T4 = 3200 ton
	S	1900	2000	2000	2300	4020	2300	3000	3000	2800	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Haniska pri Košiciach – Barca – Košice / Košice nákl.st.:	4200 t,
Krásna nad Hornádom – Haniska pri Košiciach:	4200 t,
Barca – Čaňa št. hr.:	3200 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak v úseku Barca St.1 - Košice nákl. st. na koľaji č. 102 pred vchodovým návěstidlom ŽST Košice nákl. st. alebo na koľaji č. 101 na stúpaní medzi Barcou St.1 a mostom nad koľajami 1, 2 a 102 a v úseku Turňa nad Bodvou - Moldava nad Bodvou zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tabuľke 6A), môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HKV, prípadne môže byť vlak vŕiahnutý do stanice po častiach.

Veľké stúpania na krátkych úsekoch pri vlakoch vyťažených na vyššiu hmotnosť ako technická hmotnosť pre rozjazd, sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasným stávaním vchodových návěstidiel v uvedených obtiažnych úsekoch, aby nedošlo k uviaznutiu vlaku. Pri následnom pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

D. Všeobecné opatrenia

Pri prejazde neutrálneho poľa na štátnej hranici s Maďarskom v smere do Čane (párny smer) môže vodič elektrického HKV zapnúť pomocné pohony, zaradiť ťažnú silu HKV a zapnúť elektrické vykurovanie vlaku, až keď celý vlak minie návesť 51 „Zdvihnite zberač“ v km 350,812.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

„Rušňovodič služobného vlaku idúceho do ŽST Košice ohlásí výpravcovi ŽST Košice číslo vlaku a miesto v ŽST Košice (koľaj, účelovú koľaj, vlečku), na ktoré požaduje byť po príchode prestavený, a to pred odchodom z východiskovej stanice, najneskôr však pred odchodom zo (prechodom v) ŽST Barca.“

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Košice – Plešivec	92200 - 92203	92204 - 92207	92208 - 92211	92212 - 92215	92217 - 92219	92221
Košice nákl.st. – – Plešivec					92216 92218	92220
Krásna n.Hornádom – – Haniska p.K.	92190 92191	92192 92193	92194 92195	92196 92197	92198 92199	
Čaňa – Košice	92020	92022	92024	92026	92028	92030
Košice nákl.st. – Čaňa	92021	92023	92025	92027	92029	92031

Rušiaci Služ 92020 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Čaňa		0				0 48	30/13
x Barca		0	16 ⁵	1 04 ⁵	1	1 05 ⁵	
x Barca St1		0	2			07 ⁵	
x Košice nákl.st.		0	6			13 ⁵	
x Košice		0SO	4 ⁵	1 18			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92021 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.		0				5 21	30/13
x Barca St1		0	4 ⁵			25 ⁵	
x Barca		0	3 ⁵	5 29	1	30	
Čaňa		0	19	5 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92022 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				1 48	40/16
x Barca	0	13	2 01	1	2 02	
x Barca St1	0	1			03	
x Košice nákl.st.	0	4 ⁵			07 ⁵	
x Košice	0SO	4 ⁵	2 12			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92023 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				6 20	40/16
x Barca St1	0	3 ⁵			23 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	6 26	1	27	
Čaňa	0	15	6 42			

Rušiaci Služ 92024 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				2 48	50/21
x Barca	0	11	2 59	1	3 00	
x Barca St1	0	1			3 01	
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			04 ⁵	
x Košice	0SO	3 ⁵	3 08			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92025 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				7 20	50/21
x Barca St1	0	3			23	
x Barca	0	2	7 25	1	26	
Čaňa	0	12	7 38			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92026 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				3 48	60/29
x Barca	0	9	3 57	1	58	
x Barca St1	0	1			59	
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			4 02 ⁵	
x Košice	0SO	3 ⁵	4 06			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92027 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				8 20	60/29
x Barca St1	0	2 ⁵			22 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	8 25	1	26	
Čaňa	0	10	8 36			

Rušiaci Služ 92028 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				3 58	80/48
x Barca	0	9	4 07	1	4 08	
x Barca St1	0	0 ⁵			08 ⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			12	
x Košice	0SO	4	4 16			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92029 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				9 22	60/26
x Barca St1	0	6			28	80/55
x Barca	0	2	9 30	1	31	
Čaňa	0	18	9 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92030 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				5 00	100/85
x Barca	0	7 ⁵	5 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Barca St1	0	0 ⁵			09	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			12 ⁵	
x Košice	0SO	3 ⁵	5 16			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92031 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				9 20	60/26
x Barca St1	0	2			22	100/92
x Barca	0	2	9 24	1	25	
Čaňa	0	7	9 32			

Rušiaci Služ 92190 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				0 30	30/16
x Barca St4	0	3 ⁵			33 ⁵	
x Haniska p.K.	0	10 ⁵	0 44			

Rušiaci Služ 92191 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				16 50	30/16
x Barca St4	0	8 ⁵			58 ⁵	
Krásna nad Hornádom	0	6 ⁵	17 05			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92192 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				1 30	40/16
x Barca St4	0	3			33	
x Haniska p.K.	0	8	1 41			

Rušiaci Služ 92193 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				17 50	40/19
x Barca St4	0	6 ⁵			56 ⁵	
Krásna nad Hornádom	0	4 ⁵	18 01			

Rušiaci Služ 92194 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				2 30	50/19
x Barca St4	0	2 ⁵			32 ⁵	
x Haniska p.K.	0	6 ⁵	2 39			

Rušiaci Služ 92195 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				18 50	50/24
x Barca St4	0	5 ⁵			55 ⁵	
Krásna nad Hornádom	0	4 ⁵	19 00			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92196 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				3 30	60/27
x Barca St4	0	2 ⁵			32 ⁵	
x Haniska p.K.	0	5 ⁵	3 38			

Rušiaci Služ 92197 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				19 50	60/32
x Barca St4	0	5			55	
Krásna nad Hornádom	0	4	19 59			

Rušiaci Služ 92198 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				4 30	60/24
x Barca St4	0	2 ⁵			32 ⁵	80/53
x Haniska p.K.	0	5 ⁵	4 38			

Rušiaci Služ 92199 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				20 50	80/60
x Barca St4	0	5			55	60/31
Krásna nad Hornádom	0	4	20 59			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92200 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				12 00	30/20
x Barca St1	0	7 ⁵			07 ⁵	
x Barca	0	3	12 10⁵	1	11⁵	
x Barca St4	0	2 ⁵			14	
x Haniska p.K.	0	11	25	1	26	
Velká Ida	0	16 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Výh Chym	0	9 ⁵			53	
x Čečejevce	0	8	13 01	1	13 02	
Moldava nad Bodvou	0	11⁵	13⁵	1	14⁵	
x Výh Drienovec	0~	8			22 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	11 ⁵	34	1	35	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	9			44	
x Hrhov	0	11 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	14	14 10 ⁵	1	14 11 ⁵	
x Výh Tunel	0	7			18 ⁵	
x Lipovník	0	11 ⁵	30	1	31	
x Rožňava	0	16	47	1	48	
x Výh Brzotín	0~	6 ⁵			54 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	8 ⁵	15 03	1	15 04	
Plešivec	NS	12	15 16			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92201 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				2 00	30/20
x Slavec jaskyňa	0	11	2 11	1	12	
x Výh Brzotín.....	0~	7			19	
x Rožňava	0	8⁵	27⁵	1	28⁵	
x Lipovník.....	0	16	44⁵	1	45⁵	
x Výh Tunel.....	0	10			55⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	8⁵	3 04	1	3 05	
x Hrhov	0	13⁵	18⁵	1	19⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	10			29⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	11	40⁵	1	41⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	9⁵			51	
Moldava nad Bodvou	0	10	4 01	1	4 02	
x Čečejevce	0	11⁵	13⁵	1	14⁵	
x Výh Chym.....	0	6			20⁵	
Velká Ida	0	11⁵	32	1	33	
x Haniska p.K.....	0	16	49	1	50	
x Barca St4	0	8⁵			58⁵	
x Barca	0	5	5 03⁵	1	5 04⁵	
x Barca St1	0	0⁵			05	
x Košice	0SO	10	5 15			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92202 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				12 30	30/20
x Barca St1	0	7 ⁵			37 ⁵	
x Barca	0	3	12 40 ⁵	1	41 ⁵	
x Barca St4	0	2 ⁵			44	
x Haniska p.K.	0	11	55	1	56	
Velká Ida	0	16 ⁵	13 12 ⁵	1	13 13 ⁵	
x Výh Chym	0	9 ⁵			23	
x Čečejevce	0	8	31	1	32	
Moldava nad Bodvou	0	11 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Výh Drienovec	0~	8			52 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	11 ⁵	14 04	1 ⁵	14 05 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	9			14 ⁵	
x Hrhov	0	11 ⁵	26	1	27	
x Jablonov nad Turňou	0	14	41	1	42	
x Výh Tunel	0	7			49	
x Lipovník	0	11 ⁵	15 00 ⁵	1	15 01 ⁵	
x Rožňava	0	16	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Výh Brzotín	0~	6 ⁵			25	
x Slavec jaskyňa	0	8 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Plešivec	NS	11 ⁵	15 46			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92203 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				2 30	30/20
x Slavec jaskyňa	0	11	2 41	1	42	
x Výh Brzotín.....	0~	7			49	
x Rožňava	0	8⁵	57⁵	1	58⁵	
x Lipovník.....	0	16	3 14⁵	1	3 15⁵	
x Výh Tunel.....	0	10			25⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	8⁵	34	1	35	
x Hrhov	0	13⁵	48⁵	1	49⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	10			59⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	11	4 10⁵	1	4 11⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	9⁵			21	
Moldava nad Bodvou	0	10	31	1	32	
x Čečejevce	0	11⁵	43⁵	1	44⁵	
x Výh Chym.....	0	6			50⁵	
Veľká Ida	0	11⁵	5 02	1	5 03	
x Haniska p.K.....	0	16	19	1	20	
x Barca St4	0	8⁵			28⁵	
x Barca	0	5	33⁵	1	34⁵	
x Barca St1	0	0⁵			35	
x Košice	0SO	10	5 45			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92204 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				13 00	40/23
x Barca St1	0	6			06	
x Barca	0	2	13 08	1	09	
x Barca St4	0	2			11	
x Haniska p.K.	0	8⁵	19⁵	1	20⁵	
Veľká Ida	0	12⁵	33	1	34	
x Výh Chym	0	7⁵			41⁵	
x Čečejevce	0	6	47⁵	1	48⁵	
Moldava nad Bodvou	0	9	57⁵	1	58⁵	
x Výh Drienovec	0~	6⁵			14 05	
x Turňa nad Bodvou	0	8⁵	14 13⁵	1	14⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7			21⁵	
x Hrhov	0	8⁵	30	1	31	
x Jablonov nad Turňou	0	10⁵	41⁵	1	42⁵	
x Výh Tunel	0	5⁵			48	
x Lipovník	0	8⁵	56⁵	1	57⁵	
x Rožňava	0	12⁵	15 10	1	15 11	
x Výh Brzotín	0~	5			16	
x Slavec jaskyňa	0	6⁵	22⁵	1	23⁵	
Plešivec	NS	9⁵	15 33			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92205 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				3 00	40/23
x Slavec jaskyňa	0	8 ⁵	3 08 ⁵	1	09 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	5 ⁵			15	
x Rožňava	0	6 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Lipovník.....	0	12	34 ⁵	1	35 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	7 ⁵			43	
x Jablonov nad Turňou.....	0	6 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Hrhov	0	10 ⁵	4 01	1	4 02	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			09 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	8	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	7 ⁵			26	
Moldava nad Bodvou	0	7 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Čečejevce	0	9	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4 ⁵			49	
Velká Ida.....	0	8 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	12 ⁵	5 11	1	5 12	
x Barca St4	0	7			19	
x Barca	0	4	23	1	24	
x Barca St1	0	0 ⁵			24 ⁵	
x Košice	0SO	7 ⁵	5 32			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92206 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				13 30	40/23
x Barca St1	0	6			36	
x Barca	0	2	13 38	1	39	
x Barca St4	0	2			41	
x Haniska p.K.	0	8⁵	49⁵	1	50⁵	
Velká Ida	0	12⁵	14 03	1	14 04	
x Výh Chym	0	7⁵			11⁵	
x Čečejevce	0	6	17⁵	1	18⁵	
Moldava nad Bodvou	0	9	27⁵	1	28⁵	
x Výh Drienovec	0~	6⁵			35	
x Turňa nad Bodvou	0	8⁵	43⁵	1	44⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7			51⁵	
x Hrhov	0	8⁵	15 00	1	15 01	
x Jablonov nad Turňou	0	10⁵	11⁵	1	12⁵	
x Výh Tunel	0	5⁵			18	
x Lipovník	0	8⁵	26⁵	1	27⁵	
x Rožňava	0	12⁵	40	1	41	
x Výh Brzotín	0~	5			46	
x Slavec jaskyňa	0	6⁵	52⁵	1	53⁵	
Plešivec	NS	9⁵	16 03			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92207 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				3 30	40/23
x Slavec jaskyňa	0	8 ⁵	3 38 ⁵	1	39 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	5 ⁵			45	
x Rožňava	0	6 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Lipovník.....	0	12	4 04 ⁵	1	4 05 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	7 ⁵			13	
x Jablonov nad Turňou.....	0	6 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Hrhov	0	10 ⁵	31	1	32	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			39 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	8	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	7 ⁵			56	
Moldava nad Bodvou	0	7 ⁵	5 03 ⁵	1	5 04 ⁵	
x Čečejevce	0	9	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4 ⁵			19	
Velká Ida	0	8 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	12 ⁵	41	1	42	
x Barca St4	0	7			49	
x Barca	0	4	53	1	54	
x Barca St1	0	0 ⁵			54 ⁵	
x Košice	0SO	7 ⁵	6 02			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92208 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				14 00	50/28
x Barca St1	0	5			05	
x Barca	0	2	14 07	1	08	
x Barca St4	0	2			10	
x Haniska p.K.	0	7	17	1	18	
Veľká Ida	0	10⁵	28⁵	1	29⁵	
x Výh Chym	0	6			35⁵	
x Čečejevce	0	5	40⁵	1	41⁵	
Moldava nad Bodvou	0	7⁵	49	1	50	
x Výh Drienovec	0~	5			55	
x Turňa nad Bodvou	0	7	15 02	1	15 03	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6			09	
x Hrhov	0	7	16	1	17	
x Jablonov nad Turňou	0	9	26	1	27	
x Výh Tunel	0	4⁵			31⁵	
x Lipovník	0	7	38⁵	1	39⁵	
x Rožňava	0	10	49⁵	1	50⁵	
x Výh Brzotín	0~	4			54⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5⁵	16 00	1	16 01	
Plešivec	NS	8	16 09			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiacci Služ 92209 ORKE pp

Brzdíacci percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				4 00	50/28
x Slavec jaskyňa	0	7 ⁵	4 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4 ⁵			13	
x Rožňava	0	5 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Lipovník.....	0	10	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	6 ⁵			37	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Hrhov	0	8 ⁵	52	1	53	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6			59	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6 ⁵	5 05 ⁵	1	5 06 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	6			12 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	6	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Čečejevce	0	8	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			32	
Velká Ida	0	7 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	10	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Barca St4	0	5 ⁵			57	
x Barca	0	3	6 00	1	6 01	
x Barca St1	0	0 ⁵			01 ⁵	
x Košice	0SO	6 ⁵	6 08			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 92210 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				14 30	50/28
x Barca St1	0	5			35	
x Barca	0	2	14 37	1	38	
x Barca St4	0	2			40	
x Haniska p.K.	0	7	47	1	48	
Veľká Ida	0	10⁵	58⁵	1	59⁵	
x Výh Chym	0	6			15 05⁵	
x Čečejevce	0	5	15 10⁵	1	11⁵	
Moldava nad Bodvou	0	7⁵	19	1	20	
x Výh Drienovec	0~	5			25	
x Turňa nad Bodvou	0	7	32	1	33	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6			39	
x Hrhov	0	7	46	1	47	
x Jablonov nad Turňou	0	9	56	1	57	
x Výh Tunel	0	4⁵			16 01⁵	
x Lipovník	0	7	16 08⁵	1	09⁵	
x Rožňava	0	10	19⁵	1	20⁵	
x Výh Brzotín	0~	4			24⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5⁵	30	1	31	
Plešivec	NS	8	16 39			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92211 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				4 30	50/28
x Slavec jaskyňa	0	7 ⁵	4 37 ⁵	1	38 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4 ⁵			43	
x Rožňava	0	5 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Lipovník.....	0	10	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	6 ⁵			5 07	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5 ⁵	5 12 ⁵	1	13 ⁵	
x Hrhov	0	8 ⁵	22	1	23	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6			29	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	6			42 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	6	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Čečejevce	0	8	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			6 02	
Velká Ida	0	7 ⁵	6 09 ⁵	1	10 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	10	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Barca St4	0	5 ⁵			27	
x Barca	0	3	30	1	31	
x Barca St1	0	0 ⁵			31 ⁵	
x Košice	0SO	6 ⁵	6 38			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92212 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				15 00	60/37
x Barca St1	0	4 ⁵			04 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵	15 06	1	07	
x Barca St4	0	2			09	
x Haniska p.K.	0	6	15	1	16	
Veľká Ida	0	9	25	1	26	
x Výh Chym	0	5			31	
x Čečejevce	0	4	35	1	36	
Moldava nad Bodvou	0	6 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Výh Drienovec	0~	4 ⁵			48	
x Turňa nad Bodvou	0	6 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5 ⁵			16 01	
x Hrhov	0	6 ⁵	16 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	9	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Výh Tunel	0	4 ⁵			23	
x Lipovník	0	6	29	1	30	
x Rožňava	0	9	39	1	40	
x Výh Brzotín	0~	3 ⁵			43 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	4 ⁵	48	1	49	
Plešivec	NS	7	16 56			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92213 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				5 00	60/37
x Slavec jaskyňa	0	6 ⁵	5 06 ⁵	1	07 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4			11 ⁵	
x Rožňava	0	4 ⁵	16	1	17	
x Lipovník.....	0	9 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	5 ⁵			33	
x Jablonov nad Turňou.....	0	4 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
x Hrhov	0	7 ⁵	46	1	47	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5 ⁵			52 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	5 ⁵			6 05	
Moldava nad Bodvou	0	5	6 10	1	11	
x Čečejevce	0	7	18	1	19	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
Velká Ida	0	6 ⁵	29	1	30	
x Haniska p.K.....	0	8 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Barca St4	0	5			44 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	47	1	48	
x Barca St1	0	0 ⁵			48 ⁵	
x Košice	0SO	5 ⁵	6 54			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92214 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				15 30	60/37
x Barca St1	0	4 ⁵			34 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵	15 36	1	37	
x Barca St4	0	2			39	
x Haniska p.K.	0	6	45	1	46	
Velká Ida	0	9	55	1	56	
x Výh Chym	0	5			16 01	
x Čečejevce	0	4	16 05	1	06	
Moldava nad Bodvou	0	6 ⁵	12 ⁵	1	13⁵	
x Výh Drienovec	0~	4 ⁵			18	
x Turňa nad Bodvou	0	6 ⁵	24 ⁵	1	25⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5 ⁵			31	
x Hrhov	0	6 ⁵	37 ⁵	1	38⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	9	47 ⁵	1	48⁵	
x Výh Tunel	0	4 ⁵			53	
x Lipovník	0	6	59	1	17 00	
x Rožňava	0	9	17 09	1	17 10	
x Výh Brzotín	0~	3 ⁵			13⁵	
x Slavec jaskyňa	0	4 ⁵	18	1	19	
Plešivec	NS	7	17 26			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92215 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				5 30	60/37
x Slavec jaskyňa	0	6 ⁵	5 36 ⁵	1	37 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4			41 ⁵	
x Rožňava	0	4 ⁵	46	1	47	
x Lipovník.....	0	9 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	5 ⁵			6 03	
x Jablonov nad Turňou.....	0	4 ⁵	6 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Hrhov	0	7 ⁵	16	1	17	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5 ⁵			22 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	5 ⁵			35	
Moldava nad Bodvou	0	5	40	1	41	
x Čečejevce	0	7	48	1	49	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			52 ⁵	
Velká Ida	0	6 ⁵	59	1	7 00	
x Haniska p.K.....	0	8 ⁵	7 08 ⁵	1	7 09 ⁵	
x Barca St4	0	5			14 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	17	1	18	
x Barca St1	0	0 ⁵			18 ⁵	
x Košice	0SO	5 ⁵	7 24			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92216 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				16 02	60/26
x Barca St1	0	3			05	80/65
x Barca	0	2 ⁵	16 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Barca St4	0	2			10 ⁵	
x Haniska p.K.	0	5	15 ⁵	1	16 ⁵	
Veľká Ida	0	8	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Výh Chym	0	4 ⁵			30	
x Čečejevce	0	3 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5 ⁵	40	1	41	
x Výh Drienovec	0~	4			45	
x Turňa nad Bodvou	0	5 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5			56 ⁵	
x Hrhov	0	5 ⁵	17 02	1	17 03	
x Jablonov nad Turňou	0	9	12	1	13	
x Výh Tunel	0	4 ⁵			17 ⁵	
x Lipovník	0	5	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Rožňava	0	7 ⁵	31	1	32	
x Výh Brzotín	0~	3			35	
x Slavec jaskyňa	0	3 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Plešivec	NS	6 ⁵	17 46			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92217 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				6 00	80/65
x Slavec jaskyňa	0	5 ⁵	6 05 ⁵	1	06 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4			10 ⁵	
x Rožňava	0	3 ⁵	14	1	15	
x Lipovník.....	0	9 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	5 ⁵			31	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
x Hrhov	0	6	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			47	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	4 ⁵			57	
Moldava nad Bodvou	0	4 ⁵	7 01 ⁵	1	7 02 ⁵	
x Čečejevce	0	6	08 ⁵	1	09 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3			12 ⁵	
Velká Ida	0	5 ⁵	18	1	19	
x Haniska p.K.....	0	8	27	1	28	
x Barca St4	0	4			32	
x Barca	0	2	34	1	35	
x Barca St1	0	0 ⁵			35 ⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			39	
x Košice	0SO	4	7 43			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92218 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				16 32	60/26
x Barca St1	0	3			35	80/65
x Barca	0	2⁵	16 37⁵	1	38⁵	
x Barca St4	0	2			40⁵	
x Haniska p.K.	0	5	45⁵	1	46⁵	
Veľká Ida	0	8	54⁵	1	55⁵	
x Výh Chym	0	4⁵			17 00	
x Čečejevce	0	3⁵	17 03⁵	1	04⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5⁵	10	1	11	
x Výh Drienovec	0~	4			15	
x Turňa nad Bodvou	0	5⁵	20⁵	1	21⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5			26⁵	
x Hrhov	0	5⁵	32	1	33	
x Jablonov nad Turňou	0	9	42	1	43	
x Výh Tunel	0	4⁵			47⁵	
x Lipovník	0	5	52⁵	1	53⁵	
x Rožňava	0	7⁵	18 01	1	18 02	
x Výh Brzotín	0~	3			05	
x Slavec jaskyňa	0	3⁵	08⁵	1	09⁵	
Plešivec	NS	6⁵	18 16			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92219 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				6 30	80/65
x Slavec jaskyňa	0	5 ⁵	6 35 ⁵	1	36 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	4			40 ⁵	
x Rožňava	0	3 ⁵	44	1	45	
x Lipovník.....	0	9 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	5 ⁵			7 01	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3 ⁵	7 04 ⁵	1	05 ⁵	
x Hrhov	0	6	11 ⁵	1	12 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			17	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	4 ⁵			27	
Moldava nad Bodvou	0	4 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
x Čečejevce	0	6	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3			42 ⁵	
Velká Ida	0	5 ⁵	48	1	49	
x Haniska p.K.....	0	8	57	1	58	
x Barca St4	0	4			8 02	
x Barca	0	2	8 04	1	05	
x Barca St1	0	0 ⁵			05 ⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			09	
x Košice	0SO	4	8 13			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92220 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				14 22	60/26
x Barca St1	0	2 ⁵			24⁵	100/92
x Barca	0	2 ⁵	14 27	1	28	
x Barca St4	0	1 ⁵			29⁵	
x Haniska p.K.	0	4 ⁵	14 34			

Rušiaci Služ 92221 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				7 40	95/87
x Barca St4	0	3 ⁵			43⁵	
x Barca	0	2 ⁵	7 46	2	48	100/85
x Barca St1	0	0 ⁵			48⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3			51⁵	
x Košice	0SO	3 ⁵	7 55			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

„Rušňovodič služobného vlaku idúceho do ŽST Košice ohlási výpravcovi ŽST Košice číslo vlaku a miesto v ŽST Košice (koľaj, účelovú koľaj, vlečku), na ktoré požaduje byť po príchode prestavený, a to pred odchodom z východiskovej stanice, najneskôr však pred odchodom zo (prechodom v) ŽST Barca.“

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Košice – Košice predmestie – Haniska pri Košiciach	90160 - 90161
Košice – Košice nákl. st. – Haniska pri Košiciach	90170 - 90171
Krásna nad Hornádom – Haniska pri Košiciach	90180 - 90181
Čaňa - Barca	90190 - 90191

Rušiaci Služ 90160 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Košice		0S				12 10	30/16
x Barca St1		0	20			30	
x Barca		0	8	12 38	3	41	
x Barca St4		0	12 ⁵			53 ⁵	
x Haniska p.K.		0	26 ⁵	13 20			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90161 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				5 20	30/16
x Barca St4	0	30			50	
x Barca	0	9	5 59	3	6 02	
x Barca St1	0	10			6 12	
x Košice	0SO	18	6 30			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Služ 90170 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.....	0				12 30	30/16
x Barca St1	0	10			40	
x Barca	0	8	12 48	2	50	
x Barca St4	0	9			59	
x Haniska p.K.....	0	30	13 29			

Rušiaci Služ 90171 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				5 10	30/16
x Barca St4	0	30			40	
x Barca	0	9	5 49	3	52	
x Barca St1	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Košice nákl.st.....	0	12 ⁵			6 10	
x Košice	0SO	10	6 20			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90180 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0				0 40	30/16
x Barca St4	0	12			52	
x Haniska p.K.	0	38	1 30			

Rušiaci Služ 90181 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				17 10	30/16
x Barca St4	0	38			48	
Krásna nad Hornádom	0	12	18 00			

Rušiaci Služ 90190 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				2 05	30/12
Barca	0	51	2 56			

Rušiaci Služ 90191 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Barca	0				5 30	30/12
Čaňa	0	51	6 21			

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Hidasnémeti HU – Čaña – Barca		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	43590, 43592, 43594, 43596, 43598 45590, 45592, 45594, 45596, 45598 49590, 49592, 49594, 49596, 49598 48988 49990, 49992, 49994	Hidasnémeti HU – Čaña – Barca: 45230
	43591, 43593, 43595, 43597, 43599 45591, 45593, 45595, 45597, 45599 49591, 49593, 49595, 49597, 49599 48989 49991, 49993, 49995	Barca – Čaña – Hidasnémeti HU: 45231
Rv	72822, 72824, 72826, 72828, 72830, 72832, 72834, 72836, 72838	Hidasnémeti HU – Čaña – Barca: 72820
	72827, 72829, 72831, 72833, 72835, 72837, 72839	Barca - Čaña – Hidasnémeti HU: 72821

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

B. Tranzitné operatívne vlaky vedené aj mimo pohraničných úsekov

Tranzitné operatívne vlaky zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade:

1. ak dopravca nemá pre danú reláciu iný vyhovujúci vlak,
2. mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Hidasnémeti HU – Čaňa – Košice nákl. st. – Košice		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	49896, 49898	49896
	49897, 49899	49897

Rušiaci Pn 49896 VT pp

Hidasnémeti HU - Košice - Návsi CZ

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU						23 00	85/60
Čaňa št.hr.....			4 ⁵			04 ⁵	
Čaňa		0	12 ⁵	23 17	6	23	
x Barca		0	11 ⁵			34 ⁵	
x Barca St1		0	1			35 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.		0	3 ⁵			39	
x Košice		0S	5	23 44	10	23 54	

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Pn 49897 VT pp

Návsí CZ - Košice - Hidasnémeti HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		17 00		17 29	75/52
x Barca St1	0	8			37	
x Barca	0	2	17 39	36	18 15	80/59
Čaňa	0	12	18 27	23	18 50	
Čaňa št.hr.....		12 ⁵			19 02 ⁵	
Hidasnémeti HU		3 ⁵	19 06			

Ex (EC) 182 ZSSK

Budapest-Keleti HU - Hidasnémeti HU - Košice

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			9 25		9 37	100/85
Čaňa št.hr.....		2			39	
Čaňa	0	7			46	
x Barca	0	6 ⁵			52 ⁵	
x Barca St1	0	1			53 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	9 59			

Ex (EC) 188 ZSSK

Budapest-Keleti HU - Hidasnémeti HU - Košice

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			21 25		21 37	100/85
Čaňa št.hr.....		2 ⁵			39 ⁵	
Čaňa	0	6 ⁵			46	
x Barca	0	6 ⁵			52 ⁵	
x Barca St1	0	1			53 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	21 59			

Ex (EC) 189 ZSSK

Košice - Hidasnémeti HU - Budapest-Keleti HU

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				6 01	100/92
x Barca St1	0	5			06	
x Barca	0	1 ⁵			07 ⁵	
Čaňa	0	5 ⁵			13	
Čaňa št.hr.....		7			20	
Hidasnémeti HU		3	6 23	10	6 33	

Ex (EC) 191 ZSSK

Košice - Hidasnémeti HU - Budapest-Keleti HU

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S+				18 01	100/92
x Barca St1	0	5			06	
x Barca	0	1⁵			07⁵	
Čaňa	0	5⁵			13	
Čaňa št.hr.....		7			20	
Hidasnémeti HU		3	18 23	10	18 33	

R 800 ZSSK

nejde v ⑥ a nejde 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4.VII. a 31.X..

Prešov - **Košice - Plešivec** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Košice	0S+			21 43⁵		22 05	100/104
x Barca St1	0	5				22 10	
x Barca	0	1				11	
x Barca St4	0	1				12	
x Haniska p.K.....	0	4⁵				16⁵	
Veľká Ida	0	5				21⁵	
x Výh Chym.....	0	3				24⁵	
x Čečejevce	0	2⁵				27	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵		22 31⁵	1⁵	33	
x Výh Drienovec.....	0~	4				37	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3⁵				40⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3				43⁵	
x Hrhov	0	5⁵				49	
x Jablonov nad Turňou.....	0	7⁵				56⁵	
x Výh Tunel.....	0	3⁵				23 00	
x Lipovník.....	0	4⁵				04⁵	
x Rožňava	0	4⁵		23 09	1⁵	10⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	3⁵				14	
x Slavec jaskyňa	0	2⁵				16⁵	
Plešivec	NS	5		23 21⁵	1⁵	23 23	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

R 801 ZSSK

nejde v ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5.VII. a 1.XI..

Bratislava-Nové Mesto - **Plešivec** - **Košice** - Prešov

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		5 32		5 34	100/104
x Slavec jaskyňa	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵			42	
x Rožňava	0	3	5 45	3 ⁵	48 ⁵	
x Lipovník.....	0	8 ⁵			57	
x Výh Tunel.....	0	4			6 01	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2			03	
x Hrhov	0	4 ⁵			07 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			10 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵			14	
x Výh Drienovec	0~	4 ⁵			18 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3 ⁵	6 22	3	25	
x Čečejevce	0	5			30	
x Výh Chym.....	0	2			32	
Velká Ida	0	3			35	
x Haniska p.K.....	0	5 ⁵			40 ⁵	
x Barca St4	0	4 ⁵			45	
x Barca	0	1 ⁵			46 ⁵	
x Barca St1	0	2			48 ⁵	
x Košice	0S⇄	4 ⁵	6 53	10	7 03	

R 810 ZSSK

Košice - Plešivec - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Košice	0S⇄				5 23	100/104
x Barca St1	0	4			27	
x Barca	0	1			28	
x Barca St4	0	1			29	
x Haniska p.K.	0	4⁵	5 33⁵	1	34⁵	
Velká Ida	0	5⁵			40	
x Výh Chym	0	3			43	
x Čečejevce	0	2			45	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵	49⁵	1	50⁵	
x Výh Drienovec	0~	3⁵			54	
x Turňa nad Bodvou	0	3⁵			57⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			6 00⁵	
x Hrhov	0	4			04⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	6			10⁵	
x Výh Tunel	0	3			13⁵	
x Lipovník	0	3⁵			17	
x Rožňava	0	5	6 22	1	23	
x Výh Brzotín	0~	3			26	
x Slavec jaskyňa	0	2⁵			28⁵	
Plešivec	NS	4⁵	6 33	1⁵	6 34⁵	

R 811 ZSSK

Bratislava hl.st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			13 23 ⁵		13 25 ⁵	100/104
x Slavec jaskyňa	0	6				31 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵				34	
x Rožňava	0	3		13 37	2	39	
x Lipovník.....	0	7 ⁵				46 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵				50	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2				52	
x Hrhov	0	5				57	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3 ⁵				14 00 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵				04	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵				07 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3		14 10 ⁵	2	12 ⁵	
x Čečejevce	0	5				17 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2				19 ⁵	
Veľká Ida	0	3				22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵				27	
x Barca St4	0	3 ⁵				30 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵				32	
x Barca St1	0	1				33	
x Košice	0S	4	E	14 37			

R 812 ZSSK

Košice - Plešivec - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Košice	0S+				9 23	100/104
x Barca St1	0	4			27	
x Barca	0	1			28	
x Barca St4	0	1			29	
x Haniska p.K.	0	4			33	
Velká Ida	0	4⁵			37⁵	
x Výh Chym	0	3			40⁵	
x Čečejevce	0	2			42⁵	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵	9 47	1	48	
x Výh Drienovec	0~	3⁵			51⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	3⁵			55	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			58	
x Hrhov	0	4			10 02	
x Jablonov nad Turňou	0	5			07	
x Výh Tunel	0	3⁵			10⁵	
x Lipovník	0	3			13⁵	
x Rožňava	0	5	10 18⁵	1	19⁵	
x Výh Brzotín	0~	3			22⁵	
x Slavec jaskyňa	0	2⁵			25	
Plešivec	NS	4⁵	10 29⁵	1	10 30⁵	

R 813 ZSSK

Bratislava hl.st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		17 23 ⁵		17 24 ⁵	100/104
x Slavec jaskyňa	0	6			30 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵			33	
x Rožňava	0	3	17 36	1	37	
x Lipovník.....	0	7 ⁵			44 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵			48	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2			50	
x Hrhov	0	5			55	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			58	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵	18 01 ⁵	1	18 02 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	4			06 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Čečejevce	0	5			15 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2			17 ⁵	
Veľká Ida	0	3			20 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	5	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Barca St4	0	4			30 ⁵	
x Barca	0	1			31 ⁵	
x Barca St1	0	1			32 ⁵	
x Košice	0S	4 ⁵	18 37			

R 814 ZSSK

Košice - Plešivec - Bratislava hl.st.

Privesené postrkové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S+				13 23	100/104
x Barca St1	0	4			27	
x Barca	0	1			28	
x Barca St4	0	1			29	
x Haniska p.K.	0	4			33	
Veľká Ida	0	4 ⁵			37 ⁵	
x Výh Chym	0	3			40 ⁵	
x Čečejevce	0	2			42 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	4 ⁵	13 47	1	48	
x Výh Drienovec	0~	3 ⁵			51 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	3 ⁵			55	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			58	
x Hrhov	0	4			14 02	
x Jablonov nad Turňou	0	5			07	
x Výh Tunel	0	3 ⁵			10 ⁵	
x Lipovník	0	3			13 ⁵	
x Rožňava	0	5	14 18⁵	2	20⁵	
x Výh Brzotín	0~	3			23 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	2 ⁵			26	
Plešivec	NS	4 ⁵	14 30⁵	4	14 34⁵	

R 815 ZSSK

Bratislava hl.st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		21 23 ⁵		21 24 ⁵	100/104
x Slavec jaskyňa	0	6			30 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵			33	
x Rožňava	0	3	21 36	1	37	
x Lipovník.....	0	7 ⁵			44 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵			48	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2			50	
x Hrhov	0	5			55	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3 ⁵			58 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵			22 02	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵			05 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	22 08 ⁵	1	09 ⁵	
x Čečejevce	0	5			14 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2			16 ⁵	
Veľká Ida.....	0	3	+ 19 ⁵	3	22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵			27	
x Barca St4	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			32	
x Barca St1	0	1			33	
x Košice	0S	4	22 37			

R 816 ZSSK

Košice - Plešivec - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S⇄				15 23	100/104
x Barca St1	0	4			27	
x Barca	0	1			28	
x Barca St4	0	1			29	
x Haniska p.K.....	0	4			33	
Velká Ida.....	0	4⁵			37⁵	
x Výh Chym.....	0	3			40⁵	
x Čečejevce	0	2			42⁵	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵	15 47	1	48	
x Výh Drienovec.....	0~	3⁵			51⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3⁵			55	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			58	
x Hrhov	0	4			16 02	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5			07	
x Výh Tunel.....	0	3⁵			10⁵	
x Lipovník.....	0	3			13⁵	
x Rožňava	0	5	16 18⁵	1	19⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	3			22⁵	
x Slavec jaskyňa	0	2⁵			25	
Plešivec	NS	4⁵	16 29⁵	1	16 30⁵	

R 931 ZSSK

Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			11 23 ⁵		11 25 ⁵	100/104
x Slavec jaskyňa	0	6				31 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵				34	
x Rožňava	0	3		11 37	2	39	
x Lipovník.....	0	7 ⁵				46 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵				50	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2				52	
x Hrhov	0	5				57	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3 ⁵				12 00 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵				04	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵				07 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3		12 10 ⁵	2	12 ⁵	
x Čečejevce	0	5				17 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2				19 ⁵	
Veľká Ida	0	3				22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵				27	
x Barca St4	0	3 ⁵				30 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵				32	
x Barca St1	0	1				33	
x Košice	0S	4	E	12 37			

Os 6400 ZSSK

ide v ↗

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S↗				4 56	90/75
x Košice predmestie z		2	4 58	1	59	
x Barca St1	0	2⁵			5 01⁵	
x Barca	0	1⁵	5 03	1	04	
x Barca St4	0	1⁵			05⁵	
x Haniska p.K.	0	4	09⁵	4⁵	14	
Hutníky z		4	18	0⁵	18⁵	
Veľká Ida	0	3⁵	22	1	23	
x Výh Chym	0	4			27	
x Cestice z		1	28	0⁵	28⁵	
x Čečejevce	0	2⁵	31	0⁵	31⁵	
Mokrance z		3⁵	35	0⁵	35⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	5 38⁵	0⁵	5 39	

Os 6403 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou - Košice**

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		4 48⁵		4 49	90/77
Mokrance z		3	4 52	0⁵	52⁵	
x Čečejevce	0	3⁵	56	0⁵	56⁵	
x Cestice z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
x Výh Chym	0	1			5 00⁵	
Veľká Ida	0	4	5 04⁵	0⁵	05	
Hutníky z		3⁵	08⁵	0⁵	09	
x Haniska p.K.	0	4	13	4	17	
x Barca St4	0	4			21	
x Barca	0	1⁵	22⁵	0⁵	23	
x Barca St1	0	1			24	
x Košice predmestie z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
x Košice	0SO	3⁵	5 30⁵			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6404 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S+				6 37	90/75
x Košice predmestie z		2	6 39	1 ⁵	40⁵	
x Barca St1	0	3			43⁵	
x Barca	0	1⁵	45	1	46	
x Barca St4	0	1⁵			47⁵	
x Haniska p.K.	0	4	51⁵	6	57⁵	
Hutníky z		4	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Velká Ida	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Výh Chym.....	0	4			10	
x Cestice z		1	11	0 ⁵	11⁵	
x Čečejevce	0	2⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Mokrance z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	7 21⁵	1	7 22⁵	

Os 6407 ZSSK

ide v X

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou - Košice**

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		6 31⁵		6 32	90/77
Mokrance z		3	6 35	0 ⁵	35⁵	
x Čečejevce	0	3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Cestice z		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
x Výh Chym.....	0	1⁵			44	
Velká Ida	0	4	48	0 ⁵	48⁵	
Hutníky z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Haniska p.K.	0	4	56⁵	0 ⁵	57	
x Barca St4	0	4			7 01	
x Barca	0	1⁵	7 02⁵	0 ⁵	03	
x Barca St1	0	1			04	
x Košice predmestie z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x Košice	0SO	3	7 10			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Os 6411 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou - Košice**

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		9 01 ⁵		9 02	90/77
Mokrance z.....		3	9 05	0 ⁵	05 ⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Cestice z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Výh Chym.....	0	1 ⁵			14	
Veľká Ida.....	0	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hutníky z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Barca St4	0	4			31	
x Barca	0	1 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Barca St1	0	1			34	
x Košice predmestie z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Košice	0S0	3	9 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6412 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S0				10 08	90/75
x Košice predmestie z		2	10 10	0 ⁵	10 ⁵	
x Barca St1	0	2 ⁵			13	
x Barca	0	1 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Barca St4	0	1 ⁵			16 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	20 ⁵	1	21 ⁵	
Hutníky z		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Veľká Ida.....	0	3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Výh Chym.....	0	4			34	
x Cestice z		1	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Čečejevce	0	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Mokrance z.....		3 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	10 45 ⁵	1	10 46 ⁵	

Os 6419 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou** - Košice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		13 01 ⁵		13 02	90/77
Mokrance z.....		3	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Cestice z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Výh Chym.....	0	1 ⁵			14	
Veľká Ida	0	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hutníky z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Barca St4	0	4			31	
x Barca	0	1 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Barca St1	0	1			34	
x Košice predmestie z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Košice	0S0	3	13 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6420 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S0				14 08	90/75
x Košice predmestie z		2 ⁵	14 10 ⁵	0 ⁵	11	
x Barca St1	0	2 ⁵			13 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Barca St4	0	1 ⁵			17	
x Haniska p.K.....	0	4	21	7	28	
Hutníky z		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Veľká Ida	0	3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4			40 ⁵	
x Cestice z		1	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Čečejevce	0	2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Mokrance z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Moldava nad Bodvou	0	3	14 52	0 ⁵	14 52 ⁵	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Os 6423 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou - Košice**

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		15 01 ⁵		15 02	90/77
Mokrance z.....		3	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Cestice z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Výh Chym.....	0	1 ⁵			14	
Veľká Ida.....	0	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hutníky z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Barca St4	0	4			31	
x Barca	0	1 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Barca St1	0	1			34	
x Košice predmestie z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Košice	0S0	3	15 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6424 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S0				16 08	90/75
x Košice predmestie z		2	16 10	0 ⁵	10 ⁵	
x Barca St1	0	2 ⁵			13	
x Barca	0	1 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Barca St4	0	1 ⁵			16 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	20 ⁵	1	21 ⁵	
Hutníky z		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Veľká Ida.....	0	3 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4			34 ⁵	
x Cestice z		1	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Čečejevce	0	2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Mokrance z.....		3 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Moldava nad Bodvou	0	3	16 46	0 ⁵	16 46 ⁵	

Os 6427 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou** - Košice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		17 01 ⁵		17 02	90/77
Mokrance z		3	17 05	0 ⁵	05 ⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Cestice z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Výh Chym.....	0	1 ⁵			14	
Velká Ida	0	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hutníky z		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Barca St4	0	4			31	
x Barca	0	1 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Barca St1	0	1			34	
x Košice predmestie z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Košice	0S0	3	17 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6428 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S0				18 28	90/75
x Košice predmestie z		2	18 30	0 ⁵	30 ⁵	
x Barca St1	0	2 ⁵			33	
x Barca	0	1 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Barca St4	0	1 ⁵			36 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	40 ⁵	1	41 ⁵	
Hutníky z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Velká Ida	0	3 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4			54 ⁵	
x Cestice z		1	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Čečejevce	0	2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Mokrance z		3 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	19 03	
Moldava nad Bodvou	0	3	19 06	0 ⁵	19 06 ⁵	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Os 6435 ZSSK

Moldava n.B.mesto nz - **Moldava nad Bodvou - Košice**

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0		20 44 ⁵		20 45 ⁵	90/77
Mokrance z.....		3	20 48 ⁵	0 ⁵	49	
x Čečejevce	0	3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Cestice z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Výh Chym.....	0	1			57	
Veľká Ida.....	0	4	21 01	0 ⁵	21 01 ⁵	
Hutníky z		3 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Barca St4	0	4			14	
x Barca	0	1 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Barca St1	0	1			17	
x Košice predmestie z		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Košice	0S0	3	21 23			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6436 ZSSK

Košice - Moldava nad Bodvou - Moldava n.B.mesto nz

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S0				22 26	90/75
x Košice predmestie z		2 ⁵	22 28 ⁵	0 ⁵	29	
x Barca St1	0	2			31	
x Barca	0	1 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
x Barca St4	0	1 ⁵			34 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4	38 ⁵	1	39 ⁵	
Hutníky z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Veľká Ida.....	0	3 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4			52 ⁵	
x Cestice z		1	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Čečejevce	0	2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Mokrance z.....		3 ⁵	23 00 ⁵	0 ⁵	23 01	
Moldava nad Bodvou	0	3	23 04	0 ⁵	23 04 ⁵	

Sv 6490 VT pp

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				8 08	90/71
x Barca St1	0	4			12	
x Barca	0	1			13	
x Barca St4	0	1			14	
x Haniska p.K.	0	4	8 18			

Sv 6491 VT pp

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				11 53	90/77
x Barca St4	0	3⁵			56⁵	
x Barca	0	1			57⁵	
x Barca St1	0	1⁵			59	
x Košice	0S	5	12 04			

Sv 6496 VT pp

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				18 45	100/92
x Barca St1	0	4			49	
x Barca	0	1⁵			50⁵	
x Barca St4	0	1			51⁵	
x Haniska p.K.	0	4⁵	18 56			

Sv 8894 VT pp

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				19 34	95/87
x Barca St4	0	4			38	60/31
Krásna nad Hornádom	0	3	19 41	28	20 09	

Sv 8895 VT pp

Košice - Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		10 34		11 04	60/24
x Barca St4	0	2 ⁵			11 06 ⁵	100/90
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵	11 11			

Sv / Rušiaci Sv 11298 VT pp

Humenné - Krásna nad Hornádom - Plešivec - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		22 31		22 41	60/24
x Barca St4	0	2			43	100/104
x Haniska p.K.	0	4	22 47	10	57	
Veľká Ida	0	5			23 02	
x Výh Chym	0	3			05	
x Čečejevce	0	2			07	
Moldava nad Bodvou	0	4			11	
x Výh Drienovec	0~	3			14	
x Turňa nad Bodvou	0	3 ⁵			17 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	2 ⁵			20	
x Hrhov	0	3			23	
x Jablonov nad Turňou	0	4 ⁵			27 ⁵	
x Výh Tunel	0	2			29 ⁵	
x Lipovník	0	3			32 ⁵	
x Rožňava	0	5			37 ⁵	
x Výh Brzotín	0~	3			40 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	2 ⁵			43	
Plešivec	NS	5	23 48	2	23 50	

Sv 11299 VT pp

Nové Zámky - Plešivec - Krásna nad Hornádom - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		7 59		8 01	100/104
x Slavec jaskyňa	0	4			8 05	
x Výh Brzotín.....	0~	3			08	
x Rožňava	0	2 ⁵			10 ⁵	
x Lipovník.....	0	6 ⁵			17	
x Výh Tunel.....	0	3			20	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2			22	
x Hrhov	0	4			26	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			29	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4	8 33	7	40	
x Výh Drienovec.....	0~	3			43	
Moldava nad Bodvou	0	3			46	
x Čečejevce	0	4			50	
x Výh Chym.....	0	2			52	
Veľká Ida.....	0	4 ⁵	56 ⁵	3 ⁵	9 00	
x Haniska p.K.....	0	6	9 06	29	9 35	
x Barca St4	0	3 ⁵			38 ⁵	60/31
Krásna nad Hornádom	0	3 ⁵	9 42	5	9 47	

Rušiaci R (RR) 17935 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

Zvolen os. st. - **Plešivec - Košice**

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		19 23 ⁵		19 25 ⁵	100/104
x Slavec jaskyňa	0	6			31 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵			34	
x Rožňava	0	3	19 37	2	39	
x Lipovník.....	0	7 ⁵			46 ⁵	
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵			50	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2			52	
x Hrhov	0	5			57	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			20 00	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4			04	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵			07 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	3	20 10 ⁵	2	12 ⁵	
x Čečejevce	0	5			17 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2			19 ⁵	
Velká Ida	0	3			22 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵			27	
x Barca St4	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Barca	0	1			31 ⁵	
x Barca St1	0	1			32 ⁵	
x Košice	0S	4 ⁵	20 37			

Rušiaci Pn 45230 VT pp

Dunaújváros HU - **Hidasnémeti HU** - **Košice nákl.st.** - Čierna nad Tisou

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			12 30		14 50	80/50
Čaňa št.hr.....		4			14 54	
Čaňa	0	13	15 07	5	15 12	
x Barca	0	13	25	12	37	
x Barca St1	0	1			38	60/23
x Košice nákl.st.	0	5	15 43	65	16 48	

Pn 45231 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,7.I., 4.-6.IV..

Košice nákl.st. - Hidasnémeti HU - Miskolc HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				6 30	60/32
x Barca St1	0	4			34	75/52
x Barca	0	3			37	80/59
Čaňa	0	10	6 47	12	59	
Čaňa št.hr.....		12			7 11	
Hidasnémeti HU		5	7 16	180	10 16	

Pn 45232 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 3.-5.IV..

Barca - Haniska p.K. príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Hidasnémeti HU - Barca S 1600 ton

Barca - Haniska p.K. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU					17 50	80/50
Čaňa št.hr.....		5			55	
Čaňa	0	13	18 08	18	18 26	
x Barca	0	14	40	30	19 10	75/48
x Barca St4	0	3			19 13	
x Haniska p.K.	0	12	19 25			

Pn 45233 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,7.I., 4.-6.IV..

Haniska p.K. - Hidasnémeti HU - Miskolc HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				9 47	75/58
x Barca St4.....	0	7			54	
x Barca.....	0	3	9 57	33	10 30	80/59
Čaňa.....	0	14	10 44	6	10 50	
Čaňa št.hr.....		14			11 04	
Hidasnémeti HU.....		4	11 08	191	14 19	

Pn 45234 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 3.-5.IV..

Miskolc HU - Hidasnémeti HU - Košice

Čaňa - Košice príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU.....			11 55		13 12	80/50
Čaňa št.hr.....		5			13 17	
Čaňa.....	0	15	13 32	42	14 14	
x Barca.....	0	13			14 27	
x Barca St1.....	0	2 ⁵			29 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.....	0	4 ⁵			34	
x Košice.....	0S	5	14 39			

Pn 45830 ZSSKC

Haniska p.K. - Košice - Muszyna PL

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				3 43	65/46
x Barca St4	0	7			50	
x Barca	0	1 ⁵			51 ⁵	70/41
x Barca St1	0	0 ⁵			52	60/33
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			55 ⁵	
x Košice	0S	4 ⁵	4 00	20	4 20	

Pn 46830 ZSSKC

Kremikovtsi BG - Hidasnémeti HU - Haniska p.K.

HKV r.363 Hidasnémeti HU - Barca. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

HKV r.131 Barca - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			14 42		15 55	80/57
Čaňa št.hr.....		4			15 59	
Čaňa	0	11	16 10	33	16 43	
x Barca	0	16	59	49	17 48	
x Barca St4	0	3			17 51	
x Haniska p.K.....	0	11	18 02			

Pn 47616 ZSSKC

Vlak chodí v ①,⑦ okrem 4.IV., 23.V., 25. a 31.X..

Haniska p.K. - Košice - Krems a.d. Donau AT

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				17 06	85/68
x Barca St4	0	6 ⁵			12 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			14	90/64
x Barca St1	0	1			15	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			18 ⁵	
x Košice	0S	4 ⁵	17 23	54	18 17	

Pn 47814 VTGSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bánrève HU - **Plešivec - Košice** - Ostrava hl.n. CZ

Plešivec - Haniska p.K. privesené postrkové HKV
Haniska p.K. - Košice príprahové HKV

HKV r.742x2 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava T4 2000 ton
Rožňava - km 56,900 T4 1400 ton
km 56,900 - Haniska p.K. T4 2000 ton

HKV r.182 Haniska p.K. - Košice. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		16 17		16 40	85/60
x Slavec jaskyňa	0	9			49	
x Výh Brzotín.....	0~	5 ⁵			54 ⁵	
x Rožňava	0	7			17 01 ⁵	
x Lipovník.....	0	16			17 ⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	7			24 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			27 ⁵	
x Hrhov	0	6			33 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			38	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4			42	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	4			46	
Moldava nad Bodvou	0	5			51	75/58
x Čečejevce	0	7			58	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			18 01 ⁵	
Velká Ida	0	4 ⁵			06	
x Haniska p.K.....	0	9	18 15	65	19 20	
x Barca St4	0	5 ⁵			19 25 ⁵	
x Barca	0	2			27 ⁵	85/60
x Barca St1	0	1 ⁵			29	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			32 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	19 38	18	19 56	

Pn 47815 VTGSK

Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥.

Ostrava hl.n. CZ - **Košice - Plešivec** - Bánréve HU

Košice - Haniska p.K. príprahové HKV
Haniska p.K. - Plešivec privesené postrkové HKV

HKV r.182 Košice - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

HKV r.742x2 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív hmotnosti: Haniska p.K. - Turňa nad Bodvou T4 2000 ton

Turňa nad Bodvou - km 56,900 T4 1440 ton

km 56,900 - Plešivec T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		23 21		23 31	75/52
x Barca St1	0	5			36	
x Barca	0	1			37	80/57
x Barca St4	0	2			39	
x Haniska p.K.	0	7	23 46	14	0 00	75/56
Veľká Ida	0	10			0 10	
x Výh Chym	0	6			16	
x Čečejevce	0	3 ⁵			19 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	6			25 ⁵	
x Výh Drienovec	0~	3 ⁵			29	
x Turňa nad Bodvou	0	4 ⁵			33 ⁵	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			38	
x Hrhov	0	11			49	
x Jablonov nad Turňou	0	15 ⁵			1 04 ⁵	70/58
x Výh Tunel	0	7 ⁵			12	
x Lipovník	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Rožňava	0	9 ⁵	1 29	10	39	75/56
x Výh Brzotín	0~	4 ⁵			43 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3 ⁵			47	
Plešivec	NS	7	1 54	21	2 15	

Nex 47901 ZSSKC

Haniska p.K. - Hidasnémeti HU - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				10 50	75/58
x Barca St4	0	7			57	
x Barca	0	3	11 00	28	11 28	80/59
Čaňa	0	13	41	49	12 30	
Čaňa št.hr.....		12			12 42	
Hidasnémeti HU.....		4	12 46	40	13 26	

Nex 47902 VT pp

Koper SI - Hidasnémeti HU - Haniska p.K.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU.....			8 49		9 10	85/67
Čaňa št.hr.....		4			9 14	
Čaňa	0	12	9 26	6	32	
x Barca	0	12	44	38	10 22	
x Barca St4	0	2 ⁵			10 24 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	10 ⁵	10 35			

Pn 48210 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.IV.

Dunaújváros HU - Hidasnémeti HU - Košice nákl.st. - Čierna nad Tisou

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU.....			5 55		11 48	80/50
Čaňa št.hr.....		4			11 52	
Čaňa	0	14	12 06	11	12 17	
x Barca	0	8 ⁵			25 ⁵	
x Barca St1	0	1			26 ⁵	60/23
x Košice nákl.st.	0	5 ⁵	12 32	44	13 16	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Pn 48211 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ① okrem 5.IV., 5.VII. a 1.XI..

Čierna nad Tisou - **Košice nákl.st.** - **Hidasnémeti HU** - Dunaújváros HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0		12 27		13 37	60/32
x Barca St1	0	2			13 39	75/52
x Barca	0	3	13 42	12	54	
Čaňa	0	10	14 04	20	14 24	
Čaňa št.hr.....		13			37	
Hidasnémeti HU		5	14 42	133	16 55	

Pn 48214 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Ercsi HU - **Hidasnémeti HU** - **Turňa nad Bodvou**

HKV r.363 Hidasnémeti HU - Barca. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

HKV r.751 Barca - Turňa nad Bodvou. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			11 32		12 56	90/70
Čaňa št.hr.....		4			13 00	
Čaňa	0	10			10	
x Barca	0	8	13 18	19	37	85/76
x Barca St4	0	4			41	
x Haniska p.K.....	0	6 ⁵			47 ⁵	
Veľká Ida.....	0	6			53 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			57	
x Čečejevce	0	2 ⁵			59 ⁵	
Moldava nad Bodvou		4 ⁵	14 04	11	14 15	
x Výh Drienovec.....	0~	4 ⁵			19 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	5 ⁵	14 25			

Pn 48215 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Turňa nad Bodvou - Hidasnémeti HU - Ercsi HU

HKV r.751x2 Turňa nad Bodvou - Barca. Normatív hmotnosti: T4 1850 ton

HKV r.363 Barca - Hidasnémeti HU. Normatív hmotnosti: T4 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Turňa nad Bodvou	0				8 25	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	6⁵			31⁵	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵			36	70/50
x Čečejevce	0	5⁵			41⁵	
x Výh Chym.....	0	2⁵			44	
Veľká Ida	0	5			49	
x Haniska p.K.....	0	8⁵			57⁵	
x Barca St4	0	5			9 02⁵	
x Barca	0	3⁵	9 06	114	11 00	75/50
Čaňa	0	10			11 10	
Čaňa št.hr.....		13			23	
Hidasnémeti HU		5	11 28	12	11 40	

Pn 48700 VTGSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Haniska p.K. - Košice - Lhotka nad Bečvou CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.181. Normatív hmotnosti: T4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				20 05	75/58
x Barca St4	0	7			12	
x Barca	0	1⁵			13⁵	85/60
x Barca St1	0	0⁵			14	60/31
x Košice nákl.st.	0	3⁵			17⁵	
x Košice	0S	4⁵	20 22	18	20 40	

Pn 48701 VTGSK

Vlak nechodí v ①,②

Lhotka nad Bečvou CZ - **Košice - Haniska p.K.**

Privesené postrkové HKV

HKV r.181. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		8 16		8 26	75/52
x Barca St1	0	5			31	
x Barca	0	1			32	80/57
x Barca St4	0	2			34	
x Haniska p.K.	0	11	8 45			

Pn 48803 ZSSKC

Muszyna PL - **Košice - Haniska p.K.**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		14 33		14 42	70/50
x Barca St1	0	5 ⁵			47 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			49	
x Barca St4	0	1			50	
x Haniska p.K.	0	11	15 01			

Pn 48950 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②,④ okrem 24.XII..

Bakar HR - **Hidasnémeti HU - Haniska p.K.**

HKV r.363 Hidasnémeti HU - Barca. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

HKV r.131 Barca - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU			11 22		13 48	80/50
Čaňa št.hr.....		5			13 53	
Čaňa	0	9	14 02	28	14 30	
x Barca	0	11	41	53	15 34	75/48
x Barca St4	0	2 ⁵			15 36 ⁵	
x Haniska p.K.	0	11 ⁵	15 48			

Nex / Rušiaci Nex 48951 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②,④ okrem 24.XII..

Haniska p.K. - Hidasnémeti HU - Bakar HR

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				14 16	80/68
x Barca St4	0	6			22	
x Barca	0	2	14 24	28	52	85/69
Čaňa	0	13	15 05	3	15 08	
Čaňa št.hr.....		12			20	
Hidasnémeti HU.....		4	15 24	630	1 54	

Pn 48961 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②.

Haniska p.K. - Hidasnémeti HU - Rijeka HR

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				15 02	75/58
x Barca St4	0	7			09	
x Barca	0	3	15 12	18	30	80/59
Čaňa	0	14	44	46	16 30	
Čaňa št.hr.....		12			16 42	
Hidasnémeti HU.....		4	16 46	134	19 00	

Nex 49720 ZSSKC

Haniska p.K. - Košice - Ostrava-Bartovice CZ

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				0 20	70/50
x Barca St4	0	6 ⁵			26 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			28	80/50
x Barca St1	0	1			29	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			32	
x Košice	0S	5	0 37	10	0 47	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Nex 49741 ZSSKC

Ostrava hl.n. CZ - Košice - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		11 09		11 26	75/52
x Barca St1	0	6			32	
x Barca	0	1			33	
x Barca St4	0	1			34	
x Haniska p.K.	0	10	11 44			

Nex 49745 ZSSKC

Petrovice u Karviné CZ - Košice - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 3200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		2 21		2 31	75/52
x Barca St1	0	5			36	
x Barca	0	1			37	
x Barca St4	0	2			39	
x Haniska p.K.	0	12	2 51			

Pn 50100 USSK

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľká Ida	0				7 50	70/48
x Vých Chym.....	0	5⁵			55⁵	
x Čečejevce	0	3			58⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5			8 03⁵	
x Vých Drienovec	0~	4			07⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	6⁵	8 14			

Pn 50101 USSK

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Turňa nad Bodvou	0				10 05	70/48
x Vých Drienovec	0~	8⁵			13⁵	
Moldava nad Bodvou	0	9			22⁵	
x Čečejevce	0	11⁵	10 34	9	43	
x Vých Chym.....	0	6⁵			49⁵	
Veľká Ida	0	7⁵	10 57			

Pn 50102 USSK

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľká Ida	0				19 03	70/48
x Vých Chym.....	0	6			09	
x Čečejevce	0	3			12	
Moldava nad Bodvou	0	6			18	
x Vých Drienovec	0~	4⁵			22⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	6⁵	19 29			

Pn 50103 USSK

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Turňa nad Bodvou.....	0				21 00	70/48
x Vých Drienovec.....	0~	8 ⁵			08 ⁵	
Moldava nad Bodvou.....	0	9			17 ⁵	
x Čečejevce.....	0	10 ⁵			28	
x Vých Chym.....	0	4			32	
Veľká Ida.....	0	7	21 39			

Pn 50170 VTGSK

Vlak mimo obdobia od 20.VI. do 19.VIII. chodí denne.

Čaňa - Košice - Plaveč

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa.....	0				19 55	70/34
x Barca.....	0	11			20 06	
x Barca St1.....	0	1			07	60/31
x Košice nákl.st.....	0	3 ⁵			10 ⁵	
x Košice.....	0S	5	20 15 ⁵	42 ⁵	20 58	

Pn 50171 VTGSK

Vlak mimo obdobia od 20.VI. do 19.VIII. chodí denne.

Plaveč - Košice - Čaňa

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice.....	0S		4 55		5 07	65/37
x Barca St1.....	0	6 ⁵			5 13 ⁵	
x Barca.....	0	2			15 ⁵	
Čaňa.....	0	12 ⁵	5 28			

Pn 50172 VTGSK

Haniska p.K. - Košice - Plaveč

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Haniska p.K. - Barca T4 2100 ton
Barca - Košice nákl.st. T4 1200 ton
Košice nákl.st. - Košice T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Haniska p.K.	0				16 23	70/50
x Barca St4	0	8			31	
x Barca	0	1⁵			32⁵	80/50
x Barca St1	0	0⁵			33	60/31
x Košice nákl.st.	0	6			39	
x Košice	0S	6	16 45	42	17 27	

Pn 50173 VTGSK

Plaveč - Košice - Haniska p.K.

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 800 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Košice	0S		19 30		19 40	70/44
x Barca St1	0	5			45	
x Barca	0	1⁵			46⁵	75/48
x Barca St4	0	2			48⁵	
x Haniska p.K.	0	11⁵	20 00			

Pn 50176 VTGSK

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Čaňa - Barca T4 2100 ton
Barca - Haniska p.K. T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				7 02	80/50
x Barca	0	12	7 14	31	45	75/48
x Barca St4	0	2⁵			47⁵	
x Haniska p.K.	0	11⁵	7 59			

Pn 50177 VTGSK

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				17 52	70/50
x Barca St4	0	6 ⁵			58 ⁵	
x Barca	0	3 ⁵	18 02	41	18 43	75/50
Čaňa	0	13	18 56			

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		9 54		10 34	60/25
x Barca St4	0	3 ⁵			10 37 ⁵	75/48
x Haniska p.K.....	0	11 ⁵	10 49			

Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				6 28	80/68
x Barca St4	0	6			34	60/34
Krásna nad Hornádom	0	4	6 38	5	6 43	

Pn 51070 VT pp

Maťovce - Krásna nad Hornádom - Plešivec - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.183 Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

HKV r.751x2 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		16 16		16 19	60/31
x Barca St4	0	3			22	
x Haniska p.K.	0	7	16 29	31	17 00	55/30
Veľká Ida	0	10	17 10	17	17 27	
x Výh Chym	0	6			33	
x Čečejevce	0	3 ⁵			36 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	7 ⁵	44	35	18 19	
x Výh Drienovec	0~	5 ⁵			18 24 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	6 ⁵			31	65/34
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6 ⁵			37 ⁵	
x Hrhov	0	8			45 ⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	11			56 ⁵	50/32
x Výh Tunel	0	5			19 01 ⁵	
x Lipovník	0	7			08 ⁵	
x Rožňava	0	9 ⁵			18	55/30
x Výh Brzotín	0~	4 ⁵			22 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5 ⁵	19 28	7	35	
Plešivec	NS	8	19 43	15	19 58	

Pn 51154 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 24.,25.XII., 1.,5.I., 2. a 5.IV..

Turňa nad Bodvou - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Slavec jaskyňa HKV na službu pohotové

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Turňa nad Bodvou - km 56,900 T4 1540 ton
km 56,900 - Slavec jaskyňa T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Turňa nad Bodvou	0				13 19	85/60
x Vých Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			26 ⁵	
x Hrhov	0	9			35 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	12 ⁵			48	70/58
x Vých Tunel.....	0	6			54	
x Lipovník.....	0	6 ⁵			14 00 ⁵	
x Rožňava	0	7 ⁵			08	75/56
x Vých Brzotín.....	0~	4			12	
x Slavec jaskyňa.....	0	5	14 17			

Pn 51160 IGR

HKV r.740. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				18 59	70/40
x Barca	0	14	19 13	48	20 01	
x Barca St4	0	3			20 04	
x Haniska p.K.....	0	14	20 18			

Pn 51161 IGR

HKV r.740. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				16 10	70/50
x Barca	0	8			18	
x Barca	0	3	16 21	55	17 16	
Čaňa	0	13	17 29			

Pn 51173 ZSSKC

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				1 32	80/68
x Barca St4	0	4			36	60/34
Krásna nad Hornádom	0	3	1 39	4	1 43	

Pn 51175 ZSSKC

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				12 54	80/68
x Barca St4	0	6			13 00	60/34
Krásna nad Hornádom	0	3	13 03	45	13 48	

Pn 51177 VT pp

Moldava nad Bodvou - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

HKV r.756x2 Moldava nad Bodvou - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

HKV r.131 Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0				8 08	75/58
x Čečejevce	0	7 ⁵			15 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4			19 ⁵	
Velká Ida	0	6 ⁵	8 26	10	36	
x Haniska p.K.....	0	11	47	53	9 40	
x Barca St4	0	5			9 45	60/34
Krásna nad Hornádom	0	4	9 49	23	10 12	

Pn 51234 ZSSKC

Haniska p.K. - Košice - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				9 15	75/66
x Barca St4	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			23	80/62
x Barca St1	0	0 ⁵			23 ⁵	60/33
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			27	
x Košice	0S	5	9 32	11	9 43	

Pn 51235 ZSSKC

Plaveč - Košice - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		18 58		19 21	75/60
x Barca St1	0	5			19 26	
x Barca	0	1			27	80/67
x Barca St4	0	2			29	
x Haniska p.K.....	0	11	19 40			

Pn 51300 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

Kapušany pri Prešove - **Košice** - **Plešivec** - Stožok

HKV r.183 Košice - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

HKV r.756x2 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		10 56		11 11	85/76
x Barca St1	0	5			11 16	
x Barca	0	1 ⁵			17 ⁵	
x Barca St4	0	1			18 ⁵	
x Haniska p.K.	0	5 ⁵	11 24	24	48	
Velká Ida	0	6 ⁵			54 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			58	
x Čečejevce	0	2 ⁵			12 00 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5 ⁵	12 06	8	14	
x Výh Drienovec	0~	4			18	
x Turňa nad Bodvou	0	4			22	90/70
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3			25	
x Hrhov	0	5			30	
x Jablonov nad Turňou.....	0	7			37	75/67
x Výh Tunel.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Lipovník.....	0	4 ⁵			45	
x Rožňava	0	7 ⁵			52 ⁵	85/76
x Výh Brzotín.....	0~	3 ⁵			56	
x Slavec jaskyňa	0	2 ⁵			58 ⁵	
Plešivec	NS	6 ⁵	13 05	32	13 37	

Pn 51306 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Barca - Plešivec - Lenartovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Barca - Turňa nad Bodvou T4 2000 ton
 Turňa nad Bodvou - km 56,900 T4 1440 ton
 km 56,900 - Plešivec T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Barca	0				2 11	80/57
x Barca St4	0	2 ⁵			13 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	10			23 ⁵	75/56
Veľká Ida.....	0	8 ⁵			32	
x Výh Chym.....	0	6			38	
x Čečejevce	0	3 ⁵			41 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	6			47 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵			51	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵			55 ⁵	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel.....	0	4 ⁵			3 00	
x Hrhov	0	11			11	
x Jablonov nad Turňou.....	0	15 ⁵			26 ⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	7 ⁵			34	
x Lipovník.....	0	7 ⁵			41 ⁵	
x Rožňava	0	9	3 50 ⁵	7 ⁵	58	75/56
x Výh Brzotín.....	0~	4 ⁵			4 02 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3 ⁵			06	
Plešivec	NS	7	4 13	2	4 15	

Pn 51510 VTGSK

Haniska p.K. - Košice - Čadca

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				23 47	75/58
x Barca St4	0	6			53	
x Barca	0	1 ⁵			54 ⁵	85/60
x Barca St1	0	1			55 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			58 ⁵	
x Košice	0S	4 ⁵	0 03	15	0 18	

Pn 51530 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥.

Haniska p.K. - Košice - Žilina-Teplička

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				7 42	70/50
x Barca St4	0	6 ⁵			48 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			50	80/50
x Barca St1	0	0 ⁵			50 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			53 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	7 59	21	8 20	

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - **Krásna nad Hornádom** - **Plešivec** - Bratislava východ vchod. sk.

Turňa nad Bodvou - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Plešivec HKV na službu pohotovú

HKV r.131 Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton
HKV r.751x2 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		12 32		12 35	60/25
x Barca St4	0	2 ⁵			37 ⁵	75/48
x Haniska p.K.	0	5 ⁵	12 43	72	13 55	70/48
Veľká Ida	0	8			14 03	
x Výh Chym	0	4 ⁵			07 ⁵	
x Čečejevce	0	4 ⁵	14 12	22	34	
Moldava nad Bodvou	0	6			40	
x Výh Drienovec	0~	4			44	
x Turňa nad Bodvou	0	6	50	12	15 02	80/50
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	6 ⁵			15 08 ⁵	
x Hrhov	0	9 ⁵	15 18	51	16 09	
x Jablonov nad Turňou	0	12 ⁵			16 21 ⁵	65/50
x Výh Tunel	0	6 ⁵			28	
x Lipovník	0	6 ⁵			34 ⁵	
x Rožňava	0	9 ⁵	16 44	20	17 04	70/48
x Výh Brzotín	0~	4			17 08	
x Slavec jaskyňa	0	3			11	
Plešivec	NS	7	17 18	24	17 42	

Pn 51760 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII., 1.,5.I., 3. a 4.IV..

Haniska p.K. - Košice - Zohor

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				21 25	70/50
x Barca St4	0	6 ⁵			31 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			33	80/50
x Barca St1	0	0 ⁵			33 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			36 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	21 42	21	22 03	

Nex 51766 PSZ

Čaňa - Plešivec - Kúty

Čaňa - Barca HKV na službu pohotovú
 Barca - km 56,900 privesené postrkové HKV
 km 56,900 - Plešivec HKV na službu pohotovú

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Čaňa - Barca T 1800 ton
 Barca - km 56,900 T 900 ton
 km 56,900 - Plešivec T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Čaňa		0				12 30	85/60
x Barca		0	20	12 50	14	13 04	80/57
x Barca St4		0	3			13 07	
x Haniska p.K.		0	13	13 20	44 ⁵	14 04⁵	75/56
Velká Ida		0	9			14 13⁵	
x Výh Chym.....		0	4			17⁵	
x Čečejevce		0	3⁵			21	
Moldava nad Bodvou		0	6⁵			27⁵	
x Výh Drienovec		0~	3⁵			31	
x Turňa nad Bodvou		0	6	14 37	5	42	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel		0	10			52	
x Hrhov		0	14			15 06	
x Jablonov nad Turňou.....		0	19			25	70/58
x Výh Tunel.....		0	9			34	
x Lipovník.....		0	9			43	
x Rožňava		0	6			49	75/56
x Výh Brzotín.....		0~	4⁵			53⁵	
x Slavec jaskyňa		0	3			56⁵	
Plešivec		NS	6⁵	16 03	33	16 36	

Nex 51790 VT pp

Haniska p.K. - Plešivec - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Haniska p.K.	0				16 51	90/88
Veľká Ida.....	0	7 ⁵			58 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3			17 01 ⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵	17 05	9	14	
Moldava nad Bodvou	0	5 ⁵			19 ⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	3 ⁵			23	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵			26 ⁵	95/81
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4			30 ⁵	
x Hrhov	0	7 ⁵			38	
x Jablonov nad Turňou.....	0	11			49	80/78
x Výh Tunel.....	0	5			54	
x Lipovník.....	0	6			18 00	
x Rožňava	0	7			07	90/88
x Výh Brzotín.....	0~	3 ⁵			10 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	2 ⁵			13	
Plešivec	NS	6	18 19	29	18 48	

Pn 52010 VT pp

Plaveč - Košice - Plešivec - Zvolen východ

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		3 08		3 18	75/52
x Barca St1	0	5 ⁵			23 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			25	80/57
x Barca St4	0	1			26	
x Haniska p.K.	0	5 ⁵			31 ⁵	75/56
Velká Ida	0	7			38 ⁵	
x Výh Chym	0	5 ⁵			44	
x Čečejovce	0	3			47	
Moldava nad Bodvou	0	6	3 53	21	4 14	
x Výh Drienovec	0~	5			4 19	
x Turňa nad Bodvou	0	6	4 25	6	31	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			38 ⁵	
x Hrhov	0	9			47 ⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	12 ⁵			5 00	70/58
x Výh Tunel	0	6			06	
x Lipovník	0	7			13	
x Rožňava	0	6			19	75/56
x Výh Brzotín	0~	4			23	
x Slavec jaskyňa	0	3	5 26	16	42	
Plešivec	NS	6	5 48	12	6 00	

Pn 52101 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④ okrem 24.XII. a 5.IV..

Kostofany n.H. - Košice - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		17 00		17 29	75/52
x Barca St1	0	6			35	
x Barca	0	1			36	80/57
x Barca St4	0	1			37	
x Haniska p.K.	0	11	17 48			

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Nex 52790 MTD

Haniska p.K. - Košice - Dunajská Streda

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				19 00	80/68
x Barca St4	0	4 ⁵			04 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	19 07	31	38	90/70
x Barca St1	0	2 ⁵			40 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			44	
x Košice	0S	5	19 49	17	20 06	

Rušiaci Pn 53021 VT pp

Zvolen východ - Plešivec - Košice - Plaveč

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		4 02		4 25	85/60
x Slavec jaskyňa	0	6 ⁵			31 ⁵	
x Vých Brzotín	0~	3 ⁵			35	
x Rožňava	0	5	4 40	27	5 07	
x Lipovník	0	12 ⁵			5 19 ⁵	70/58
x Vých Tunel	0	6 ⁵			26	
x Jablonov nad Turňou	0	3			29	
x Hrhov	0	6			35	
x Vých Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			39 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	4 ⁵	5 44	15	59	80/54
x Vých Drienovec	0~	6			6 05	
Moldava nad Bodvou	0	4 ⁵			09 ⁵	75/58
x Ččejevce	0	7			16 ⁵	
x Vých Chym	0	2 ⁵			19	
Veľká Ida	0	4 ⁵			23 ⁵	
x Haniska p.K.	0	9 ⁵	6 33	32	7 05	
x Barca St4	0	5			7 10	
x Barca	0	1 ⁵			11 ⁵	85/60
x Barca St1	0	1			12 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			15 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	7 21	44	8 05	

Pn 53101 ZSSKČ

Vlak chodí denne okrem 13.,25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

Stožok - **Plešivec** - **Košice** - Kapušany pri Prešove

Plešivec - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové

HKV r.756x2 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava T4 2000 ton
Rožňava - km 56,900 T4 1540 ton
km 56,900 - Haniska p.K. T4 2000 ton

HKV r.131 Haniska p.K. - Košice. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS		23 58		0 08	85/56
x Slavec jaskyňa		0	7 ⁵			0 15 ⁵	
x Výh Brzotín.....		0~	3 ⁵			19	
Rožňava		0	4			23	
x Lipovník.....		0	9 ⁵			32 ⁵	70/50
x Výh Tunel.....		0	5 ⁵			38	
x Jablonov nad Turňou.....		0	3			41	
x Hrhov		0	6			47	
x Výh Dvorníky-Zádiel		0	4 ⁵			51 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....		0	5 ⁵	0 57	3	1 00	80/51
x Výh Drienovec.....		0~	6			1 06	
Moldava nad Bodvou		0	4			10	75/52
x Čečejevce		0	5			15	
x Výh Chym.....		0	2 ⁵			17 ⁵	
Velká Ida		0	4			21 ⁵	
x Haniska p.K.....		0	7 ⁵	1 29	34	2 03	
x Barca St4		0	5			2 08	
x Barca		0	1 ⁵			09 ⁵	85/56
x Barca St1		0	0 ⁵			10	60/29
x Košice nákl.st.		0	3			13	
x Košice		0S	5	2 18	10	2 28	

Pn 53105 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Lenartovce - **Plešivec** - Barca

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava T4 2000 ton
 Rožňava - km 56,900 T4 1400 ton
 km 56,900 - Barca T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		18 43		18 51	85/60
x Slavec jaskyňa	0	10			19 01	
x Výh Brzotín.....	0~	5 ⁵			06 ⁵	
x Rožňava	0	6 ⁵			13	
x Lipovník.....	0	16			29	70/58
x Výh Tunel.....	0	7			36	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			39	
x Hrhov	0	6			45	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			49 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	5 ⁵	19 55	18	20 13	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	7			20 20	
Moldava nad Bodvou	0	6			26	75/58
x Čečejevce	0	7 ⁵			33 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			37	
Veľká Ida.....	0	4 ⁵			41 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	8 ⁵	20 50	4	54	
x Barca St4	0	6			21 00	
x Barca	0	3	21 03			

Pn 55103 ZSSKC

Čadca - **Košice** - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		3 36		4 00	75/52
x Barca St1	0	6			4 06	
x Barca	0	1			07	
x Barca St4	0	1			08	
x Haniska p.K.	0	11	4 19			

Pn 55105 ZSSKC

Čadca - Košice - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		13 32		13 51	75/52
x Barca St1	0	6			57	
x Barca	0	1			58	
x Barca St4	0	1			59	
x Haniska p.K.	0	11	14 10			

Pn 55131 VTGSK

Čadca - Košice - Haniska p.K.

Príprahové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Košice - Barca T4 2100 ton

Barca - Haniska p.K. T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		5 08		5 33	75/52
x Barca St1	0	6 ⁵			39 ⁵	
x Barca	0	1			40 ⁵	
x Barca St4	0	2			42 ⁵	
x Haniska p.K.	0	11 ⁵	5 54			

Nex 57167 PSZ

Kúty - Plešivec - Čaňa

Plešivec - km 56,900 privesené postrkové HKV
 km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové
 Turňa nad Bodvou - Haniska p.K. privesené postrkové HKV
 Haniska p.K. - Čaňa HKV na službu pohotové

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Plešivec - km 56,900 T4 900 ton
 km 56,900 - Turňa nad Bodvou T4 1700 ton
 Turňa nad Bodvou - Haniska p.K. T4 900 ton
 Haniska p.K. - Čaňa T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		9 40		9 53	85/60
x Slavec jaskyňa	0	9			10 02	
x Vých Brzotín.....	0~	4 ⁵			06 ⁵	
x Rožňava	0	5 ⁵			12	
x Lipovník.....	0	19			31	70/58
x Vých Tunel.....	0	8			39	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			42	
x Hrhov	0	5 ⁵			47 ⁵	
x Vých Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			52	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6	10 58	39	11 37	80/54
x Vých Drienovec.....	0~	7			11 44	
Moldava nad Bodvou	0	5 ⁵			49 ⁵	75/58
x Čečejevce	0	8			57 ⁵	
x Vých Chym.....	0	3			12 00 ⁵	
Veľká Ida.....	0	5 ⁵	12 06	23	29	
x Haniska p.K.....	0	11	40	5	45	
x Barca St4	0	7			52	
x Barca	0	3	55	30	13 25	80/59
Čaňa	0	13	13 38			

Nex 57191 VT pp

Dunajská Streda - Plešivec - Haniska p.K.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		3 36		3 42	95/81
x Slavec jaskyňa	0	7			49	
x Výh Brzotín.....	0~	3 ⁵			52 ⁵	
x Rožňava	0	4			56 ⁵	
x Lipovník.....	0	11			4 07 ⁵	80/78
x Výh Tunel.....	0	5 ⁵			13	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2 ⁵			15 ⁵	
x Hrhov	0	5			20 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4			24 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3 ⁵			28	95/86
x Výh Drienovec	0~	6			34	
Moldava nad Bodvou	0	4			38	90/88
x Čečejevce	0	5			43	
x Výh Chym.....	0	2 ⁵			45 ⁵	
Veľká Ida.....	0	4			49 ⁵	
Haniska p.K.	0	9 ⁵	4 59			

Pn 57251 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Plešivec - Košice nákl.st.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		2 19		2 32	85/60
x Slavec jaskyňa	0	8 ⁵	2 40 ⁵	14 ⁵	55	
x Výh Brzotín.....	0~	5			3 00	
x Rožňava	0	5 ⁵			05 ⁵	
x Lipovník.....	0	15			20 ⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	7			27 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			30 ⁵	
x Hrhov	0	6			36 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel.....	0	4 ⁵			41	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4			45	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	4 ⁵			49 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	6			55 ⁵	75/58
x Čečejevce	0	8			4 03 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3			06 ⁵	
Veľká Ida.....	0	4 ⁵			11	
x Haniska p.K.....	0	12	4 23	84	5 47	
x Barca St4	0	5 ⁵			5 52 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			54	85/60
x Barca St1	0	0 ⁵			54 ⁵	60/23
x Košice nákl.st.	0	5 ⁵	6 00			

Pn 57275 VT pp

Bratislava ÚNS - Plešivec - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

Rožňava - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové

HKV r.751 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava U4 900 ton
Rožňava - km 56,900 U4 700 ton
km 56,900 - Haniska p.K. U4 900 ton

HKV r.131 Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom. Normatív hmotnosti: U4 800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS		3 12		4 25	90/70
x Slavec jaskyňa		0	6 ⁵			4 31 ⁵	
x Výh Brzotín.....		0~	3 ⁵			35	
x Rožňava		0	5	4 40	27	5 07	
x Lipovník.....		0	12 ⁵			5 19 ⁵	75/67
x Výh Tunel.....		0	6 ⁵			26	
x Jablonov nad Turňou.....		0	3			29	
x Hrhov		0	6			35	
x Výh Dvorníky-Zádiel		0	4 ⁵			39 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....		0	4 ⁵	5 44	15	59	90/75
x Výh Drienovec.....		0~	6			6 05	
Moldava nad Bodvou		0	4 ⁵			09 ⁵	85/76
x Čečejevce.....		0	7			16 ⁵	
x Výh Chym.....		0	2 ⁵			19	
Veľká Ida.....		0	4 ⁵			23 ⁵	
x Haniska p.K.....		0	9 ⁵	6 33	62	7 35	80/68
x Barca St4		0	5			7 40	60/34
Krásna nad Hornádom		0	5	7 45	5	7 50	

Nex 57291 MTD

Dunajská Streda - Košice - Haniska p.K.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Košice		0S		9 27		9 51	85/72
x Barca St1		0	5 ⁵			56 ⁵	
x Barca		0	1			57 ⁵	
x Barca St4		0	1			58 ⁵	
x Haniska p.K.		0	9 ⁵	10 08			

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Pn 58001 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Plešivec - Krásna nad Hornádom** - Čierna nad Tisou

HKV r.751x2 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

HKV r.131 Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		21 39		22 08	85/60
x Slavec jaskyňa	0	7			22 15	
x Výh Brzotín.....	0~	3 ⁵			18⁵	
x Rožňava	0	4 ⁵			23	
x Lipovník.....	0	13 ⁵			36⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	6			42⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			45⁵	
x Hrhov	0	6			51⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			56	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵			23 00⁵	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	5 ⁵			06	
Moldava nad Bodvou	0	4			10	75/58
x Čečejevce	0	7			17	
x Výh Chym.....	0	2 ⁵			19⁵	
Veľká Ida.....	0	4			23⁵	
x Haniska p.K.....	0	8 ⁵	23 32	7	39	
x Barca St4	0	4 ⁵			43⁵	60/34
Krásna nad Hornádom	0	3 ⁵	23 47	3	23 50	

Pn 58271 VT pp

Štúrovo - Plešivec - Haniska p.K.

Rožňava - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava U4 1000 ton
Rožňava - km 56,900 U4 700 ton
km 56,900 - Haniska p.K. U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		7 43		8 07	90/70
x Slavec jaskyňa	0	9			8 16	
x Výh Brzotín.....	0~	5			21	
Rožňava	0	7	8 28	42	9 10	
x Lipovník.....	0	14 ⁵			9 24 ⁵	75/67
x Výh Tunel.....	0	6 ⁵			31	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			34	
x Hrhov	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4			43 ⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵	9 48	58	10 46	90/75
x Výh Drienovec.....	0~	7			10 53	
Moldava nad Bodvou	0	7			11 00	85/76
x Čečejevce	0	9			09	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			12 ⁵	
Velká Ida.....	0	5 ⁵			18	
Haniska p.K.	0	11	11 29			

Rušiaci Pn 59000 VT pp

Michalovce - **Krásna nad Hornádom** - **Plešivec** - Sása-Pliešovce

Turňa nad Bodvou - km 56,900 privesené postrkové HKV

km 56,900 - Rožňava HKV na službu pohotovú

HKV r.183 Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HKV r.751 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív

hmotnosti:

Haniska p.K. - Turňa nad Bodvou S 1200 ton

Turňa nad Bodvou - km 56,900 S 750 ton

km 56,900 - Plešivec S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		17 05		17 07	60/25
x Barca St4	0	3			10	80/57
x Haniska p.K.	0	5	17 15	13	28	75/56
Velká Ida	0	9	37	17	54	
x Výh Chym	0	4			58	
x Čečejevce	0	3			18 01	
Moldava nad Bodvou	0	6	18 07	29	36	
x Výh Drienovec	0~	6			42	
x Turňa nad Bodvou	0	6	48	5	53	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			19 00 ⁵	
x Hrhov	0	9 ⁵			10	
x Jablonov nad Turňou	0	13			23	70/58
x Výh Tunel	0	6			29	
x Lipovník	0	7			36	
x Rožňava	0	8	19 44	6	50	75/56
x Výh Brzotín	0~	4 ⁵			54 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3			57 ⁵	
Plešivec	NS	7 ⁵	20 05	3	20 08	

Pn 59001 VT pp

Sása-Pliešovce - **Plešivec** - **Krásna nad Hornádom** - Michalovce

Rožňava - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové

HKV r.751 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava S 1200 ton
Rožňava - km 56,900 S 750 ton
km 56,900 - Haniska p.K. S 1200 ton

HKV r.183 Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		20 43		20 54	85/60
x Slavec jaskyňa	0	10			21 04	
x Výh Brzotín.....	0~	5 ⁵			09 ⁵	
x Rožňava	0	7 ⁵	21 17	38	55	
x Lipovník.....	0	15			22 10	70/58
x Výh Tunel.....	0	6 ⁵			16 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			19 ⁵	
x Hrhov	0	6			25 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			30	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6	22 36	8	44	80/54
x Výh Drienovec	0~	7 ⁵			51 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	7 ⁵	59	24	23 23	75/58
x Čečejevce	0	9 ⁵			23 32 ⁵	
x Výh Chym.....	0	3 ⁵			36	
Velká Ida	0	5	23 41	5	46	
x Haniska p.K.....	0	10	56	14	0 10	
x Barca St4	0	5 ⁵			0 15 ⁵	60/34
Krásna nad Hornádom	0	3 ⁵	0 19	11	0 30	

Rušiaci Pn 59002 VT pp

Michalovce - Krásna nad Hornádom - Plešivec - Sása-Pliešovce

Turňa nad Bodvou - km 56,900 privesené postrkové HKV

km 56,900 - Rožňava HKV na službu pohotovú

HKV r.183 Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HKV r.751 Haniska p.K. - Plešivec. Normatív hmotnosti:

Haniska p.K. - Turňa nad Bodvou S 1200 ton

Turňa nad Bodvou - km 56,900 S 750 ton
km 56,900 - Plešivec S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		17 05		17 07	60/25
x Barca St4	0	3			10	80/57
x Haniska p.K.	0	5	17 15	13	28	75/56
Velká Ida	0	9	37	17	54	
x Výh Chym	0	4			58	
x Čečejevce	0	3			18 01	
Moldava nad Bodvou	0	6	18 07	29	36	
x Výh Drienovec	0~	6			42	
x Turňa nad Bodvou	0	6	48	5	53	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	7 ⁵			19 00 ⁵	
x Hrhov	0	9 ⁵			10	
x Jablonov nad Turňou	0	13			23	70/58
x Výh Tunel	0	6			29	
x Lipovník	0	7			36	
x Rožňava	0	8	19 44	6	50	75/56
x Výh Brzotín	0~	4 ⁵			54 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3			57 ⁵	
Plešivec	NS	7 ⁵	20 05	3	20 08	

Rušiaci Pn 59003 VT pp

Sása-Pliešovce - Plešivec - Krásna nad Hornádom - Michalovce

Rožňava - km 56,900 privesené postrkové HKV
km 56,900 - Turňa nad Bodvou HKV na službu pohotové

HKV r.751 Plešivec - Haniska p.K.. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava S 1200 ton
Rožňava - km 56,900 S 750 ton
km 56,900 - Haniska p.K. S 1200 ton

HKV r.183 Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS		20 43		20 54	85/60
x Slavec jaskyňa		0	10			21 04	
x Výh Brzotín.....		0~	5 ⁵			09 ⁵	
x Rožňava		0	7 ⁵	21 17	38	55	
x Lipovník.....		0	15			22 10	70/58
x Výh Tunel.....		0	6 ⁵			16 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....		0	3			19 ⁵	
x Hrhov		0	6			25 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel		0	4 ⁵			30	
x Turňa nad Bodvou.....		0	6	22 36	8	44	80/54
x Výh Drienovec.....		0~	7 ⁵			51 ⁵	
Moldava nad Bodvou		0	7 ⁵	59	24	23 23	75/58
x Čečejojvce		0	9 ⁵			23 32 ⁵	
x Výh Chym.....		0	3 ⁵			36	
Veľká Ida		0	5	23 41	5	46	
x Haniska p.K.....		0	10	56	14	0 10	
x Barca St4		0	5 ⁵			0 15 ⁵	60/34
Krásna nad Hornádom		0	3 ⁵	0 19	11	0 30	

Rušiaci Pn 59060 VT pp

Čaňa - Košice - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Čaňa		0				7 30	85/60
x Barca		0	8 ⁵			38 ⁵	
x Barca St1		0	2 ⁵			41	60/31
x Košice nákl.st.		0	3 ⁵			44 ⁵	
x Košice		0S	4 ⁵	7 49	16	8 05	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Pn 59061 VT pp

Plaveč - Košice - Čaňa

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		9 06		9 29	75/52
x Barca St1	0	5			34	
x Barca	0	1			35	80/59
Čaňa	0	9	9 44			

Pn 59062 VT pp

Čaňa - Košice - Plaveč

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				19 31	85/60
x Barca	0	8 ⁵			39 ⁵	
x Barca St1	0	1			40 ⁵	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			44	
x Košice	0S	5	19 49	17	20 06	

Pn 59063 VT pp

Plaveč - Košice - Čaňa

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		21 50		22 13	75/52
x Barca St1	0	5			22 18	
x Barca	0	1			19	80/59
Čaňa	0	9	22 28			

Pn 61110 ZSSKC

Vlak nechodí v ①, ⑦ a nejde 24.-26., 31. XII., 1., 5., 6. I. a 3. IV..

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				7 20	60/32
x Barca St1	0	3 ⁵			23 ⁵	75/52
x Barca	0	2			25 ⁵	80/57
x Barca St4	0	1			26 ⁵	
x Haniska p.K.	0	5 ⁵			32	75/56
Velká Ida	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Výh Chym	0	4			42 ⁵	
x Čečejovce	0	3 ⁵			46	
Moldava nad Bodvou	0	6			52	
x Výh Drienovec	0~	3 ⁵			55 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	4 ⁵			8 00	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			04 ⁵	
x Hrhov	0	8 ⁵			13	
x Jablonov nad Turňou	0	12			25	70/58
x Výh Tunel	0	5 ⁵			30 ⁵	
x Lipovník	0	6 ⁵			37	
x Rožňava	0	7			44	75/56
x Výh Brzotín	0~	4			48	
x Slavec jaskyňa	0	3			51	
Plešivec	NS	6	8 57			

Rušiaci Pn 61111 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				3 10	85/60
x Slavec jaskyňa	0	8	3 18	4	22	
x Výh Brzotín.....	0~	5⁵			27⁵	
x Rožňava	0	5			32⁵	
x Lipovník.....	0	13			45⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	6⁵			52	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2⁵			54⁵	
x Hrhov	0	4			58⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel.....	0	3			4 01⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	3			04⁵	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	3⁵			08	
Moldava nad Bodvou	0	4			12	75/58
x Čečejevce	0	7⁵			19⁵	
x Výh Chym.....	0	2⁵			22	
Veľká Ida.....	0	4			26	
x Haniska p.K.....	0	6⁵			32⁵	
x Barca St4	0	4			36⁵	
x Barca	0	1			37⁵	85/60
x Barca St1	0	0⁵			38	60/31
x Košice nákl.st.....	0	3⁵			41⁵	
x Košice	0S	5⁵	4 47			

Rušiaci Pn 61112 ZSSKC

Vlak chodí v ②/③,④/⑤,⑤/⑥ okrem 24./25.,25./26,31.XII./1.I., 1./2.,5./6.I. a 2./3,IV..

HKV r.746x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				23 25	60/32
x Barca St1	0	3⁵			28⁵	75/52
x Barca	0	1⁵			30	80/57
x Barca St4	0	1			31	
x Haniska p.K.	0	6⁵			37⁵	75/56
Velká Ida	0	7			44⁵	
x Výh Chym	0	4			48⁵	
x Čečejovce	0	3			51⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5			56⁵	
x Výh Drienovec	0~	3⁵			0 00	
x Turňa nad Bodvou	0	4⁵			04⁵	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5			09⁵	
x Hrhov	0	10⁵			20	
x Jablonov nad Turňou	0	14⁵			34⁵	70/58
x Výh Tunel	0	7			41⁵	
x Lipovník	0	7⁵			49	
x Rožňava	0	8			57	75/56
x Výh Brzotín	0~	4			1 01	
x Slavec jaskyňa	0	3			04	
Plešivec	NS	6	1 10			

Pn 61310 ZSSKC §

Vlak chodí v ①/②,③/④.

Košice nákl.st. - Plešivec - Zvolen východ

HKV r.746x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				23 25	60/32
x Barca St1	0	3 ⁵			28 ⁵	75/52
x Barca	0	1 ⁵			30	80/57
x Barca St4	0	1			31	
x Haniska p.K.	0	6 ⁵			37 ⁵	75/56
Velká Ida	0	7			44 ⁵	
x Výh Chym	0	4			48 ⁵	
x Čečejevce	0	3			51 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	5			56 ⁵	
x Výh Drienovec	0~	3 ⁵			0 00	
x Turňa nad Bodvou	0	4 ⁵			04 ⁵	85/60
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5			09 ⁵	
x Hrhov	0	10 ⁵			20	
x Jablonov nad Turňou	0	14 ⁵			34 ⁵	70/58
x Výh Tunel	0	7			41 ⁵	
x Lipovník	0	7 ⁵			49	
x Rožňava	0	8			57	75/56
x Výh Brzotín	0~	4			1 01	
x Slavec jaskyňa	0	3			04	
Plešivec	NS	6	1 10	110	3 00	

§ = ak ide rušiaci vlak 61112, nesmie ísť vlak 61310

Pn 62130 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				0 35	60/32
x Barca St1	0	4			39	75/52
x Barca	0	2			41	80/57
x Barca St4	0	1			42	
x Haniska p.K.	0	11	0 53			

Pn 62131 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,④,⑥ okrem 24.,26.,31.XII., 6.I., 3. a 5.IV..

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				13 52	75/58
x Barca St4	0	6 ⁵			58 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			14 00	85/60
x Barca St1	0	1			01	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			04 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	14 10			

Pn 62132 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3.-5.IV..

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				18 05	60/32
x Barca St1	0	4			09	75/52
x Barca	0	1 ⁵			10 ⁵	80/57
x Barca St4	0	1			11 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	11 ⁵	18 23			

Pn 62133 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 3. a 4.IV..

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				21 16	75/58
x Barca St4	0	6 ⁵			22 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			24	85/60
x Barca St1	0	1			25	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			28 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	21 34			

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - Plešivec - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				1 10	60/34
x Barca St1	0	3⁵			13⁵	65/53
x Barca	0	2			15⁵	
x Barca St4	0	1⁵			17	
x Haniska p.K.	0	7	1 24	25	49	
Veľká Ida	0	8⁵			57⁵	
x Výh Chym.....	0	4⁵			2 02	
x Čečejevce	0	3			05	
Moldava nad Bodvou	0	5⁵			10⁵	
x Výh Drienovec.....	0~	4			14⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	5			19⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5⁵			25	
x Hrhov	0	10⁵			35⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	14⁵			50	
x Výh Tunel.....	0	7			57	
x Lipovník.....	0	7⁵			3 04⁵	
x Rožňava	0	7⁵			12	
x Výh Brzotín.....	0~	4⁵			16⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3⁵			20	
Plešivec	NS	7	3 27	22	3 49	

Pn 63111 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

Zvolen východ - **Plešivec - Košice**

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		14 46		16 12	85/60
x Slavec jaskyňa	0	8	16 20	6	16 26	
x Výh Brzotín.....	0~	5			31	
x Rožňava	0	4			35	
x Lipovník.....	0	9 ⁵			44 ⁵	70/58
x Výh Tunel.....	0	5			49 ⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			52 ⁵	
x Hrhov	0	6			58 ⁵	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			17 03	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵			07 ⁵	80/54
x Výh Drienovec.....	0~	5 ⁵			13	
Moldava nad Bodvou	0	5	17 18	8	26	75/58
x Čečejevce	0	6 ⁵			32 ⁵	
x Výh Chym.....	0	2 ⁵			35	
Veľká Ida.....	0	5			40	
x Haniska p.K.	0	9	49	43	18 32	
x Barca St4	0	5			18 37	
x Barca	0	1 ⁵			38 ⁵	85/60
x Barca St1	0	0 ⁵			39	60/31
x Košice nákl.st.	0	3			42	
x Košice	0S	5	18 47			

Pn 63113 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④,⑥,⑦ okrem 26.,27.XII., 2.,7.I., 4. a 6.IV..

Zvolen východ - **Plešivec - Košice**

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		1 43		3 10	85/60
x Slavec jaskyňa	0	8	3 18	4	3 22	
x Vých Brzotín.....	0~	5 ⁵			27 ⁵	
x Rožňava	0	5			32 ⁵	
x Lipovník.....	0	13			45 ⁵	70/58
x Vých Tunel.....	0	6 ⁵			52	
x Jablonov nad Turňou.....	0	2 ⁵			54 ⁵	
x Hrhov	0	4			58 ⁵	
x Vých Dvorníky-Zádiel	0	3			4 01 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	3			04 ⁵	80/54
x Vých Drienovec.....	0~	3 ⁵			08	
Moldava nad Bodvou	0	4			12	75/58
x Čečejevce	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Vých Chym.....	0	2 ⁵			22	
Veľká Ida.....	0	4			26	
x Haniska p.K.....	0	6 ⁵			32 ⁵	
x Barca St4	0	4			36 ⁵	
x Barca	0	1			37 ⁵	85/60
x Barca St1	0	0 ⁵			38	60/31
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			41 ⁵	
x Košice	0S	5 ⁵	4 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 61111, nesmie ísť vlak 63113

Pn 67121 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 4.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Košice - Haniska p.K.**

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		12 12		12 39	75/52
x Barca St1	0	5 ⁵			44 ⁵	
x Barca	0	1			45 ⁵	80/57
x Barca St4	0	1			46 ⁵	
x Haniska p.K.	0	10 ⁵	12 57			

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Plešivec - Košice

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		15 10		15 14	65/53
x Slavec jaskyňa	0	8			22	
x Výh Brzotín.....	0~	4			26	
x Rožňava	0	5			31	
x Lipovník.....	0	15			46	
x Výh Tunel.....	0	7			53	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3 ⁵			56 ⁵	
x Hrhov	0	6 ⁵			16 03	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	5			08	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4 ⁵			12 ⁵	
x Výh Drienovec	0~	5			17 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	4 ⁵			22	
x Čečejevce	0	6 ⁵			28 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4	16 32 ⁵	3	35 ⁵	
Velká Ida.....	0	5			40 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	8 ⁵			49	
x Barca St4	0	4 ⁵			53 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			55	
x Barca St1	0	1			56	60/33
x Košice nákl.st.	0	3			59	
x Košice	0S	5	17 04			

Rv 70200 VTGSK

Čaňa - Košice - Kysak

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				8 50	80/48
x Barca	0	6 ⁵			56 ⁵	
x Barca St1	0	1			57 ⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			9 01	
x Košice	0S	4	9 05	20	9 25	

Rv 70201 VTGSK

Kysak - Košice - Čaňa

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		6 18		6 26	75/47
x Barca St1	0	3 ⁵			29 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵	6 31	44	7 15	
Čaňa	0	11	7 26			

Rv 70220 VTGSK

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				14 43	80/48
x Barca	0	8	14 51	17	15 08	75/45
x Barca St4	0	1 ⁵			15 09 ⁵	
x Haniska p.K.	0	5 ⁵	15 15			

Rv 70221 VTGSK

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				5 58	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			6 01 ⁵	
x Barca	0	2 ⁵	6 04	11	15	75/46
Čaňa	0	9	6 24			

Rv 70223 VTGSK

Kysak - Košice - Haniska p.K.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		22 39		22 55	75/47
x Barca St1	0	3 ⁵			58 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			23 00	
x Barca St4	0	1 ⁵			01 ⁵	
x Haniska p.K.....	0	5 ⁵	23 07			

Rv 70224 VTGSK

Haniska p.K. - Košice - Kysak

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				1 43	70/44
x Barca St4	0	4			47	
x Barca	0	1 ⁵			48 ⁵	80/48
x Barca St1	0	1			49 ⁵	60/29
x Košice nákl.st.	0	3			52 ⁵	
x Košice	0S	3 ⁵	1 56	26	2 22	

Rv 71111 ZSSKC

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				7 50	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			53 ⁵	60/31
Krásna nad Hornádom	0	3⁵	7 57	6	8 03	

Rv 71200 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Haniska p.K.....	0				6 05	70/43
Veľká Ida.....	0	7			12	
x Výh Chym.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Čečejevce	0	4 ⁵	6 21	21	42	
Moldava nad Bodvou	0	6	6 48			

Rv 71201 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Moldava nad Bodvou	0				15 35	70/43
x Čečejevce	0	5			40	
x Výh Chym.....	0	3			43	
Veľká Ida.....	0	5			48	
Haniska p.K.....	0	9	15 57			

Rv 71202 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Haniska p.K.....	0				2 49	70/43
Veľká Ida.....	0	7			56	
x Výh Chym.....	0	4			3 00	
x Čečejevce	0	3			03	
Moldava nad Bodvou	0	5	3 08			

Rv 71206 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Turňa nad Bodvou	0				1 37	80/48
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3⁵			40⁵	
x Hrhov	0	4			44⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5			49⁵	70/50
x Výh Tunel.....	0	3			52⁵	
x Lipovník.....	0	6⁵	1 59	2	2 01	
x Rožňava	0	6⁵			2 07⁵	75/50
x Výh Brzotín.....	0~	3⁵			11	
x Slavec jaskyňa	0	3⁵			14⁵	
Plešivec	NS	6⁵	2 21			

Rv 71218 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				11 20	80/55
x Barca St1	0	4			24	
x Barca	0	2	11 26			

Rv 71220 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				0 04	75/47
x Barca St1	0	4			08	
x Barca	0	1			09	
x Barca St4	0	1			10	
x Haniska p.K.	0	5	0 15			

Rv 71221 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				0 45	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			48 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			50	
x Barca St1	0	1			51	60/20
x Košice nákl.st.	00	5	0 56			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 71222 ZSSK

Vlak chodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				4 30	80/55
x Barca St1	0	4			34	
x Barca	0	1			35	
x Barca St4	0	1			36	
x Haniska p.K.....	0	5	4 41			

Rv 71223 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				2 26	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			29 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			31	
x Barca St1	0	1			32	60/20
x Košice nákl.st.	00	5	2 37			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 71224 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				7 55	75/47
x Barca St1	0	4			59	
x Barca	0	1			8 00	
x Barca St4	0	1			01	
x Haniska p.K.....	0	5	8 06			

Rv 71225 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				4 47	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			50 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			52	
x Barca St1	0	1			53	60/20
x Košice nákl.st.	00	5	4 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 71226 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				16 27	60/26
x Barca St1	0	3			30	75/47
x Barca	0	1			31	
x Barca St4	0	1			32	
x Haniska p.K.....	0	5	16 37			

Rv 71227 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				7 05	70/44
x Barca St4	0	5			10	
x Barca	0	1 ⁵			11 ⁵	
x Barca St1	0	1			12 ⁵	60/20
x Košice nákl.st.	00	3	7 15 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 71228 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				21 56	60/26
x Barca St1	0	4			22 00	75/47
x Barca	0	1			01	
x Barca St4	0	1			02	
x Haniska p.K.....	0	5	22 07			

Rv 71229 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				14 56	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			59 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			15 01	
x Barca St1	0	1			02	60/29
x Košice nákl.st.	0	3			05	
x Košice	0SO	4	15 09			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 71238 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Barca	0				14 36	75/45
x Barca St4	0	1			37	
x Haniska p.K.....	0	5	14 42			

Rv 71239 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				11 37	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Barca	0	3 ⁵	11 44			

Rv 71240 ZSSKC

Košice nákl.st. - Turňa nad Bodvou: Vlak chodí v ⑤,⑦.

Turňa nad Bodvou - Plešivec: Vlak chodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				5 29	60/26
x Barca St1	0	2 ⁵			31 ⁵	70/43
x Barca	0	2			33 ⁵	
x Barca St4	0	1 ⁵			35	
x Haniska p.K.	0	5	5 40	3	43	
Velká Ida	0	7 ⁵			50 ⁵	
x Výh Chym.....	0	4 ⁵			55	
x Čečejevce	0	3			58	
Moldava nad Bodvou	0	6	6 04	33	6 37	
x Výh Drienovec	0~	3 ⁵			40 ⁵	
x Turňa nad Bodvou	0	6 ⁵	47	4	51	80/48
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Hrhov	0	4			58 ⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	5			7 03 ⁵	70/50
x Výh Tunel	0	3			06 ⁵	
x Lipovník	0	5			11 ⁵	
x Rožňava	0	7			18 ⁵	75/50
x Výh Brzotín	0~	3 ⁵			22	
x Slavec jaskyňa	0	3 ⁵			25 ⁵	
Plešivec	NS	6 ⁵	7 32			

Rv 71241 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				6 20	80/48
x Slavec jaskyňa	0	6	6 26	4	30	
x Vých Brzotín.....	0~	3			33	
x Rožňava	0	3			36	
x Lipovník.....	0	5⁵			41⁵	70/50
x Vých Tunel.....	0	4			45⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			48⁵	
x Hrhov	0	6			54⁵	
x Vých Dvorníky-Zádiel.....	0	4⁵			59	
Turňa nad Bodvou	0	6	7 05			

Rv 71243 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				9 46	80/48
x Slavec jaskyňa	0	5⁵			51⁵	
x Vých Brzotín.....	0~	3			54⁵	
x Rožňava	0	3			57⁵	
x Lipovník.....	0	5			10 02⁵	70/50
x Vých Tunel.....	0	4			06⁵	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			09⁵	
x Hrhov	0	6			15⁵	
x Vých Dvorníky-Zádiel.....	0	4⁵			20	
Turňa nad Bodvou	0	6	10 26			

Rv 71244 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Slavec jaskyňa	0				14 59	70/43
Plešivec	NS	6	15 05			

Rv 71245 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				12 32	80/48
x Slavec jaskyňa	0	4 ⁵			36 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	2 ⁵			39	
x Rožňava	0	3			42	
x Lipovník.....	0	5 ⁵			47 ⁵	70/50
x Výh Tunel.....	0	4 ⁵			52	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			55	
x Hrhov	0	6			13 01	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4 ⁵			05 ⁵	
Turňa nad Bodvou	0	5 ⁵	13 11			

Rv 71246 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Turňa nad Bodvou	0				15 20	80/48
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3 ⁵			23 ⁵	
x Hrhov	0	4 ⁵	15 28	23	51	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5			56	70/50
x Výh Tunel.....	0	3			59	
x Lipovník.....	0	5			16 04	
x Rožňava	0	7	16 11	27	38	75/50
x Výh Brzotín.....	0~	3 ⁵			41 ⁵	
x Slavec jaskyňa	0	3 ⁵	45	17	17 02	
Plešivec	NS	7	17 09			

Rv 71920 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S				2 59	80/65
x Barca St1	0	4			3 03	
x Barca	0	1			04	
x Barca St4	0	1			05	
x Haniska p.K.	0	4			09	
Veľká Ida	0	6			15	
x Výh Chym	0	4			19	
x Čečejevce	0	3			22	
Moldava nad Bodvou	0	4⁵			26⁵	
x Výh Drienovec	0~	3⁵			30	
x Turňa nad Bodvou	0	5			35	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	3⁵			38⁵	
x Hrhov	0	4			42⁵	
x Jablonov nad Turňou	0	5⁵	3 48	8	56	
x Výh Tunel	0	3			59	
x Lipovník	0	5			4 04	
x Rožňava	0	6			10	
x Výh Brzotín	0~	3⁵			13⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5⁵	4 19	15	34	
Plešivec	NS	7	4 41			

Rv 71921 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				0 43	80/65
x Slavec jaskyňa	0	5 ⁵			48 ⁵	
x Výh Brzotín.....	0~	3			51 ⁵	
x Rožňava	0	3			54 ⁵	
x Lipovník.....	0	5 ⁵			1 00	
x Výh Tunel.....	0	4			04	
x Jablonov nad Turňou.....	0	3			07	
x Hrhov	0	5			12	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	4			16	
x Turňa nad Bodvou.....	0	4			20	
x Výh Drienovec	0~	4			24	
Moldava nad Bodvou	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Čečejevce	0	4 ⁵			32	
x Výh Chym.....	0	2			34	
Veľká Ida	0	4			38	
x Haniska p.K.....	0	7	1 45	4	49	
x Barca St4	0	4			53	
x Barca	0	1 ⁵			54 ⁵	
x Barca St1	0	0 ⁵			55	60/29
x Košice nákl.st.	0	3 ⁵			58 ⁵	
x Košice	0S	3 ⁵	2 02			

Rv 71942 VT pp

Maťovce - Krásna nad Hornádom - Veľká Ida

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom	0		7 08		7 14	60/24
x Barca St4	0	2			16	80/53
x Haniska p.K.....	0	4 ⁵			20 ⁵	75/50
Veľká Ida	0	8 ⁵	7 29			

Rv 71943 VT pp

Veľká Ida - Krásna nad Hornádom - Maľovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľká Ida	0				10 35	75/50
x Haniska p.K.	0	7			42	80/60
x Barca St4	0	4⁵			46⁵	60/31
Krásna nad Hornádom	0	3⁵	10 50	26	11 16	

Rv 72162 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④.

Haniska p.K. - Košice - Kysak

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				19 10	70/44
x Barca St4	0	4			14	
x Barca	0	1⁵			15⁵	
x Barca St1	0	0⁵			16	60/29
x Košice nákl.st.	0	3⁵			19⁵	
x Košice	0S	3⁵	19 23	7	19 30	

Rv 72820 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hidasnémeti HU					9 50	80/48
Čaňa št.hr.		4			54	
Čaňa	0	14	10 08	6	10 14	
x Barca	0	14	28	5	33	
x Barca St1	0	2			35	60/29
x Košice nákl.st.	0	4			39	
x Košice	0SO	4	10 43			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72821 ZSSKC

Vlak nechodí v ③,⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				16 40	70/44
x Barca St4.....	0	3 ⁵			43 ⁵	
x Barca.....	0	2 ⁵	16 46	19	17 05	75/46
Čaňa.....	0	9	17 14	9	17 23	
Čaňa št.hr.....		8			31	
Hidasnémeti HU.....		4	17 35			

Rv 72823 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice.....	0S				15 09	75/47
x Barca St1.....	0	4			13	
x Barca.....	0	1			14	
Čaňa.....	0	7 ⁵			21 ⁵	
Čaňa št.hr.....		8 ⁵			30	
Hidasnémeti HU.....		4	15 34			

Rv 72938 VT pp

Čierna nad Tisou - Krásna nad Hornádom - Haniska p.K.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Krásna nad Hornádom.....	0		0 58		1 01	60/24
x Barca St4.....	0	2			1 03	80/53
x Haniska p.K.....	0	5	1 08			

Rv 72939 VT pp

Haniska p.K. - Krásna nad Hornádom - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.....	0				0 34	80/60
x Barca St4.....	0	3 ⁵			37 ⁵	60/31
Krásna nad Hornádom.....	0	4 ⁵	0 42	2	0 44	

ZCP 109, platí od 13. decembra 2020

Rv 72980 VT pp

Haniska p.K. - Košice - Kysak

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Haniska p.K.	0				0 29	70/44
x Barca St4	0	3 ⁵			32 ⁵	
x Barca	0	1 ⁵			34	
x Barca St1	0	1			35	60/29
x Košice nákl.st.	0	4			39	
x Košice	0S	4	0 43	65	1 48	

Rv 72981 VT pp

Kysak - Košice - Haniska p.K.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S		0 29		0 49	80/55
x Barca St1	0	4			53	
x Barca	0	1			54	
x Barca St4	0	1			55	
x Haniska p.K.	0	5	1 00			

Rušiaci Mn / Mn 81100 VT pp

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Čaňa	0				13 26	60/29
x Barca	0	12	13 38	10	48	
x Barca St1	0	1			49	
x Košice nákl.st.	0	4⁵			53⁵	
x Košice	0S	5⁵	13 59			

Mn 81101 VT pp

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				10 40	60/29
x Barca St1	0	5			45	
x Barca	0	2⁵			47⁵	
Čaňa	0	10⁵	10 58			

Mn 82200 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Košice nákl.st. - Barca S 1350 ton

Barca - Haniska p.K. S 950 ton

Haniska p.K. - Veľká Ida S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				6 50	60/34
x Barca St1	0	5			55	
x Barca	0	3	6 58	122	9 00	
x Barca St4	0	2⁵			9 02⁵	
x Haniska p.K.	0	10⁵	9 13	27	40	
Veľká Ida	0	11	9 51			

Mn 82201 ZSSKC

Turňa nad Bodvou - Veľká Ida: Vlak nechodí v ①,⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.,6.,7.I., 3. a 6.IV..

Veľká Ida - Košice: Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.,7.I., 3.-6.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Turňa nad Bodvou - Haniska p.K. S 1050 ton
Haniska p.K. - Košice S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Turňa nad Bodvou.....	0				0 40	60/35
x Vých Drienovec.....	0~	7 ⁵			47 ⁵	
Moldava nad Bodvou	0	8 ⁵	0 56	38	1 34	
x Čečejevce	0	9 ⁵			1 43⁵	
x Vých Chym.....	0	4 ⁵			48	
Veľká Ida.....	0	7	1 55	39	2 34	
x Haniska p.K.....	0	12	2 46	67	3 53	
x Barca St4	0	5 ⁵			3 58⁵	
x Barca	0	1 ⁵			4 00	
x Barca St1	0	1			01	
x Košice nákl.st.	0	5			06	
x Košice	0S	6	4 12			

Mn 82202 ZSSKC

Košice nákl.st. - Veľká Ida: Vlak chodí denne okrem 24.-26., 31.XII., 1.,5.,6.I., 2.-5.IV..

Veľká Ida - Turňa nad Bodvou: Vlak chodí v x okrem 31.XII. a 5.I.. Vlak ide 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Košice nákl.st. - Haniska p.K. S 950 ton
Haniska p.K. - Turňa nad Bodvou S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Košice nákl.st.	0				18 51	60/34
x Barca St1	0	4 ⁵			55⁵	
x Barca	0	2			57⁵	
x Barca St4	0	1 ⁵			59	
x Haniska p.K.....	0	9	19 08	60	20 08	
Veľká Ida.....	0	11	20 19	131	22 30	
x Vých Chym.....	0	6 ⁵			22 36⁵	
x Čečejevce	0	3 ⁵			40	
Moldava nad Bodvou	0	7	22 47	51	23 38	
x Vých Drienovec.....	0~	5 ⁵			23 43⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6 ⁵	23 50			

Mn 82203 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľká Ida	0				12 55	60/35
x Haniska p.K.	0	12	13 07	36	13 43	
x Barca St4	0	7⁵			50⁵	
x Barca	0	3⁵	54	75	15 09	
x Barca St1	0	1⁵			15 10⁵	
x Košice nákl.st.	0	4⁵			15	
x Košice	0S	5	15 20			

Mn 82210 ZSSKC

Vlak chodí v ✕ okrem 31.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Veľká Ida - Turňa nad Bodvou S 1050 ton

Turňa nad Bodvou - Rožňava S 700 ton

Rožňava - Plešivec S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľká Ida	0				11 03	60/34
x Výh Chym.....	0	6⁵			09⁵	
x Čečejevce	0	4⁵	11 14	19	33	
Moldava nad Bodvou	0	9	42	42	12 24	
x Výh Drienovec	0~	6			12 30	
x Turňa nad Bodvou	0	7	12 37	89	14 06	
x Výh Dvorníky-Zádiel	0	8			14 14	
x Hrhov	0	11			25	
x Jablonov nad Turňou.....	0	16	14 41	5	46	55/36
x Výh Tunel.....	0	8			54	
x Lipovník.....	0	9	15 03	15	15 18	
x Rožňava	0	11	29	30	59	60/34
x Výh Brzotín.....	0~	5⁵			16 04⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5⁵	16 10	41	51	
Plešivec	NS	9	17 00			

Mn 82211 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava S 1050 ton
 Rožňava - Turňa nad Bodvou S 700 ton
 Turňa nad Bodvou - Veľká Ida S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				5 06	60/25
x Slavec jaskyňa	0	11	5 17	30	47	
x Výh Brzotín.....	0~	8			55	
Rožňava	0	8	6 03	47	6 50	
x Lipovník.....	0	18	7 08	11	7 19	55/36
x Výh Tunel.....	0	9			28	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5	33	4	37	
x Hrhov	0	8			45	
x Výh Dvorníky-Zádiel.....	0	5⁵			50⁵	
x Turňa nad Bodvou.....	0	6⁵	57	53	8 50	60/34
x Výh Drienovec.....	0~	7⁵			8 57⁵	
Moldava nad Bodvou	0	8⁵	9 06	22	9 28	
x Čečejevce	0	11	39	34	10 13	
x Výh Chym.....	0	5			10 18	
Veľká Ida	0	7	10 25			

Mn 82212 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤,⑥ okrem 25.,26.XII., 1.,2.,6.I. a 3.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Turňa nad Bodvou - Rožňava S 700 ton
 Rožňava - Plešivec S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Turňa nad Bodvou	0				1 00	60/25
x Výh Dvorníky-Zádiel.....	0	8			08	
x Hrhov	0	11			19	
x Jablonov nad Turňou.....	0	14⁵			33⁵	55/36
x Výh Tunel.....	0	7			40⁵	
x Lipovník.....	0	8			48⁵	
x Rožňava	0	10⁵	1 59	25	2 24	60/34
x Výh Brzotín.....	0~	5⁵			2 29⁵	
x Slavec jaskyňa	0	5⁵	2 35	17	52	
Plešivec	NS	9	3 01			

Mn 82213 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,5.I. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Plešivec - Rožňava S 1050 ton
Rožňava - Turňa nad Bodvou S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				21 06	60/25
x Slavec jaskyňa	0	11	21 17	33	50	
x Výh Brzotín.....	0~	8			58	
x Rožňava	0	8	22 06	47	22 53	
x Lipovník.....	0	16⁵			23 09⁵	55/36
x Výh Tunel.....	0	7⁵			17	
x Jablonov nad Turňou.....	0	5	23 22	5	27	
x Hrhov	0	8⁵			35⁵	
x Výh Dvorníky-Zádieľ	0	6			41⁵	
Turňa nad Bodvou	0	6⁵	23 48			

Mn 82230 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Dobšiná - Rožňava - Plešivec

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rožňava	0		11 58		13 01	60/31
x Výh Brzotín.....	0~	5			13 06	
x Slavec jaskyňa	0	3⁵			09⁵	
Plešivec	NS	7⁵	13 17			

Mn 82234 ZSSKC

Vlak chodí v \times okrem 31.XII..

Betliar - Rožňava - Plešivec

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rožňava	0		8 18		9 00	60/31
\times Výh Brzotín.....	0~	5			9 05	
\times Slavec jaskyňa	0	3 ⁵			08 ⁵	
Plešivec	NS	7 ⁵	9 16			